



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/0

APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 26 "

10

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată carbogazoasă "OM", amb. PET 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l;

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica

denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007

SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанного (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Deinș, autorizatie sanitară de funcționare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din

04.06.2010, aviz sanitar nr.269 din 05.02.2018, nr. p-2168/2019 din 16.07.2019, raport a încercărilor

de laborator nr. 7129 din 26.10.2020

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7129 din 26.10.2020

Domeniul de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия

использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în

condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до:

30 octombrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



ANSP/HAO3

00039.20

03

ex:Jana Oloinic
tel: 574 550

SP 10-XVI-09



RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7129 din 26 10 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

2. Adresa juridică

Юридический адрес

mun. Chișinău, r-l Floresti, s. Gura Cainarului,

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată carbogazoasă “OM ”,
 PET 1.5l, t.v. 13.10.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

09 ora 00 min 21 10 2020
 час мин

N.P.P. funcția

Ф.И.О., должность

Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

10 ora 00 min 21 10 2020
 час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 2

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit

Образец поступил

13 ora 00 min 21 10 2020
 час мин

Codul 7129.1.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

240 în registru в журнале

Nr. 240

procesului – verbal
 протокола испытаний

din 23.10.2020

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	0		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	0,15		≤ 0,5	ГОСТ 4192-82
5.	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	< 0,003		≤ 0,5	ГОСТ 4192-82
6.	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	3,0		≤ 50,0	ГОСТ 18826-73
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,6		≥5	SM SR ISO 6059:2012



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22.729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Исследовательский лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7946/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 19 "

11

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă purificată necarbogazoasă "OM", amb. PET 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l; 3l; 6l; 7.5l;
9l; PC 19l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007
SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC – MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizatie sanitara de functionare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din
04.06.2010, aviz sanitar nr.269 din 05.02.2018, raport a încercărilor de laborator nr. 7751 din
17.11.2020

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7751 din 17.11.2020

Domeniul de utilizare / Область применения:
inclusiv și pentru copii

plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila.

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 10 noiembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GHESTIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0004233

03

ex:Jana
tel: 574 550

10-XVI-09



RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7751 din 17 11 2020

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică

Юридический адрес

mun. Chișinău, r-l Florești, s. Gura Cainarului,

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă “OM”,
 PET 1.5l, d.f. 14.10.2020, t.v. 14.04.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

09

ora

00

min

12

11

2020

N.P.P. funcția

Ф.И.О., должность

Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Condițiile de transportare

auto

Условия доставки

Livrat în I.L.A.

Доставлен в ИЛЦ

10

ora

00

min

12

11

2020

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07, anexa nr. 2

9. Date despre producție, lot/

Данные на продукцию, партию

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetăți Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit

10

ora

00

min

21

11

2020

Образец поступил

час

мин

мин

мин

Codul

7751.1.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare

294

în registru в

журнале

Nr.

294

procesului – verbal

протокола испытаний

din 17.11.2020

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	0		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	<0,05		≤0,5	ГОСТ 4192-82
5.	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	<0,003		≤0,5	ГОСТ 4192-82
6.	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	3,1		≤50,0	ГОСТ 18826-73
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,0		≥5	SM SR ISO 6059:2012



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. *P-8486/2020*
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " *30* " 12

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Bauturi racoritoare carbogazoase pe baza de arome fara adaos de zahar cu conservanti si
indulcitori m.c. "JOY'S DRINK" – Pink; Rio; Limo; Mohito; Fresh; Mix

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr. 934 din 15.08.2007 "Regulamentul Sanitar privind bauturile nealcoolice", „Regulamentului
sanitar privind aditivii alimentari”, aprobat prin HG nr. 229 din 29.03.2013, IT MD 67-12102066-
003:2007, RT MD ,specificatii la produs,

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
"RUSNAC – MOLDAQUA" S.R.L, Republica Moldova, r.l Florești, s.Gura Căinarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"RUSNAC – MOLDAQUA" S.R.L, Republica Moldova, r.l Florești, s.Gura Căinarului,

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizatie sanitară de functionare nr. 33 din 28.04.2016, avize sanitare nr.P-7600/2020
din 22.10.20, P-7604/2020 din 22.10.20, P-2159/19 din 16.07.19, nr. P-4061/20 din 13.01.20, P-
6162/20 din 10.07.20, P-5242/20 din 13.09.20, rapoarte a încercărilor de laborator nr. 8636-
8640 din 28.12.2020, a 30.12.2020 / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
parametrii cercetați conform rapoartelor a încercărilor de laborator nr. 8636- 8640 din 28.12.2020,
30.12.2020

Domeniul de utilizare / Область применения:

Plasare pe piata , consum

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: Producerea, plasarea pe piață se va efectua în
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de
aviz sanitar este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 decembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



ANSP/HAO3

(semnătura / подпись)

10-XVI-09

000 4857

03

Ex. Jana Oloinic

022-574 550



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/a
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТРС РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Incercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 30 "

12

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Bauturi racoritoare carbogazoase pe baza de arome cu adaos de zahar cu conservanti si sucuri
m.c. "LETO" – Lemon; Multifruit; Watermelon Mint; Quince Pear; New Cola,

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr. 934 din 15.08.2007 "Regulamentul Sanitar privind bauturile nealcoolice", „Regulamentului
sanitar privind aditivii alimentari”, aprobat prin HG nr. 229 din 29.03.2013, IT MD 67-12102066-
004:2007, RT MD , specificatii la produs,

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
"RUSNAC – MOLDAQUA " S.R.L, Republica Moldova, r.l Florești, s.Gura Căinarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"RUSNAC – MOLDAQUA " S.R.L, Republica Moldova, r.l Florești, s.Gura Căinarului,

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr. 33 din 28.04.2016, avize sanitare nr.P-7600/2020
din 22.10.20, P-7604/2020 din 22.10.20, P-2159/19 din 16.07.19, nr. P-4061/20 din 13.01.20, P-
6100/20 din 10.01.20, P-7512/20 din 30.09.20, rapoarte a încercărilor de laborator nr. 8603-
8606 din 28.12.2020, 30.12.2020

Caracteristicile sanitare a produsului / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform rapoartelor a încercărilor de laborator nr. 8603- 8606 din 28.12.2020,
30.12.2020

Domeniul de utilizare / Область применения:

Plasare pe piața , consum

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

Producerea, plasarea pe piață se va efectua în
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de
avizul sanitar este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 decembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)




ANSP/HAO3

0004884

03

Ex. Jana Olinic

022 574 550





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova: MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ: MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-10946/2021
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/on "LS" 07

a/z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Bauturi nealcoolice necarbogazificate aromatizate m.c. "JANA": Lemon-Lime, Lemon Vitamin
Immuno, amb. but. PET, 0.5l,

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari" aprobat prin HG nr. 229 din 29.03.2013.
Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice aprobat prin HG nr. 934 din 15.08.2007, an. nr.3
specificatii la produs

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
"JAMNICA Plus d.o.o.", or. Zagreb, Croatia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
CC "AQUATRADE" SRL, Republica Moldova, mun. Balti, str. Aerodromului, 14A

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, certificat de înregistrare, certificat de calitate, contract f/nr. din 09.04.2019, aviz sanitar
nr. P-6537/2020 din 04.08.2020, rapoarte a încercărilor de laborator nr. 5180 - 5181 din
21.07.2021

(se enumeră documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)
Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
parametrii cercetați conform rapoartelor a încercărilor de laborator nr.5180 - 5181 din 21.07.2021,

Domeniu de utilizare / Область применения:

Plasare pe piata, consum

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: Importul, plasarea pe piață se va efectua în
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de
păstrare 30 iulie 2022

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Vasile GUȘTIUC

(numele, prenumele, ф.И.О.)



Ex. Jana Oloinic
022 574 550

SP 10-XVI-09



ANSPI/HAO3

000 2437

03