

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.2 225**  
**Bordur presat mic ROȘU 1x0,25x0,08m.**

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masa,kg/m <sup>2</sup>	0.70/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	5.0/2/T
Rezistența la uzură {mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării(in serie):	29.03.2022
Data încărcării:	04.04.2022
Cantitatea încărcării:	36 buc
Numărul facturii:	IM3498091
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații



Data eliberării 04.04.2022

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.2 226**  
**Bordur presat mic NEGRU 1x0.25x0.08m**

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă, kg/m <sup>2</sup>	0.70/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	5.0/2/T
Rezistența la uzură {mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării (în serie):	29.03.2022
Data încărcării:	04.04.2022
Cantitatea încărcării:	72 buc
Numărul facturii:	IM3498091
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații



Manager: Viorica

Data eliberării 04.04.2022

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010  
Certificat de conformitate CV-049-2021  
Valabil pînă la 31.12.2021  
Conform SMSREN1340:2010



ISREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 386**

**Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg**

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m <sup>2</sup>	0.72/3/U
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	9.82/1/S
Rezistența la uzură {mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 776
Masa Brutto per palet:	1 806
Cantitatea pe palet:	48
Data fabricării(in serie):	10.11.2021
Data încărcării:	23.11.2021
Cantitatea încărcării:	336 buc.
Numărul facturii:	IM3175673
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 23.11.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 217**  
**Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,**

Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m <sup>2</sup> /Clasa/marcare	<b>F 200 / F 200</b>
Pierdere de rezistență {%}	<b>Max. 5 / 1.8</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38.5 B30 / 44.7 B30</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	<b>Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0</b>
Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare	<b>Max. 6.0 / 3.9</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 300 Aeff / 32.2Aeff</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 800</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 830</b>
Cantitatea pe palet:	<b>18</b>
Data fabricării(in serie):	<b>21.09.2021</b>
Data încărcării:	<b>06.10.2021</b>
Cantitatea încărcării:	<b>108 buc</b>
Numărul facturii:	<b>IM3173151</b>
Beneficiar:	<b>ICRAMES-LUX SRL</b>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Stehari Renata**

Data eliberării **06.10.2021**





FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 061**  
**Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}: Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	<b>Max. 5.0</b>
Termen de garanție: Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	<b>F 200</b> <b>2 ani</b> <b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}: Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare	<b>Max. 35,6</b> <b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}: Masa Netto per palet:	<b>Min.38,5</b> <b>1 543,08</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 573</b>
Cantitatea pe palet:	<b>9,24</b>
Data fabricării(in serie):	<b>20.12.2021</b>
Data incarcării:	<b>26.02.2022</b>
Cantitatea incarcării:	<b>147,84 m2</b>
Numarul facturii:	<b>IM3496548</b>
Beneficiar:	<b>ICRAMES-LUX SRL</b>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Strelet Aliona**

Data eliberării **26.02.2022**



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 664**  
**Pavaj presat BOBINA GRI 60mm, 10.08m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}: Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	<b>Max. 5.0</b> <b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}:	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 360,8</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 390,75</b>
Cantitatea pe palet:	<b>10,08</b>
Data fabricării(in serie):	<b>16.10.2021</b>
Data încărcării:	<b>02.12.2021</b>
Cantitatea încărcării:	<b>191,52 m2</b>
Numarul facturii:	<b>IM3176162</b>
Beneficiar:	<b>ICRAMES-LUX SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Strelet Aliona**



Data eliberării 02.12.2021

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1338:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1338:2010



MSREN1338:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.587**

**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m**

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet; kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la întindere prin despicare,MPa	3.49
Sarcina de încărcare pe unitatea de lungime, N/mm2	379.0
Emisii radioactive	nu contine
Masa Netto per palet:	1 296
Masa Brutto per palet:	1 326
Cantitatea pe palet:	9,6
Data fabricării(in serie):	10.02.2022
Data încărcării:	16.02.2022
Cantitatea încărcării:	115,2 m2
Numarul facturii:	IM3496101
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații



Manager: **Nicolaeva Olga**

Data eliberării **16.02.2022**

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1339:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform SMSREN1339:2010



MSREN1339:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.10**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Abatere de la planitate si curbura, mm	0.6-0.5
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet; kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare	7.62/3/U
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricării(in serie):	29.12.2021
Data încărcării:	04.01.2022
Cantitatea încărcării:	253,44 m2
Numarul facturii:	IM3178301
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1339:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai Mariana

Data eliberării 04.01.2022





# CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1445-19

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/B-LL 32,5 R

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	≥ 10,0
Rezistența standard la compresiune (MPa)	≥ 32,5; ≤ 52,5
Timp inițial de priză (min)	≥ 75
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO <sub>3</sub> (%)	≤ 3,5
Conținutul de cloruri (%)	≤ 0,10
Compoziție (clincer) (%)	65-79

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanța a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților și a plăților la termenele stabilite prin contract.

## VIZA PERIODICĂ: PERIOADA INIȚIALĂ

Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice
2019	08.09.2019	04.09.2019
	08.10.2019	09.10.2019
	08.11.2019	08.11.2019

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare

## PERIOADA DE SUPRAVEGHERE

Tipul de activitate de supraveghere	Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice
Supraveghere periodică	2020	08.08.2020	06.08.2020
	2021	08.08.2021	06.08.2021
	2022	08.08.2022	
	2023	08.08.2023	
	2024	08.08.2024	

NOTA: Între două acțiuni de supraveghere periodică se efectuează la 2 luni încercări de audit pe probe în baza cărora se acordă menținerea vizei.

№ 00013



Copie fidelă  
Conducătorul CC

*[Signature]*





ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL  
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



## CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1445-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

**CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/B-LL 32,5 R**

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

**COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova**  
or. Rîbnița, str. P. Zaporojeț, nr.1, Raion Rîbnița  
tel.0037355576340, fax.0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+  
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

**CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.**

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019, modificat 01.06.2020 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data emiterii: 08.08.2019

Data modificării: 01.06.2020

Conducătorul organismului



*[Signature]* Oprea



Copie fidelă

Conducătorul CC





ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
 PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL  
 MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



# CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1443-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

## CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

**COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova**  
 or. Rîbnița, str. P. Zaporojeț, nr. 1, Raion Rîbnița  
 tel. 0037355576340, fax. 0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+  
 (EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

**CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.**

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019, modificat 01.06.2020 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data emiterii: 08.08.2019

Data modificării: 01.06.2020

Conducătorul organismului



*Adnotat*



Copie fidelă  
 Conducătorul CC

*T. Cufre*



# CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI


OCpr-018 11A 1443-19

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 R

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	≥ 20,0
Rezistența standard la compresiune (MPa)	≥ 42,5; ≤ 62,5
Timp inițial de priză (min)	≥ 60
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO <sub>3</sub> (%)	≤ 4,0
Conținutul de cloruri (%)	≤ 0,10
Compoziție (clincer) (%)	80-94


NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților și a plășilor la termenele stabilite prin contract.

## VIZA PERIODICĂ: PERIOADA ÎNȚĂLĂ

Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice	
2019	08.09.2019	04.09.2019	
	08.10.2019	09.10.2019	
	08.11.2019	08.11.2019	

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare.

## PERIOADA DE SUPRAVEGHERE

Tipul de activitate de supraveghere	Anul	Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică	Data obținerii vizei periodice	
Supraveghere periodică	2020	08.08.2020	08.08.2020	
	2021	08.08.2021	08.08.2021	
	2022	08.08.2022		
	2023	08.08.2023		
	2024	08.08.2024		

NOTA: Între două acțiuni de supraveghere periodică se efectuează la 2 luni încercări de audit pe probe în baza cărora se acordă menținerea vizei.

№ 00011



Copie fidelă  
Conducătorul CC

*[Signature]*