



МІНЕКОНОМОПРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ «СЕПРОЗ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
(ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України)

Орган з сертифікації продукції та систем якості в галузі зварювального та споріднених виробництв

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України за № UA.10350.00006 -21

Зареєстрований в реєстрі ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України под №/
Registered at the Record of SE STC "SEPROZ" of the NAS Ukraine under №

Термін дії з 25.05.2021 р. до 24.05.2023 р.

Срок действия/Term of validity is from

Продукція Дріт для зварювання марок G3Si1,G4Si1 (допускається Св-08Г2С,
Продукция/ Св-08Г2С-О),
Product

7229
код УКР ЗЕД ТН ЗЕД

25.93
код ДКПД, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN ISO 544:2019 Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання зварювальних присадних матеріалів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування (EN ISO 544:2017, IDT; ISO 544 :2017, IDT)
ДСТУ EN ISO 14341:2014 Матеріали зварювальні. Електродні дроти та наплавлений метал у захисному газі плавким електродом нелегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація (ISO 14341:2010, IDT; EN ISO 14341:2011, IDT)
ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная Технические условия. (довідково)
ПрАТ «ПлазмаТек» 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 18
-юридична адреса.
Адреса виробництва- 24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, с.м.т.Рудниця, вул.Шевченка, буд. 81.

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

ПрАТ «ПлазмаТек» 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд.18
код ЄДРПОУ – 03567327

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Дріт для зварювання марок G3Si1,G4Si1 (аналог Св-08Г2С, Св-08Г2С-О), що виготовляється серійно з 25.05.2021 до 24.05.2023р.
Періодичність технічного нагляду – один раз на рік.
Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України,
вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150,
тел. 200-91-69

На підставі
На основании/
On the grounds of

Випробування виробнича лабораторія ПрАТ «ПлазмаТек» акредитована НАА України (атестат акредитації № 201370 від 20.02.2020 р), вул. Шевченко, буд. 81
с.м.т. Рудниця, протокол № 7 від 24.05.2021 р.,
Акт обстеження № 011-1/21 від 26.04. 2021 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа с сертификации/
Director of the certification body

М.П./М.П./Stamp



Л.М. Лобанов

(ініціали, прізвище/инициалы, фамилия/initials, family, name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на www.seproz.com.ua, або за тел./факс (044) 200-51-69.



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ "СЕПРОЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
(ДП НТЦ "СЕПРОЗ" НАН України)

Орган з сертифікації продукції та систем якості в галузі зварювального та споріднених виробництв

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України за № UA.10350.00005-21

Зареєстрован в реєстрі ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України
Registered at the Record of SE STC "SEPROZ" of the NAS Ukraine

Термін дії з 25.05.2021р до 24.05.2023р.

Срок действия/Term of validity is from

Продукція

Продукция/

Product

Електроди покриті металеві марок Стандарт РЦ, Моноліт РЦ, АНО-36, АНО-21, АНО-4 АРС, МР-3 АРС, МР-3, МР-3 Плазма, МР-3 АРМО, Моноліт R, Моноліт, Моноліт ОЗС-12, УОНИ13/55 Плазма, УОНИ13/55, УОНИ13/ 45, УОНИИ13/55, УОНИ13/55 ПлазмаН4R, УОНИ13/55 Плазма Е 7018-1, ТМУ-21У, ТМЛ-1У, ТМЛ-3У, ЦУ-5, ЦЛ-39, ЭА-395/9, Моноліт М-347, ЦЛ-11 Плазма, НЖ-13 Плазма, ЦЛ-11, Моноліт М-309L, ОЗЛ-6 Плазма, Monolith M-308L, ОЗЛ-8 Плазма, Monolith M-316L Monolith M-318, ЦЛ-11 АРС, Т-590, Т-620, Моноліт М-Fe6, Т-600 Сормайт, ЦЧ-4, ЦЧ-4Ni, Monolith M- Ni, ЦЧ-NiFe, Monolith M- NiFe, МНЧ-2, Monolith E 4043, Monolith E4047, Monolith M Ni -Cl, Monolith M NiFe- Cl, ЭА-400/10У.

8311

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.93

код ДСТУ, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Нормативні документи згідно додатка

Виробник (и)

Производитель (и)/

Producer (s)

ПрАТ «ПлазмаТек» 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 18
-юридична адреса.

Адреса виробництва- 24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, с.м.т.Рудниця,
вул.Шевченка, буд. 81.

Сертифікат видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued to

ПрАТ «ПлазмаТек» 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд.18
код ЄДРПОУ – 03567327

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/

Additional information

Електроди покриті металеві марок Стандарт РЦ, Моноліт РЦ, АНО-36, АНО-21, АНО-4 АРС, МР-3 АРС, МР-3, МР-3 Плазма, МР-3 АРМО, Моноліт R, Моноліт, Моноліт ОЗС-12, УОНИ13/55 Плазма, УОНИ13/55, УОНИ13/ 45, УОНИИ13/55, УОНИ13/55 ПлазмаН4R, УОНИ13/55 Плазма Е 7018-1, ТМУ-21У, ТМЛ-1У, ТМЛ-3У, ЦУ-5, ЦЛ-39, ЭА-395/9, Моноліт М-347, ЦЛ-11 Плазма, НЖ-13 Плазма, ЦЛ-11, Моноліт М-309L, ОЗЛ-6 Плазма, Monolith M-308L, ОЗЛ-8 Плазма, Monolith M-316L Monolith M-318, ЦЛ-11 АРС, Т-590, Т-620, Моноліт М-Fe6, Т-600 Сормайт, ЦЧ-4, ЦЧ-4Ni, Monolith M- Ni, ЦЧ-NiFe, Monolith M- NiFe, МНЧ-2, Monolith E 4043, Monolith E4047, Monolith M Ni -Cl, Monolith M NiFe- Cl, ЭА-400/10У, що виготовляється серійно з 25.05.2021р. до 24.05.2023р. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/

Certificate is issued by the certification body

ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України,

вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150,

тел. 200-51-69

На підставі

На основании/

On the grounds of

На підставі

На

основании/

On the grounds

of

Випробування виробнича лабораторія ПрАТ «ПлазмаТек»
акредитована НАА України (атестат акредитації № 201370 від
20.02.2020р), вул. Шевченка, буд. 81 с.м.т. Р, протоколи № №
1,2,3,4,5,6 від 24.05.2021 р.,
Акт обстеження № 011-1/21 від 26.04. 2021р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа с сертификации/

Director of the certification body

М.П./M.P./Stamp



Л.М. Лобанов

(позивні, прізвище)(инициалы, фамилия)(initials, family, name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в
базі даних органу з сертифікації, що розміщена на
www.seproz.com.ua, або за тел./факс (044) 200-91-69.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
соответственно EN 10204 - 3.1
№ 2211-012 Дата: 02.11.2022

Производитель: ЧАО "ПлазмаТек"
 Украина, 21036, Винницкая обл., Винницкий р-н,
 г.Винница, ул. Праведников мира, 18

Контрагент:

Наименование	Количество пачек, шт	Общий вес, кг
Электроды сварочные АНО-4 АРС д 3 мм	-	

Стандарт/Классификация	EN ISO 2560-A-E 38 0 R 1 2 AWS A5.1: E6013 ГОСТ 9466-75 9467-75 Э46-АНО-4 АРС-3.0-УД / E 43 2 P 2 1
Партия №	017

Механические свойства наплавленного металла

Показатель	Типичные данные	Фактические данные
Временное сопротивление, МПа (Н/мм ²)	470 - 600	518
Относительное удлинение, %	≥22	29
Ударная вязкость (КСУ), Дж/см ² +20°C	≥78	125/126/148
Предел текучести, МПа (Н/мм ²)	≥380	447
Энергия удара (KV), Дж 0°C	≥47	48/51/56

Химический анализ наплавленного металла, %

Показатель	Типичные данные	Фактические данные
C	≤0.10	0.09
Si	0.15 - 0.40	0.37
Mn	0.40 - 0.75	0.45
P	≤0.035	0.032
S	≤0.035	0.018

Производитель гарантирует, что содержание химических элементов и механических свойств металла шва соответствуют требованиям EN ISO 2560, а также условия поставки отвечают требованиям EN ISO 544.

Начальник отдела технического контроля



По вопросам качества обращаться: e-mail: quality@plasmatec.com.ua phone: +380(67)433-19-36
 (Viber, WhatsApp, Telegram)

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
соответственно EN 10204 - 3.1
№ 2212-262 Дата: 24.12.2022

Производитель: ЧАО "ПлазмаТек"
 Украина, 21036, Винницкая обл., Винницкий р-н,
 г.Винница, ул. Праведников мира, 18

Контрагент:

Наименование	Количество пачек, шт	Общий вес, кг
Электроды сварочные АНО-4 АРС д 4 мм	-	

Стандарт/Классификация	EN ISO 2560-A-E 38 0 R 1 2 AWS A5.1: E6013 ГОСТ 9466-75 9467-75 Э46-АНО-4 АРС-4.0-УД / E 43 2 P 2 1
Партия №	024

Механические свойства наплавленного металла

Показатель	Типичные данные	Фактические данные
Временное сопротивление, МПа (Н/мм ²)	470 - 600	518
Относительное удлинение, %	≥22	29
Ударная вязкость (КСУ), Дж/см ² +20°C	≥78	125/126/148
Предел текучести, МПа (Н/мм ²)	≥380	447
Энергия удара (KV), Дж 0°C	≥47	48/51/56

Химический анализ наплавленного металла, %

Показатель	Типичные данные	Фактические данные
C	≤0.10	0.09
Si	0.15 - 0.40	0.33
Mn	0.40 - 0.75	0.46
P	≤0.035	0.023
S	≤0.035	0.011

Производитель гарантирует, что содержание химических элементов и механических свойств металла шва соответствуют требованиям EN ISO 2560, а также условия поставки отвечают требованиям EN ISO 544.

Начальник отдела технического контроля



По вопросам качества обращаться: e-mail: quality@plasmatec.com.ua phone: +380(67)433-19-36
 (Viber, WhatsApp, Telegram)