



**Obiect Replanificarea salilor de operatie in
blocul chirurgical etajul doi al cladirii al IMSP
SCM "Sfinta Treime", mun. Chisinau, str.A.
Russo 11**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
		1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 600x600)	buc			2 185,981
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	2822115700000C V22600x600	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	1,0000	2 124,70	2 124,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 600x900)	buc			2 722,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	2822115700000C V22600x900	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,0000	2 661,68	2 661,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Compact Ventil CV22 500x1000)	buc			2 718,281
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	2822115700000C V22500x1000	Radiator PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	1,0000	2 657,00	2 657,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
4	Pretul firmei	Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set			170,480
	Monclac	Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set	1,0000	170,48	170,48
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc			295,645
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2875274202700V TPD15	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	1,0000	262,50	262,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,60
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc			37,990

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2913134500000V AD15	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	1,0000	29,16	29,16
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,33	0,33
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc			222,345
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	189,20	189,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,60
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (PURMO Hygiene HV20 500x600)	buc			2 376,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	2822115700000H V20500x600	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x600	buc	1,0000	2 315,10	2 315,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	437,50	1,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	525,00	3,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (PURMO Hygiene HV20 500x1800)	buc			4 569,517
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2822115700000H V20500x1800	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc	1,0000	4 469,52	4 469,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	437,50	2,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	525,00	5,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,75	16,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (PURMO Hygiene HV20 500x2000)	buc			5 913,997
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2822115700000H V20500x2000	Radiator in executie igienica PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc	1,0000	5 814,00	5 814,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	437,50	2,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	525,00	5,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,67	2,08
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,75	16,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
11	Pretul firmei	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3buc), H=500mm	set			345,600
	Monclac MCK-108	Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3 buc.), H=500mm	set	1,0000	345,60	345,60
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc			295,645
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2875274202700V TPD15	Ventil termostatic presetat d15mm	buc	1,0000	262,50	262,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,60
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc			37,990
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2913134500000V AD15	Dop si ventil de aerisire d15mm	buc	1,0000	29,16	29,16
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,33	0,33
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu	buc			222,345

1	2	3	4	5	6	7
		2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	189,20	189,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	437,50	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	525,00	12,60
15	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)	m			75,812
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2521216701000D 20x2	Teava din otel d20x2,0mm	m	1,0150	35,83	36,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	64,17	4,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,247
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	40,00	1,60
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")	buc			118,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2913134500000R CA3/8	Robinet coloana automata d3/8"	buc	1,0000	109,72	109,72
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,33	0,33
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm)	buc			299,293
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2875274202700RI DN25	Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	437,50	8,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	525,00	21,00
		1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)				
19	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm)	m			144,517
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,97	47,58
	2521216701000D 32x2,2	Teava din otel d32x2,2mm	m	1,0150	88,33	89,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	64,17	5,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	25,00	0,95
20	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,4mm)	m			205,099
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	84,97	52,68
	2521216701000D 38x2,4	Teava din otel d38x2,4mm	m	1,0150	141,32	143,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	64,17	6,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,00	1,25
21	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata	m			364,309

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	84,97	69,68
	2521216701000D 57x3,5	Teava din otel d57x3,5mm	m	1,0150	248,88	252,61
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	64,17	7,76
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	30,00	0,78
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	214,17	32,13
22	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3,5mm)	m			535,968
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2521216701000D 89x3,5	Teava din otel d89x3,5mm	m	1,0150	387,36	393,17
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	25,00	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	64,17	13,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	30,00	1,44
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	214,17	32,13
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
24	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			13,446
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
25	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			63,413
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	84,97	26,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	40,00	8,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	55,00	8,36
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	108,33	3,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	32,17	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=32x25mm) Materiale marunte=1,0500	m			306,420
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	332051735223D3 2	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN32x25 mm	m	1,0300	243,26	263,09
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=38x25mm) Materiale marunte=1,0500	m			317,755
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	332051735223D3 8	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN38x25 mm	m	1,0300	253,74	274,42
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la	m			382,082

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x20 mm (D=57x25mm) Materiale marunte=1,0500				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	332051735223D5 7	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN57x25 mm	m	1,0300	313,22	338,75
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (D=89x25mm) Materiale marunte=1,0500	m			424,780
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	332051735223D8 9	Termoizolatie conducte Arma-Chek S+ DN89x25 mm	m	1,0300	352,70	381,45
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")	buc			140,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2913134500000R CA1/2	Robinet coloana automata d1/2"	buc	1,0000	131,67	131,67
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,33	0,33
31	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)	buc			416,637
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	2875274202700RI DN32	Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm	buc	1,0000	354,17	354,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	437,50	11,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	525,00	27,30
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)	buc			509,197
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2875274205100RI DN40	Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm	buc	1,0000	443,33	443,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	437,50	13,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	525,00	31,50
33	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)	buc			771,422
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2875274205100RI DN50	Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm	buc	1,0000	676,66	676,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	437,50	16,62
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	525,00	39,90
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")	buc			111,938
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274205100R GDN15	Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2"	buc	1,0000	75,83	75,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	437,50	6,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	525,00	16,80
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu flanse DN80mm)	buc			2 591,990
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2875274205000RI DN80	Vana fluture cu flanse DN80mm	buc	1,0000	1 798,33	1 798,33
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	219,58	439,16
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	1 100,00	22,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	15,93	127,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,08	16,64
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	141,80	18,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	64,17	57,75
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0350	124,66	4,36

1	2	3	4	5	6	7
36	ID05C	Robinet cu setar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm)	buc			3 126,840
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2875274205000C ADN80	Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm	buc	1,0000	2 333,18	2 333,18
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	219,58	439,16
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	1 100,00	22,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	15,93	127,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,08	16,64
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	141,80	18,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,00	7,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	64,17	57,75
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	124,66	4,36
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (DN80) Materiale marunte (oxygen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			322,182
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274400100D N80	Flansa din otel pentru sudura DN80	buc	1,0000	219,58	230,56
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	40,00	16,00
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			49,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,00
		1.2. Ventilarea si conditionarea aerului				
		1.2.1. Sistem R1				
39	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			797,753
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	23,03	203,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
40	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x1400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			661,469
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
41	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90°, 1400x850, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			661,467
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
42	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
44	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			1 204,297
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	69,09	609,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
45	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90*, 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			965,755
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI30406	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,8500	69,09	542,36
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
46	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400 L=167mm, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 267,867
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
47	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 600x300/d500 L=305mm, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 282,497
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,8500	69,09	542,36
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
48	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			942,605
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	84,97	360,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
49	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 016,695
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	84,97	325,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm	kg	7,1000	69,09	490,54
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	8,9000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
50	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 282,497
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,8500	69,09	542,36
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
51	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1400x850, INOX (AISI 304) δ=1,0 mm)	m2			1 071,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	2710403645000I3	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	69,09	614,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
52	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			634,096
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	314,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
53	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			822,504

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,2000	69,09	502,42
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
54	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 204,589
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
55	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 204,587
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
56	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d400/581x279, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 267,868
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
57	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			893,756
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX	kg	9,7500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
58	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 456,769
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
59	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 456,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
60	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Piesa deviatie d500 H=700mm L=1266mm, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm)	m2			696,848
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
61	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm)	m2			191,831
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm)	m2			267,886
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
63	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
64	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
65	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
66	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
67	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
68	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
69	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			761,161
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	1,0000	566,67	566,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		1.2.2. Sistem C1				
71	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			164,069
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400015,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
72	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			229,719
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
73	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m			290,710
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	274616333400022	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	252,50	256,29
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
74	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			530,513
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	84,97	27,19
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
75	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de	m			653,586

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
76	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m			824,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	274616333400044	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	760,00	771,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	500,00	2,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	781,25	1,41
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	459,64	16,09
		1.2.3. Sistem A1.1				
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu	kg	9,4300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal. I 0,5 mm)				
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
81	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
82	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
83	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	12,0000	23,03	276,36

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
84	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
85	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,064
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
86	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
87	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
88	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
89	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600	m2			696,323

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
90	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
91	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
92	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			604,186
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
93	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
94	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			604,184
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
95	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
96	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,317
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
97	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,317
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
98	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
99	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			631,523
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
100	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
101	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
102	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
103	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.4. Sistem A1.2				
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
108	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
109	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
110	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,064
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,064
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	40,00	3,20
114	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
115	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
116	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
117	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
118	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
119	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata ̑=0,7 mm)	m2			604,186
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
120	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata ̑=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
121	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata ̑=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de	kg	9,9000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
122	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
123	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,317
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
124	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,317
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
125	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
126	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			631,523
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
127	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
128	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
129	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
130	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.5. Sistem A1.3				
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			147,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
134	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
135	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
136	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
137	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,73
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
138	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d125, h=470mm, L=804mm, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			733,557
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	84,97	418,90
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
139	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
140	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			465,064

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
142	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
143	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
144	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
145	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
146	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
147	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			604,186
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
148	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
149	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
150	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,317
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
151	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,317
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
152	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
153	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			631,523
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
154	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600,	m2			649,368

1	2	3	4	5	6	7
		H=1100mm, L=1050mm, tabla zincata 6=0,7 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
155	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
156	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
157	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc			388,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0000	150,00	150,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.6. Sistem R2				
159	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, tabla zincata 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			797,753
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	23,03	203,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
160	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x1400, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			661,469
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
161	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1400x850, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			661,467
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			611,606

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	271040364100011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	314,01
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
163	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
164	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1400x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			1 204,297
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	69,09	609,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
165	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			911,016
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
166	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 250x250/d250 L=150mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 267,867
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
167	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2			1 267,871

1	2	3	4	5	6	7
		de 700 - 1600 mm (Trecere 500x250/d400 L=236mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
168	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 500x250/500x250/500x250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			942,609
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	84,97	360,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
169	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			689,669
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	84,97	325,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1000	23,03	163,51

1	2	3	4	5	6	7
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	8,9000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
170	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm)	m2			920,926
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,8 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
171	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1400x850, INOX (AISI 304) 6=1,0 mm)	m2			1 071,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	271040364500013	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	69,09	614,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			634,096

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	314,01
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			822,504
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,2000	69,09	502,42
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
174	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 204,585
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
175	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 204,588
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
176	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 204,587
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
177	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 267,869
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
178	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 145,933
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
179	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 456,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
180	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400 L=177mm, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm)	m2			1 145,933
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
181	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d400/d500, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm)	m2			1 460,569
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	84,97	635,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
182	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm)	m2			1 460,563
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	84,97	635,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
183	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm)	m2			191,831
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
184	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm)	m2			267,886
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
185	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
186	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
187	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
188	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33

1	2	3	4	5	6	7
189	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
190	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
191	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
192	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)	buc			652,820
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC400	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D400 (actionata manual)	buc	1,0000	458,33	458,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
193	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			761,160
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	1,0000	566,67	566,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		1.2.7. Sistem C2				
194	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			164,069
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400015,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
195	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			229,719
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu	m	1,0100	200,00	202,00

1	2	3	4	5	6	7
		frigorific				
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
196	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m			290,709
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	274616333400022	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	252,50	256,29
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
197	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			530,515
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	84,97	27,19
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
198	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			653,584
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
199	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m			824,881
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	274616333400044	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	760,00	771,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	500,00	2,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	781,25	1,41
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	459,64	16,09
		1.2.8. Sistem A2.1				
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc			114,380

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
204	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
205	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
206	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
207	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
208	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
209	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
210	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
211	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau	m2			696,323

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata 6=0,7 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
212	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
213	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,110
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
214	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			604,172
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,78
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
215	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,110
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
216	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			604,184
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
217	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			604,184
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
218	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
219	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			631,524
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
220	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 350x600, H=580mm, L=698mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			649,368
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
221	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
222	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
223	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
224	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.9. Sistem A2.2				
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			147,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,895
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2			512,892

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
231	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,86
232	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
233	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
234	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,813
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
235	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
236	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			1 499,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,73
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
237	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
238	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
239	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,312
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
240	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
241	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
242	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
243	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,110
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
244	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			604,172
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,78
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
245	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,110
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
246	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
247	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
248	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
249	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
250	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			631,524
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
251	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 350x600, H=200mm, L=412mm, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			649,368
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
252	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
253	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
254	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
255	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc			388,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0000	150,00	150,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
256	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.10. Sistem A2.3				
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200)	buc			2 446,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF300x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200	buc	1,0000	2 398,87	2 398,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
258	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF300x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
259	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
260	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
261	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
262	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind	m2			696,314

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
263	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
264	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
265	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,186
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
266	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x400, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
267	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
268	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 400x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
269	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,184
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
270	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			631,523
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
271	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600, H=200mm, L=375mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			649,367
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
272	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
273	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
274	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.11. Sistem R3				
275	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			797,753
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	23,03	203,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
276	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 950x1550, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			661,469
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
277	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1550x950, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			661,469
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
278	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
279	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
280	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, INOX (AISI 304) 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			1 204,297
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX	kg	7,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentar AISI 304 1 mm grosime)				
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	69,09	609,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
281	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 107,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	9,9000	69,09	683,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
282	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 107,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	9,9000	69,09	683,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
283	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400 L=167mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 267,869
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
284	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 500x250/d400 L=236mm, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 267,871
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
285	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			942,610
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	84,97	360,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
286	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau	m2			1 016,693

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Conexiune 700x600 L=100mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	84,97	325,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,1000	69,09	490,54
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	8,9000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	40,00	2,80
287	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 700x600/d500 L=761mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 282,496
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,8500	69,09	542,36
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
288	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1550x950, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2			1 071,404
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)				
	271040364500013	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	69,09	614,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
289	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			634,096
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	314,01
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
290	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			822,504
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,2000	69,09	502,42
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
291	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 204,589
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
292	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 204,587
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
293	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 267,868
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
294	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 145,932
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
295	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 456,765
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI	kg	6,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		304 0,8 mm)				
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
296	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm)	m2			1 456,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
297	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400 L=177mm, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm)	m2			1 145,932
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	12,00
	2710403642000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	2710403644000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	2710403645000I2	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
298	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 460,563
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	84,97	635,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
299	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			191,831
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
300	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			267,886
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
301	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), $\delta=25$ mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
302	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
303	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
304	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
305	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
306	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-20 0-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
307	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
308	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			761,161
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	1,0000	566,67	566,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		1.2.12. Sistem C3				
309	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			164,069
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400015,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
310	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			229,719
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
311	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m			290,711
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	274616333400022	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	252,50	256,29
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
312	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			530,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	84,97	27,19
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49

1	2	3	4	5	6	7
313	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			653,581
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
314	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m			824,884
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	274616333400044	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	760,00	771,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	500,00	2,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	781,25	1,41
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	459,64	16,09
		1.2.13. Sistem A3.1				
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF500x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
316	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300)	buc			3 733,780
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF500x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300	buc	1,0000	3 686,07	3 686,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
318	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
319	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
320	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
321	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
322	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 450x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
323	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,658
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
324	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			566,659

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
325	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
326	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
327	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
328	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 600x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			649,365
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,78
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
329	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			604,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
330	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,172
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,78
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
331	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x400, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
332	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,184
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
333	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 450x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,111
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
334	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 600x250/450x300 L=285mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,315
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
335	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
336	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 600x250/450x300 L=285mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,315
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
337	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			631,524
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
338	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
339	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
340	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner	buc			380,258

1	2	3	4	5	6	7
		actionata manual d100) Material marunt=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
341	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.14. Sistem A3.2				
342	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			147,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10

1	2	3	4	5	6	7
346	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,895
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
348	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
349	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata ̳=0,5 mm)	m2			994,950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
350	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata ̳=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
351	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata ̳=0,5 mm)	m2			994,809
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	10,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
352	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
353	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			1 499,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,73
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
354	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
355	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
356	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,312
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
357	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
358	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
359	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
360	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
361	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,186
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
362	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,110
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
363	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,184

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
364	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
365	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
366	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
367	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			631,523
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
368	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
369	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
370	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
371	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc			388,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0000	150,00	150,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
372	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.15. Sistem A3.3				
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10

1	2	3	4	5	6	7
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,895
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
377	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
378	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
379	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
380	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
381	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
382	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
383	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
384	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
385	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
386	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
387	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			604,186
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
388	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,110
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
389	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
390	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
391	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
392	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			631,523
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
393	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x600, H=250mm, L=412mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			649,369
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
394	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
395	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
396	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	40,00	0,60
397	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.16. Sistem R4				
398	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, tabla zincata	m2			797,753

1	2	3	4	5	6	7
		δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	23,03	203,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
399	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 950x1550, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			661,469
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
400	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 1550x950, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			661,469
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
401	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
402	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,472
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
403	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1550x950, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			1 204,297
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	69,09	609,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
404	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 107,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	9,9000	69,09	683,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
405	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90° 300x600, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 107,391
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	9,9000	69,09	683,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
406	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x300/d400)	m2			1 267,869

1	2	3	4	5	6	7
		L=167mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
407	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere 600x300/d500 L=305mm, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			1 776,491
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,8500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	15,0000	69,09	1 036,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
408	VA16H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Teu 400x300/600x300/400x300, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm)	m2			942,610
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	84,97	360,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
409	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1550x950, INOX (AISI 304) 6=1,0 mm)	m2			1 071,404
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	271040364500013	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	69,09	614,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
410	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d400, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			634,096
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	314,01
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
411	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d500, INOX (AISI 304) 6=0,8	m2			822,504

1	2	3	4	5	6	7
		mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	7,2000	69,09	502,42
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
412	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 204,589
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
413	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d400, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 204,587
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
414	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d400/581x279, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 267,868
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
415	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Conexiune d500, INOX (AISI 304) 6=0,8 mm)	m2			1 145,934
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
416	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 45* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 456,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
417	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d500, INOX (AISI 304) δ=0,8 mm)	m2			1 456,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
418	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Trecere d500/d400 L=177mm, INOX	m2			1 145,932

1	2	3	4	5	6	7
		(AISI 304) $\delta=0,8$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
419	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d500/d500/d500, INOX (AISI 304) $\delta=0,8$ mm)	m2			1 460,563
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	84,97	635,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	1,20
	271040364200012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm	kg	9,7500	69,09	673,63
	271040364400012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500012	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,8 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
420	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm)	m2			191,831
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=10$ mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
421	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm)	m2			267,886
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, $\delta=25$ mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
422	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
423	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
424	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
425	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
426	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
427	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
428	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
429	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc			761,161
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC500	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D500 (actionata manual)	buc	1,0000	566,67	566,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		1.2.17. Sistem C4				
430	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			164,069
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400015 ,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
431	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			229,719
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400019 ,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
432	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm preizolata)	m			290,709
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	274616333400022	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 7/8" (22x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x22 (22 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	252,50	256,29
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
433	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			530,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	84,97	27,19
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
434	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			653,581
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
435	IC33E	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm preizolata)	m			824,880
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	274616333400044	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatie 1 5/8" (42x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatie termica Tuburi Armaflex AC 19x42 (42 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	760,00	771,40
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	500,00	2,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0018	781,25	1,40
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	459,64	16,09
		1.2.18. Sistem A4.1				
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
437	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
438	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie	buc			114,380

1	2	3	4	5	6	7
		cu posibilitate de reglare MV-B 100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
439	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
440	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
441	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
442	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
443	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
444	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
445	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata ̑=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
446	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata ̑=0,7 mm)	m2			696,310
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
447	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau	m2			696,305

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
448	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
449	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
450	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			714,116
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
451	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			604,172
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,78
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
452	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x400, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
453	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
454	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,109
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
455	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 3 500x250/300x400 L=360mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,315
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
456	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x250/300x400 L=360mm, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,315
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
457	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
458	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			631,524
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
459	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
460	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
461	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
462	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.19. Sistem A4.2				
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
464	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00

1	2	3	4	5	6	7
	CF400x300	400x300				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
465	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
466	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc			147,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B125	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
467	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
468	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
469	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
470	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
471	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
472	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,809
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
473	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
474	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			1 499,113
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,73
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
475	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
476	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
477	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,312
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
478	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
479	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
480	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
481	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,116
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
482	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			604,172
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,78
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
483	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,110
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
484	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata ̄=0,7 mm)	m2			604,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
485	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x350, tabla zincata ̄=0,7 mm)	m2			604,184
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	40,00	2,00
486	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata ̄=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			911,150

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
487	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d125 L=438mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
488	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			631,524
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de	kg	9,9000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,8 mm grosime, cal.I)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
489	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 600x350, H=400mm, L=750mm, tabla zincata ̑=0,7 mm)	m2			649,368
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
490	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
491	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
492	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
493	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) Material marunt=1,0050	buc			388,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC125	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D125 (actionata manual)	buc	1,0000	150,00	150,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
494	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.20. Sistem A4.3				
495	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
496	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
497	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
498	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
499	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,929
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,29
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,43
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
500	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul secțiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
501	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
502	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x250, tabla zincată $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
503	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x350, tabla zincată $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
504	VA11H	Piesa specială (reductie), din tabla zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincată $\delta=0,7$ mm)	m2			696,310
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
505	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,305
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
506	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,323
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
507	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
508	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x250, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,116
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
509	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x350, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,172
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,78
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
510	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 250x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,110

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
511	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 350x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
512	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
513	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x350/600x350/600x350, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			631,524
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
514	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 600x350, H=465mm, L=750mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			649,369
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
515	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
516	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
517	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,258
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
518	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.21. Sistem R5				
519	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 850x850, tabla zincata 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			797,753
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	23,03	203,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
520	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x850, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			661,468
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
521	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Trecere, tip 4 850x850/1100x850 L=440mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			731,125
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	84,97	325,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
522	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 400x200, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			611,605
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	271040364100011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	314,01
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentatar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
523	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,473
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
524	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1100x850, INOX (AISI 304) 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			1 204,298
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	69,09	609,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
525	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x200/d250 L=201mm, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 267,869
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar	kg	18,3000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		AISI 304 0,6 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
526	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1100x850, INOX (AISI 304) 6=1,0 mm)	m2			1 071,405
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	271040364500013	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	69,09	614,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
527	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d250, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			731,539
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,7000	69,09	327,97
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
528	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Conexiune d250, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 150,973
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	84,97	462,24
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	69,09	518,17
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
529	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Dop d250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 432,619
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	84,97	751,98
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	69,09	518,18
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
530	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 432,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	84,97	751,98
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	69,09	518,17
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
531	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250/581x250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 267,868
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
532	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Piesa deviatie d250 H=150mm L=363mm, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 427,332
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	84,97	462,24
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
533	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm)	m2			191,831
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
534	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm)	m2			267,888
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
535	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
536	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
537	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170

1	2	3	4	5	6	7
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
538	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
539	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
540	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500
	LDBST-41-41-200-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
541	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
542	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc			469,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0000	275,00	275,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		1.2.22. Sistem C5				
543	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm preizolata)	m			99,257
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	27461633340009,52	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/8"x0.8-50 (9,52x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	70,83	71,54
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
544	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm preizolata)	m			125,356
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400012,7	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 1/2"x0.8-50 (12,70x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	96,67	97,64
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
545	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			164,069
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400015,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
546	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			229,719
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
547	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm preizolata)	m			524,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	274616333400025	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1" (25x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x25 (25 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
548	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			530,512
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	84,97	27,19
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
549	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			653,584
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
		1.2.23. Sistem A5				
550	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
552	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
553	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc			210,210
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B200	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	1,0000	162,50	162,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
554	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
555	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			995,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,68
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
556	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,808
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
557	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
558	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			487,556
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
559	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau	m2			1 007,754

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d250, tabla zincata 6=0,7 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,69
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,43
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,74
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,55
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,63
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,17
560	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			1 007,681
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
561	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Teu d250x250x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			1 011,484
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	84,97	635,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniiu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
562	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
563	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
564	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x400, tabla zincată δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
565	VA02C	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincată δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se folosește poziția: Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincată sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se folosește poziția: Tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
566	VA11H	Piesa specială (reductie), din tabla zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincată δ=0,7 mm)	m2			696,312
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
567	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,311
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
568	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
569	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
570	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
571	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,186
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
572	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,112

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
573	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 400x500, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
574	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,183
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
575	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600	m2			696,313

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata 6=0,7 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
576	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 600x300/300x300 L=510mm, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
577	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 4 600x300/500x400 L=210mm, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			649,368
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
578	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,146
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
579	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 400x300/d250 L=463mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			1 070,965
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
580	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 5 500x200/300x300 L=260mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
581	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			631,525
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
582	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Piesa deviatie 500x200 H=220mm L=750mm, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,315
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
583	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
584	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
585	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata	buc			380,298

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
586	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250) Material marunt=1,0050	buc			514,255
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0000	275,00	276,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
587	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.24. Sistem R6				
588	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 850x850, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			797,753
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	23,03	203,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
589	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cot 90*, 850x850, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			661,469
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
590	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Trecere, tip 4 850x850/1100x850 L=440mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			731,125
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	84,97	325,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	23,03	204,97
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
591	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 581x279, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			712,473

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	312,46
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000I1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
592	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Canal 1100x850, INOX (AISI 304) 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			1 204,297
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	55,00	5,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	18,33	2,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	30,00	60,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	30,00	76,73
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,44	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	2710403643000I3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,0500	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 1 mm grosime	kg	8,8000	69,09	609,82
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	40,00	4,00
593	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere 400x200/d250 L=201mm, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 267,869
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	2710403643000I1	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
594	VA10J	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Dop 1100x850, INOX (AISI 304) $\delta=1,0$ mm)	m2			1 071,405
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	64,17	1,28
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	30,00	45,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	18,33	0,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1040	30,00	3,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	30,00	1,50
	271040364300013	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	7,1000	0,00	0,00
	271040364500013	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime)	kg	13,4000	0,00	0,00
	2710403644000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 1 mm grosime	kg	8,9000	69,09	614,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
595	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d250, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			731,539
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm	kg	4,7000	69,09	327,97
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentara AISI 304 0,6 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
596	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d450, INOX (AISI 304) $\delta=0,6$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			634,096

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	4,5000	69,09	314,01
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
597	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Conexiune d450, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			893,754
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
598	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Dop d250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 432,619
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	84,97	751,98
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	69,09	518,18

1	2	3	4	5	6	7
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
599	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot 45* d250, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 432,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	84,97	751,98
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	69,09	518,18
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
600	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot 90* d250, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 432,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	84,97	751,98
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	7,5000	69,09	518,18
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
601	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d450, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 204,588
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
602	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere d450/d250 L=310mm, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			893,753
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	27104036440001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450001I	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
603	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d450/d250/d450, INOX (AISI 304) 6=0,6 mm)	m2			1 208,388
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	84,97	635,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	27104036430001I	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentar AISI 304 0,6 mm)				
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
604	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250/581x250, INOX (AISI 304) δ=0,6 mm)	m2			1 267,868
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403642000A ISI304	Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm	kg	6,1000	69,09	421,45
	271040364300011	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500011	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla din INOX alimentar AISI 304 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
605	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, δ=10 mm)	m2			191,831
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
606	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm)	m2			267,888
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
607	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
608	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
609	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
610	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
611	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
612	Pretul firmei	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m			162,500

1	2	3	4	5	6	7
	LDBST-41-41-20 0-0600	Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	1,0000	162,50	162,50
613	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc			469,490
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700C RMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0000	275,00	275,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
614	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.25. Sistem C6				
615	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm preizolata)	m			99,257
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	27461633340009, 52	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/8"x0.8-50 (9,52x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	70,83	71,54
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
616	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm preizolata)	m			125,356
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400012 ,7	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 1/2"x0.8-50 (12,70x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	96,67	97,64
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
617	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm preizolata)	m			164,069
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	274616333400015 ,9	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 5/8"x0.8-25 (15,88x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	135,00	136,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
618	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm preizolata)	m			229,719
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54

1	2	3	4	5	6	7
	274616333400019,05	Teava din cupru Cu, preizolata ISO-SPLIT 3/4"x0.8-25 (19,05x0,8 mm) in colaci pentru traseu frigorific	m	1,0100	200,00	202,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	781,25	0,78
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	459,64	6,89
619	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm preizolata)	m			524,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	274616333400025	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1" (25x1,0 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x25 (25 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	500,00	0,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	781,25	0,94
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	459,64	9,19
620	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm preizolata)	m			530,512
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	84,97	27,19
	274616333400028	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 1/8" (28x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x28 (28 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	482,50	489,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	500,00	1,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	781,25	1,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	459,64	11,49
621	IC33D	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm preizolata)	m			653,584
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	274616333400038	Teava din cupru Cu M ACR H in bare fara izolatia 1 3/8" (35x1,5 mm) pentru traseu frigorific + Izolatia termica Tuburi Armaflex AC 19x35 (35 mm, grosimea 19 mm) pentru traseu frigorific	m	1,0150	598,33	607,30
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	500,00	1,50
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	781,25	1,25
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	459,64	13,79
		1.2.26. Sistem A6				
622	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc			2 875,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x200	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200	buc	1,0000	2 827,94	2 827,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
623	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc			3 304,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200P CF400x300	Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
625	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc			210,210

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B200	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200	buc	1,0000	162,50	162,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
626	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
627	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			995,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,68
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,39
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,07
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,86
628	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,08
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
629	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,808
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
630	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
631	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata δ=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			487,556
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
632	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dop d250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			1 007,754
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,69
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,43
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,74
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,55
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,17
633	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			1 007,681
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)				
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
634	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Teu d250x250x250, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			1 011,486
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	84,97	635,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
635	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x300, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,065
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
636	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			465,064

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,90
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
637	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x300, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			566,659
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	166,65
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
638	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 300x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,312
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	9,7500	23,03	224,54

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
639	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,311
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
640	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 400x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
641	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Conexiune 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			696,317
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
642	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Dop 500x200, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,121
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
643	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x300, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			604,184
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
644	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 200x500, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,119
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
645	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			714,112
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
646	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x600, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,185
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
647	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 600x300, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			604,184
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
648	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 200x500/300x300 L=260mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,314
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
649	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/300x300 L=360mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,313
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
650	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 500x200/200x500 L=510mm, tabla zincata δ=0,7 mm)	m2			696,315
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	84,97	311,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	40,00	1,20
651	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Trecere, tip 4 300x200/d100 L=481mm, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			911,146
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	23,03	244,23
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
652	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 4 400x300/d250 L=463mm, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			1 070,965
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
653	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Ramificatie 600x300/600x300/600x300, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)	m2			631,525
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	23,03	180,79
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	9,9000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
654	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
655	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
656	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) Material marunt=1,0050	buc			380,298
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC100	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D100 (actionata manual)	buc	1,0000	141,67	142,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60
657	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250) Material marunt=1,0050	buc			514,255
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	30,00	24,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	64,17	10,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,20	7,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	750,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,47
	2874115765700C RMC250	CRMC Clapeta de reglaj cu maner D250 (actionata manual)	buc	1,0000	275,00	276,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,07
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,22
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	40,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
658	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.27. Sistem R7				
659	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exteriora d200)	buc			406,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200G ED200	Grila de aer exteriora d200	buc	1,0000	358,33	358,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
660	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160)	buc			181,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B160	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
661	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
662	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
663	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,833
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
664	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
665	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,816
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
666	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
667	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
668	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind	m2			1 499,104

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
669	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			1 499,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
670	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm)	m2			191,831
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
671	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm)	m2			267,888
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
672	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,213
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.28. Sistem R8				

1	2	3	4	5	6	7
673	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc			406,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200G ED200	Grila de aer exterioara d200	buc	1,0000	358,33	358,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
674	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160)	buc			181,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B160	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 160	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
675	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
676	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
677	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,833
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
678	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
679	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,820
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
680	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
681	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
682	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 499,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
683	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm)	m2			191,831
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
684	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm)	m2			267,884
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,27
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
685	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.29. Sistem RE1				
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			439,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620015 26BcH	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	391,67	391,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
687	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			276,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020 0x150	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	229,17	229,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
688	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
689	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,767
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,27
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
690	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,814
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
691	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			813,460
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	146,54
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
692	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm)	m2			191,830
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
693	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm)	m2			267,884
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,27
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
694	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,215
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.30. Sistem RE2				
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			439,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620015	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	391,67	391,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			276,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	229,17	229,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
697	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,32
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
698	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,767
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,27
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
699	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,821
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
700	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,815

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
701	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			813,460
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	146,54
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
702	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm)	m2			191,830
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
703	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm)	m2			267,885
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, 6=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
704	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			66,215
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.31. Sistem RE3				
705	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc			439,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620015 26BcH	Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH	buc	1,0000	391,67	391,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc			276,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020 0x150	Grila de aer pentru refulare 200x150	buc	1,0000	229,17	229,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
707	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
708	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,767
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,27
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal. I 0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
709	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,814
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
710	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu d160/200x150, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			813,460
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	146,54
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
711	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, δ=10 mm)	m2			191,830
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003110	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=10 mm	m2	1,0300	145,83	150,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
712	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm)	m2			267,884
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,27
	111100010003125	Izolatie termica K-FLEX ST DUCT, δ=25 mm	m2	1,0300	219,67	226,26
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
713	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de	kg			66,215

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.32. Sistem A7				
714	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			181,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
715	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,893
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
716	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			424,753
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,5000	23,03	104,67

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000106	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	2710403645000106	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
717	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata ̳=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
718	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata ̳=0,5 mm)	m2			994,810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
719	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata ̳=0,5 mm)	m2			1 499,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
720	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
721	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=330mm L=618mm, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			733,558
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	84,97	418,90
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
722	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 15* d250, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2			923,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,43
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	23,03	140,48
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
723	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2			923,619
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	23,03	140,48
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
724	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Trecere d250/d200 L=99mm, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2			612,793
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	23,03	140,49
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
725	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			66,213
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.33. Sistem A8				
726	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			181,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
727	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,32
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
728	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
729	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canal d250, tabla zincata 6=0,6 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			424,754
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	84,97	230,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	30,00	48,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,44	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,61
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,5000	23,03	104,67
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	7,2000	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,0000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	2,40
730	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
731	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
732	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
733	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
734	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			733,564

1	2	3	4	5	6	7
		(Trecere d200/d160 L=85mm, tabla zincata 6=0,5 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	84,97	418,90
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
735	VA15G	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d160x160x160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			863,111
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	84,97	556,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
736	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x160x200, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			1 499,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,73
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
737	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			1 499,103

1	2	3	4	5	6	7
		(Teu d200x200x200, tabla zincata ̑=0,5 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
738	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=650mm L=1098mm, tabla zincata ̑=0,5 mm)	m2			733,559
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	84,97	418,90
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
739	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* d250, tabla zincata ̑=0,6 mm)	m2			923,619
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	84,97	630,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	23,03	140,48
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
740	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2			612,793
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,94
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	12,00
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	23,03	140,49
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
741	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Teu d250x200x250, tabla zincata δ=0,6 mm)	m2			927,414
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4800	84,97	635,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	30,00	1,20
	271040364200006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	6,1000	23,03	140,48
	271040364300010 6	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	9,7500	0,00	0,00
	271040364400010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	12,5000	0,00	0,00
	271040364500010 6	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
742	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.34. Sistem A9				
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc			243,540
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020 0x100	Grila de aer pentru refulare 200x100	buc	1,0000	195,83	195,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
744	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canal 300x150, tabla zincata 6=0,7 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			465,064
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,33	0,89
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	30,00	40,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,44	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036410002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	2,8500	0,00	0,00
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	23,03	167,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
745	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 90* 300x150, tabla zincata 6=0,7 mm)	m2			714,119
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500	84,97	327,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	30,00	1,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
746	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Trecere, tip 5	m2			1 070,954

1	2	3	4	5	6	7
		300x250/d200 L=265mm, tabla zincata $\delta=0,7$ mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800	84,97	695,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	30,00	105,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	65,37	5,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	18,33	2,93
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	30,00	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	30,00	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036420002	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	6,1000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	23,03	224,54
	27104036440002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	12,5000	0,00	0,00
	27104036450002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I)	kg	18,3000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
747	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
748	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,814
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
749	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 15* d200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,820
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
750	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
751	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			1 499,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,73

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
752	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d200/200x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			813,462
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	146,54
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
753	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Piesa deviatie d200 H=300mm L=1098mm, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			733,559
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	84,97	418,90
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	30,00	9,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
754	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-20	m			41,670
	PQ-C-20	EURO flansa PQ-C-20	m	1,0000	41,67	41,67
755	Pretul firmei	Cornier NQ-C-20	buc			4,170
	NQ-C-20	Cornier NQ-C-20	buc	1,0000	4,17	4,17
756	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.35. Sistem A10				
757	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc			243,540
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620020 0x100	Grila de aer pentru refulare 200x100	buc	1,0000	195,83	195,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
758	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d125, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,894
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
759	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d125, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,825
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
760	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 -	m2			994,815

1	2	3	4	5	6	7
		700 mm (Cot 90* d125, tabla zincata ̑=0,5 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
761	VA15G	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d125x125x125, tabla zincata ̑=0,5 mm)	m2			863,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,5500	84,97	556,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
762	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Teu d125/200x100, tabla zincata ̑=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			813,463
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	146,54
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
763	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.36. Sistem A11				
764	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
765	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,891
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
766	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	10,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
767	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,08
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
768	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
769	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			877,292
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
770	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,216
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.37. Sistem A12				
771	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
772	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata δ=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
773	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
774	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,08
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
775	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
776	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			877,292
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
777	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,216
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.38. Sistem A13				
778	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
779	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,895
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
780	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
781	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,08
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
782	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
783	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			877,292
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
784	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,216
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.39. Sistem A14				
785	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
786	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
787	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
788	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,08
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
789	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
790	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			877,292
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
791	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,215
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.40. Sistem A15				
792	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
793	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,895
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,32
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
794	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
795	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,08
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
796	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5	m2			994,812

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
797	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			877,308
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,93
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
798	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,216
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.41. Sistem A16				
799	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
800	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,895
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
801	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
802	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,08
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
803	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
804	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata δ=0,5 mm)	m2			877,308
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,93
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,51
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
805	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,216
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.42. Sistem A17				

1	2	3	4	5	6	7
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
807	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
808	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
809	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 45* d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,08
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
810	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			994,812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
811	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			877,292
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
812	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,216
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.43. Sistem A18				
813	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc			114,380
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2811236306200M V-B100	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100	buc	1,0000	66,67	66,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
814	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,890
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
815	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d100, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,60
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
816	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv,	m2			994,812

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d100, tabla zincata 6=0,5 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
817	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d100x100x100, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			877,292
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
818	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,216
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.44. Sistem A19				
819	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc			181,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200M V-B150	Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150	buc	1,0000	133,33	133,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
820	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
821	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,767
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,27
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,47
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,83
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
822	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d160, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din	kg	10,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii cal. I 0,5 mm)				
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
823	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminii de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d160x160x160, tabla zincata 6=0,5 mm)	m2			877,295
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,72
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminii de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm)	kg	12,0000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
824	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.45. Sistem A20				
825	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 300x150)	buc			310,210
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620030	Grila de aer pentru refulare 300x150	buc	1,0000	262,50	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
826	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminii de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal d200, tabla zincata 6=0,5 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			512,892
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	30,00	24,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund minii G 355-6	kg	0,0120	55,00	0,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	18,33	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,44	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	23,03	109,32
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	9,4300	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
827	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Dop d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,814
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
828	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot 90* d200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			994,813
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	84,97	688,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,58
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	145,09
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
829	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu d200x200x200, tabla zincata $\delta=0,5$ mm)	m2			1 499,104
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800	84,97	542,11
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	30,00	135,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	65,37	3,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	18,33	6,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	23,03	172,73
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	23,03	276,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	23,03	345,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
830	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (Teu d200/300x150, tabla zincata $\delta=0,5$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			813,459
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	84,97	503,87
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	30,00	127,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	65,37	4,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	18,33	4,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,86
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,91
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	23,03	146,54
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	10,5000	0,00	0,00
	27104036440001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm)	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	40,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	40,00	0,80
831	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			66,213
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.46. Sistem RDF1				
832	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			626,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620040 0x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
833	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 -	m2			608,321

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata ̑=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
834	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata ̑=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
835	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata ̑=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,321
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
836	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,578
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
837	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,578
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
838	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			651,394
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,62
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	227,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
839	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			651,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
840	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 200x600, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			651,396
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
841	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			651,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
842	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
843	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630 L=483mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			968,136
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
844	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			696,577
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
845	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			696,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
846	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			649,281
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	84,97	306,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
847	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			300,846

1	2	3	4	5	6	7
		minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm)				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
848	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
849	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
850	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.47. Sistem RDF2				
851	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			626,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620040 0x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
852	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,321
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
853	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata 6=1,0	m2			608,320

1	2	3	4	5	6	7
		mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
854	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata ̑=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
855	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tabla zincata ̑=1,0 mm)	m2			696,578
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
856	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			696,578
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
857	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,394
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	227,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
858	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
859	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
860	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
861	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630 L=483mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			968,136
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
862	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,577
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
863	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
864	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			649,281
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	84,97	306,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
865	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
866	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
867	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
868	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.48. Sistem RDF3				
869	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc			626,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620040 0x400	Grila de aer pentru refulare 400x400	buc	1,0000	579,17	579,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
870	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 400x400, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,321
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
871	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x300, tabla zincata ̳=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
872	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x200, tabla zincata ̳=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,321
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
873	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 400x400 L=100mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,578
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
874	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x300 L=100mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,578
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
875	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 500x300, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			651,394
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,62
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	227,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
876	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 600x200, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			651,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=3,25$	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
877	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 200x600, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			651,396
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=3,25$	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
878	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x500, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			651,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=3,25$	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
879	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 500x300, tabla zincata $\bar{c}=1,0$ mm)	m2			651,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
880	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 500x300/d630 L=483mm, tabla zincata $\bar{c}=1,0$ mm)	m2			968,136
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
881	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 600x200/500x300 L=160mm, tabla zincata $\bar{c}=1,0$ mm)	m2			696,577
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
882	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x500 H=325mm L=468mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			696,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
883	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			649,281
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	84,97	306,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
884	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), δ=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
885	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
886	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67

1	2	3	4	5	6	7
887	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.49. Sistem DF1				
888	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 500x400)	buc			631,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620050 0x400	Grila de aer pentru refulare 500x400	buc	1,0000	583,33	583,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
889	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 500x400, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
890	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 700x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
891	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 700x400, tabla zincata δ=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,318
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
892	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 500x400 L=100mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			696,582
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
893	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 700x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,398

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
894	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 700x400, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,387
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
895	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x700, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,396
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
896	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 700x300, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			651,396
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
897	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 700x400/d630 L=346mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			968,141
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
898	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 700x400/700x300 L=160mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,579
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
899	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind	m2			678,734

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Teu 700x400/700x400/700x400, tabla zincata 6=1,0 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
900	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x700 H=325mm L=468mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,582
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
901	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d630, tabla zincata 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			649,281
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	84,97	306,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31

1	2	3	4	5	6	7
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
902	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm)	m2			300,846
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
903	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
904	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
905	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2.50. Sistem DF2				
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 600x400)	buc			697,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	281123630620060 0x400	Grila de aer pentru refulare 600x400	buc	1,0000	650,00	650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
907	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 600x400, tabla zincata 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,324
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
908	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canal 800x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			608,320
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	30,00	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	30,00	51,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,44	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,21
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
909	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Conexiune 600x400 L=100mm, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			696,584
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
910	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 800x300, tabla zincata $\delta=1,0$ mm)	m2			651,396
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
911	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Dop 800x500, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			651,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
912	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 300x800, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			651,395
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
913	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Cot 90* 800x300, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			651,396
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870	30,00	2,61
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,	kg	7,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
914	VA14I	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 800x500/d710 L=318mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			968,136
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	84,97	600,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	15,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
915	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Trecere, tip 1 800x500/800x300 L=260mm, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			696,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
916	VA16J	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Teu 800x500/800x500/800x500, tabla zincata δ=1,0 mm)	m2			692,345
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0400	84,97	258,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,2500	30,00	67,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	65,37	6,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	18,33	1,10
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	30,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0065	30,00	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,23	12,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,1000	23,03	209,57
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
917	VA111	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Piesa deviatie 300x800 H=325mm L=468mm, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			696,580
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	84,97	310,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	30,00	82,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900	65,37	5,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	27,50	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	30,00	0,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	30,00	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,44	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,23	5,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,8500	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,9000	23,03	228,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,15	3,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
918	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Canal d710, tabla zincata 6=1,0 mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			649,278
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	84,97	306,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	64,17	0,64
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	55,00	2,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	18,33	1,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	30,00	0,21
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	30,00	75,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	16,44	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,23	3,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	7,2000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	23,03	208,31
	27104036450003	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (Se foloseste pozitia: Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime)	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	40,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	40,00	3,20
919	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de	m2			300,846

1	2	3	4	5	6	7
		20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm)				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003125 EI60	Izolatie ALU1 WIRED MAT 105 25 mm (EI60), 6=25 mm	m2	1,0300	251,67	259,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
920	Pretul firmei	EURO flansa PQ-C-30	m			58,330
	PQ-C-30	EURO flansa PQ-C-30	m	1,0000	58,33	58,33
921	Pretul firmei	Cornier NQ-C-30	buc			6,670
	NQ-C-30	Cornier NQ-C-30	buc	1,0000	6,67	6,67
922	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			66,214
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	64,17	2,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	30,00	31,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	750,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
923	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200)	buc			1 280,740
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700J NZ200x200	Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200	buc	1,0000	1 086,25	1 086,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
924	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200)	buc			1 883,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	64,17	10,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	27,50	1,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,33	0,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,23	6,44
	2874115765700J NZ600x200	Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200	buc	1,0000	1 688,63	1 688,63
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	30,00	18,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	40,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
925	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 680x660, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
926	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 800x660, 2 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,17
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
927	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 820x650, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
928	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 900x670, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,17
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
929	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 900x800, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63

1	2	3	4	5	6	7
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,17
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
930	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1050x930, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,17
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
931	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1360x900, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
932	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1430x920, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
933	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
934	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,198
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
935	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2680x1050, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
936	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 2940x920, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
937	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Caciula de protectie 3200x910, 1 buc, tabla zincata 6=1,0 mm)	m2			579,199
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	84,97	253,21
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	30,00	35,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	64,17	9,63
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	30,00	8,70
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	30,00	31,44
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	30,00	35,10
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,1000	27,50	2,75
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	18,33	9,16
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	30,00	9,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,00	8,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,23	1,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6,2500	23,03	143,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	40,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20

APROBAT:

Intocmit

Bet D., Mironov D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.