

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1677163415113 din data de „15” Martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipamente de deszapezire intretinere a spatiilor verzi conform necesităților primăriei satului Olănești, rl. Ștefan Vodă	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor cu echipament atașat						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 820	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Nou, motor Diesel Putere motor: 80-85 CP Turația nominală: 1800-2000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5-4,8 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. l8, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	Stare: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP Turația nominală: 2000 rot/min Nr. de cilindri: 4 Volum motor: 4,75 litri Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte l8, înapoi 4 Dimensiunile de gabarit: lungimea 4130 mm, lățimea 1970 mm, înălțimea 2800 mm Greutatea: 4000 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: 12 luni sau 1000 moto-ore. Tractorul este dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1677163415113 din data de „15” Martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipamente de deszapezire intretinere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei satului Olănești, rl. Ștefan Vodă	Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Încărcător frontal cu cupă 0.8m3</i>	PKU-08	Rusia	ООО “Сальксель маш”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Capacitatea de ridicare: min. 700 kg Înălțimea de ridicare: min. 3,0 m Greutate proprie: min 500 kg Completari: dotat cu cupă obișnuită de 0.8 m3 Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Capacitatea de ridicare: 800 kg Înălțimea de ridicare: 3,4 m Greutate: 550 kg + 300 kg (adaptatia) Completari: dotat cu cupă obișnuită de 0.8 m.cub Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg Volum: min 7,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2100x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Capacitatea de încărcare: 5000 kg Greutate: 2300 kg Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Volum: 9 m.cub. Tip anvelopă: 9.00-16 Sistem de frânare: pneumatic Modul de descărcare: 3 părți Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1677163415113 din data de „15” Martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipamente de deszapezire intretinere a spatiilor verzi conform necesităților primăriei satului Olănești, rl. Ștefan Vodă	Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	Cisternă de apă	ASV-4T	Moldova	SA "Agromașina	Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 4000 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Debitul pompei: 14-15 m.cub./oră; Greutatea: minim 1000 kg; Se agregă cu tractoare: minim 75 CP; Cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbție: minim 3 m; Raza de stropire: minim 20 m; Termen de garanție: minim 12 luni.	Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Dotății suplimentare: cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Distanța de aruncare (de stropire): 30 m; Debitul de lichid: 14-15 m.cub/oră Greutatea: 1040 kg; Completare: cu arbore cadranic Volumul rezervorului: 4000 litri; Adâncimea de absorbție: 4,5 m; Puterea necesară: 75 CP; Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	Cositoare rotativă	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min.1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : min 12 luni	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală, în spatele tractorului Puterea necesara: 30-80 CP Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : 12 luni de la data vânzării	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7