

Dräger Alcotest 6820

Alcotest 6820 – развитие успешной модели Alcotest 6810. Этот компактный анализатор подкупает очень быстрой реакцией и адаптируется к международным нормативам. Особенно прочный корпус и надежный сенсор делают Dräger Alcotest 6820 идеальным для обнаружения алкоголя в выдыхаемом воздухе.



D-74688-2013

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Профессиональному алкотестеру приходится работать в самых разных условиях. Новый дизайн и высококачественная технология Alcotest 6820 позволяет удовлетворить максимальные требования пользователей. А благодаря прочному материалу инструмент исключительно устойчив к атмосферным воздействиям, например, холоду или влажности, и соответствует классу защиты IP 54.

ВЫСОКОЕ УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа с нетрезвыми людьми требует максимальной собранности. Особую важность при этом имеет понятное управление. Все измерительные функции управляются всего одной кнопкой. Понятные полнотекстовые сообщения на большом подсвечиваемом дисплее обеспечат вам надежную поддержку при проверке. Светодиодные и звуковые сигналы сопровождают индикацию на дисплее и информируют об окончании измерения. Две кнопки обеспечивают навигацию в меню и учет статистических данных.

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

В Alcotest 6820 также используется надежный электрохимический сенсор Dräger. Он отличается очень коротким временем срабатывания в сочетании с точностью и долговечностью, обеспечивая надежные результаты анализа при температурах от -5 °C до +50 °C. Сенсор позволяет получить быстрые и надежные показания даже при высокой концентрации алкоголя как при активном, так и при пассивном режиме отбора пробы.

ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Alcotest 6820 отличается продуманным и эргономичным дизайном. Компактная форма позволяет удобно держать и легко управлять прибором одной рукой. Благодаря особому контуру мундштук Alcotest 6820 устанавливается в держатель даже наощупь в темноте – как правой, так и левой рукой, для проверок водителей правои леворульных автомобилей. Показания на дисплее всегда видны пользователю. По завершении теста мундштук просто и гигиенично удаляется.



D-74684-2013

Dräger Alcotest 6820

МУНДШТУК (ТЕХНОЛОГИЯ “ВСТАВЬ И ЗАЩЕЛКНИ”)

Запатентованная конструкция мундштуков Dräger позволяет предотвратить попытки манипуляции, а опциональный обратный клапан обеспечивает максимальную гигиеничность. В Alcotest 6820 используются те же надежные мундштуки, что и в Alcotest 6510 и 6810.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

Расширенная память Alcotest 6820 дает возможность сохранять до 5000 результатов проверки. Оптический интерфейс обеспечивает распечатку данных на портативном принтере Dräger уже на месте проверки, а дополнительный USB-интерфейс позволяет пересылать данные на ПК или конфигурировать прибор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Широкая петля обеспечивает надежное и комфортное ношение Alcotest 6820, позволяя крепить прибор к поясу или на запястье с помощью пряжек или застежки велкро. Светоотражающие полосы помогают находить прибор в темноте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Принцип измерения | Электрохимический сенсор DrägerSensor в исполнении 1/4"; специально для обнаружения алкоголя |
| Диапазон измерения | от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона |
| Отбор образца | Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора |
| Готовность к работе | приблизительно через 2 с после включения |
| Вывод результатов измерения на дисплей | прибл. через 3 с (при 0 мг/л); прибл. через 10 с (при 0,5 мг/л, комнатной температуре) |
| Диапазон температур при эксплуатации | -5 ... +50 °C |
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана; 41 x 24 мм (128 x 64 пикселя) |
| Светодиодный индикатор | 3-цветный, для поддержки уведомлений и предупреждений |
| Звуковой сигнализатор | Различные звуковые сигналы для поддержки уведомлений и предупреждений |
| Память данных | Хранение результатов последних 5000 результатов с указанием номера, даты и времени проверки |
| Электропитание | Две батареи AA или NiMH аккумуляторы; индикация питания на дисплее. Один комплект батарей позволяет выполнить около 1500 тестов. NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере. |
| Калибровка | Калибровка влажным или сухим газом |
| Размеры (Д x Ш x В), вес | 147 x 65 x 39 мм, прибл. 260 г |
| Настройка прибора | Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода). Не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК |
| Вибро- и ударостойкость | Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F |
| Маркировка ЕС | Директива 89/336/EEG (электромагнитная совместимость) |
| Интерфейсы передачи данных | USB для ПК; оптический интерфейс для принтера |
| Стандарт | соответствует EN 15964 |
| Класс защиты | IP 54 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dräger Alcotest 6820 (прибор, 3 мундштука, 2 батареи, запястный ремень, в пластиковом кейсе) | 83 22 660 |
| Мундштуки Dräger Alcotest (технология „вставка и защелки“) | |
| упаковками по 100 шт. | 68 10 690 |
| упаковками по 250 шт. | 68 10 825 |
| упаковками по 1000 шт. | 68 10 830 |
| Мундштуки Dräger Alcotest (технология „вставка и защелки“) с обратным клапаном | |
| упаковками по 100 шт. | 68 11 055 |
| упаковками по 250 шт. | 68 11 060 |
| упаковками по 1000 шт. | 68 11 065 |
| Сетевой адаптер (блок питания) 600 мА, 11 В, для зарядки NiMH аккумуляторов | 83 16 991 |
| Автомобильный адаптер 12 В для зарядки NiMH аккумуляторов | 83 20 252 |
| Соединительный кабель для подключения Dräger Alcotest Screener к ПК с USB-интерфейсом | 83 19 715 |



Головное отделение
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
107061, Москва,
Преображенская площадь,
д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, блок
«Б», 12 этаж
Тел. +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

Производитель:
Dräger Safety AG & Co.KGaA
23560 Lübeck, Германия