

**Reparatie capitala a sectiei de
neurocuperare din cladirea cu nr
cadastral 0100214.137.01 IMSP
Institut de Neurologie si
Neurochirurgie Diomid
Gherman mun. Chisinau str.
Vladimir Korolenko 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Solutii Arhitecturale nr. 3/2025-SA
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori din caramida b=120 mm)	m3	21,900		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,855		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,650		
	4100126202818	Apa	m3	2,628		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,752		
		<i>Total</i>				
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ Pereti: placi din gips- carton pe carcasa	m2	73,100		
	7422010060100	Timplar	h-om	34,357		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,357		
		<i>Total</i>				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	782,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	93,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN	h-ut	7,820		

1	2	3	4	5	6	7
		(0,15 tf)				
		<i>Total</i>				
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	248,400		
	7132010010900	Faiantar	h-om	198,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	198,720		
	4100126202818	Apa	m3	0,745		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,726		
		<i>Total</i>				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	248,400		
	7122050013400	Zidar	h-om	29,808		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,260		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,420		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,484		
		<i>Total</i>				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	35,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,350		
		<i>Total</i>				
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Tavane: suspendat tip Armstrong	m2	86,100		
	7422010060100	Timplar	h-om	11,193		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,332		
		<i>Total</i>				
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ : lambriu din PVC	m2	56,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	26,555		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,555		
		<i>Total</i>				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / driscuirea, b=10mm	m2	56,500		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	6,780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,475		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,825		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,565		
		<i>Total</i>				
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2	569,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	131,031		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,031		
	2320166200729	Parchetin	l	17,091		
	4100126202818	Apa	m3	17,091		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,091		
		<i>Total</i>				
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	78,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	30,693		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,693		
	4100126202818	Apa	m3	3,935		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,935		
		<i>Total</i>				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	648,400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	97,260		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,260		
	4100126202818	Apa	m3	32,420		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,936		
		<i>Total</i>				
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (argila expandata)	m3	58,400		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	59,568		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,168		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	16,352		
		<i>Total</i>				
14	RpCO56A	Demontarea usi si vitralii	m2	121,300		
	7422010060100	Timplar	h-om	25,473		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,473		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din blocuri calcar, b=400 mm)	m3	3,100		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,395		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,850		
	4100126202818	Apa	m3	0,372		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,248		
		<i>Total</i>				
16	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	235,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	253,800		
		<i>Total</i>				
17	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	235,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,750		
		<i>Total</i>				
18	TsI51C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	235,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	26,720		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Demontari						
		2. Pereti despartitori				
19	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,620		
	7122050013400	Zidar	h-om	91,562		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,937		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x	buc	3 124,800		

1	2	3	4	5	6	7
		120 x 65 mm				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	316,572		
	2652102100737	Var hidratat	kg	78,715		
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,426		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	55,800		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,724		
	4100126202818	Apa	m3	0,628		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,548		
		<i>Total</i>				
20	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gros.12,5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (placi termoizolante vata minerala gros.75 mm)	m2	119,300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	435,326		
	2662102701000 125	Placi ghips-carton gros 12,5 mm	m2	503,565		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	137,281		
	2710703520285	Profil de suport	m	263,772		
	2521302602906 75	Materiale (placi termoizolante vata minerala gros.75 mm)	m2	123,493		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	146,274		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	363,286		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	116,420		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,982		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	179,845		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 521,48 7		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	3 528,55 4		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,918		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,837		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,178		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti despartitori						
		3. Vitralii				

1	2	3	4	5	6	7
21	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V1, 2370*2570, cu geam triplu cu panouri sandwich)	m2	6,100		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,965		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,305		
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	6,100		
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,061		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,732		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,135		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>				
22	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V2, 2370*2970, cu geam triplu cu panouri sandwich)	m2	7,050		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,583		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,353		
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	7,050		
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,070		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,846		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,467		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,035		
		<i>Total</i>				
23	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V2, 2870*2970, cu geam triplu cu panouri sandwich)	m2	8,700		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,655		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,435		
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	8,700		
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,087		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,044		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,045		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,043		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Vitralii						
		4. Usi				
24	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1,2,4,5,6,14 din MDF)	m2	54,550		
	7422010060100	Timplar	h-om	80,188		
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,364		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,637		
	2030112930000 2	Usi din MDF	m2	54,550		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,637		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,547		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,091		
		<i>Total</i>				
25	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / U3, din MDF)	m2	10,450		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,449		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,270		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,209		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,612		
	2030112930000 2	Usi din MDF	m2	10,450		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,522		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,567		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,732		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,209		
		<i>Total</i>				
26	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	6,050		

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U9,12,13 din MDF cu grile de ventilatie)				
	7422010060100	Timplar	h-om	8,893		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,484		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,512		
	2030112930000 2	Usi din MDF	m2	6,050		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,514		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,723		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,121		
		<i>Total</i>				
27	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / U15, din MDF si Panou Sandwich)	m2	5,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,716		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,120		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,104		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300		
	2030112930000 21	Usi din MDF si Panou Sandwich	m2	5,200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,260		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,780		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,364		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104		
		<i>Total</i>				
28	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	412,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	32,960		
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	432,600		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,180		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	4,120		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	30,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	7422010060100	Timplar	h-om	72,600		
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	30,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	180,000		
		<i>Total</i>				
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7,8,10,11 din PVC cu grile de ventilatie)	m2	16,300		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,899		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,304		
	2030112939150 1	Usi din profiluri din mase plastice (cu geam triplu si sandwich)	m2	16,300		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	65,200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,150		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,853		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,780		
	4011106202741	Energie electrica	kw	16,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,326		
		<i>Total</i>				
31	CK56C	Usa ignifugata antifoc (EI-45) (U16)	m2	4,050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,832		
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului (EI-45)	m2	4,062		
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,625		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,284		
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,049		
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,024		
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	2,506		
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece,	kg	3,136		

1	2	3	4	5	6	7
		greutate 1m 0.25 kg				
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,447		
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,244		
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,366		
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	12,593		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,769		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,850		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,564		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,364		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,081		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Usi						
		5. Finisare interioara (tavan)				
		5.1. Incap. 3, 4, 18, 24, 34, 36				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala	m2	50,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	97,028		
	2662102701000 11	Placi ghips-carton / PGC rezistent la umezeala	m2	53,607		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	46,919		
	2710703520285	Profil de suport	m	112,319		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	119,977		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	38,673		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,836		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,467		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	84,239		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	826,564		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,234		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,413		
		<i>Total</i>				
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	50,800		

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,724		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	362,712		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,203		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,013		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,991		
		<i>Total</i>				
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,160		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,880		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,620		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015		
		<i>Total</i>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,524		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	7,620		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,540		
		<i>Total</i>				
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,080		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,589		
	4100126202818	Apa	m3	0,051		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051		
		<i>Total</i>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,524		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	7,620		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,540		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / vopsea silicata	m2	50,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,940		
	2430116103800 1	Vopsea silicata	kg	20,320		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,048		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,540		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incap. 3, 4, 18, 24, 34, 36						
		5.2. Incap. 12				
39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala	m2	8,600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,426		
	2662102701000 11	Placi ghips-carton / PGC rezistent la umezeala	m2	9,075		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,943		
	2710703520285	Profil de suport	m	19,015		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	20,311		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,547		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,342		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,756		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	14,261		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	139,930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,408		
		<i>Total</i>				
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	8,600		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,158		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	61,404		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,679		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,168		
		<i>Total</i>				
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,720		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,460		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,290		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<i>Total</i>				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,258		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	1,290		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,430		
		<i>Total</i>				
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,870		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,072		
	4100126202818	Apa	m3	0,009		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
		<i>Total</i>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,258		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	1,290		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,430		
		<i>Total</i>				
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / vopsea silicata	m2	8,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,730		
	2430116103800 1	Vopsea silicata	kg	3,440		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,516		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incap. 12						
		5.3. Incap. 1, 2, 5-11, 13-17, 19-23, 25-33, 35, 37				
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	578,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	1 184,90 0		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	606,900		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 312,00 0		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,670		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incap. 1, 2, 5-11, 13-17, 19-23, 25-33, 35, 37						
Total						
Total Finisare interioara (tavan)						
		6. Finisare interioara (pereti)				
		6.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	263,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,890		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	39,450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,150		
		<i>Total</i>				
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	263,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	368,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,900		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,312		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,841		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,052		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,104		
		<i>Total</i>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	263,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,890		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	39,450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,150		
		<i>Total</i>				
50	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	263,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	470,770		
	2661112800700 2	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	270,943		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	664,075		
	2430226100000 1	Fuga	kg	146,097		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 312,60 0		
	4100126202818	Apa	m3	0,266		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,367		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,104		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tip 1						
		6.2. Tip 2				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 260,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,800		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	189,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	63,000		
		<i>Total</i>				
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 260,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1 764,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	378,000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	30,240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,820		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,040		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,080		
		<i>Total</i>				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 260,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,800		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	189,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	63,000		
		<i>Total</i>				
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	1 260,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 537,200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 996,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,040		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,540		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,160		
		<i>Total</i>				
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 260,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	252,000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 386,000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	189,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,378		
		<i>Total</i>				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 260,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,800		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	189,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	63,000		
		<i>Total</i>				
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 260,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	567,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 329,174		
	4100126202818	Apa	m3	1,260		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,260		
		<i>Total</i>				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 260,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,800		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	189,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	63,000		
		<i>Total</i>				
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 260,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	693,000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	504,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	75,600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	630,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	63,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,520		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tip 2						
		6.3. Tip 3				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	205,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,150		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	30,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,250		
		<i>Total</i>				
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(10 mm)	m2	205,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	250,100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 463,70 0		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,820		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,195		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,280		
		<i>Total</i>				
62	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	205,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	246,000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 465,75 0		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	16,400		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,075		
		<i>Total</i>				
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	41,000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	225,500		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061		
		<i>Total</i>				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	205,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,150		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	30,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,250		
		<i>Total</i>				
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	92,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	216,254		
	4100126202818	Apa	m3	0,205		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205		
		<i>Total</i>				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	205,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,150		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	30,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,250		
		<i>Total</i>				
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / vopsea silicata	m2	205,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	112,750		
	2430116103800 1	Vopsea silicata	kg	82,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,300		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	102,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,410		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tip 3						
		6.4. Conducte de apa si canalizare				
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC gros 12,5 rezistent la umezeala)	m2	9,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	21,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,475		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (hidrofug)	buc	3,325		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	8,550		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,800		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	456,000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	266,000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	25,650		
		<i>Total</i>				
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,590		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	67,830		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,751		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,152		
		<i>Total</i>				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,500		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,285		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	1,425		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,475		
		<i>Total</i>				
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,022		
	4100126202818	Apa	m3	0,009		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
		<i>Total</i>				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,285		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	1,425		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,475		
		<i>Total</i>				
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,225		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,570		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,475		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Conduce de apa si canalizare						
		6.5. Captusirea canalelor de ventilare				
74	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	18,600		

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv glafurile usilor si ferestrelor / PGC gros 12,5mm				
	7422010060100	Timplar	h-om	42,780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,720		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,930		
	266210270020	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6,510		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16,740		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,440		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	892,800		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	520,800		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	50,220		
		<i>Total</i>				
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,692		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	132,804		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,469		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,298		
		<i>Total</i>				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,558		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	2,790		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,930		
		<i>Total</i>				
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,370		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,860		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,621		
	4100126202818	Apa	m3	0,019		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,558		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	2,790		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,930		
		<i>Total</i>				
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,230		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,440		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,116		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,930		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Captusirea canalelor de ventilare						
Total						
Total Finisare interioara (pereti)						
		7. Pardoseala				
		7.1. Incap. 3, 4, 12, 18, 24, 34, 36				
80	IzF04J1 aplicativ	Película de vaporii	m2	57,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,140		
	2682132601626 02	Película de vaporii	m2	61,560		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,029		
		<i>Total</i>				
81	IzF10A	Izolatie acustica din vata minerala gros. - 50mm (Y=156kg/m3, JI=0,041w/m·k)	m2	57,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,690		
	2521302602901 50	Placi vata minerala gros. - 50mm (Y=156kg/m3, JI=0,041w/m·k)	m2	59,280		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN	h-ut	0,171		

1	2	3	4	5	6	7
		(0,15 tf)				
		<i>Total</i>				
82	IzF04J1 aplicativ	Película polietilena	m2	57,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,140		
	2682132601626 01	Película polietilena	m2	61,560		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,029		
		<i>Total</i>				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (40 mm)	m2	57,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,200		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	5,700		
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,881		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,570		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,710		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,684		
		<i>Total</i>				
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adaugă	m2	57,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,400		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	2,280		
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,627		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,228		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,342		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,171		
		<i>Total</i>				
85	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 BpI 150*150)	kg	46,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,150		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,230		
	2873122004100	Plase sudate	kg	46,460		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic	kg	0,230		

1	2	3	4	5	6	7
		sau egal de 8 mm				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,460		
	2010237318750	Distantieri	buc	13,800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,028		
		<i>Total</i>				
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de ceramica 8 mm)	m2	57,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	128,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,250		
	2661112800700 1	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	58,710		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	230,850		
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 140,00 0		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,565		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,684		
		<i>Total</i>				
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	52,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	20,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,200		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	55,692		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,110		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,600		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,460		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,600		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,052		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incap. 3, 4, 12, 18, 24, 34, 36						
		7.2. Incap/ 1, 2, 5-11, 13-17, 19-23,				

1	2	3	4	5	6	7
		25-33, 35, 37				
88	IzF04J1 aplicativ	Película de vapori	m2	579,100		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,582		
	2682132601626 02	Película de vapori	m2	625,428		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,290		
		Total				
89	IzF10A	Izolație acustică din vată minerală gros. - 50mm (Y=156kg/m3, λ =0,041w/m·k)	m2	579,100		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	98,447		
	2521302602901 50	Placi vată minerală gros. - 50mm (Y=156kg/m3, λ =0,041w/m·k)	m2	602,264		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,737		
		Total				
90	IzF04J1 aplicativ	Película polietilena	m2	579,100		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,582		
	2682132601626 01	Película polietilena	m2	625,428		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,290		
		Total				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (40 mm)	m2	579,100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	347,460		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,910		
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	19,110		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	5,791		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	17,373		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,949		
		Total				
92	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adaugă	m2	579,100		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	115,820		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,164		
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	6,370		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,316		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,475		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,737		
		<i>Total</i>				
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150)	kg	782,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,910		
	2873122004100	Plase sudate	kg	789,820		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,910		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,820		
	2010237318750	Distantieri	buc	234,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,469		
		<i>Total</i>				
94	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Linoleum medical 2 mm (clasa de rezistenta 33) la pardoseli (Plintele din PVC - 513 ml)	m2	579,100		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 158,200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	689,129		
	2523116716346	Covor cu acoperire antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical)	m2	611,095		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	87,299		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	203,698		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 055,476		
	2710503808004	Fir de sudare	m	593,635		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	87,299		
	2521106718386 1	Plintele din PVC	m	513,000		
	4100126202818	Apa	m3	0,873		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,791		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,949		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	115,820		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Incap/ 1, 2, 5-11, 13-17, 19-23, 25-33, 35, 37						
Total						
Total Pardoseala						
		8. Gauri				
95	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	11,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,994		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,134		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,107		
	4100126202818	Apa	m3	0,425		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,410		
		<i>Total</i>				
96	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (125 mm)	buc	5,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	2,455		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,055		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,052		
	4100126202818	Apa	m3	0,255		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,700		
		<i>Total</i>				
97	RCsB30M	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 140 mm	buc	10,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	5,480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,350		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,111		
	4100126202818	Apa	m3	0,662		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,800		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
98	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,567		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,243		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,011		
	4100126202818	Apa	m3	0,075		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,390		
		<i>Total</i>				
99	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	18,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	10,890		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,662		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,214		
	4100126202818	Apa	m3	1,532		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,560		
		<i>Total</i>				
100	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm	buc	8,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	5,592		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,400		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,102		
	4100126202818	Apa	m3	0,875		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,920		
		<i>Total</i>				
101	RCsB30S k=1.05	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (200 mm)	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	3,969		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,701		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,069		
	4100126202818	Apa	m3	0,653		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,783		
		<i>Total</i>				

Total

Total Gauri

Total

Fondul social

Total

Transportarea materialelor

Cheltuieli de depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiul de deviz

Total deviz:

Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.