

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție LD nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1684751608902/21080884 conform SIA RSAP M-Tender</b>
Obiectul achiziției: <b>Inventar Moale - 2023</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						<b>Raport (certificat) de inspecție sau raport de încercări, emise de organismele de evaluare a conformității acreditate</b>
<b>4. Cearșaf alb (cîmp steril)</b>	Art.16-01 Mod.10523065	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N,</li> <li>- pe bătătură min.196 N.</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% ),</li> <li>- pe bătătură ( +/- 2% ).</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spălare 4 baluri,</li> <li>- transpirația 4 baluri,</li> <li>- frecării uscate 3 baluri.</li> </ul> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N,</li> <li>- pe bătătură min.196 N.</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% ),</li> <li>- pe bătătură ( +/- 2% ).</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spălare 4 baluri,</li> <li>- transpirația 4 baluri,</li> <li>- frecării uscate 3 baluri.</li> </ul> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b></p>	

5.Scutece alb (cîmp steril)	Art.16-01 Mod.404-1443	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 170-190 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală ( - 5% ) - Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 <b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 170-190 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală ( - 5% ) - Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 <b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b></p>	
6. 1. Plic de plapumă (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	Art.5C49 Mod.107-114	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală ( - 5% ) - Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 <b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b> <b>Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1</b></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală ( - 5% ) - Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 <b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b> <b>Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1</b></p>	
6.2. Cearșaf de pat (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	Art.5C49 Mod.105-3138	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală ( - 5% ) - Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. <b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b> <b>Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1</b></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală ( - 5% ) - Pe bătătură ( +/- 2% ) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. <b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b> <b>Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1</b></p>	
6.3. Față de pernă (albită, cu desen	Art.5C49 Mod.111-420	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere:</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-150 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere:</p>	

<b>imprimat, culori pastelate)</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> Permeabilitatea la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .s,min: 100 <b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b> <b>Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> Permeabilitatea la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .s,min: 100 <b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b> <b>Culoarea și desenul stofei echivalent Anexei nr.1</b>	
------------------------------------	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3