

REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr-004 3S 000255 – 2020

Data emiterii:
07 iulie 2020

Valabil pînă la:
06 iulie 2023



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD"
Adresa juridică: MD 2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90
Adresa fizică: MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 19,
GSM: 069122779; 079541979; e-mail: cons_cert@mail.ru

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIRE/DESCRIERE

Lapte de consum pasteurizat în sortiment:

1. Lapte de consum integral nestandardizat cu fracția masică de grăsime de 3,5%-6,0%;
2. Lapte de consum integral standardizat cu fracția masică de grăsime de 3,5%;
3. Lapte de consum cu fracția masică de grăsime de 2,5%;
4. Lapte de consum semidegresat cu fracția masică de grăsime de 1,5%;
5. Lapte de consum degresat cu fracția masică de grăsime nu mai mult de 0,5%.

Codul NC MD
0401

Produse fabricate în serie.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

"Cerințe de calitate pentru lapte și produsele lactate" - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 158 din 07.03.2019
IT MD 67-38582269-08:2019: "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare" - Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 221 din 16.03.2009; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu
privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1).

PRODUCĂTOR: Î.C.S. "LAPMOL" S.R.L.,
Republica Moldova, or. Călărași, str. Ștefan Neaga, 15.

Codul țării
MD

SOLICITANT: Î.C.S. "LAPMOL" S.R.L.,
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ankara, 6.

Codul IDNO
1002600024308

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Raport de evaluare a procesului de producere nr. 009 din 13.06.2020, eliberat de către Organismul de Certificare.
- Raport de încercări nr. 1789 din 23.06.2020, eliberat de către Laboratorul de Încercări a produselor alimentare de origine animală al IP Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, certificat de acreditare nr. L1 - 004; str. Murelor 3, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2051;
- Autorizație sanitară veterinară de funcționare nr. 153 din 10.10.2012, eliberată de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, or. Călărași, Republica Moldova;
- Autorizație sanitară de funcționare nr. 1217 din 23.09.2016 valabilă pînă la 23.09.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

- 1. Ambalaj din materiale polimerice: pungi cu volumul (0,4±1,0)l, butelii PET cu volumul (0,4±0,93)l.
- 2. Schema de certificare - 3, cu evaluarea procesului de producere - Supravegherea se va efectua - o dată pe an. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare.
- 3. Data fabricării, termen de valabilitate și condițiile de păstrare - indicat pe ambalaj.
- 4. Întreprinderea are implementat sistemul de management al siguranței alimentelor conform ISO 22000:2005.



Conducătorul organismului

L. Potorac

L. Grigoraș

Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări a produselor.

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.

Seria A Nr. 00001



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1789

din 23.06.2020.

Denumirea mostrelor de produse: 1) Lapte de consum integral nestandardizat pasteurizat cu fracția masică de grăsime de la 3,5 % - 6,0 %, 2) Lapte de consum pasteurizat cu fracția masică de grăsime 2,5 %, 3) Lapte de consum semidegresat pasteurizat cu fracția masică de grăsime 1,5 %.

Ambalare: poz. 1) butelii PET cu volum 930 ml; 2) pungi din polietilenă cu volum 500 ml; 3) pungi din polietilenă cu volum 1 L.

Data fabricării: 1) 18.06.2020, 2) 18.06.2020, 3) 18.06.2020.

Solicitantul: OC "Conservstandard".

Cantitatea mostrei: 1) 2 buc, 2) 5 buc, 3) 5 buc.

Prelevat: conform Program de încercări nr. 045A din 18.06.2020 de către Lilia Grigoraș, expert OC "Conservstandard".

Cerere la incercari din: 18.06.2020.

Data începutului încercărilor: 18.06.2020.

Data încheierii încercărilor: 23.06.2020.

Scopul încercărilor: certificare de conformitate.

Conformitatea DN: IT MD 67-38582269-08:2019, HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
1789-1	Lapte de consum integral nestandardizat pasteurizat cu fracția masică de grăsime de la 3,5 % - 6,0 %			
	Indici microbiologici:			
	Numarul de colonii la 30°C, ufc/ml, max	SM EN ISO 4833-1:2014	1.0x 10 ⁵	1,3 x 10 ²
	Bacterii coliforme in 0.01 g	SM ISO 4831:2010	nu se admite	nu s-au detectat
	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii) in 1,0 g	SM SR EN ISO 6888-3 2013	nu se admite	nu s-au detectat
	Enterobacteriaceae, ufc/ml, max	SM EN ISO 21528-2:2017	10	<1
1789-2	Lapte de consum pasteurizat cu fracția masică de grăsime 2,5 %			

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
Indici fizico-chimici:				
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92, p.3	16 - 20	16.0
	Fracția masică de substanța uscată degresată, %, min	PS-7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014), GOST 3626-73 p.2	8.2	9.11
	Fracția masică de grasime %	PS-CSA-FCh-03 (SM ISO 11870:2014)	0.05 - 6.0	2.5
1789-3	Lapte de consum semidegresat pasteurizat cu fracția masică de grăsime 1,5 %			
Indici microbiologici:				
(1)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
Indici organoleptici:				
Codul mostrei	Denumirea mostrei	Metoda de incercare	Rezultatul obtinut	
1789-2	Lapte de consum pasteurizat cu fracția masică de grăsime 2,5 %	SM ISO 22935-2:2015	Lichid omogen fără impurități vizibile și sediment. Consistența fluidă, culoare albă uniformă. Miros placut, caracteristic laptelui de consum, fără miros străin. Gust placut, dulceag, caracteristic laptelui de consum, fără gust străin.	

Responsabili de încercări: Mihalachi Nelea T. Iachimova Macovei Liudmila

ȘEF SECȚIE

T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

A. HÎNCU (ORGANOLEPTICA)



M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

ȘEF DE LABORATOR

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 2 exemplare.