

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc E

Valoarea de deviz 10 684 506,66 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm	m3	0,960	212,54 209,73	204,04 201,34
2	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm	m3	2,160	217,02 214,34	468,76 462,97
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,620	103,73 103,73	582,99 582,99
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,500	40,00 40,00	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor	100 m3	0,031	1 290,32 0,00	40,00 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri	t	5,620	17,62 0,00	99,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 494,79
		Total Lucrari de demolarea Inklusiv salariu				1 494,79 1 347,30
		2. Pereti				
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor	m3	2,940	1 717,14 342,51	5 048,40 1 006,97
8	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	3,300	57 410,99 15 893,25	189 456,27 52 447,73
		<i>Total</i>	lei			194 504,67
		Total Pereti Inklusiv salariu				194 504,67 53 454,70
		3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite)				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-1d 1.46*1.06H-1 buc	m2	1,550	3 375,65 102,86	5 232,26 159,43
10	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-2s 1.16*1.06H-1 buc	m2	1,230	3 375,18 102,41	4 151,47 125,96

1	2	3	4	5	6	7
11	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profi gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h 10buc	m2	36,200	3 312,16 79,24	119 900,37 2 868,50
12	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 6buc	m2	20,520	3 312,22 79,23	67 966,77 1 625,88
13	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-5 1.16*2.06H-1 buc	m2	2,390	3 375,82 102,63	8 068,20 245,29
14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-6 1.46*2.06H-3 buc	m2	9,000	3 375,85 102,60	30 382,67 923,40
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-7d.s 0.86*2.06H-4 buc	m2	7,080	3 376,02 102,62	23 902,22 726,57
16	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv . termopan G-8 5.866*1.96H-4buc	m2	45,980	3 258,66 60,62	149 833,11 2 787,30
17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-9 1.96*1.96H-1 buc	m2	3,840	3 376,05 102,52	12 964,03 393,66
18	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau	m2	0,980	3 375,59	3 308,08

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-13 1.76*0.56H buc OARBA			102,77	100,71
19	CK26A	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz	m	34,000	289,25 32,89	9 834,54 1 118,19
		<i>Total</i>	lei			435 543,72
		Total Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferestre deferite schite) Inklusiv salariu				435 543,72 11 074,89
		4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate				
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-1d.s 0.86*2.76 h-3buc	m2	6,330	4 977,99 88,36	31 510,66 559,35
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-2 1,96*2.76h-1buc	m2	5,410	4 996,35 98,75	27 030,23 534,24
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-3 1.76*2.76h-1buc	m2	4,860	4 996,41 98,65	24 282,57 479,45
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	13,250	4 977,89	65 957,01

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d.s 0.96*2.76 h-2buc			88,42	1 171,60
24	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U5 d.s 1,26*2.12h-2buc	m2	5,340	4 996,38 98,66	26 680,65 526,82
		<i>Total</i>	lei			175 461,12
		Total Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate Inclusiv salariu				175 461,12 3 271,46
		5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complet echipate				
25	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-1 1.76*2.76 h -3 buc	m2	14,580	3 996,28 98,64	58 265,78 1 438,21
26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-5 1.36*2.76 h 2buc	m2	7,500	4 496,28 98,55	33 722,07 739,15

1	2	3	4	5	6	7
27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-61.56*2.76 h 2buc	m2	8,600	4 296,41 98,71	36 949,10 848,88
		<i>Total</i>	lei			128 936,95
		Total Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complet echipate Inclusiv salariu				128 936,95 3 026,24
		6. Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-1 1.76*2.76h-3buc	m2	14,580	3 383,59 166,66	49 332,74 2 429,96
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-2d.s 0.96*2.16h-18buc	m2	37,260	3 383,54 166,61	126 070,69 6 207,95
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-3d.s 0.76*2.16h-17buc	m2	27,900	3 383,52 166,60	94 400,21 4 648,11
31	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-4d,s 0,96*2,16h-28buc	m2	57,960	3 383,55 166,63	196 110,75 9 658,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			465 914,39
		Total Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate Inclusiv salariu				465 914,39 22 944,08
		7. Finisarea interioara subsol				
		7.1. Tavane subsol				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	348,300	244,90 152,80	85 297,17 53 220,00
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	348,300	58,99 50,57	20 544,97 17 614,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	348,300	5,49 2,84	1 911,51 988,57
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	348,300	70,83 52,03	24 670,59 18 122,52
		<i>Total</i>	lei			132 424,24
		Total Tavane subsol Inclusiv salariu				132 424,24 89 945,09
		7.2. Pereti din calcar subsol				
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	1 044,740	23,03 4,18	24 055,25 4 370,93
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	361,500	191,43 156,44	69 202,19 56 553,06
38	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	361,500	126,58 71,16	45 759,77 25 724,34

1	2	3	4	5	6	7
39	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mastica Sopro 2 mm	m2	361,500	36,69 5,68	13 264,85 2 051,87
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	361,500	145,97 115,41	52 768,21 41 721,44
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	361,500	58,98 50,57	21 319,74 18 281,53
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	361,500	5,49 2,84	1 983,49 1 025,46
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	361,500	70,83 52,03	25 605,49 18 809,32
		<i>Total</i>	lei			253 958,99
		Total Pereti din calcar subsol Inklusiv salariu				253 958,99 168 537,95
		7.3. Pereti despartitori subsol				
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	495,500	191,44 156,44	94 857,92 77 516,02
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	495,500	42,21 23,72	20 916,23 11 753,26
46	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2	495,500	36,69 5,68	18 181,96 2 812,46

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mastica Sopro 2 mm				
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	495,500	145,97 115,41	72 328,18 57 186,65
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	495,500	5,49 2,84	2 719,88 1 406,70
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	495,500	58,97 50,57	29 221,42 25 056,96
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	495,500	5,49 2,84	2 719,88 1 406,70
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	495,500	70,83 52,03	35 096,77 25 781,34
		<i>Total</i>	lei			276 042,24
		Total Pereti despartitori subsol Inclusiv salariu				276 042,24 202 920,09
		7.4. Pereti din calcar subsol finisarea cu placaj				
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	79,480	23,04 4,19	1 831,22 332,83
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	27,500	191,37 156,44	5 262,70 4 302,10
54	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	27,500	126,60 71,16	3 481,59 1 956,90

1	2	3	4	5	6	7
		mortar se adauga 30 mm k=6				
55	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mastica Sopro 2 mm	m2	27,500	36,70 5,68	1 009,13 156,09
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv	m2	27,500	511,36 228,87	14 062,47 6 293,85
		<i>Total</i>	lei			25 647,11
		Total Pereti din calcar subsol finisarea cu placaj Inclusiv salariu				25 647,11 13 041,77
		7.5. Pereti despartitori subsol finisarea cu placaj				
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	29,000	191,44 156,44	5 551,62 4 536,76
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	29,000	42,31 23,72	1 226,91 687,88
59	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	29,000	36,69 5,68	1 064,14 164,60

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mastica Sopro 2 mm				
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv	m2	29,000	511,30 228,85	14 827,65 6 636,65
		<i>Total</i>	lei			22 670,32
		Total Pereti despartitori subsol finisarea cu placaj Inclusiv salariu				22 670,32 12 025,89
		<i>Total</i>	lei			710 742,90
		Total Finisarea interioara subsol Inclusiv salariu				710 742,90 486 470,79
		8. Finisarea interioara parter				
		8.1. Tavane parter				
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	392,650	244,90 152,80	96 158,05 59 996,80
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	392,500	58,98 50,57	23 151,06 19 848,25
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	392,500	5,49 2,84	2 154,57 1 114,39
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	392,500	70,83 52,03	27 801,22 20 422,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			149 264,90
		Total Tavane parter Inclusiv salariu				149 264,90 101 381,69
		8.2. Pereti din calcar parter				
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	975,380	23,03 4,18	22 459,93 4 081,69
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	337,500	191,43 156,44	64 607,70 52 798,50
67	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	337,500	126,60 71,16	42 727,41 24 016,50
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	337,500	145,97 115,41	49 264,90 38 951,55
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	337,500	58,98 50,57	19 904,41 17 067,85
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	337,500	5,49 2,84	1 851,67 957,35
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	337,500	70,83 52,03	23 905,63 17 560,60
		<i>Total</i>	lei			224 721,65
		Total Pereti din calcar parter Inclusiv salariu				224 721,65 155 434,04
		8.3. Pereti despartitori parter				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	316,000	191,44 156,44	60 493,57 49 435,04

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3				
73	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	316,000	42,19 23,72	13 332,09 7 495,52
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	316,000	145,97 115,41	46 126,55 36 470,19
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	316,000	5,49 2,84	1 734,21 896,81
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	316,000	58,97 50,57	18 636,01 15 980,12
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	316,000	5,49 2,84	1 734,21 896,81
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	316,000	70,83 52,03	22 382,28 16 441,48
		<i>Total</i>	lei			164 438,92
		Total Pereti despartitori parter Inklusiv salariu				164 438,92 127 615,97
		8.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj				
79	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	378,590	23,03 4,18	8 717,53 1 583,44
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	131,000	191,44 156,44	25 078,06 20 493,64
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	131,000	126,65 71,16	16 590,82 9 321,96

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6				
82	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnice	m2	131,000	57,22 11,35	7 496,02 1 487,11
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	131,000	511,30 228,85	66 979,95 29 979,35
		<i>Total</i>	lei			124 862,38
		Total Pereti din calcar parter finisarea cu placaj Inclusiv salariu				124 862,38 62 865,50
		8.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj				
84	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	213,500	191,43 156,44	40 869,65 33 399,94
85	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	213,500	42,19 23,72	9 006,68 5 064,22
86	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe	m2	213,500	57,22 11,35	12 216,67 2 423,65

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnologici				
87	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	213,500	511,30 228,85	109 163,58 48 859,95
		<i>Total</i>	lei			171 256,58
		Total Pereti despartitori parter finisarea cu placaj Inclusiv salariu				171 256,58 89 747,76
		<i>Total</i>	lei			834 544,43
		Total Finisarea interioara parter Inclusiv salariu				834 544,43 537 044,96
		9. Finisarea interioara etaj				
		9.1. Tavane etaj				
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia hidrofug	m2	280,850	244,89 152,80	68 778,56 42 913,60
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	280,850	58,99 50,57	16 566,08 14 202,75
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	280,850	5,49 2,84	1 541,76 797,48
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	280,850	70,83 52,03	19 892,85 14 612,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			106 779,25
		Total Tavane etaj Inclusiv salariu				106 779,25 72 526,69
		9.2. Pereti din calcar etej				
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	1 046,180	23,03 4,18	24 088,30 4 377,41
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	362,000	191,44 156,44	69 299,74 56 631,28
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	362,000	126,59 71,16	45 826,09 25 759,92
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	362,000	5,49 2,84	1 986,66 1 027,36
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	362,000	145,97 115,41	52 841,22 41 779,14
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	362,000	58,97 50,57	21 348,69 18 306,34
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	362,000	5,49 2,84	1 986,66 1 027,36
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	362,000	70,83 52,03	25 640,46 18 834,86
		<i>Total</i>	lei			243 017,82
		Total Pereti din calcar etej Inclusiv salariu				243 017,82 167 743,67
		9.3. Pereti despartitori etaj				

1	2	3	4	5	6	7
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	229,500	191,43 156,44	43 932,87 35 902,98
101	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	229,500	42,17 23,72	9 678,77 5 443,74
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	229,500	5,49 2,84	1 258,97 650,85
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	229,500	145,97 115,41	33 500,13 26 487,05
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	229,500	5,49 2,84	1 258,97 650,85
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	229,500	58,98 50,57	13 535,13 11 606,29
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	229,500	5,49 2,84	1 258,97 650,85
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	229,500	70,83 52,03	16 255,99 11 941,36
		<i>Total</i>	lei			120 679,80
		Total Pereti despartitori etaj Inclusiv salariu				120 679,80 93 333,97
		9.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj				
108	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg	69,360	23,01 4,18	1 595,87 290,04
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	24,000	191,44 156,44	4 594,49 3 754,56

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3				
110	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2	24,000	126,34 71,16	3 032,18 1 707,84
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici	m2	24,000	57,22 11,35	1 373,29 272,45
112	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv	m2	24,000	511,30 228,85	12 271,16 5 492,40
		<i>Total</i>	lei			22 866,99
		Total Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj Inclusiv salariu				22 866,99 11 517,29
		9.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj				
113	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	29,500	191,50 156,44	5 649,26 4 614,98
114	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	29,500	41,99 23,72	1 238,77 699,74

1	2	3	4	5	6	7
		mortar se adauga 10mm k=2				
115	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnologici	m2	29,500	57,23 11,35	1 688,38 334,88
116	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2	29,500	511,36 228,87	15 085,03 6 751,55
		<i>Total</i>	lei			23 661,44
		Total Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj Inclusiv salariu				23 661,44 12 401,15
		<i>Total</i>	lei			517 005,30
		Total Finisarea interioara etaj Inclusiv salariu				517 005,30 357 522,77
		10. Finisarea glafuri parter+ etaj				
117	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2	111,000	191,44 156,44	21 249,35 17 364,84
118	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	111,000	42,17 23,72	4 681,09 2 632,92
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,000	5,49 2,84	609,17 315,02

1	2	3	4	5	6	7
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	111,000	145,97 115,41	16 202,75 12 810,73
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,000	5,49 2,84	609,17 315,02
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	111,000	58,97 50,57	6 546,12 5 613,27
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,000	5,49 2,84	609,17 315,02
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2	111,000	70,83 52,03	7 862,13 5 775,33
		<i>Total</i>	lei			58 368,95
		Total Finisarea glafuri parter+ etaj Inclusiv salariu				58 368,95 45 142,15
		11. Pardoseli cota -2.900				
		11.1. Tip P-1				
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	345,150	110,31 64,76	38 073,32 22 352,31
126	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	345,150	74,27 44,24	25 632,60 15 269,28
127	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe	m2	345,150	133,89 15,13	46 212,35 5 223,81

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol				
128	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	17,260	1 958,54 425,69	33 804,43 7 347,43
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	345,150	110,31 64,76	38 073,32 22 352,31
130	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-345,150	37,13 22,12	-12 816,81 -7 635,04
131	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm	m2	345,150	434,08 152,72	149 823,44 52 711,20
132	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	301,000	85,73 45,84	25 805,03 13 797,84
		<i>Total</i>	lei			344 607,68
		Total Tip P-1 Inclusiv salariu				344 607,68 131 419,14
		11.2. Finisarea soclu				
133	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	142,000	28,61 5,68	4 062,98 805,99
134	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	142,000	354,14 158,17	50 287,62 22 460,74

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm				
135	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex	m2	142,000	123,81 5,68	17 581,38 805,99
136	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm	m2	142,000	529,72 176,00	75 220,31 24 992,00
		<i>Total</i>	lei			147 152,29
		Total Finisarea soclu Inclusiv salariu				147 152,29 49 064,72
		11.3. Finisarea praguri				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,000	110,29 64,76	9 043,51 5 310,32
138	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	82,000	37,14 22,12	3 045,85 1 813,84
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200	kg	118,100	23,02 4,18	2 718,22 493,71
140	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm retificata antiderapant	m2	41,000	493,25 152,72	20 223,40 6 261,60
141	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu	m2	41,000	668,83 308,41	27 421,98 12 644,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea sub 15 mm rectificata antiderapanta 600*600 gr 10mm				
		<i>Total</i>	lei			62 452,96
		Total Finisarea praguri Inclusiv salariu				62 452,96 26 524,27
		<i>Total</i>	lei			554 212,93
		Total Pardoseli cota -2.900 Inclusiv salariu				554 212,93 207 008,13
		12. Pardoseli cota +0.000				
		12.1. Tip P-4				
142	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	273,350	133,89 15,14	36 599,22 4 137,80
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	273,350	110,31 64,76	30 151,97 17 702,55
144	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	273,350	148,54 88,48	40 604,52 24 186,33
145	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2	273,350	434,08 152,72	118 656,54 41 746,40
146	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	270,000	85,73 45,84	23 147,25 12 376,80
		<i>Total</i>	lei			249 159,50
		Total Tip P-4				249 159,50 100 149,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		12.2. Tip P-5				
147	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli	m2	22,200	144,86 15,13	3 215,88 335,83
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,200	110,27 64,76	2 448,07 1 437,67
149	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	22,200	148,49 88,47	3 296,40 1 964,10
150	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600retificata antiderapant gr 10 mm	m2	22,200	434,04 152,72	9 635,67 3 390,40
		<i>Total</i>	lei			18 596,02
		Total Tip P-5 Inclusiv salariu				18 596,02 7 128,00
		12.3. tip P-6				
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,100	110,31 64,76	8 505,20 4 993,00
152	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2	77,100	222,82 132,72	17 179,71 10 232,39
153	CG49A	Executarea acoperirii	m2	77,100	896,76	69 140,07

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm			284,40	21 927,32
		<i>Total</i>	lei			94 824,98
		Total tip P-6 Inclusiv salariu				94 824,98 37 152,71
		12.4. Tip P-1				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	110,31 64,76	2 206,10 1 295,20
155	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2	20,000	74,27 44,24	1 485,40 884,80
156	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	20,000	133,89 15,14	2 677,86 302,72
157	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3	1,000	1 964,67 425,67	1 964,67 425,67
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	110,31 64,76	2 206,10 1 295,20
159	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-20,000	37,14 22,12	-742,70 -442,40

1	2	3	4	5	6	7
160	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 cm retificata antiderapant 10 mm	m2	20,000	434,08 152,72	8 681,62 3 054,40
		<i>Total</i>	lei			18 479,05
		Total Tip P-1 Inclusiv salariu				18 479,05 6 815,59
		<i>Total</i>	lei			381 059,55
		Total Pardoseli cota +0.000 Inclusiv salariu				381 059,55 151 246,18
		13. Pardoseli cota +3.3000				
		13.1. Tip P-4				
161	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2	93,750	133,89 15,14	12 552,01 1 419,00
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,750	110,32 64,76	10 342,22 6 071,65
163	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	93,750	148,54 88,48	13 925,50 8 295,00
164	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	93,750	434,10 152,72	40 696,68 14 317,60
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	92,000	85,73 45,84	7 887,12 4 217,28
		<i>Total</i>	lei			85 403,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip P-4 Inclusiv salariu				85 403,53 34 320,53
		13.2. Tip P-5				
166	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli	m2	14,550	144,86 15,15	2 107,74 220,42
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,550	110,31 64,79	1 604,95 942,66
168	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	14,550	148,43 88,49	2 159,61 1 287,54
169	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2	14,550	434,13 152,74	6 316,56 2 222,40
		<i>Total</i>	lei			12 188,86
		Total Tip P-5 Inclusiv salariu				12 188,86 4 673,02
		13.3. tip P-6				
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	172,500	110,31 64,76	19 029,33 11 171,10
171	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2	172,500	222,81 132,72	38 434,60 22 894,20

1	2	3	4	5	6	7
172	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2	172,500	896,79 284,40	154 696,03 49 058,60
		<i>Total</i>	lei			212 159,96
		Total tip P-6 Inclusiv salariu				212 159,96 83 123,90
		13.4. Tip P-7				
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,000	110,31 64,76	10 478,98 6 152,20
174	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2	-95,000	37,14 22,12	-3 527,95 -2 101,40
175	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnocoli	m2	95,000	144,87 15,14	13 762,86 1 437,92
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,000	110,31 64,76	10 478,98 6 152,20
177	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2	95,000	148,54 88,48	14 111,30 8 405,60
178	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2	95,000	434,06 152,72	41 236,00 14 508,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			86 540,17
		Total Tip P-7 Inclusiv salariu				86 540,17 34 554,52
		<i>Total</i>	lei			396 292,52
		Total Pardoseli cota +3.3000 Inclusiv salariu				396 292,52 156 671,97
		14. Finisarea exterioara				
179	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,000	79,25 70,95	51 511,38 46 117,50
180	CK26B aplicativ	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm	m	82,000	238,01 36,67	19 516,98 3 007,10
181	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	64,500	409,64 268,79	26 422,01 17 336,79
182	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri	m2	50,500	249,78 115,41	12 613,93 5 828,31
183	IzF55C k=1.1 la sal	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite	m2	550,000	669,84 233,67	368 410,75 128 516,04
184	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm	m2	550,000	249,78 115,41	137 380,10 63 476,60
185	CK26B	Glafuri din aluminiu pentru	m	65,000	233,01	15 145,78

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre 250mm pervaz			36,67	2 383,68
186	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2	m	43,000	1 012,92 85,14	43 555,60 3 661,02
		<i>Total</i>	lei			674 556,53
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				674 556,53 270 327,04
		15. Grile metalice de asupra cerdac GM1.GM2				
187	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare din tevi patrate 50*50,20*20	kg	240,750	45,57 19,72	10 971,56 4 747,79
188	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133	t	0,241	671,70 361,12	161,88 87,03
189	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021	t	0,241	509,88 384,69	122,88 92,71
		<i>Total</i>	lei			11 256,32
		Total Grile metalice de asupra cerdac GM1.GM2 Inclusiv salariu				11 256,32 4 927,53
		16. Ingradre la cerdac				
190	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, ingradire din tevi patrate 50*50,20*20	kg	1 985,310	45,57 19,72	90 474,13 39 149,88

1	2	3	4	5	6	7
191	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ΓΦ 021	t	1,985	508,40 384,59	1 009,17 763,42
192	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПΦ 133	t	1,985	671,89 361,24	1 333,71 717,07
		<i>Total</i>	lei			92 817,01
		Total Ingradre la cerdac Inclusiv salariu				92 817,01 40 630,37
		17. Balustrada B1				
193	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate 50*50,20*20	kg	268,390	45,57 19,72	12 229,76 5 291,58
194	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ΓΦ 021	t	0,268	507,76 384,74	136,08 103,11
195	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПΦ 133	t	0,268	670,60 360,04	179,72 96,49
		<i>Total</i>	lei			12 545,56
		Total Balustrada B1 Inclusiv salariu				12 545,56 5 491,18
		18. Canale de ventilare				
196	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m	m3	17,640	4 658,33 1 227,54	82 172,98 21 653,80
197	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	111,000	7 391,77 2 095,65	820 486,47 232 617,15

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
198	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm	m2	165,000	127,77 10,41	21 082,77 1 716,99
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m2	m2	193,000	29,57 18,92	5 707,64 3 651,56
200	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	139,000	191,44 156,44	26 609,53 21 745,16
201	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	54,000	227,03 99,33	12 259,62 5 363,82
		<i>Total</i>	lei			968 319,01
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				968 319,01 286 748,48

		Total	lei	6 613 576,65
		Asigurarea sociala	24 %	634 644,05
		Transportarea materialelor	7 %	274 851,55
		Cheltuieli de depoz si achizition	2 %	78 529,01
		Total		7 601 601,26
		Cheltuieli de regie	10,5 %	798 168,13
		Total		8 399 769,39
		Beneficiu de deviz	6 %	503 986,16
		Total		8 903 755,55
		TVA	20 %	1 780 751,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 684 506,66 2 644 350,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Elaborarea proiectului de executie privind
desfiintarea si consolidarea constructiilor
neconforme identificate conform raportului
de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 -
90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat
(Institutia prescolara de 160 locuri) din str.
Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau, amplasament teren cu nr.
cadastral 0142410.469, inclusiv pentru
reactualizarea proiectului existent conform
documentelor normative in vigoare, drept
scop reluarea si finisarea lucrarilor de
constructie**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc E

Valoarea de deviz 10 684 506,66 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5 678,71	94,60	537 205,97
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 455,60	94,60	137 699,76
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 432,47	94,60	324 711,66
4.	7123010010200	Betonist	h-om	72,13	94,60	6 823,50
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	148,47	94,60	14 045,25
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	487,50	94,60	46 117,50
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,43	94,60	1 175,88
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2 247,75	94,60	212 637,15
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	499,20	94,60	47 224,32
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 287,84	94,60	121 829,67
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 762,48	94,60	166 730,61
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 776,71	94,60	168 076,75
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 931,76	94,60	182 744,52
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,48	94,60	1 464,40
15.	7212030022700	Sudor	h-om	24,94	94,60	2 359,33
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	157,48	94,60	14 897,60
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,18	94,60	395,43
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	569,34	94,60	53 859,56
19.	7422010060100	Timplar	h-om	258,97	94,60	24 498,56
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,25	80,00	100,00
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 328,54	80,00	186 283,20
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	631,97	80,00	50 557,60
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 286,40	80,00	342 912,00
		Total manopera				2 644 350,2

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	13,86	350,00	4 851,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	58,50	6,00	351,00
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,65	1 100,00	2 915,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	207,56	350,00	72 646,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	161,93	6,00	971,58
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	4 500,00	315,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	13,32	4 500,00	59 940,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,19	4 500,00	855,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	1,11	4 500,00	4 995,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	103,23	4 500,00	464 535,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,05	4 500,00	225,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,19	4 500,00	855,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 266,90	0,30	3 980,07
14.	2010237318750	Distantieri	buc	1 113,54	0,30	334,06
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,08	5 000,00	400,00
16.	2030112930000i1	Usi interioare din HDF vopsite UI- 2 0.96*2.16 h	m2	14,58	3 200,00	46 656,00
17.	2030112930000i4	Usi interioare din HDF vopsite UI-4 0.96*2.16 h	m2	57,96	3 200,00	185 472,00
18.	2030112930000ii2	Usi interioare din HDF vopsite UI- 2 0.96*2.16 h	m2	37,26	3 200,00	119 232,00
19.	2030112930000ii3	Usi interioare din HDF vopsite UI- 0.97*2.16 h	m2	27,90	3 200,00	89 280,00
20.	2030112938100 G13	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-13 1.76*0.56 h OARBA	m2	0,98	3 150,00	3 087,00
21.	2030112938100g1d	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-1d 1.46*1.06h	m2	2,78	3 150,00	8 757,00
22.	2030112938100 G3	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h	m2	36,20	3 150,00	114 030,00
23.	2030112938100 G4	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h	m2	20,52	3 150,00	64 638,00
24.	2030112938100 G5	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-5 1.66*2.06h	m2	2,39	3 150,00	7 528,50
25.	2030112938100 G6	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-6 1.46*2.06h	m2	9,00	3 150,00	28 350,00
26.	2030112938100 G7	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-7 0.86*2.06h	m2	7,08	3 150,00	22 302,00
27.	2030112938100g8	ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G8 5.86*1.96h	m2	45,98	3 150,00	144 837,00
28.	2030112938100 G9	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G9 1.96*1.96h	m2	3,84	3 150,00	12 096,00
29.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 685,96	2,00	3 371,92
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3 129,90	1,00	3 129,90
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,62	68,00	110,16
32.	2320166200676	White spirit	kg	1,48	40,00	59,20
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 833,40	12,00	34 000,80
34.	23203226000361	Gudron	kg	286,38	6,50	1 861,47
35.	2320322600036 mu	Membrana Uniflex	kg	241,40	68,00	16 415,20
36.	2320322600036t	Tehnonicoli	kg	1 353,20	12,00	16 238,40

37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	272,25	11,00	2 994,75
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	334,11	26,00	8 686,86
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	87,86	80,00	7 028,80
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	763,37	16,00	12 213,92
41.	24301161032181 33	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	12,96	57,00	738,72
42.	24301161038000 v	Vopsea valabila	kg	1 293,86	40,00	51 754,40
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	26,01	35,00	910,35
44.	2430126103294g f	Grund ГФ 021	kg	8,13	35,00	284,55
45.	24302261000001	Fuga	kg	395,12	21,00	8 297,52
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	89,41	6,00	536,46
47.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	37,44	39,67	1 485,25
48.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	69,62	33,33	2 320,44
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	33,81	235,12	7 949,41
50.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	276,91	7,23	2 002,06
51.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	87,35	85,00	7 424,75
52.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	37,44	125,00	4 680,00
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	28,95	5,00	144,75
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 818,00	3,54	6 435,72
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	243,65	3,54	862,52
56.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 310,39	7,67	10 050,70
57.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 056,26	4,20	12 836,30
58.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 676,91	4,20	15 443,03
59.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4 129,28	6,84	28 244,28
60.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	860,52	5,73	4 930,78
61.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	774,01	1,00	774,01
62.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	274,56	38,00	10 433,28
63.	25211067183944	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm	m	34,68	250,00	8 670,00
64.	25213026029072 5050	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm	m2	153,46	135,00	20 717,10
65.	25213026029091 35	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM	m2	594,38	350,00	208 033,00
66.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	69,71	68,00	4 740,28
67.	25231167163460 01	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	262,07	420,00	110 069,40
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2 401,24	1,64	3 938,04
69.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 063,84	9,00	9 574,56
70.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,21	1 100,00	231,00
71.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	24 067,26	7,00	168 470,82
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67 788,95	2,30	155 914,55
73.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 546,52	2,30	5 856,99
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	633,12	5,00	3 165,60
75.	2653102100831	Amestec uscat	kg	15 800,82	4,03	63 677,31
76.	26531021008311 dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	1 561,30	51,63	80 609,92
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 412,23	7,95	27 127,24
78.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,15	21,00	129,15
79.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	940,05	3,00	2 820,15
80.	2662102701000	Placi ghips-carton hidrogfug	m2	1 072,89	45,83	49 170,55

81.	2663102100008p 1	Penopolisterol	m3	18,91	1 350,00	25 528,50
82.	2664102100000	Mortar	m3	61,84	1 537,00	95 048,08
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,29	985,00	285,65
84.	2670112202051a 600	Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm	m2	146,29	300,00	43 887,00
85.	2670112202052a 600	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	83,43	300,00	25 029,00
86.	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	876,96	241,67	211 934,93
87.	26701122030001 60	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	477,24	241,67	115 334,59
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 617,33	5,00	8 086,65
89.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	96,25	5,00	481,25
90.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	160,95	12,00	1 931,40
91.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	61,96	10,55	653,67
92.	2682132601626s teclo	Stecloizol	m2	1 610,95	35,58	57 317,60
93.	2682132601626t ehn	Tehnonicoli	m2	289,85	40,57	11 759,22
94.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	30,30	45,00	1 363,50
95.	26821626113705 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm	m2	166,65	95,78	15 961,74
96.	2710503808004	Fir de sudare	m	254,59	30,83	7 849,01
97.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	297,00	13,96	4 146,12
98.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,56	13,96	259,09
99.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	250,00	4,00	1 000,00
100.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	939,04	8,44	7 925,49
101.	2710703520285	Profil de suport	m	2 247,96	10,11	22 726,88
102.	2732103646070	Tabla cutata	m2	59,94	90,00	5 394,60
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	37,11	20,00	742,20
104.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	65,00	195,00	12 675,00
105.	2743123549026p r150	Profil din aluminiu 150mm	m	82,00	200,00	16 400,00
106.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	240,75	25,00	6 018,75
107.	2811236309800i	Confectii metalice diverse ingradire	kg	2 253,70	25,00	56 342,50
108.	2812106305714	Mina curenta din inox	m	43,00	920,00	39 560,00
109.	2812106306050u 1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U1d.sext 0.86*2.76 h-2buc	m2	6,33	4 800,00	30 384,00
110.	2812106306050u 2	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-2ext 1.96*2.76 h-1buc	m2	5,41	4 800,00	25 968,00
111.	2812106306050u 3	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-3ext 1.76*2.76 h-1buc	m2	4,86	4 800,00	23 328,00
	2812106306050u	Usi din profiluri din aluminiu gata	m2	13,25	4 800,00	63 600,00

112.	4	confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc				
113.	2812106306050 U5	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare profil gr 71 mm. termopan U-5ex 1.26*2.12h	m2	5,34	4 800,00	25 632,00
114.	2812106306050 UI1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare profil gr 50mm. termopan UI-1 INT 1.76*2.76 h	m2	14,58	3 800,00	55 404,00
115.	2812106306050 Ui5	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare profil gr50 mm. termopan UI-5int 1.36*2.76 h	m2	7,50	4 300,00	32 250,00
116.	2812106306050 Ui6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare profil gr50 mm. termopan UI-6nt 1.562.76 h	m2	8,60	4 100,00	35 260,00
117.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,59	20,00	151,80
118.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	377,40	20,00	7 548,00
119.	28731220041001 00vr4	Br -4 200*200	kg	119,28	18,00	2 147,04
120.	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	3 629,66	18,00	65 333,88
121.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,66	22,50	307,34
122.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,58	62,00	159,96
123.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,47	61,11	762,04
124.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	832,50	25,00	20 812,50
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 511,44	0,29	438,32
126.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16 542,94	0,17	2 812,30
127.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	151,20	0,25	37,80
128.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	710,07	30,00	21 302,10
129.	2874125886734	Nituri POP	buc	189,00	0,60	113,40
130.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 304,52	0,80	4 243,62
31.	28741363134007 0	Diblu din material plastic	buc	521,16	1,40	729,62
32.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	333,00	22,50	7 492,50
133.	2881116002700	Disc abraziv	buc	18,92	72,00	1 362,24
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	193,77	3,80	736,30
35.	4100116202806	Apa	m3	0,38	10,50	3,99
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	77,29	10,50	811,52
37.	4100126202818	Apa	m3	8,06	10,50	84,62
38.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	254,48	5,00	1 272,40
39.	sopro	MasticaSopro	kg	913,50	31,00	28 318,50
		Total materiale de constructii				3 926 450,74

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	16,65	500,00	8 325,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 925,00	1,00	2 925,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,64	18,00	605,52
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,43	18,00	97,74
5.	2922140007000	Macara	h-ut	31,57	500,00	15 785,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	39,12	18,00	704,16
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	25,53	18,00	459,54
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	303,46	18,00	5 462,28
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	56,98	20,00	1 139,60
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,00	20,00	60,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,08	500,00	40,00
12.	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	7,30	25,00	182,50
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	33,15	15,00	497,25
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	61,80	15,00	927,00
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	4,08	25,00	102,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	53,84	25,00	1 346,00
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,16	25,00	54,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	198,90	1,00	198,90
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	35,03	25,00	875,75
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,71	15,00	130,65
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	98,45	15,00	1 476,75
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	36,63	35,00	1 282,05
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,22	450,00	99,00
Total utilaje de construcții						42 775,69

Total	lei	6 613 576,65
Asigurarea sociala	24 %	634 644,05
Transportarea materialelor	7 %	274 851,55
Cheltuieli de depoz si achizition	2 %	78 529,01
Total		7 601 601,26
Cheltuieli de regie	10,5 %	798 168,13
Total		8 399 769,39
Beneficiu de deviz	6 %	503 986,16
Total		8 903 755,55
TVA	20 %	1 780 751,11

Total deviz:

10 684 506,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolarea				
1	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm	m3			212,54 209,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	80,00	157,50
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	10,50	1,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			204,04
2	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm	m3			217,02 214,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	52,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	80,00	162,22
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	10,50	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,42
		<i>Total</i>	lei			468,76
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			103,73 103,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			582,99
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			40,00 40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	80,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor	100 m3			1 290,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 290,32
		<i>Total</i>	lei			40,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			17,62

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,62
		Total	lei			99,00
		2. Pereti				
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor	m3			1 717,14 342,51
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,34
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 100,00	991,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 100,00	78,57
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	985,00	97,16
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,37
		Total	lei			5 048,40
8	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			57 410,99 15 893,25
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	94,60	13 578,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	80,00	2 314,42
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,30	1 174,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	972,58
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,96	1 256,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	68,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,50	10,63
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 054,55
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	20,23
		Total	lei			189 456,27
		3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferestre deferite schite)				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-1d 1.46*1.06H-1 buc	m2			3 375,65 102,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,26
	2030112938100g1d	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-1d 1.46*1.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	80,00	56,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	57,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,35
		Total	lei			5 232,26
10	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-2s 1.16*1.06H-1 buc	m2			3 375,18 102,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,80
	2030112938100g1d	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-1d 1.46*1.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	57,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			4 151,47
11	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profi gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h 10buc	m2			3 312,16 79,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	94,60	72,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,41
	2030112938100G 3	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-3 1.76*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	235,12	38,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,80	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			119 900,37
12	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 6buc	m2			3 312,22 79,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	94,60	72,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,39
	2030112938100G 4	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	235,12	38,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,80	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			67 966,77
13	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-5 1.16*2.06H-1 buc	m2			3 375,82 102,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,03
	2030112938100G 5	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-5 1.66*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	58,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			8 068,20
14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-6 1.46*2.06H-3 buc	m2			3 375,85 102,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2030112938100G 6	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-6 1.46*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	58,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 382,67
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-7d.s 0.86*2.06H-4 buc	m2			3 376,02 102,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,02
	2030112938100G7	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-7 0.86*2.06h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	58,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			23 902,22
16	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv . termopan G-8 5.866*1.96H-4buc	m2			3 258,66 60,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	94,60	55,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2030112938100g8	ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G8 5.86*1.96h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	80,00	13,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	235,12	28,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,29	0,87
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,80	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			149 833,11
17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-9 1.96*1.96H-1 buc	m2			3 376,05 102,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,92
	2030112938100G9	Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G9 1.96*1.96h	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	58,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			12 964,03
18	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-13 1.76*0.56H buc OARBA	m2			3 375,59 102,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,16
	2030112938100G13	Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-13 1.76*0.56 h OARBA	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	235,12	57,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			3 308,08
19	CK26A	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz	m			289,25 32,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	25211067183944	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm	m	1,0000	250,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			9 834,54
		4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate				
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-1d.s 0.86*2.76 h-3buc	m2			4 977,99 88,36
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	7,96
	2812106306050u1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U1d.sex 0.86*2.76 h-2buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	235,12	41,23
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			31 510,66
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-2 1.96*2.76h-1buc	m2			4 996,35 98,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,87
	2812106306050u2	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-2ext 1.96*2.76 h-1buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			27 030,23
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-3 1.76*2.76h-1buc	m2			4 996,41 98,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,72
	2812106306050u3	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-3ext 1.76*2.76 h-1buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	43,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,48
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			24 282,57
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			4 977,89 88,42

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d.s 0.96*2.76 h-2buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,03
	2812106306050u4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	39,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	235,12	41,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			65 957,01
24	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U5 d.s 1,26*2.12h-2buc	m2			4 996,38 98,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,84
	2812106306050U5	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-5ex 1.26*2.12h	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			26 680,65
		5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata complet echipate				
25	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-1 1.76*2.76 h -3 buc	m2			3 996,28 98,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,78
	2812106306050U11	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 50mm. termopan UI-1 INT 1.76*2.76 h	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,31
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			58 265,78
26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-5 1.36*2.76 h 2buc	m2			4 496,28 98,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,75
	2812106306050Ui5	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		gr50 mm. termopan UI-5int 1.36*2.76 h				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	43,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			33 722,07
27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-61.56*2.76 h 2buc	m2			4 296,41 98,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,84
	2812106306050Ui 6	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr50 mm. termopan UI-6nt 1.562.76 h	m2	1,0000	4 100,00	4 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	235,12	45,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			36 949,10
		6. Usi interioare din HDF vopsite oarba complet echipate				
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-1 1.76*2.76h-3buc	m2			3 383,59 166,66
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,03
	2030112930000i1	Usi interioare din HDF vopsite UI- 2 0.96*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			49 332,74
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-2d.s 0.96*2.16h-18buc	m2			3 383,54 166,61
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	19,99
	2030112930000ii 2	Usi interioare din HDF vopsite UI- 2 0.96*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			126 070,69
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-3d.s 0.76*2.16h-17buc	m2			3 383,52 166,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	19,99
	2030112930000iii 3	Usi interioare din HDF vopsite UI- 0.97*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			94 400,21
31	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Ui-4d,s 0,96*2,16h-28buc	m2			3 383,55 166,63
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2030112930000i4	Usi interioare din HDF vopsite UI-4 0.96*2.16 h	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			196 110,75
		7. Finisarea interioara subsol				
		7.1. Tavane subsol				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			244,90 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrodfug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,44	7,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,11	22,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,64	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,53
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			85 297,17
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,99 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			20 544,97
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 911,51
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			24 670,59
		7.2. Pereti din calcar subsol				
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,03 4,18

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Total	lei			24 055,25
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,43 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			69 202,19
38	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			126,58 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	55,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		Total	lei			45 759,77
39	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mastica Sopro 2 mm	m2			36,69 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	sopro	MasticaSopro	kg	1,0000	31,00	31,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			13 264,85
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			52 768,21
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,98 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			21 319,74
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 983,49
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			70,83

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila				52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			25 605,49
		7.3. Pereti despartitori subsol				
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,44 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			94 857,92
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			42,21 ----- 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	18,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			20 916,23
46	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mastica Sopro 2 mm	m2			36,69 ----- 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	sopro	MasticaSopro	kg	1,0000	31,00	31,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			18 181,96
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,97 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			72 328,18
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 719,88
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97 ----- 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			29 221,42

1	2	3	4	5	6	7
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 719,88
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			35 096,77
		7.4. Pereti din calcar subsol finisarea cu placaj				
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,04 4,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
		Total	lei			1 831,22
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,37 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			5 262,70
54	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			126,60 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	55,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		Total	lei			3 481,59
55	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mastica Sopro 2 mm	m2			36,70 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	sopro	MasticaSopro	kg	1,0000	31,00	31,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			1 009,13
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			511,36 228,87

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,54	14,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			14 062,47
		7.5. Pereti despartitori subsol finisarea cu placaj				
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,44 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 551,62
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			42,31 ----- 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	18,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 226,91
59	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)mastica Sopro 2 mm	m2			36,69 ----- 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	sopro	MasticaSopro	kg	1,0000	31,00	31,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 064,14
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600mm pe adeziv	m2			511,30 ----- 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,54	14,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			14 827,65
		8. Finisarea interioara parter				
		8.1. Tavane parter				
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			244,90 ----- 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrogfug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,44	7,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,11	22,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,64	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,53
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			96 158,05
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,98 ----- 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 151,06
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,49 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 154,57
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			27 801,22
		8.2. Pereti din calcar parter				
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,03 ----- 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			22 459,93
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,43 ----- 156,44

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			64 607,70
67	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			126,60 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	55,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			42 727,41
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			49 264,90
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,98 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			19 904,41
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 851,67
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			23 905,63
		8.3. Pereti despartitori parter				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,44 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			60 493,57
73	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			42,19 23,72

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	18,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			13 332,09
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,97 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			46 126,55
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 734,21
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97 ----- 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			18 636,01
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 734,21
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			22 382,28
		8.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj				
79	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,03 ----- 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			8 717,53
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,44 ----- 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			25 078,06
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			126,65 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	55,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			16 590,82
82	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnicoli	m2			57,22 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnicoli	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	68,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			7 496,02
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			511,30 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,54	14,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			66 979,95
		8.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj				
84	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,43 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			40 869,65

1	2	3	4	5	6	7
85	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			42,19 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	18,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 006,68
86	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastice de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici	m2			57,22 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehniconi	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	68,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			12 216,67
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			511,30 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,54	14,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			109 163,58
		9. Finisarea interioara etaj				
		9.1. Tavane etaj				
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidrofug	m2			244,89 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofug	m2	1,0500	45,83	48,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,44	7,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,11	22,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,64	3,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,00	0,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			68 778,56
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,99 50,57

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			16 566,08
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,49
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 541,76
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			19 892,85
		9.2. Pereti din calcar etej				
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,03
						4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Total	lei			24 088,30
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,44
						156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			69 299,74
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			126,59
						71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	55,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,11
		Total	lei			45 826,09
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 986,66
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,97
						115,41

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			52 841,22
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			21 348,69
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 986,66
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			25 640,46
		9.3. Pereti despartitori etaj				
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,43 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			43 932,87
101	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			42,17 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 678,77
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 258,97
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			33 500,13
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 258,97
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,98 50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			13 535,13
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 258,97
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			16 255,99
		9.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj				
108	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150	kg			23,01 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase sudate д6 A240 150*150	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
		Total	lei			1 595,87
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,44 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			4 594,49
110	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6	m2			126,34 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	55,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 032,18
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici	m2			57,22 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehniciconici	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	68,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 373,29
112	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din fainata semi mat 600*600mm pe adeziv	m2			511,30 228,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,30	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,54	14,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			12 271,16
		9.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj				
113	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,50 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 649,26
114	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			41,99 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	18,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 238,77
115	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau	m2			57,23 11,35

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 stratari tehnologici				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036t	Tehnologici	kg	1,7000	12,00	40,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	68,00	0,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 688,38
116	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv	m2			511,36 228,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000160	Placi tip faianta semi mat 600*600mm	m2	1,0500	241,67	253,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,54	14,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			15 085,03
		10. Finisarea glafuri parter+ etaj				
117	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3	m2			191,44 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			21 249,35
118	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2			42,17 23,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	4,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 537,00	18,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 681,09
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			609,17
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			145,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,03	28,77

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			16 202,75
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			609,17
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			58,97
						50,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,95	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 546,12
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,49
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			609,17
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila	m2			70,83
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038000v	Vopsea valabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			7 862,13
		11. Pardoseli cota -2.900				
		11.1. Tip P-1				
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31
						64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			38 073,32
126	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			74,27
						44,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			25 632,60
127	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			133,89
						15,13

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,13
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st ecl	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	68,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		Total	lei			46 212,35
128	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			1 958,54 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 350,00	1 397,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,14
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,99
		Total	lei			33 804,43
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			38 073,32
130	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,13 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			-12 816,81
131	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm	m2			434,08 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		Total	lei			149 823,44
132	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,73 45,84
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,54	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			25 805,03
		11.2. Finisarea soclu				
133	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			28,61 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	12,00	20,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	68,00	0,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			4 062,98
134	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm	m2			354,14 158,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	80,00	23,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	252130260290725050	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm	m2	1,0700	135,00	145,90
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	18,00	0,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			50 287,62
135	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex	m2			123,81 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036mu	Membrana Uniflex	kg	1,7000	68,00	115,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	68,00	0,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			17 581,38
136	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm	m2			529,72 176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	80,00	176,00
	2670112202051a600	Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm	m2	1,0200	300,00	309,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,73	34,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	21,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	18,00	0,57
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			75 220,31
		11.3. Finisarea praguri				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,29 ----- 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			9 043,51
138	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			37,14 ----- 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 045,85
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200	kg			23,02 ----- 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	287312200410010 0vr4	Br -4 200*200	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 718,22
140	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm retificata antiderapant	m2			493,25 ----- 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202052a6 00	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	300,00	304,46
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			20 223,40
141	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm rectificata antiderapanta 600*600 gr 10mm	m2			668,83 ----- 308,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,41
	2670112202052a6 00	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,84	39,67
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,50	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	18,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		Total	lei			27 421,98
		12. Pardoseli cota +0.000				
		12.1. Tip P-4				
142	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			133,89 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st eclo	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	68,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		Total	lei			36 599,22
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			30 151,97
144	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			148,54 88,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
		Total	lei			40 604,52
145	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2			434,08 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,29
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		Total	lei			118 656,54
146	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,73 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,54	1,30
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	6,0000	0,30	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 147,25
		12.2. Tip P-5				
147	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli	m2			144,86 15,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,13
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626te hn	Tehnonicoli	m2	1,1000	40,57	89,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	68,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			3 215,88
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,27 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 448,07
149	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			148,49 88,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 296,40
150	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600retificata antiderapant gr 10 mm	m2			434,04 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,26
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			9 635,67
		12.3. tip P-6				
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			110,31

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			8 505,20
152	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2			222,82 132,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	19,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	59,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	29,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			17 179,71
153	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2			896,76 284,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,67	5,95
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	85,00	29,74
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,83	31,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,74
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	41,80
	252311671634600 1	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	1,0500	420,00	440,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			69 140,07
		12.4. Tip P-1				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 206,10
155	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm	m2			74,27 44,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 485,40
156	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			133,89

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol				15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st ecl	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	68,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			2 677,86
157	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm	m3			1 964,67 ----- 425,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100008pl	Penopolisterol	m3	1,0250	1 350,00	1 404,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 964,67
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31 ----- 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 206,10
159	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,14 ----- 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			-742,70
160	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 cm retificata antiderapant 10 mm	m2			434,08 ----- 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			8 681,62
		13. Pardoseli cota +3.3000				
		13.1. Tip P-4				

1	2	3	4	5	6	7
161	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol	m2			133,89 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626st eclo	Stecloizol	m2	1,1000	35,58	78,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	68,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		Total	lei			12 552,01
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,32 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			10 342,22
163	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			148,54 88,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
		Total	lei			13 925,50
164	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2			434,10 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		Total	lei			40 696,68
165	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,73 45,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,54	1,30
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,30	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,33	3,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 887,12
		13.2. Tip P-5				
166	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnicoli	m2			144,86 15,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626teh hn	Tehnicoli	m2	1,1000	40,57	89,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	68,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			2 107,74
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31 64,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 604,95
168	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			148,43 88,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 159,61
169	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2			434,13 152,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,74
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,32
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			6 316,56
		13.3. tip P-6				
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			19 029,33
171	CG01A1k=12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm	m2			222,81 132,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	19,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	59,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			38 434,60
172	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm	m2			896,79 284,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,67	5,95
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	85,00	29,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,27
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	30,83	31,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	41,80
	252311671634600 1	Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm	m2	1,0500	420,00	440,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			154 696,03
		13.4. Tip P-7				
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			10 478,98
174	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm	m2			37,14 22,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			-3 527,95
175	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnologici	m2			144,87 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	36,00
	2682132601626teh hn	Tehnonicoli	m2	1,1000	40,57	89,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	68,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			13 762,86
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,31 ----- 64,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			10 478,98
177	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm	m2			148,54 ----- 88,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	12,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			14 111,30
178	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600*600 cm retificata antiderapant gr 10 mm	m2			434,06 ----- 152,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	80,00	152,72
	2670112202066	Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm	m2	1,0150	241,67	245,28
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,84	29,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	72,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			41 236,00
		14. Finisarea exterioara				
179	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			79,25 ----- 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,32
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			51 511,38
180	CK26B aplicativ	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm	m			238,01 ----- 36,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2743123549026pr 150	Profil din aluminiu 150mm	m	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			19 516,98
181	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2			409,64 268,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	80,00	42,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm	m2	1,0700	68,00	73,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,00	11,54
	287413631340070	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,31
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			26 422,01
182	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri	m2			249,78 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	2,6000	51,63	134,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			12 613,93
183	IzF55C k=1.1 la sal	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite	m2			669,84 233,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	196,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,00	36,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	2521302602909135	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM	m2	1,0700	350,00	378,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,00	1,82
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			368 410,75
184	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm	m2			249,78 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311dec	Tencuiala decorativa silicatica	kg	2,6000	51,63	134,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			137 380,10
185	CK26B	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz	m			233,01 36,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	1,0000	195,00	195,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,29	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			15 145,78
186	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2	m			1 012,92 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714	Mina curenta din inox	m	1,0000	920,00	920,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,80	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	6,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			43 555,60
		15. Grile metalice de asupra cerdac GM1.GM2				
187	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare din tevi patrate 50*50,20*20	kg			45,57 19,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	61,11	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			10 971,56
188	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133	t			671,70 361,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,12
	2430116103218133	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	5,2000	57,00	295,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,94
		<i>Total</i>	lei			161,88
189	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021	t			509,88 384,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	94,60	157,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	227,68
	2430126103294gf	Grund ГФ 021	kg	3,2600	35,00	114,73
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	40,00	9,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	6,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			122,88
		16. Ingradre la cerdac				
190	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, ingradire din tevi patrate 50*50,20*20	kg			45,57 19,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800i	Confectii metalice diverse ingradire	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	61,11	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			90 474,13
191	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021	t			508,40 384,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	94,60	158,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	225,89
	2430126103294gf	Grund ГФ 021	kg	3,2600	35,00	114,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	40,00	9,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	6,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 009,17
192	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133	t			671,89 361,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,24
	2430116103218133	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	5,2000	57,00	296,34
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,31
		<i>Total</i>	lei			1 333,71
		17. Balustrada B1				
193	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate 50*50,20*20	kg			45,57 19,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,94
	2811236309800i	Confectii metalice diverse ingradire	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	61,11	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			12 229,76
194	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021	t			507,76 384,74
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	94,60	158,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	225,90
	2430126103294gf	Grund ГФ 021	kg	3,2600	35,00	113,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	40,00	8,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	6,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			136,08
195	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133	t			670,60 360,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	360,04
	2430116103218133	Vopsea de ulei orice culoare ПФ133	kg	5,2000	57,00	295,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,93
		<i>Total</i>	lei			179,72
		18. Canale de ventilare				
196	CD63A	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m	m3			4 658,33 1 227,54
	7122050013400	Zidar	h-om	11,0900	94,60	1 049,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	80,00	178,41
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,0000	7,00	2 947,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,30	112,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	5,00	60,70
	00000052	Nisip	m3	0,2660	350,00	93,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400	10,50	5,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	500,00	210,03
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		Total	lei			82 172,98
197	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 391,77
						2 095,65
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 185,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	540,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,00	78,26
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	6,50	16,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,14
		Total	lei			820 486,47
198	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm	m2			127,77
						10,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	94,60	10,41
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm	m2	1,0100	95,78	96,74
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	3,00	0,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	11,00	18,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	68,00	0,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			21 082,77
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m2	m2			29,57
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
		Total	lei			5 707,64
200	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			191,44
						156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			26 609,53
201	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			227,03
						99,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	94,60	99,33

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	90,00	99,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,25	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			12 259,62

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.