

3488



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828
Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7593/2020
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 20 " octombrie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse chimice de menaj - detergenți lichizi PC 15, PC 35, PC Strong, PC Light

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
SF 41044207-005:2017, IT MD 41044207-005:2017, Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014
"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității
unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
Republica Moldova, "CHIMEXPERT" SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"CHIMEXPERT" SRL, Moldova, Comrat, s. Congaz, str. Nicolaev, 38

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, SF, IT MD, pașapoarte de inofensivitate, informații pe produs, aviz sanitar nr.2503 din 21.09.2017,
rapoarte a încercărilor de laborator nr.6830-6833 din 16.10.2020

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.6830-6833 din 16.10.2020

Domeniu de utilizare / Область применения: producere, întreținerea, igienizarea suprafețelor
și echipamentelor în industria alimentară

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:..
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 octombrie 2023

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUȘTIUC
(numele, prenumele / Ф.И.О.)



ANSP/HA03
0003820

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09

Anexa aviz

	Название продукта	Описание продукта
1	PC 15	Щелочное средство для пенной мойки с активным хлором на предприятиях пищевой промышленности
2	PC 35	Сильно щелочное пенное средство для мойки термокамер на предприятиях пищевой промышленности
3	PC Strong	Кислотное средство для низкопенной мойки на предприятиях пищевой промышленности
4	PC Light	Щелочное средство для пенной мойки на предприятиях пищевой промышленности

Director interimar



Vasile GUȘTIUC