

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentelor și accesoriilor pentru computer

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Achiziția de Valoare Mică

(tipul procedurii de achiziție)

- 1. Denumirea autorității contractante:** Î.S. „Radiocomunicații”
- 2. IDNO:** 1002600049442
- 3. Adresa:** mun. Chisinau, str. Drumul Viilor, 28/2
- 4. Numărul de telefon/fax:** +373 22 876300 / +373 22 876499
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** office@radiocom.md / www.radiocom.md
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Întreprinderea de Stat „Radiocomunicații”, este operatorul național în domeniul difuzării programelor de radio și televiziune în Republica Moldova și oferă servicii de difuzare a programelor de radio și televiziune pe întreg teritoriul republicii
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	30200000-1	Placă de bază	Buc.	4	Factor de formă a plăcii de baza: ATX Socket: AM4 Chipset: AMD B550 Producator Gigabyte Nume cod- Aorus Elite v2 Tip Memorie: DDR4 SDRAM Capacitate max. Totală RAM: 128 GB Sloturi memorie: 4x DIMM Frecvență memorie: 2133 MHz Tip Placă de bază Factor de formă a plăcii de baza ATX Socket AM4 Chipset AMD B550 Procesoare suportate Ryzen series (3000/4000/5000) Memorie Frecventa maximă memorie (OC) 4733 Mhz Frecvență memorie 2133 MHz Sloturi memorie 4x DIMM Tip Memorie DDR4 SDRAM Capacitate max. Totală RAM 128 GB Grafică și Audio HDMI 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x DP 1.4 Porturi HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone SPDIF port ieșire 1x Port optic SPDIF Chipset audio 7.1 Ch HD Audio, Realtek AL1220 Controler Ethernet #1 Gigabit Ethernet (Realtek RTL8125) Sloturi PCI-Express x16 3 Sloturi PCI-Express x1 Sloturi de expansiune M.2 1 Suport slot M2 # 1 M2: SATA3 & PCIe Gen4 x4 (64 Gb/s) Conectori SATA 4x SATA 6Gb/s RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10 USB 3.x Type-A 5x USB 3.2 USB 2.0 Type-A 2x USB 2.0 2x USB 2.0 (Support 4 USB Ports) Porturi USB 3.x 1 x USB 3.2 Gen1 (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) Banda LED adresabila 2 Bandă RGB LED 2 Dimensiuni Dimensiuni 30.5 x 24.4 cm Dimensiuni 30.5 x 24.4 cm	10 000.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
2.	30200000-1	Processor	Buc.	4	Caracteristici de Bază Tip Procesor Modelul procesorului AMD Ryzen Nume-cod Procesor AMD Ryzen 5 5600G Socket AM4 Litografie 7 nm, FinFET Set sistem de racire Wraith Stealth Ambalaj Tray Numar Nuclei 6x Cores Numar thread-uri 12x Threads Frecvența procesor 3.9 GHz Frecvența Turbo 4.4 GHz Memorie Cache (L3) 16 MB Frecvența magistralei de sistem 8 GT/s TDP 65 W Frecvență memorie 3200 MHz Canale de memorie Dual Tip Memorie DDR4 SDRAM Grafică Integrată Vega 7 Frecvența de bază Grafică 1900 GHz PCI Express PCIe 3.0	10 000.00
3.	30200000-1	RAM	Buc.	3	Tip Memorie RAM Aplicare (Utilizare) PC Serie FURY Beast Module de Form Factor 288-Pin DIMM Capacitatea Memoriei (Total) 16GB Ambalaj /Set 2x 8GB Tip Memorie DDR4 SDRAM Culoare Negru Frecvență memorie 3200 MHz Viteza de memorie nominală PC4-25600 Latență CAS CL16 Temporizări 16-18-18 Înregistrat / nebufferizat Unbuffered Verificarea integrității datelor Non-ECC Profil de performanță / XMP Intel XMP 2. Rang de Memorie Single Rank (1Rx8) Tensiune RAM 1.35V Distribuitor de căldură Da Culoare Negru	3 750.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
4.	30200000-1	Cooler Processor	Buc.	3	Bază Tip Cooler Cooler procesor Dimensiune ventilatoare 120 mm Producator Deepcool Nume cod- AG500 Tip rulment Rulment Hidraulic Numărul de ventilatoare incluse 1 Conector pentru ventilator 4 pini Efecte de iluminare / tip LED ARGB Metoda de control RPM PWM Flux de aer maxim 67.8 cfm Viteza maximă a ventilatorului 1950 rpm Nivel zgomot 29.4 dBA TDP recomandat 240W Socketuri suportate LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200, LGA1700, AM5, AM4 Dimensiuni Radiator (L x Î x A) 120 x 150 x 60 mm Dimensiuni 125 x 158 x 95 mm Greutate 845 g	2 250.00
5.	30200000-1	Cooler Processor	Buc.	1	Tip Cooler Cooler procesor Dimensiune ventilatoare 120 mm C Producator be quite! Nume-cod Pure Rock Pro 3 LX Conector pentru ventilator 4 pini Numărul de ventilatoare incluse 2 Tip rulment Șurub Materialul radiatorului Aluminiu, cupru, nichel Efecte de iluminare / tip LED ARGB Performanță Metoda de control RPM PWM Viteza maximă a ventilatorului 2000 rpm Flux de aer maxim 61.8 cfm Nivel zgomot 34.8 dBA TDP recomandat 250W Socketuri suportate LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AM5/AM4 Înălțimea răcitorului procesorului 155 mm Dimensiuni Radiator (L x Î x A) 124 x 155 x 114 mm Dimensiuni 139 x 124 x 155 mm Greutate 1080 g	1 250.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
6.	30200000-1	Sursă de alimentare	Buc.	4	Tip Sursă Alimentare PC Dimensiune ventilatoare 120 mm Producator be quite! Nume Cod: PURE POWER 12 M Aplicare (Utilizare) PC Format ATX Putere 750 W Corecția factorului de putere Active PFC Tensiune de intrare 100~240 VAC Versiunea ATX ATX 12V 3.0 / EPS 12V 2.92 Clasa de eficiență energetică 80+ Gold Culoare Negru Viteza maximă a ventilatorului 1800 rpm Nivel zgomot 24 dBA Lungime 160 mm Lățime 150 mm Greutate 1.69 kg Înălțime 86 mm Caracteristici Cablaj modular Complet modular Protecție OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, SIP Output Connectors 24-pin (20+4) ATX power 1 8-pin (4+4) ATX/ESP 12V 1 8-pin ESP 12V 1 8-pin (6+2) PCI-E 4 Puterea SATA 6 MOLEX 2	9 000.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
7.	30200000-1	Case Midi-Tower	Buc.	4	Tip Carcasă PC Tip Carcasa PC Midi-Tower Producator Gamemax Nume-Cod Forge AB Panou Lateral Sticlă securizată, metal Panoul Frontal ABS Grosimea Metalului Șasiului 0.4/Nuanță culoare Negru Culoare Negru Factor de formă a plăcii de baza E-ATX、 ATX、 M-ATX、 ITX Lungime maximă a plăcii video 330 mm Înălțime maximă a Cooler-ului procesor 155 mm Număr sloturi de expansiune 7 Sisteme de răcire cu lichid 120/140/240/280/360 mm/Canal pentru cablaj 19 mm Compartimente pentru cd Compartimente interioare 2,5" 3/Compartimente interioare 3,5" 2 Ventilator cu Iluminare ARGB Total Ventilatoare preinstalate 6/Ventilatoare frontale preinstalate 3x 120 mm/Ventilatoare spate preinstalate 1x 120 mm Ventilatoare preinstalate pe partea de sus 2x120mm Filtru de praf Da, de sus și de jos USB 2.0 Type-A 1x Locația portului Sus USB Type-C 1x USB 3.x Type-A 1 x USB 3.0 Mufă combinată pentru căști/microfon Sursa De Alimentare Format Fără PSU Lățime 386 mm Adâncime 205 mm Înălțime 449 mm	3 000.00
8.	30200000-1	Adaptor de rețea	Buc.	5	Tip Adaptor de rețea Rata de transfer 1000 MB /s Tip controler Intel I210 LED Indicator Da Versiunea PCI Express PCIe 2.1 Temperatura de funcționare 0 °C - 55 °C Caracteristici Compact/ economisire energie/ protecție memorie Greutate 100 g Dimensiuni 160 x 30 x 180 mm Interfață PCI Express, RJ-45 RJ45-LAN 1x	3 125.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
9.	30200000-1	Camera WEB	Buc.	3	Tip Dispozitiv Cameră Web Producator Logitech Nume-cod: Brio 105 Platforme software acceptate Windows, MacOS, Chrome OS Lungime cablu 1.5 m Metoda De Atașare Clemă universală pentru monitor Protecția vieții private Da Interfață USB Culoare Negru Camera Rezoluție video Full-HD 1080P Tipul Focalizării Fixat Unghi de vizualizare 58° Rata maximă cadre 30 fps Dimensiuni și Greutate Greutate 75 g Dimensiuni 31.91 x 72.91 x 66.64 mm Sunet Microfon Incorporat Corecție De Lumină Corecția luminii automată Accesorii incluse USB Cablu Cablu USB Type-A	1 500.00
10.	30200000-1	Card video	Buc.	1	Tip Placă Video Producător NVIDIA Procesor Video GeForce RTX 5050 Interfață PCI-E 5.0 Max procesor (MHz) 2572 Frecvența procesor (MHz) 2632 Procesor de flux (CUDA Core) 2560 Memorie 8GB Tip memorie GDDR6 Bus memorie 128 bit Frecvența memorie 20000 MHz Conexiuni Suport Rezoluție maximă 7680x4320 Conectori video 4 HDMI 2x HDMI 2.1 DisplayPort 2x DP 2.1 Sursa De Alimentare 8-pin (6+2) PCI-E 1 PSU recomandat 550 W Numărul de ventilatoare incluse 3 Dimensiuni Lungime 280 mm Adâncime 117 mm Înălțime 40 mm Greutate 1.5 g	6 250.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
11.	30200000-1	Televizor	Buc.	3	Culoare Negru Producator Toshiba Nume Cod- 24WV3563DG Display Tip LED SMART TV Diagonala ecranului 24 inch Formate HDR Cinema HDR Curbura ecranului Plat Rezoluția Display-ului 1366x768 HD Iluminarea de fundal ELED Telecomandă Da Platformă software VIDAA U9 Tuner TV DVB-T2/C/S2 Asistent vocal Alexa HDMI CEC Da CI Slot Da Rețea Ethernet RJ-45 USB Type-A 1x/Intrări HDMI 2x/Ieșire Audio Optică - Da Intrare Video Compozit Yes Conector căști audio Da Boxe încorporate 2x 2.5W Interfață de montare VESA 75x75 Materiale Plastic ABS, Aluminu Clasa energetică E Lățime 553 mm Înălțime 333 mm Adâncime 63 mm Greutate 3.6 kg	4 875.00
12.	30200000-1	SSD	Buc.	4	Tip unitate de stocare Unitate SSD Serie EVO 980 Sistem de stocare a datelor M.2 2280 Tip de memorie flash 3D MLC (Multi-Level Cell) Capacitate stocare 500 GB Stare Nou Interfață SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Viteza maximă de citire 3100 MB/s Viteza de scriere maximă 2600 MB/s Viteza de citire random 400000 IOPS Viteza de scriere random 470000 MB /s Codarea datelor Hardware Encryption Algoritm de criptare AES 256-Bit Dimensiuni 80.15 x 22.15 x 2.38 mm Greutate 8 g	6 500.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
13.	30200000-1	SSD	Buc.	10	Tip unitate de stocare Unitate SSD Serie EVO 870 Sistem de stocare a datelor 2.5"/7 mm Capacitate stocare 500 GB Tip de memorie flash MLC (Multi-Level Cell) Interfață SSD SATA-3 (6 Gb/s) S tare Nou Performanță Viteza maximă de citire 560 MB/s Viteza de scriere maximă 530 MB/s Viteza de citire random 98000 IOPS Viteza de scriere random 88000 MB /s Codarea datelor Hardware Encryption Algoritm de criptare AES 256-Bit Dimensiuni 70 x 7 x 100 mm Greutate 45 g	15 000.00
14.	30200000-1	Monitor	Buc.	1	Tip Monitor/Producator ASUS/Nume cod VY279HF Serie ASUS Eye Care Ecran tactil Fără Atingere/Nuanță culoare Negru Culoare Negru Diagonala ecranului 27 inch Iluminarea de fundal LED Tip panou IPS/Rata maximă de reîmprospătare 100 Hz Rezoluția Display-ului 1920x1080 FHD/Curbura ecranului Plat Aspect imagine 16:9 Densitatea pixelilor 81 ppi Timp de răspuns 1ms MPRT Unghi de vizualizare 178° / 178° Raport de contrast 1'300:1/Acoperire ecran Anti-luciu Luminozitate (tipica) 250 cd/m2 Adâncime culori 8 bits (6 bits+FRC) Tehnologia Adaptive Sync AMD FreeSync Tehnologia de protecție a ochilor Да Înălțime 436 mm Adâncime 202 mm/Greutate 4.11 kg Lățime 613 mm CConector căști audio Да Intrări HDMI 1x HDMI 1.4 Accesorii în set cablu HDMI Ergonomie Interval de înclinare -5° ~ 23° Interfață de montare VESA 100x100	2 850.00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea utilajului	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
15.	30200000-1	Tabletă	Buc.	1	Tip Tabletă Producator Samsung Nume cod Galaxy Tab A9+ Tip carcasă Slate Platformă software Android Culoare Negru Nuanță culoare Grafit Display Diagonala ecranului 11 inch Rezolutia ecranului 1920x1200 Tehnologia display-ului TFT System on Chip (SoC) Procesor Octa-Core Slot Card de Memorie microSD Memorie internă 128 GB Memoria RAM 6GB Dimensiuni și Greutate Înălțime 6.9 mm Greutate 480 g Lungime 168.7 mm Lățime 257.1 mm Rețea Bluetooth 5.1 Rețea locală Wi-Fi Sisteme Satelit GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS USB 1x USB 2.0 Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Max. Rezoluția camerei 8 MP Mod înregistrare/redare 1080p@30fps Cameră frontală 5 MP Sunet Conectori audio 3.5 mm mini-jack Difuzor Da Baterie de alimentare Tip de baterie Li-Polymer Capacitate acumulator 7040 mAh Tipul încărcătorului USB Accesorii incluse Cablu de încărcare/transfer de date Da Senzori Accelerometru, Giroscop, Busolă, Lumină, Sală	4 200.00
TOTAL:						83 550.00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare: 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Declarația privind lista principalelor prestări a serviciilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Declarație conform anexei nr. 12 din Documentația Standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	<u>obligatoriu</u>
2.	Specificații tehnice	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	<u>obligatoriu</u>

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
3.	Specificații de preț	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	<u>obligatoriu</u>
4.	Cerere de participare	Cerere de participare conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	<u>obligatoriu</u>
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	<u>obligatoriu</u>
6.	Extras din Registrul de stat	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	<u>obligatoriu</u>
7.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	<u>obligatoriu</u>

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
- pe: [data] conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: conform SIA RSAP

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un astfel de anunț

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.30.2025

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Nu

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (*numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*): nu
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: -----

Președinte-adjunct al Grupului de lucru:

Nicolai COVTUN