

**Obiect: Lucrari de reparatii curente a
acoperisului Depozitului nr.5
mun. Chisinau**

Investitor: Agentia Rezerve Materiale

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			26,317
						26,197
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	39,10	18,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	39,10	7,82
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,00	0,12
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc	m			5,494
						5,474
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	39,10	3,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,10	1,96
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			28,192
						28,152
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	39,10	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	39,10	14,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,04
4	RplzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip Thermowool Lingham Extra 100 mm lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)=1,050	m2			113,238
						4,301
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	39,10	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	39,10	2,74
	2682162607673	Placi din vata minerala Thermowool Lingham Extra 100 mm densitatea 30 kg/m3	m2	1,0100	76,00	80,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	17,23	27,68
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3140	1,30	0,43
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,13	0,14
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	0,13	0,07
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	2,00	0,01
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m			82,193
						36,363
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	39,10	20,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	39,10	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	19,30	14,79
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,60	2,42
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	34,51	6,52
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	22,90	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,38	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	337,00	1,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	760,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	2,29	9,62
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,49	2,06
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	1,30	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,810 ----- 27,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	39,10	23,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,38	30,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	337,00	14,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
7	RpIzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2			11,949 ----- 3,519
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	39,10	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,10	1,95
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	22,90	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	2,00	0,00
8	RpIzC03A1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2			74,798 ----- 3,910
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	39,10	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,10	1,95
	01	Praimer	kg	1,1000	37,30	43,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	17,23	27,14
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	1,30	0,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,13	0,14
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	0,13	0,07
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0250	2,00	0,05
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0025	2,00	0,01
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat,in doua straturi (I strat-3 kg/m2, stratul II -4,6 kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2			172,438 ----- 26,588
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	39,10	17,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	39,10	8,99
	26821326004700	Membrane bituminoase stratul II 4,6 kg m2-Hydrobase ULTRA PROF EKP	m2	1,1500	58,00	70,03
	2682132600470	Membrane bituminoase stratul I 3,0 kg m2-Hydrobase ULTRA Bipoli EPP	m2	1,1500	49,00	59,17
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,60	16,13
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,00	0,12
10	CE24I	Adaptoare d. 110mm Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030	buc			265,379 ----- 50,830
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	39,10	50,83
	03	Aeratoare din plastic cu diametrul de 110 mm	buc	1,0000	208,30	214,55
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 150 mm Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035	m			220,220 ----- 14,467
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	39,10	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	39,10	2,74
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=15 cm	m	1,0500	94,00	102,15
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	38,20	55,35
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	31,90	3,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	76,00	15,73
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	76,00	15,73
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	1,30	13,46

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,30	0,03
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90 mm Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025	m			274,169 16,813
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	39,10	13,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	39,10	3,13
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=9 cm	m	1,0500	123,70	133,13
	2875276311738	Element de închidere la capat de jgheab	buc	0,5000	31,90	16,35
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	76,00	38,95
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	76,00	19,48
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	125,50	32,16
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	33,70	17,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	1,30	0,02
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2			21,725 18,377
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	39,10	1,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	39,10	12,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	4 720,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,40	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. culoarea gri, grosimea 0,45 mm Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			256,084 46,920
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,1000	39,10	43,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata (culoare gri,grosimea 0,45mm)	m2	1,1500	148,00	178,71
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	19,30	12,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,68
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,30	6,83
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,60	8,74
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	19,12	2,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	2,00	0,04
15	TrI1AA02D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t			23,460 23,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	39,10	23,46
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			39,200 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0800	490,00	39,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.