

**Achizitionarea lucrarilor de  
reparatie a spatiilor demisol in  
cladirea administrativa din str.  
N. Iorga 21, mun. Chisinau  
(repetat)**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 142 488,08 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                            |      |         |       |                  |
|-----|---------------|----------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina            | h-om | 0,2375  | 84,97 | 20,18            |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 11,1529 | 84,97 | 947,66           |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om | 2,1375  | 84,97 | 181,62           |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 43,0050 | 84,97 | 3 654,13         |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 3,7080  | 84,97 | 315,07           |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om | 11,3806 | 84,97 | 967,01           |
| 7.  | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om | 91,8060 | 84,97 | 7 800,76         |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om | 27,9975 | 84,97 | 2 378,94         |
| 9.  | 7133010012100 | Ipsosar                    | h-om | 22,5600 | 84,97 | 1 916,92         |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 47,7820 | 84,97 | 4 060,02         |
| 11. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 18,2800 | 84,97 | 1 553,25         |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 32,0742 | 84,97 | 2 725,35         |
| 13. | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 26,2410 | 84,97 | 2 229,70         |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 31,6500 | 84,97 | 2 689,30         |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 27,5194 | 84,97 | 2 338,31         |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 77,1623 | 84,97 | 6 556,48         |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |         |       | <b>40 334,70</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                                                 |     |          |          |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 1111000100020  | Intrerupator                                                                    | buc | 3,0000   | 45,83    | 137,49   |
| 2.  | 12875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                   | buc | 4,0000   | 45,83    | 183,32   |
| 3.  | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                          | kg  | 2,7820   | 35,00    | 97,37    |
| 4.  | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                         | m3  | 0,1576   | 420,00   | 66,19    |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,0154   | 380,00   | 5,85     |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 0,6471   | 380,00   | 245,90   |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 0,0288   | 380,00   | 10,94    |
| 8.  | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                 | m3  | 0,1737   | 380,00   | 66,01    |
| 9.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 2,0200   | 5,00     | 10,10    |
| 10. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 651,4000 | 0,02     | 13,03    |
| 11. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 4,6200   | 1 950,00 | 9 009,00 |
| 12. | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc | 10,0400  | 0,75     | 7,53     |
| 13. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                    | buc | 47,4300  | 0,75     | 35,57    |
| 14. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                  | buc | 6,0000   | 0,75     | 4,50     |
| 15. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 0,4965   | 5,00     | 2,48     |

|     |                    |                                                                                                                                 |     |         |        |          |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 16. | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                         | kg  | 0,1260  | 35,00  | 4,41     |
| 17. | 22875274204040     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                   | buc | 2,0000  | 23,08  | 46,16    |
| 18. | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                   | kg  | 0,2986  | 21,50  | 6,42     |
| 19. | 2320166200729      | Parchetin                                                                                                                       | l   | 0,0308  | 35,00  | 1,08     |
| 20. | 2320167317232      | Dicloretan                                                                                                                      | kg  | 0,2943  | 21,00  | 6,17     |
| 21. | 2413217300101      | Clema de legatura                                                                                                               | buc | 1,3200  | 0,75   | 0,99     |
| 22. | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                               | kg  | 0,6203  | 235,83 | 146,29   |
| 23. | 24165373438290     | Amestec "Penetron"                                                                                                              | kg  | 3,8000  | 112,28 | 426,66   |
| 24. | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                             | kg  | 2,3100  | 133,33 | 307,99   |
| 25. | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                    | kg  | 20,9460 | 21,00  | 439,87   |
| 26. | 2416586105303<br>1 | Grund Supraton Extra                                                                                                            | kg  | 1,4250  | 30,58  | 43,58    |
| 27. | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                           | kg  | 16,0000 | 43,09  | 689,44   |
| 28. | 24302261000001     | Fuga                                                                                                                            | kg  | 1,4250  | 31,48  | 44,86    |
| 29. | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                              | kg  | 5,5335  | 31,48  | 174,19   |
| 30. | 2430226101234      | Grund prenadez tip M                                                                                                            | kg  | 0,0616  | 31,48  | 1,94     |
| 31. | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                  | kg  | 0,8085  | 83,33  | 67,37    |
| 32. | 2430226102550      | Chit PVA-PVC                                                                                                                    | kg  | 0,0924  | 21,50  | 1,99     |
| 33. | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                       | kg  | 17,1380 | 11,00  | 188,52   |
| 34. | 2430226109080      | Diluant prenadez                                                                                                                | kg  | 0,0924  | 39,50  | 3,65     |
| 35. | 2451427308669      | Ceara parchet                                                                                                                   | kg  | 0,0308  | 35,00  | 1,08     |
| 36. | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                | kg  | 0,1045  | 235,83 | 24,64    |
| 37. | 2462106109884      | Aracet tip EP 50                                                                                                                | kg  | 0,0308  | 35,00  | 1,08     |
| 38. | 2462106110400      | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                       | kg  | 94,5880 | 4,00   | 378,35   |
| 39. | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                        | kg  | 0,2310  | 38,50  | 8,89     |
| 40. | 2462106110600      | Pasta adeziva                                                                                                                   | kg  | 5,5640  | 4,00   | 22,26    |
| 41. | 2462107332752      | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                           | kg  | 0,0360  | 235,83 | 8,49     |
| 42. | 2513206621522      | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm                                                                | m   | 0,6000  | 1,00   | 0,60     |
| 43. | 2513206621601      | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva<br>"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru<br>armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 47,9043 | 0,75   | 35,93    |
| 44. | 2513307336203      | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                   | buc | 1,0500  | 65,00  | 68,25    |
| 45. | 2513307336204      | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                      | buc | 2,0000  | 125,92 | 251,84   |
| 46. | 2521106718391      | Baghete din mase plastice                                                                                                       | m   | 16,1700 | 20,00  | 323,40   |
| 47. | 2521216704235      | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                    | m   | 25,7040 | 4,58   | 117,72   |
| 48. | 2521216717050      | Teava din material plastic                                                                                                      | m   | 18,9720 | 31,42  | 596,10   |
| 49. | 2521216720160<br>1 | Teava din material plastic pentru canalizare<br>d.50                                                                            | m   | 4,1200  | 49,25  | 202,91   |
| 50. | 2521216720160<br>2 | Teava din material plastic pentru canalizare<br>d=110mm                                                                         | m   | 6,0770  | 133,17 | 809,27   |
| 51. | 2523156712230<br>1 | Mufa 110mm                                                                                                                      | buc | 1,0200  | 41,25  | 42,08    |
| 52. | 2523156712230<br>3 | Cot 110*110*90grade canalizare                                                                                                  | buc | 3,0600  | 46,50  | 142,29   |
| 53. | 2523156712230<br>5 | Teu 110*110*90grade                                                                                                             | buc | 1,0200  | 74,00  | 75,48    |
| 54. | 2523156712230<br>6 | Cot 110*110*50                                                                                                                  | buc | 2,0400  | 40,00  | 81,60    |
| 55. | 2523156712230<br>7 | Cot d=50mm                                                                                                                      | buc | 2,0800  | 13,25  | 27,56    |
| 56. | 2523156713500      | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                            | buc | 3,7800  | 2,50   | 9,45     |
| 57. | 2523156719430      | Cot din material plastic                                                                                                        | buc | 12,6000 | 3,83   | 48,26    |
| 58. | 2523156719450      | Teu din material plastic                                                                                                        | buc | 8,1000  | 6,67   | 54,03    |
| 59. | 2523156719460      | Reductie din material plastic                                                                                                   | buc | 1,8000  | 3,92   | 7,06     |
| 60. | 2523156719530      | Racord drept M x Fe                                                                                                             | buc | 18,0000 | 92,50  | 1 665,00 |
| 61. | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"                                                                              | m   | 38,5764 | 9,45   | 364,55   |
| 62. | 2612132506710      | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                     | buc | 1,0302  | 550,00 | 566,61   |
| 63. | 2622102438000      | Lavoar                                                                                                                          | buc | 1,0200  | 750,00 | 765,00   |

|      |                    |                                                               |     |                               |                      |                         |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 64.  | 2622102442760      | Vas pt. closet cu sifon interior                              | buc | 1,0500                        | 1 250,00             | 1 312,50                |
| 65.  | 2622102452900      | Rezervor de apa cu accesoriile sale                           | buc | 1,0500                        | 350,00               | 367,50                  |
| 66.  | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055           | kg  | 30,2290                       | 4,50                 | 136,03                  |
| 67.  | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                 | kg  | 274,5370                      | 2,60                 | 713,79                  |
| 68.  | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                  | kg  | 7,4400                        | 2,60                 | 19,34                   |
| 69.  | 2652102100713      | Var pasta                                                     | m3  | 0,0211                        | 750,00               | 15,83                   |
| 70.  | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport            | kg  | 4,2750                        | 4,00                 | 17,10                   |
| 71.  | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                | kg  | 2,6450                        | 4,06                 | 10,74                   |
| 72.  | 2653102100830<br>1 | Ipsos pentru constructii tip A                                | kg  | 123,3750                      | 11,00                | 1 357,12                |
| 73.  | 2653102100831      | Amestec uscat                                                 | kg  | 251,6850                      | 4,06                 | 1 021,84                |
| 74.  | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                               | kg  | 5,0108                        | 11,00                | 55,12                   |
| 75.  | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                 | m2  | 4,8925                        | 291,67               | 1 427,00                |
| 76.  | 2662102700202<br>1 | Placi ghips-carton hidrofoab 250x120x1.25 cm                  | buc | 1,7575                        | 144,17               | 253,38                  |
| 77.  | 2662102701000<br>1 | Placi ghips-carton hidrofoab                                  | m2  | 66,4020                       | 48,06                | 3 191,28                |
| 78.  | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                            | m3  | 0,5143                        | 0,00                 | 0,00                    |
| 79.  | 26641021020101     | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                     | kg  | 19,2375                       | 4,00                 | 76,95                   |
| 80.  | 2670112202150      | Placi de gresie ceramica                                      | m2  | 29,4892                       | 291,67               | 8 601,11                |
| 81.  | 2670112204400      | Plinte sau scafe din gresie ceramica                          | m   | 11,2200                       | 55,00                | 617,10                  |
| 82.  | 2681116001317      | Piatra de frecat                                              | kg  | 0,0308                        | 35,00                | 1,08                    |
| 83.  | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                             | buc | 2,7720                        | 6,00                 | 16,63                   |
| 84.  | 2681126001473      | Hirtie pentru slefuit                                         | m2  | 0,5059                        | 6,00                 | 3,04                    |
| 85.  | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                              | m   | 36,2049                       | 11,38                | 412,01                  |
| 86.  | 2710703520285      | Profil de suport                                              | m   | 69,5640                       | 10,92                | 759,64                  |
| 87.  | 2722103107001<br>1 | Conductor de cupru VVG ng 2*2.5mm                             | m   | 27,1920                       | 12,92                | 351,32                  |
| 88.  | 2743123549025<br>1 | Baghete din aluminiu                                          | m   | 16,3800                       | 16,38                | 268,30                  |
| 89.  | 2746167335100      | Priza                                                         | buc | 1,0200                        | 56,23                | 57,35                   |
| 90.  | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                           | buc | 1,0000                        | 5,00                 | 5,00                    |
| 91.  | 2811236311006      | Doze de ramificatie                                           | buc | 3,7800                        | 1,00                 | 3,78                    |
| 92.  | 2822115708000      | Element de sustinere                                          | buc | 5,7000                        | 3,67                 | 20,92                   |
| 93.  | 2840136312702      | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                       | buc | 4,0850                        | 66,67                | 272,35                  |
| 94.  | 2840136312703      | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                       | buc | 1,2825                        | 58,33                | 74,81                   |
| 95.  | 2863146310237      | Broasca Yalle                                                 | buc | 3,0000                        | 250,00               | 750,00                  |
| 96.  | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                      | buc | 93,6000<br>18,0000<br>18,4800 | 0,35<br>0,75<br>1,50 | 32,76<br>13,50<br>27,72 |
| 97.  | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                            | buc | 213,7500                      | 0,12                 | 25,65                   |
| 98.  | 2874115833873      | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                 | buc | 930,5766                      | 0,12                 | 111,67                  |
| 99.  | 2874115833874      | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                             | buc | 95,0000                       | 0,14                 | 13,30                   |
| 100. | 2874115836492      | Surub cap bombat 5 x 60                                       | buc | 6,0000                        | 0,55                 | 3,30                    |
| 101. | 2874115836777      | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                             | buc | 2,0000                        | 0,55                 | 1,10                    |
| 102. | 2874115836911      | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama | buc | 6,0000                        | 0,35                 | 2,10                    |
| 103. | 2874136313300      | Diblu din metal                                               | buc | 20,0000                       | 21,50                | 430,00                  |
| 104. | 2875114200780      | Cada pentru dus                                               | buc | 1,0300                        | 3 035,00             | 3 126,05                |
| 105. | 2875114202800      | Sifon pt.lavoar                                               | buc | 1,0200                        | 66,08                | 67,40                   |
| 106. | 2875114203270      | Ventil de scurgere                                            | buc | 2,0500                        | 65,00                | 133,25                  |
| 107. | 2875114203520      | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                    | buc | 2,0400                        | 55,00                | 112,20                  |
| 108. | 2875274021004      | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                 | buc | 5,0400                        | 5,00                 | 25,20                   |
| 109. | 2875274201107      | Buton pt. oglinda                                             | buc | 4,0800                        | 1,00                 | 4,08                    |
| 110. | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                 | buc | 18,0000                       | 7,08                 | 127,44                  |

|                                       |                |                                                   |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 111.                                  | 28752744005021 | Corp de iluminat LED                              | buc | 3,0000  | 577,50   | 1 732,50         |
| 112.                                  | 2875276305105  | Conector                                          | buc | 21,0900 | 6,50     | 137,09           |
| 113.                                  | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc | 20,0000 | 6,00     | 120,00           |
| 114.                                  | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                 | buc | 1,0000  | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 115.                                  | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"       | buc | 1,0000  | 750,00   | 750,00           |
| 116.                                  | 2913124202100  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord    | buc | 2,0200  | 187,50   | 378,75           |
| 117.                                  | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascare robinetelor           | buc | 2,0200  | 45,00    | 90,90            |
| 118.                                  | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"      | buc | 1,0500  | 95,00    | 99,75            |
| 119.                                  | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                           | buc | 1,0500  | 75,00    | 78,75            |
| 120.                                  | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0200  | 832,50   | 849,15           |
| 121.                                  | 3220137315778  | Decapant                                          | kg  | 0,1080  | 30,00    | 3,24             |
| 122.                                  | 4011106202741  | Energie electrica                                 | kw  | 4,6200  | 4,10     | 18,94            |
| 123.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                     | m3  | 1,2611  | 23,33    | 29,40            |
| 124.                                  | 4100116202820  | Apa potabila                                      | m3  | 0,0240  | 23,33    | 0,56             |
| 125.                                  | 4100126202818  | Apa                                               | m3  | 0,0371  | 23,33    | 0,87             |
| 126.                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                      | buc | 7,4570  | 6,00     | 44,72            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                   |     |         |          | <b>51 227,94</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                                                                       |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,5019 | 45,00  | 22,58         |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 0,0607 | 45,00  | 2,73          |
| 3.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                      | h-ut | 0,7542 | 25,00  | 18,86         |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 4,3936 | 45,00  | 197,71        |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 0,6210 | 20,00  | 12,42         |
| 6.                                  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,1200 | 21,00  | 2,52          |
| 7.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 0,1484 | 45,00  | 6,68          |
| 8.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 2,0490 | 30,00  | 61,47         |
| 9.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 500,00 | 15,00         |
| 10.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 1,3023 | 420,00 | 546,97        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                       |      |        |        | <b>886,94</b> |

#### **Total:**

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe         | lei      | 92 449,58  |
| Fondul social              | 24,00 %  | 9 680,33   |
| Transportarea materialelor | 7,00 %   | 3 585,96   |
| Total                      | 100,00 + | 105 715,87 |
| Cheltuieli de regie        | 8,00 %   | 8 457,27   |
| Total                      | 100,00 + | 114 173,14 |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %   | 4 566,93   |
| Total                      | 100,00 + | 118 740,07 |
| TVA                        | 20,00 %  | 23 748,01  |

#### **Total deviz:**

**142 488,0**


**8**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectI.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului  
Republicii Moldova**Achizitionarea lucrarilor de reparatie a spatiilor  
demisol in cladirea administrativa din str. N. Iorga  
21, mun. Chisinau (repetat)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1****(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări generale</b>                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CK50B                       | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat G/carton hidrofoab gr.12.5mm | m2   |                                        |                      | 383,72<br>215,83       |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000                                 | 84,97                | 195,43                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900                                 | 84,97                | 16,15                  |
|        | 2852107335349               | Lucru la masina                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500                                 | 84,97                | 4,25                   |
|        | 2662102700202<br>1          | Placi ghips-carton hidrofoab 250x120x1.25 cm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3700                                 | 144,17               | 53,34                  |
|        | 2840136312702               | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                | buc  | 0,8600                                 | 66,67                | 57,34                  |
|        | 2840136312703               | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                | buc  | 0,2700                                 | 58,33                | 15,75                  |
|        | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 45,0000                                | 0,12                 | 5,40                   |
|        | 2874115833874               | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000                                | 0,14                 | 2,80                   |
|        | 2822115708000               | Element de sustinere                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,2000                                 | 3,67                 | 4,40                   |
|        | 2875276305105               | Conector                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,4400                                 | 6,50                 | 28,86                  |
| 2      | CK35B                       | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 38,49<br>16,99         |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000                                 | 84,97                | 16,99                  |
|        | 2874136313300               | Diblu din metal                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 21,50                | 21,50                  |
| 3      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 7,44<br>2,55           |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300                                 | 84,97                | 2,55                   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|   | 2416586105303<br>1 | Grund Supraton Extra                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 30,58 | 4,59             |
|   | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,30             |
| 4 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 58,40<br>46,73   |
|   | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24            |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50             |
|   | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 11,00 | 11,60            |
|   | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 23,33 | 0,02             |
|   | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04             |
| 5 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra                                            | m2   |        |       | 7,44<br>2,55     |
|   | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55             |
|   | 2416586105303<br>1 | Grund Supraton Extra                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 30,58 | 4,59             |
|   | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,30             |
| 6 | RpCR07A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 79,86<br>58,63   |
|   | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,6900 | 84,97 | 58,63            |
|   | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 43,09 | 17,24            |
|   | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,06  | 0,24             |
|   | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00             |
|   | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25             |
|   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 23,33 | 0,05             |
|   | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45             |
| 7 | CK18C              | Montarea corniselor din poliuretan                                                                                                          | m    |        |       | 41,39<br>22,09   |
|   | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09            |
|   | 2743123549025<br>1 | Baghete din aluminiu                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 16,38 | 17,20            |
|   | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,35  | 2,10             |
|   |                    | <b>1.2. Peretii</b>                                                                                                                         |      |        |       |                  |
| 8 | RpCG29D            | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                              | m3   |        |       | 332,67<br>326,26 |
|   | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,22            |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 3,3900 | 84,97 | 288,04           |
|   | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,1200 | 23,33 | 2,81             |
|   | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,59             |
| 9 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                        | m2   |        |       | 24,56            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | sau tavane                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 22,94            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 84,97  | 10,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 23,33  | 1,17             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45             |
| 10 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m. Placi g/carton hidrofoab | m2   |         |        | 376,51<br>207,35 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4403  | 84,97  | 207,35           |
|    | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidrofoab                                                                                                                                                                         | m2   | 2,1000  | 48,06  | 100,93           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1450  | 11,38  | 13,03            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                     | m    | 2,2000  | 10,92  | 24,02            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                      | m    | 1,2200  | 9,45   | 11,53            |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                            | m    | 1,5150  | 0,75   | 1,14             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                            | kg   | 0,5420  | 11,00  | 5,96             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 31,48  | 5,51             |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                         | buc  | 1,5000  | 0,75   | 1,12             |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                        | buc  | 29,4300 | 0,12   | 3,53             |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0160  | 6,00   | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0076  | 45,00  | 0,34             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0648  | 30,00  | 1,94             |
| 11 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                          | m2   |         |        | 6,00<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
| 12 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                             | m2   |         |        | 183,85<br>144,45 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4000  | 84,97  | 118,96           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 10,5000 | 2,60   | 27,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 380,00 | 11,40            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 23,33  | 0,16             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 45,00  | 0,18             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 45,00  | 0,36             |
| 13 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 6,00<br>2,55     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
| 14 | CI04I9        | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), pentru executarea placajelor la exterior (fatade) | m2   |         |        | 658,72<br>322,89 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,3000  | 84,97  | 280,40           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  | 84,97  | 42,48            |
|    | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0600  | 291,67 | 309,17           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 2,60   | 2,60             |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 4,50   | 4,50             |
|    | 1412212205733 | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 23,33  | 0,14             |
|    | 2462106110600 | Pasta adeziva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 4,00   | 0,80             |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,4000  | 4,00   | 13,60            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250  | 45,00  | 1,13             |
| 15 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 136,62<br>103,66 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 84,97  | 103,66           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 4,06   | 28,99            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 23,33  | 0,09             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,55             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,32             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 6,00<br>2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
| 17 | RpCJ18A        | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                          | m2   |        |        | 95,21<br>56,08 |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                     | h-om | 0,6400 | 84,97  | 54,38          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0200 | 84,97  | 1,70           |
|    | 26531021008301 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 3,5000 | 11,00  | 38,50          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 23,33  | 0,14           |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                   | m3   | 0,0006 | 750,00 | 0,45           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,05           |
| 18 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 6,00<br>2,55   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30           |
| 19 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 79,86<br>58,63 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,6900 | 84,97  | 58,63          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 43,09  | 17,24          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,06   | 0,24           |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,5000 | 6,00   | 3,00           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 23,33  | 0,05           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45           |
| 20 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                          | m    |        |        | 67,39<br>44,18 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200 | 84,97  | 44,18          |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 35,00  | 0,07           |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,0850 | 4,50   | 0,38           |
|    | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 20,00  | 21,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250 | 2,60   | 0,06           |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010 | 380,00 | 0,38           |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 35,00  | 0,07           |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 38,50  | 0,58           |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 39,50  | 0,24           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,0040 | 31,48  | 0,13           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6      | 7                                           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------------------------------|
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020   | 35,00  | 0,07                                        |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0020   | 35,00  | 0,07                                        |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010   | 23,33  | 0,02                                        |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060   | 21,50  | 0,13                                        |
|    |               | <b>1.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |          |        |                                             |
| 21 | RpCB18B       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                     | m3   |          |        | <div>964,80</div> <hr/> <div>957,60</div>   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,9000   | 84,97  | 671,27                                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3700   | 84,97  | 286,33                                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0200   | 23,33  | 0,47                                        |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500   | 45,00  | 6,73                                        |
| 22 | RpCB02A2      | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75), | m3   |          |        | <div>1 965,65</div> <hr/> <div>722,25</div> |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,6900   | 84,97  | 568,45                                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8100   | 84,97  | 153,80                                      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 186,0000 | 2,60   | 488,45                                      |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,8600   | 380,00 | 330,05                                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2700   | 23,33  | 6,35                                        |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7800   | 420,00 | 330,95                                      |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000   | 21,00  | 12,60                                       |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500   | 500,00 | 75,00                                       |
| 23 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                  | m2   |          |        | <div>111,36</div> <hr/> <div>59,48</div>    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000   | 84,97  | 50,98                                       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000   | 84,97  | 8,50                                        |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330   | 0,00   | 0,00                                        |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000  | 2,60   | 33,80                                       |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420   | 380,00 | 15,96                                       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100   | 23,33  | 0,23                                        |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300   | 45,00  | 1,35                                        |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120   | 45,00  | 0,54                                        |
| 24 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                | m2   |          |        | <div>112,17</div> <hr/> <div>61,18</div>    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=6                                                                            |      |         |        |                  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 84,97  | 50,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 84,97  | 10,20            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 2,1500  | 2,60   | 33,54            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 380,00 | 15,96            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 23,33  | 0,28             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 45,00  | 0,81             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 45,00  | 0,41             |
| 25 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                            | m2   |         |        | 165,18<br>74,77  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000  | 84,97  | 42,48            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800  | 84,97  | 32,29            |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000  | 112,28 | 89,82            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0250  | 23,33  | 0,58             |
| 26 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                        | m2   |         |        | 578,75<br>246,41 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6100  | 84,97  | 221,77           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900  | 84,97  | 24,64            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 291,67 | 300,42           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 31,48  | 9,44             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 4,00   | 3,60             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,03             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 27 | CG18A1         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |         |        | 149,48<br>84,97  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 84,97    | 76,47                                |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50                                 |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,0000 | 2,60     | 5,20                                 |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 380,00   | 2,28                                 |
|    | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050 | 0,00     | 0,00                                 |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 23,33    | 0,03                                 |
|    | 2670112204400      | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 55,00    | 56,10                                |
|    | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 4,50     | 0,45                                 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45                                 |
|    |                    | <b>1.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                                      |
| 28 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | <div>2 114,67</div> <div>68,82</div> |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03                                |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                                 |
|    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00                             |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00                                 |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 133,33   | 66,66                                |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750 | 83,33    | 14,58                                |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000 | 6,00     | 3,60                                 |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000 | 4,10     | 4,10                                 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90                                 |
| 29 | CK33C              | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | <div>466,92</div> <div>212,42</div>  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                                 |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4200 | 84,97    | 205,63                               |
|    | 2863146310237      | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00                               |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,75     | 4,50                                 |
|    |                    | <b>1.5. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                                      |
| 30 | RpEF15E            | Montarea corpurilor de iluminat. Varianta LED, complet echipat                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | <div>674,09</div> <div>93,47</div>   |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 84,97    | 93,47                                |
|    | 2875274400502<br>1 | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 577,50   | 577,50                               |
|    | 2051142950700      | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,75     | 1,50                                 |
|    | 2874115836492      | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,55     | 1,10                                 |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 4,06     | 0,32                                 |
|    | 2513206621522      | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 1,00     | 0,20                                 |
| 31 | RpEE15A            | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | <div>103,28</div> <div>55,23</div>   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------------------------|
|    |                    | simbol 3129 N                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |                                    |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23                              |
|    | 1111000100020      | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 45,83 | 45,83                              |
|    | 2051142950716      | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,75  | 1,50                               |
|    | 2874115836911      | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,35  | 0,70                               |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,02                               |
| 32 | RpEE03A            | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |       | <div>91,34</div> <div>26,34</div>  |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34                              |
|    | 2746167335100      | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 56,23 | 57,35                              |
|    | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00                               |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 4,06  | 0,02                               |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 5,00  | 0,03                               |
|    | 2051142950700      | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,75  | 1,50                               |
|    | 2874115836777      | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,55  | 1,10                               |
| 33 | RpEA01A1           | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate                                                 | m    |        |       | <div>45,59</div> <div>39,09</div>  |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4600 | 84,97 | 39,09                              |
|    | 2521216704235      | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 4,58  | 4,91                               |
|    | 2875274021004      | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,05                               |
|    | 2523156713500      | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 2,50  | 0,39                               |
|    | 2811236311006      | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 1,00  | 0,16                               |
| 34 | RpEB01A            | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp                                                                                             | m    |        |       | <div>20,63</div> <div>5,95</div>   |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95                               |
|    | 2722103107001<br>1 | Conductor de cupru VVG ng 2*2.5mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 12,92 | 14,64                              |
|    | 2413217300101      | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 0,75  | 0,04                               |
| 35 | RpSE27A            | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                        | buc  |        |       | <div>880,42</div> <div>29,74</div> |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74                              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|    | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 832,50 | 849,15                             |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,75   | 1,53                               |
| 36 | RpSC30A       | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc  |        |        | <div>647,16</div> <div>76,47</div> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 84,97  | 76,47                              |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 550,00 | 566,61                             |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,08                               |
|    |               | <b>1.6. Apeduct</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                                    |
| 37 | RpSA20B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m    |        |        | <div>196,15</div> <div>63,73</div> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 84,97  | 63,73                              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 31,42  | 32,05                              |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                               | buc  | 0,7000 | 3,83   | 2,68                               |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                               | buc  | 0,4500 | 6,67   | 3,00                               |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000 | 3,92   | 0,39                               |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 92,50  | 92,50                              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10                               |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 30,00  | 0,18                               |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 235,83 | 0,47                               |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0419 | 25,00  | 1,05                               |
| 38 | RpSA43C       | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                               | buc  |        |        | <div>40,83</div> <div>32,29</div>  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 84,97  | 32,29                              |
|    | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 7,08   | 7,08                               |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 35,00  | 0,17                               |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                           | kg   | 0,3100 | 2,60   | 0,81                               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0012 | 380,00 | 0,46                               |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 23,33  | 0,02                               |
| 39 | RpSD18B       | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                           | buc  |        |        | <div>253,52</div> <div>18,70</div> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 84,97  | 18,70                              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 187,50   | 189,38                                |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,45                                 |
| 40 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | <div>1 217,06</div> <div>186,93</div> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2000 | 84,97    | 186,93                                |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 750,00   | 765,00                                |
|    | 2875114202800 | Sifon pt. lavoar                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 66,08    | 67,40                                 |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30                                 |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6000 | 31,42    | 19,23                                 |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt. sustinere, din fonta                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 55,00    | 112,20                                |
| 41 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                   | buc  |        |          | <div>1 171,78</div> <div>169,94</div> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0000 | 84,97    | 169,94                                |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00                                |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 125,92   | 251,84                                |
| 42 | RpSD19A       | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                              | buc  |        |          | <div>1 360,46</div> <div>110,46</div> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 84,97    | 110,46                                |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00                              |
| 43 | RpSC19A       | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 900*900mm                                                                                                                    | buc  |        |          | <div>3 384,18</div> <div>191,18</div> |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500 | 84,97    | 191,18                                |
|    | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 3 035,00 | 3 126,05                              |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95                                 |
|    |               | <b>1.7. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                       |
| 44 | RpSB13E       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                              | m    |        |          | <div>173,06</div> <div>32,29</div>    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800 | 84,97    | 32,29                                 |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 133,17   | 137,16                                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2                  | canalizare d=110mm                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 235,83 | 3,54            |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07            |
| 45 | RpSB13C            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                      | m    |        |        | 77,22<br>25,49  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49           |
|    | 2521216720160<br>1 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 49,25  | 50,73           |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 235,83 | 0,94            |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
| 46 | RpSB11D            | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot d=110mm      | buc  |        |        | 124,11<br>56,08 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 84,97  | 56,08           |
|    | 2523156712230<br>3 | Cot 110*110*90grade canalizare                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 46,50  | 47,43           |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0790 | 235,83 | 19,00           |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 21,00  | 0,81            |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,0360 | 21,50  | 0,79            |
| 47 | RpSB11D            | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Teu 110*110*90gr | buc  |        |        | 152,17<br>56,08 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 84,97  | 56,08           |
|    | 2523156712230<br>5 | Teu 110*110*90grade                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 74,00  | 75,48           |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0790 | 235,83 | 19,01           |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 21,00  | 0,81            |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,0360 | 21,50  | 0,79            |
| 48 | RpSB11D            | piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Mufa 110mm                                         | buc  |        |        | 118,77<br>56,08 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6600 | 84,97  | 56,08           |
|    | 2523156712230<br>1 | Mufa 110mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 41,25  | 42,08           |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                | kg   | 0,0790 | 235,83 | 19,01           |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 21,00  | 0,81            |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                    | kg   | 0,0360 | 21,50  | 0,79            |
| 49 | RpSB11D            | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot 110*110*50 | buc  |        |        | 117,50<br>56,08 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6600 | 84,97  | 56,08           |
|    | 2523156712230<br>6 | Cot 110*110*50                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,80           |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                | kg   | 0,0790 | 235,83 | 19,01           |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 21,00  | 0,81            |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                    | kg   | 0,0360 | 21,50  | 0,79            |
| 50 | RpSB11B            | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm       | buc  |        |        | 61,88<br>40,78  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4800 | 84,97  | 40,78           |
|    | 2523156712230<br>7 | Cot d=50mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 13,25  | 13,78           |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                | kg   | 0,0270 | 235,83 | 6,63            |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0110 | 21,00  | 0,24            |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 21,50  | 0,45            |
| 51 | RpSA43I            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"                                          | buc  |        |        | 98,31<br>50,98  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000 | 84,97  | 50,98           |
|    | 1287527420404<br>0 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 45,83  | 45,83           |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 35,00  | 0,21            |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,3100 | 2,60   | 0,81            |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0012 | 380,00 | 0,46            |
|    | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 23,33  | 0,02            |
| 52 | RpSA43F            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din                                                                                                                             | buc  |        |        | 66,21<br>41,63  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4900 | 84,97    | 41,63              |
|    | 22875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 23,08    | 23,08              |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 35,00    | 0,21               |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3100 | 2,60     | 0,81               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0012 | 380,00   | 0,46               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 23,33    | 0,03               |
| 53 | RpSC24A        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 2 402,58<br>475,83 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,6000 | 84,97    | 475,83             |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 312,50           |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 350,00   | 367,50             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 95,00    | 99,75              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 75,00    | 78,75              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25              |
|    |                | <b>1.8. Lucrari auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 54 | TrB05B2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                | t    |        |          | 401,06<br>401,06   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,7200 | 84,97    | 401,06             |
| 55 | TsH92B         | Incarcarea in auto a molozului                                                                                                                                                                                                     | t    |        |          | 94,32<br>94,32     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1100 | 84,97    | 94,32              |
| 56 | TsI50C10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                             | t    |        |          | 182,32<br>0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4341 | 420,00   | 182,32             |

Intocmit

(functie, semnatura)

0

Verificat

(functie, semnatura)

0



**Achizitionarea lucrarilor de  
reparatie a spatiilor demisol in  
cladirea administrativa din str.  
N. Iorga 21, mun. Chisinau  
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 142 488,08 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari generale</b>                                                                                                                                                                             |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | CK50B                             | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat G/carton hidrofoab gr.12.5mm | m2   | 4,75                                           | 383,72<br>215,83                         | 1 822,67<br>1 025,17   |
| 2         | CK35B                             | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                     | buc  | 20,00                                          | 38,49<br>16,99                           | 769,88<br>339,88       |
| 3         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra                                                                                                       | m2   | 4,75                                           | 7,44<br>2,55                             | 35,32<br>12,11         |
| 4         | CF57A                             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                               | m2   | 4,75                                           | 58,40<br>46,73                           | 277,42<br>221,98       |
| 5         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra                                                                                                       | m2   | 4,75                                           | 7,44<br>2,55                             | 35,32<br>12,11         |
| 6         | RpCR07A                           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                        | m2   | 4,75                                           | 79,86<br>58,63                           | 379,32<br>278,49       |

| 1                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                | 7                            |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------------|
|                                         |         | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                  |                              |
| 7                                       | CK18C   | Montarea corniselor din poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 15,60 | 41,39<br>22,09   | 645,70<br>344,64             |
| <b>Total Tavan<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>3 965,63<br/>2 234,38</b> |
|                                         |         | <b>1.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                              |
| 8                                       | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,27  | 332,67<br>326,26 | 89,82<br>88,09               |
| 9                                       | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 6,07  | 24,56<br>22,94   | 149,07<br>139,26             |
| 10                                      | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m. Placi g/carton hidrofoab                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 31,62 | 376,51<br>207,35 | 11 905,16<br>6 556,48        |
| 11                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,07  | 6,00<br>2,55     | 36,41<br>15,47               |
| 12                                      | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 6,07  | 183,85<br>144,45 | 1 115,99<br>876,81           |
| 13                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 63,07 | 6,00<br>2,55     | 378,36<br>160,77             |
| 14                                      | CI04I9  | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente | m2 | 27,82 | 658,72<br>322,89 | 18 325,62<br>8 982,69        |

| 1                                         | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6                  | 7                              |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------------------------------|
|                                           |              | prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), pentru executarea placajelor la exterior (fatade)                                                                                                         |    |       |                    |                                |
| 15                                        | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                | m2 | 35,25 | 136,62<br>103,66   | 4 815,85<br>3 654,13           |
| 16                                        | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 35,25 | 6,00<br>2,55       | 211,47<br>89,86                |
| 17                                        | RpCJ18A      | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                                                                                                          | m2 | 35,25 | 95,21<br>56,08     | 3 356,29<br>1 976,82           |
| 18                                        | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 35,25 | 6,00<br>2,55       | 211,47<br>89,86                |
| 19                                        | RpCR07A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2 | 35,25 | 79,86<br>58,63     | 2 814,90<br>2 066,68           |
| 20                                        | CK18B        | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                          | m  | 15,40 | 67,39<br>44,18     | 1 037,73<br>680,44             |
|                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                    |                                |
| <b>Total Peretii<br/>Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                    | <b>44 448,14<br/>25 377,36</b> |
|                                           |              | <b>1.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                    |                                |
| 21                                        | RpCB18B      | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                     | m3 | 0,30  | 964,80<br>957,60   | 289,44<br>287,28               |
| 22                                        | RpCB02A<br>2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75), | m3 | 0,20  | 1 965,65<br>722,25 | 393,13<br>144,45               |
| 23                                        | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu                                                                                                                                                     | m2 | 4,75  | 111,36<br>59,48    | 528,96<br>282,52               |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                    | 7                                       |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         |         | fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                                      |                                         |
| 24                      | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=6                       | m2  | 4,75  | <div>112,17</div> <div>61,18</div>   | <div>532,82</div> <div>290,59</div>     |
| 25                      | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                    | m2  | 4,75  | <div>165,18</div> <div>74,77</div>   | <div>784,60</div> <div>355,17</div>     |
| 26                      | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                | m2  | 4,75  | <div>578,75</div> <div>246,41</div>  | <div>2 749,04</div> <div>1 170,47</div> |
| 27                      | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                         | m   | 11,00 | <div>149,48</div> <div>84,97</div>   | <div>1 644,33</div> <div>934,67</div>   |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                      |                                         |
| <b>Total Pardosele</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                      | <b>6 922,32</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                      | <b>3 465,15</b>                         |
|                         |         | <b>1.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                                      |                                         |
| 28                      | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 4,62  | <div>2 114,67</div> <div>68,82</div> | <div>9 769,78</div> <div>317,97</div>   |
| 29                      | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                        | buc | 3,00  | <div>466,92</div> <div>212,42</div>  | <div>1 400,77</div> <div>637,27</div>   |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                      |                                         |
| <b>Total Timplarii</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                      | <b>11 170,55</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                      | <b>955,24</b>                           |
|                         |         | <b>1.5. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                                      |                                         |
| 30                      | RpEF15E | Montarea corpurilor de iluminat. Varianta LED, complet echipat                                                                                                                                                                                       | buc | 3,00  | <div>674,09</div> <div>93,47</div>   | <div>2 022,27</div> <div>280,40</div>   |

| 1                                     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
|                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                      |
| 31                                    | RpEE15A      | Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N                                                                                                                                                                  | buc | 3,00  | 103,28<br>55,23 | 309,85<br>165,69     |
| 32                                    | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00  | 91,34<br>26,34  | 91,34<br>26,34       |
| 33                                    | RpEA01A<br>1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate                                                 | m   | 24,00 | 45,59<br>39,09  | 1 094,22<br>938,07   |
| 34                                    | RpEB01A      | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp                                                                                             | m   | 24,00 | 20,63<br>5,95   | 495,06<br>142,75     |
| 35                                    | RpSE27A      | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                        | buc | 1,00  | 880,42<br>29,74 | 880,42<br>29,74      |
| 36                                    | RpSC30A      | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                        | buc | 1,00  | 647,16<br>76,47 | 647,16<br>76,47      |
| <b>Total Lucrari de electricitate</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 | <b>5 540,32</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>               |              |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 | <b>1 659,46</b>      |
|                                       |              | <b>1.6. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                      |
| 37                                    | RpSA20B      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm                                                 | m   | 18,00 | 196,15<br>63,73 | 3 530,71<br>1 147,10 |
| 38                                    | RpSA43C      | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                | buc | 18,00 | 40,83<br>32,29  | 734,92<br>581,19     |

| 1                                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6                  | 7                             |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------------------|
| 39                                        | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                                                                                 | buc | 2,00 | 253,52<br>18,70    | 507,04<br>37,39               |
| 40                                        | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 | 1 217,06<br>186,93 | 1 217,06<br>186,93            |
| 41                                        | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                   | buc | 1,00 | 1 171,78<br>169,94 | 1 171,78<br>169,94            |
| 42                                        | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                              | buc | 1,00 | 1 360,46<br>110,46 | 1 360,46<br>110,46            |
| 43                                        | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 900*900mm                                                                                                                    | buc | 1,00 | 3 384,18<br>191,18 | 3 384,18<br>191,18            |
| <b>Total Apeduct<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                              |     |      |                    | <b>11 906,15<br/>2 424,19</b> |
|                                           |         | <b>1.7. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                       |     |      |                    |                               |
| 44                                        | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                              | m   | 5,90 | 173,06<br>32,29    | 1 021,08<br>190,50            |
| 45                                        | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                               | m   | 4,00 | 77,22<br>25,49     | 308,88<br>101,96              |
| 46                                        | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind                                                | buc | 3,00 | 124,11<br>56,08    | 372,34<br>168,24              |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                  | 7                  |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
|                         |         | diametrul de 110 mm. Cot d=110mm                                                                                                                                                                                                   |     |      |                    |                    |
| 47                      | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Teu 110*110*90gr                                 | buc | 1,00 | 152,17<br>56,08    | 152,17<br>56,08    |
| 48                      | RpSB11D | piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Mufa 110mm                                                                         | buc | 1,00 | 118,77<br>56,08    | 118,77<br>56,08    |
| 49                      | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot 110*110*50                                   | buc | 2,00 | 117,50<br>56,08    | 234,99<br>112,16   |
| 50                      | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                         | buc | 2,00 | 61,88<br>40,78     | 123,75<br>81,57    |
| 51                      | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"                                                                            | buc | 4,00 | 98,31<br>50,98     | 393,22<br>203,93   |
| 52                      | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"                                                                            | buc | 2,00 | 66,21<br>41,63     | 132,42<br>83,27    |
| 53                      | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 | 2 402,58<br>475,83 | 2 402,58<br>475,83 |
| <b>Total Canalizare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                    | <b>5 260,20</b>    |

| 1                                               | 2         | 3                                                                                                   | 4        | 5    | 6                | 7                              |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|--------------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                         |           |                                                                                                     |          |      |                  | <b>1 529,62</b>                |
|                                                 |           | <b>1.8. Lucrari auxiliare</b>                                                                       |          |      |                  |                                |
| 54                                              | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t        | 6,00 | 401,06<br>401,06 | 2 406,35<br>2 406,35           |
| 55                                              | TsH92B    | Incarcarea in auto a molozului                                                                      | t        | 3,00 | 94,32<br>94,32   | 282,95<br>282,95               |
| 56                                              | TsI50C10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                              | t        | 3,00 | 182,32<br>0,00   | 546,97<br>0,00                 |
| <b>Total Lucrari auxiliare Incluziv salariu</b> |           |                                                                                                     |          |      |                  | <b>3 236,27<br/>2 689,30</b>   |
| <b>Total Lucrari generale Incluziv salariu</b>  |           |                                                                                                     |          |      |                  | <b>92 449,58<br/>40 334,70</b> |
| Cheltuieli directe                              |           |                                                                                                     | lei      |      | 92 449,58        |                                |
| Fondul social                                   |           |                                                                                                     | 24,00 %  |      | 9 680,33         |                                |
| Transportarea materialelor                      |           |                                                                                                     | 7,00 %   |      | 3 585,96         |                                |
| Total                                           |           |                                                                                                     | 100,00 + |      | 105 715,87       |                                |
| Cheltuieli de regie                             |           |                                                                                                     | 8,00 %   |      | 8 457,27         |                                |
| Total                                           |           |                                                                                                     | 100,00 + |      | 114 173,14       |                                |
| Beneficiu de deviz                              |           |                                                                                                     | 4,00 %   |      | 4 566,93         |                                |
| Total                                           |           |                                                                                                     | 100,00 + |      | 118 740,07       |                                |
| TVA                                             |           |                                                                                                     | 20,00 %  |      | 23 748,01        |                                |

**Total deviz:** **142 488,08**

**Incluziv salariu** **40 334,70**

Intocmit \_\_\_\_\_ 0

(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ 0

(funcția, semnătura)

