

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1740055840467 din 20.02.2025 |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Condiționar de tip 9000 BTU | Aparat aer condiționat Conter Breeze 9000Btu | China | MIDEA | <ul style="list-style-type: none"> - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 25; | <p>Capacitate generala – racire nominala - 9000 BTU (3100-11600), incalzire nominala – 10000 BTU (2800 – 11500). Suprafata de lucru – 25m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 732W/h, Puterea consumata la incalzire 733W/h, Putere nominala racire 2800W, Putere nominala incalzire – 2600W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire.</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | | <p>Garanție minim 36 luni.</p> | <p>Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 38.5 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 55.5 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 24 luni. Suprafata incaperii – 25m2 Volumul de aer – 466m3/h Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~ 30 (incalzire).</p> | |
| <p>Condiționar de tip 12000 BTU</p> | <p>Aparat aer conditionat Conter Breeze 12000Btu</p> | <p>China</p> | <p>MIDEA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 500; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 28; <p>Garanție minim 36 luni.</p> | <p>Capacitate generala – racire nominala - 12000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Funcții: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire.</p> | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 40.5/34.5/25, dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 36 luni. Suprafata incaperii – 35m2 Volumul de aer – 540m3/h Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~ 30 (incalzire). |
|--|--|--|--|--|---|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.