

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1764940112664** din **15.12.2025**Obiectul de achiziție: **Scule manuale, electrice**


Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	Garanție (luni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44500000-5	Bunuri/ Servicii:										
Lotul 1											
Poziția 1.1	Ciocan rotopercurtor Total TH118366 Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 36 Forta de impact (J): 7 Frecventa loviturilor (lovituri/min): 4200 Putere (W): 1800 Tensiune de alimentare (V): 230 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 850	buc.	1	2299,00	2758,80	2299,00	2758,80	10 zile			12
Poziția 1.2	Ciocan rotopercurtor Yato YT82122 Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 32 Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm): 30 Diametrul maxim de gaurire in metal (mm): 13 Forta de impact (J): 3,3 Frecventa loviturilor (lovituri/min): 5100 Putere (W): 950 Tensiune de alimentare (V): 220-240 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 1300	buc.	2	1649,00	1978,80	3298,00	3957,60	10 zile			12
Poziția 1.3	Polizor unghiular Yato YT82101 Alimentare: Retea electrica Diametrul discului (mm): 125 Putere (W): 1100 Tip: Polizor unghiular	buc.	2	870,00	1044,00	1740,00	2088,00	10 zile			12
Poziția 1.4	Polizor unghiular Hyundai HYAG24230U Diametrul discului (mm): 230 Puterea (W): 2400 Tensiune AC (V): 230/50 Nr. de rotații in gol (rpm): 6500 Diametrul interior a discului (mm): 22.23	buc.	1	1628,00	1953,60	1628,00	1953,60	10 zile			12

Poziția 1.5	Mixer de construcție MAXXT MPM1600 Tip Motor Cu perii Putere 1600 w Numar paletе malaxor 1 buc. Volum amestec finit 40 L Filet arbore M14 Ø Paleta malaxor 140 mm Numar de viteze 2 Cuplu maxim 80 Nm Control turatie Da Limitare curent pornire Da Sistem stabilizare turatii Da	buc.	1	1824,00	2188,80	1824,00	2188,80	10 zile			12
Poziția 1.6	Disc slefuitor polizor pneumatic Ø 15mm x 10mm diametru 6" = 150 mm 6 GAURI Cod produs: Sumake P-G66VC	buc.	5	386,00	463,20	1930,00	2316,00	10 zile			---
Poziția 1.7	Mască de sudură RESANTA MC-5M	buc.	2	1741,00	2089,20	3482,00	4178,40	10 zile			---
Poziția 1.8	Mașină de șlefuit pneumatică orbitala Yato YT09740 Masina de slefuit pneumatica orbitala Ø150mm x 10.500Rot/min x 84L/min	buc.	3	879,00	1054,80	2637,00	3164,40	10 zile			12
Poziția 1.9	Mașină de găurit cu percuție pe acumulator Bosch GSB 18V-65 (B06019N3307) Acumulator 2 x 4.0 Ah (Li-Ion) Tip motor Fără perii Mandrine 1.5 - 13 mm Trepte ale momentului de torsiune 20 Greutatea 1.12 kg Tensiune (V) 18 V Turații la mersul în gol 0 - 21000 rot/min Număr percuții 0 - 27000 percuții/min	buc.	3	7681,00	9217,20	23043,00	27651,60	10 zile			12
Poziția 1.10	Madrină cu cheie, MODECO (3-16mm)	buc.	1	211,00	253,20	211,00	253,20	10 zile			---
Poziția 1.11	Burghiu pentru beton 10 mm SDS Plus Bosch Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru beton Diametru 10 mm Cod: B2608680274	buc.	5	45,00	54,00	225,00	270,00	10 zile			---
Poziția 1.12	Burghiu pentru beton 12 mm SDS Plus Bosch Lungime de lucru 150 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Diametru 12 mm Cod: B2608680278	buc.	2	53,00	63,60	106,00	127,20	10 zile			---
Poziția 1.13	Burghiu pentru beton 14 mm SDS Plus Bosch Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Diametru 14 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680282	buc.	2	78,00	93,60	156,00	187,20	10 zile			---

Poziția 1.14	Burghiu pentru beton 16 mm SDS Plus Bosch Lungime de lucru 150 mm Diametru 16 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680285	buc.	2	105,00	126,00	210,00	252,00	10 zile			---
Poziția 1.15	Burghiu pentru beton 20 mm SDS Plus Bosch Lungime 460 mm Sistem de prindere SDS Plus Lungime de lucru 400 mm Diametru 20 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680291	buc.	1	234,00	280,80	234,00	280,80	10 zile			---
Poziția 1.16	Burghiu metal 5 mm Oțel HSS Cilindric KWB Sistem de prindere Cilindric Diametru 5 mm Tip material Oțel HSS Lungime 86 mm Lungime de lucru 52 mm Destinație metal Cod: K248650	buc.	5	34,00	40,80	170,00	204,00	10 zile			---
Poziția 1.17	Burghiu pentru metal 6 mm Oțel HSS Cilindric KWB Lungime 93 mm Sistem de prindere Cilindric Lungime de lucru 57 mm Destinație pentru metal Diametru 6 mm Cod: K209660	buc.	5	15,00	18,00	75,00	90,00	10 zile			---
Poziția 1.18	Burghiu pentru metal DIN338 8 mm Oțel HSS Cilindric Projahn Diametru: 8 mm Lungime totală: 117 mm Lungime de lucru: 75 mm Sistem de prindere: Cilindric Cod: P10800	buc.	5	29,00	34,80	145,00	174,00	10 zile			---
Poziția 1.19	Burghiu pentru metal DIN338N 10 mm Oțel HSS Cilindric Projahn Lungime totală: 133 mm Lungime de lucru: 87 mm Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Cod: P16100	buc.	5	116,00	139,20	580,00	696,00	10 zile			---
Poziția 1.20	Burghiu pentru metal 12 mm Oțel HSS Cilindric KWB Lungime 151 mm Lungime de lucru 101 mm Diametru 12 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Cod: K159120	buc.	3	59,00	70,80	177,00	212,40	10 zile			---

Poziția 1.21	Burghiu pentru metal 14 mm Oțel HSS Cilindric KWB Lungime 160 mm Lungime de lucru 108 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Diametru 14 mm Cod: K159140	buc.	3	101,00	121,20	303,00	363,60	10 zile		---
Poziția 1.22	Burghiu pentru metal 16 mm Oțel HSS Cilindric KWB Diametru: 16 mm Lungime totală: 165 mm Lungime de lucru: 110 mm Sistem de prindere: Cilindric Material: Oțel HSS Cod: K159160	buc.	3	104,00	124,80	312,00	374,40	10 zile		---
Total Lotul 1						44785,00	53742,00			
Lotul 2										
Poziția 2.1	Palan cu lant profesional NOMINAL HZS4228 Capacitate maxima: 5 t Inaltime: 6 m Dispozitiv de ridicat cu lant profesional, heavy-duty, pentru utilizari in constructii, ateliere si industrie. Design robust, cu actionare manuala a lantului. 2 randuri de lanturi Carlig pivotant cu siguranta de captura. EN13157 Dimensiuni: - latime (A): 229 mm - adancime (B): 180 mm - deschidere max. carlig (E): 44 mm - distanta minima intre carlige (Hmin): 700 mm Frana automata cu 2 clicheti de siguranta Posibilitatea rotirii cu 360° datorita sitemului de ancorare. Poate fi echipat si cu alte lungimi ale lantului, inaltimea maxima de ridicare fiind de 90m	buc.	1	23906,00	28687,20	23906,00	28687,20	10 zile		12
Total Lotul 2						23906,00	28687,20			
Total:						68691,00	82429,20			

Semnat:



Numele, prenumele: **Martinov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **s.c. 31 August 1989, nr.98**