

Nr. 2/65

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Pavele de beton, obținute prin presare

Cod: 1338-200×100×60-D/B/I

La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Producător:

S.C. "MEMILIT" S.R.L.

str. Acad. Ilie Untilă, 13, mun. Chișinău
producere: str. Industrială, 65, mun. Chișinău

4. Standard armonizat:
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:
6. Performanța declarată

SM SR EN 1338:2010

4

Parametru/Caracteristica	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 (Decizia Comisiei 2000/605/CE)	SM SR EN 1338:2010
Abateri dimensionale, mm	Lungime +1 Lățime -1,0 Grosime +1,5	
Diferențe maxime diagonale, mm	1,5	
Abatere de la planeitate și curbura, mm	Convexitate max.: 0,5 Concavitate max.: 0,0	
Aspect vizual	Fără defecte	
Înfățișare	Fără fisuri	
Textură	Omogenă	
Culoare	Variații nu-s	
Rezistența la îngheț-dezghet (pierdere de masă după încercare), Clasa	3/D	
Absorbția de apă, Clasa	2/B	
Uzura conform Bohme, Clasa	4/I	
Rezistența la întindere prin despicare, Mpa	7,17	
Sarcina de încărcare pe unitate de lungime	482,0	

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

[Signature]

Nr. 3/65

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Elemente de borduri de beton, obținute prin presare**
1340-1000×300×150-D/B/I/T
1340-500×230×80- D/B/I/T
1340-1000×200×100- D/B/I/T
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: Separarea, delimitarea fizică sau vizuală, drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite.
3. Producător: **S.C. "MEMILIT" S.R.L.**
str. Acad. Ilie Untilă, 13, mun. Chișinău
producere: str. Industrială, 65, mun. Chișinău
4. Standard armonizat: **SM SR EN 1340:2010**
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: 4
6. Performanța declarată

Parametru/Caracteristica	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 (Decizia Comisiei 2000/605/CE)	SM SR EN 1338:2010
Abateri dimensionale, mm	L: +0,3%/3 Fețe văzute -3,5%/3,5 Alte părți +3,5%/4,5	
Rezistența la îngheț-dezghet (pierdere de masă după încercare), Clasa	3/D	
Absorbția de apă, Clasa	2/B	
Uzura conform Bohme, Clasa	4/I	
Rezistența la încovoiere, Mpa	2/T	

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.



Semnata pentru si în numele fabricantului de către:

[Handwritten signature]



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-148-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

PAVELE ȘI BORDURI DE BETON

Utilizare:

Pavele: La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

Borduri: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:

S.C. "MEMILIT" S.R.L.,

str. Acad. Ilie Untilă, 13, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: mun. Chișinău, str. Industrială, 65, Republica Moldova.



Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010
SM SR EN 1340:2010/ SM EN 1340:2010/AC:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 29.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 28.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.