

Specificații tehnice (F4.1)



Solicitant: Comisia Națională a Pieței Financiare

Ofertant: Aurmilion SRL

Tender ID ocds-b3wdp1-MD-158090770356

10-feb.-20

| | N d/o | Denumirea imprimantelor | Cod cartus | Denumirea serviciului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Termenul de prestare/Standarde de referință |
|--|-------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 | 3 | 6 | | | |
| | | Xerox PHASER 3250 | 106R01373 | profilaxie imprimanta | | Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor, inlocuirea pieselor, asamblare. | Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare |
| | 1 | | | incarcare cartus | | Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartușuluiși amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | regenerare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | profilaxie imprimanta | Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in</p> |
| | 2 | Xerox PHASER 3435 | 106R01414 | incarcare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartușuluiși amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | regenerare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | profilaxie imprimanta | Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 | Xerox WorkCentre 3325 | 106R02310 /311 | incarcare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | regenerare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | 4 | Xerox WorkCentre 7435 | 006R01400 / 401/402 | profilaxie imprimanta | <p>Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare.</p> | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | profilaxie imprimanta | <p>Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare.</p> | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 5 | Canon i-sensys MF 4550d | 728 | incarcare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | regenerare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | profilaxie imprimanta | <p>Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor, inlocuirea pieselor, asamblare.</p> | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | 6 | Canon i-sensys LBP 3300 | 708 | incarcare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | regenerare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | profilaxie imprimanta | <p>Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare.</p> | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | 7 | Canon i-sensys MF 8540 Cdn – Color | 718 | incarcare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pina la 260 de grame. - asamblarea cartușuluiși amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | regenerare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | profilaxie imprimanta | <p>Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor,inlocuirea pieselor, asamblare.</p> | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 8 | HP LaserJet P1005 | CB435A | incarcare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | regenerare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | | | | profilaxie imprimanta | <p>Dezasamblarea imprimantei, curatirea, diagnosticarea defectiunilor, inlocuirea pieselor, asamblare.</p> | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
| | 9 | Canon i-sensys MF244dw | 737 | incarcare cartus | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de la 135 pînă la 260 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>regenerare cartus</p> | <p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor schimbarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR.CIP - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. | <p>Producatorul tonerului, consumabilelor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, in decurs de 6 de ore, la solicitare</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Numele, Prenumele: Caterinici Ana
În calitate de: manager pe vinzari
Ofertantul: Aurmilion SRL
Adresa: mun.Chisinau, bd.Grigore Vieru, 24



