

**Reparatia curenta a spatiilor de
cazare si studii din incinta IP
USMF "Nicolae Testemitanu" ,
str. N. Testemitanu, 24/5**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 257 358,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caminul nr.4				
		1.1. Coridor, Hol				
1	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (Supraton sau analogic)	m2	292,240	5,28 0,81	1 544,48 236,71
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	292,240	34,09 14,85	9 962,97 4 339,76
		Total Coridor, Hol Inclusiv salariu				11 507,45 4 576,47
		1.2. Casa scarii				
3	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (Supraton sau analogic)	m2	85,000	5,28 0,81	449,22 68,85
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	85,000	34,09 14,85	2 897,81 1 262,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				3 347,03 1 331,10
		Total Caminul nr.4 Inclusiv salariu				14 854,48 5 907,57
		2. Caminul nr.5				
		2.1. Scara nr.1				
		2.1.1. Bucatarie				
5	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,000	15,07 14,25	75,33 71,23
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	11,000	15,40 9,72	169,36 106,92
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	5,000	5,28 0,81	26,42 4,05
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,000	66,41 41,31	332,03 206,55
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000	28,47 17,55	142,37 87,75
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	48,500	5,29 0,81	256,33 39,29
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	48,500	34,09 14,85	1 653,46 720,23

1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic)	m2	62,000	5,29 0,81	327,67 50,22
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	62,000	34,09 14,85	2 113,69 920,70
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				5 096,66 2 206,94
		2.1.2. Coridor				
14	RpCJ06A	PERETI Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	25,500	18,93 13,50	482,63 344,25
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	295,280	5,28 0,81	1 560,55 239,17
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	295,280	34,09 14,85	10 066,62 4 384,91
		Total Coridor Inclusiv salariu				12 109,80 4 968,33
		2.1.3. Odai				
17	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	16,000	15,47 9,72	247,53 155,52
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe	m2	2,400	28,48 17,55	68,34 42,12

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	61,530	5,28 0,81	325,17 49,84
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	61,530	34,09 14,85	2 097,68 913,73
21	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	21,000	15,42 9,72	323,73 204,12
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	166,420	5,29 0,81	879,54 134,81
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	166,420	34,09 14,85	5 673,56 2 471,34
		Total Odai Inclusiv salariu				9 615,55 3 971,48
		2.1.4. Hol, Paza, Sala de lectura				
24	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,000	15,06 14,24	30,13 28,49
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	2,000	5,29 0,81	10,57 1,62
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	66,40 41,31	132,80 82,62

1	2	3	4	5	6	7
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,000	28,48 17,55	56,96 35,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	16,700	5,29 0,81	88,26 13,53
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	16,700	34,09 14,85	569,33 248,00
30	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,500	15,06 14,25	67,79 64,11
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,500	5,29 0,81	23,79 3,65
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,500	57,98 32,94	260,90 148,23
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,500	28,48 17,55	128,16 78,98
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	71,270	5,28 0,81	376,65 57,73
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	71,270	34,09 14,85	2 429,74 1 058,37
36	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de	m2	6,400	45,30 23,49	289,93 150,34

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer				
		Total Hol, Paza, Sala de lectura Inclusiv salariu				4 465,01 1 970,77
		2.1.5. Scara				
37	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,000	15,47 9,72	340,30 213,84
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	383,400	5,29 0,81	2 026,27 310,55
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	383,400	34,09 14,85	13 070,80 5 693,49
		Total Scara Inclusiv salariu				15 437,37 6 217,88
		2.1.6. Holul ascensorului				
40	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	148,500	5,28 0,81	784,81 120,28
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	148,500	34,09 14,85	5 062,62 2 205,22
		Total Holul ascensorului Inclusiv salariu				5 847,43 2 325,50
		2.1.7. Fatada				
42	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2	42,000	5,29 0,81	221,97 34,02

1	2	3	4	5	6	7
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2	42,000	36,95 14,85	1 551,97 623,70
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 773,94 657,72
		Total Scara nr.1 Inclusiv salariu				54 345,76 22 318,62
		2.2. Scara nr.2 2.2.1. Bucatarie				
44	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,000	15,07 14,25	120,53 113,97
45	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	11,000	15,40 9,72	169,36 106,92
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	8,000	5,29 0,81	42,28 6,48
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,000	66,40 41,31	531,23 330,48
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,000	28,48 17,55	227,80 140,40
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	77,600	5,29 0,81	410,12 62,86
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	77,600	34,09 14,85	2 645,52 1 152,36

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
51	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	9,000	15,48 9,72	139,34 87,48
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	99,200	5,28 0,81	524,27 80,35
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	99,200	34,09 14,85	3 381,90 1 473,12
54	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	28,670	45,30 23,49	1 298,77 673,46
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				9 491,12 4 227,88
		2.2.2. Coridor				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	30,000	5,29 0,81	158,55 24,30
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	30,000	34,09 14,85	1 022,75 445,50
57	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,000	15,07 14,25	90,40 85,48
58	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	40,800	18,97	774,16

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			13,50	550,80
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	6,000	5,29 0,81	31,71 4,86
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	57,98 32,94	347,88 197,64
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,000	28,48 17,55	170,85 105,30
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	544,010	5,29 0,81	2 875,10 440,64
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	544,010	34,09 14,85	18 546,29 8 078,56
		Total Coridor Inclusiv salariu				24 017,69 9 933,08
		2.2.3. Hol, Paza, Sala de lectura				
64	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,000	15,07 14,25	45,20 42,74
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	3,000	5,29 0,81	15,86 2,43
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	66,40 41,31	199,20 123,93
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau	m2	3,000	28,47 17,55	85,42 52,65

1	2	3	4	5	6	7
		analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	24,300	5,28 0,81	128,42 19,68
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	24,300	34,09 14,85	828,45 360,86
70	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,500	15,06 14,25	67,79 64,11
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,500	5,29 0,81	23,79 3,65
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,500	57,98 32,94	260,90 148,23
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,500	28,48 17,55	128,16 78,98
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	107,990	5,28 0,81	570,72 87,48
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	107,990	34,09 14,85	3 681,58 1 603,67
76	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,360	45,30 23,49	695,82 360,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hol, Paza, Sala de lectura Inclusiv salariu				6 731,31 2 949,21
		2.2.4. Holul ascensorului				
77	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	283,680	5,28 0,81	1 499,24 229,77
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	283,680	34,09 14,85	9 671,15 4 212,65
		Total Holul ascensorului Inclusiv salariu				11 170,39 4 442,42
		2.2.5. Fatada				
79	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund (Supraton sau analogic) - de exterior	m2	24,000	5,29 0,81	126,84 19,44
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori) - de exterior	m2	24,000	36,95 14,85	886,84 356,40
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 013,68 375,84
		Total Scara nr.2 Inclusiv salariu				52 424,19 21 928,43
		Total Caminul nr.5 Inclusiv salariu				106 769,95 44 247,05
		3. Caminul nr.6				
		3.1. Bucatarie				
81	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,000	15,07 14,25	90,40 85,48
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton	m2	6,000	5,29 0,81	31,71 4,86

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic)				
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	66,40 41,31	398,42 247,86
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,000	28,48 17,55	170,85 105,30
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	47,500	5,29 0,81	251,04 38,48
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	47,500	34,09 14,85	1 619,36 705,38
87	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,000	15,07 14,25	120,53 113,97
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	8,000	5,29 0,81	42,28 6,48
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	57,98 32,94	463,85 263,52
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,000	28,48 17,55	227,80 140,40
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	61,500	5,28 0,81	325,02 49,81
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	61,500	34,09 14,85	2 096,65 913,28

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
93	CN23C	TIMPLARII Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,290	45,30 23,49	466,12 241,70
94	RpCQ04F aplicativ	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie. Panouri de tip "Sandwich" (umplutura poluretan) cu gr. 24 mm la usi Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,010	m2	15,960	970,20 84,12	15 484,45 1 342,53
		Total Bucatarie Inklusiv salariu				21 788,48 4 259,05
		3.2. Coridor				
95	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	42,900	5,28 0,81	226,72 34,75
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	42,900	34,09 14,85	1 462,53 637,06
97	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,000	15,07 14,25	135,60 128,22
98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	71,400	18,95 13,50	1 353,26 963,90
99	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	26,000	15,46 9,72	401,89 252,72

1	2	3	4	5	6	7
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	19,710	<u>5,29</u> 0,81	<u>104,17</u> 15,96
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,710	<u>57,98</u> 32,94	<u>1 142,79</u> 649,24
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,710	<u>28,48</u> 17,55	<u>561,28</u> 345,93
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	614,600	<u>5,29</u> 0,81	<u>3 248,17</u> 497,83
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	614,600	<u>34,09</u> 14,85	<u>20 952,81</u> 9 126,81
105	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, Plinte (Ancadramente) la usi, executate cu 2 straturi email alchidic lucios inclusiv grundul, calitatet superioara, culoare alba si cafenie	m2	49,980	<u>59,04</u> 27,00	<u>2 950,59</u> 1 349,46
		Total Coridor Inclusiv salariu				32 539,81 14 001,88
		3.3. Odai				
106	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,000	<u>15,47</u> 9,72	<u>340,30</u> 213,84
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	97,190	<u>5,28</u> 0,81	<u>513,64</u> 78,73
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	97,190	34,09	3 313,39

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)			14,85	1 443,28
109	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti si glafuri, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	31,500	15,40 9,72	485,18 306,18
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	272,470	5,28 0,81	1 439,99 220,70
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	272,470	34,09 14,85	9 289,00 4 046,19
		Total Odai Inclusiv salariu				15 381,50 6 308,92
		3.4. Scara, Holul ascensorului				
112	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,000	15,07 14,25	120,53 113,97
113	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	15,000	15,37 9,72	230,53 145,80
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	8,000	5,29 0,81	42,28 6,48
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	57,98 32,94	463,85 263,52

1	2	3	4	5	6	7
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,000	28,48 17,55	227,80 140,40
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	365,200	5,28 0,81	1 930,08 295,81
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	365,200	34,09 14,85	12 450,31 5 423,22
119	RpVB36A	Demontarea clapetei de incarcare a revei de evacuare a deseurilor menajere	buc	8,000	134,01 133,40	1 072,06 1 067,22
120	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata prin insurubare (dupa demontarea clapetei) Mat. marunte (ulei mineral, alb de zinc etc)=1,050	m2	4,800	386,51 68,82	1 855,23 330,32
		Total Scara, Holul ascensorului Inclusiv salariu				18 392,67 7 786,74
		3.5. Balcoane				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	50,400	5,28 0,81	266,36 40,82
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	50,400	34,09 14,85	1 718,23 748,44
		Total Balcoane Inclusiv salariu				1 984,59 789,26
		Total Caminul nr.6 Inclusiv salariu				90 087,05 33 145,85
		4. Caminul nr.7				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Bucatarie, Dus				
123	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,000	15,07 14,25	120,53 113,97
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	8,000	5,29 0,81	42,28 6,48
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,000	66,40 41,31	531,23 330,48
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,000	28,48 17,55	227,80 140,40
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	64,800	5,29 0,81	342,47 52,49
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	64,800	34,09 14,85	2 209,15 962,28
129	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	15,07 14,25	180,79 170,96
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	12,000	5,29 0,81	63,42 9,72
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	57,98 32,94	695,76 395,28
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,000	28,48 17,55	341,71 210,60
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	96,000	5,29	507,36

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)			0,81	77,76
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	96,000	34,09 14,85	3 272,81 1 425,60
		Total Bucatarie, Dus Inklusiv salariu				8 535,31 3 896,02
		4.2. Coridor, Balcon, Antreu				
135	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,000	15,07 14,25	90,40 85,48
136	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,400	18,92 13,50	386,06 275,40
137	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	28,000	15,41 9,72	431,48 272,16
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	9,060	5,28 0,81	47,88 7,34
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,060	57,98 32,94	525,29 298,43
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,060	28,47 17,55	257,97 159,00
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	695,440	5,28 0,81	3 675,39 563,30

1	2	3	4	5	6	7
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	695,440	34,09 14,85	23 708,79 10 327,28
143	CN17A	TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice lucioase aplicate pe timplarie din lemn, Usi, executate cu 2 straturi email alchidic lucios inclusiv grundul, calitatet superioara	m2	14,000	59,03 27,00	826,49 378,00
		Total Coridor, Balcon, Antreu Inclusiv salariu				29 949,75 12 366,39
		4.3. Odai				
144	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,000	15,47 9,72	340,30 213,84
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	97,790	5,28 0,81	516,81 79,22
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	97,790	34,09 14,85	3 333,85 1 452,19
147	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	26,250	15,45 9,72	405,62 255,14
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	220,040	5,28 0,81	1 162,91 178,23

1	2	3	4	5	6	7
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	220,040	34,09 14,85	7 501,55 3 267,59
		Total Odai Inclusiv salariu				13 261,04 5 446,21
		4.4. Scara				
150	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,500	15,07 14,25	52,74 49,87
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	3,500	5,29 0,81	18,50 2,83
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500	57,99 32,94	202,95 115,29
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,500	28,48 17,55	99,68 61,43
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	136,500	5,28 0,81	721,40 110,56
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	136,500	34,09 14,85	4 653,53 2 027,03
		Total Scara Inclusiv salariu				5 748,80 2 367,01
		4.5. Sala de lectura				
156	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	24,000	5,29 0,81	126,84 19,44

1	2	3	4	5	6	7
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	24,000	34,09 14,85	818,20 356,40
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				945,04 375,84
		Total Caminul nr.7 Inclusiv salariu				58 439,94 24 451,47
		5. Caminul nr.8				
		5.1. Coridor - subsol, et. 1-5; Hol, Sala de lectura				
158	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,500	15,07 14,25	143,14 135,35
159	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,000	15,40 9,72	277,12 174,96
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	9,500	5,29 0,81	50,21 7,69
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,500	66,40 41,31	630,83 392,44
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,500	28,47 17,55	270,51 166,73
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	52,500	5,28 0,81	277,46 42,52
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in	m2	52,500	34,09 14,85	1 789,82 779,62

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
165	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	478,110	5,28 0,81	2 526,79 387,26
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	478,110	34,09 14,85	16 299,64 7 099,95
		Total Coridor - subsol, et. 1-5; Hol, Sala de lectura Inclusiv salariu				22 265,52 9 186,52
		5.2. Casa scarii				
167	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	356,500	5,28 0,81	1 884,10 288,76
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	356,500	34,09 14,85	12 153,72 5 294,02
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				14 037,82 5 582,78
		Total Caminul nr.8 Inclusiv salariu				36 303,34 14 769,30
		6. Caminul nr.10				
		6.1. Coridor 1-5, Dus				
169	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	42,000	5,29 0,81	221,97 34,02
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in	m2	42,000	34,09 14,85	1 431,85 623,70

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
171	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	15,07 14,25	241,05 227,94
172	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,000	15,47 9,72	340,30 213,84
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	16,000	5,29 0,81	84,56 12,96
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,000	57,98 32,94	927,69 527,04
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,000	28,48 17,55	455,60 280,80
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	608,600	5,29 0,81	3 216,46 492,97
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	608,600	34,09 14,85	20 748,26 9 037,71
178	RpCO56C	TIMPLARII Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PAL la usi, etc.	m2	3,000	14,49 14,49	43,46 43,46
179	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice sau tapet de hirtie, montate prin lipire pe suporti plane.Panouri de tip "Sandwich" (umplutura	m2	3,000	850,25 65,10	2 550,75 195,30

1	2	3	4	5	6	7
		poliuretan) cu gr. 24 mm la usi				
		Total Coridor 1-5, Dus Inclusiv salariu				30 261,95 11 689,74
		6.2. Sala de lectura				
180	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	28,800	5,29 0,81	152,21 23,33
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	28,800	34,09 14,85	981,85 427,68
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				1 134,06 451,01
		6.3. Casa scarii				
182	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	15,000	5,29 0,81	79,28 12,15
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	15,000	34,09 14,85	511,37 222,75
184	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,000	15,07 14,25	75,33 71,23
185	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,000	15,50 9,72	185,95 116,64
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	5,000	5,28 0,81	26,42 4,05
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	5,000	57,98 32,94	289,91 164,70

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000	28,47 17,55	142,37 87,75
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	159,000	5,29 0,81	840,32 128,79
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	159,000	34,09 14,85	5 420,60 2 361,15
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				7 571,55 3 169,21
		Total Caminul nr.10 Inclusiv salariu				38 967,56 15 309,96
		7. Caminul nr.11 7.1. Bucatarii, Camera (Lavuarele), WC				
191	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	15,000	15,37 9,72	230,53 145,80
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,000	5,29 0,81	21,14 3,24
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000	66,40 41,31	265,61 165,24
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,000	28,48 17,55	113,90 70,20

1	2	3	4	5	6	7
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	86,100	<u>5,28</u> 0,81	<u>455,03</u> 69,74
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	86,100	<u>34,09</u> 14,85	<u>2 935,29</u> 1 278,58
197	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,000	<u>15,07</u> 14,25	<u>90,40</u> 85,48
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	6,000	<u>5,29</u> 0,81	<u>31,71</u> 4,86
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	<u>57,98</u> 32,94	<u>347,88</u> 197,64
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,000	<u>28,48</u> 17,55	<u>170,85</u> 105,30
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	122,700	<u>5,29</u> 0,81	<u>648,48</u> 99,39
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	122,700	<u>34,09</u> 14,85	<u>4 183,07</u> 1 822,10
		Total Bucatarii, Camera (Lavuarele), WC Inklusiv salariu				9 493,89 4 047,57
		7.2. Coridor, Hol				
203	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime	m	4,000	<u>15,29</u> 9,72	<u>61,18</u> 38,88

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	62,700	<u>5,29</u> 0,81	<u>331,38</u> 50,79
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	62,700	<u>34,09</u> 14,85	<u>2 137,55</u> 931,10
206	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,000	<u>15,07</u> 14,25	<u>120,53</u> 113,97
207	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,400	<u>18,92</u> 13,50	<u>386,06</u> 275,40
208	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,000	<u>15,47</u> 9,72	<u>340,30</u> 213,84
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	11,060	<u>5,28</u> 0,81	<u>58,45</u> 8,96
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,060	<u>57,98</u> 32,94	<u>641,25</u> 364,31
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,060	<u>28,47</u> 17,55	<u>314,93</u> 194,10
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	581,240	<u>5,28</u> 0,81	<u>3 071,85</u> 470,80

1	2	3	4	5	6	7
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	581,240	34,09 14,85	19 815,50 8 631,41
214	CN17A	TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice lucioase aplicate pe timplarie din lemn, Usi, executate cu 2 straturi email alchidic lucios inclusiv grundul, calitatet superioara	m2	20,000	59,03 27,00	1 180,70 540,00
		Total Coridor, Hol Inclusiv salariu				28 459,68 11 833,56
		7.3. Odai				
215	CN01A	TAVAN Zugraveli simple executate la interior sau exterior cu solutie antimucegai	m2	11,400	2,67 1,62	30,46 18,47
216	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	14,600	15,40 9,72	224,78 141,91
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,400	28,47 17,55	324,61 200,07
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	57,000	5,28 0,81	301,24 46,17
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	57,000	34,09 14,85	1 943,24 846,45
220	CN01A	PERETI Zugraveli simple executate la interior sau exterior	m2	24,680	2,67 1,62	65,94 39,99

1	2	3	4	5	6	7
		cu solutie antimucegai				
221	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	36,000	15,45 9,72	556,25 349,92
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,680	28,48 17,55	702,79 433,14
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	164,540	5,28 0,81	869,59 133,27
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	164,540	34,09 14,85	5 609,46 2 443,42
		Total Odai Inclusiv salariu				10 628,36 4 652,81
		7.4. Sala de lectura				
225	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	29,000	5,28 0,81	153,26 23,49
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	29,000	34,09 14,85	988,66 430,65
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				1 141,92 454,14
		7.5. Scara				
227	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	24,200	5,28 0,81	127,89 19,60
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	24,200	34,09	825,01

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)			14,85	359,37
229	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,000	15,50 9,72	185,95 116,64
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	138,000	5,29 0,81	729,33 111,78
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	138,000	34,09 14,85	4 704,67 2 049,30
		Total Scara Inclusiv salariu				6 572,85 2 656,69
		Total Caminul nr.11 Inclusiv salariu				56 296,70 23 644,77
		8. Caminul nr.12				
		8.1. Bucatarie				
232	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,000	15,07 14,25	60,27 56,99
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,000	5,29 0,81	21,14 3,24
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000	66,40 41,31	265,61 165,24
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau	m2	4,000	28,48 17,55	113,90 70,20

1	2	3	4	5	6	7
		analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	47,200	5,28 0,81	249,45 38,23
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	47,200	34,09 14,85	1 609,13 700,92
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				2 319,50 1 034,82
		8.2. Coridor				
238	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	32,000	5,29 0,81	169,12 25,92
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	32,000	34,09 14,85	1 090,94 475,20
240	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	15,07 14,25	225,99 213,70
241	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,000	15,47 9,72	340,30 213,84
242	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	45,900	18,97 13,50	870,69 619,65
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau	m2	21,890	5,29	115,72

1	2	3	4	5	6	7
		analogic)			0,81	17,74
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,890	57,98 32,94	1 269,20 721,06
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,890	28,48 17,55	623,34 384,18
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	812,800	5,29 0,81	4 295,65 658,37
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	812,800	34,09 14,85	27 709,80 12 070,08
248	RpCO56C	TIMPLARII Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PAL la usi, etc.	m2	24,000	14,49 14,49	347,67 347,67
249	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice sau tapet de hirtie, montate prin lipire pe suporti plane.Panouri de tip "Sandwich" (umplutura poliuretan) cu gr. 24 mm la usi	m2	24,000	850,25 65,10	20 406,00 1 562,40
		Total Coridor Inclusiv salariu				57 464,42 17 309,81
		8.3. Odai				
250	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,000	15,47 9,72	340,30 213,84
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	132,000	5,29 0,81	697,62 106,92

1	2	3	4	5	6	7
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	132,000	34,09 14,85	4 500,11 1 960,20
253	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	56,000	15,45 9,72	864,97 544,32
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	386,890	5,28 0,81	2 044,71 313,39
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	386,890	34,09 14,85	13 189,78 5 745,33
		Total Odai Inclusiv salariu				21 637,49 8 884,00
		8.4. Spalatoria, Sla de lectura, Hol				
256	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	4,700	5,29 0,81	24,85 3,81
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	4,700	34,09 14,85	160,23 69,80
258	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,000	15,07 14,25	45,20 42,74
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau	m2	3,000	5,29 0,81	15,86 2,43

1	2	3	4	5	6	7
		analogic)				
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	57,98 32,94	173,94 98,82
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	28,47 17,55	85,42 52,65
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	78,900	5,29 0,81	416,99 63,91
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	78,900	34,09 14,85	2 689,86 1 171,67
		Total Spalatoria, Sla de lectura, Hol Inclusiv salariu				3 612,35 1 505,83
		8.5. Scara, Holul ascensorului				
264	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	36,000	5,29 0,81	190,26 29,16
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	36,000	34,09 14,85	1 227,30 534,60
266	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,250	15,07 14,25	199,63 188,75
267	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	24,300	15,40 9,72	374,31 236,20

1	2	3	4	5	6	7
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	13,250	<u>5,28</u> 0,81	<u>70,00</u> 10,72
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,250	<u>57,98</u> 32,94	<u>768,24</u> 436,45
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,250	<u>28,47</u> 17,55	<u>377,29</u> 232,55
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	676,760	<u>5,29</u> 0,81	<u>3 576,68</u> 548,18
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	676,760	<u>34,09</u> 14,85	<u>23 071,97</u> 10 049,89
		Total Scara, Holul ascensorului Inclusiv salariu				29 855,68 12 266,50
		Total Caminul nr.12 Inclusiv salariu				114 889,44 41 000,96
		9. Caminul nr.13				
		9.1. Bucatarie				
273	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,000	<u>15,07</u> 14,25	<u>90,40</u> 85,48
274	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	10,000	<u>15,44</u> 9,72	<u>154,35</u> 97,20
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	6,000	<u>5,29</u> 0,81	<u>31,71</u> 4,86

1	2	3	4	5	6	7
276	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	66,40 41,31	398,42 247,86
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,000	28,48 17,55	170,85 105,30
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	94,400	5,28 0,81	498,90 76,46
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	94,400	34,09 14,85	3 218,27 1 401,84
280	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	8,000	15,35 9,72	122,77 77,76
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	38,800	5,29 0,81	205,06 31,43
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	38,800	34,09 14,85	1 322,76 576,18
283	CN23C	ALTELE Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	29,120	45,30 23,49	1 319,16 684,02
284	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind	m	88,000	5,71 3,51	502,39 308,88

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 20 mm				
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				8 035,04 3 697,27
		9.2. Coridor				
285	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	36,000	5,29 0,81	190,26 29,16
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	36,000	34,09 14,85	1 227,30 534,60
287	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,000	15,07 14,25	90,40 85,48
288	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,000	15,50 9,72	185,95 116,64
289	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	51,000	18,96 13,50	967,19 688,50
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	13,650	5,28 0,81	72,11 11,04
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,650	57,98 32,94	791,43 449,63
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,650	28,48 17,55	388,71 239,57
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1 140,000	5,29	6 024,90

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)			0,81	923,40
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	1 140,000	34,09 14,85	38 864,63 16 929,00
		Total Coridor Inclusiv salariu				48 802,88 20 007,02
		9.3. Odai				
295	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,000	15,47 9,72	340,30 213,84
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	132,000	5,29 0,81	697,62 106,92
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	132,000	34,09 14,85	4 500,11 1 960,20
298	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	63,000	15,44 9,72	972,76 612,36
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	329,490	5,28 0,81	1 741,35 266,89
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in	m2	329,490	34,09 14,85	11 232,90 4 892,94

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
		Total Odai Inclusiv salariu				19 485,04 8 053,15
		9.4. Spalatoria, Sala de lectura, Hol, Antreu				
301	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,500	15,07 14,25	52,74 49,87
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	3,500	5,29 0,81	18,50 2,83
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500	57,99 32,94	202,95 115,29
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,500	28,48 17,55	99,68 61,43
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	61,880	5,28 0,81	327,02 50,11
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	61,880	34,09 14,85	2 109,61 918,92
		Total Spalatoria, Sala de lectura, Hol, Antreu Inclusiv salariu				2 810,50 1 198,45
		9.5. Scara				
307	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	34,080	5,28 0,81	180,10 27,59
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	34,080	34,09 14,85	1 161,84 506,09

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
309	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,000	15,07 14,25	150,66 142,46
310	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,250	15,48 9,72	189,67 119,06
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	10,000	5,29 0,81	52,85 8,10
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	57,98 32,94	579,81 329,40
313	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000	28,48 17,55	284,75 175,50
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	428,680	5,28 0,81	2 265,57 347,22
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	428,680	34,09 14,85	14 614,47 6 365,90
		Total Scara Inclusiv salariu				19 479,72 8 021,32
		9.6. Holul ascensorului				
316	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,000	15,07 14,25	75,33 71,23

1	2	3	4	5	6	7
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	5,000	<u>5,28</u> 0,81	<u>26,42</u> 4,05
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	<u>57,98</u> 32,94	<u>289,91</u> 164,70
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000	<u>28,47</u> 17,55	<u>142,37</u> 87,75
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	225,360	<u>5,29</u> 0,81	<u>1 191,04</u> 182,55
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	225,360	<u>34,09</u> 14,85	<u>7 682,92</u> 3 346,60
		Total Holul ascensorului Inclusiv salariu				9 407,99 3 856,88
		9.7. Balcoane				
322	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	139,200	<u>5,28</u> 0,81	<u>735,67</u> 112,75
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	139,200	<u>34,09</u> 14,85	<u>4 745,57</u> 2 067,12
		Total Balcoane Inclusiv salariu				5 481,24 2 179,87
		Total Caminul nr.13 Inclusiv salariu				113 502,41 47 013,96
		10. Caminul nr.17				
		10.1. Coridor et. 2-5, Hol				

1	2	3	4	5	6	7
324	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	7,000	<u>15,07</u> 14,25	<u>105,46</u> 99,72
325	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,000	<u>15,50</u> 9,72	<u>185,95</u> 116,64
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	7,000	<u>5,29</u> 0,81	<u>37,00</u> 5,67
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,000	<u>66,40</u> 41,31	<u>464,82</u> 289,17
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,000	<u>28,47</u> 17,55	<u>199,32</u> 122,85
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	65,400	<u>5,29</u> 0,81	<u>345,64</u> 52,97
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	65,400	<u>34,09</u> 14,85	<u>2 229,60</u> 971,19
331	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	<u>15,07</u> 14,25	<u>180,79</u> 170,96
332	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,000	<u>15,40</u> 9,72	<u>277,12</u> 174,96
333	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	20,400	<u>18,92</u> 13,50	<u>386,06</u> 275,40

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	15,060	5,28 0,81	79,59 12,20
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,060	57,98 32,94	873,17 496,07
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,060	28,47 17,55	428,83 264,30
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	441,100	5,29 0,81	2 331,22 357,29
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	441,100	34,09 14,85	15 037,89 6 550,34
		Total Coridor et. 2-5, Hol Inklusiv salariu				23 162,46 9 959,73
		10.2. Odai				
339	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,000	15,40 9,72	277,12 174,96
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	192,000	5,29 0,81	1 014,72 155,52
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	192,000	34,09 14,85	6 545,62 2 851,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
342	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	57,600	15,42 9,72	888,41 559,87
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	577,800	5,28 0,81	3 053,67 468,02
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	577,800	34,09 14,85	19 698,24 8 580,33
		Total Odai Inclusiv salariu				31 477,78 12 789,90
		10.3. Sala de lectura				
345	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	23,000	5,29 0,81	121,56 18,63
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	23,000	34,09 14,85	784,11 341,55
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				905,67 360,18
		10.4. Casa scarii				
347	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,000	15,07 14,25	75,33 71,23
348	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima	m	12,000	15,50 9,72	185,95 116,64

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos				
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	5,000	5,28 0,81	26,42 4,05
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	57,98 32,94	289,91 164,70
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau analogic) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000	28,47 17,55	142,37 87,75
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	139,500	5,29 0,81	737,26 112,99
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata, pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)	m2	139,500	34,09 14,85	4 755,80 2 071,57
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				6 213,04 2 628,93
		Total Caminul nr.17 Inclusiv salariu				61 758,95 25 738,74
		11. Blocul didactic nr.6 11.1. INTERIOARE				
354	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	16,000	189,36 51,57	3 029,74 825,12
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	16,000	5,29 0,81	84,56 12,96
356	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	16,000	649,88	10 398,07

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de 450x200 mm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			196,58	3 145,32
		Total INTERIOARE Inclusiv salariu				13 512,37 3 983,40
		Total Blocul didactic nr.6 Inclusiv salariu				13 512,37 3 983,40
		12. Centrul Universitar de reabilitare Medicala				
357	RpCJ08A	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund și tinci) și gletul de ipsos	m	11,000	15,40 9,72	169,36 106,92
358	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	71,300	5,28 0,81	376,82 57,75
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă lavabilă mata, pentru exterior/interior aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuanțe de culori)	m2	71,300	34,09 14,85	2 430,74 1 058,81
360	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund și tinci) și gletul de ipsos	m	32,000	15,46 9,72	494,67 311,04
361	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	752,000	5,29 0,81	3 974,32 609,12
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă lavabilă mata,	m2	752,000	34,09 14,85	25 637,02 11 167,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru exterior/interior aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil" sau analogic, (cu diverse nuante de culori)				
363	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15,000	53,78 29,70	806,74 445,50
364	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) K=0,250	m2	752,000	15,93 4,95	11 976,04 3 722,40
		Total Centrul Universitar de reabilitare Medicala Inclusiv salariu				45 865,71 17 478,74
		13. Complexul sociocultural Universitar				
		13.1. Scara				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,500	15,07 14,25	278,71 263,55
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart (Betoncontact sau analogic) intr-un strat, la pereti	m2	18,500	26,54 11,90	491,07 220,07
367	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,500	116,03 90,37	2 146,55 1 671,84
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,500	28,62 11,90	529,46 220,07
369	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analogic la pereti	m2	18,500	125,08 32,94	2 314,05 609,39
370	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	55,000	45,73 24,75	2 515,16 1 361,25

1	2	3	4	5	6	7
		înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		Total Scara Inclusiv salariu				8 275,00 4 346,17
		Total Complexul sociocultural Universitar Inclusiv salariu				8 275,00 4 346,17

		Total	lei	759 522,90
		Asigurari sociale	24,00 %	72 249,11
		Transport materiale	7,00 %	31 537,77
		Total	100,00 +	863 309,78
		Cheltuieli de regie	14,50 %	125 179,92
		Total	100,00 +	988 489,70
		Beneficiu de deviz	6,00 %	59 309,38
		Total	100,00 +	1 047 799,08
		TVA	20,00 %	209 559,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 257 358,90 301 037,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)