

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie si constructie**

**Valoarea de deviz 1 919 746,43 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontarea constructiilor</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO5<br>6A                 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и дверей)                                                                                                               | m2   | 47,400                                | 24,22<br>24,22                        | 1 147,90<br>1 147,90   |
| 2      | RpCG2<br>9C                 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из кирпичей)                                   | m3   | 25,620                                | 233,43<br>227,76                      | 5 980,37<br>5 835,13   |
| 3      | RpCJ35<br>A                 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка от штукатурки)                                                                                                                                 | m2   | 286,300                               | 17,10<br>15,57                        | 4 896,94<br>4 457,18   |
| 4      | RpCH3<br>2A                 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных полов) | m2   | 156,400                               | 22,97<br>21,91                        | 3 592,95<br>3 426,85   |
| 5      | RpCP45<br>B                 | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж мет.изделий)                                                                                                                                  | kg   | 100,000                               | 3,90<br>3,46                          | 390,08<br>345,96       |
| 6      | RpCB18<br>F                 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка порога из старого бетона)                                                                                                                        | m3   | 3,500                                 | 258,55<br>197,20                      | 904,92<br>690,19       |
| 7      | RpCI42<br>B                 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка существующего асбоцементного покрытия)                               | m2   | 286,300                               | 42,22<br>41,52                        | 12 088,50<br>11 885,80 |
| 8      | RpCH3<br>2E                 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж стропильной системы)                                                                                   | m3   | 24,000                                | 140,69<br>140,69                      | 3 376,57<br>3 376,57   |
| 9      | RpIzC4<br>5B                | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов)                                                                            | m3   | 55,500                                | 73,63<br>58,81                        | 4 086,62<br>3 264,13   |
| 10     | RpCJ35<br>A                 | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка от штукатурки)                                                                                                                                 | m2   | 200,000                               | 17,10<br>15,57                        | 3 420,84<br>3 113,64   |
| 11     | TRI1A<br>A04C3              | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строительного мусора в автосамосвалы вручную)                                               | t    | 130,000                               | 31,71<br>31,71                        | 4 122,69<br>4 122,69   |
| 12     | TsI50G                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строительного мусора на расстояние 15 км)                                                                                                 | t    | 130,000                               | 64,50<br>0,00                         | 8 385,00<br>0,00       |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                     | 7                              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                       |                                |
|    |            | <b>Total Demontarea constructiilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |        |        |                       | <b>52 393,38<br/>41 666,04</b> |
|    |            | <b>1.2. Pereti (Consolidarea incastrarii (pl.6),<br/>Buiandrug B-1 -1buc, B-2 -2buc)</b>                                                                                                                                                                            |        |        |                       |                                |
| 13 | CD55A      | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Заложение проема)                                                                                                                                                     | m3     | 2,500  | 1 236,90<br>214,49    | 3 092,26<br>536,23             |
| 14 | CD51C      | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                          | 100 m2 | 0,336  | 32 546,73<br>9 811,99 | 10 935,70<br>3 296,83          |
| 15 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия - уголок 75x5, ар-ра А-III д10,12)                                                        | kg     | 45,560 | 30,45<br>12,11        | 1 387,37<br>551,68             |
| 16 | CK35A      | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu Д8, L=85mm)                                                                                                                                                                   | buc    | 68,000 | 10,45<br>8,65         | 710,53<br>588,13               |
| 17 | CA04B<br>3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                                  | m3     | 1,000  | 1 352,03<br>380,56    | 1 352,03<br>380,56             |
| 18 | TsC54A     | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,400  | 424,78<br>51,89       | 594,69<br>72,65                |
| 19 | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,400  | 426,68<br>57,09       | 597,35<br>79,92                |
| 20 | CD72B      | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti b=100mm din gipsacarton b=12,5mm cu umplutura din vata minerala Y65kg/m3, b=100mm (pl.6) | m2     | 85,100 | 342,47<br>154,71      | 29 143,85<br>13 166,08         |
| 21 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж мет.изделий B-1, B-2: Ар-ра А-III д12, АI д6)                                                  | kg     | 6,400  | 27,45<br>12,11        | 175,68<br>77,49                |
| 22 | CA04B<br>3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство B-1, B-2)                                                            | m3     | 0,020  | 1 351,50<br>380,50    | 27,03<br>7,61                  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                       |                                |
|    |            | <b>Total Pereti (Consolidarea incastrarii<br/>(pl.6), Buiandrug B-1 -1buc, B-2 -2buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |        |                       | <b>48 016,49<br/>18 757,18</b> |
|    |            | <b>1.3. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                       |                                |
| 23 | CK23B      | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Bloc de fereastră din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere F-1,3,4,5,6)        | m2     | 21,240 | 1 631,80<br>42,09     | 34 659,34<br>894,02            |
| 24 | CK23A      | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Blocul de fereastră din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan                                    | m2     | 1,600  | 1 672,89<br>54,20     | 2 676,62<br>86,72              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |             | cu 2 camere F-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                                |
| 25 | CK26A       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Установка внутренних подоконников PVC B=400)                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 11,300  | 97,58<br>20,76     | 1 102,66<br>234,56             |
| 26 | CK26A       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Установка внутренних подоконников PVC B=250)                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 2,000   | 70,09<br>20,76     | 140,19<br>41,52                |
| 27 | CK26D       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж. алюм. отлива B=200)                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 13,300  | 123,20<br>5,77     | 1 638,56<br>76,69              |
| 28 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din PVC de interior F-5,6,7,8,9)                                | m2 | 18,990  | 2 060,71<br>46,71  | 39 132,92<br>886,93            |
| 29 | CK25D       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa PVC profil cu 5 camere, sticlure termopan cu 2 camere F-1,2) | m2 | 9,480   | 3 542,22<br>52,47  | 33 580,26<br>497,43            |
| 30 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa cu vitraliu din PVC de interior F-3,4)                          | m2 | 25,410  | 2 210,71<br>46,70  | 56 174,22<br>1 186,76          |
| 31 | CK26D       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (становка алюминиевых уголков обрамления)                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 118,400 | 13,60<br>5,77      | 1 610,23<br>682,69             |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                |
|    |             | <b>Total Usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>170 715,00<br/>4 587,32</b> |
|    |             | <b>1.4. Pardosele (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol... -152,0m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                |
| 32 | CG32B       | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                              | m3 | 15,200  | 482,32<br>98,02    | 7 331,21<br>1 489,94           |
| 33 | CC03C       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 150x150)                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 463,600 | 16,57<br>1,73      | 7 682,20<br>801,94             |
| 34 | CA02C<br>01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)                                                                                                                                           | m3 | 12,160  | 1 322,43<br>259,47 | 16 080,70<br>3 155,15          |
| 35 | IzF01B      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола -PRIMER)                                                                  | m2 | 152,000 | 7,83<br>2,31       | 1 190,27<br>350,57             |
| 36 | IzF05A<br>1 | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatiche,                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 152,000 | 55,13<br>4,61      | 8 379,87<br>701,15             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |                | executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana hidroizolanta)                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                 |
| 37 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200)                                                                                                                          | m2 | 152,000 | 181,26<br>51,89    | 27 552,15<br>7 887,89           |
| 38 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)                                                                                                                                     | m2 | 152,000 | 72,94<br>40,36     | 11 086,72<br>6 135,02           |
| 39 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)                                                                                                                                 | m2 | 152,000 | 313,75<br>144,15   | 47 690,63<br>21 910,80          |
| 40 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плитуса из керам. плитки на клею h=100mm)                                                                                                                                                                                                 | m  | 151,500 | 51,38<br>28,83     | 7 783,53<br>4 367,75            |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                 |
|    |                | <b>Total Pardosele (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol... -152,0m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>134 777,28<br/>46 800,21</b> |
|    |                | <b>1.5. Pardosele (Centrala termica, Dus, WC -14,9m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                                 |
| 41 | CG32B          | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                         | m3 | 1,490   | 482,21<br>98,02    | 718,50<br>146,05                |
| 42 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 150x150)                                                                                                                                                                                                               | kg | 45,450  | 16,57<br>1,73      | 753,05<br>78,59                 |
| 43 | CA02C<br>01    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)                                                                                                                      | m3 | 1,190   | 1 322,38<br>259,47 | 1 573,63<br>308,77              |
| 44 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола -PRIMER)                                             | m2 | 14,900  | 7,83<br>2,31       | 116,66<br>34,37                 |
| 45 | IzF05A<br>1    | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana hidroizolanta)                                                                                                                                       | m2 | 14,900  | 55,12<br>4,61      | 821,23<br>68,73                 |
| 46 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200, b=8 cm)                                                                                                                  | m2 | 14,900  | 181,24<br>51,89    | 2 700,54<br>773,22              |
| 47 | CG22A<br>4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Betonoplast M200) | m2 | -14,900 | 36,58<br>11,53     | -545,03<br>-171,83              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
| 48 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)                                                                                       | m2 | 14,900  | 72,96<br>40,36   | 1 087,07<br>601,39            |
| 49 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)                                                                                   | m2 | 14,900  | 313,75<br>144,15 | 4 674,91<br>2 147,83          |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                               |
|    |                | <b>Total Pardosele (Centrala termica, Dus, WC -14,9m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |    |         |                  | <b>11 900,56<br/>3 987,12</b> |
|    |                | <b>1.6. Finisarea interioara (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol... - 152,4m2)</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                               |
| 50 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                                                                | m2 | 152,400 | 4,52<br>1,73     | 689,35<br>263,62              |
| 51 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                  | m2 | 152,400 | 21,11<br>11,53   | 3 216,96<br>1 757,48          |
| 52 | CF52A<br>K=2   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Шпатлевание потолка)                                                                                                     | m2 | 152,400 | 162,64<br>74,96  | 24 786,05<br>11 423,60        |
| 53 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)                                                                                                                                                                                | m2 | 152,400 | 3,58<br>1,73     | 545,56<br>263,62              |
| 54 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками)                                                           | m2 | 152,400 | 42,15<br>31,71   | 6 423,71<br>4 833,06          |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                                                                | m2 | 311,300 | 4,52<br>1,73     | 1 408,10<br>538,49            |
| 56 | CF02B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка, б=3см) | m2 | 311,300 | 130,51<br>103,79 | 40 628,34<br>32 309,21        |
| 57 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                  | m2 | 311,300 | 21,11<br>11,53   | 6 571,09<br>3 589,91          |
| 58 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)                                                                               | m2 | 311,300 | 80,74<br>36,90   | 25 135,10<br>11 487,72        |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)                                                                                                                                                                                   | m2 | 311,300 | 3,58<br>1,73     | 1 114,39<br>538,49            |
| 60 | CN09A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                                        | m2 | 311,300 | 46,69<br>34,60   | 14 535,63<br>10 769,73        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |              | aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                 |
| 61 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) | m2 | 1,000   | 315,39<br>141,27 | 315,39<br>141,27                |
| 62 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 164,400 | 4,52<br>1,73     | 743,63<br>284,38                |
| 63 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                                                                                                                                       | m2 | 164,400 | 21,11<br>11,53   | 3 470,24<br>1 895,86            |
| 64 | CF50A        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 164,400 | 80,74<br>36,90   | 13 274,07<br>6 066,75           |
| 65 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 164,400 | 3,58<br>1,73     | 588,52<br>284,38                |
| 66 | CN09A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)                                                                                                                                                                  | m2 | 164,400 | 46,69<br>34,60   | 7 676,38<br>5 687,58            |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                 |
|    |              | <b>Total Finisarea interioara (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol... -152,4m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  | <b>151 122,51<br/>92 135,15</b> |
|    |              | <b>1.7. Finisarea interioara (Dus, WC -8,2m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
| 67 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 8,200   | 4,52<br>1,73     | 37,08<br>14,18                  |
| 68 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                                                                                                                                       | m2 | 8,200   | 21,11<br>11,53   | 173,08<br>94,56                 |
| 69 | CF52A<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Шпатлевание потолка)                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 8,200   | 162,64<br>74,96  | 1 333,65<br>614,66              |
| 70 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 8,200   | 3,58<br>1,73     | 29,34<br>14,18                  |
| 71 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками)                                                                                                                                                                                | m2 | 8,200   | 42,15<br>31,71   | 345,63<br>260,05                |
| 72 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 54,900  | 4,52<br>1,73     | 248,33<br>94,97                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                  | 7                                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 73 | CF02B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка, б=3см)                                                                                                                     | m2 | 54,900  | 130,51<br>103,79   | 7 164,81<br>5 697,96                 |
| 74 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) | m2 | 61,700  | 315,38<br>141,27   | 19 458,83<br>8 716,17                |
| 75 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка уголков ПВХ обрамления откосов под плитку)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 61,600  | 24,65<br>14,99     | 1 518,73<br>923,48                   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                      |
|    |                | <b>Total Finisarea interioara (Dus, WC - 8,2m2)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>30 309,48</b><br><b>16 430,21</b> |
|    |                | <b>1.8. Prag Pg-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                                      |
| 76 | CG32B          | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                                                | m3 | 1,500   | 482,32<br>98,03    | 723,48<br>147,04                     |
| 77 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки AI d6 150x150)                                                                                                                                                                                                         | kg | 67,800  | 17,44<br>2,59      | 1 182,23<br>175,92                   |
| 78 | CA02C<br>01    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)                                                                                                                                                                                             | m3 | 4,500   | 1 322,47<br>259,47 | 5 951,11<br>1 167,62                 |
| 79 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок)                                                                                                                                                                                        | m2 | 6,800   | 178,12<br>98,02    | 1 211,22<br>666,55                   |
| 80 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie exterior)                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 13,700  | 330,23<br>144,15   | 4 524,19<br>1 974,86                 |
| 81 | CH06A          | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень, (inox L=3800, h=900mm, -2buc)                                                                                               | m  | 7,600   | 1 736,26<br>51,89  | 13 195,60<br>394,39                  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                      |
|    |                | <b>Total Prag Pg-1</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    | <b>26 787,83</b><br><b>4 526,38</b>  |
|    |                | <b>1.9. Cos de ventilare Cv-1 -2buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                      |
| 82 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 160,600 | 32,45<br>12,11     | 5 211,63<br>1 944,64                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
|    |        | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5 )                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      |                               |
| 83 | CD73A  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стен. сэндвич б=50мм)                                 | m2  | 12,600  | 696,75<br>78,99      | 8 779,07<br>995,32            |
| 84 | CE16A  | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Установка оцинкованной стали)                                                                                                                                        | m2  | 12,260  | 468,26<br>69,19      | 5 740,83<br>848,30            |
| 85 | CE25B  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Уплотнитель универсальный)                                                                                                                                                                                                  | m   | 8,000   | 25,74<br>11,53       | 205,90<br>92,25               |
| 86 | CK35A  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер М6, L=65mm)                                                                                                                                                                                                                         | buc | 20,000  | 10,05<br>8,65        | 200,98<br>172,98              |
| 87 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска) | t   | 0,161   | 873,29<br>371,37     | 140,60<br>59,79               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                      |                               |
|    |        | <b>Total Cos de ventilare Cv-1 -2buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      | <b>20 279,01<br/>4 113,28</b> |
|    |        | <b>1.10. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                      |                               |
| 88 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                              | m3  | 5,780   | 5 067,54<br>1 297,35 | 29 290,39<br>7 498,68         |
| 89 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка V=2,45m3)                                                                         | m2  | 285,500 | 47,38<br>17,01       | 13 526,06<br>4 856,25         |
| 90 | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций)                                                                                                                                                                              | m3  | 2,450   | 34,80<br>9,81        | 85,27<br>24,04                |
| 91 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 8,230   | 229,19<br>49,01      | 1 886,24<br>403,33            |
| 92 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция (термостойкая) TEND)                                                                                                                                                                    | m2  | 295,000 | 27,35<br>14,42       | 8 066,88<br>4 252,43          |
| 93 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металлочерепицы)                                                                                                                                                                                         | m2  | 285,500 | 232,46<br>66,31      | 66 367,69<br>18 931,22        |
| 94 | CK26D  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегоупор -26шт L=2000mm)                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 52,000  | 66,03<br>5,77        | 3 433,56<br>299,83            |
| 95 | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai                                                                                                                                                                                            | m2  | 85,300  | 211,54<br>69,19      | 18 044,16<br>5 902,08         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|     |                | mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обшивка карниза из профилированного листа LS8 цвет RAL1003)     |     |          |                    |                                 |
| 96  | RpCI14<br>B    | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Устройство щита из оцинкованной стали) | m2  | 32,820   | 167,36<br>67,46    | 5 492,76<br>2 214,15            |
| 97  | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д100мм)                                                                                                                                       | m   | 53,200   | 168,33<br>17,30    | 8 955,33<br>920,25              |
| 98  | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д80мм)                                                                                                                                 | m   | 32,000   | 194,53<br>20,18    | 6 225,02<br>645,79              |
| 99  | CE42A          | Executarea lucarnelor (Устройство слухового окна (1200x700)                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000    | 1 444,53<br>380,73 | 1 444,53<br>380,73              |
| 100 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -PRIMER)                                                                                                                                                                        | m2  | 161,200  | 15,79<br>8,07      | 2 545,65<br>1 301,27            |
| 101 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция (термостойкая) TEND)                                                                                                                                  | m2  | 200,000  | 27,35<br>14,41     | 5 469,06<br>2 883,00            |
| 102 | CA02C<br>01    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Plisterolbeton 180 kg/m3)                                                                                             | m3  | 24,180   | 1 531,56<br>259,47 | 37 033,21<br>6 273,98           |
| 103 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ. 20мм)                                                                                                               | m2  | 161,200  | 72,94<br>40,36     | 11 758,15<br>6 506,36           |
| 104 | CG01A<br>1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается, б=10мм)                                        | m2  | -161,200 | 24,55<br>13,84     | -3 958,19<br>-2 230,75          |
| 105 | CD07A          | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Облицовка алюминиевыми композитными панелями, б=4,0мм)                                                                                          | m2  | 6,800    | 750,48<br>51,89    | 5 103,27<br>352,88              |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                    |                                 |
|     |                | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                    | <b>220 769,04<br/>61 415,52</b> |
|     |                | <b>1.11. Lucrari finisare a fasadelor (pl.17, 22)</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                 |
| 106 | CF02B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit,                                                                                                                        | m2  | 220,700  | 130,51<br>103,79   | 28 803,88<br>22 906,01          |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |             | grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен, б=3см)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                                 |
| 107 | IzF55C      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala ROCKWOLL b=100mm)                                                                                                                                                  | m2 | 208,200 | 364,29<br>133,19   | 75 845,55<br>27 731,11          |
| 108 | IzF55E      | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi din vata minerala ROCKWOLL, b=30mm)                                                                                                                                      | m2 | 12,500  | 287,59<br>168,54   | 3 594,82<br>2 106,79            |
| 109 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                                                                                                                                       | m2 | 220,700 | 21,11<br>11,53     | 4 658,66<br>2 545,11            |
| 110 | CF50A       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 220,700 | 80,74<br>36,90     | 17 819,84<br>8 144,36           |
| 111 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка стен)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 220,700 | 19,19<br>8,07      | 4 236,31<br>1 781,58            |
| 112 | CN20A       | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Наружная окраска)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 3,200   | 85,99<br>72,65     | 275,18<br>232,49                |
| 113 | CI06C       | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) | m2 | 14,300  | 315,38<br>141,27   | 4 509,90<br>2 020,12            |
| 114 | CF30A       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 208,200 | 122,79<br>70,35    | 25 564,78<br>14 645,87          |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                 |
|     |             | <b>Total Lucrari finisare a fasadelor (pl.17, 22) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>165 308,92<br/>82 113,44</b> |
|     |             | <b>1.12. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                                 |
| 115 | TsC54B      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 6,000   | 426,67<br>57,08    | 2 560,04<br>342,50              |
| 116 | CA02C<br>01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C20)                                                                                                                                                                                               | m3 | 6,000   | 1 419,25<br>259,47 | 8 515,50<br>1 556,82            |
| 117 | DE18A       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройством покрытия из бетонных тротуарных плиток)                                                                                                                    | m2 | 45,000  | 162,22<br>34,37    | 7 299,82<br>1 546,44            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5         | 6                  | 7                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 118 | DE09C | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                       | m  | 58,000    | 108,80<br>34,60    | 6 310,30<br>2 006,56            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                                 |
|     |       | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                    | <b>24 685,66<br/>5 452,32</b>   |
|     |       | <b>1.13. Lucrari de reparatie elementelor inglobate<br/>1.13.1. Elementilor inglobate M1</b>                                                                                                                                                                                              |    |           |                    |                                 |
| 119 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)                                                                                                                                        | m3 | 11,800    | 1 492,39<br>305,60 | 17 610,25<br>3 606,05           |
| 120 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AI d6)                                                                                              | kg | 131,420   | 12,20<br>1,44      | 1 603,81<br>189,41              |
| 121 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AIII d10,12,8)                                                                                                  | kg | 305,580   | 12,15<br>1,38      | 3 711,68<br>422,88              |
| 122 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                               | m2 | 71,300    | 177,80<br>98,02    | 12 677,21<br>6 988,97           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                                 |
|     |       | <b>Total Elementilor inglobate M1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                    | <b>35 602,95<br/>11 207,31</b>  |
|     |       | <b>1.13.2. Planseu Pm-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                    |                                 |
| 123 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)                                                                                                                                        | m3 | 42,800    | 1 492,38<br>305,60 | 63 873,81<br>13 079,59          |
| 124 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AI d6)                                                                                              | kg | 182,400   | 12,20<br>1,44      | 2 226,01<br>262,93              |
| 125 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AIII d10,12)                                                                                                    | kg | 3 884,100 | 12,15<br>1,38      | 47 177,57<br>5 374,95           |
| 126 | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2 | 200,000   | 81,45<br>49,01     | 16 290,67<br>9 802,20           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                                 |
|     |       | <b>Total Planseu Pm-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                    | <b>129 568,06<br/>28 519,67</b> |
|     |       | <b>1.13.3. Elementilor inglobate Dm-1 (2buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                    |                                 |
| 127 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия - полоса                                                                                                        | kg | 16,600    | 30,45<br>12,11     | 505,49<br>201,00                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------------------|
|     |       | 8x200, ap-pa AIII 10)                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                                    |
|     |       | <b>Total Elementilor inglobate Dm-1 (2buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>505,49<br/>201,00</b>           |
|     |       | <b>1.13.4. Element Nod I,II,III,IV</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                                    |
| 128 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия - полоса 140x4, труба кв.100x4,40x4)                                                | kg | 353,380 | 36,45<br>12,11     | 12 881,07<br>4 278,95              |
| 129 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет.каркаса) | t  | 0,350   | 1 149,40<br>570,83 | 402,29<br>199,79                   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                                    |
|     |       | <b>Total Element Nod I,II,III,IV<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>13 283,36<br/>4 478,74</b>      |
|     |       | <b>1.13.5. Elementilor ferma Fm-1 (3buc)</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                                    |
| 130 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия - полоса 70x4, труба кв.60x40x3,40x3)                                               | kg | 140,130 | 36,45<br>12,11     | 5 107,86<br>1 696,76               |
| 131 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет.каркаса) | t  | 0,140   | 1 149,29<br>570,86 | 160,90<br>79,92                    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                                    |
|     |       | <b>Total Elementilor ferma Fm-1 (3buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>5 268,76<br/>1 776,68</b>       |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                                    |
|     |       | <b>Total Lucrari de reparatie elementelor inglobate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>184 228,62<br/>46 183,40</b>    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                                    |
|     |       | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>1 241 293,78<br/>428 167,57</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 1 241 293,78                       |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale           | 22,50 %  | 96 337,70                          |
|  |  | Transport                                | 8,00 %   | 60 785,20                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 398 416,68                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10,00 %  | 139 841,67                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 538 258,35                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4,00 %   | 61 530,34                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 599 788,69                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 319 957,74                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 919 746,43<br/>428 167,57</b> |

Intocmit

L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr. 5 al  
Inspectoratului de politie Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie si constructie**

| Valoarea de deviz 1 919 746,43 lei |                             |                                |      |                                       |                        |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|                                    |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |           |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 1 176,817 | 57,66 | 67 855,26         |
| 2.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 908,480   | 57,66 | 52 382,96         |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 593,889   | 57,66 | 34 243,64         |
| 4.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 123,835   | 57,66 | 7 140,32          |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 399,890   | 57,66 | 23 057,67         |
| 6.  | 7124010010730 | Dulgher 3                     | h-om | 123,015   | 57,66 | 7 093,04          |
| 7.  | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 51,629    | 57,66 | 2 976,92          |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 55,469    | 57,66 | 3 198,35          |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 233,850   | 57,66 | 13 483,80         |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 570,970   | 57,66 | 32 922,13         |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 544,067   | 57,66 | 31 370,91         |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 422,458   | 57,66 | 24 358,93         |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 53,466    | 57,66 | 3 082,85          |
| 14. | 7141020013350 | Vopsitor                      | h-om | 11,487    | 57,66 | 662,34            |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 57,647    | 57,66 | 3 323,92          |
| 16. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 7,227     | 57,66 | 416,70            |
| 17. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 495,121   | 57,66 | 28 548,68         |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,647    | 57,66 | 671,57            |
| 19. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 3,000     | 57,66 | 172,98            |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 166,017   | 57,66 | 9 572,53          |
| 21. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 59,427    | 57,66 | 3 426,56          |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 89,366    | 57,66 | 5 152,84          |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 883,806   | 57,66 | 50 960,24         |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 108,818   | 57,66 | 6 274,45          |
| 25. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 247,047   | 57,66 | 14 244,72         |
| 26. | 9312040019600 | Sapator                       | h-om | 27,285    | 57,66 | 1 573,26          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>428 167,57</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                        |    |        |        |          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                               | kg | 12,360 | 2,00   | 24,72    |
| 2.  | 1212121212121 | apa                                                    | m3 | 1,893  | 23,64  | 44,75    |
| 3.  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                            | m3 | 2,250  | 863,33 | 1 942,49 |
| 4.  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 20,009 | 280,00 | 5 602,52 |
| 5.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                          | m3 | 6,900  | 280,00 | 1 932,00 |
| 6.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                 | m3 | 1,610  | 280,00 | 450,80   |
| 7.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                  | m3 | 0,720  | 280,00 | 201,60   |
| 8.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm      | m3 | 0,062  | 295,72 | 18,33    |
| 9.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm      | m3 | 0,406  | 295,72 | 120,06   |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm      | m3 | 2,323  | 295,72 | 686,96   |
| 11. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)   | m3 | 0,225  | 295,72 | 66,54    |
| 12. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)     | m3 | 1,926  | 295,72 | 569,56   |
| 13. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm         | m3 | 4,547  | 295,72 | 1 344,64 |

|     |                |                                                                                                                              |     |           |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|     |                | S 1667                                                                                                                       |     |           |          |           |
| 14. | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                          | kg  | 3,236     | 34,00    | 110,02    |
| 15. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                              | kg  | 34,719    | 5,00     | 173,60    |
| 16. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                     | m3  | 0,197     | 3 016,71 | 594,29    |
| 17. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3  | 0,060     | 3 016,71 | 181,00    |
| 18. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                        | m3  | 4,231     | 3 016,71 | 12 763,70 |
| 19. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                            | m3  | 0,694     | 3 016,71 | 2 093,60  |
| 20. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                      | m3  | 0,060     | 3 016,71 | 181,00    |
| 21. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a                                                                         | m3  | 0,100     | 3 016,71 | 301,67    |
| 22. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                          | m3  | 0,357     | 3 016,71 | 1 076,96  |
| 23. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                    | m3  | 0,058     | 3 016,71 | 174,97    |
| 24. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                 | m3  | 5,375     | 3 016,71 | 16 214,82 |
| 25. | 2010102918000  | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                                                                               | m3  | 1,000     | 3 016,71 | 3 016,71  |
| 26. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                              | m3  | 0,006     | 2 916,00 | 17,50     |
| 27. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                          | buc | 6 106,450 | 0,05     | 305,32    |
| 28. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                  | buc | 173,055   | 0,50     | 86,53     |
| 29. | 20301129381501 | Ferestre din PVC profil cu 5 camere, termopan cu 2 camere                                                                    | m2  | 22,840    | 1 530,00 | 34 945,20 |
| 30. | 20301129391501 | Usi din PVC de interior intr-un canat, inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                           | m2  | 18,990    | 1 950,00 | 37 030,50 |
| 31. | 20301129391502 | Usi din PVC in doua canaturi, profil cu 5 camere, termopan cu 2 camere inclusiv armaturile si accesoriile necesare           | m2  | 9,480     | 3 420,00 | 32 421,60 |
| 32. | 20301129391503 | Usi din PVC intr-un canat, cu vitraliu de interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare                               | m2  | 25,410    | 2 100,00 | 53 361,00 |
| 33. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                 | buc | 128,288   | 0,86     | 110,33    |
| 34. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                      | kg  | 166,900   | 0,50     | 83,45     |
| 35. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                          | t   | 0,083     | 500,00   | 41,50     |
| 36. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                  | kg  | 13,991    | 18,20    | 254,64    |
| 37. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                     | l   | 0,603     | 15,00    | 9,05      |
| 38. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                 | kg  | 0,314     | 28,50    | 8,95      |
| 39. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                    | kg  | 8,230     | 15,00    | 123,45    |
| 40. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                     | kg  | 9,372     | 6,20     | 58,11     |
| 41. | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                       | kg  | 14,912    | 12,00    | 178,94    |
| 42. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                   | kg  | 250,350   | 12,10    | 3 029,24  |
| 43. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                    | m3  | 0,100     | 20,24    | 2,02      |
| 44. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                        | buc | 16,320    | 24,65    | 402,29    |
| 45. | 24133173460001 | Suspensie de bitum PRIMER                                                                                                    | kg  | 50,070    | 18,30    | 916,28    |
| 46. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                      | kg  | 0,080     | 15,20    | 1,22      |
| 47. | 24142161094821 | Pasta antisepetica                                                                                                           | kg  | 17,398    | 18,20    | 316,64    |
| 48. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                          | kg  | 40,796    | 78,00    | 3 182,08  |
| 49. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                 | kg  | 95,445    | 11,50    | 1 097,61  |
| 50. | 24165861053031 | Amorsa-grund -бетоноконтакт                                                                                                  | kg  | 103,680   | 17,79    | 1 844,46  |
| 51. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                            | kg  | 1,256     | 38,60    | 48,48     |
| 52. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                       | kg  | 6,256     | 30,80    | 192,68    |
| 53. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                            | kg  | 8,960     | 36,00    | 322,56    |
| 54. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                        | kg  | 64,240    | 22,00    | 1 413,28  |
| 55. | 2430116104050  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                                  | kg  | 237,850   | 20,95    | 4 982,96  |
| 56. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                     | kg  | 0,099     | 38,00    | 3,76      |
| 57. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                     | kg  | 0,190     | 36,00    | 6,84      |
| 58. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                              | kg  | 55,141    | 18,20    | 1 003,57  |
| 59. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                         | kg  | 79,590    | 31,05    | 2 471,27  |
| 60. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                 | kg  | 0,628     | 32,00    | 20,10     |
| 61. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                       | kg  | 91,590    | 26,50    | 2 427,14  |
| 62. | 24302261010102 | Grund cu quart -PRIMER                                                                                                       | kg  | 66,898    | 18,30    | 1 224,23  |
| 63. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                           | kg  | 14,967    | 22,02    | 329,57    |
| 64. | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                        | kg  | 0,160     | 24,00    | 3,84      |
| 65. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                              | kg  | 15,908    | 14,68    | 233,53    |

|      |                |                                                                                                                           |     |           |          |           |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 66.  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 13,500    | 102,00   | 1 377,00  |
| 67.  | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 46,355    | 3,30     | 152,97    |
| 68.  | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                  | kg  | 13,435    | 53,20    | 714,74    |
| 69.  | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                      | kg  | 0,089     | 28,00    | 2,49      |
| 70.  | 2461117308504  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                     | buc | 19,040    | 4,16     | 79,21     |
| 71.  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 128,550   | 2,05     | 263,52    |
| 72.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                             | kg  | 308,000   | 2,48     | 763,84    |
| 73.  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                 | kg  | 55,676    | 2,67     | 148,65    |
| 74.  | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                  | kg  | 891,628   | 2,30     | 2 050,74  |
| 75.  | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                      | kg  | 1 114,535 | 3,05     | 3 399,33  |
| 76.  | 2462106110601  | Paste antiseplice                                                                                                         | kg  | 3,308     | 18,20    | 60,21     |
| 77.  | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 129,571   | 0,68     | 88,11     |
| 78.  | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                               | m   | 14,989    | 4,70     | 70,45     |
| 79.  | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=400                                                                           | m   | 11,526    | 72,25    | 832,75    |
| 80.  | 25211067183922 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=250                                                                           | m   | 2,040     | 45,30    | 92,41     |
| 81.  | 25213026029061 | Materiale izolante - vata minirala Y65kg/m3 b=100mm                                                                       | m2  | 88,091    | 98,00    | 8 632,92  |
| 82.  | 25213026029091 | Placi din vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOLL b=30mm                                                                  | m2  | 13,509    | 56,00    | 756,50    |
| 83.  | 2523156720005  | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                   | kg  | 41,530    | 22,00    | 913,66    |
| 84.  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                           | m   | 104,341   | 2,16     | 225,38    |
| 85.  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                              | m2  | 1 190,044 | 8,42     | 10 020,17 |
| 86.  | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                     | m3  | 0,948     | 750,00   | 711,00    |
| 87.  | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                 | buc | 1 700,940 | 3,75     | 6 378,52  |
| 88.  | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                     | buc | 29,978    | 116,67   | 3 497,53  |
| 89.  | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                            | kg  | 145,000   | 1,42     | 205,90    |
| 90.  | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                               | kg  | 72,000    | 1,42     | 102,24    |
| 91.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg  | 37,660    | 1,42     | 53,48     |
| 92.  | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                              | kg  | 318,332   | 1,42     | 452,03    |
| 93.  | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                 | kg  | 354,150   | 1,42     | 502,89    |
| 94.  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                        | kg  | 162,540   | 2,67     | 433,98    |
| 95.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                            | kg  | 33,421    | 1,50     | 50,14     |
| 96.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                             | kg  | 7 265,664 | 2,52     | 18 309,48 |
| 97.  | 26531021008311 | Tink                                                                                                                      | kg  | 478,860   | 22,70    | 10 870,12 |
| 98.  | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                | kg  | 50,070    | 0,50     | 25,03     |
| 99.  | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                          | m2  | 45,675    | 98,00    | 4 476,15  |
| 100. | 26611128007001 | Placi de gresie ceramica -для пола                                                                                        | m2  | 171,907   | 140,00   | 24 066,98 |
| 101. | 26611128007002 | Placi de gresie exterior                                                                                                  | m2  | 14,111    | 156,00   | 2 201,32  |
| 102. | 26621027010001 | Placi ghips-carton b=12,5mm                                                                                               | m2  | 179,604   | 22,50    | 4 041,09  |
| 103. | 26631021000001 | Polisterolbeton 180 kg/m3                                                                                                 | m3  | 24,910    | 1 150,00 | 28 646,50 |
| 104. | 26631021000150 | Beton C12,5                                                                                                               | m3  | 18,389    | 947,00   | 17 414,38 |
| 105. | 26631021000201 | Betonoplast M200                                                                                                          | m3  | 16,803    | 1 220,00 | 20 499,66 |
| 106. | 26631021000250 | Beton C20                                                                                                                 | m3  | 63,825    | 1 041,00 | 66 441,83 |
| 107. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                     | m3  | 0,250     | 816,00   | 204,00    |
| 108. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                 | kg  | 731,430   | 2,67     | 1 952,91  |
| 109. | 26641021020150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                       | m3  | 9,055     | 955,00   | 8 647,53  |
| 110. | 26641021030101 | Mortar ciment-var M100-T                                                                                                  | m3  | 18,487    | 845,00   | 15 621,52 |
| 111. | 26661228003101 | Bordura pentru trotuare 20x25 см                                                                                          | m   | 58,290    | 68,10    | 3 969,55  |
| 112. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                      | buc | 10,959    | 20,40    | 223,56    |
| 113. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                         | m2  | 80,850    | 144,00   | 11 642,40 |
| 114. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                   | buc | 360,894   | 2,50     | 902,23    |
| 115. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                     | m2  | 1,368     | 22,00    | 30,10     |
| 116. | 2682132600001  | Cerceveli (Переpleты)                                                                                                     | m2  | 0,500     | 550,00   | 275,00    |
| 117. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                    | m2  | 8,381     | 10,40    | 87,16     |
| 118. | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica -термостойкая TEND                                                                          | m2  | 586,328   | 10,20    | 5 980,55  |
| 119. | 26821326016261 | Membrana hidroizolanta                                                                                                    | m2  | 191,935   | 27,10    | 5 201,44  |

|      |                |                                                                        |     |           |          |           |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 120. | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOLL b=100mm                  | m2  | 225,002   | 157,50   | 35 437,82 |
| 121. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                      | kg  | 149,888   | 58,33    | 8 742,97  |
| 122. | 27104036420001 | Tabla zincata - профилированный лист LS8 цвет RAL1003                  | m2  | 103,000   | 97,50    | 10 042,50 |
| 123. | 2710403642419  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                        | kg  | 191,259   | 15,20    | 2 907,14  |
| 124. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip Lindab                                  | m2  | 344,741   | 91,67    | 31 602,41 |
| 125. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                         | kg  | 53,739    | 15,20    | 816,83    |
| 126. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                  | buc | 11,991    | 116,67   | 1 398,99  |
| 127. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass d.80                               | m   | 34,272    | 71,38    | 2 446,34  |
| 128. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.100mm                   | m   | 57,536    | 63,58    | 3 658,14  |
| 129. | 2710602000080  | Armatura A1                                                            | kg  | 30,240    | 10,50    | 317,52    |
| 130. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                        | kg  | 324,549   | 10,50    | 3 407,76  |
| 131. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                | kg  | 4 294,421 | 10,50    | 45 091,42 |
| 132. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                            | m   | 84,113    | 25,00    | 2 102,82  |
| 133. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                       | m   | 97,927    | 5,29     | 518,03    |
| 134. | 2710703520285  | Profil de suport                                                       | m   | 188,156   | 7,25     | 1 364,13  |
| 135. | 27321036460701 | Панель композитная алюминиевая б=4,0мм                                 | m2  | 7,548     | 605,98   | 4 573,94  |
| 136. | 27321036463001 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan (оцинкованная сталь) | m2  | 14,804    | 323,70   | 4 792,05  |
| 137. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                            | kg  | 7,227     | 14,00    | 101,17    |
| 138. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                          | kg  | 11,715    | 14,00    | 164,01    |
| 139. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                   | kg  | 5,769     | 14,00    | 80,76     |
| 140. | 27431235490251 | Уголок ПВХ обрамления откосов под плитку                               | m   | 64,680    | 5,00     | 323,40    |
| 141. | 27431235490271 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre -отлив B=200                    | m   | 13,300    | 113,00   | 1 502,90  |
| 142. | 27431235490272 | Pervazuri din aluminiu - уголок обрамления                             | m   | 118,400   | 3,40     | 402,56    |
| 143. | 27431235490273 | Снегоупор L=2000mm                                                     | m   | 52,000    | 55,83    | 2 903,16  |
| 144. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                  | kg  | 0,379     | 10,50    | 3,98      |
| 145. | 2775276309886  | Confectii metalice - уголок 75x5, ар-ра АIII д10,12                    | kg  | 45,560    | 18,00    | 820,08    |
| 146. | 27752763098862 | Confectii metalice B-!, B-2 -ар-ра АIII д12, АI дб                     | kg  | 6,400     | 15,00    | 96,00     |
| 147. | 27752763098863 | Confectii metalice - уголок 50x5, полоса 50x5                          | kg  | 160,600   | 20,00    | 3 212,00  |
| 148. | 27752763098864 | Confectii metalice - полоса 8x200, ар-ра АIII10                        | kg  | 16,600    | 18,00    | 298,80    |
| 149. | 27752763098865 | Confectii metalice - полоса 140x4, труба кв.100x4,40x4                 | kg  | 353,380   | 24,00    | 8 481,12  |
| 150. | 27752763098866 | Confectii metalice - полоса 70x4, труба кв.60x40x3,40x3                | kg  | 140,130   | 24,00    | 3 363,12  |
| 151. | 2811236304903  | Panouri "Sandwich" б=50мм                                              | m2  | 13,238    | 473,40   | 6 266,87  |
| 152. | 28121063057141 | Mina curenta dreapta din inox L=3800, h=900                            | m   | 7,600     | 1 680,00 | 12 768,00 |
| 153. | 2812106306005  | Profil din polimer expandat -Уплотнитель универсальный                 | m   | 9,240     | 12,30    | 113,65    |
| 154. | 28631463108081 | Balamale (петли)                                                       | buc | 4,000     | 12,50    | 50,00     |
| 155. | 28631463112701 | Cremona (ручка оконная)                                                | buc | 1,000     | 17,50    | 17,50     |
| 156. | 2873122000751  | Piese forjate                                                          | kg  | 0,773     | 18,00    | 13,91     |
| 157. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                  | kg  | 19,652    | 14,20    | 279,06    |
| 158. | 2873122004100  | Plase sudate                                                           | kg  | 582,619   | 14,20    | 8 273,19  |
| 159. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                             | kg  | 55,785    | 18,00    | 1 004,13  |
| 160. | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                 | kg  | 1,206     | 18,00    | 21,71     |
| 161. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                    | kg  | 0,456     | 30,91    | 14,09     |
| 162. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                | kg  | 3,614     | 30,91    | 111,72    |
| 163. | 2874115821227  | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm                               | buc | 10,000    | 0,60     | 6,00      |
| 164. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                             | kg  | 43,350    | 42,60    | 1 846,71  |
| 165. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                               | buc | 1 836,144 | 0,68     | 1 248,58  |
| 166. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                     | buc | 8,160     | 53,55    | 436,97    |
| 167. | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                 | buc | 563,682   | 0,68     | 383,30    |
| 168. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                          | buc | 2 517,015 | 0,10     | 251,70    |
| 169. | 2874115836895  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                  | buc | 38,934    | 2,10     | 81,76     |
| 170. | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                            | buc | 38,934    | 0,40     | 15,57     |

|                                |                |                                      |     |           |       |            |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----|-----------|-------|------------|
| 171.                           | 2874115837745  | Suruburi                             | buc | 547,960   | 0,42  | 230,14     |
| 172.                           | 2874115840479  | Piulita M12                          | buc | 10,000    | 0,40  | 4,00       |
| 173.                           | 2874115893397  | Bolt tornado K 6/20 OL50             | buc | 19,040    | 0,83  | 15,80      |
| 174.                           | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica | m   | 162,257   | 15,50 | 2 514,98   |
| 175.                           | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12              | kg  | 0,400     | 0,20  | 0,08       |
| 176.                           | 2874125886734  | Nituri POP                           | buc | 471,625   | 0,44  | 207,51     |
| 177.                           | 2874136313300  | Diblu din metal -Анкер М6, L=65mm    | buc | 20,000    | 1,40  | 28,00      |
| 178.                           | 28741363133001 | Diblu Д8, L=85mm                     | buc | 68,000    | 1,80  | 122,40     |
| 179.                           | 2874136313400  | Diblu din material plastic           | buc | 1 783,256 | 1,80  | 3 209,86   |
| 180.                           | 28741458870491 | Cuie de constructie                  | kg  | 18,740    | 18,00 | 337,32     |
| 181.                           | 2875274000050  | Elemente de legatura                 | buc | 13,640    | 32,50 | 443,30     |
| 182.                           | 2875274000501  | Cot de jgheab                        | buc | 10,959    | 72,25 | 791,79     |
| 183.                           | 2875274000502  | Cot burlan                           | buc | 16,320    | 72,25 | 1 179,12   |
| 184.                           | 2875274000503  | Cot de capat                         | buc | 8,160     | 72,25 | 589,56     |
| 185.                           | 2875274110001  | Piesa de legatura                    | buc | 8,160     | 29,75 | 242,76     |
| 186.                           | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan    | buc | 10,959    | 45,90 | 503,02     |
| 187.                           | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 76,714    | 31,45 | 2 412,66   |
| 188.                           | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare     | buc | 2 697,975 | 0,60  | 1 618,78   |
| 189.                           | 28752763120001 | Шпильки (fise)                       | buc | 6 118,200 | 0,04  | 244,73     |
| 190.                           | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi              | buc | 0,900     | 40,00 | 36,00      |
| 191.                           | 4011106202741  | Energie electrica                    | kw  | 79,013    | 2,23  | 176,19     |
| 192.                           | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane        | m3  | 47,025    | 23,64 | 1 111,71   |
| 193.                           | 4100126202818  | Apa                                  | m3  | 10,197    | 23,64 | 241,05     |
| 194.                           | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata         | buc | 85,470    | 2,50  | 213,66     |
| Total materiale de constructii |                |                                      |     |           |       | 759 814,99 |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |           |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,043     | 260,91 | 11,22     |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,977     | 260,91 | 254,91    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,696     | 26,20  | 96,84     |
| 4.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                            | h-ut | 1 000,000 | 2,40   | 2 400,00  |
| 5.  | 2875277400000  | Compresor                                                                          | h-ut | 320,543   | 54,38  | 17 431,13 |
| 6.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,848     | 162,97 | 301,16    |
| 7.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 1,015     | 162,97 | 165,41    |
| 8.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 13,640    | 35,40  | 482,86    |
| 9.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 10,639    | 35,40  | 376,62    |
| 10. | 2922140006705  | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)                                             | h-ut | 15,540    | 52,57  | 816,94    |
| 11. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 30,505    | 260,91 | 7 959,07  |
| 12. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 9,996     | 23,30  | 232,91    |
| 13. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 1,329     | 23,30  | 30,97     |
| 14. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 73,872    | 35,40  | 2 615,06  |
| 15. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 7,877     | 23,30  | 183,54    |
| 16. | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                      | h-ut | 315,456   | 23,30  | 7 350,13  |
| 17. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,494     | 35,00  | 17,29     |
| 18. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 19,212    | 49,40  | 949,07    |
| 19. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 33,372    | 18,40  | 614,04    |
| 20. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 7,575     | 23,30  | 176,50    |
| 21. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 1,015     | 26,20  | 26,59     |
| 22. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 0,332     | 35,00  | 11,62     |
| 23. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 50,880    | 28,00  | 1 424,64  |
| 24. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 45,450    | 6,40   | 290,88    |
| 25. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,170     | 23,30  | 50,56     |
| 26. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 1,249     | 23,30  | 29,10     |
| 27. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 5,514     | 37,20  | 205,12    |
| 28. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                     | h-ut | 1,907     | 16,00  | 30,51     |
| 29. | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)   | h-ut | 0,160     | 23,30  | 3,73      |
| 30. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 0,500     | 67,60  | 33,80     |

|     |               |                                     |      |        |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 31. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                     | h-ut | 1,260  | 260,91 | 328,75           |
| 32. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                     | h-ut | 33,641 | 250,00 | 8 410,25         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>53 311,22</b> |

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 1 241 293,78 |
| Asigurarea sociale si medicale | 22,50 %  | 96 337,70    |
| Transport                      | 8,00 %   | 60 785,20    |
| Total                          | 100,00 + | 1 398 416,68 |
| Cheltuieli de regie            | 10,00 %  | 139 841,67   |
| Total                          | 100,00 + | 1 538 258,35 |
| Beneficiu de deviz             | 4,00 %   | 61 530,34    |
| Total                          | 100,00 + | 1 599 788,69 |
| TVA                            | 20,00 %  | 319 957,74   |

Total deviz:

1 919 746,43

Intocmit

L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sectorul de Politie nr. 5 al Inspectoratului Investitor Inspectoratul General al Politiei de politie Balti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontarea constructiilor</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и дверей)                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 24,22<br>24,22         |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из кирпичей)                                   | m3   |                                        |                      | 233,43<br>227,76       |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500                                 | 57,66                | 25,95                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,5000                                 | 57,66                | 201,81                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200                                 | 23,64                | 2,84                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800                                 | 35,40                | 2,83                   |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка от штукатурки )                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 17,10<br>15,57         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 6,92                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100                                 | 35,40                | 0,35                   |
| 4      | RpCH32A                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных полов) | m2   |                                        |                      | 22,97<br>21,91         |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200                                 | 57,66                | 12,69                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1600                                 | 57,66                | 9,23                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300                                 | 35,40                | 1,06                   |
| 5      | RpCP45B                     | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж мет.изделий)                                                                                                                                  | kg   |                                        |                      | 3,90<br>3,46           |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300                                 | 57,66                | 1,73                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300                                 | 57,66                | 1,73                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0008                                 | 15,20                | 0,01                   |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010                                 | 20,24                | 0,02                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020                                 | 35,40                | 0,07                   |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050                                 | 67,60                | 0,34                   |
| 6      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка порога из старого бетона)                                                                                                                        | m3   |                                        |                      | 258,55<br>197,20       |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,1000                                 | 57,66                | 121,09                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3200                                 | 57,66                | 76,11                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2900                                 | 162,97               | 47,26                  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2900                                 | 26,20                | 7,60                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500                                 | 35,40                | 5,31                   |
| 7      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка существующего асбоцементного покрытия)                               | m2   |                                        |                      | 42,22<br>41,52         |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600                                 | 57,66                | 20,76                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600                                 | 57,66                | 20,76                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200                                 | 35,40                | 0,71                   |
| 8      | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a                                                                                                                                                                                      | m3   |                                        |                      | 140,69                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5          | 6        | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
|    |               | elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж стропильной системы)                                                                                                           |        |            |          | 140,69    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0000     | 57,66    | 115,32    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4400     | 57,66    | 25,37     |
| 9  | RpIzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов)                                                               | m3     |            |          | 73,63     |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,0200     | 57,66    | 58,81     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0200     | 5,00     | 0,10      |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2800     | 52,57    | 14,72     |
| 10 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка от штукатурки )                                                                                                                    | m2     |            |          | 17,10     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1200     | 57,66    | 6,92      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1500     | 57,66    | 8,65      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0500     | 23,64    | 1,18      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0100     | 35,40    | 0,35      |
| 11 | TRI1AA04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)                                            | t      |            |          | 31,71     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,5500     | 57,66    | 31,71     |
| 12 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)                                                                                              | t      |            |          | 64,50     |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2580     | 250,00   | 64,50     |
|    |               | <b>1.2. Pereti (Consolidarea incastrarii (pl.6), Buiandrug B-1 - 1buc, B-2 -2buc)</b>                                                                                                                        |        |            |          |           |
| 13 | CD55A         | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Заложение проема)                                                                                              | m3     |            |          | 1 236,90  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,0900     | 57,66    | 178,17    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6300     | 57,66    | 36,32     |
|    | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,9000     | 863,33   | 777,00    |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                    | buc    | 3,0000     | 3,75     | 11,25     |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                        | m3     | 0,0700     | 750,00   | 52,50     |
|    | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000     | 816,00   | 81,60     |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0005     | 2 916,00 | 1,17      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000     | 23,64    | 2,36      |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3700     | 260,91   | 96,54     |
| 14 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                   | 100 m2 |            |          | 32 546,73 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 141,2400   | 57,66    | 8 143,96  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 28,9300    | 57,66    | 1 668,04  |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                    | buc    | 5 040,0000 | 3,75     | 18 900,00 |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                        | m3     | 2,3000     | 750,00   | 1 725,45  |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                  | kg     | 90,0000    | 10,50    | 945,00    |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                | kg     | 2,3000     | 18,00    | 41,40     |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0160     | 2 916,00 | 43,39     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3     | 0,3000     | 23,64    | 7,11      |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 4,1100     | 260,91   | 1 072,38  |
| 15 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия - уголок 75x5, ар-па А-III д10,12) | kg     |            |          | 30,45     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1900     | 57,66    | 10,95     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0100     | 57,66    | 0,58      |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0100     | 57,66    | 0,58      |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0100     | 14,00    | 0,14      |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice - уголок 75x5, ар-па АIII д10,12                                                                                                                                                          | kg     | 1,0000     | 18,00    | 18,00     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0050     | 30,91    | 0,15      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                            | kw     | 0,0080     | 2,23     | 0,02      |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0150     | 2,00     | 0,03      |
| 16 | CK35A         | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu Д8,                                                                                                                    | buc    |            |          | 10,45     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    |                | L=85mm)                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        | 8,65               |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500   | 57,66  | 8,65               |
|    | 28741363133001 | Diblu $\varnothing$ 8, L=85mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 1,80   | 1,80               |
| 17 | CA04B3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                                 | m3   |          |        | 1 352,03<br>380,56 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,1500   | 57,66  | 354,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500   | 57,66  | 25,95              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 303,0000 | 1,42   | 443,17             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7460   | 295,72 | 227,11             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,6850   | 280,00 | 197,68             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3300   | 23,64  | 8,04               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3250   | 35,00  | 11,38              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000   | 18,40  | 11,04              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800   | 260,91 | 73,05              |
| 18 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |          |        | 424,78<br>51,89    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000   | 57,66  | 51,89              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1000   | 295,72 | 325,29             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000   | 23,64  | 2,36               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100   | 162,97 | 34,22              |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200   | 26,20  | 11,01              |
| 19 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |          |        | 426,68<br>57,09    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900   | 57,66  | 57,09              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500   | 280,00 | 322,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000   | 23,64  | 2,36               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100   | 162,97 | 34,22              |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200   | 26,20  | 11,01              |
| 20 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti b=100mm din gipsacarton b=12,5mm cu umplutura din vata minerala Y65kg/m3, b=100mm (pl.6) | m2   |          |        | 342,47<br>154,71   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6832   | 57,66  | 154,71             |
|    | 26621027010001 | Placi ghips-carton b=12,5mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 2,1000   | 22,50  | 47,49              |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,1450   | 5,29   | 6,09               |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,2000   | 7,25   | 16,03              |
|    | 25213026029061 | Materiale izolante - vata minirala Y65kg/m3 b=100mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300   | 98,00  | 101,44             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,2200   | 2,16   | 2,65               |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                           | m    | 1,5150   | 0,68   | 1,04               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5420   | 3,30   | 1,80               |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750   | 22,02  | 3,87               |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,5000   | 0,86   | 1,30               |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 29,4300  | 0,10   | 2,96               |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,0160   | 22,00  | 0,35               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0094   | 35,40  | 0,33               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0648   | 37,20  | 2,41               |
| 21 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж мет.изделий B-1, B-2: Ар-ра А-III $\varnothing$ 12, AI $\varnothing$ 6)                        | kg   |          |        | 27,45<br>12,11     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900   | 57,66  | 10,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100   | 57,66  | 0,58               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100   | 57,66  | 0,58               |
|    | 2734113803207  | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100   | 14,00  | 0,14               |
|    | 27752763098862 | Confectii metalice B-I, B-2 -ар-ра АIII $\varnothing$ 12, AI $\varnothing$ 6                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000   | 15,00  | 15,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050   | 30,91  | 0,15               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080   | 2,23   | 0,02               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150   | 2,00   | 0,03               |
| 22 | CA04B3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство B-1, B-2)                                                           | m3   |          |        | 1 351,50<br>380,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,1500   | 57,66  | 354,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500   | 57,66  | 26,00              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 303,0000 | 1,42   | 443,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7460 | 295,72   | 222,00            |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6850 | 280,00   | 196,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3300 | 23,64    | 8,50              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3250 | 35,00    | 12,00             |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 18,40    | 11,00             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800 | 260,91   | 78,50             |
|    |                | <b>1.3. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 23 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Bloc de fereastră din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere F-1,3,4,5,6)                                      | m2   |        |          | 1 631,80<br>42,09 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6600 | 57,66    | 38,05             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04              |
|    | 20301129381501 | Ferestre din PVC profil cu 5 camere, termopan cu 2 camere                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 530,00 | 1 530,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,68     | 2,72              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4700 | 78,00    | 36,66             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 102,00   | 16,83             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,4000 | 2,50     | 1,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,8000 | 2,23     | 1,78              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 35,40    | 0,71              |
| 24 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Blocul de fereastră din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere F-2)                                                 | m2   |        |          | 1 672,89<br>54,20 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 57,66    | 49,01             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,19              |
|    | 20301129381501 | Ferestre din PVC profil cu 5 camere, termopan cu 2 camere                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 530,00 | 1 530,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,68     | 4,08              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7050 | 78,00    | 54,99             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2470 | 102,00   | 25,18             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 35,40    | 0,71              |
| 25 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Установка внутренних подоконников PVC B=400)                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 97,58<br>20,76    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,15             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61              |
|    | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=400                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 72,25    | 73,69             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,68     | 2,77              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 35,40    | 0,35              |
| 26 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Установка внутренних подоконников PVC B=250)                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 70,09<br>20,76    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,62              |
|    | 25211067183922 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=250                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 45,30    | 46,20             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,68     | 2,77              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 35,40    | 0,35              |
| 27 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж. алюм. отлива B=200)                                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 123,20<br>5,77    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,19              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58              |
|    | 27431235490271 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre -отлив B=200                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 113,00   | 113,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,68     | 4,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 35,40    | 0,35              |
| 28 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din PVC de interior F-5,6,7,8,9) | m2   |        |          | 2 060,71<br>46,71 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61              |
|    | 20301129391501 | Usi din PVC de interior intr-un canat, inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,68     | 2,72              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 78,00    | 39,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 102,00   | 17,85              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,40    | 0,71               |
| 29 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere F-1,2) | m2   |        |          | 3 542,22<br>52,47  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8100 | 57,66    | 46,71              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 20301129391502 | Usi din PVC in doua canaturi, profil cu 5 camere, termopan cu 2 camere inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 3 420,00 | 3 420,00           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,68     | 2,72               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 78,00    | 42,90              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1930 | 102,00   | 19,69              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,40    | 0,71               |
| 30 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa cu vitraliu din PVC de interior F-3,4)                           | m2   |        |          | 2 210,71<br>46,70  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61               |
|    | 20301129391503 | Usi din PVC intr-un canat, cu vitraliu de interior inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,68     | 2,72               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 78,00    | 39,00              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 102,00   | 17,85              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,40    | 0,71               |
| 31 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (становка алюминиевых уголков обрамления)                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 13,60<br>5,77      |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,19               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58               |
|    | 27431235490272 | Pervazuri din aluminiu - уголок обрамления                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 3,40     | 3,40               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,68     | 4,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 35,40    | 0,35               |
|    |                | <b>1.4. Pardosele (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol... -152,0m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 32 | CG32B          | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                | m3   |        |          | 482,32<br>98,02    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5000 | 57,66    | 86,49              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53              |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2500 | 295,72   | 73,93              |
|    | 1411122201751  | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1000 | 280,00   | 308,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,36               |
| 33 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 150x150)                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |        |          | 16,57<br>1,73      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250 | 57,66    | 1,44               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29               |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100 | 14,20    | 14,34              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 10,50    | 0,05               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 260,91   | 0,16               |
| 34 | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)                                                                                                                                             | m3   |        |          | 1 322,43<br>259,47 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500  | 57,66    | 221,99           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500  | 57,66    | 37,48            |
|    | 26631021000150 | Beton C12,5                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0200  | 947,00   | 975,58           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,39             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500  | 260,91   | 65,23            |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000  | 49,40    | 19,76            |
| 35 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола -PRIMER) | m2   |         |          | 7,83<br>2,31     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400  | 57,66    | 2,31             |
|    | 24133173460001 | Suspensie de bitum PRIMER                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 18,30    | 5,49             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 23,64    | 0,02             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0003  | 35,40    | 0,01             |
| 36 | IzF05A1        | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana hidroizolanta)                                                                                            | m2   |         |          | 55,13<br>4,61    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61             |
|    | 26821326016261 | Membrana hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 27,10    | 31,16            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 0,50     | 0,15             |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 12,10    | 18,15            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0005  | 500,00   | 0,25             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 0,50     | 0,50             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0130  | 23,30    | 0,30             |
| 37 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200)                                                                               | m2   |         |          | 181,26<br>51,89  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000  | 57,66    | 46,13            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77             |
|    | 26631021000201 | Betonoplast M200                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 220,00 | 125,05           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 23,64    | 0,78             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 35,40    | 3,54             |
| 38 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)                                                                                          | m2   |         |          | 72,94<br>40,36   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77             |
|    | 26641021020150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 955,00   | 31,52            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 35,40    | 1,06             |
| 39 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)                                                                                      | m2   |         |          | 313,75<br>144,15 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41            |
|    | 26611128007001 | Placi de gresie ceramica -для пола                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 140,00   | 144,20           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 2,67     | 10,81            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 31,05    | 9,31             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 2,67     | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 35,40    | 1,59             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 23,30    | 0,28             |
| 40 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плитуса из керам. плитки на клею h=100mm)                                                                                                                                                      | m    |         |          | 51,38<br>28,83   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 57,66    | 23,06            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77             |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 15,50    | 16,60            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 2,67     | 0,98             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 14,68    | 1,54             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000  | 6,40     | 1,92             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 23,30    | 1,17             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 23,30    | 0,02             |
|    |                | <b>1.5. Pardosele (Centrala termica, Dus, WC -14,9m2)</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 41 | CG32B          | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 482,21           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                      |      |        |          | 98,02    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5000 | 57,66    | 86,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53    |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2500 | 295,72   | 73,83    |
|    | 1411122201751  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1000 | 280,00   | 308,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,36     |
| 42 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 150x150)                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 16,57    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 1,73     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250 | 57,66    | 1,44     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100 | 14,20    | 14,34    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 10,50    | 0,05     |
|    | 2734113803881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006 | 260,91   | 0,15     |
| 43 | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)                                                                                                                      | m3   |        |          | 1 322,38 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 259,47   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8500 | 57,66    | 222,02   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,45    |
|    | 26631021000150 | Beton C12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0200 | 947,00   | 975,65   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,39     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 260,91   | 65,12    |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000 | 49,40    | 19,76    |
| 44 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола -PRIMER)                                            | m2   |        |          | 7,83     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 2,31     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 57,66    | 2,31     |
|    | 24133173460001 | Suspensie de bitum PRIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 18,30    | 5,49     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 23,64    | 0,02     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0003 | 35,40    | 0,01     |
| 45 | IzF05A1        | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana hidroizolanta)                                                                                                                                      | m2   |        |          | 55,12    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 4,61     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61     |
|    | 26821326016261 | Membrana hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 27,10    | 31,17    |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000 | 12,10    | 18,15    |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0005 | 500,00   | 0,23     |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 0,50     | 0,50     |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0130 | 23,30    | 0,30     |
| 46 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200, b=8 cm)                                                                                                                  | m2   |        |          | 181,24   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 51,89    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 57,66    | 46,13    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77     |
|    | 26631021000201 | Betonoplast M200                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025 | 1 220,00 | 125,03   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330 | 23,64    | 0,78     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 35,40    | 3,54     |
| 47 | CG22A4 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Betonoplast M200) | m2   |        |          | 36,58    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 11,53    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 57,66    | 11,53    |
|    | 26631021000201 | Betonoplast M200                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0102 | 1 220,00 | 24,89    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0033 | 23,64    | 0,16     |
| 48 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора)                                                                                                                                               | m2   |        |          | 72,96    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 40,36    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | толщ.30мм)                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 26641021020150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 955,00 | 31,53            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 35,40  | 1,06             |
| 49 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)                                                                                   | m2   |         |        | 313,75<br>144,15 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 57,66  | 129,73           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41            |
|    | 26611128007001 | Placi de gresie ceramica -для пола                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 140,00 | 144,20           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500  | 2,67   | 10,81            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 31,05  | 9,31             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000  | 2,67   | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  | 35,40  | 1,59             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 23,30  | 0,28             |
|    |                | <b>1.6. Finisarea interioara (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol... -152,4m2)</b>                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 50 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 4,52<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund -бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 17,79  | 2,67             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13             |
| 51 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                  | m2   |         |        | 21,11<br>11,53   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 8,42   | 9,26             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 2,05   | 0,31             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 23,64  | 0,01             |
| 52 | CF52A K=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Шпатлевание потолка)                                                                                                     | m2   |         |        | 162,64<br>74,96  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 57,66  | 74,96            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 2,52   | 35,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 23,64  | 0,19             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 28,00  | 2,80             |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3100  | 23,30  | 14,45            |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150  | 54,38  | 34,26            |
| 53 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 3,58<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,72             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13             |
| 54 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками)                                                           | m2   |         |        | 42,15<br>31,71   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 22,00  | 8,80             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 1,50   | 0,09             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 23,64  | 0,05             |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 4,52<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund -бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 17,79  | 2,67             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 56 | CF02B K=1,5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка, б=3см) | m2   |         |        | 130,51<br>103,79 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000  | 57,66  | 86,49            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66  | 17,30            |
|    | 26641021030101 | Mortar ciment-var M100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0210  | 845,00 | 26,62            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 35,40  | 0,11             |
| 57 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 21,11<br>11,53   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 8,42   | 9,26             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 2,05   | 0,31             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 23,64  | 0,01             |
| 58 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 80,74<br>36,90   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6400  | 57,66  | 36,90            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,52   | 17,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 28,00  | 1,40             |
|    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3100  | 23,30  | 7,22             |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3150  | 54,38  | 17,13            |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 3,58<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,72             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 60 | CN09A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 46,69<br>34,60   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60            |
|    | 2430116104050  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 20,95  | 10,48            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 1,50   | 0,08             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 23,64  | 0,05             |
| 61 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) | m2   |         |        | 315,39<br>141,27 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 57,66  | 129,74           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 144,00 | 151,20           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 1,42   | 0,57             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 31,05  | 10,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 23,64  | 0,19             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 2,48   | 9,92             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 35,40  | 0,71             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 23,30  | 0,28             |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 4,52<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund -бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 17,79  | 2,67             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13             |
| 63 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 21,11<br>11,53   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 8,42   | 9,26             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 2,05   | 0,31             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 23,64  | 0,01             |
| 64 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 80,74            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)                                                                                                                    |      |        |       | 36,90           |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6400 | 57,66 | 36,90           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 2,52  | 17,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 23,64 | 0,09            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 28,00 | 1,40            |
|    | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3100 | 23,30 | 7,22            |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150 | 54,38 | 17,13           |
| 65 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)                                                                                                                                       | m2   |        |       | 3,58<br>1,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,50 | 1,72            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,13            |
| 66 | CN09A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен) | m2   |        |       | 46,69<br>34,60  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60           |
|    | 2430116104050  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 20,95 | 10,47           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 1,50  | 0,07            |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 2,50  | 1,25            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 23,64 | 0,05            |
|    |                | <b>1.7. Finisarea interioara (Dus, WC -8,2m2)</b>                                                                                                                                                                  |      |        |       |                 |
| 67 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                    | m2   |        |       | 4,52<br>1,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund -бетоноконтакт                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 17,79 | 2,67            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,12            |
| 68 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)      | m2   |        |       | 21,11<br>11,53  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 8,42  | 9,26            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 2,05  | 0,31            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 23,64 | 0,01            |
| 69 | CF52A K=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Шпатлевание потолка)                                                         | m2   |        |       | 162,64<br>74,96 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 57,66 | 74,96           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 2,52  | 35,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 23,64 | 0,19            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 28,00 | 2,80            |
|    | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3100 | 23,30 | 14,45           |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150 | 54,38 | 34,26           |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)                                                                                                                                    | m2   |        |       | 3,58<br>1,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,50 | 1,72            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,50  | 0,12            |
| 71 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками)               | m2   |        |       | 42,15<br>31,71  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 22,00 | 8,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 1,50  | 0,09            |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 2,50  | 1,25            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 23,64 | 0,05            |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)                                                                                                                    | m2   |        |       | 4,52<br>1,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund -бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 17,79  | 2,67               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12               |
| 73 | CF02B K=1,5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка, б=3см)                                                                                                                      | m2   |         |        | 130,51<br>103,79   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000  | 57,66  | 86,49              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66  | 17,30              |
|    | 26641021030101 | Mortar ciment-var M100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0210  | 845,00 | 26,61              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 35,40  | 0,11               |
| 74 | C106C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) | m2   |         |        | 315,38<br>141,27   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 57,66  | 129,74             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53              |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 144,00 | 151,20             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 1,42   | 0,57               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 31,05  | 10,25              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 23,64  | 0,19               |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 2,48   | 9,92               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 35,40  | 0,71               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 23,30  | 0,28               |
| 75 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка уголков ПВХ обрамления откосов под плитку)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 24,65<br>14,99     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 57,66  | 14,99              |
|    | 27431235490251 | Уголок ПВХ обрамления откосов под плитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 1,42   | 0,04               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 295,72 | 0,30               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,68   | 4,08               |
|    |                | <b>1.8. Prag Pg-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                    |
| 76 | CG32B          | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                                                | m3   |         |        | 482,32<br>98,03    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5000  | 57,66  | 86,49              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53              |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2500  | 295,72 | 73,93              |
|    | 1411122201751  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1000  | 280,00 | 308,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 23,64  | 2,37               |
| 77 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки AI d6 150x150)                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |        | 17,44<br>2,59      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 57,66  | 2,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 57,66  | 0,29               |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100  | 14,20  | 14,34              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 10,50  | 0,05               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 260,91 | 0,16               |
| 78 | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)                                                                                                                                                                                             | m3   |         |        | 1 322,47<br>259,47 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500  | 57,66  | 221,99             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500  | 57,66  | 37,48              |
|    | 26631021000150 | Beton C12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0200  | 947,00 | 975,62             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 23,64  | 2,39               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 260,91 | 65,23              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000  | 49,40  | 19,76              |
| 79 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 178,12             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                | diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок)                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 98,02             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41             |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4500  | 57,66    | 83,61             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 14,00    | 2,10              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2500  | 18,00    | 4,50              |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 6,20     | 0,74              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 3 016,71 | 6,21              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 3 016,71 | 6,21              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0200  | 3 016,71 | 60,33             |
| 80 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie exterior)                                                                                                                                             | m2   |         |          | 330,23<br>144,15  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,42             |
|    | 26611128007002 | Placi de gresie exterior                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 156,00   | 160,68            |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,67     | 10,81             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 31,05    | 9,32              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67     | 2,40              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 35,40    | 1,59              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 23,30    | 0,28              |
| 81 | CH06A          | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень, (inox L=3800, h=900mm, -2buc)    | m    |         |          | 1 736,26<br>51,89 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,89             |
|    | 28121063057141 | Mina curenta dreapta din inox L=3800, h=900                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 1 680,00 | 1 680,00          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,1000  | 2,23     | 0,22              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 30,91    | 1,85              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7000  | 1,42     | 0,99              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 36,00    | 0,90              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 2,00     | 0,40              |
|    |                | <b>1.9. Cos de ventilare Cv-1 -2buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                   |
| 82 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5 )                                                                                     | kg   |         |          | 32,45<br>12,11    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58              |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 14,00    | 0,14              |
|    | 27752763098863 | Confectii metalice - уголок 50x5, полоса 50x5                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 20,00    | 20,00             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 30,91    | 0,15              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080  | 2,23     | 0,02              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 2,00     | 0,03              |
| 83 | CD73A          | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стен. сэндвич б=50мм) | m2   |         |          | 696,75<br>78,99   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2500  | 57,66    | 72,07             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 57,66    | 6,92              |
|    | 2811236304903  | Panouri "Sandwich" б=50мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 473,40   | 497,37            |
|    | 2523156720005  | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,2000  | 22,00    | 72,51             |
|    | 2874115836895  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000  | 2,10     | 6,49              |
|    | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,24              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 78,00    | 14,06             |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000  | 260,91   | 26,09             |
| 84 | CE16A          | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Установка оцинкованной стали)                                                                                                        | m2   |         |          | 468,26<br>69,19   |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500  | 57,66    | 54,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,42             |
|    | 27321036463001 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan (оцинкованная сталь)                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 323,70   | 390,87            |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 9,0000  | 0,68     | 6,43              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 35,40    | 1,77              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 85 | CE25B          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Уплотнитель универсальный)                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 25,74<br>11,53       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,65                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88                 |
|    | 2812106306005  | Profil din polimer expandat -Уплотнитель универсальный                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000  | 12,30    | 14,21                |
| 86 | CK35A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер М6, L=65mm)                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 10,05<br>8,65        |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,65                 |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal -Анкер М6, L=65mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1,40     | 1,40                 |
| 87 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска) | t    |         |          | 873,29<br>371,37     |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,4400  | 57,66    | 371,37               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,8000  | 38,60    | 301,12               |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,9000  | 32,00    | 124,84               |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5500  | 28,00    | 15,47                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,9500  | 28,50    | 55,59                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9750  | 5,00     | 4,91                 |
|    |                | <b>1.10. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                      |
| 88 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 5 067,54<br>1 297,35 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500 | 57,66    | 1 167,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,5000  | 42,60    | 319,50               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 3 016,71 | 30,27                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,9300  | 3 016,71 | 2 805,33             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200  | 3 016,71 | 362,21               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,4000  | 14,20    | 48,28                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0100  | 18,20    | 54,78                |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5800  | 12,00    | 30,96                |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000  | 18,00    | 54,00                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,4500  | 10,40    | 15,08                |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 260,91   | 39,14                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3300  | 16,00    | 5,28                 |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2300  | 23,30    | 5,36                 |
| 89 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка V=2,45m3)                                                                        | m2   |         |          | 47,38<br>17,01       |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2250  | 57,66    | 12,97                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 57,66    | 4,04                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0090  | 3 016,71 | 27,15                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 18,00    | 2,16                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 35,40    | 1,06                 |
| 90 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций)                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 34,80<br>9,81        |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700  | 57,66    | 9,81                 |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,3500  | 18,20    | 24,58                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 260,91   | 0,21                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 250,00   | 0,20                 |
| 91 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 229,19<br>49,01      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2300  | 23,64    | 5,44                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 18,20    | 30,94                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,7000  | 18,20    | 121,94               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120  | 38,00    | 0,46                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 260,91 | 1,30            |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 35,00  | 2,10            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 250,00 | 3,01            |
| 92 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция (термостойкая) TEND)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 27,35<br>14,42  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88            |
|    | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica -термостойкая TEND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1500  | 10,20  | 12,08           |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,04   | 0,49            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 35,40  | 0,35            |
| 93 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металлочерепицы)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 232,46<br>66,31 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 57,66  | 51,89           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41           |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip Lindab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 91,67  | 110,69          |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 58,33  | 30,62           |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000  | 0,60   | 5,67            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000  | 116,67 | 12,25           |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400  | 116,67 | 4,90            |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500  | 4,70   | 0,25            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 35,40  | 1,77            |
| 94 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегоупор -26шт L=2000mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 66,03<br>5,77   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900  | 57,66  | 5,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,58            |
|    | 27431235490273 | Снегоупор L=2000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 55,83  | 55,83           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,68   | 4,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 35,40  | 0,35            |
| 95 | CE06C          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обшивка карниза из профилированного листа LS8 цвет RAL1003) | m2   |         |        | 211,54<br>69,19 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 57,66  | 63,43           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77            |
|    | 27104036420001 | Tabla zincata - профилированный лист LS8 цвет RAL1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 97,50  | 117,73          |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 15,20  | 9,58            |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,0000  | 0,44   | 2,31            |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,0000  | 0,68   | 3,57            |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 53,20  | 8,38            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0220  | 35,40  | 0,78            |
| 96 | RpCI14B        | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Устройство щита из оцинкованной стали)                                                                                                                            | m2   |         |        | 167,36<br>67,46 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4300  | 57,66  | 24,79           |
|    | 7141020013350  | Vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3900  | 57,66  | 22,49           |
|    | 2710403642419  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,5500  | 15,20  | 88,58           |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2600  | 36,00  | 9,83            |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0110  | 10,50  | 0,12            |
|    | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350  | 18,00  | 0,66            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 35,40  | 0,71            |
| 97 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой D100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 168,33<br>17,30 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30           |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 63,58  | 68,76           |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,4000  | 31,45  | 45,35           |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 20,40  | 4,20            |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000  | 32,50  | 3,35            |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 45,90  | 9,46            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 72,25    | 14,88              |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 10,0000 | 0,42     | 4,33               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 35,40    | 0,71               |
| 98  | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д80мм)                                                                                          | m    |         |          | 194,53<br>20,18    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 57,66    | 20,18              |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass d.80                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 71,38    | 76,45              |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 72,25    | 36,85              |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 29,75    | 7,59               |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 24,65    | 12,57              |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 53,55    | 13,66              |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 72,25    | 18,42              |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 32,50    | 8,29               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 35,40    | 0,53               |
| 99  | CE42A          | Executarea lucarnelor (Устройство слухового окна (1200x700)                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 1 444,53<br>380,73 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,9700  | 57,66    | 344,23             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6330  | 57,66    | 36,50              |
|     | 28631463108081 | Balamale (петли)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 12,50    | 50,00              |
|     | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 17,50    | 17,50              |
|     | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 3 016,71 | 181,00             |
|     | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 3 016,71 | 181,00             |
|     | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 3 016,71 | 301,67             |
|     | 2682132600001  | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,5000  | 550,00   | 275,00             |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4000  | 18,00    | 25,20              |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1100  | 260,91   | 28,70              |
|     | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1600  | 23,30    | 3,73               |
| 100 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -PRIMER)                                                                                                                                  | m2   |         |          | 15,79<br>8,07      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 57,66    | 8,07               |
|     | 24302261010102 | Grund cu cuar -PRIMER                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 18,30    | 7,59               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,13               |
| 101 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция (термостойкая) TEND)                                                                                           | m2   |         |          | 27,35<br>14,41     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88               |
|     | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica -термостойкая TEND                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 10,20    | 12,08              |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,04     | 0,49               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 35,40    | 0,35               |
| 102 | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Plisterolbeton 180 kg/m3)                                                      | m3   |         |          | 1 531,56<br>259,47 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8500  | 57,66    | 221,99             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500  | 57,66    | 37,48              |
|     | 26631021000001 | Plisterolbeton 180 kg/m3                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0200  | 1 150,00 | 1 184,72           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,39               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500  | 260,91   | 65,23              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000  | 49,40    | 19,76              |
| 103 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ. 20мм)                                                                        | m2   |         |          | 72,94<br>40,36     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,60              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77               |
|     | 26641021020150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 955,00   | 31,52              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 35,40    | 1,06               |
| 104 | CG01A1 K=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается, б=10мм) | m2   |         |          | 24,55<br>13,84     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 57,66    | 11,53              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 57,66  | 2,31             |
|     | 26641021020150 | Mortar ciment 150-T                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055 | 955,00 | 10,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 35,40  | 0,21             |
| 105 | CD07A          | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Облицовка алюминиевыми композитными панелями, б=4,0мм)                                                                       | m2   |        |        | 750,48<br>51,89  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000 | 57,66  | 51,89            |
|     | 27321036460701 | Панель композитная алюминиевая б=4,0мм                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1100 | 605,98 | 672,64           |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,5000 | 0,44   | 1,54             |
|     | 2874115893397  | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,8000 | 0,83   | 2,32             |
|     | 2461117308504  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,8000 | 4,16   | 11,65            |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 260,91 | 10,44            |
|     |                | <b>1.11. Lucrari finisare a fasadelor (pl.17, 22)</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 106 | CF02B K=1,5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен ,б=3см) | m2   |        |        | 130,51<br>103,79 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 57,66  | 86,49            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 57,66  | 17,30            |
|     | 26641021030101 | Mortar ciment-var M100-T                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0210 | 845,00 | 26,62            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 35,40  | 0,11             |
| 107 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala ROCKWOLL b=100mm)                                  | m2   |        |        | 364,29<br>133,19 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8920 | 57,66  | 109,09           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4180 | 57,66  | 24,10            |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000 | 2,30   | 9,29             |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000 | 3,05   | 15,40            |
|     | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOLL b=100mm                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0700 | 157,50 | 170,21           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 8,42   | 9,35             |
|     | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,4000 | 25,00  | 10,10            |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,80   | 14,54            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0250 | 35,40  | 0,89             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0034 | 35,40  | 0,12             |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 23,30  | 0,70             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0210 | 23,30  | 0,49             |
| 108 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi din vata minerala ROCKWOLL, b=30mm)                      | m2   |        |        | 287,59<br>168,54 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3940 | 57,66  | 138,04           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5290 | 57,66  | 30,50            |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000 | 2,30   | 9,29             |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000 | 3,05   | 15,40            |
|     | 25213026029091 | Placi din vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOLL b=30mm                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0700 | 56,00  | 60,52            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,2700 | 8,42   | 10,80            |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,80   | 14,54            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0250 | 35,40  | 0,88             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0034 | 35,40  | 0,12             |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000 | 23,30  | 6,99             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0210 | 23,30  | 0,49             |
| 109 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)                                                       | m2   |        |        | 21,11<br>11,53   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 8,42   | 9,26             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 2,05   | 0,31             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 23,64  | 0,01             |
| 110 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                       | m2   |        |        | 80,74<br>36,90   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | (Шпатлевание стен)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6400  | 57,66    | 36,90              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,52     | 17,99              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 23,64    | 0,09               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 28,00    | 1,40               |
|     | 2952270000000  | Aregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3100  | 23,30    | 7,22               |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3150  | 54,38    | 17,13              |
| 111 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка стен)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 19,19<br>8,07      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 57,66    | 8,07               |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 26,50    | 11,00              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,13               |
| 112 | CN20A          | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Наружная окраска)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 85,99<br>72,65     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2600  | 57,66    | 72,65              |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400  | 30,80    | 7,39               |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 34,00    | 3,40               |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0200  | 15,00    | 0,30               |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 2,50     | 0,75               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 5,00     | 0,30               |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 24,00    | 1,20               |
| 113 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) | m2   |         |          | 315,38<br>141,27   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53              |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 144,00   | 151,20             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 1,42     | 0,57               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 31,05    | 10,25              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 23,64    | 0,19               |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 2,48     | 9,92               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 35,40    | 0,71               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 23,30    | 0,28               |
| 114 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 122,79<br>70,35    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35              |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,3000  | 22,70    | 52,21              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 23,64    | 0,09               |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 23,30    | 0,14               |
|     |                | <b>1.12. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 115 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 426,67<br>57,08    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,08              |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500  | 280,00   | 322,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,36               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100  | 162,97   | 34,22              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200  | 26,20    | 11,00              |
| 116 | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C20)                                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 1 419,25<br>259,47 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500  | 57,66    | 221,99             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500  | 57,66    | 37,48              |
|     | 26631021000250 | Beton C20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0200  | 1 041,00 | 1 072,40           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,39               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 260,91   | 65,23              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000  | 49,40    | 19,76              |
| 117 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных                                                                                                                             | m2   |         |          | 162,22<br>34,37    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | плиток)                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5802 | 57,66    | 33,45              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0158 | 57,66    | 0,91               |
|     | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                             | m2   | 1,0150 | 98,00    | 99,47              |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                  | kg   | 1,6000 | 1,42     | 2,27               |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                    | kg   | 7,8700 | 1,42     | 11,18              |
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 295,72   | 1,48               |
|     | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                           | m3   | 0,0428 | 295,72   | 12,66              |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 40,00    | 0,80               |
| 118 | DE09C          | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)          | m    |        |          | 108,80<br>34,60    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1600 | 57,66    | 9,23               |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4400 | 57,66    | 25,37              |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                               | kg   | 2,5000 | 1,42     | 3,55               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0070 | 295,72   | 2,07               |
|     | 26661228003101 | Bordura pentru trotuare 20x25 cm                                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 68,10    | 68,44              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 23,64    | 0,14               |
|     |                | <b>1.13. Lucrari de reparatie elementelor inglobate</b>                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
|     |                | <b>1.13.1. Elementilor inglobate M1</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 119 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)                                           | m3   |        |          | 1 492,39<br>305,60 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|     | 26631021000250 | Beton C20                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 041,00 | 1 099,05           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 23,64    | 3,65               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 18,40    | 11,04              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800 | 260,91   | 73,06              |
| 120 | CC02E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AI d6) | kg   |        |          | 12,20<br>1,44      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250 | 57,66    | 1,44               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,76              |
| 121 | CC02F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AIII d10,12,8)     | kg   |        |          | 12,15<br>1,38      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0240 | 57,66    | 1,38               |
|     | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,76              |
| 122 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)                  | m2   |        |          | 177,80<br>98,02    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,42              |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4500 | 57,66    | 83,61              |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 14,00    | 2,10               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 18,00    | 4,50               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 3 016,71 | 6,05               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 3 016,71 | 6,05               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0200 | 3 016,71 | 60,33              |
|     |                | <b>1.13.2. Planseu Pm-1</b>                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 123 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)                                           | m3   |        |          | 1 492,38<br>305,60 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|     | 26631021000250 | Beton C20                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 041,00 | 1 099,03           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 23,64    | 3,65               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 18,40    | 11,04              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800 | 260,91   | 73,05              |
| 124 | CC02E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv                                                           | kg   |        |          | 12,20<br>1,44      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | construciile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AI d6)                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 57,66    | 1,44               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250  | 10,50    | 10,76              |
| 125 | CC02F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AIII d10,12)                                                                                                    | kg   |         |          | 12,15<br>1,38      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0240  | 57,66    | 1,38               |
|     | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  | 10,50    | 10,76              |
| 126 | CB09A          | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2   |         |          | 81,45<br>49,01     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7000  | 57,66    | 40,36              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,65               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 3 016,71 | 3,02               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005  | 3 016,71 | 1,51               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0002  | 3 016,71 | 0,60               |
|     | 2010102918000  | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050  | 3 016,71 | 15,08              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 18,00    | 0,18               |
|     | 2874115821227  | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 0,60     | 0,03               |
|     | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 0,40     | 0,02               |
|     | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 0,20     | 0,00               |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 5,0000  | 2,40     | 12,00              |
|     |                | <b>1.13.3. Elementilor inglobate Dm-1 (2buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
| 127 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия - полоса 8x200, ap-pa AIII 10)                                                                                  | kg   |         |          | 30,45<br>12,11     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 14,00    | 0,14               |
|     | 27752763098864 | Confectii metalice - полоса 8x200, ap-pa AIII10                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 18,00    | 18,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 30,91    | 0,15               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080  | 2,23     | 0,02               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 2,00     | 0,03               |
|     |                | <b>1.13.4. Element Nod I,II,III,IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
| 128 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия - полоса 140x4, труба кв.100x4,40x4)                                                                            | kg   |         |          | 36,45<br>12,11     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 14,00    | 0,14               |
|     | 27752763098865 | Confectii metalice - полоса 140x4, труба кв.100x4,40x4                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 24,00    | 24,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 30,91    | 0,15               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080  | 2,23     | 0,02               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 2,00     | 0,03               |
| 129 | CN28A          | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет.каркаса)                             | t    |         |          | 1 149,40<br>570,83 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,9000  | 57,66    | 570,83             |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 11,2000 | 30,80    | 344,97             |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,9500  | 34,00    | 202,34             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 1,1000  | 15,00    | 16,51              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,9500  | 5,00     | 14,74              |
|     |                | <b>1.13.5. Elementilor ferma Fm-1 (3buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6     | 7                                     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------|
| 130 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия - полоса 70x4, труба кв.60x40x3,40x3)                                               | kg   |         |       | <div>36,45</div> <div>12,11</div>     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 57,66 | 10,96                                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 57,66 | 0,58                                  |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 57,66 | 0,58                                  |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 14,00 | 0,14                                  |
|     | 27752763098866 | Confectii metalice - полоса 70x4, труба кв.60x40x3,40x3                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 24,00 | 24,00                                 |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 30,91 | 0,15                                  |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080  | 2,23  | 0,02                                  |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 2,00  | 0,03                                  |
| 131 | CN28A          | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет.каркаса) | t    |         |       | <div>1 149,29</div> <div>570,86</div> |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 9,9000  | 57,66 | 570,86                                |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 11,2000 | 30,80 | 344,93                                |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,9500  | 34,00 | 202,29                                |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 1,1000  | 15,00 | 16,50                                 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,9500  | 5,00  | 14,71                                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**L. Molosag**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de electromontaj.**

**Valoarea de deviz 113 344,31 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie si demolarea</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA01B<br>2                 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Рытье траншеи под контур заземления) | m3   | 4,20                                  | 66,89<br>66,89                        | 280,92<br>280,92       |
| 2      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)                                                        | m3   | 4,20                                  | 17,87<br>17,87                        | 75,07<br>75,07         |
| 3      | RpCU0<br>5I                 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий)                                                                                                                                               | buc  | 10,00                                 | 86,49<br>86,49                        | 864,90<br>864,90       |
| 4      | SA34A                       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену)                                                                                                                      | buc  | 8,00                                  | 27,01<br>21,33                        | 216,07<br>170,67       |
| 5      | RpEJ08<br>A                 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 мм (Выполнение штраб)                                                                                                                                                                  | m    | 70,00                                 | 5,77<br>5,77                          | 403,62<br>403,62       |
| 6      | RpCU0<br>7D                 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штраб)                                                                                                                                                                                      | m    | 70,00                                 | 16,31<br>13,84                        | 1 141,59<br>968,69     |
| 7      | RpCU0<br>5A1                | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea                                                                                                                        | buc  | 83,00                                 | 8,65<br>8,65                          | 717,87<br>717,87       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                       | 4          | 5     | 6                     | 7                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------------------------|
|    |             | strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под выключатели и розетки для ответвительных коробок и гильз)                                                            |            |       |                       |                              |
| 8  | RpEC16<br>C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu (Демонтаж места розетки и выключателя)                                                              | buc        | 35,00 | 28,83<br>28,83        | 1 009,05<br>1 009,05         |
| 9  | RpEF23<br>A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа)                                                        | buc        | 20,00 | 12,69<br>12,69        | 253,70<br>253,70             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei        |       |                       | 4 962,79                     |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                    | 22,50 %    |       |                       | 1 067,51                     |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                       | 8,00 %     |       |                       | 15,90                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | 100,00 +   |       |                       | 6 046,19                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                              | 10,00 %    |       |                       | 604,62                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | 100,00 +   |       |                       | 6 650,81                     |
|    |             | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                              | 4,00 %     |       |                       | 266,03                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de reparatie si demolarea Inklusiv salariu</b>                                                                                                         |            |       |                       | <b>6 916,85<br/>4 744,50</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montarea utilajului</b>                                                                                                                                |            |       |                       |                              |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,latime si adincime, mm pina la 600x600x350 (BZUM-TF-01-63-09)                                                            | buc        | 1,00  | 148,44<br>136,65      | 148,44<br>136,65             |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,latime si adincime, mm pina la 600x600x350 (Щит распределительный (ЩРВ-36з,ЩРВ-12з,КМПН-2/5)                             | buc        | 4,00  | 148,44<br>136,65      | 593,76<br>546,62             |
| 12 | 08-03-529-2 | Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Контакторы КМИ)                                                                                    | buc        | 3,00  | 345,43<br>282,53      | 1 036,28<br>847,60           |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I <25)                                  | buc        | 15,00 | 105,68<br>89,95       | 1 585,20<br>1 349,24         |
| 14 | RpEE15<br>A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Автоматический выключатель дифференциальный АД12)                                              | buc        | 12,00 | 40,78<br>37,48        | 489,35<br>449,75             |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Выключатель нагрузки ВН32-3Р-25А,20А,)                                  | buc        | 3,00  | 105,68<br>89,95       | 317,04<br>269,85             |
| 16 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 4,LPO 03-4x18) | 100<br>buc | 0,35  | 10 263,91<br>9 744,54 | 3 592,37<br>3 410,59         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                       | 4       | 5     | 6                     | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                         |         |       |                       |                      |
| 17 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 2,LPO 01-2x18)                         | 100 buc | 0,04  | 7 086,99<br>6 688,56  | 283,48<br>267,54     |
| 18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 2,LPO 01-2x36)                         | 100 buc | 0,02  | 7 091,99<br>6 688,56  | 141,84<br>133,77     |
| 19 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Светильник с лампой накаливания 60Вт) | 100 buc | 0,02  | 5 810,31<br>5 091,38  | 116,21<br>101,83     |
| 20 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 2, ЛБА 3923-2x8)                       | 100 buc | 0,02  | 7 091,99<br>6 688,56  | 141,84<br>133,77     |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Светильник-указатель, кол-во ламп1,ССА 1001)                                  | 100 buc | 0,03  | 5 384,60<br>5 074,08  | 161,54<br>152,22     |
| 22 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с заземляющим контактом на 16А)                                                                                            | 100 buc | 0,41  | 2 253,37<br>2 196,85  | 923,88<br>900,71     |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой проводки,одноклавишный)                                                                            | 100 buc | 0,17  | 1 872,82<br>1 856,65  | 318,38<br>315,63     |
| 24 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель-двухклавишный)                                                                                            | 100 buc | 0,12  | 1 908,20<br>1 891,25  | 228,98<br>226,95     |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ)                                                                                               | 100 m   | 5,65  | 780,96<br>714,98      | 4 412,42<br>4 039,66 |
| 26 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель ВВГ)                                                                                               | 100 m   | 0,49  | 1 138,97<br>1 055,18  | 558,10<br>517,04     |
| 27 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Провод СИП-2 сеч. 4x16)                                                                                       | 1 km    | 0,008 | 16 479,47<br>2 012,34 | 131,84<br>16,10      |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба                                                                    | 100 m   | 5,65  | 1 608,45<br>1 372,31  | 9 087,74<br>7 753,54 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                    | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------|
|    |             | ПВХ Д20,25)                                                                                                                                               |        |        |                      |                    |
| 29 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Труба ПВХ Д32,40)                          | 100 m  | 0,48   | 2 293,76<br>1 983,50 | 1 101,00<br>952,08 |
| 30 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                               | 10 buc | 0,30   | 1 158,42<br>478,00   | 347,52<br>143,40   |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                              | 100 m  | 0,11   | 1 865,06<br>1 095,54 | 205,16<br>120,51   |
| 32 | IC42A       | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металлоизделия) | kg     | 10,00  | 13,36<br>13,26       | 133,62<br>132,62   |
| 33 |             | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                                                                  | buc    | 0,00   |                      |                    |
| 34 |             | Светильник люминисцентный 4*18 Вт LPO 03-4x18                                                                                                             | buc    | 35,00  | 295,83<br>0,00       | 10 354,05<br>0,00  |
| 35 |             | Светильник люминисцентный 2*36 Вт LPO 01-2x36                                                                                                             | buc    | 2,00   | 291,67<br>0,00       | 583,34<br>0,00     |
| 36 |             | Светильник люминисцентный 2*18 Вт LPO 01-2x18                                                                                                             | buc    | 4,00   | 225,00<br>0,00       | 900,00<br>0,00     |
| 37 |             | Светильник с лампой накаливания, настенный 60Вт НПП 1301x60                                                                                               | buc    | 2,00   | 102,00<br>0,00       | 204,00<br>0,00     |
| 38 |             | Светильник со встроенным аккумулятором 2x8 Вт 220В, ЛБА 3923-2x8                                                                                          | buc    | 2,00   | 135,00<br>0,00       | 270,00<br>0,00     |
| 39 |             | Светильник -указатель светодиодный "ВЫХОД" , ССА 1001                                                                                                     | buc    | 3,00   | 115,00<br>0,00       | 345,00<br>0,00     |
| 40 |             | Лампа люминисцентная ЛБ-36                                                                                                                                | buc    | 4,00   | 10,00<br>0,00        | 40,00<br>0,00      |
| 41 |             | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                                                                                                                | buc    | 148,00 | 9,17<br>0,00         | 1 357,16<br>0,00   |
| 42 |             | Лампа люминисцентная ЛБ-12/8                                                                                                                              | buc    | 4,00   | 10,00<br>0,00        | 40,00<br>0,00      |
| 43 |             | Лампа накаливания 60 Вт Б230-60                                                                                                                           | buc    | 2,00   | 3,15<br>0,00         | 6,30<br>0,00       |
| 44 |             | Электронный баласт ЭПРА-1*18-36W ELXcT8                                                                                                                   | buc    | 152,00 | 2,85<br>0,00         | 433,20<br>0,00     |
| 45 |             | Выключатель одноклавишный скрытой установки , 10А ВС10-1-0 -КБ                                                                                            | buc    | 13,00  | 16,46<br>0,00        | 213,98<br>0,00     |
| 46 |             | Выключатель двухклавишный скрытой установки , 10А ВС10-2-0 -КБ                                                                                            | buc    | 12,00  | 19,40<br>0,00        | 232,80<br>0,00     |

| 1  | 2 | 3                                                                           | 4        | 5      | 6              | 7                              |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------------------------------|
|    |   |                                                                             |          |        |                |                                |
| 47 |   | Выключатель одноклавишный<br>открытой установки , 10А ВС20-1-0 -<br>Фср     | buc      | 4,00   | 28,80<br>0,00  | 115,20<br>0,00                 |
| 48 |   | Розетка одноместная с заземляющим<br>контактом на 16А,РС10-3-КБ             | buc      | 37,00  | 20,00<br>0,00  | 740,00<br>0,00                 |
| 49 |   | Розетка для открытой установки<br>одноместная с крышкой 16А,РС620-3-<br>Фср | buc      | 4,00   | 30,83<br>0,00  | 123,32<br>0,00                 |
| 50 |   | коробка ответвительная                                                      | buc      | 20,00  | 4,20<br>0,00   | 84,00<br>0,00                  |
| 51 |   | Коробка установочная                                                        | buc      | 62,00  | 2,20<br>0,00   | 136,40<br>0,00                 |
| 52 |   | труба ПВХ гладкая Д20                                                       | m        | 380,00 | 3,60<br>0,00   | 1 368,00<br>0,00               |
| 53 |   | труба ПВХ гладкая Д25                                                       | m        | 185,00 | 4,50<br>0,00   | 832,50<br>0,00                 |
| 54 |   | труба ПВХ гладкая Д32                                                       | m        | 33,00  | 7,33<br>0,00   | 241,89<br>0,00                 |
| 55 |   | труба ПВХ гладкая Д40                                                       | m        | 15,00  | 13,50<br>0,00  | 202,50<br>0,00                 |
| 56 |   | Кабель 2*1,5 ВВГнг                                                          | m        | 90,00  | 4,70<br>0,00   | 423,00<br>0,00                 |
| 57 |   | Кабель 3*1,5 ВВГнг                                                          | m        | 280,00 | 6,85<br>0,00   | 1 918,00<br>0,00               |
| 58 |   | Кабель 3*2,5 ВВГнг                                                          | m        | 185,00 | 10,45<br>0,00  | 1 933,25<br>0,00               |
| 59 |   | Кабель 1*4,0 ВВГнг                                                          | m        | 10,00  | 5,83<br>0,00   | 58,30<br>0,00                  |
| 60 |   | Кабель 5*6,0 ВВГнг                                                          | m        | 35,00  | 40,00<br>0,00  | 1 400,00<br>0,00               |
| 61 |   | Кабель 4*16,00 ВВГнг                                                        | m        | 4,00   | 87,50<br>0,00  | 350,00<br>0,00                 |
| 62 |   | Кабель 5*16,0 ВВГнг                                                         | m        | 10,00  | 108,33<br>0,00 | 1 083,30<br>0,00               |
| 63 |   | Трубостойка                                                                 | buc      | 1,00   | 194,20<br>0,00 | 194,20<br>0,00                 |
|    |   | Total                                                                       | lei      |        |                | 52 239,67                      |
|    |   | Fondul social                                                               | 22,50 %  |        |                | 5 156,48                       |
|    |   | Transportarea materialelor                                                  | 8,00 %   |        |                | 2 213,31                       |
|    |   | Total                                                                       | 100,00 + |        |                | 59 609,46                      |
|    |   | Cheltuieli de regie                                                         | 76,00 %  |        |                | 17 417,43                      |
|    |   | Total                                                                       | 100,00 + |        |                | 77 026,89                      |
|    |   | Beneficiul de deviz                                                         | 4,00 %   |        |                | 3 081,08                       |
|    |   | <b>Total Lucrari de montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>            |          |        |                | <b>80 107,96<br/>22 917,67</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                            |          |        |                |                                |
| 64 |   | Вводно-распределительный шкаф                                               | buc      | 1,00   | 1 950,00       | 1 950,00                       |

| 1  | 2 | 3                                                             | 4      | 5     | 6              | 7                |
|----|---|---------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|
|    |   | BZUM -TF-01-63-09                                             |        |       | 0,00           | 0,00             |
| 65 |   | Щит пласт. встраиваемый на 36 модулей ЩРВ-36з/36 УХЛЗ         | buc    | 2,00  | 658,33<br>0,00 | 1 316,66<br>0,00 |
| 66 |   | Щит пласт. встраиваемый на 12 модулей ЩРВ-12з/36 УХЛЗ         | buc    | 1,00  | 395,83<br>0,00 | 395,83<br>0,00   |
| 67 |   | Щит пласт. навесной на 5 модулей КМИн-2/5 IP55                | buc    | 1,00  | 72,29<br>0,00  | 72,29<br>0,00    |
| 68 |   | Выключатель нагрузки 25А, ВН32-3Р-25А                         | buc    | 2,00  | 69,00<br>0,00  | 138,00<br>0,00   |
| 69 |   | Выключатель нагрузки 20А, ВН32-3Р-20А                         | buc    | 1,00  | 69,00<br>0,00  | 69,00<br>0,00    |
| 70 |   | Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29-3Р-63А        | buc    | 1,00  | 74,20<br>0,00  | 74,20<br>0,00    |
| 71 |   | Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29-3Р-20А        | buc    | 1,00  | 74,20<br>0,00  | 74,20<br>0,00    |
| 72 |   | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В16А       | buc    | 2,00  | 23,50<br>0,00  | 47,00<br>0,00    |
| 73 |   | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А       | buc    | 11,00 | 23,50<br>0,00  | 258,50<br>0,00   |
| 74 |   | Автоматический выключатель дифференциальный АД12М-2Р-16А-30мА | buc    | 12,00 | 185,00<br>0,00 | 2 220,00<br>0,00 |
| 75 |   | Контактор КМИ 11260                                           | buc    | 1,00  | 358,33<br>0,00 | 358,33<br>0,00   |
| 76 |   | Контактор КМИ 10960                                           | buc    | 2,00  | 116,67<br>0,00 | 233,34<br>0,00   |
| 77 |   | Кнопка управления ABLF-22 d22                                 | buc    | 2,00  | 66,67<br>0,00  | 133,34<br>0,00   |
|    |   | <i>Total</i>                                                  | lei    |       |                | 7 340,69         |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                               | 1,20 % |       |                | 88,09            |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                      |        |       |                | <b>7 428,78</b>  |

|  |  |                                          |         |                                       |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 94 453,59                             |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 18 890,72                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>113 344,31</b><br><b>27 662,17</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr. 5 al  
Inspectoratului de politie Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de electromontaj.**

**Valoarea de deviz 113 344,31 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2222: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |          |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om | 387,3622 | 57,66 | 22 335,30        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 12,46    | 57,66 | 718,44           |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 2,96     | 57,66 | 170,67           |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30     | 57,66 | 132,62           |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 36,70    | 57,66 | 2 116,12         |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 6,174    | 57,66 | 355,99           |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 31,79    | 57,66 | 1 833,01         |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>27 662,17</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                     |         |         |           |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 10            | Автоматический выключатель 3 пол ВА47-29-3P-63A                                     | buc     | 1,00    | 74,20     | 74,20    |
| 2.  | 101-1745      | Benzina solvent                                                                     | t       | 0,00    | 10 000,00 | 0,00     |
| 3.  | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                      | kg      | 0,0002  | 100,00    | 0,02     |
| 4.  | 1010115       | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                           | t       | 0,0001  | 8 000,00  | 0,80     |
| 5.  | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,0037  | 2 000,00  | 7,40     |
| 6.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0131  | 6 500,00  | 85,15    |
| 7.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,0049  | 8 000,00  | 39,20    |
| 8.  | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,0344  | 8 000,00  | 275,20   |
| 9.  | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t       | 0,0012  | 2 000,00  | 2,20     |
| 10. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 8,1548  | 10,00     | 81,55    |
| 11. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,036   | 80,00     | 2,88     |
| 12. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 3,251   | 14,00     | 45,51    |
| 13. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 107,762 | 1,00      | 107,76   |
| 14. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,3756  | 46,00     | 17,28    |
| 15. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 107,762 | 1,00      | 107,76   |
| 16. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,174   | 33,00     | 5,74     |
| 17. | 1019852       | Vopsea                                                                              | kg      | 0,946   | 35,00     | 33,11    |
| 18. | 11            | Автоматический выключатель 1 пол ВА47-29-1P-B16A                                    | buc     | 2,00    | 23,50     | 47,00    |
| 19. | 110-0181      | Bratari "СФ"                                                                        | buc     | 0,048   | 0,10      | 0,00     |
| 20. | 1111000100020 | Intrerupator                                                                        | buc     | 12,00   | 0,10      | 1,20     |
| 21. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg      | 1,322   | 8,00      | 10,58    |
| 22. | 12            | Автоматический выключатель 1 пол ВА47-29-1P-B10A                                    | buc     | 11,00   | 23,50     | 258,50   |
| 23. | 13            | Автоматический выключатель АД12М-2P-16А-30мА                                        | buc     | 12,00   | 185,00    | 2 220,00 |
| 24. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 0,035   | 280,00    | 9,80     |
| 25. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 0,0096  | 280,00    | 2,69     |
| 26. | 15544         | Розетка для о/у одноместная с крышкой на 16А                                        | buc     | 4,00    | 30,83     | 123,32   |
| 27. | 16            | Контактор КМИ 11260                                                                 | buc     | 1,00    | 358,33    | 358,33   |
| 28. | 17            | Контактор КМИ 10960                                                                 | buc     | 2,00    | 116,67    | 233,34   |
| 29. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                     | kg      | 0,06    | 0,10      | 0,01     |
| 30. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,045   | 4 500,00  | 202,50   |
| 31. | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                      | buc     | 24,00   | 0,10      | 2,40     |

|     |               |                                                                                                                             |          |        |           |          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 32. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                   | m3       | 0,08   | 0,10      | 0,01     |
| 33. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                     | kg       | 0,048  | 10,00     | 0,48     |
| 34. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                     | kg       | 0,024  | 0,10      | 0,00     |
| 35. | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                   | m        | 1,20   | 30,00     | 36,00    |
| 36. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                | kg       | 1,712  | 1,90      | 3,25     |
| 37. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                   | m3       | 0,0008 | 1 000,00  | 0,80     |
| 38. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg       | 119,00 | 1,20      | 142,80   |
| 39. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                     | kg       | 10,00  | 0,10      | 1,00     |
| 40. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                         | kg       | 0,072  | 30,00     | 2,16     |
| 41. | 28585         | Лампа люминисцентная ЛБ-12/8                                                                                                | buc      | 4,00   | 10,00     | 40,00    |
| 42. | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                               | buc      | 24,00  | 1,50      | 36,00    |
| 43. | 4             | коробка ответвительная                                                                                                      | buc      | 20,00  | 4,20      | 84,00    |
| 44. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 0,70   | 1,00      | 0,70     |
| 45. | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                | m3       | 0,008  | 0,10      | 0,00     |
| 46. | 4148989       | Кабель 5x6,0 ВВГнг                                                                                                          | m        | 35,00  | 40,00     | 1 400,00 |
| 47. | 41496         | Светильник 60 Вт НПП 1301x60                                                                                                | buc      | 2,00   | 102,00    | 204,00   |
| 48. | 415441        | труба ПВХ гладкая Д40                                                                                                       | m        | 15,00  | 13,50     | 202,50   |
| 49. | 418496        | Светильник люминисцентный 2x36 LPO01-2*36                                                                                   | buc      | 2,00   | 291,67    | 583,34   |
| 50. | 44            | коробка установочная                                                                                                        | buc      | 62,00  | 2,20      | 136,40   |
| 51. | 4441496       | Светильник со встроенным аккумуля. 2x8 Вт 220В, ЛБА 3923-2x8                                                                | buc      | 2,00   | 135,00    | 270,00   |
| 52. | 448989        | Кабель 3x2,5 ВВГнг                                                                                                          | m        | 185,00 | 10,45     | 1 933,25 |
| 53. | 4544          | Выключатель двухклавишный с/у 10А                                                                                           | buc      | 12,00  | 19,40     | 232,80   |
| 54. | 45441         | труба ПВХ гладкая Д32                                                                                                       | m        | 33,00  | 7,33      | 241,89   |
| 55. | 48799         | Щит пласт. встраиваемый на 12 модулей ЩРВ-12з                                                                               | buc      | 1,00   | 395,83    | 395,83   |
| 56. | 48989         | Кабель 3x1,5 ВВГнг                                                                                                          | m        | 280,00 | 6,85      | 1 918,00 |
| 57. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 6,13   | 2,00      | 12,26    |
| 58. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 41,071 | 1,20      | 49,29    |
| 59. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,0408 | 3,50      | 0,14     |
| 60. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 181,74 | 0,10      | 18,17    |
| 61. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 122,10 | 0,50      | 61,05    |
| 62. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 11,034 | 0,10      | 1,10     |
| 63. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 21,00  | 0,10      | 2,10     |
| 64. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0511 | 0,85      | 0,04     |
| 65. | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 93,84  | 0,10      | 9,38     |
| 66. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,9588 | 0,10      | 0,10     |
| 67. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 1,288  | 10,00     | 12,88    |
| 68. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,4452 | 0,50      | 0,22     |
| 69. | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 0,093  | 1,50      | 0,14     |
| 70. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,03   | 98,00     | 2,94     |
| 71. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0589 | 150,00    | 8,84     |
| 72. | 507-9101      | Conductori izolati                                                                                                          | t        | 0,0077 | 15 000,00 | 115,50   |
| 73. | 520-0037      | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                           | t        | 0,00   | 1 000,00  | 0,00     |
| 74. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg       | 3,07   | 30,00     | 92,10    |
| 75. | 5258585       | Лампа накаливания 60Вт                                                                                                      | buc      | 2,00   | 3,15      | 6,30     |
| 76. | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,0008 | 0,10      | 0,00     |
| 77. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,213  | 30,00     | 6,39     |
| 78. | 544           | Выключатель одноклавишный с/у 10А                                                                                           | buc      | 13,00  | 16,46     | 213,98   |
| 79. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,5504 | 45,00     | 24,77    |
| 80. | 5441          | труба ПВХ гладкая Д25                                                                                                       | m        | 185,00 | 4,50      | 832,50   |
| 81. | 54414         | труба ПВХ гладкая Д20                                                                                                       | m        | 380,00 | 3,60      | 1 368,00 |
| 82. | 548989        | Кабель 4x16,0 ВВГнг                                                                                                         | m        | 4,00   | 87,50     | 350,00   |
| 83. | 551-0455      | Conectoare ovale "СОАС"                                                                                                     | buc      | 0,0168 | 0,10      | 0,00     |
| 84. | 554           | Розетка одноместная с з/к на 16А                                                                                            | buc      | 37,00  | 20,00     | 740,00   |
| 85. | 555           | Кнопка управления ABLF-22 d 22                                                                                              | buc      | 2,00   | 66,67     | 133,34   |
| 86. | 58585         | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                                                                                  | buc      | 148,00 | 9,17      | 1 357,16 |
| 87. | 58989         | Кабель 1x4,0 ВВГнг                                                                                                          | m        | 10,00  | 5,83      | 58,30    |
| 88. | 620-100       | Вводно-распределительный шкаф ВЗУМ-                                                                                         | buc      | 1,00   | 1 950,00  | 1 950,00 |

|      |          |                                                 |     |        |        |                  |
|------|----------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
|      |          | TF-01-63-09                                     |     |        |        |                  |
| 89.  | 641496   | Светильник люминисцентный 2x18 LPO 01-2x18      | buc | 4,00   | 225,00 | 900,00           |
| 90.  | 7        | Автоматический выключатель 3 пол ВА47-29-3Р-20А | buc | 1,00   | 74,20  | 74,20            |
| 91.  | 8541496  | Светильник"ВЫХОД"                               | buc | 3,00   | 115,00 | 345,00           |
| 92.  | 8585     | Лампа люминисцентная ЛБ-36                      | buc | 4,00   | 10,00  | 40,00            |
| 93.  | 87544    | Выключатель одноклавишный о/у 10А               | buc | 4,00   | 28,80  | 115,20           |
| 94.  | 87748799 | Щит пласт.навесной на 5 мод КМИн-2/5 IP55       | buc | 1,00   | 72,29  | 72,29            |
| 95.  | 8799     | Щит пласт. встраиваемый на 36 модулей ЦРВ-36з   | buc | 2,00   | 658,33 | 1 316,66         |
| 96.  | 88       | Электронный баласт ЭПРА -1x18-36W               | buc | 152,00 | 2,85   | 433,20           |
| 97.  | 8987     | Трубостойка                                     | buc | 1,00   | 194,20 | 194,20           |
| 98.  | 8989     | Кабель 2x1,5 ВВГнг                              | m   | 90,00  | 4,70   | 423,00           |
| 99.  | 898989   | Кабель 5x16,0 ВВГнг                             | m   | 10,00  | 108,33 | 1 083,30         |
| 100. | 96       | Светильник люминисцентный 4x18 LPO 03-4x18      | buc | 35,00  | 295,83 | 10 354,05        |
| 101. | 983      | ВНЗ-3Р 25А                                      | buc | 2,00   | 69,00  | 138,00           |
| 102. | 9983     | ВНЗ-3Р 20А                                      | buc | 1,00   | 69,00  | 69,00            |
|      |          | <b>Total materiale de construcții</b>           |     |        |        | <b>35 205,74</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                                        |       |         |      |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-----------------|
| 1.  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,0189  | 0,10 | 0,00            |
| 2.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut. | 3,7864  | 2,00 | 7,57            |
| 3.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut. | 19,0374 | 7,00 | 133,26          |
| 4.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut. | 19,0374 | 7,00 | 133,26          |
| 5.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut. | 101,398 | 8,00 | 811,18          |
| 6.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut. | 0,0259  | 8,00 | 0,21            |
| 7.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut. | 24,0273 | 8,00 | 192,22          |
| 8.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                         | h-ut. | 1,10    | 8,00 | 8,80            |
| 9.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                  | h-ut. | 1,10    | 5,00 | 5,50            |
| 10. | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                      | h-ut. | 1,6749  | 2,00 | 3,35            |
| 11. | 2922140006703 | Macara fereastră                                                                                                       | h-ut. | 1,40    | 8,00 | 11,20           |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                       | h-ut. | 1,05    | 8,00 | 8,40            |
| 13. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                        | h-ut. | 24,287  | 8,00 | 194,30          |
| 14. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut. | 1,652   | 5,00 | 8,26            |
| 15. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut. | 30,6868 | 5,00 | 153,43          |
| 16. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                  | h-ut. | 0,75    | 5,00 | 3,75            |
| 17. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut. | 0,014   | 0,10 | 0,00            |
| 18. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut. | 5,4613  | 0,10 | 0,55            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                    |       |         |      | <b>1 675,25</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 94 453,59 |
| TVA   | 20,00 % | 18 890,72 |

**Total deviz:**

**113 344,31**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sectorul de Politie nr. 5 al Inspectoratului Investitor Inspectoratul General al Politiei de politie Balti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie si demolarea</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA01B2                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Рытье траншеи под контур заземления) | m3    |                                        |                      | 66,89<br>66,89         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,1600                                 | 57,66                | 66,89                  |
| 2      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)                                                        | m3    |                                        |                      | 17,87<br>17,87         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3100                                 | 57,66                | 17,87                  |
| 3      | RpCU05I                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий)                                                                                                                                               | buc   |                                        |                      | 86,49<br>86,49         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000                                 | 57,66                | 5,77                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,4000                                 | 57,66                | 80,72                  |
| 4      | SA34A                       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену)                                                                                                                      | buc   |                                        |                      | 27,01<br>21,33         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,3700                                 | 57,66                | 21,33                  |
|        | 2522103304840               | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                                                                                                                                            | m     | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0100                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0060                                 | 10,00                | 0,06                   |
|        | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0090                                 | 30,00                | 0,27                   |
|        | 2430116100798               | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0030                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 2651122100440               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,2140                                 | 1,90                 | 0,41                   |
|        | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0001                                 | 1 000,00             | 0,10                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0012                                 | 280,00               | 0,34                   |
|        | 4100116202820               | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0010                                 | 0,10                 | 0,00                   |
| 5      | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 mm (Выполнение штраб)                                                                                                                                                                  | m     |                                        |                      | 5,77<br>5,77           |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1000                                 | 57,66                | 5,77                   |
| 6      | RpCU07D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штраб)                                                                                                                                                                                      | m     |                                        |                      | 16,31<br>13,84         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1400                                 | 57,66                | 8,07                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000                                 | 57,66                | 5,77                   |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,7000                                 | 1,20                 | 2,04                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0005                                 | 280,00               | 0,14                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0100                                 | 1,00                 | 0,01                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0150                                 | 8,00                 | 0,12                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0200                                 | 8,00                 | 0,16                   |
| 7      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под выключатели и розетки для ответвительных коробок и гильз)           | buc   |                                        |                      | 8,65<br>8,65           |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0200                                 | 57,66                | 1,15                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6        | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om    | 0,1300 | 57,66    | 7,50   |
| 8  | RpEC16C       | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu (Демонтаж места розетки и выключателя)                                   | buc     |        |          | 28,83  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om    | 0,5000 | 57,66    | 28,83  |
| 9  | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа)                               | buc     |        |          | 12,69  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om    | 0,2200 | 57,66    | 12,69  |
|    |               | <b>2. Lucrari de montarea utilajului</b>                                                                                                     |         |        |          |        |
| 10 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,latime si adincime, mm pina la 600x600x350 (BZUM-TF-01-63-09)                                 | buc     |        |          | 148,44 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 2,3700 | 57,66    | 136,65 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 10,00    | 1,00   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 14,00    | 1,40   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 35,00    | 0,70   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut.   | 0,0700 | 2,00     | 0,14   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut.   | 0,7100 | 8,00     | 5,68   |
|    | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                               | h-ut.   | 0,2200 | 8,00     | 1,76   |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                        | h-ut.   | 0,2200 | 5,00     | 1,10   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut.   | 0,0700 | 0,10     | 0,01   |
| 11 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,latime si adincime, mm pina la 600x600x350 (Щит распределительный (ЩРВ-36з,ЩРВ-12з,КМПН-2/5)) | buc     |        |          | 148,44 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 2,3700 | 57,66    | 136,65 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 10,00    | 1,00   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 14,00    | 1,40   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 35,00    | 0,70   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut.   | 0,0700 | 2,00     | 0,14   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut.   | 0,7100 | 8,00     | 5,68   |
|    | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                               | h-ut.   | 0,2200 | 8,00     | 1,76   |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                        | h-ut.   | 0,2200 | 5,00     | 1,10   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut.   | 0,0700 | 0,10     | 0,01   |
| 12 | 08-03-529-2   | Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 А (Контакты КМИ)                                                            | buc     |        |          | 345,43 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om    | 4,9000 | 57,66    | 282,53 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg      | 0,0700 | 10,00    | 0,70   |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                    | kg      | 0,0060 | 80,00    | 0,48   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg      | 0,4180 | 14,00    | 5,85   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,22   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 46,00    | 0,64   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,22   |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                 | kg      | 0,0220 | 33,00    | 0,73   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,0660 | 35,00    | 2,31   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,0090 | 4 500,00 | 40,50  |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                              | buc     | 4,1000 | 0,50     | 2,05   |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 0,10     | 0,10   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 0,50     | 0,01   |
|    | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                                          | 100 buc | 0,0310 | 1,50     | 0,05   |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                 | kg      | 0,0040 | 98,00    | 0,39   |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg      | 0,0350 | 30,00    | 1,05   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "УСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg      | 0,0520 | 45,00    | 2,34   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut.   | 0,0100 | 2,00     | 0,02   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut.   | 0,1600 | 8,00     | 1,28   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                   | h-ut.   | 0,1400 | 5,00     | 0,70   |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                        | h-ut.   | 0,2500 | 5,00     | 1,25   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut.   | 0,0100 | 0,10     | 0,00   |
| 13 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe                                                                                                      | buc     |        |          | 105,68 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|    |               | constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47, I <25)                                                                          |         |          |          | 89,95                 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600   | 57,66    | 89,95                 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg      | 0,0700   | 10,00    | 0,70                  |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 80,00    | 0,08                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg      | 0,0490   | 14,00    | 0,69                  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200   | 1,00     | 1,22                  |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140   | 46,00    | 0,64                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200   | 1,00     | 1,22                  |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                             | kg      | 0,0060   | 33,00    | 0,20                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360   | 35,00    | 1,26                  |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                     | t       | 0,0010   | 4 500,00 | 4,50                  |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                          | buc     | 6,1000   | 0,50     | 3,05                  |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 0,10     | 0,10                  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200   | 0,50     | 0,01                  |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                             | kg      | 0,0010   | 98,00    | 0,10                  |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                         | kg      | 0,0060   | 30,00    | 0,18                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg      | 0,0120   | 45,00    | 0,54                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                            | h-ut.   | 0,0020   | 2,00     | 0,00                  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut.   | 0,1300   | 8,00     | 1,04                  |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                               | h-ut.   | 0,0400   | 5,00     | 0,20                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                    | h-ut.   | 0,0020   | 0,10     | 0,00                  |
| 14 | RpEE15A       | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Автоматический выключатель дифференциальный АД12)                                               | buc     |          |          | 40,78<br>37,48        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om    | 0,6500   | 57,66    | 37,48                 |
|    | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 0,10     | 0,10                  |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                           | buc     | 2,0000   | 0,10     | 0,20                  |
|    | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                            | buc     | 2,0000   | 1,50     | 3,00                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg      | 0,0050   | 0,10     | 0,00                  |
| 15 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Выключатель нагрузки ВН32-3Р-25А, 20А,)                                  | buc     |          |          | 105,68<br>89,95       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om    | 1,5600   | 57,66    | 89,95                 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg      | 0,0700   | 10,00    | 0,70                  |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 80,00    | 0,08                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg      | 0,0490   | 14,00    | 0,69                  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200   | 1,00     | 1,22                  |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140   | 46,00    | 0,64                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200   | 1,00     | 1,22                  |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                             | kg      | 0,0060   | 33,00    | 0,20                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0360   | 35,00    | 1,26                  |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                     | t       | 0,0010   | 4 500,00 | 4,50                  |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                          | buc     | 6,1000   | 0,50     | 3,05                  |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 0,10     | 0,10                  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0200   | 0,50     | 0,01                  |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                             | kg      | 0,0010   | 98,00    | 0,10                  |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                         | kg      | 0,0060   | 30,00    | 0,18                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg      | 0,0120   | 45,00    | 0,54                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                            | h-ut.   | 0,0020   | 2,00     | 0,00                  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut.   | 0,1300   | 8,00     | 1,04                  |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                               | h-ut.   | 0,0400   | 5,00     | 0,20                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                    | h-ut.   | 0,0020   | 0,10     | 0,00                  |
| 16 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 4, ЛР0 03-4x18) | 100 buc |          |          | 10 263,91<br>9 744,54 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om    | 169,0000 | 57,66    | 9 744,54              |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                    | t       | 0,00315  | 2 000,00 | 6,29                  |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                 | buc     | 204,0000 | 0,10     | 20,40                 |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                           | 100 buc | 2,0400   | 0,10     | 0,20                  |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                  | kg      | 2,8000   | 10,00    | 28,00                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                       | h-ut.   | 4,0400   | 2,00     | 8,08                 |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                         | h-ut.   | 57,0000  | 8,00     | 456,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut.   | 4,0400   | 0,10     | 0,40                 |
| 17 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 2,LPO 01-2x18)                         | 100 buc |          |          | 7 086,99<br>6 688,56 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 116,0000 | 57,66    | 6 688,56             |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 2 000,00 | 5,00                 |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                                                                                | buc     | 204,0000 | 0,10     | 20,40                |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 0,10     | 0,20                 |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                 | kg      | 2,8000   | 10,00    | 28,00                |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                       | h-ut.   | 2,6800   | 2,00     | 5,36                 |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                         | h-ut.   | 42,4000  | 8,00     | 339,20               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut.   | 2,6800   | 0,10     | 0,27                 |
| 18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 2,LPO 01-2x36)                         | 100 buc |          |          | 7 091,99<br>6 688,56 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 116,0000 | 57,66    | 6 688,56             |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 2 000,00 | 10,00                |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                                                                                | buc     | 204,0000 | 0,10     | 20,40                |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 0,10     | 0,20                 |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                 | kg      | 2,8000   | 10,00    | 28,00                |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                       | h-ut.   | 2,6800   | 2,00     | 5,36                 |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                         | h-ut.   | 42,4000  | 8,00     | 339,20               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut.   | 2,6800   | 0,10     | 0,27                 |
| 19 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Светильник с лампой накаливания 60Вт) | 100 buc |          |          | 5 810,31<br>5 091,38 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 88,3000  | 57,66    | 5 091,38             |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                               | t       | 0,00306  | 8 000,00 | 40,00                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                   | 100 buc | 4,0800   | 46,00    | 187,68               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                    | 100 buc | 2,0400   | 3,50     | 7,14                 |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                          | 100 buc | 1,0200   | 0,10     | 0,10                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                             | kg      | 0,3100   | 45,00    | 13,95                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                           | h-ut.   | 1,3600   | 2,00     | 2,72                 |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                      | h-ut.   | 42,4000  | 8,00     | 339,20               |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                              | h-ut.   | 25,6000  | 5,00     | 128,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut.   | 1,3600   | 0,10     | 0,14                 |
| 20 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 2, ЛБА 3923-2x8)                       | 100 buc |          |          | 7 091,99<br>6 688,56 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 116,0000 | 57,66    | 6 688,56             |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 2 000,00 | 10,00                |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                                                                                | buc     | 204,0000 | 0,10     | 20,40                |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 0,10     | 0,20                 |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                 | kg      | 2,8000   | 10,00    | 28,00                |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                       | h-ut.   | 2,6800   | 2,00     | 5,36                 |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                         | h-ut.   | 42,4000  | 8,00     | 339,20               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut.   | 2,6800   | 0,10     | 0,27                 |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Светильник-указатель, кол-во ламп1,ССА 1001)                                  | 100 buc |          |          | 5 384,60<br>5 074,08 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 88,0000  | 57,66    | 5 074,08             |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 2 000,00 | 6,67                 |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                                                                                | buc     | 204,0000 | 0,10     | 20,40                |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 0,10     | 0,20                 |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                 | kg      | 2,8000   | 10,00    | 28,00                |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                       | h-ut.   | 1,5500   | 2,00     | 3,10                 |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                         | h-ut.   | 31,5000  | 8,00     | 252,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                   | h-ut.   | 1,5500   | 0,10     | 0,15                 |
| 22 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с заземляющим контактом на 16А)                                                                                            | 100 buc |          |          | 2 253,37<br>2 196,85 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 38,1000  | 57,66    | 2 196,85             |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 2 000,00 | 6,34                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4        | 5        | 6         | 7                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------|
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 1,5000   | 14,00     | 21,00                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 102,0000 | 0,10      | 10,20                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 45,00     | 18,90                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,0400   | 2,00      | 0,08                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut.    | 0,0400   | 0,10      | 0,00                  |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой проводки,одноклавишный)                | 100 buc  |          |           | 1 872,82<br>1 856,65  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 32,2000  | 57,66     | 1 856,65              |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 5,88                  |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 102,0000 | 0,10      | 10,20                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,0400   | 2,00      | 0,08                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut.    | 0,0400   | 0,10      | 0,00                  |
| 24 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель-двухклавишный)                                | 100 buc  |          |           | 1 908,20<br>1 891,25  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 32,8000  | 57,66     | 1 891,25              |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 6,67                  |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 102,0000 | 0,10      | 10,20                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,0400   | 2,00      | 0,08                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut.    | 0,0400   | 0,10      | 0,00                  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ)                                   | 100 m    |          |           | 780,96<br>714,98      |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 12,4000  | 57,66     | 714,98                |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004  | 6 500,00  | 0,23                  |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008   | 8 000,00  | 6,37                  |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006  | 2 000,00  | 0,11                  |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832  | 0,85      | 0,01                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041   | 0,50      | 0,00                  |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096   | 150,00    | 1,44                  |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,5000   | 30,00     | 15,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,3900   | 2,00      | 0,78                  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut.    | 3,0000   | 7,00      | 21,00                 |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut.    | 3,0000   | 7,00      | 21,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut.    | 0,3900   | 0,10      | 0,04                  |
| 26 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель ВВГ)                                   | 100 m    |          |           | 1 138,97<br>1 055,18  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 18,3000  | 57,66     | 1 055,18              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004  | 6 500,00  | 0,00                  |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008   | 8 000,00  | 6,53                  |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006  | 2 000,00  | 0,00                  |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832  | 0,85      | 0,01                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041   | 0,50      | 0,00                  |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096   | 150,00    | 1,44                  |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,5000   | 30,00     | 15,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.    | 0,5600   | 2,00      | 1,12                  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut.    | 4,2600   | 7,00      | 29,82                 |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut.    | 4,2600   | 7,00      | 29,82                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut.    | 0,5600   | 0,10      | 0,06                  |
| 27 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Провод СИП-2 сеч. 4x16)                           | 1 km     |          |           | 16 479,47<br>2 012,34 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 34,9000  | 57,66     | 2 012,34              |
|    | 101-1757    | Cirpe de sters                                                                                                              | kg       | 0,0200   | 100,00    | 2,50                  |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                             | t        | 0,00002  | 10 000,00 | 0,00                  |
|    | 520-0037    | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                           | t        | 0,0004   | 1 000,00  | 0,00                  |
|    | 110-0181    | Bratari "СФ"                                                                                                                | buc      | 6,0000   | 0,10      | 0,60                  |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,1000   | 0,10      | 0,01                  |
|    | 551-0455    | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                     | buc      | 2,1000   | 0,10      | 0,21                  |
|    | 507-9101    | Conductori izolati                                                                                                          | t        | 0,9600   | 15 000,00 | 14 437,50             |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                            | h-ut.    | 3,2400   | 8,00      | 25,90                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)            | h-ut.  | 2,3600  | 0,10     | 0,24                 |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                             | h-ut.  | 1,7500  | 0,10     | 0,17                 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПБХ Д20,25)  | 100 m  |         |          | 1 608,45<br>1 372,31 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 23,8000 | 57,66    | 1 372,31             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                               | t      | 0,0021  | 6 500,00 | 13,69                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg     | 0,9600  | 10,00    | 9,60                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc | 13,4000 | 1,00     | 13,40                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc | 13,4000 | 1,00     | 13,40                |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                                     | kg     | 0,2000  | 8,00     | 1,60                 |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                            | 10 buc | 1,0000  | 2,00     | 2,00                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                            | 10 buc | 6,7000  | 1,20     | 8,04                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                  | buc    | 18,0000 | 0,10     | 1,80                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                         | 10 buc | 1,8000  | 0,10     | 0,18                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut.  | 0,1100  | 2,00     | 0,22                 |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut.  | 15,8000 | 8,00     | 126,40               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut.  | 2,7000  | 8,00     | 21,60                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                            | h-ut.  | 4,8400  | 5,00     | 24,20                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut.  | 0,1100  | 0,10     | 0,01                 |
| 29 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Труба ПБХ Д32,40)  | 100 m  |         |          | 2 293,76<br>1 983,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 34,4000 | 57,66    | 1 983,50             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                               | t      | 0,0021  | 6 500,00 | 13,54                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg     | 0,9600  | 10,00    | 9,60                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc | 13,4000 | 1,00     | 13,40                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc | 13,4000 | 1,00     | 13,40                |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                                     | kg     | 0,4000  | 8,00     | 3,20                 |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                            | 10 buc | 1,0000  | 2,00     | 2,00                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                            | 10 buc | 6,7000  | 1,20     | 8,04                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                  | buc    | 18,0000 | 0,10     | 1,80                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                         | 10 buc | 1,8000  | 0,10     | 0,18                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut.  | 0,3300  | 2,00     | 0,66                 |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut.  | 23,5000 | 8,00     | 188,00               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut.  | 2,7000  | 8,00     | 21,60                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                            | h-ut.  | 6,9600  | 5,00     | 34,80                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut.  | 0,3300  | 0,10     | 0,03                 |
| 30 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                       | 10 buc |         |          | 1 158,42<br>478,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 8,2900  | 57,66    | 478,00               |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                           | t      | 0,0810  | 8 000,00 | 648,00               |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                             | t      | 0,0020  | 2 000,00 | 4,00                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg     | 0,7800  | 10,00    | 7,80                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut.  | 0,1400  | 2,00     | 0,28                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut.  | 2,5400  | 8,00     | 20,32                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut.  | 0,1400  | 0,10     | 0,01                 |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                      | 100 m  |         |          | 1 865,06<br>1 095,54 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 19,0000 | 57,66    | 1 095,54             |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                           | t      | 0,0920  | 8 000,00 | 734,55               |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                             | t      | 0,0020  | 2 000,00 | 3,64                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg     | 0,6000  | 10,00    | 6,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut.  | 0,1400  | 2,00     | 0,28                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut.  | 3,1300  | 8,00     | 25,04                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut.  | 0,1400  | 0,10     | 0,01                 |
| 32 | IC42A       | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / | kg     |         |          | 13,36<br>13,26       |

| 1  | 2             | 3                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | bucata (Металлоизделия)                                              |      |        |        |                |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                         | h-om | 0,2300 | 57,66  | 13,26          |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                              | kg   | 1,0000 | 0,10   | 0,10           |
| 33 |               | Стоимость материалов неучтенных ценником                             | buc  |        |        |                |
| 34 |               | Светильник люминисцентный 4*18 Вт LPO 03-4x18                        | buc  |        |        | 295,83<br>0,00 |
|    | 96            | Светильник люминисцентный 4x18 LPO 03-4x18                           | buc  | 1,0000 | 295,83 | 295,83         |
| 35 |               | Светильник люминисцентный 2*36 Вт LPO 01-2x36                        | buc  |        |        | 291,67<br>0,00 |
|    | 418496        | Светильник люминисцентный 2x36 LPO01-2*36                            | buc  | 1,0000 | 291,67 | 291,67         |
| 36 |               | Светильник люминисцентный 2*18 Вт LPO 01-2x18                        | buc  |        |        | 225,00<br>0,00 |
|    | 641496        | Светильник люминисцентный 2x18 LPO 01-2x18                           | buc  | 1,0000 | 225,00 | 225,00         |
| 37 |               | Светильник с лампой накаливания, настенный 60Вт НПП 1301x60          | buc  |        |        | 102,00<br>0,00 |
|    | 41496         | Светильник 60 Вт НПП 1301x60                                         | buc  | 1,0000 | 102,00 | 102,00         |
| 38 |               | Светильник со встроенным аккумулятором 2x8 Вт 220В, ЛБА 3923-2x8     | buc  |        |        | 135,00<br>0,00 |
|    | 4441496       | Светильник со встроенным аккумулятом. 2x8 Вт 220В, ЛБА 3923-2x8      | buc  | 1,0000 | 135,00 | 135,00         |
| 39 |               | Светильник -указатель светодиодный "ВЫХОД" , ССА 1001                | buc  |        |        | 115,00<br>0,00 |
|    | 8541496       | Светильник"ВЫХОД"                                                    | buc  | 1,0000 | 115,00 | 115,00         |
| 40 |               | Лампа люминисцентная ЛБ-36                                           | buc  |        |        | 10,00<br>0,00  |
|    | 8585          | Лампа люминисцентная ЛБ-36                                           | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00          |
| 41 |               | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                           | buc  |        |        | 9,17<br>0,00   |
|    | 58585         | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                           | buc  | 1,0000 | 9,17   | 9,17           |
| 42 |               | Лампа люминисцентная ЛБ-12/8                                         | buc  |        |        | 10,00<br>0,00  |
|    | 28585         | Лампа люминисцентная ЛБ-12/8                                         | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00          |
| 43 |               | Лампа накаливания 60 Вт Б230-60                                      | buc  |        |        | 3,15<br>0,00   |
|    | 5258585       | Лампа накаливания 60Вт                                               | buc  | 1,0000 | 3,15   | 3,15           |
| 44 |               | Электронный балласт ЭПРА-1*18-36W ELXcT8                             | buc  |        |        | 2,85<br>0,00   |
|    | 88            | Электронный балласт ЭПРА -1x18-36W                                   | buc  | 1,0000 | 2,85   | 2,85           |
| 45 |               | Выключатель одноклавишный скрытой установки , 10А ВС10-1-0 -КБ       | buc  |        |        | 16,46<br>0,00  |
|    | 544           | Выключатель одноклавишный с/у 10А                                    | buc  | 1,0000 | 16,46  | 16,46          |
| 46 |               | Выключатель двухклавишный скрытой установки , 10А ВС10-2-0 -КБ       | buc  |        |        | 19,40<br>0,00  |
|    | 4544          | Выключатель двухклавишный с/у 10А                                    | buc  | 1,0000 | 19,40  | 19,40          |
| 47 |               | Выключатель одноклавишный открытой установки , 10А ВС20-1-0 -Фер     | buc  |        |        | 28,80<br>0,00  |
|    | 87544         | Выключатель одноклавишный о/у 10А                                    | buc  | 1,0000 | 28,80  | 28,80          |
| 48 |               | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А,РС10-3-КБ         | buc  |        |        | 20,00<br>0,00  |
|    | 554           | Розетка одноместная с з/к на 16А                                     | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00          |
| 49 |               | Розетка для открытой установки одноместная с крышкой 16А,РС620-3-ФСр | buc  |        |        | 30,83<br>0,00  |
|    | 15544         | Розетка для о/у одноместная с крышкой на 16А                         | buc  | 1,0000 | 30,83  | 30,83          |

| 1  | 2       | 3                                                     | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 50 |         | коробка ответвительная                                | buc |        |          | 4,20     |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 4       | коробка ответвительная                                | buc | 1,0000 | 4,20     | 4,20     |
| 51 |         | Коробка установочная                                  | buc |        |          | 2,20     |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 44      | коробка установочная                                  | buc | 1,0000 | 2,20     | 2,20     |
| 52 |         | труба ПВХ гладкая Д20                                 | m   |        |          | 3,60     |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 54414   | труба ПВХ гладкая Д20                                 | m   | 1,0000 | 3,60     | 3,60     |
| 53 |         | труба ПВХ гладкая Д25                                 | m   |        |          | 4,50     |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5441    | труба ПВХ гладкая Д25                                 | m   | 1,0000 | 4,50     | 4,50     |
| 54 |         | труба ПВХ гладкая Д32                                 | m   |        |          | 7,33     |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 45441   | труба ПВХ гладкая Д32                                 | m   | 1,0000 | 7,33     | 7,33     |
| 55 |         | труба ПВХ гладкая Д40                                 | m   |        |          | 13,50    |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 415441  | труба ПВХ гладкая Д40                                 | m   | 1,0000 | 13,50    | 13,50    |
| 56 |         | Кабель 2*1,5 ВВГнг                                    | m   |        |          | 4,70     |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 8989    | Кабель 2х1,5 ВВГнг                                    | m   | 1,0000 | 4,70     | 4,70     |
| 57 |         | Кабель 3*1,5 ВВГнг                                    | m   |        |          | 6,85     |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 48989   | Кабель 3х1,5 ВВГнг                                    | m   | 1,0000 | 6,85     | 6,85     |
| 58 |         | Кабель 3*2,5 ВВГнг                                    | m   |        |          | 10,45    |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 448989  | Кабель 3х2,5 ВВГнг                                    | m   | 1,0000 | 10,45    | 10,45    |
| 59 |         | Кабель 1*4,0 ВВГнг                                    | m   |        |          | 5,83     |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 58989   | Кабель 1х4,0 ВВГнг                                    | m   | 1,0000 | 5,83     | 5,83     |
| 60 |         | Кабель 5*6,0 ВВГнг                                    | m   |        |          | 40,00    |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 4148989 | Кабель 5х6,0 ВВГнг                                    | m   | 1,0000 | 40,00    | 40,00    |
| 61 |         | Кабель 4*16,00 ВВГнг                                  | m   |        |          | 87,50    |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 548989  | Кабель 4х16,0 ВВГнг                                   | m   | 1,0000 | 87,50    | 87,50    |
| 62 |         | Кабель 5*16,0 ВВГнг                                   | m   |        |          | 108,33   |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 898989  | Кабель 5х16,0 ВВГнг                                   | m   | 1,0000 | 108,33   | 108,33   |
| 63 |         | Трубостойка                                           | buc |        |          | 194,20   |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 8987    | Трубостойка                                           | buc | 1,0000 | 194,20   | 194,20   |
|    |         | <b>3. Utilaj</b>                                      |     |        |          |          |
| 64 |         | Вводно-распределительный шкаф ВЗУМ - TF-01-63-09      | buc |        |          | 1 950,00 |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 620-100 | Вводно-распределительный шкаф ВЗУМ-TF-01-63-09        | buc | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 65 |         | Щит пласт. встраиваемый на 36 модулей ЩРВ-36з/36 УХЛЗ | buc |        |          | 658,33   |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 8799    | Щит пласт. встраиваемый на 36 модулей ЩРВ-36з         | buc | 1,0000 | 658,33   | 658,33   |
| 66 |         | Щит пласт. встраиваемый на 12 модулей ЩРВ-12з/36 УХЛЗ | buc |        |          | 395,83   |
|    |         |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 48799   | Щит пласт. встраиваемый на 12 модулей ЩРВ-            | buc | 1,0000 | 395,83   | 395,83   |

| 1  | 2        | 3                                                             | 4   | 5      | 6      | 7              |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |          | 12з                                                           |     |        |        |                |
| 67 |          | Щит пласт. навесной на 5 модулей КМИн-2/5 IP55                | buc |        |        | 72,29<br>0,00  |
|    | 87748799 | Щит пласт.навесной на 5 мод КМИн-2/5 IP55                     | buc | 1,0000 | 72,29  | 72,29          |
| 68 |          | Выключатель нагрузки 25А, ВН32-3Р-25А                         | buc |        |        | 69,00<br>0,00  |
|    | 983      | ВН3-3Р 25А                                                    | buc | 1,0000 | 69,00  | 69,00          |
| 69 |          | Выключатель нагрузки 20А, ВН32-3Р-20А                         | buc |        |        | 69,00<br>0,00  |
|    | 9983     | ВН3-3Р 20А                                                    | buc | 1,0000 | 69,00  | 69,00          |
| 70 |          | Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29-3Р-63А        | buc |        |        | 74,20<br>0,00  |
|    | 10       | Автоматический выключатель 3 пол ВА47-29-3Р-63А               | buc | 1,0000 | 74,20  | 74,20          |
| 71 |          | Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29-3Р-20А        | buc |        |        | 74,20<br>0,00  |
|    | 7        | Автоматический выключатель 3 пол ВА47-29-3Р-20А               | buc | 1,0000 | 74,20  | 74,20          |
| 72 |          | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В16А       | buc |        |        | 23,50<br>0,00  |
|    | 11       | Автоматический выключатель 1 пол ВА47-29-1Р-В16А              | buc | 1,0000 | 23,50  | 23,50          |
| 73 |          | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А       | buc |        |        | 23,50<br>0,00  |
|    | 12       | Автоматический выключатель 1 пол ВА47-29-1Р-В10А              | buc | 1,0000 | 23,50  | 23,50          |
| 74 |          | Автоматический выключатель дифференциальный АД12М-2Р-16А-30мА | buc |        |        | 185,00<br>0,00 |
|    | 13       | Автоматический выключатель АД12М-2Р-16А-30мА                  | buc | 1,0000 | 185,00 | 185,00         |
| 75 |          | Контактор КМИ 11260                                           | buc |        |        | 358,33<br>0,00 |
|    | 16       | Контактор КМИ 11260                                           | buc | 1,0000 | 358,33 | 358,33         |
| 76 |          | Контактор КМИ 10960                                           | buc |        |        | 116,67<br>0,00 |
|    | 17       | Контактор КМИ 10960                                           | buc | 1,0000 | 116,67 | 116,67         |
| 77 |          | Кнопка управления ABLF-22 d22                                 | buc |        |        | 66,67<br>0,00  |
|    | 555      | Кнопка управления ABLF-22 d 22                                | buc | 1,0000 | 66,67  | 66,67          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de signalizare (пожарная)**

**Valoarea de deviz 59 040,18 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montarea utilajului</b>                                                                                                                                                        |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-04                | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 6 raze Контрольная панель на 6 зон. (FP9000L-6)                                                                                                     | buc   | 1,00                                  | 638,37<br>634,26                      | 638,37<br>634,26       |
| 2      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate (SA-107)                                                                                                                                                    | buc   | 2,00                                  | 636,59<br>634,26                      | 1 273,18<br>1 268,52   |
| 3      | 10-04-101-04                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Резервный источник питания 12V РИП-7А/h)                   | buc   | 1,00                                  | 34,19<br>25,95                        | 34,19<br>25,95         |
| 4      | 10-08-002-04                | Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик СПД-3.10М,FTL-2А,РЭК 78/3,НС-103)                                                         | buc   | 27,00                                 | 58,34<br>57,66                        | 1 575,14<br>1 556,82   |
| 5      | 10-08-002-03                | Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (File -03)                                                                                              | buc   | 3,00                                  | 117,40<br>115,32                      | 352,21<br>345,96       |
| 6      | 10-08-003-02                | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (ATS-100)                                                                                                                 | buc   | 1,00                                  | 289,52<br>288,30                      | 289,52<br>288,30       |
| 7      | 10-08-005-02                | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida (Кабель экранированный) | 100 m | 2,50                                  | 1 785,68<br>1 672,14                  | 4 464,21<br>4 180,35   |
| 8      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ)                                                                                                       | 100 m | 0,50                                  | 780,65<br>714,98                      | 390,33<br>357,49       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                    | 7                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|--------------------------------|
| 9  | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Желоб пластиковый ПВХ 10*22 мм)                                                 | 100 m    | 3,00   | 2 394,26<br>2 168,02 | 7 182,79<br>6 504,05           |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба гофр. Д20) | 100 m    | 0,50   | 1 607,76<br>1 372,31 | 803,88<br>686,15               |
| 11 |             | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                                        | buc      | 0,00   |                      |                                |
| 12 |             | Кабель емкостью LK-FLEX-053/CU2x0,5                                                                                             | m        | 250,00 | 7,00<br>0,00         | 1 750,00<br>0,00               |
| 13 |             | Кабель 3*1,0 ВВГнг                                                                                                              | m        | 50,00  | 4,84<br>0,00         | 242,00<br>0,00                 |
| 14 |             | Желоб пластиковый ПВХ 10*22мм                                                                                                   | m        | 300,00 | 4,46<br>0,00         | 1 338,00<br>0,00               |
| 15 |             | труба гофр Д20                                                                                                                  | m        | 50,00  | 1,83<br>0,00         | 91,50<br>0,00                  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei      |        |                      | 20 425,32                      |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                            | 22,50 %  |        |                      | 3 565,77                       |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                               | 8,00 %   |        |                      | 320,13                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                      | 24 311,22                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                      | 76,00 %  |        |                      | 12 044,37                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                      | 36 355,58                      |
|    |             | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                      | 4,00 %   |        |                      | 1 454,22                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |          |        |                      | <b>37 809,81<br/>15 847,85</b> |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                |          |        |                      |                                |
| 16 |             | Контрольная панель на 6 зон. (FP9000L-6)                                                                                        | buc      | 1,00   | 3 500,00<br>0,00     | 3 500,00<br>0,00               |
| 17 |             | Огнетушитель углекислотный                                                                                                      | buc      | 2,00   | 416,16<br>0,00       | 832,32<br>0,00                 |
| 18 |             | Резервный источник питания 12V РИП-7А/ч                                                                                         | buc      | 1,00   | 650,00<br>0,00       | 650,00<br>0,00                 |
| 19 |             | Аккумулятор ,12V РИП-7А/ч                                                                                                       | buc      | 2,00   | 379,25<br>0,00       | 758,50<br>0,00                 |
| 20 |             | Сирена 10-16VDS,300 mA SA-107                                                                                                   | buc      | 2,00   | 125,83<br>0,00       | 251,66<br>0,00                 |
| 21 |             | Датчик дымовой СПД-3.10М                                                                                                        | buc      | 23,00  | 102,26<br>0,00       | 2 351,98<br>0,00               |
| 22 |             | Датчик тепловой FTL-2А                                                                                                          | buc      | 2,00   | 55,00<br>0,00        | 110,00<br>0,00                 |
| 23 |             | Извещатель пожарный ручной File-03                                                                                              | buc      | 3,00   | 73,33<br>0,00        | 219,99<br>0,00                 |
| 24 |             | Передатчик 1-канальный АТС-                                                                                                     | buc      | 1,00   | 1 745,83             | 1 745,83                       |

| 1  | 2 | 3                                         | 4      | 5    | 6              | 7                |
|----|---|-------------------------------------------|--------|------|----------------|------------------|
|    |   | 100                                       |        |      | 0,00           | 0,00             |
| 25 |   | Реле промежуточное 12В, РЭК 78/3-12В      | buc    | 1,00 | 112,00<br>0,00 | 112,00<br>0,00   |
| 26 |   | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103 | buc    | 1,00 | 197,00<br>0,00 | 197,00<br>0,00   |
| 27 |   | Крепежный материал                        | buc    | 1,00 | 526,00<br>0,00 | 526,00<br>0,00   |
|    |   | <i>Total</i>                              | lei    |      |                | 11 255,28        |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>           | 1,20 % |      |                | 135,06           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |      |                | <b>11 390,34</b> |

|  |  |                                          |         |                                      |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 49 200,15                            |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 9 840,03                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>59 040,18</b><br><b>15 847,85</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

### Deviz local de resurse № Lucrari de signalizare (пожарная)

**Valoarea de deviz 59 040,18 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |   |                       |      |        |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 274,85 | 57,66 | 15 847,85        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>15 847,85</b> |

#### Materiale:

|     |          |                                                                                                                                                                                                         |          |        |          |          |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 1.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                    | t        | 0,0031 | 2 000,00 | 6,20     |
| 2.  | 1010329  | Clei "88-CA"                                                                                                                                                                                            | kg       | 2,79   | 8,00     | 22,32    |
| 3.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                     | t        | 0,0011 | 6 500,00 | 6,50     |
| 4.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                               | t        | 0,0004 | 8 000,00 | 3,20     |
| 5.  | 1011482  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                        | t        | 0,0027 | 4 500,00 | 12,15    |
| 6.  | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                                   | t        | 0,0000 | 2 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                           | kg       | 21,00  | 10,00    | 210,00   |
| 8.  | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,0142 | 45,00    | 0,64     |
| 9.  | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                            | 10 buc   | 62,00  | 1,00     | 62,00    |
| 10. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 44,20  | 1,00     | 44,20    |
| 11. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 1,20   | 46,00    | 55,20    |
| 12. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                | 10 buc   | 44,20  | 1,00     | 44,20    |
| 13. | 1100014  | Tirfon                                                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,011  | 200,00   | 2,20     |
| 14. | 1139042  | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                                           | kg       | 0,10   | 8,00     | 0,80     |
| 15. | 226889   | Датчик тепловой FTL-2А                                                                                                                                                                                  | buc      | 2,00   | 55,00    | 110,00   |
| 16. | 25       | Огнетушитель углекислотный                                                                                                                                                                              | buc      | 2,00   | 416,16   | 832,32   |
| 17. | 28989    | Кабель LC-FLEX-053/CU2x0,5                                                                                                                                                                              | m        | 250,00 | 7,00     | 1 750,00 |
| 18. | 44       | Сирена 10-16VDS                                                                                                                                                                                         | buc      | 2,00   | 125,83   | 251,66   |
| 19. | 5009030  | Flanse                                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 0,50   | 2,00     | 1,00     |
| 20. | 5009031  | Scoabe                                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 63,35  | 1,20     | 76,02    |
| 21. | 5009061  | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                        | buc      | 9,00   | 0,10     | 0,90     |
| 22. | 5009070  | Racordari                                                                                                                                                                                               | 10 buc   | 0,90   | 0,10     | 0,09     |
| 23. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0042 | 0,85     | 0,00     |
| 24. | 5009264  | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,3383 | 35,00    | 11,84    |
| 25. | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0021 | 0,50     | 0,00     |
| 26. | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0048 | 150,00   | 0,72     |
| 27. | 5070812  | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm <sup>2</sup> | 1000 m   | 0,002  | 3 000,00 | 6,00     |
| 28. | 5220076  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                                                                                                       | kg       | 0,142  | 45,00    | 6,39     |
| 29. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                                                                                       | kg       | 0,25   | 30,00    | 7,50     |
| 30. | 52528989 | Кабель 3x1,0 ВВГнг                                                                                                                                                                                      | m        | 50,00  | 4,84     | 242,00   |
| 31. | 5440089  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                              | kg       | 0,001  | 45,00    | 0,04     |
| 32. | 5485     | Резервный источник питания                                                                                                                                                                              | buc      | 1,00   | 650,00   | 650,00   |
| 33. | 55       | Извещатель пожарный ручной File-03                                                                                                                                                                      | buc      | 3,00   | 73,33    | 219,99   |
| 34. | 554414   | труба гофр Д20                                                                                                                                                                                          | m        | 50,00  | 1,83     | 91,50    |

|     |      |                                           |     |        |          |                  |
|-----|------|-------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 35. | 56   | Передачик 1-канальный ATS-100             | buc | 1,00   | 1 745,83 | 1 745,83         |
| 36. | 654  | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103 | buc | 1,00   | 197,00   | 197,00           |
| 37. | 684  | Реле промежуточное 12В                    | buc | 1,00   | 112,00   | 112,00           |
| 38. | 6889 | Датчик дымовой СПД-3.10М                  | buc | 23,00  | 102,26   | 2 351,98         |
| 39. | 8587 | Контрольная панель на 6 зон               | buc | 1,00   | 3 500,00 | 3 500,00         |
| 40. | 89   | Аккумулятор 12V РИП 7А/ч                  | buc | 2,00   | 379,25   | 758,50           |
| 41. | 94   | Желоб пластиковый ПВХ10*22                | m   | 300,00 | 4,46     | 1 338,00         |
| 42. | 987  | Крепежный материал                        | buc | 1,00   | 526,00   | 526,00           |
|     |      | <b>Total materiale de construcții</b>     |     |        |          | <b>15 256,90</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |       |       |      |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|---------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,09  | 2,00 | 8,18          |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut. | 1,50  | 7,00 | 10,50         |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut. | 1,50  | 7,00 | 10,50         |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut. | 42,40 | 8,00 | 339,20        |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut. | 8,76  | 8,00 | 70,08         |
| 6. | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut. | 15,61 | 8,00 | 124,88        |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut. | 2,42  | 5,00 | 12,10         |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 4,09  | 0,10 | 0,41          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |       |       |      | <b>575,85</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 49 200,15 |
| TVA   | 20,00 % | 9 840,03  |

**Total deviz:**

**59 040,18**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sectorul de Politie nr.5 al Inspectoratului de politie Balti**      **Investitor Inspectoratul General al Politiei**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montarea utilajului</b>                                                                                                                                                    |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-001-04                | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 6 raze Контрольная панель на 6 зон. (FP9000L-6)                                                                                                | buc     |                                        |                      | 638,37<br>634,26       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 11,0000                                | 57,66                | 634,26                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t       | 0,00002                                | 2 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0030                                 | 45,00                | 0,14                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                          | kg      | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,2900                                 | 8,00                 | 2,32                   |
| 2      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate (SA-107)                                                                                                                                                | buc     |                                        |                      | 636,59<br>634,26       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 11,0000                                | 57,66                | 634,26                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t       | 0,00002                                | 2 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020                                 | 45,00                | 0,09                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                          | kg      | 0,0200                                 | 45,00                | 0,90                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,1300                                 | 8,00                 | 1,04                   |
| 3      | 10-04-101-04                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Резервный источник питания 12V РИП-7А/х)               | buc     |                                        |                      | 34,19<br>25,95         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,4500                                 | 57,66                | 25,95                  |
|        | 1100014                     | Tirfon                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0110                                 | 200,00               | 2,20                   |
|        | 5070812                     | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІГН", sectiune 1x2,5 mm2 | 1000 m  | 0,0020                                 | 3 000,00             | 6,00                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                  | kg      | 0,0010                                 | 45,00                | 0,04                   |
| 4      | 10-08-002-04                | Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик СПД-3.10М,FTL-2А,РЭК 78/3,НС-103)                                                     | buc     |                                        |                      | 58,34<br>57,66         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,0000                                 | 57,66                | 57,66                  |
|        | 1010329                     | Clei "88-CA"                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0100                                 | 8,00                 | 0,08                   |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                            | t       | 0,0001                                 | 4 500,00             | 0,45                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0002                                 | 45,00                | 0,01                   |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                       | kg      | 0,00142                                | 35,00                | 0,05                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                          | kg      | 0,0020                                 | 45,00                | 0,09                   |
| 5      | 10-08-002-03                | Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (File -03)                                                                                         | buc     |                                        |                      | 117,40<br>115,32       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,0000                                 | 57,66                | 115,32                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t       | 0,00002                                | 2 000,00             | 0,07                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0004                                 | 45,00                | 0,02                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                          | kg      | 0,0040                                 | 45,00                | 0,18                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,1900                                 | 8,00                 | 1,52                   |
| 6      | 10-08-003-02                | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (ATS-100)                                                                                                             | buc     |                                        |                      | 289,52<br>288,30       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om    | 5,0000                                 | 57,66                | 288,30                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t       | 0,00002                                | 2 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0006                                 | 45,00                | 0,03                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc  | 0,2000                                 | 1,00                 | 0,20                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                          | kg      | 0,0060                                 | 45,00                | 0,27                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,0900                                 | 8,00                 | 0,72                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6        | 7                                       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------------------------------|
| 7  | 10-08-005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida (Кабель экранированный) | 100 m    |         |          | <div>1 785,68</div> <div>1 672,14</div> |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om     | 29,0000 | 57,66    | 1 672,14                                |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                            | t        | 0,0012  | 2 000,00 | 2,40                                    |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                                                                    | kg       | 1,0080  | 8,00     | 8,06                                    |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                    | 10 buc   | 24,0000 | 1,00     | 24,00                                   |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 24,0000 | 1,20     | 28,80                                   |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                           | kg       | 0,1200  | 35,00    | 4,20                                    |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                             | h-ut.    | 5,7600  | 8,00     | 46,08                                   |
| 8  | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ)                                                                                                       | 100 m    |         |          | <div>780,65</div> <div>714,98</div>     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om     | 12,4000 | 57,66    | 714,98                                  |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                             | t        | 0,00004 | 6 500,00 | 0,00                                    |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                       | t        | 0,0008  | 8 000,00 | 6,40                                    |
|    | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                           | t        | 0,00006 | 2 000,00 | 0,00                                    |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                                               | 1000 buc | 0,00832 | 0,85     | 0,01                                    |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0041  | 0,50     | 0,00                                    |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                                                    | 100 m    | 0,0096  | 150,00   | 1,44                                    |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                                               | kg       | 0,5000  | 30,00    | 15,00                                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                   | h-ut.    | 0,3900  | 2,00     | 0,78                                    |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                 | h-ut.    | 3,0000  | 7,00     | 21,00                                   |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                      | h-ut.    | 3,0000  | 7,00     | 21,00                                   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                           | h-ut.    | 0,3900  | 0,10     | 0,04                                    |
| 9  | 08-02-396-5  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Желоб пластиковый ПВХ 10*22 мм)                                                                                                                 | 100 m    |         |          | <div>2 394,26</div> <div>2 168,02</div> |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om     | 37,6000 | 57,66    | 2 168,02                                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                   | kg       | 6,8400  | 10,00    | 68,40                                   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 12,5000 | 1,00     | 12,50                                   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,4000  | 46,00    | 18,40                                   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                        | 10 buc   | 12,5000 | 1,00     | 12,50                                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                   | h-ut.    | 1,2800  | 2,00     | 2,56                                    |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                              | h-ut.    | 11,5000 | 8,00     | 92,00                                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                           | h-ut.    | 2,4700  | 8,00     | 19,76                                   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                           | h-ut.    | 1,2800  | 0,10     | 0,13                                    |
| 10 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба гофр. Д20)                                                                 | 100 m    |         |          | <div>1 607,76</div> <div>1 372,31</div> |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om     | 23,8000 | 57,66    | 1 372,31                                |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                             | t        | 0,0021  | 6 500,00 | 13,00                                   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                   | kg       | 0,9600  | 10,00    | 9,60                                    |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 13,4000 | 1,00     | 13,40                                   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                        | 10 buc   | 13,4000 | 1,00     | 13,40                                   |
|    | 1139042      | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,2000  | 8,00     | 1,60                                    |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 1,0000  | 2,00     | 2,00                                    |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 6,7000  | 1,20     | 8,04                                    |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                | buc      | 18,0000 | 0,10     | 1,80                                    |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,8000  | 0,10     | 0,18                                    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                   | h-ut.    | 0,1100  | 2,00     | 0,22                                    |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                              | h-ut.    | 15,8000 | 8,00     | 126,40                                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                           | h-ut.    | 2,7000  | 8,00     | 21,60                                   |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                          | h-ut.    | 4,8400  | 5,00     | 24,20                                   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                           | h-ut.    | 0,1100  | 0,10     | 0,01                                    |
| 11 |              | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                                                                                                        | buc      |         |          |                                         |
| 12 |              | Кабель емкостью LK-FLEX-053/CU2x0,5                                                                                                                                                             | m        |         |          | <div>7,00</div> <div>0,00</div>         |
|    | 28989        | Кабель LC-FLEX-053/CU2x0,5                                                                                                                                                                      | m        | 1,0000  | 7,00     | 7,00                                    |
| 13 |              | Кабель 3*1,0 ВВГнг                                                                                                                                                                              | m        |         |          | <div>4,84</div> <div>0,00</div>         |
|    | 52528989     | Кабель 3x1,0 ВВГнг                                                                                                                                                                              | m        | 1,0000  | 4,84     | 4,84                                    |

| 1  | 2      | 3                                         | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|--------|-------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 14 |        | Желоб пластиковый ПВХ 10*22мм             | m   |        |          | 4,46     |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 94     | Желоб пластиковый ПВХ10*22                | m   | 1,0000 | 4,46     | 4,46     |
| 15 |        | труба гофр Д20                            | m   |        |          | 1,83     |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 554414 | труба гофр Д20                            | m   | 1,0000 | 1,83     | 1,83     |
|    |        | <b>2. Utilaj</b>                          |     |        |          |          |
| 16 |        | Контрольная панель на 6 зон. (FP9000L-6)  | buc |        |          | 3 500,00 |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 8587   | Контрольная панель на 6 зон               | buc | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 17 |        | Огнетушитель углекислотный                | buc |        |          | 416,16   |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 25     | Огнетушитель углекислотный                | buc | 1,0000 | 416,16   | 416,16   |
| 18 |        | Резервный источник питания 12V РИП-7А/ч   | buc |        |          | 650,00   |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 5485   | Резервный источник питания                | buc | 1,0000 | 650,00   | 650,00   |
| 19 |        | Аккумулятор ,12V РИП-7А/ч                 | buc |        |          | 379,25   |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 89     | Аккумулятор 12V РИП 7А/ч                  | buc | 1,0000 | 379,25   | 379,25   |
| 20 |        | Сирена 10-16VDS,300 mA SA-107             | buc |        |          | 125,83   |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 44     | Сирена 10-16VDS                           | buc | 1,0000 | 125,83   | 125,83   |
| 21 |        | Датчик дымовой СПД-3.10М                  | buc |        |          | 102,26   |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 6889   | Датчик дымовой СПД-3.10М                  | buc | 1,0000 | 102,26   | 102,26   |
| 22 |        | Датчик тепловой FTL-2А                    | buc |        |          | 55,00    |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 226889 | Датчик тепловой FTL-2А                    | buc | 1,0000 | 55,00    | 55,00    |
| 23 |        | Извещатель пожарный ручной File-03        | buc |        |          | 73,33    |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 55     | Извещатель пожарный ручной File-03        | buc | 1,0000 | 73,33    | 73,33    |
| 24 |        | Передачик 1-канальный ATS-100             | buc |        |          | 1 745,83 |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 56     | Передачик 1-канальный ATS-100             | buc | 1,0000 | 1 745,83 | 1 745,83 |
| 25 |        | Реле промежуточное 12В, РЭК 78/3-12В      | buc |        |          | 112,00   |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 684    | Реле промежуточное 12В                    | buc | 1,0000 | 112,00   | 112,00   |
| 26 |        | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103 | buc |        |          | 197,00   |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 654    | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103 | buc | 1,0000 | 197,00   | 197,00   |
| 27 |        | Крепежный материал                        | buc |        |          | 526,00   |
|    |        |                                           |     |        |          | 0,00     |
|    | 987    | Крепежный материал                        | buc | 1,0000 | 526,00   | 526,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de signalizare (охранная)**

**Valoarea de deviz 18 464,82 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montarea utilajului</b>                                                                                                                                                        |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-04                | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны (PC-585)                                                                                                        | buc   | 1,00                                  | 638,37<br>634,26                      | 638,37<br>634,26       |
| 2      | 10-04-101-04                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Трансформатор TR-30VA)                                     | buc   | 1,00                                  | 34,19<br>25,95                        | 34,19<br>25,95         |
| 3      | 08-01-121-1                 | Акумулятор acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Резервный источник питания 12V РИП-7А/ч)                                                                                                             | buc   | 1,00                                  | 121,26<br>118,78                      | 121,26<br>118,78       |
| 4      | 10-08-003-02                | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (ATS-100)                                                                                                                 | buc   | 1,00                                  | 289,52<br>288,30                      | 289,52<br>288,30       |
| 5      | 10-08-002-04                | Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик SRPG-100, СМК.РЭК78/3)                                                                    | buc   | 5,00                                  | 58,34<br>57,66                        | 291,69<br>288,30       |
| 6      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate(SA-913F)                                                                                                                                                    | buc   | 1,00                                  | 636,59<br>634,26                      | 636,59<br>634,26       |
| 7      | 10-08-005-02                | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida (Кабель экранированный) | 100 m | 0,30                                  | 1 785,95<br>1 672,14                  | 535,79<br>501,64       |
| 8      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ)                                                                                                       | 100 m | 0,25                                  | 780,65<br>714,98                      | 195,16<br>178,75       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                              | 4        | 5     | 6                    | 7                            |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|------------------------------|
| 9  | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Желоб пластиковый ПВХ 10*22 мм)                                | 100 m    | 0,50  | 2 394,26<br>2 168,02 | 1 197,13<br>1 084,01         |
| 10 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Металлорукав Д25) | 100 m    | 0,10  | 2 472,82<br>1 775,93 | 247,28<br>177,59             |
| 11 |             | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                       | buc      | 0,00  |                      |                              |
| 12 |             | Кабель Alarm cabel 6x0,22 mm2, CQR-4                                                                           | m        | 30,00 | 5,50<br>0,00         | 165,00<br>0,00               |
| 13 |             | Кабель 3*1,0 ВВГнг                                                                                             | m        | 25,00 | 4,84<br>0,00         | 121,00<br>0,00               |
| 14 |             | Желоб пластиковый ПВХ 10*22мм                                                                                  | m        | 50,00 | 4,46<br>0,00         | 223,00<br>0,00               |
| 15 |             | Металлорукав Д25                                                                                               | m        | 10,00 | 10,85<br>0,00        | 108,50<br>0,00               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                   | lei      |       |                      | 4 804,48                     |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                                           | 22,50 %  |       |                      | 884,66                       |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                              | 8,00 %   |       |                      | 61,00                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                   | 100,00 + |       |                      | 5 750,14                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                     | 76,00 %  |       |                      | 2 988,19                     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                   | 100,00 + |       |                      | 8 738,34                     |
|    |             | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                     | 4,00 %   |       |                      | 349,53                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                               |          |       |                      | <b>9 087,87<br/>3 931,84</b> |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                               |          |       |                      |                              |
| 16 |             | Контрольная панель на 4 зоны (PC-585)                                                                          | buc      | 1,00  | 1 088,33<br>0,00     | 1 088,33<br>0,00             |
| 17 |             | Трансформатор TR-30VA                                                                                          | buc      | 1,00  | 325,00<br>0,00       | 325,00<br>0,00               |
| 18 |             | Резервный источник питания 12V РИП-7А/ч                                                                        | buc      | 1,00  | 650,00<br>0,00       | 650,00<br>0,00               |
| 19 |             | Аккумулятор ,12V РИП-7А/ч                                                                                      | buc      | 2,00  | 189,63<br>0,00       | 379,25<br>0,00               |
| 20 |             | Передачик 1-канальный ATS-100                                                                                  | buc      | 1,00  | 1 745,83<br>0,00     | 1 745,83<br>0,00             |
| 21 |             | Датчик на разбитие стекол SRPG-100                                                                             | buc      | 1,00  | 315,00<br>0,00       | 315,00<br>0,00               |
| 22 |             | Датчик магнитоконтактный СМК                                                                                   | buc      | 3,00  | 123,20<br>0,00       | 369,60<br>0,00               |
| 23 |             | Клавиатура                                                                                                     | buc      | 1,00  | 822,00<br>0,00       | 822,00<br>0,00               |
| 24 |             | Свето-сигнальное устройство SA-913F                                                                            | buc      | 1,00  | 417,77<br>0,00       | 417,77<br>0,00               |

| 1  | 2 | 3                                        | 4      | 5    | 6                                 | 7                                 |
|----|---|------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |   |                                          |        |      |                                   |                                   |
| 25 |   | Реле промежуточное 12В, РЭК 78/3-12В     | buc    | 1,00 | <div>112,00</div> <div>0,00</div> | <div>112,00</div> <div>0,00</div> |
|    |   | Total                                    | lei    |      |                                   | 6 224,78                          |
|    |   | Cheltuieli de depozitare                 | 1,20 % |      |                                   | 74,70                             |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |        |      |                                   | <b>6 299,48</b>                   |

|  |  |                                          |         |  |                                                        |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  | 15 387,35                                              |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  | 3 077,47                                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  | <div><b>18 464,82</b></div> <div><b>3 931,84</b></div> |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de signalizare (охранная)**

**Valoarea de deviz 18 464,82 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |       |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 68,19 | 57,66 | 3 931,84        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>3 931,84</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                                                                                                                             |          |        |          |        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 1.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t        | 0,0004 | 2 000,00 | 0,80   |
| 2.  | 1010329  | Clei "88-CA"                                                                                                                                                                                | kg       | 0,3524 | 8,00     | 2,82   |
| 3.  | 1010625  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                                                                                                           | t        | 0,0001 | 2 000,00 | 0,20   |
| 4.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                         | t        | 0,0002 | 6 500,00 | 1,30   |
| 5.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                   | t        | 0,0002 | 8 000,00 | 1,60   |
| 6.  | 1011482  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                            | t        | 0,0005 | 4 500,00 | 2,25   |
| 7.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                       | t        | 0,0000 | 2 000,00 | 0,00   |
| 8.  | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                               | kg       | 3,525  | 10,00    | 35,25  |
| 9.  | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0066 | 45,00    | 0,30   |
| 10. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc   | 8,00   | 1,00     | 8,00   |
| 11. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                      | 10 buc   | 6,25   | 1,00     | 6,25   |
| 12. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,282  | 46,00    | 12,97  |
| 13. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                    | 10 buc   | 6,25   | 1,00     | 6,25   |
| 14. | 1019852  | Vopsea                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,068  | 35,00    | 2,38   |
| 15. | 1100014  | Tirfon                                                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,011  | 200,00   | 2,20   |
| 16. | 1109105  | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,065  | 100,00   | 6,50   |
| 17. | 22688    | Датчик магнитоконтактный СМК                                                                                                                                                                | buc      | 3,00   | 123,20   | 369,60 |
| 18. | 4110006  | Apa distilata                                                                                                                                                                               | kg       | 2,80   | 0,10     | 0,28   |
| 19. | 5009030  | Flanse                                                                                                                                                                                      | 10 buc   | 0,102  | 35,00    | 3,57   |
| 20. | 5009031  | Scoabe                                                                                                                                                                                      | 10 buc   | 7,61   | 1,20     | 9,13   |
| 21. | 5009081  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                  | buc      | 0,80   | 30,00    | 24,00  |
| 22. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                                                                                           | 1000 buc | 0,0021 | 0,85     | 0,00   |
| 23. | 5009140  | Fise de conexiune                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,008  | 250,00   | 2,00   |
| 24. | 5009264  | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                       | kg       | 0,0431 | 35,00    | 1,51   |
| 25. | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,001  | 0,50     | 0,00   |
| 26. | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                                                                                | 100 m    | 0,0024 | 150,00   | 0,36   |
| 27. | 5009627  | Banda "ФУМ"                                                                                                                                                                                 | kg       | 0,003  | 100,00   | 0,30   |
| 28. | 5070812  | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2 | 1000 m   | 0,002  | 3 000,00 | 6,00   |
| 29. | 5220003  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                                                                                            | t        | 0,0000 | 2 000,00 | 0,00   |
| 30. | 5220076  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                                                                                           | kg       | 0,066  | 45,00    | 2,97   |
| 31. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                                                                           | kg       | 0,125  | 30,00    | 3,75   |
| 32. | 5228989  | Кабель Alarm 6*0,22 CQR -4                                                                                                                                                                  | m        | 30,00  | 5,50     | 165,00 |
| 33. | 52528989 | Кабель 3х1,0 ВВГнг                                                                                                                                                                          | m        | 25,00  | 4,84     | 121,00 |
| 34. | 5420017  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                                                                                           | t        | 0,001  | 2 000,00 | 2,00   |

|                                       |         |                                                                                                                            |     |       |          |                 |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|
| 35.                                   | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg  | 0,001 | 45,00    | 0,04            |
| 36.                                   | 54414   | Металлорукав Д25                                                                                                           | m   | 10,00 | 10,85    | 108,50          |
| 37.                                   | 5485    | Резервный источник питания                                                                                                 | buc | 1,00  | 650,00   | 650,00          |
| 38.                                   | 56      | Передачик 1-канальный АТС-100                                                                                              | buc | 1,00  | 1 745,83 | 1 745,83        |
| 39.                                   | 56889   | Датчик на разбитие стекол SRPG-100                                                                                         | buc | 1,00  | 315,00   | 315,00          |
| 40.                                   | 58587   | Контрольная панель на 4 зоны                                                                                               | buc | 1,00  | 1 088,33 | 1 088,33        |
| 41.                                   | 655     | Свето-сигнальное устройство                                                                                                | buc | 1,00  | 417,77   | 417,77          |
| 42.                                   | 66      | Клавиатура                                                                                                                 | buc | 1,00  | 822,00   | 822,00          |
| 43.                                   | 684     | Реле промежуточное 12В                                                                                                     | buc | 1,00  | 112,00   | 112,00          |
| 44.                                   | 8       | Трансформатор TR-30VA                                                                                                      | buc | 1,00  | 325,00   | 325,00          |
| 45.                                   | 89      | Аккумулятор 12V РИП 7А/ч                                                                                                   | buc | 1,00  | 379,25   | 379,25          |
| 46.                                   | 94      | Желоб пластиковый ПВХ10*22                                                                                                 | m   | 50,00 | 4,46     | 223,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                            |     |       |          | <b>6 987,27</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |       |        |      |               |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,7845 | 2,00 | 1,57          |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut. | 0,75   | 7,00 | 5,25          |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut. | 0,75   | 7,00 | 5,25          |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut. | 7,75   | 8,00 | 62,00         |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut. | 1,877  | 8,00 | 15,02         |
| 6.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut. | 2,238  | 8,00 | 17,90         |
| 7.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut. | 0,618  | 5,00 | 3,09          |
| 8.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,7845 | 0,10 | 0,08          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |       |        |      | <b>110,16</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 15 387,35 |
| TVA   | 20,00 % | 3 077,47  |

**Total deviz:**

**18 464,82**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sectorul de Politie nr.5 al Inspectoratului de politie Balti**      **Investitor Inspectoratul General al Politiei**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montarea utilajului</b>                                                                                                                                                     |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-001-04                | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны (РС-585)                                                                                                    | buc     |                                        |                      | 638,37<br>634,26       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 11,0000                                | 57,66                | 634,26                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                         | t       | 0,00002                                | 2 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0030                                 | 45,00                | 0,14                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                           | kg      | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                          | h-ut.   | 0,2900                                 | 8,00                 | 2,32                   |
| 2      | 10-04-101-04                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Трансформатор TR-30VA)                                  | buc     |                                        |                      | 34,19<br>25,95         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,4500                                 | 57,66                | 25,95                  |
|        | 1100014                     | Tirfon                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0110                                 | 200,00               | 2,20                   |
|        | 5070812                     | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІПГН", sectiune 1x2,5 mm2 | 1000 m  | 0,0020                                 | 3 000,00             | 6,00                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                 | kg      | 0,0010                                 | 45,00                | 0,04                   |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Резервный источник питания 12V РІП-7А/ч)                                                                                                          | buc     |                                        |                      | 121,26<br>118,78       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 2,0600                                 | 57,66                | 118,78                 |
|        | 1010625                     | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "Г/Д"                                                                                                                                           | t       | 0,00011                                | 2 000,00             | 0,20                   |
|        | 4110006                     | Apa distilata                                                                                                                                                                                | kg      | 2,8000                                 | 0,10                 | 0,28                   |
|        | 5220003                     | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                                                                                             | t       | 0,00003                                | 2 000,00             | 0,00                   |
|        | 5420017                     | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                                                                                            | t       | 0,0010                                 | 2 000,00             | 2,00                   |
| 4      | 10-08-003-02                | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (ATS-100)                                                                                                              | buc     |                                        |                      | 289,52<br>288,30       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 5,0000                                 | 57,66                | 288,30                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                         | t       | 0,00002                                | 2 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0006                                 | 45,00                | 0,03                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,2000                                 | 1,00                 | 0,20                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                           | kg      | 0,0060                                 | 45,00                | 0,27                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                          | h-ut.   | 0,0900                                 | 8,00                 | 0,72                   |
| 5      | 10-08-002-04                | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик SRPG-100, CMK.РЭК78/3)                                                                 | buc     |                                        |                      | 58,34<br>57,66         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 1,0000                                 | 57,66                | 57,66                  |
|        | 1010329                     | Clei "88-CA"                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0100                                 | 8,00                 | 0,08                   |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                             | t       | 0,0001                                 | 4 500,00             | 0,45                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0002                                 | 45,00                | 0,01                   |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                        | kg      | 0,00142                                | 35,00                | 0,05                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                           | kg      | 0,0020                                 | 45,00                | 0,09                   |
| 6      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate(SA-913F)                                                                                                                                                 | buc     |                                        |                      | 636,59<br>634,26       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om    | 11,0000                                | 57,66                | 634,26                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                         | t       | 0,00002                                | 2 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020                                 | 45,00                | 0,09                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                           | kg      | 0,0200                                 | 45,00                | 0,90                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                          | h-ut.   | 0,1300                                 | 8,00                 | 1,04                   |
| 7      | 10-08-005-02                | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПІС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si                                                           | 100 m   |                                        |                      | 1 785,95<br>1 672,14   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                              | 4        | 5       | 6        | 7                    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------|
|    |             | tavane, pozat pe suport: din caramida<br>(Кабель экранированный)                                               |          |         |          |                      |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                       | h-om     | 29,0000 | 57,66    | 1 672,14             |
|    | 1010219     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                           | t        | 0,0012  | 2 000,00 | 2,67                 |
|    | 1010329     | Clei "88-CA"                                                                                                   | kg       | 1,0080  | 8,00     | 8,06                 |
|    | 1012206     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                   | 10 buc   | 24,0000 | 1,00     | 24,00                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                         | 10 buc   | 24,0000 | 1,20     | 28,80                |
|    | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                          | kg       | 0,1200  | 35,00    | 4,20                 |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                            | h-ut.    | 5,7600  | 8,00     | 46,08                |
| 8  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ)                      | 100 m    |         |          | 780,65<br>714,98     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                       | h-om     | 12,4000 | 57,66    | 714,98               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                            | t        | 0,00004 | 6 500,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                      | t        | 0,0008  | 8 000,00 | 6,40                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                          | t        | 0,00006 | 2 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                              | 1000 buc | 0,00832 | 0,85     | 0,01                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                | 100 buc  | 0,0041  | 0,50     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                   | 100 m    | 0,0096  | 150,00   | 1,44                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                              | kg       | 0,5000  | 30,00    | 15,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut.    | 0,3900  | 2,00     | 0,78                 |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                | h-ut.    | 3,0000  | 7,00     | 21,00                |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                     | h-ut.    | 3,0000  | 7,00     | 21,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                          | h-ut.    | 0,3900  | 0,10     | 0,04                 |
| 9  | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Желоб пластиковый ПВХ 10*22 мм)                                | 100 m    |         |          | 2 394,26<br>2 168,02 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                       | h-om     | 37,6000 | 57,66    | 2 168,02             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                  | kg       | 6,8400  | 10,00    | 68,40                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                         | 10 buc   | 12,5000 | 1,00     | 12,50                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                          | 100 buc  | 0,4000  | 46,00    | 18,40                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                       | 10 buc   | 12,5000 | 1,00     | 12,50                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut.    | 1,2800  | 2,00     | 2,56                 |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                             | h-ut.    | 11,5000 | 8,00     | 92,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                          | h-ut.    | 2,4700  | 8,00     | 19,76                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                          | h-ut.    | 1,2800  | 0,10     | 0,13                 |
| 10 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Металлорукав Д25) | 100 m    |         |          | 2 472,82<br>1 775,93 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                       | h-om     | 30,8000 | 57,66    | 1 775,93             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                            | t        | 0,0021  | 6 500,00 | 13,00                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                  | kg       | 1,0500  | 10,00    | 10,50                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                          | 100 buc  | 0,8200  | 46,00    | 37,72                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                         | kg       | 0,6800  | 35,00    | 23,80                |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                         | 100 buc  | 0,6500  | 100,00   | 65,00                |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                         | 10 buc   | 1,0200  | 35,00    | 35,70                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                         | 10 buc   | 4,1000  | 1,20     | 4,92                 |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                     | buc      | 8,0000  | 30,00    | 240,00               |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                              | 100 buc  | 0,0800  | 250,00   | 20,00                |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                    | kg       | 0,0300  | 100,00   | 3,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut.    | 0,4700  | 2,00     | 0,94                 |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                             | h-ut.    | 20,0000 | 8,00     | 160,00               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                          | h-ut.    | 6,4200  | 8,00     | 51,36                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                         | h-ut.    | 6,1800  | 5,00     | 30,90                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                          | h-ut.    | 0,4700  | 0,10     | 0,05                 |
| 11 |             | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                       | buc      |         |          |                      |
| 12 |             | Кабель Alarm cabel 6x0,22 mm2, CQR-4                                                                           | m        |         |          | 5,50<br>0,00         |
|    | 5228989     | Кабель Alarm 6*0,22 CQR -4                                                                                     | m        | 1,0000  | 5,50     | 5,50                 |
| 13 |             | Кабель 3*1,0 ВВГнг                                                                                             | m        |         |          | 4,84<br>0,00         |
|    | 52528989    | Кабель 3x1,0 ВВГнг                                                                                             | m        | 1,0000  | 4,84     | 4,84                 |
| 14 |             | Желоб пластиковый ПВХ 10*22мм                                                                                  | m        |         |          | 4,46                 |

| 1  | 2     | 3                                       | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|-------|-----------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 94    | Желоб пластиковый ПВХ10*22              | m   | 1,0000 | 4,46     | 4,46     |
| 15 |       | Металлорукав Д25                        | m   |        |          | 10,85    |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 54414 | Металлорукав Д25                        | m   | 1,0000 | 10,85    | 10,85    |
|    |       | <b>2. Utilaj</b>                        |     |        |          |          |
| 16 |       | Контрольная панель на 4 зоны (РС-585)   | buc |        |          | 1 088,33 |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 58587 | Контрольная панель на 4 зоны            | buc | 1,0000 | 1 088,33 | 1 088,33 |
| 17 |       | Трансформатор TR-30VA                   | buc |        |          | 325,00   |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 8     | Трансформатор TR-30VA                   | buc | 1,0000 | 325,00   | 325,00   |
| 18 |       | Резервный источник питания 12V РИП-7А/ч | buc |        |          | 650,00   |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 5485  | Резервный источник питания              | buc | 1,0000 | 650,00   | 650,00   |
| 19 |       | Аккумулятор ,12V РИП-7А/ч               | buc |        |          | 189,63   |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 89    | Аккумулятор 12V РИП 7А/ч                | buc | 1,0000 | 379,25   | 189,63   |
| 20 |       | Передачик 1-канальный АТС-100           | buc |        |          | 1 745,83 |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 56    | Передачик 1-канальный АТС-100           | buc | 1,0000 | 1 745,83 | 1 745,83 |
| 21 |       | Датчик на разбитие стекол SRPG-100      | buc |        |          | 315,00   |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 56889 | Датчик на разбитие стекол SRPG-100      | buc | 1,0000 | 315,00   | 315,00   |
| 22 |       | Датчик магнитоконтактный СМК            | buc |        |          | 123,20   |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 22688 | Датчик магнитоконтактный СМК            | buc | 1,0000 | 123,20   | 123,20   |
| 23 |       | Клавиатура                              | buc |        |          | 822,00   |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 66    | Клавиатура                              | buc | 1,0000 | 822,00   | 822,00   |
| 24 |       | Свето-сигнальное устройство SA-913F     | buc |        |          | 417,77   |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 655   | Свето-сигнальное устройство             | buc | 1,0000 | 417,77   | 417,77   |
| 25 |       | Реле промежуточное 12В, РЭК 78/3-12В    | buc |        |          | 112,00   |
|    |       |                                         |     |        |          | 0,00     |
|    | 684   | Реле промежуточное 12В                  | buc | 1,0000 | 112,00   | 112,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Сеть СКС. Телефонные и компьютерные сети**

**Valoarea de deviz 81 262,68 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под выключатели и розетки для ответвительных коробок и гильз) | buc      | 36,00                                 | 8,65<br>8,65                          | 311,36<br>311,36         |
| 2      | SA34A                       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену)                                                                                                             | buc      | 11,00                                 | 27,01<br>21,33                        | 297,09<br>234,68         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei      |                                       |                                       | 608,45                   |
|        |                             | <i>Asigurari sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |                                       |                                       | 122,86                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |                                       |                                       | 731,31                   |
|        |                             | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00 %   |                                       |                                       | 4,99                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |                                       |                                       | 736,31                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 %  |                                       |                                       | 73,63                    |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |                                       |                                       | 809,94                   |
|        |                             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |                                       |                                       | 32,40                    |
|        |                             | <b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |                                       |                                       | <b>842,33<br/>546,04</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                       |                                       |                          |
| 3      | 10-08-001-04                | Aparate receptoare: Dispozitiv "TIC" pentru: 6 raze Dulap 19 6U telecomunicatii                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,00                                  | 638,37<br>634,26                      | 638,37<br>634,26         |
| 4      | 10-04-111-12                | Dispozitive electroacustice: Dulap de comutare a liniilor de de micrfon, pe perete, cantitate linii, pina la: 30 (Router MicroTic 10/100M/B/sec)                                                                                                                           | buc      | 1,00                                  | 694,53<br>634,26                      | 694,53<br>634,26         |
| 5      | 10-04-112-                  | Telecomunicatii si semnalizari:                                                                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,00                                  | 763,07                                | 763,07                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
|    | 15           | Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie, pina la 10 semnale de semnalizare de regie, pentru o directie de difuzare si de instiintare (Swithing 1U16port.100Md/sec) |       |        | 691,92               | 691,92               |
| 6  | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (Коробка монтажная)                                                                                        | buc   | 25,00  | 29,11<br>28,83       | 727,70<br>720,75     |
| 7  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (Розетка информационная, телефонная)                                                                                                                | buc   | 25,00  | 58,05<br>57,66       | 1 451,38<br>1 441,50 |
| 8  | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Megafon de masa (Патч-панель, патч-корд)                                                                                                                    | buc   | 14,00  | 222,99<br>172,98     | 3 121,86<br>2 421,72 |
| 9  | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Источник бесперебойного питания UPS700VT)                                                                                          | buc   | 1,00   | 121,26<br>118,78     | 121,26<br>118,78     |
| 10 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Megafon de masa (УВК-приемник)                                                                                                                              | buc   | 6,00   | 222,99<br>172,98     | 1 337,94<br>1 037,88 |
| 11 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель )                                                                                        | 100 m | 6,10   | 781,02<br>714,98     | 4 764,24<br>4 361,40 |
| 12 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д20)                                                 | 100 m | 1,50   | 1 608,63<br>1 372,31 | 2 412,94<br>2 058,46 |
| 13 | 08-02-396-5  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (кабель-канал)                                                                                                                 | 100 m | 2,70   | 2 394,26<br>2 168,02 | 6 464,51<br>5 853,64 |
| 14 |              | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                                                                                      | buc   | 0,00   |                      |                      |
| 15 |              | Коробка монтажная                                                                                                                                                             | buc   | 25,00  | 2,40<br>0,00         | 60,00<br>0,00        |
| 16 |              | Розетка информационная компьютерная cat.5e                                                                                                                                    | buc   | 13,00  | 118,33<br>0,00       | 1 538,29<br>0,00     |
| 17 |              | Розетка телефонная cat.5e                                                                                                                                                     | buc   | 12,00  | 29,17<br>0,00        | 350,04<br>0,00       |
| 18 |              | Сетевой фильтр для 5 розеток ,1,5м                                                                                                                                            | buc   | 5,00   | 50,00<br>0,00        | 250,00<br>0,00       |
| 19 |              | Кабель связи .UTP кат. 5e (sup)                                                                                                                                               | m     | 610,00 | 5,50<br>0,00         | 3 355,00<br>0,00     |
| 20 |              | Труба гофрированная Д20                                                                                                                                                       | m     | 150,00 | 1,83<br>0,00         | 274,50<br>0,00       |
| 21 |              | Кабель-канал 40*40мм                                                                                                                                                          | m     | 80,00  | 13,33<br>0,00        | 1 066,40<br>0,00     |

| 1  | 2 | 3                                                                | 4        | 5      | 6                | 7                              |
|----|---|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------------------------|
| 22 |   | Кабель-канал 20*10мм                                             | m        | 120,00 | 3,50<br>0,00     | 420,00<br>0,00                 |
| 23 |   | Напольный кабель-канал 50*12мм                                   | m        | 70,00  | 18,83<br>0,00    | 1 318,10<br>0,00               |
|    |   | <i>Total</i>                                                     | lei      |        |                  | 31 130,13                      |
|    |   | <i>Fondul social</i>                                             | 22,50 %  |        |                  | 4 494,28                       |
|    |   | <i>Transportarea materialelor</i>                                | 8,00 %   |        |                  | 825,95                         |
|    |   | <i>Total</i>                                                     | 100,00 + |        |                  | 36 450,36                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                       | 76,00 %  |        |                  | 15 180,68                      |
|    |   | <i>Total</i>                                                     | 100,00 + |        |                  | 51 631,04                      |
|    |   | <i>Beneficiul de deviz</i>                                       | 4,00 %   |        |                  | 2 065,24                       |
|    |   | <b>Total Lucrari de montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |          |        |                  | <b>53 696,28<br/>19 974,58</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                 |          |        |                  |                                |
| 24 |   | Dulap 19 6U telecomunicatii                                      | buc      | 1,00   | 3 925,00<br>0,00 | 3 925,00<br>0,00               |
| 25 |   | Router MicroTic 10/100M/B/sec                                    | buc      | 1,00   | 2 750,00<br>0,00 | 2 750,00<br>0,00               |
| 26 |   | Swithing 1U16port. 100Md/sec                                     | buc      | 1,00   | 925,00<br>0,00   | 925,00<br>0,00                 |
| 27 |   | Патч-панель 16-porta , 1U cat. 5e UTP                            | buc      | 1,00   | 296,00<br>0,00   | 296,00<br>0,00                 |
| 28 |   | Патч-корд UTP cat.5e,1 m                                         | buc      | 13,00  | 38,00<br>0,00    | 494,00<br>0,00                 |
| 29 |   | Источник бесперебойного питания UPS700VT                         | buc      | 1,00   | 1 250,00<br>0,00 | 1 250,00<br>0,00               |
| 30 |   | УВК-приемник                                                     | buc      | 6,00   | 564,00<br>0,00   | 3 384,00<br>0,00               |
|    |   | <i>Total</i>                                                     | lei      |        |                  | 13 024,00                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                  | 1,20 %   |        |                  | 156,29                         |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                         |          |        |                  | <b>13 180,29</b>               |

|  |  |                                          |         |                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 67 718,90                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 13 543,78                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>81 262,68<br/>20 520,62</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.5 al  
Inspectoratului de politie Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Сеть СКС. Телефонные и компьютерные сети**

**Valoarea de deviz 81 262,68 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 346,42 | 57,66 | 19 974,58        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 0,72   | 57,66 | 41,52            |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,07   | 57,66 | 234,68           |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,68   | 57,66 | 269,85           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>20 520,62</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                          |         |        |           |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 1010091       | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm                                | t       | 0,0004 | 10 000,00 | 4,00     |
| 2.  | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"                                                                     | t       | 0,0013 | 2 000,00  | 2,60     |
| 3.  | 1010511       | Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"                                                | t       | 0,0002 | 2 000,00  | 0,40     |
| 4.  | 1010625       | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                        | t       | 0,0001 | 2 000,00  | 0,20     |
| 5.  | 1010812       | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm | t       | 0,0003 | 6 500,00  | 1,95     |
| 6.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm      | t       | 0,0034 | 6 500,00  | 22,10    |
| 7.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                | t       | 0,0049 | 8 000,00  | 39,20    |
| 8.  | 1011481       | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                         | t       | 0,0003 | 8 000,00  | 2,40     |
| 9.  | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                               | kg      | 0,45   | 35,00     | 15,75    |
| 10. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                    | t       | 0,0004 | 2 000,00  | 0,80     |
| 11. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                            | kg      | 19,908 | 10,00     | 199,08   |
| 12. | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                         | kg      | 0,003  | 45,00     | 0,14     |
| 13. | 1012073       | Ate aspre                                                                                | kg      | 0,46   | 35,00     | 16,10    |
| 14. | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                             | 10 buc  | 0,30   | 1,00      | 0,30     |
| 15. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                   | 10 buc  | 53,85  | 1,00      | 53,85    |
| 16. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                    | 100 buc | 1,08   | 46,00     | 49,68    |
| 17. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                 | 10 buc  | 53,85  | 1,00      | 53,85    |
| 18. | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica                                                        | 100 buc | 0,60   | 0,50      | 0,30     |
| 19. | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                            | kg      | 0,30   | 8,00      | 2,40     |
| 20. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                        | m3      | 0,0132 | 280,00    | 3,70     |
| 21. | 213594        | Напольный кабель-канал 50*12                                                             | m       | 70,00  | 18,83     | 1 318,10 |
| 22. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                | m3      | 0,11   | 0,10      | 0,01     |
| 23. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                  | kg      | 0,066  | 10,00     | 0,66     |
| 24. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                  | kg      | 0,033  | 0,10      | 0,00     |
| 25. | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                | m       | 1,65   | 30,00     | 49,50    |
| 26. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                             | kg      | 2,354  | 1,90      | 4,47     |
| 27. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                | m3      | 0,0011 | 1 000,00  | 1,10     |
| 28. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                      | kg      | 0,099  | 30,00     | 2,97     |
| 29. | 3594          | Кабель-канал 20*10                                                                       | m       | 120,00 | 3,50      | 420,00   |
| 30. | 4100116202820 | Apa potabila                                                                             | m3      | 0,011  | 0,10      | 0,00     |
| 31. | 4110006       | Apa distilata                                                                            | kg      | 2,80   | 0,10      | 0,28     |
| 32. | 4110041       | Energie electrica                                                                        | kw-h    | 0,30   | 2,50      | 0,75     |
| 33. | 5             | Masa utilajului                                                                          | t       | 0,8845 | 1 200,00  | 1 061,40 |
| 34. | 5009030       | Flanse                                                                                   | 10 buc  | 1,50   | 2,00      | 3,00     |

|     |         |                                                                                                                            |          |        |          |                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------------------|
| 35. | 5009031 | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc   | 10,05  | 1,20     | 12,06            |
| 36. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc      | 27,00  | 0,10     | 2,70             |
| 37. | 5009070 | Racordari                                                                                                                  | 10 buc   | 2,70   | 0,10     | 0,27             |
| 38. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                          | 1000 buc | 0,0508 | 0,85     | 0,04             |
| 39. | 5009264 | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,34   | 35,00    | 11,90            |
| 40. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc  | 0,025  | 0,50     | 0,01             |
| 41. | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                               | 100 m    | 0,0586 | 150,00   | 8,79             |
| 42. | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                           | t        | 0,0000 | 2 000,00 | 0,00             |
| 43. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg       | 0,175  | 45,00    | 7,88             |
| 44. | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                | kg       | 3,30   | 30,00    | 99,00            |
| 45. | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                          | t        | 0,001  | 2 000,00 | 2,00             |
| 46. | 544     | коробка монтажная                                                                                                          | buc      | 25,00  | 2,40     | 60,00            |
| 47. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,375  | 45,00    | 16,88            |
| 48. | 554414  | труба гофр Д20                                                                                                             | m        | 150,00 | 1,83     | 274,50           |
| 49. | 564     | Розетка телефонная                                                                                                         | buc      | 12,00  | 29,17    | 350,04           |
| 50. | 5654    | УВК-приемник                                                                                                               | buc      | 6,00   | 564,00   | 3 384,00         |
| 51. | 57      | Источник бесперебойного питания UPS 700VT                                                                                  | buc      | 1,00   | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 52. | 59      | Патч-панель 16-porta 1U UTP cat.5e                                                                                         | buc      | 1,00   | 296,00   | 296,00           |
| 53. | 594     | Кабель-канал 40*40                                                                                                         | m        | 80,00  | 13,33    | 1 066,40         |
| 54. | 64      | Розетка компьютерная                                                                                                       | buc      | 13,00  | 118,33   | 1 538,29         |
| 55. | 857     | Dulap 19 6 U telecomunicatii                                                                                               | buc      | 1,00   | 3 925,00 | 3 925,00         |
| 56. | 8574    | Патч-корд UTP cat.5e                                                                                                       | buc      | 13,00  | 38,00    | 494,00           |
| 57. | 8774    | Switching 1U16port 100MD/sec                                                                                               | buc      | 1,00   | 925,00   | 925,00           |
| 58. | 88      | Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м                                                                                          | buc      | 5,00   | 50,00    | 250,00           |
| 59. | 89      | Кабель UTP кат5е                                                                                                           | m        | 610,00 | 5,50     | 3 355,00         |
| 60. | 98      | Router Micro Tic 10/100M/B/sec                                                                                             | buc      | 1,00   | 2 750,00 | 2 750,00         |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                      |          |        |          | <b>23 410,79</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |       |        |      |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 6,00   | 2,00 | 12,00         |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut. | 18,30  | 7,00 | 128,10        |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut. | 18,30  | 7,00 | 128,10        |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut. | 54,75  | 8,00 | 438,00        |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut. | 10,719 | 8,00 | 85,75         |
| 6. | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut. | 0,29   | 8,00 | 2,32          |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut. | 7,26   | 5,00 | 36,30         |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 6,00   | 0,10 | 0,60          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |       |        |      | <b>831,17</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 67 718,90 |
| TVA   | 20,00 % | 13 543,78 |

**Total deviz:**

**81 262,68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sectorul de Politie nr.5 al Inspectoratului de politie Balti**      **Investitor Inspectoratul General al Politiei**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под выключатели и розетки для ответвительных коробок и гильз) | buc     |                                        |                      | 8,65<br>8,65           |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,0200                                 | 57,66                | 1,15                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1300                                 | 57,66                | 7,50                   |
| 2      | SA34A                       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену)                                                                                                            | buc     |                                        |                      | 27,01<br>21,33         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,3700                                 | 57,66                | 21,33                  |
|        | 2522103304840               | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                                                                                                                                  | m       | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,0100                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0060                                 | 10,00                | 0,06                   |
|        | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0090                                 | 30,00                | 0,27                   |
|        | 2430116100798               | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0030                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 2651122100440               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,2140                                 | 1,90                 | 0,41                   |
|        | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,0001                                 | 1 000,00             | 0,10                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3      | 0,0012                                 | 280,00               | 0,34                   |
|        | 4100116202820               | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,0010                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                        |                      |                        |
| 3      | 10-08-001-04                | Aparate receptoare: Dispozitiv "IIC" pentru: 6 raze Dulap 19 6U telecomunicatii                                                                                                                                                                                            | buc     |                                        |                      | 638,37<br>634,26       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 11,0000                                | 57,66                | 634,26                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,00002                                | 2 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0030                                 | 45,00                | 0,14                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.   | 0,2900                                 | 8,00                 | 2,32                   |
| 4      | 10-04-111-12                | Dispozitive electroacustice: Dulap de comutare a liniilor de de micrfon, pe perete, cantitate linii, pina la: 30 (Router MicroTic 10/100M/B/sec)                                                                                                                           | buc     |                                        |                      | 694,53<br>634,26       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 11,0000                                | 57,66                | 634,26                 |
|        | 1010091                     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00044                                | 10 000,00            | 4,00                   |
|        | 1010511                     | Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,0001                                 | 2 000,00             | 0,20                   |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0800                                 | 35,00                | 2,80                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,5000                                 | 0,50                 | 0,25                   |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,0300                                 | 1 200,00             | 36,00                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,3000                                 | 35,00                | 10,50                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0450                                 | 45,00                | 2,02                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 45,00                | 4,50                   |
| 5      | 10-04-112-15                | Telecomunicatii si semnalizari: Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie, pina la 10 semnale de semnalizare de regie, pentru o directie de difuzare si de instiintare (Swithing 1U16port.100Md/sec)                                                              | buc     |                                        |                      | 763,07<br>691,92       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 12,0000                                | 57,66                | 691,92                 |
|        | 1010511                     | Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00009                                | 2 000,00             | 0,20                   |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,1000                                 | 0,50                 | 0,05                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4        | 5       | 6        | 7      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t        | 0,0520  | 1 200,00 | 62,40  |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0400  | 35,00    | 1,40   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                         | kg       | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0500  | 45,00    | 2,25   |
| 6  | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (Коробка монтажная)                                     | buc      |         |          | 29,11  |
|    |              |                                                                                                                            |          |         |          | 28,83  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 0,5000  | 57,66    | 28,83  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00005 | 2 000,00 | 0,10   |
|    | 1010812      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm                                   | t        | 0,00001 | 6 500,00 | 0,08   |
|    | 1011481      | Suruburi, cap semirodund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,00001 | 8 000,00 | 0,10   |
| 7  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (Розетка информационная, телефонная)                                                             | buc      |         |          | 58,05  |
|    |              |                                                                                                                            |          |         |          | 57,66  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 1,0000  | 57,66    | 57,66  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0020  | 35,00    | 0,07   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0020  | 35,00    | 0,07   |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                          | kw-h     | 0,0120  | 2,50     | 0,03   |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t        | 0,0001  | 1 200,00 | 0,12   |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg       | 0,0020  | 30,00    | 0,06   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0010  | 45,00    | 0,04   |
| 8  | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Megafon de masa (Патч-панель, патч-корд)                                                                 | buc      |         |          | 222,99 |
|    |              |                                                                                                                            |          |         |          | 172,98 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 3,0000  | 57,66    | 172,98 |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0200  | 35,00    | 0,70   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0160  | 35,00    | 0,56   |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t        | 0,0400  | 1 200,00 | 48,00  |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg       | 0,0100  | 30,00    | 0,30   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0100  | 45,00    | 0,45   |
| 9  | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Источник бесперебойного питания UPS700VT)                                       | buc      |         |          | 121,26 |
|    |              |                                                                                                                            |          |         |          | 118,78 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 2,0600  | 57,66    | 118,78 |
|    | 1010625      | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                                          | t        | 0,00011 | 2 000,00 | 0,20   |
|    | 4110006      | Apa distilata                                                                                                              | kg       | 2,8000  | 0,10     | 0,28   |
|    | 5220003      | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                           | t        | 0,00003 | 2 000,00 | 0,00   |
|    | 5420017      | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                          | t        | 0,0010  | 2 000,00 | 2,00   |
| 10 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Megafon de masa (УВК-приемник)                                                                           | buc      |         |          | 222,99 |
|    |              |                                                                                                                            |          |         |          | 172,98 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 3,0000  | 57,66    | 172,98 |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0200  | 35,00    | 0,70   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0160  | 35,00    | 0,56   |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t        | 0,0400  | 1 200,00 | 48,00  |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg       | 0,0100  | 30,00    | 0,30   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0100  | 45,00    | 0,45   |
| 11 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель )                                     | 100 m    |         |          | 781,02 |
|    |              |                                                                                                                            |          |         |          | 714,98 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 12,4000 | 57,66    | 714,98 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t        | 0,00004 | 6 500,00 | 0,21   |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                  | t        | 0,0008  | 8 000,00 | 6,43   |
|    | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                      | t        | 0,00006 | 2 000,00 | 0,13   |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                          | 1000 buc | 0,00832 | 0,85     | 0,01   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc  | 0,0041  | 0,50     | 0,00   |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                               | 100 m    | 0,0096  | 150,00   | 1,44   |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg       | 0,5000  | 30,00    | 15,00  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut.    | 0,3900  | 2,00     | 0,78   |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                            | h-ut.    | 3,0000  | 7,00     | 21,00  |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                 | h-ut.    | 3,0000  | 7,00     | 21,00  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut.   | 0,3900  | 0,10     | 0,04                 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д20) | 100 m   |         |          | 1 608,63<br>1 372,31 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 23,8000 | 57,66    | 1 372,31             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                           | t       | 0,0021  | 6 500,00 | 13,87                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,9600  | 10,00    | 9,60                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 1,00     | 13,40                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 1,00     | 13,40                |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                                 | kg      | 0,2000  | 8,00     | 1,60                 |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 2,00     | 2,00                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000  | 1,20     | 8,04                 |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 18,0000 | 0,10     | 1,80                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000  | 0,10     | 0,18                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut.   | 0,1100  | 2,00     | 0,22                 |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut.   | 15,8000 | 8,00     | 126,40               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.   | 2,7000  | 8,00     | 21,60                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                        | h-ut.   | 4,8400  | 5,00     | 24,20                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut.   | 0,1100  | 0,10     | 0,01                 |
| 13 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (кабель-канал)                                                                 | 100 m   |         |          | 2 394,26<br>2 168,02 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 37,6000 | 57,66    | 2 168,02             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 6,8400  | 10,00    | 68,40                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 12,5000 | 1,00     | 12,50                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,4000  | 46,00    | 18,40                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 12,5000 | 1,00     | 12,50                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut.   | 1,2800  | 2,00     | 2,56                 |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut.   | 11,5000 | 8,00     | 92,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.   | 2,4700  | 8,00     | 19,76                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut.   | 1,2800  | 0,10     | 0,13                 |
| 14 |             | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                                      | buc     |         |          |                      |
| 15 |             | Коробка монтажная                                                                                                             | buc     |         |          | 2,40<br>0,00         |
|    | 544         | коробка монтажная                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 2,40     | 2,40                 |
| 16 |             | Розетка информационная компьютерная cat.5e                                                                                    | buc     |         |          | 118,33<br>0,00       |
|    | 64          | Розетка компьютерная                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 118,33   | 118,33               |
| 17 |             | Розетка телефонная cat.5e                                                                                                     | buc     |         |          | 29,17<br>0,00        |
|    | 564         | Розетка телефонная                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 29,17    | 29,17                |
| 18 |             | Сетевой фильтр для 5 розеток ,1,5м                                                                                            | buc     |         |          | 50,00<br>0,00        |
|    | 88          | Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м                                                                                             | buc     | 1,0000  | 50,00    | 50,00                |
| 19 |             | Кабель связи .UTP кат. 5е (cup)                                                                                               | m       |         |          | 5,50<br>0,00         |
|    | 89          | Кабель UTP кат5е                                                                                                              | m       | 1,0000  | 5,50     | 5,50                 |
| 20 |             | Труба гофрированная Д20                                                                                                       | m       |         |          | 1,83<br>0,00         |
|    | 554414      | труба гофр Д20                                                                                                                | m       | 1,0000  | 1,83     | 1,83                 |
| 21 |             | Кабель-канал 40*40мм                                                                                                          | m       |         |          | 13,33<br>0,00        |
|    | 594         | Кабель-канал 40*40                                                                                                            | m       | 1,0000  | 13,33    | 13,33                |
| 22 |             | Кабель-канал 20*10мм                                                                                                          | m       |         |          | 3,50<br>0,00         |
|    | 3594        | Кабель-канал 20*10                                                                                                            | m       | 1,0000  | 3,50     | 3,50                 |
| 23 |             | Напольный кабель-канал 50*12мм                                                                                                | m       |         |          | 18,83<br>0,00        |

| 1  | 2      | 3                                         | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|--------|-------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    | 213594 | Напольный кабель-канал 50*12              | m   | 1,0000 | 18,83    | 18,83            |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                          |     |        |          |                  |
| 24 |        | Dulap 19 6U telecomunicatii               | buc |        |          | 3 925,00<br>0,00 |
|    | 857    | Dulap 19 6 U telecomunicatii              | buc | 1,0000 | 3 925,00 | 3 925,00         |
| 25 |        | Router MicroTic 10/100M/B/sec             | buc |        |          | 2 750,00<br>0,00 |
|    | 98     | Router Micro Tic 10/100M/B/sec            | buc | 1,0000 | 2 750,00 | 2 750,00         |
| 26 |        | Swithing 1U16port. 100Md/sec              | buc |        |          | 925,00<br>0,00   |
|    | 8774   | Swithing 1U16port 100MD/sec               | buc | 1,0000 | 925,00   | 925,00           |
| 27 |        | Патч-панель 16-porta , 1U cat. 5e UTP     | buc |        |          | 296,00<br>0,00   |
|    | 59     | Патч-панель 16-porta 1U UTP cat.5e        | buc | 1,0000 | 296,00   | 296,00           |
| 28 |        | Патч-корд UTP cat.5e,1 m                  | buc |        |          | 38,00<br>0,00    |
|    | 8574   | Патч-корд UTP cat.5e                      | buc | 1,0000 | 38,00    | 38,00            |
| 29 |        | Источник бесперебойного питания UPS700VT  | buc |        |          | 1 250,00<br>0,00 |
|    | 57     | Источник бесперебойного питания UPS 700VT | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 30 |        | УВК-приемник                              | buc |        |          | 564,00<br>0,00   |
|    | 5654   | УВК-приемник                              | buc | 1,0000 | 564,00   | 564,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Incalzire si ventilare****Valoarea de deviz 80 220,44 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                 |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total           |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7               |
|        |                             | <b>1. Lucrari de obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                        |                 |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demontarea</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                        |                 |
| 1      | RpIC19 B                    | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Демонтаж труб Д 20,25,32) | m    | 133,300                               | 28,49                  | 3 798,28        |
| 2      | RpIB11 A                    | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                | m2   | 4,950                                 | 9,23                   | 45,67           |
|        |                             | <b>Total Lucrari de demontarea</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                        | <b>3 843,94</b> |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                        | <b>2 966,38</b> |
|        |                             | <b>1.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                        |                 |
| 3      | IC36A                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба ППП Fusiotherm (Green Pipe) d 20)      | m    | 62,300                                | 35,04                  | 2 183,30        |
| 4      | IC36B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба ППП Fusiotherm (Green Pipe) d 25*3.4 SDR 7.4 MF)         | m    | 68,000                                | 45,67                  | 3 105,80        |
| 5      | RpIF09 D                    | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб TUBOLIT DG25*5)                                                                        | m    | 3,000                                 | 57,88                  | 173,65          |
| 6      | IC36C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Труба ППП Fusiotherm (Green Pipe) d 32*5.4 SDR 7.4 MF)         | m    | 3,000                                 | 65,89                  | 197,67          |
| 7      | IC38A                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata                                                                                                                                                                               | buc  | 28,000                                | 36,12                  | 1 011,43        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6     | 7      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
|    |       | prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Отвод ППР 20 мм)                                                                              |     |        |       |        |
| 8  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР 25 мм)                | buc | 14,000 | 40,47 | 566,57 |
| 9  | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ППР 32*20*32)           | buc | 2,000  | 32,82 | 65,63  |
| 10 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25*20*25)           | buc | 16,000 | 28,54 | 456,63 |
| 11 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Тройник ППР 20)        | buc | 8,000  | 21,52 | 172,18 |
| 12 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Переходник 1/2*20 ППР) | buc | 4,000  | 31,22 | 124,89 |
| 13 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переходник 3/4*25 ППР)          | buc | 2,000  | 37,47 | 74,94  |
| 14 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Опора под трубу ППР д20мм)                        | buc | 24,000 | 13,41 | 321,77 |
| 15 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Опора под трубу ППР ,д25 мм)                        | buc | 42,000 | 16,10 | 676,07 |
| 16 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Опора под трубу ППР, д32 мм)                    | buc | 2,000  | 19,65 | 39,29  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6        | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------------------|
| 17 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator BAIE INOX 500 Вт CLASSIC 700/400)                                                                                                     | buc | 1,000   | 2 002,69 | 2 002,69                      |
| 18 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator тип K11 КОРАДДО CLASSIC 11-500*500)                                                                                                   | buc | 1,000   | 972,69   | 972,69                        |
| 19 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467)                                                | buc | 2,000   | 181,87   | 363,73                        |
| 20 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Термоголовка ГЕРЦ 192003)                                                                             | buc | 1,000   | 157,87   | 157,87                        |
| 21 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Вентиль радиатора ГЕРЦ RL-5 d15 сод 393711)                                                           | buc | 2,000   | 153,87   | 307,73                        |
| 22 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой Д 15 с американкой)                                                                  | buc | 4,000   | 42,47    | 169,87                        |
| 23 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой Д20 с американкой)                                                                   | buc | 4,000   | 51,73    | 206,91                        |
| 24 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность ) | m   | 133,300 | 6,91     | 921,02                        |
| 25 | IE04A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания )  | m   | 133,300 | 4,61     | 614,89                        |
| 26 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий )                                                                                   | buc | 1,000   | 86,49    | 86,49                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |                               |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |         |          | <b>14 973,72<br/>5 071,25</b> |
|    |         | <b>1.3. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                     |     |         |          |                               |
| 27 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                      | buc | 2,000   | 60,43    | 120,87                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6        | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------------|
|    |         | (Решетка BALANSE E 100 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |                               |
| 28 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПБХ 110 мм)                                                                                                                                                                                  | m        | 2,900 | 63,15    | 183,14                        |
| 29 | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm(Изоляция воздухопроводов несгораемыми прошивными матами из каменной ваты, б=30мм) | m2       | 2,500 | 100,06   | 250,15                        |
| 30 | IzI05C1 | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester tip C de 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata (Защита термоизоляции воздухопроводов выполненная фольгоизола )                                                                                                                     | m2       | 2,500 | 29,08    | 72,69                         |
| 31 | VB30A   | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Зонт на трубу 110 мм 1 шт)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2       | 1,000 | 270,64   | 270,64                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |          |                               |
|    |         | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |          | <b>897,49<br/>426,57</b>      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |          |                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei      |       |          | 19 715,15                     |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |       |          | 1 904,44                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,00 %   |       |          | 853,59                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |          | 22 473,19                     |
|    |         | <i>Cheltuii de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00 %  |       |          | 2 247,32                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |          | 24 720,51                     |
|    |         | <i>Beneficiu de dezin</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00 %   |       |          | 988,82                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |          | <b>25 709,33<br/>8 464,20</b> |
|    |         | <b>2. Montarea utilajul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |          |                               |
| 32 | IA12B   | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 30кВт)                                                                                                                           | buc      | 1,000 | 435,05   | 435,05                        |
| 33 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр умягчитель воды Д15 мм)                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 1,000 | 132,62   | 132,62                        |
| 34 | VC05A   | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor                                                                                                                                                             | buc      | 2,000 | 1 195,36 | 2 390,73                      |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                | 4        | 5     | 6         | 7                            |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|------------------------------|
|    |   | electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка вентилаторов)                                                               |          |       |           |                              |
|    |   |                                                                                                                  |          |       |           |                              |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                     | lei      |       |           | 2 958,40                     |
|    |   | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                             | 22,50 %  |       |           | 588,22                       |
|    |   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                | 8,00 %   |       |           | 19,57                        |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                     | 100,00 + |       |           | 3 566,19                     |
|    |   | <i>Cheltuii de regie</i>                                                                                         | 76,00 %  |       |           | 1 986,87                     |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                     | 100,00 + |       |           | 5 553,06                     |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                        | 4,00 %   |       |           | 222,12                       |
|    |   | <b>Total Montarea utilajul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |          |       |           | <b>5 775,18<br/>2 614,30</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                 |          |       |           |                              |
| 36 |   | Котел газовый настенный для обогрева отопления и горячая вода производительностью 30kW,n=91% SIME BRAVA ONE 30BF | buc      | 1,000 | 21 830,00 | 21 830,00                    |
| 37 |   | Фильтр умягчитель воды Д15 ROMSTAL                                                                               | buc      | 1,000 | 4 500,00  | 4 500,00                     |
| 38 |   | Рекуператор Prana 150                                                                                            | buc      | 1,000 | 6 805,50  | 6 805,50                     |
| 39 |   | Вентилятор осевой O.ERRE(брызгозащищенный) MINI 10-85 mc/h                                                       | buc      | 1,000 | 719,00    | 719,00                       |
| 40 |   | Приточный оконный клапан ВЕНТСПО 400                                                                             | buc      | 7,000 | 156,00    | 1 092,00                     |
|    |   |                                                                                                                  |          |       |           |                              |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                     | lei      |       |           | 34 946,50                    |
|    |   | <i>Celtuieli depozit</i>                                                                                         | 1,20 %   |       |           | 419,36                       |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |          |       |           | <b>35 365,86</b>             |

|  |  |                                          |         |  |  |                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 66 850,37        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 13 370,07        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>80 220,44</b> |

Intocmit

M.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №  
Incalzire si ventilare**

Valoarea de deviz 80 220,44 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 1,040  | 57,66 | 59,97            |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 3,010  | 57,66 | 173,56           |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 6,668  | 57,66 | 384,48           |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 85,481 | 57,66 | 4 928,83         |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 52,976 | 57,66 | 3 054,60         |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 41,500 | 57,66 | 2 392,89         |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,460  | 57,66 | 84,18            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>11 078,50</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                      |     |        |          |          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                         | kg  | 4,067  | 36,00    | 146,40   |
| 2.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                    | kg  | 1,524  | 28,00    | 42,66    |
| 3.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                               | kg  | 0,250  | 15,20    | 3,80     |
| 4.  | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                              | kg  | 0,342  | 16,80    | 5,75     |
| 5.  | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                   | kg  | 0,420  | 36,00    | 15,12    |
| 6.  | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                            | m3  | 10,201 | 20,96    | 213,81   |
| 7.  | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                       | kg  | 0,150  | 28,00    | 4,20     |
| 8.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                              | kg  | 21,820 | 15,80    | 344,75   |
| 9.  | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                  | kg  | 0,428  | 21,20    | 9,07     |
| 10. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                  | kg  | 0,315  | 32,00    | 10,08    |
| 11. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                     | kg  | 0,043  | 26,80    | 1,17     |
| 12. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                 | buc | 68,000 | 0,42     | 28,56    |
| 13. | 25212167100001 | Teava ППР Fusiotherm (Green Pipe) d 20                               | m   | 64,169 | 17,23    | 1 105,63 |
| 14. | 25212167100002 | Teava ППР Fusiotherm (Gree Pipe ) d 25*3.4 SDR 7.4 MF                | m   | 70,040 | 24,75    | 1 733,49 |
| 15. | 25212167100005 | Teava ППР Fusiotherm (Green Pipe) d 32*5.4 SDR 7.4 MF                | m   | 3,090  | 41,58    | 128,48   |
| 16. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare(Труба ПБХ 110мм)        | m   | 2,987  | 42,60    | 127,25   |
| 17. | 25213067160011 | Folie poliester tip c 0,25 mm (фольгоизол)                           | kg  | 0,870  | 28,60    | 24,88    |
| 18. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg  | 1,000  | 1,50     | 1,50     |
| 19. | 26821626113051 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 6=30мм | m2  | 2,545  | 38,60    | 98,24    |
| 20. | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                           | kg  | 4,000  | 13,56    | 54,24    |
| 21. | 2710703549382  | Otel cornier 22x22x2 mm                                              | kg  | 0,200  | 12,20    | 2,44     |
| 22. | 2732103702611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                               | kg  | 1,960  | 12,00    | 23,52    |
| 23. | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                       | kg  | 0,145  | 17,52    | 2,54     |
| 24. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                      | kg  | 0,412  | 17,52    | 7,23     |
| 25. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                  | kg  | 0,465  | 17,52    | 8,15     |
| 26. | 28112363062001 | Решетка BALANCE E 100                                                | buc | 2,000  | 29,00    | 58,00    |
| 27. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                          | buc | 0,250  | 12,00    | 3,00     |
| 28. | 28221157000001 | Radiator (BAIE INOX 500 Вт CLASSIC 700/400)                          | buc | 1,000  | 1 965,00 | 1 965,00 |
| 29. | 28221157000002 | Radiator тип К11 КОРАДЛО CLASSIC 11-500*500                          | buc | 1,000  | 935,00   | 935,00   |
| 30. | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542             | kg  | 0,945  | 17,35    | 16,40    |

|                                |                |                                                                                                        |     |        |           |                  |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 31.                            | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                       | buc | 6,000  | 0,52      | 3,12             |
| 32.                            | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                               | buc | 54,600 | 0,32      | 17,47            |
| 33.                            | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                      | buc | 54,600 | 0,12      | 6,55             |
| 34.                            | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                  | buc | 68,000 | 0,22      | 14,96            |
| 35.                            | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                           | buc | 6,000  | 0,10      | 0,60             |
| 36.                            | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                          | buc | 74,000 | 0,15      | 11,10            |
| 37.                            | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                           | kg  | 0,300  | 12,36     | 3,71             |
| 38.                            | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                     | buc | 5,000  | 32,86     | 164,30           |
| 39.                            | 28752741101022 | Отвод ППР 20 мм                                                                                        | buc | 28,000 | 22,80     | 638,40           |
| 40.                            | 28752741101023 | Отвод ППР 25 мм                                                                                        | buc | 14,000 | 24,60     | 344,40           |
| 41.                            | 28752741101024 | Тройник ППР 32*20*32                                                                                   | buc | 2,000  | 14,40     | 28,80            |
| 42.                            | 28752741101025 | Тройник ППР 25*20*25                                                                                   | buc | 16,000 | 12,67     | 202,72           |
| 43.                            | 28752741101026 | Тройник ППР 20                                                                                         | buc | 8,000  | 8,20      | 65,60            |
| 44.                            | 28752741101027 | Переходник 1/2*20 ППР                                                                                  | buc | 4,000  | 17,90     | 71,60            |
| 45.                            | 28752741101028 | Переходник 3/4*25 ППР                                                                                  | buc | 2,000  | 21,60     | 43,20            |
| 46.                            | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                          | buc | 39,990 | 5,20      | 207,95           |
| 47.                            | 28752742040401 | Опора под трубу ППР д20мм                                                                              | buc | 24,000 | 9,65      | 231,60           |
| 48.                            | 28752742040402 | Опора под трубу ППР, д 25 мм                                                                           | buc | 42,000 | 12,34     | 518,28           |
| 49.                            | 28752742040403 | Опора под трубу ППР, д32 мм                                                                            | buc | 2,000  | 14,72     | 29,44            |
| 50.                            | 28752742051001 | Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467                                                   | buc | 2,000  | 172,00    | 344,00           |
| 51.                            | 28752742051002 | Термоголовка ГЕРЦ 1922003                                                                              | buc | 1,000  | 148,00    | 148,00           |
| 52.                            | 28752742051003 | Вентиль радиатора ГЕРЦ RL-5 d15 сод 393711                                                             | buc | 2,000  | 144,00    | 288,00           |
| 53.                            | 28752742051004 | Кран шаровый Д15 с американкой                                                                         | buc | 4,000  | 32,60     | 130,40           |
| 54.                            | 28752742051005 | Кран шаровой Д20 с американкой                                                                         | buc | 4,000  | 41,86     | 167,44           |
| 55.                            | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                             | buc | 12,000 | 1,12      | 13,44            |
| 56.                            | 2912435776000  | Вентилятор осевой O.ERRE(брызгозащищенный) MINI 10-85 mc/h                                             | buc | 1,000  | 719,00    | 719,00           |
| 57.                            | 2924127322065  | Фильтр умягчитель воды Д15мм ROMSTAL                                                                   | buc | 1,000  | 4 500,00  | 4 500,00         |
| 58.                            | 2925007321256  | Котел газовый для обогрева отопления и горячая вода производительностью 30kW,n=91% SIME BRAVA ONE 30BF | buc | 1,000  | 21 830,00 | 21 830,00        |
| 59.                            | 2936524521853  | Приточный оконный клапан ВЕНТСПО400                                                                    | buc | 7,000  | 156,00    | 1 092,00         |
| 60.                            | 2936531261825  | Рекуператор Prana 150                                                                                  | buc | 1,000  | 6 805,50  | 6 805,50         |
| 61.                            | 3220137315778  | Decapant                                                                                               | kg  | 0,480  | 28,60     | 13,73            |
| 62.                            | 3320517352231  | Termoizolatie conducte TUBOLOT DG 25*5                                                                 | m   | 3,245  | 26,33     | 85,43            |
| Total materiale de construcții |                |                                                                                                        |     |        |           | <b>45 861,08</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                              |                |                                                                  |      |       |        |               |
|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                           | 2922140006702  | Macara de fereastră                                              | h-ut | 0,020 | 35,40  | 0,71          |
| 2.                           | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 1,218 | 262,80 | 320,09        |
| 3.                           | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 5,332 | 43,00  | 229,28        |
| 4.                           | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 0,900 | 24,60  | 22,14         |
| 5.                           | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                   | h-ut | 1,000 | 24,60  | 24,60         |
| 6.                           | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 0,700 | 23,30  | 16,31         |
| 7.                           | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 0,520 | 67,60  | 35,15         |
| 8.                           | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,200 | 160,91 | 32,18         |
| Total utilaje de construcții |                |                                                                  |      |       |        | <b>680,46</b> |

|              |         |  |  |                  |
|--------------|---------|--|--|------------------|
| Total        | lei     |  |  | 66 850,37        |
| TVA          | 20,00 % |  |  | 13 370,07        |
| Total deviz: |         |  |  | <b>80 220,44</b> |

Intocmit

M.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total          |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7              |
|         |                             | <b>1. Lucrări de obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                |
|         |                             | <b>1.1. Lucrări de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                |
| 1       | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Демонтаж трубы Д 20,25,32) | m    |                                        |                      | 28,49<br>21,91 |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800                                 | 57,66                | 21,91          |
|         | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000                                 | 5,20                 | 1,56           |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0700                                 | 20,96                | 1,47           |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1590                                 | 15,80                | 2,51           |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0290                                 | 36,00                | 1,04           |
| 2       | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 9,23<br>9,23   |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600                                 | 57,66                | 9,23           |
|         |                             | <b>1.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                |
| 3       | IC36A                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 20)        | m    |                                        |                      | 35,04<br>17,30 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000                                 | 57,66                | 17,30          |
|         | 25212167100001              | Teava ППР Fusioterm (Green Pipe) d 20                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300                                 | 17,23                | 17,75          |
| 4       | IC36B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 25*3.4 SDR 7.4 MF)           | m    |                                        |                      | 45,67<br>20,18 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500                                 | 57,66                | 20,18          |
|         | 25212167100002              | Teava ППР Fusioterm (Gree Pipe ) d 25*3.4 SDR 7.4 MF                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300                                 | 24,75                | 25,49          |
| 5       | RpIF09D                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб TUBOLIT DG25*5)                                                                         | m    |                                        |                      | 57,88<br>29,41 |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100                                 | 57,66                | 29,41          |
|         | 3320517352231               | Termoizolatie conducte TUBOLOIT DG 25*5                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300                                 | 26,33                | 28,48          |
| 6       | IC36C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 32*5.4 SDR 7.4 MF)           | m    |                                        |                      | 65,89<br>23,06 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000                                 | 57,66                | 23,06          |
|         | 25212167100005              | Teava ППР Fusioterm (Green Pipe) d 32*5.4 SDR 7.4 MF                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300                                 | 41,58                | 42,83          |
| 7       | IC38A                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Отвод ППР 20 мм)                                                             | buc  |                                        |                      | 36,12<br>8,65  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65           |
|         | 28752741101022              | Отвод ППР 20 мм                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,80                | 22,80          |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 28,00                | 0,56           |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060                                 | 28,60                | 0,17           |
|         | 2940600003000               | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150                                 | 262,80               | 3,94           |
| 8       | IC38B                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                                                                      | buc  |                                        |                      | 40,47<br>10,38 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                | diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР 25 мм)                                                                                                                                                 |      |        |        |                |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,38          |
|    | 28752741101023 | Отвод ППР 25 мм                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 24,60  | 24,60          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,56           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 28,60  | 0,20           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180 | 262,80 | 4,73           |
| 9  | IC38C          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ППР 32*20*32)           | buc  |        |        | 32,82<br>12,11 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,11          |
|    | 28752741101024 | Тройник ППР 32*20*32                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 14,40  | 14,40          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,56           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 28,60  | 0,23           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0210 | 262,80 | 5,52           |
| 10 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25*20*25)           | buc  |        |        | 28,54<br>10,38 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,38          |
|    | 28752741101025 | Тройник ППР 25*20*25                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,67  | 12,67          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,56           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 28,60  | 0,20           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180 | 262,80 | 4,73           |
| 11 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Тройник ППР 20)        | buc  |        |        | 21,52<br>8,65  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65           |
|    | 28752741101026 | Тройник ППР 20                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 8,20   | 8,20           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,56           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,60  | 0,17           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 262,80 | 3,94           |
| 12 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Переходник 1/2*20 ППР) | buc  |        |        | 31,22<br>8,65  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65           |
|    | 28752741101027 | Переходник 1/2*20 ППР                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 17,90  | 17,90          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,56           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,60  | 0,17           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 262,80 | 3,94           |
| 13 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переходник 3/4*25 ППР)          | buc  |        |        | 37,47<br>10,38 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,38          |
|    | 28752741101028 | Переходник 3/4*25 ППР                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 21,60  | 21,60          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,56           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 28,60  | 0,20           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180 | 262,80 | 4,73           |
| 14 | SA38B          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Опора под трубу ППР д20мм)                        | buc  |        |        | 13,41<br>2,88  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88           |
|    | 28752742040401 | Опора под трубу ППР д20мм                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 9,65   | 9,65           |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 16,80  | 0,08           |
|    | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,22   | 0,22           |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 0,15   | 0,15           |
|    | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,42   | 0,42           |
| 15 | SA38C          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Опора под трубу ППР ,д25 мм)                        | buc  |        |        | 16,10<br>2,88  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88           |
|    | 28752742040402 | Опора под трубу ППР,д 25 мм                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 12,34  | 12,34          |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 16,80  | 0,08           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,22     | 0,22              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,15     | 0,15              |
|    | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,42     | 0,42              |
| 16 | SA38G          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Опора под трубу ППР, д32 мм) | buc  |        |          | 19,65<br>4,04     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04              |
|    | 28752742040403 | Опора под трубу ППР, д32 мм                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 14,72    | 14,72             |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 16,80    | 0,10              |
|    | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,22     | 0,22              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,15     | 0,15              |
|    | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,42     | 0,42              |
| 17 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator BAIE INOX 500 Bt CLASSIC 700/400)                                                        | buc  |        |          | 2 002,69<br>28,83 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83             |
|    | 28221157000001 | Radiator (BAIE INOX 500 Bt CLASSIC 700/400)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 965,00 | 1 965,00          |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,11              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,13              |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,36              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 23,30    | 4,66              |
| 18 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator тип K11 КОРАДЦО CLASSIC 11-500*500)                                                      | buc  |        |          | 972,69<br>28,83   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83             |
|    | 28221157000002 | Radiator тип K11 КОРАДЦО CLASSIC 11-500*500                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00            |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,11              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,13              |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,36              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 23,30    | 4,66              |
| 19 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467)   | buc  |        |          | 181,87<br>8,65    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 28752742051001 | Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 172,00   | 172,00            |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 21,20    | 0,68              |
| 20 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Термоголовка ГЕРЦ 192003)                                | buc  |        |          | 157,87<br>8,65    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 28752742051002 | Термоголовка ГЕРЦ 1922003                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 148,00   | 148,00            |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 21,20    | 0,68              |
| 21 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Вентиль радиатора ГЕРЦ RL-5 d15 сод 393711)              | buc  |        |          | 153,87<br>8,65    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 28752742051003 | Вентиль радиатора ГЕРЦ RL-5 d15 сод 393711                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 144,00   | 144,00            |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 21,20    | 0,68              |
| 22 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой Д 15 с американкой)                     | buc  |        |          | 42,47<br>8,65     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 28752742051004 | Кран шаровой Д15 с американкой                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 32,60    | 32,60             |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 21,20    | 0,68              |
| 23 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой Д20 с американкой)                      | buc  |        |          | 51,73<br>8,65     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 28752742051005 | Кран шаровой Д20 с американкой                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 41,86    | 41,86             |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 36,00    | 0,54              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 21,20 | 0,68             |
| 24 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность )                                                                                                                             | m    |        |       | 6,91<br>5,19     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19             |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 43,00 | 1,72             |
| 25 | IE04A          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания )                                                                                                                              | m    |        |       | 4,61<br>4,61     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61             |
| 26 | RpCU05I        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий )                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |       | 86,49<br>86,49   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72            |
|    |                | <b>1.3. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                  |
| 27 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка BALANSE E 100 )                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |       | 60,43<br>28,83   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 57,66 | 27,10            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73             |
|    | 28112363062001 | Решетка BALANCE E 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 29,00 | 29,00            |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 12,36 | 1,85             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 1,50  | 0,75             |
| 28 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПБХ 110 мм)                                                                                                                                                                             | m    |        |       | 63,15<br>18,45   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45            |
|    | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare(Труба ПБХ 110мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 42,60 | 43,88            |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 26,80 | 0,40             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 28,00 | 0,42             |
| 29 | IzH05B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Изоляция воздуховодов негоряемыми прошивными матами из каменной ваты,б=30мм) | m2   |        |       | 100,06<br>52,47  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9100 | 57,66 | 52,47            |
|    | 26821626113051 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte б=30мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0180 | 38,60 | 39,29            |
|    | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3780 | 17,35 | 6,56             |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0580 | 17,52 | 1,02             |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0410 | 17,52 | 0,72             |
| 30 | IzI05C1        | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester tip C de 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata (Защита термоизоляции воздуховодов выполненная фольгоизола )                                                                                                                   | m2   |        |       | 29,08<br>16,95   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2940 | 57,66 | 16,95            |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1240 | 17,52 | 2,17             |
|    | 25213067160011 | Folie poliester tip c 0,25 mm (фольгоизол)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3480 | 28,60 | 9,95             |
| 31 | VB30A          | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Зонт на трубу 110 мм 1 шт)                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 270,64<br>141,84 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4600 | 57,66 | 141,84           |
|    | 2732103702611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,9600 | 12,00 | 23,52            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 15,80 | 1,58             |
|    | 2710703549382  | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000 | 12,20 | 2,44             |
|    | 2412126100010  | Miniur de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2500 | 15,20 | 3,80             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,4500 | 20,96 | 9,43             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,15  | 0,90             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 17,52 | 2,63             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|    | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 13,56     | 54,24                |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,10      | 0,60                 |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,52      | 3,12                 |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3200  | 67,60     | 21,63                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 35,40     | 0,71                 |
|    |                | <b>2. Montarea utilajul</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |           |                      |
| 32 | IA12B          | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 30кВт)                  | buc  |         |           | 435,05<br>230,64     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000  | 57,66     | 230,64               |
|    | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000  | 32,86     | 164,30               |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 1,12      | 6,72                 |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500  | 12,00     | 1,80                 |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,0000  | 24,60     | 24,60                |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 23,30     | 6,99                 |
| 33 | SE56A          | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр умягчитель воды Д15 мм)                                                                                                              | buc  |         |           | 132,62<br>132,62     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3000  | 57,66     | 132,62               |
| 34 | VC05A          | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка вентиляторов) | buc  |         |           | 1 195,36<br>1 125,52 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                          | h-om | 19,5200 | 57,66     | 1 125,52             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 15,80     | 4,15                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 32,00     | 5,04                 |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2000  | 20,96     | 4,40                 |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 26,0000 | 0,12      | 3,28                 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 17,52     | 2,76                 |
|    | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 36,00     | 7,56                 |
|    | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                          | buc  | 26,0000 | 0,32      | 8,74                 |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 67,60     | 6,76                 |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 160,91    | 16,09                |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4500  | 24,60     | 11,07                |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |           |                      |
| 36 |                | Котел газовый настенный для обогрева отопления и горячая вода производительностью 30kW,n=91% SIME BRAVA ONE 30BF                                                                                                                                  | buc  |         |           | 21 830,00<br>0,00    |
|    | 2925007321256  | Котел газовый для обогрева отопления и горячая вода производительностью 30kW,n=91% SIME BRAVA ONE 30BF                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 21 830,00 | 21 830,00            |
| 37 |                | Фильтр умягчитель воды Д15 ROMSTAL                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |           | 4 500,00<br>0,00     |
|    | 2924127322065  | Фильтр умягчитель воды Д15мм ROMSTAL                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 4 500,00  | 4 500,00             |
| 38 |                | Рекуператор Prana 150                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |           | 6 805,50<br>0,00     |
|    | 2936531261825  | Рекуператор Prana 150                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 6 805,50  | 6 805,50             |
| 39 |                | Вентилятор осевой O.ERRE(брызгозащищенный) MINI 10-85 mc/h                                                                                                                                                                                        | buc  |         |           | 719,00<br>0,00       |
|    | 2912435776000  | Вентилятор осевой O.ERRE(брызгозащищенный) MINI 10-85 mc/h                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 719,00    | 719,00               |
| 40 |                | Приточный оконный клапан ВЕНТСПО 400                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |           | 156,00<br>0,00       |
|    | 2936524521853  | Приточный оконный клапан ВЕНТСПО400                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 156,00    | 156,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**M.Molosag**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Rețele interioare de apa si canalizarea**

**Valoarea de deviz 57 451,81 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA01B<br>2                 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Рытье траншей) | m3   | 4,30                                  | 66,89<br>66,89                        | 287,61<br>287,61       |
| 2      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)                                  | m3   | 4,30                                  | 17,87<br>17,87                        | 76,86<br>76,86         |
| 3      | SA16B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tub PP-R, D25 mm, fara piese delegatura)                                                                     | m    | 6,00                                  | 48,46<br>20,18                        | 290,76<br>121,09       |
| 4      | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба канализационная полиэтиленовая, Φ125)                                                            | m    | 6,00                                  | 140,85<br>18,45                       | 845,08<br>110,71       |
| 5      | RpCU0<br>5I                 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий)                                                                                                                         | buc  | 6,00                                  | 86,49<br>86,49                        | 518,94<br>518,94       |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>2 019,25</b>        |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       | <b>1 115,21</b>        |
|        |                             | <b>1.2. Sistema B1,T3</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 6      | SE53A                       | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Установка водомера, диам. 15 мм)                                                                                                                                                   | buc  | 1,00                                  | 412,21<br>57,66                       | 412,21<br>57,66        |
| 7      | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр осадочный Д20)                                                                                                                                    | buc  | 1,00                                  | 219,48<br>132,62                      | 219,48<br>132,62       |
| 8      | SD12B                       | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Клапан обратный Д20)                                                                                                                    | buc  | 1,00                                  | 69,53<br>12,69                        | 69,53<br>12,69         |
| 9      | SD12A                       | Supapa de siguranta cu pirghie si                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00                                  | 73,62                                 | 73,62                  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6              | 7                |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|
|    |            | contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Клапан обратный Д25)                                                         |     |       | 10,38          | 10,38            |
| 10 | AcA25<br>A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Муфта чуг.Д20*25) Manopera K=0,5                  | buc | 1,00  | 94,00<br>30,27 | 94,00<br>30,27   |
| 11 | AcA25<br>A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Муфта чуг.Д20*15) Manopera K=0,5                  | buc | 3,00  | 85,49<br>30,27 | 256,48<br>90,81  |
| 12 | SD07A      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорн.муфт.Д15)              | buc | 10,00 | 33,43<br>10,38 | 334,31<br>103,79 |
| 13 | SD07B      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорн.муфт. Д20)                    | buc | 4,00  | 43,01<br>13,84 | 172,04<br>55,35  |
| 14 | ID04A      | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д15)                   | buc | 8,00  | 33,06<br>8,65  | 264,46<br>69,19  |
| 15 | SA32A      | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф15x20)       | buc | 16,00 | 22,35<br>20,18 | 357,55<br>322,90 |
| 16 | 0          | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN 10) ф15x20                                                                                                   | buc | 16,00 | 32,00<br>0,00  | 512,00<br>0,00   |
| 17 | SA32A      | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф20x25)       | buc | 7,00  | 22,35<br>20,18 | 156,42<br>141,27 |
| 18 | 0          | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN 10) ф20x25                                                                                                   | buc | 7,00  | 42,00<br>0,00  | 294,00<br>0,00   |
| 19 | AcA25<br>A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод чуг.Д20) Manopera K=0,5                     | buc | 2,00  | 75,57<br>30,27 | 151,14<br>60,54  |
| 20 | AcA25<br>A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод чуг.Д15) Manopera K=0,5                     | buc | 2,00  | 71,69<br>30,27 | 143,39<br>60,54  |
| 21 | SA32A      | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф20x25)       | buc | 2,00  | 22,36<br>20,18 | 44,72<br>40,36   |
| 22 | 0          | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN 10) ф20x25                                                                                                   | buc | 2,00  | 42,00<br>0,00  | 84,00<br>0,00    |
| 23 | SA32A      | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Racord fiexibil pentru apa 1/2 L=40cm)                          | buc | 10,00 | 22,35<br>20,18 | 223,46<br>201,81 |
| 24 | 0          | Racord fiexibil pentru apa 1/2 L=40cm                                                                                                                       | buc | 10,00 | 56,80<br>0,00  | 568,00<br>0,00   |
| 25 | IC38B      | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 | buc | 8,00  | 70,88<br>10,38 | 567,04<br>83,03  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6              | 7                  |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------|
|    |          | mm (УГолок PP-R Д25х90*)                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                |                    |
| 26 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm (УГолок PP-R Д20х90*)                                                    | buc | 22,00 | 49,14<br>8,65  | 1 081,17<br>190,28 |
| 27 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R Д25х20)                                                            | buc | 2,00  | 41,15<br>10,38 | 82,30<br>20,76     |
| 28 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R Д20)                                                               | buc | 10,00 | 39,15<br>10,38 | 391,50<br>103,79   |
| 29 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R Д20х15)                                                            | buc | 1,00  | 35,15<br>10,38 | 35,15<br>10,38     |
| 30 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R Д15)                                                               | buc | 3,00  | 31,35<br>10,38 | 94,06<br>31,14     |
| 31 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm (Cot din polipropilena cu filet si flansa Д20)                           | buc | 4,00  | 37,22<br>8,65  | 148,86<br>34,60    |
| 32 | IC11A    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava otel d15x2.5mm) | m   | 10,00 | 43,46<br>20,18 | 434,62<br>201,81   |
| 33 | IC11B    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava otel d20x2,8mm) | m   | 6,00  | 53,40<br>23,06 | 320,42<br>138,38   |
| 34 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tub PP-R, D20 mm, fara piese delegatura)                                                      | m   | 30,00 | 41,50<br>19,03 | 1 244,94<br>570,83 |
| 35 | SA16B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tub PP-R, D25 mm, fara piese delegatura)                                                      | m   | 25,00 | 48,46<br>20,18 | 1 211,48<br>504,52 |
| 36 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта PP-R, Д25х20)                                                             | buc | 2,00  | 29,22<br>10,38 | 58,44<br>20,76     |
| 37 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la                                                                                                                                 | m   | 30,00 | 53,37<br>29,41 | 1 601,18<br>882,20 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|    |             | D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб Д20 TUBOLIT DG22x19)                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                    |
| 38 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб Д25 TUBOLIT DG28x19)                                                                                                                    | m   | 25,00 | 59,86<br>29,41  | 1 496,55<br>735,16 |
| 39 | SA38B       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ")                                                                                                        | buc | 4,00  | 26,37<br>2,88   | 105,49<br>11,53    |
| 40 | RpCU0<br>5I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                                                                              | buc | 3,00  | 86,49<br>86,49  | 259,47<br>259,47   |
| 41 | SA34C       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" (Установка гильз при переходе через стену Д65 L=0,3m)                                                                                                                        | buc | 1,00  | 45,65<br>24,79  | 45,65<br>24,79     |
| 42 | SA34D       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Установка гильз при проходе через стены Д50, L=0,4m)                                                                                                                            | buc | 1,00  | 48,25<br>25,95  | 48,25<br>25,95     |
| 43 | SA34G       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Установка гильз при проходе через стену Д100, L=0,4m)                                                                                                                           | buc | 1,00  | 72,29<br>32,29  | 72,29<br>32,29     |
| 44 | SA16B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Brasamentul - Tub PP-R, D25 мм, fara piese delegatura)                                                                                              | m   | 6,00  | 48,46<br>20,18  | 290,76<br>121,09   |
| 45 | SA38C       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 1 ")                                                                                                            | buc | 12,00 | 30,37<br>2,88   | 364,48<br>34,60    |
| 46 | SA38B       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ")                                                                                                        | buc | 10,00 | 26,37<br>2,88   | 263,73<br>28,83    |
| 47 | SA38B       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ")                                                                                                        | buc | 16,00 | 26,37<br>2,88   | 421,97<br>46,13    |
| 48 | IzH15A      | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120 si 130 mm, la volume de format simplu (Изоляция бака готовыми матами из минераловаты 100 мм) | m2  | 2,00  | 120,21<br>29,98 | 240,42<br>59,97    |
| 49 | SF01C       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece                                                                                                                                                                                                                         | m   | 71,00 | 9,23            | 655,02             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6                  | 7                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Гидравлическое испытание трубопроводов)                                                                                                                         |      |       | 9,23               | 655,02                        |
| 50 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проверка функционирования водопровода)                                                                  | 10 m | 7,10  | 6,34<br>6,34       | 45,03<br>45,03                |
| 51 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка трубопроводов)                                                                                                                                     | m    | 71,00 | 2,88<br>2,88       | 204,69<br>204,69              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                    |                               |
|    |       | <b>Total Sistema B1,T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                    | <b>16 215,77<br/>6 467,21</b> |
|    |       | <b>1.3. Sistema K1,K3</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                    |                               |
| 52 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бачком) | buc  | 2,00  | 1 756,08<br>271,00 | 3 512,16<br>542,00            |
| 53 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в к-те с сифоном)                                    | buc  | 2,00  | 899,17<br>106,67   | 1 798,35<br>213,34            |
| 54 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Смеситель для умывальника)                                                                                                                                 | buc  | 2,00  | 328,76<br>7,50     | 657,53<br>14,99               |
| 55 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Смеситель для душа со стац.трубкой и сеткой)                                                                                                               | buc  | 1,00  | 554,89<br>7,50     | 554,89<br>7,50                |
| 56 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Сифон для душевого поддона умывальников 50 мм)                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 131,95<br>14,41    | 131,95<br>14,41               |
| 57 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия ПП, Ф110)                                                                                                                  | buc  | 1,00  | 41,99<br>21,91     | 41,99<br>21,91                |
| 58 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крестовина ПП, Д110*110*110)                                                                                                       | buc  | 1,00  | 104,72<br>21,91    | 104,72<br>21,91               |
| 59 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*90,Ф50)                                                                                                                                      | buc  | 2,00  | 67,31<br>12,69     | 134,61<br>25,37               |
| 60 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare,                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,00  | 94,39              | 566,37                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6              | 7                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------|
|    |             | imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП*90,Ф110)                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 21,91          | 131,46             |
| 61 | SB09C       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП45*,Ф50х110)                                                                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 75,31<br>12,69 | 301,22<br>50,74    |
| 62 | SB09C       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*45,Ф 50)                                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 55,30<br>12,69 | 442,44<br>101,48   |
| 63 | SB11C       | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП*45,Ф110)                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 74,39<br>21,91 | 446,37<br>131,46   |
| 64 | SB09C       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ПП Д 50)                                                                                                                                                                             | buc  | 3,00  | 25,91<br>12,69 | 77,72<br>38,06     |
| 65 | SB11C       | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка ПП, Ф110)                                                                                                                                                        | buc  | 5,00  | 42,59<br>21,91 | 212,97<br>109,55   |
| 66 | SB08E       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба канализационная полиэтиленовая, Ф110)                                                                                                                 | m    | 35,00 | 63,18<br>18,45 | 2 211,44<br>645,79 |
| 67 | SB08C       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (То же, Ф50)                                                                                                                                                  | m    | 7,00  | 52,75<br>14,42 | 369,24<br>100,91   |
| 68 | SB09C       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Крестовина ПП Д110х50х50)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 65,31<br>12,69 | 65,31<br>12,69     |
| 69 | SA38F       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Крепления для труб Ф50)                                                                                                                                                 | buc  | 2,00  | 10,37<br>4,04  | 20,73<br>8,07      |
| 70 | SA38I       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления для труб Ф110)                                                                                                                                                | buc  | 2,00  | 13,35<br>4,62  | 26,69<br>9,23      |
| 71 | RpCU0<br>5I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 7,00  | 86,49<br>86,49 | 605,43<br>605,43   |
| 72 | SF04A       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Проверка функционирования канализации) | 10 m | 4,20  | 4,61<br>4,61   | 19,37<br>19,37     |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                |                    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5    | 6                | 7                              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Sistema K1,K3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |          |      |                  | <b>12 301,50<br/>2 825,67</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei      |      |                  | 30 536,52                      |
|    |       | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                 | 22,50 %  |      |                  | 2 341,82                       |
|    |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                     | 8,00 %   |      |                  | 1 581,35                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | 100,00 + |      |                  | 34 459,69                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                            | 10,00 %  |      |                  | 3 445,97                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | 100,00 + |      |                  | 37 905,66                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                             | 4,00 %   |      |                  | 1 516,22                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |          |      |                  | <b>39 421,88<br/>10 408,09</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                          |          |      |                  |                                |
| 73 | SE48A | Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii (Кабина душевая) | buc      | 1,00 | 131,52<br>130,89 | 131,52<br>130,89               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei      |      |                  | 131,52                         |
|    |       | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                 | 22,50 %  |      |                  | 29,45                          |
|    |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                     | 8,00 %   |      |                  | 0,05                           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | 100,00 + |      |                  | 161,02                         |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                            | 76,00 %  |      |                  | 99,48                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | 100,00 + |      |                  | 260,50                         |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                             | 4,00 %   |      |                  | 10,42                          |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |          |      |                  | <b>270,92<br/>130,89</b>       |
|    |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                      |          |      |                  |                                |
| 74 |       | Огнетушитель ОП-2                                                                                                                                     | buc      | 2,00 | 520,00<br>0,00   | 1 040,00<br>0,00               |
| 75 |       | Огнетушитель МИГ-5                                                                                                                                    | buc      | 1,00 | 380,00<br>0,00   | 380,00<br>0,00                 |
| 76 |       | Кабина душевая                                                                                                                                        | buc      | 1,00 | 6 666,67<br>0,00 | 6 666,67<br>0,00               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei      |      |                  | 8 086,67                       |
|    |       | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                             | 1,20 %   |      |                  | 97,04                          |
|    |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |          |      |                  | <b>8 183,71</b>                |

|  |  |                                          |         |                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 47 876,51                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 9 575,30                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>57 451,81<br/>10 538,98</b> |

Intocmit

M.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №**  
**Retele interioare de apa si canalizarea**

**Valoarea de deviz 57 451,81 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 1,600   | 57,66 | 92,26            |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 1,040   | 57,66 | 59,97            |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 102,947 | 57,66 | 5 935,92         |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,680  | 57,66 | 904,12           |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 28,050  | 57,66 | 1 617,36         |
| 6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 4,200   | 57,66 | 242,16           |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 6,321   | 57,66 | 364,47           |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 22,400  | 57,66 | 1 291,58         |
| 9. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 0,540   | 57,66 | 31,14            |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>10 538,98</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                    |     |        |          |          |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3  | 0,005  | 295,72   | 1,48     |
| 2.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                       | kg  | 0,130  | 35,00    | 4,55     |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                  | kg  | 4,860  | 25,00    | 121,48   |
| 4.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m            | kg  | 0,234  | 42,00    | 9,82     |
| 5.  | 217070000124  | Огнетушитель ОП-5                                  | buc | 2,000  | 520,00   | 1 040,00 |
| 6.  | 217070000125  | Огнетушитель МИГ-5                                 | buc | 1,000  | 380,00   | 380,00   |
| 7.  | 217070000126  | Кабина душевая                                     | buc | 1,000  | 6 666,67 | 6 666,67 |
| 8.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                          | m3  | 0,397  | 20,24    | 8,02     |
| 9.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                 | kg  | 0,775  | 15,20    | 11,78    |
| 10. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                            | kg  | 0,043  | 28,00    | 1,21     |
| 11. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                | kg  | 0,256  | 32,00    | 8,19     |
| 12. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                   | kg  | 2,822  | 32,00    | 90,31    |
| 13. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                               | buc | 46,000 | 0,66     | 30,36    |
| 14. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                      | buc | 2,100  | 22,00    | 46,20    |
| 15. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet      | buc | 2,100  | 5,00     | 10,50    |
| 16. | 2521216701015 | Teava din otel d.15*2,5mm                          | m   | 10,150 | 22,00    | 223,30   |
| 17. | 2521216701016 | Teava din otel d.20*2.8mm                          | m   | 6,090  | 28,00    | 170,52   |
| 18. | 2521216717049 | Teava din material plastic                         | m   | 1,224  | 25,60    | 31,33    |
| 19. | 2521216717050 | Tub PP-R, D25mm                                    | m   | 37,740 | 25,60    | 966,14   |
| 20. | 2521216717051 | Tub PP-R D20mm                                     | m   | 30,600 | 20,00    | 612,00   |
| 21. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110  | m   | 36,050 | 42,60    | 1 535,73 |
| 22. | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare d50   | m   | 7,210  | 36,80    | 265,33   |
| 23. | 2521216720162 | Teava din polietilen p/ru canalizare Φ125          | m   | 6,180  | 118,00   | 729,24   |
| 24. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m   | 2,100  | 29,80    | 62,58    |
| 25. | 2522103304837 | Teava din otel Д100                                | m   | 0,400  | 92,00    | 36,80    |
| 26. | 2522103304838 | Teava din otel Д50                                 | m   | 0,400  | 51,00    | 20,40    |
| 27. | 2522103304839 | Teava din otel Д65                                 | m   | 0,300  | 65,00    | 19,50    |
| 28. | 252312672115  | Сифон для душевого поддона умывальника 50мм        | buc | 1,010  | 116,00   | 117,16   |
| 29. | 2523156719400 | Муфта переход сталь-полипроп PPRC-3 (PN10) ф15*20  | buc | 16,000 | 32,00    | 512,00   |

|     |               |                                                                       |     |        |        |          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 30. | 2523156719411 | Муфта переход сталь-полипроп PPRC-3 (PN10) ф20*25                     | buc | 9,000  | 42,00  | 378,00   |
| 31. | 2523156719412 | Racord flexibil pentru apa 1/2 L=40cm                                 | buc | 10,000 | 56,80  | 568,00   |
| 32. | 2523156721140 | Ревизия ПП ф110                                                       | buc | 1,000  | 15,60  | 15,60    |
| 33. | 2523156721141 | Крестовина ПП д110*110*110                                            | buc | 1,000  | 78,33  | 78,33    |
| 34. | 2523156721142 | Тройник ПП*90,Ф50                                                     | buc | 2,000  | 54,00  | 108,00   |
| 35. | 2523156721143 | Тройник ПП*90,Ф110                                                    | buc | 6,000  | 68,00  | 408,00   |
| 36. | 2523156721144 | Тройник ПП45*,Ф50*110                                                 | buc | 4,000  | 62,00  | 248,00   |
| 37. | 2523156721145 | Тройник ПП45*,Ф50                                                     | buc | 8,000  | 42,00  | 336,00   |
| 38. | 2523156721146 | Тройник ПП*45,Ф110                                                    | buc | 6,000  | 48,00  | 288,00   |
| 39. | 2523156721147 | Заглушка ПП Д50                                                       | buc | 3,000  | 12,60  | 37,80    |
| 40. | 2523156721148 | Заглушка ПП Д110                                                      | buc | 5,000  | 16,20  | 81,00    |
| 41. | 2523156721149 | Крестовина ПП Д50                                                     | buc | 1,000  | 52,00  | 52,00    |
| 42. | 2622102438000 | Lavoar                                                                | buc | 2,060  | 666,67 | 1 373,34 |
| 43. | 2622102442760 | Vas pt.closet с косым выпуском                                        | buc | 2,121  | 756,00 | 1 603,48 |
| 44. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                   | buc | 2,100  | 426,00 | 894,60   |
| 45. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                          | kg  | 0,963  | 1,42   | 1,37     |
| 46. | 2652102100713 | Var pasta                                                             | m3  | 0,000  | 240,00 | 0,00     |
| 47. | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte т.100мм | m2  | 2,050  | 86,00  | 176,30   |
| 48. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                | kg  | 0,048  | 17,00  | 0,82     |
| 49. | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                        | kg  | 0,016  | 17,00  | 0,27     |
| 50. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                       | kg  | 0,228  | 17,00  | 3,88     |
| 51. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                 | kg  | 0,152  | 17,00  | 2,58     |
| 52. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                   | kg  | 0,027  | 17,00  | 0,45     |
| 53. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                 | buc | 46,000 | 0,52   | 23,92    |
| 54. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                       | buc | 2,100  | 38,00  | 79,80    |
| 55. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                         | buc | 46,000 | 0,10   | 4,60     |
| 56. | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                   | buc | 2,100  | 0,00   | 0,00     |
| 57. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                       | buc | 2,040  | 50,00  | 102,00   |
| 58. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                    | buc | 2,040  | 32,00  | 65,28    |
| 59. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                            | buc | 4,080  | 3,20   | 13,06    |
| 60. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                              | buc | 2,100  | 86,00  | 180,60   |
| 61. | 2875274110102 | Уголок PP-R Д25х90*                                                   | buc | 8,000  | 58,33  | 466,64   |
| 62. | 2875274110103 | Уголок PP-R Д20х90*                                                   | buc | 22,000 | 38,60  | 849,20   |
| 63. | 2875274110104 | Тройник PP-R Д25х20                                                   | buc | 2,000  | 28,60  | 57,20    |
| 64. | 2875274110105 | Тройник PP-R Д20                                                      | buc | 10,000 | 26,60  | 266,00   |
| 65. | 2875274110106 | Тройник PP-R Д20*15                                                   | buc | 1,000  | 22,60  | 22,60    |
| 66. | 2875274110107 | Тройник PP-R Д15                                                      | buc | 3,000  | 18,80  | 56,40    |
| 67. | 2875274110108 | Cot din poliprop. cu filet si flansa Д20                              | buc | 4,000  | 26,67  | 106,68   |
| 68. | 2875274110109 | Муфта PP-R Д25х20                                                     | buc | 2,000  | 16,67  | 33,34    |
| 69. | 2875274110150 | Муфта чуг.Д20*25                                                      | buc | 1,020  | 46,67  | 47,60    |
| 70. | 2875274110151 | Муфта чуг.Д20*15                                                      | buc | 3,060  | 38,33  | 117,29   |
| 71. | 2875274110152 | Отвод чуг.Д20                                                         | buc | 2,040  | 28,60  | 58,34    |
| 72. | 2875274110153 | Отвод чуг.Д15                                                         | buc | 2,040  | 24,80  | 50,59    |
| 73. | 2875274201000 | Вентиль запорн.муфт Д15                                               | buc | 10,200 | 22,60  | 230,52   |
| 74. | 2875274201001 | Вентиль запорн.муфт Д20                                               | buc | 4,080  | 28,60  | 116,69   |
| 75. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi д50                                                  | buc | 2,000  | 4,80   | 9,60     |
| 76. | 2875274204041 | Bratara pt. tevi д110                                                 | buc | 2,000  | 7,20   | 14,40    |
| 77. | 2875274204042 | Bratara pt. tevi д3/4                                                 | buc | 30,000 | 22,00  | 660,00   |
| 78. | 2875274204043 | Bratara pt. tevi д1"                                                  | buc | 12,000 | 26,00  | 312,00   |
| 79. | 2875274205101 | Кран шаровый Д15                                                      | buc | 8,000  | 22,86  | 182,88   |
| 80. | 2913124202100 | Смеситель для умывальника                                             | buc | 2,010  | 291,67 | 586,26   |
| 81. | 2913124202101 | Смеситель для душа со стац.трубкой и сеткой                           | buc | 1,005  | 516,67 | 519,25   |
| 82. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                             | buc | 3,015  | 28,00  | 84,42    |
| 83. | 2913124204210 | Обратный клапан Д20                                                   | buc | 1,015  | 56,00  | 56,84    |
| 84. | 2913124204211 | Обратный клапан Д25                                                   | buc | 1,020  | 62,00  | 63,24    |
| 85. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                          | buc | 2,100  | 22,00  | 46,20    |
| 86. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                               | buc | 2,100  | 22,00  | 46,20    |
| 87. | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila Д20                                        | buc | 1,010  | 86,00  | 86,86    |
| 88. | 3220137315778 | Decapant                                                              | kg  | 0,950  | 15,00  | 14,25    |
| 89. | 332051735223  | Termoizolatie conducte TUBOLIT DG22x19                                | m   | 32,445 | 22,16  | 718,98   |
| 90. | 332051735224  | Termoizolatie conducte TUBOLIT DG28x19                                | m   | 27,038 | 28,16  | 761,39   |
| 91. | 3320634625010 | Contor de apa д.15мм                                                  | buc | 1,013  | 350,00 | 354,55   |

|     |               |                                       |    |       |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|-------|-------|------------------|
| 92. | 4100116202820 | Apa potabila                          | m3 | 0,003 | 23,64 | 0,06             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |       |       | <b>27 854,15</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                     |      |       |       |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 2,336 | 67,60 | 157,90        |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,858 | 87,00 | 74,65         |
| 3. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw    | h-ut | 1,920 | 67,20 | 129,03        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |       | <b>361,58</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 47 876,51 |
| TVA   | 20,00 % | 9 575,30  |

**Total deviz: 57 451,81**

Intocmit

M.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sectorul de Politie nr.5 al Inspectoratului  
de politie Balti**

Investitor Inspectoratul General al Politiei

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA01B2                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Рытье траншеи) | m3   |                                        |                      | 66,89<br>66,89         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1600                                 | 57,66                | 66,89                  |
| 2       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)                                  | m3   |                                        |                      | 17,87<br>17,87         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100                                 | 57,66                | 17,87                  |
| 3       | SA16B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tub PP-R, D25 мм, fara piese delegatura)                                                                     | m    |                                        |                      | 48,46<br>20,18         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500                                 | 57,66                | 20,18                  |
|         | 2521216717050               | Tub PP-R, D25mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200                                 | 25,60                | 26,11                  |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200                                 | 25,00                | 0,50                   |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060                                 | 15,00                | 0,09                   |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0233                                 | 67,60                | 1,58                   |
| 4       | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба канализационная полиэтиленовая, Φ125)                                                            | m    |                                        |                      | 140,85<br>18,45        |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200                                 | 57,66                | 18,45                  |
|         | 2521216720162               | Teava din polietilen p/ru canalizare Φ125                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300                                 | 118,00               | 121,54                 |
|         | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150                                 | 32,00                | 0,48                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150                                 | 25,00                | 0,38                   |
| 5       | RpCU05I                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий)                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 86,49<br>86,49         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000                                 | 57,66                | 5,77                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000                                 | 57,66                | 80,72                  |
|         |                             | <b>1.2. Sistema B1,T3</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 6       | SE53A                       | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Установка водомера, диам. 15 мм)                                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 412,21<br>57,66        |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000                                 | 57,66                | 57,66                  |
|         | 3320634625010               | Contor de apa d.15mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 350,00               | 354,55                 |
| 7       | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр осадочный Д20)                                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 219,48<br>132,62       |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000                                 | 57,66                | 132,62                 |
|         | 2924127322065               | Filtru pentru apa potabila Д20                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 86,00                | 86,86                  |
| 8       | SD12B                       | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Клапан обратный Д20)                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 69,53<br>12,69         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69          |
|    | 2913124204210 | Обратный клапан Д20                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 56,00 | 56,84          |
| 9  | SD12A         | Supara de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Клапан обратный Д25)                 | buc  |        |       | 73,62<br>10,38 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38          |
|    | 2913124204211 | Обратный клапан Д25                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 62,00 | 63,24          |
| 10 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Муфта чуг.Д20*25) Manopera K=0,5            | buc  |        |       | 94,00<br>30,27 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 57,66 | 30,27          |
|    | 2875274110150 | Муфта чуг.Д20*25                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 46,67 | 47,60          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                      | h-ut | 0,2400 | 67,20 | 16,13          |
| 11 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Муфта чуг.Д20*15) Manopera K=0,5            | buc  |        |       | 85,49<br>30,27 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 57,66 | 30,27          |
|    | 2875274110151 | Муфта чуг.Д20*15                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 38,33 | 39,10          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                      | h-ut | 0,2400 | 67,20 | 16,13          |
| 12 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорн.муфт.Д15)        | buc  |        |       | 33,43<br>10,38 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38          |
|    | 2875274201000 | Вентиль запорн.муфт Д15                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 22,60 | 23,05          |
| 13 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорн.муфт. Д20)              | buc  |        |       | 43,01<br>13,84 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 57,66 | 13,84          |
|    | 2875274201001 | Вентиль запорн.муфт Д20                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 28,60 | 29,17          |
| 14 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д15)             | buc  |        |       | 33,06<br>8,65  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65           |
|    | 2875274205101 | Кран шаровый Д15                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 22,86 | 22,86          |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 35,00 | 0,53           |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 32,00 | 1,02           |
| 15 | SA32A         | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф15x20) | buc  |        |       | 22,35<br>20,18 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                      | h-ut | 0,0233 | 67,60 | 1,58           |
| 16 | 0             | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN 10) ф15x20                                                                                             | buc  |        |       | 32,00<br>0,00  |
|    | 2523156719400 | Муфта переход сталь-полипроп PPRC-3 (PN10) ф15*20                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 32,00 | 32,00          |
| 17 | SA32A         | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф20x25) | buc  |        |       | 22,35<br>20,18 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                      | h-ut | 0,0233 | 67,60 | 1,57           |
| 18 | 0             | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN 10) ф20x25                                                                                             | buc  |        |       | 42,00<br>0,00  |
|    | 2523156719411 | Муфта переход сталь-полипроп PPRC-3 (PN10) ф20*25                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 42,00 | 42,00          |
| 19 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод чуг.Д20) Manopera K=0,5               | buc  |        |       | 75,57<br>30,27 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 57,66 | 30,27          |
|    | 2875274110152 | Отвод чуг.Д20                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 28,60 | 29,17          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                      | h-ut | 0,2400 | 67,20 | 16,13          |
| 20 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de                                                                                                           | buc  |        |       | 71,69          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод чуг.Д15) Manopera K=0,5                                                                                                  |      |        |       | 30,27          |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 57,66 | 30,27          |
|    | 2875274110153 | Отвод чуг.Д15                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,80 | 25,30          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2400 | 67,20 | 16,13          |
| 21 | SA32A         | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф20x25)                                        | buc  |        |       | 22,36<br>20,18 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0233 | 67,60 | 1,59           |
| 22 | 0             | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN 10) ф20x25                                                                                                                                    | buc  |        |       | 42,00<br>0,00  |
|    | 2523156719411 | Муфта переход сталь-полипроп PPRC-3 (PN10) ф20*25                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 42,00 | 42,00          |
| 23 | SA32A         | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Racord fixibil pentru apa 1/2 L=40cm)                                                            | buc  |        |       | 22,35<br>20,18 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0233 | 67,60 | 1,57           |
| 24 | 0             | Racord fixibil pentru apa 1/2 L=40cm                                                                                                                                                         | buc  |        |       | 56,80<br>0,00  |
|    | 2523156719412 | Racord fixibil pentru apa 1/2 L=40cm                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 56,80 | 56,80          |
| 25 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Уголок PP-R Д25x90*)         | buc  |        |       | 70,88<br>10,38 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38          |
|    | 2875274110102 | Уголок PP-R Д25x90*                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 58,33 | 58,33          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 87,00 | 1,57           |
| 26 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm (Уголок PP-R Д20x90*) | buc  |        |       | 49,14<br>8,65  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65           |
|    | 2875274110103 | Уголок PP-R Д20x90*                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 38,60 | 38,60          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 87,00 | 1,30           |
| 27 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R Д25x20)         | buc  |        |       | 41,15<br>10,38 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38          |
|    | 2875274110104 | Тройник PP-R Д25x20                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 28,60 | 28,60          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 87,00 | 1,56           |
| 28 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R Д20)            | buc  |        |       | 39,15<br>10,38 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38          |
|    | 2875274110105 | Тройник PP-R Д20                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 26,60 | 26,60          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 87,00 | 1,57           |
| 29 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R Д20x15)         | buc  |        |       | 35,15<br>10,38 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38          |
|    | 2875274110106 | Тройник PP-R Д20*15                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 22,60 | 22,60          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180 | 87,00 | 1,57           |
| 30 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник РР-Р Д15)                                                               | buc  |        |       | 31,35<br>10,38 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38          |
|    | 2875274110107 | Тройник РР-Р Д15                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 18,80 | 18,80          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,11           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180 | 87,00 | 1,57           |
| 31 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm (Cot din polipropilena cu filet si flansa Д20)                           | buc  |        |       | 37,22<br>8,65  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65           |
|    | 2875274110108 | Cot din poliprop. cu filet si flansa Д20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 26,67 | 26,67          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 87,00 | 1,30           |
| 32 | IC11A         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava otel d15x2,5mm) | m    |        |       | 43,46<br>20,18 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18          |
|    | 2521216701015 | Teava din otel д.15*2,5mm                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 22,00 | 22,33          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0350 | 15,20 | 0,53           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 17,00 | 0,09           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00 | 0,05           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0140 | 20,24 | 0,28           |
| 33 | IC11B         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava otel d20x2,8mm) | m    |        |       | 53,40<br>23,06 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06          |
|    | 2521216701016 | Teava din otel д.20*2.8mm                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 28,00 | 28,42          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0640 | 15,20 | 0,97           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 17,00 | 0,29           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00 | 0,05           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 20,24 | 0,61           |
| 34 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tub PP-R, D20 mm, fara piese delegatura)                                                      | m    |        |       | 41,50<br>19,03 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03          |
|    | 2521216717051 | Tub PP-R D20mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 20,00 | 20,40          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0219 | 67,60 | 1,48           |
| 35 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tub PP-R, D25 mm, fara piese delegatura)                                                      | m    |        |       | 48,46<br>20,18 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18          |
|    | 2521216717050 | Tub PP-R, D25mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 25,60 | 26,11          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0233 | 67,60 | 1,58           |
| 36 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Мыфга РР-Р, Д25х20)                                                             | buc  |        |       | 29,22<br>10,38 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38          |
|    | 2875274110109 | Мыфга РР-Р Д25х20                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 16,67 | 16,67          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 15,00 | 0,10           |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180 | 87,00 | 1,56           |
| 37 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie                                                                                                                                                                                                    | m    |        |       | 53,37          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб Д20 TUBOLIT DG22x19)                                                          |      |        |        | 29,41          |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 57,66  | 29,41          |
|    | 332051735223  | Termoizolatie conducte TUBOLIT DG22x19                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 22,16  | 23,97          |
| 38 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб Д25 TUBOLIT DG28x19)             | m    |        |        | 59,86<br>29,41 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 57,66  | 29,41          |
|    | 332051735224  | Termoizolatie conducte TUBOLIT DG28x19                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 28,16  | 30,46          |
| 39 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ") | buc  |        |        | 26,37<br>2,88  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88           |
|    | 2875274204042 | Bratara pt. tevi d3/4                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,00          |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 42,00  | 0,21           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,52   | 0,52           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,10           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,66   | 0,66           |
| 40 | RpCU05I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                       | buc  |        |        | 86,49<br>86,49 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000 | 57,66  | 80,72          |
| 41 | SA34C         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" (Установка гильз при переходе через стену Д65 L=0,3m)                 | buc  |        |        | 45,65<br>24,79 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4300 | 57,66  | 24,79          |
|    | 2522103304839 | Teava din otel Д65                                                                                                                                                                             | m    | 0,3000 | 65,00  | 19,50          |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0150 | 20,24  | 0,30           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 15,20  | 0,12           |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,0090 | 17,00  | 0,15           |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,00  | 0,17           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,2140 | 1,42   | 0,30           |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0001 | 240,00 | 0,00           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 295,72 | 0,30           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,02           |
| 42 | SA34D         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Установка гильз при проходе через стены Д50, L=0,4m)                     | buc  |        |        | 48,25<br>25,95 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95          |
|    | 2522103304838 | Teava din otel Д50                                                                                                                                                                             | m    | 0,4000 | 51,00  | 20,40          |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0170 | 20,24  | 0,34           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                             | kg   | 0,0090 | 15,20  | 0,14           |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,0090 | 17,00  | 0,15           |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 28,00  | 0,20           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,3210 | 1,42   | 0,46           |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0001 | 240,00 | 0,00           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0018 | 295,72 | 0,59           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,02           |
| 43 | SA34G         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Установка гильз при проходе через стену Д100, L=0,4m)                    | buc  |        |        | 72,29<br>32,29 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5600 | 57,66  | 32,29          |
|    | 2522103304837 | Teava din otel Д100                                                                                                                                                                            | m    | 0,4000 | 92,00  | 36,80          |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0450 | 20,24  | 0,91           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 15,20  | 0,36           |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,0090 | 17,00  | 0,15           |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,56           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                   | kg   | 0,4280 | 1,42   | 0,61           |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0002 | 240,00 | 0,00           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0024 | 295,72 | 0,59           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,02           |
| 44 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Brasamentul - Tub PP-R, D25 mm,              | m    |        |        | 48,46<br>20,18 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    |               | fara piese delegatura)                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18              |
|    | 2521216717050 | Tub PP-R, D25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 25,60 | 26,11              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,50               |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09               |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0233 | 67,60 | 1,58               |
| 45 | SA38C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 1 ")                                                                                                            | buc  |        |       | 30,37<br>2,88      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88               |
|    | 2875274204043 | Bratara pt. tevi d1"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 26,00 | 26,00              |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 42,00 | 0,21               |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,52  | 0,52               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,10               |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,66  | 0,66               |
| 46 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ")                                                                                                        | buc  |        |       | 26,37<br>2,88      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88               |
|    | 2875274204042 | Bratara pt. tevi d3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,00              |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 42,00 | 0,21               |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,52  | 0,52               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,10               |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,66  | 0,66               |
| 47 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ")                                                                                                        | buc  |        |       | 26,37<br>2,88      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88               |
|    | 2875274204042 | Bratara pt. tevi d3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,00              |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 42,00 | 0,21               |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,52  | 0,52               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,10               |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,66  | 0,66               |
| 48 | IzH15A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120 si 130 mm, la volume de format simplu (Изоляция бака готовыми матами из минераловаты 100 мм) | m2   |        |       | 120,21<br>29,98    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 | 57,66 | 29,98              |
|    | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte r.100мм                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0250 | 86,00 | 88,15              |
|    | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 17,00 | 0,14               |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1140 | 17,00 | 1,94               |
| 49 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Гидравлическое испытание трубопроводов)                                                                   | m    |        |       | 9,23<br>9,23       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23               |
| 50 | SF02C         | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проверка функционирования водопровода)                                                                                          | 10 m |        |       | 6,34<br>6,34       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,34               |
| 51 | SF05C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка трубопроводов)                                                                                                                                                             | m    |        |       | 2,88<br>2,88       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88               |
|    |               | <b>1.3. Sistema K1,K3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |                    |
| 52 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со                                         | buc  |        |       | 1 756,08<br>271,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | смывным бачком)                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,7000 | 57,66  | 271,00           |
|    | 2622102442760 | Vas pt.closet с косым выпуском                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 756,00 | 801,74           |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 426,00 | 447,30           |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 22,00  | 23,10            |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,00  | 23,10            |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 38,00  | 39,90            |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 29,80  | 31,29            |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 22,00  | 23,10            |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 86,00  | 90,30            |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,25             |
| 53 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в к-те с сифоном) | buc  |        |        | 899,17<br>106,67 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 57,66  | 106,67           |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 666,67 | 686,67           |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 50,00  | 51,00            |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,64            |
|    | 2521216717049 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6000 | 25,60  | 15,66            |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 3,20   | 6,53             |
| 54 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Смеситель для умывальника)                                                                                              | buc  |        |        | 328,76<br>7,50   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 57,66  | 7,50             |
|    | 2913124202100 | Смеситель для умывальника                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 291,67 | 293,13           |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,14            |
| 55 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Смеситель для душа со стац.трубкой и сеткой)                                                                            | buc  |        |        | 554,89<br>7,50   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 57,66  | 7,50             |
|    | 2913124202101 | Смеситель для душа со стац.трубкой и сеткой                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 516,67 | 519,25           |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,14            |
| 56 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Сифон для душевого поддона умывальников 50 мм)                                                                                                                   | buc  |        |        | 131,95<br>14,41  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41            |
|    | 252312672115  | Sifon для душевого поддона умывальника 50мм                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 116,00 | 117,16           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0035 | 32,00  | 0,13             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
| 57 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия ПП, Ф110)                                                                               | buc  |        |        | 41,99<br>21,91   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91            |
|    | 2523156721140 | Ревизия ПП ф110                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 15,60  | 15,60            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1050 | 32,00  | 3,36             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,12             |
| 58 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крестовина ПП, Д110*110*110)                                                                    | buc  |        |        | 104,72<br>21,91  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91            |
|    | 2523156721141 | Крестовина ПП д110*110*110                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 78,33  | 78,33            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1050 | 32,00  | 3,36             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,12             |
| 59 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*90,Ф50)                                                                                                   | buc  |        |        | 67,31<br>12,69   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,69            |
|    | 2523156721142 | Тройник ПП*90,Ф50                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 54,00  | 54,00            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 32,00  | 0,32             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,30             |
| 60 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП*90,Ф110)                                                                             | buc  |        |        | 94,39<br>21,91   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91            |
|    | 2523156721143 | Тройник ПП*90,Ф110                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 68,00  | 68,00            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1050 | 32,00  | 3,36             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,13             |
| 61 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 75,31            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    |               | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП45*,Ф50х110)                                                                                                      |      |        |       | 12,69 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
|    | 2523156721144 | Тройник ПП45*,Ф50*110                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 62,00 | 62,00 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 32,00 | 0,32  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,30  |
| 62 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*45,Ф 50)                                                           | buc  |        |       | 55,30 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 12,69 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
|    | 2523156721145 | Тройник ПП45*,Ф50                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 32,00 | 0,32  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,30  |
| 63 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП*45,Ф110)                                      | buc  |        |       | 74,39 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 21,91 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|    | 2523156721146 | Тройник ПП*45,Ф110                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 48,00 | 48,00 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1050 | 32,00 | 3,36  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 25,00 | 1,13  |
| 64 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ПП Д 50)                                                             | buc  |        |       | 25,91 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 12,69 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
|    | 2523156721147 | Заглушка ПП Д50                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 12,60 | 12,60 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 32,00 | 0,32  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,30  |
| 65 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка ПП, Ф110)                                       | buc  |        |       | 42,59 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 21,91 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|    | 2523156721148 | Заглушка ПП Д110                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 16,20 | 16,20 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1050 | 32,00 | 3,36  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450 | 25,00 | 1,12  |
| 66 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба канализационная полиэтиленовая, Ф110) | m    |        |       | 63,18 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 18,45 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare д110                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 42,60 | 43,88 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,48  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 25,00 | 0,37  |
| 67 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (То же, Ф50)                                  | m    |        |       | 52,75 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 14,42 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,42 |
|    | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare д50                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 36,80 | 37,90 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 32,00 | 0,13  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,30  |
| 68 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Крестовина ПП Д110х50х50)                                                     | buc  |        |       | 65,31 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 12,69 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
|    | 2523156721149 | Крестовина ПП Д50                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 52,00 | 52,00 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 32,00 | 0,32  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,30  |
| 69 | SA38F         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Крепления для труб Ф50)                                 | buc  |        |       | 10,37 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 4,04  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04  |
|    | 2875274204040 | Bratară pt. tevi д50                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,80  | 4,80  |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 42,00 | 0,25  |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,52  | 0,52  |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,10  |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,66  | 0,66  |
| 70 | SA38I         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind                                                                          | buc  |        |       | 13,35 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 4,62  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | diametrul de 4" (Крепления для труб Ф110)                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |          |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,62     |
|    | 2875274204041 | Bratara pt. tevi d110                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 7,20     | 7,20     |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 42,00    | 0,25     |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,52     | 0,52     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10     |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,66     | 0,66     |
| 71 | RpCU05I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 86,49    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 86,49    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000 | 57,66    | 80,72    |
| 72 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Проверка функционирования канализации) | 10 m |        |          | 4,61     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 4,61     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
| 73 | SE48A         | Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii (Кабина душевая)                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 131,52   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 130,89   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,7300 | 57,66    | 99,75    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5400 | 57,66    | 31,14    |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 28,00    | 0,28     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35     |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 74 |               | Огнетушитель ОП-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 520,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 217070000124  | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00   |
| 75 |               | Огнетушитель МИГ-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 380,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 217070000125  | Огнетушитель МИГ-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00   |
| 76 |               | Кабина душевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 6 666,67 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00     |
|    | 217070000126  | Кабина душевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 6 666,67 | 6 666,67 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
director M.Molosag SA "Constructorul"  
m.Balti

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Plan general. Amenajarea teritoriului****Valoarea de deviz 61 828,88 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                  |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total            |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                      | 7                |
|        |                             | <b>1. Lucrări de reparație</b>                                                                                                                                                                             |        |                                       |                        |                  |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                                            |        |                                       |                        |                  |
| 1      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж откоса)                                                                                                                            | m3     | 10,000                                | 255,64                 | 2 556,39         |
| 2      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                             | m      | 32,000                                | 85,63                  | 2 740,16         |
| 3      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж старого бордюров)                                                                                                                  | m3     | 2,880                                 | 255,64                 | 736,24           |
| 4      | DG06A                       | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Разборка асф/бетона) | m3     | 4,540                                 | 394,66                 | 1 791,76         |
| 5      | TsC03C1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                 | 100 m3 | 0,250                                 | 620,24                 | 155,06           |
| 6      | TRI1AA04 C3                 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)                                          | t      | 10,000                                | 31,71                  | 317,13           |
| 7      | TsI50G                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)                                                                                           | t      | 34,900                                | 64,50                  | 2 251,05         |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                        |                  |
|        |                             | <b>Total Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                        | <b>10 547,78</b> |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                        | <b>4 496,81</b>  |
|        |                             | <b>1.2. Lucrări de reparație</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                        |                  |
| 8      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                    | m3     | 3,920                                 | 426,63                 | 1 672,40         |
| 9      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                      | m3     | 4,480                                 | 424,74                 | 1 902,82         |
| 10     | DE18B                       | Pavaje executate din placi de                                                                                                                                                                              | m2     | 56,000                                | 247,76                 | 13 874,41        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6        | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------------------|
|    |        | trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, H=5cm) |       |        |          |                                |
| 11 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 7.5. BP 100.20.8                                                       | m     | 22,500 | 127,40   | 2 866,45                       |
| 12 | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton cl. C 7.5. BP 100.30.15                                                                                                                                    | m     | 17,600 | 164,21   | 2 890,13                       |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                | m3    | 2,200  | 17,87    | 39,32                          |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,220  | 772,92   | 170,04                         |
| 15 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare                                                                                                                                                                                                         | buc   | 2,000  | 2 230,02 | 4 460,04                       |
| 16 | TsH91B | Instalarea urnelor                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 2,000  | 1 136,82 | 2 273,64                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |       |        |          | <b>30 149,26<br/>6 507,58</b>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |       |        |          | <b>40 697,05<br/>11 004,39</b> |

|  |  |                                          |          |  |  |                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|--|--|------------------|
|  |  | Total                                    | lei      |  |  | 40 697,05        |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 22,50 %  |  |  | 2 475,99         |
|  |  | Transporterea materialelor               | 8,00 %   |  |  | 1 865,49         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + |  |  | 45 038,52        |
|  |  | Cheltuii de regie                        | 10,00 %  |  |  | 4 503,85         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + |  |  | 49 542,38        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4,00 %   |  |  | 1 981,70         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + |  |  | 51 524,07        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  |  |  | 10 304,81        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |  |  | <b>61 828,88</b> |

Intocmit

M.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

### Deviz local de resurse № Plan general. Amenajarea teritoriul

**Valoarea de deviz 61 828,88 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

| 1 | 2 | 3                             | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | Total borderou de resurse № : |   |   |   |   |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 36,328 | 57,66 | 2 094,67         |
| 2. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 19,400 | 57,66 | 1 118,60         |
| 3. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 69,896 | 57,66 | 4 030,23         |
| 4. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,060  | 57,66 | 61,14            |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 43,594 | 57,66 | 2 513,61         |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,002 | 57,66 | 980,31           |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 3,570  | 57,66 | 205,82           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>11 004,39</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                          |     |         |          |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 1.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                   | kg  | 0,871   | 125,00   | 108,90           |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                      | m3  | 0,600   | 23,64    | 14,18            |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                   | m3  | 4,508   | 280,00   | 1 262,24         |
| 4.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3  | 4,928   | 295,72   | 1 457,31         |
| 5.  | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)     | m3  | 0,280   | 295,72   | 82,80            |
| 6.  | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3  | 4,799   | 295,72   | 1 419,22         |
| 7.  | 2030112931102  | Urne                                                     | buc | 2,000   | 720,00   | 1 440,00         |
| 8.  | 2513206621460  | Banca pe 2 picioare                                      | buc | 2,000   | 1 780,00 | 3 560,00         |
| 9.  | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg  | 89,600  | 1,42     | 127,23           |
| 10. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg  | 880,880 | 1,42     | 1 250,85         |
| 11. | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare H=5cm                   | m2  | 56,840  | 133,33   | 7 578,48         |
| 12. | 26631021000011 | Beton clasa...C 7.5.                                     | m3  | 1,872   | 870,00   | 1 628,64         |
| 13. | 26631021000100 | Beton                                                    | m3  | 0,240   | 870,00   | 208,80           |
| 14. | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15    | m   | 17,688  | 86,00    | 1 521,17         |
| 15. | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8     | m   | 22,612  | 68,00    | 1 537,65         |
| 16. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 0,112   | 98,00    | 10,98            |
| 17. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 1,120   | 40,00    | 44,80            |
| 18. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1,280   | 23,64    | 30,26            |
| 19. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,644   | 23,64    | 15,22            |
| 20. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 0,840   | 23,64    | 19,86            |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |          | <b>23 318,59</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                             |      |       |        |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                | h-ut | 3,528 | 26,10  | 92,08  |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 | h-ut | 1,764 | 162,97 | 287,48 |

|    |               |                                                                      |      |       |        |                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |               | m3/min                                                               |      |       |        |                 |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 7,367 | 162,97 | 1 200,63        |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 1,932 | 16,00  | 30,91           |
| 5. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc          | h-ut | 0,588 | 263,93 | 155,06          |
| 6. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 3,735 | 26,20  | 97,86           |
| 7. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 3,632 | 26,20  | 95,16           |
| 8. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                 | h-ut | 9,408 | 230,00 | 2 163,84        |
| 9. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                      | h-ut | 9,004 | 250,00 | 2 251,05        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |       |        | <b>6 374,07</b> |

|  |                               |          |  |  |                  |
|--|-------------------------------|----------|--|--|------------------|
|  | Total                         | lei      |  |  | 40 697,05        |
|  | Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  |  |  | 2 475,99         |
|  | Transportarea materialelor    | 8,00 %   |  |  | 1 865,49         |
|  | Total                         | 100,00 + |  |  | 45 038,52        |
|  | Cheltuii de regie             | 10,00 %  |  |  | 4 503,85         |
|  | Total                         | 100,00 + |  |  | 49 542,38        |
|  | Beneficiu de deviz            | 4,00 %   |  |  | 1 981,70         |
|  | Total                         | 100,00 + |  |  | 51 524,07        |
|  | TVA                           | 20,00 %  |  |  | 10 304,81        |
|  | <b>Total deviz:</b>           |          |  |  | <b>61 828,88</b> |

Intocmit

M.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |        |
| 1      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж откоса)                                                                                                                            | m3     |                                        |                      | 255,64 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 197,20 |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,1000                                 | 57,66                | 121,09 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,3200                                 | 57,66                | 76,11  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18   |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2900                                 | 162,97               | 47,26  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2900                                 | 26,20                | 7,60   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1500                                 | 16,00                | 2,40   |
| 2      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                             | m      |                                        |                      | 85,63  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 16,72  |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900                                 | 57,66                | 16,72  |
|        | 2681116002000               | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                          | buc    | 0,0035                                 | 98,00                | 0,34   |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,0400                                 | 23,64                | 0,95   |
|        | 2952270004204               | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940                                 | 230,00               | 67,62  |
| 3      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж старого бордюров)                                                                                                                  | m3     |                                        |                      | 255,64 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 197,20 |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,1000                                 | 57,66                | 121,09 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,3200                                 | 57,66                | 76,11  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18   |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2900                                 | 162,97               | 47,26  |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2900                                 | 26,20                | 7,60   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1500                                 | 16,00                | 2,40   |
| 4      | DG06A                       | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Разборка асф/бетона) | m3     |                                        |                      | 394,66 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 243,33 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,2200                                 | 57,66                | 243,33 |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                       | h-ut   | 0,8000                                 | 162,97               | 130,38 |
|        | 2952270003380               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,8000                                 | 26,20                | 20,96  |
| 5      | TsC03C1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                 | 100 m3 |                                        |                      | 620,24 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 0,00   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,3500                                 | 263,93               | 620,24 |
| 6      | TRI1AA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunite prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)                                         | t      |                                        |                      | 31,71  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 31,71  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,5500                                 | 57,66                | 31,71  |
| 7      | TsI50G                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)                                                                                           | t      |                                        |                      | 64,50  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 0,00   |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580                                 | 250,00               | 64,50  |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |        |
| 8      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                    | m3     |                                        |                      | 426,63 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 57,08  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900                                 | 57,66                | 57,08  |
|        | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                     | m3     | 1,1500                                 | 280,00               | 322,00 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,36   |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,2100                                 | 162,97               | 34,22  |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200                                 | 26,10                | 10,96  |
| 9      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из                                                                                                                                                             | m3     |                                        |                      | 424,74 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------|
|    |                | песка)                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          | 51,89              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,9000  | 57,66    | 51,89              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,1000  | 295,72   | 325,29             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1000  | 23,64    | 2,36               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,2100  | 162,97   | 34,22              |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4200  | 26,10    | 10,96              |
| 10 | DE18B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, H=5cm) | m2    |         |          | 247,76<br>60,20    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,0124  | 57,66    | 58,37              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0316  | 57,66    | 1,82               |
|    | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare H=5cm                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,0150  | 133,33   | 135,33             |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 1,6000  | 1,42     | 2,27               |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 15,7300 | 1,42     | 22,34              |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0050  | 295,72   | 1,48               |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0857  | 295,72   | 25,34              |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0200  | 40,00    | 0,80               |
| 11 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 7.5. BP 100.20.8                                                                                     | m     |         |          | 127,40<br>17,30    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1200  | 57,66    | 6,92               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1800  | 57,66    | 10,38              |
|    | 26631021000011 | Beton clasa...C 7.5.                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0480  | 870,00   | 41,76              |
|    | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,0050  | 68,00    | 68,34              |
| 12 | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton cl. C 7.5. BP 100.30.15                                                                                                                                                                  | m     |         |          | 164,21<br>38,63    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1500  | 57,66    | 8,65               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,5200  | 57,66    | 29,98              |
|    | 26631021000011 | Beton clasa...C 7.5.                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0450  | 870,00   | 39,15              |
|    | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15                                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0050  | 86,00    | 86,43              |
| 13 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                              | m3    |         |          | 17,87<br>17,87     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3100  | 57,66    | 17,87              |
| 14 | TsH09A         | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                                                        | 100m2 |         |          | 772,92<br>277,92   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 4,8200  | 57,66    | 277,92             |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,9600  | 125,00   | 495,00             |
| 15 | TsH91A         | Instalarea bancilor pe 2 picioare                                                                                                                                                                                                                                       | buc   |         |          | 2 230,02<br>415,15 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,9000  | 57,66    | 109,55             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4500  | 57,66    | 25,95              |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 4,8500  | 57,66    | 279,65             |
|    | 2513206621460  | Banca pe 2 picioare                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000  | 1 780,00 | 1 780,00           |
|    | 26631021000100 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0360  | 870,00   | 31,32              |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1500  | 23,64    | 3,55               |
| 16 | TsH91B         | Instalarea urnelor                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   |         |          | 1 136,82<br>340,19 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,6000  | 57,66    | 34,60              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4500  | 57,66    | 25,95              |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 4,8500  | 57,66    | 279,65             |
|    | 2030112931102  | Urne                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000  | 720,00   | 720,00             |
|    | 26631021000100 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0840  | 870,00   | 73,08              |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1500  | 23,64    | 3,55               |

APROBAT:

Intocmit  
M.Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.