

## Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 103 din DETS Botanica

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 698 898 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Grupa nr. 1 Et. 2</b>                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                | m2   | 118,330                               | 14,12<br>12,88                        | 1 671,28<br>1 524,10   |
| 2      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                            | m2   | 118,330                               | 7,13<br>6,16                          | 844,13<br>728,90       |
| 3      | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                           | m2   | 17,580                                | 27,30<br>25,76                        | 479,99<br>452,87       |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                             | m2   | 17,580                                | 9,94<br>8,40                          | 174,79<br>147,67       |
| 5      | IzF03A1                     | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)                           | m2   | 118,330                               | 27,80<br>2,24                         | 3 289,87<br>265,05     |
| 6      | IzF11B                      | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm                                                    | m3   | 11,830                                | 359,31<br>45,08                       | 4 250,69<br>533,29     |
| 7      | CG22A3                      | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren | m2   | 118,330                               | 103,99<br>23,24                       | 12 305,24<br>2 749,96  |
| 8      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                              | m2   | 135,910                               | 41,78<br>19,60                        | 5 678,99<br>2 663,84   |
| 9      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                         | m2   | 17,580                                | 12,06<br>3,92                         | 211,93<br>68,91        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6               | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 10 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                              | m2 | 17,580   | 223,82<br>81,20 | 3 934,68<br>1 427,50           |
| 11 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                              | m2 | 118,330  | 200,96<br>36,40 | 23 779,20<br>4 307,18          |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | <b>56 620,79<br/>14 869,27</b> |
|    |         | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |                                |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                               | m2 | 132,340  | 8,86<br>7,56    | 1 172,93<br>1 000,50           |
| 13 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                               | m2 | 132,340  | 113,67<br>53,48 | 15 042,49<br>7 077,53          |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 132,340  | 2,79<br>0,84    | 369,16<br>111,16               |
| 15 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2 | 132,340  | 55,23<br>42,84  | 7 308,84<br>5 669,44           |
| 16 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2 | -132,340 | 22,43<br>17,36  | -2 968,79<br>-2 297,43         |
| 17 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   | m2 | 132,340  | 14,42<br>5,60   | 1 908,39<br>741,10             |
| 18 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 132,340  | 19,86<br>15,40  | 2 628,67<br>2 038,04           |
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 132,340  | 2,79<br>0,84    | 369,16<br>111,16               |
| 20 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2 | 132,340  | 26,70<br>15,40  | 3 532,82<br>2 038,04           |
| 21 | CK18B   | Montarea baghetelor la tavane din mase plastice                                                                                                                                                                                    | m  | 77,620   | 17,66<br>14,56  | 1 370,95<br>1 130,14           |
|    |         | <b>Total Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | <b>30 734,62</b>               |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|    |           | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                  | <b>17 619,68</b>       |
|    |           | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                        |
| 22 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 40,500   | 44,99<br>44,80   | 1 822,22<br>1 814,40   |
| 23 | RpCG29A   | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (демонтаж стенки по верху дверей)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1,460    | 37,69<br>36,96   | 55,03<br>53,96         |
| 24 | CF54B     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,920    | 170,47<br>104,45 | 497,77<br>304,98       |
| 25 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 273,760  | 8,86<br>7,56     | 2 426,33<br>2 069,62   |
| 26 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 273,760  | 12,05<br>3,92    | 3 300,16<br>1 073,13   |
| 27 | CF05A     | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2) | m2 | 94,120   | 120,57<br>64,40  | 11 347,69<br>6 061,33  |
| 28 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                               | m2 | 77,060   | 209,54<br>68,60  | 16 147,21<br>5 286,32  |
| 29 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                        | m2 | 196,700  | 47,58<br>33,60   | 9 358,71<br>6 609,12   |
| 30 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 196,700  | 2,79<br>0,84     | 548,70<br>165,23       |
| 31 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 196,700  | 46,51<br>34,16   | 9 147,70<br>6 719,27   |
| 32 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | -196,700 | 18,39<br>13,44   | -3 617,87<br>-2 643,65 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                     |     |         |                   |                                |
| 33 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                             | m2  | 196,700 | 14,42<br>5,60     | 2 836,48<br>1 101,52           |
| 34 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2  | 196,700 | 2,79<br>0,84      | 548,70<br>165,23               |
| 35 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                     | m2  | 196,700 | 19,86<br>15,40    | 3 907,08<br>3 029,18           |
| 36 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                               | m2  | 196,700 | 2,79<br>0,84      | 548,70<br>165,23               |
| 37 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                  | m2  | 196,700 | 26,69<br>15,40    | 5 250,88<br>3 029,18           |
| 38 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                  | buc | 9,000   | 92,60<br>14,00    | 833,40<br>126,00               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   | <b>64 958,89<br/>35 130,05</b> |
|    |         | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                                |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 26,720  | 11,76<br>11,76    | 314,22<br>314,22               |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 13,130  | 11,76<br>11,76    | 154,39<br>154,39               |
| 41 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -<br>Демонтаж подоконники деревянные                                                                                                                                                | m2  | 8,500   | 26,32<br>26,32    | 223,72<br>223,72               |
| 42 | CK57C   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                               | m2  | 4,830   | 934,28<br>45,84   | 4 512,57<br>221,40             |
| 43 | CK57D   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                             | m2  | 21,890  | 912,09<br>31,05   | 19 965,75<br>679,73            |
| 44 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc | m2  | 4,490   | 1 280,10<br>22,68 | 5 747,65<br>101,84             |
| 45 | CK03A   | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 8,320   | 1 046,61          | 8 707,78                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
|    |         | captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 4 buc                                                                                                                                                                                       |     |         | 50,40           | 419,33               |
| 46 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 7,000   | 252,70<br>70,00 | 1 768,90<br>490,00   |
| 47 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 12,100  | 115,30<br>2,52  | 1 395,13<br>30,49    |
| 48 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 15,100  | 123,08<br>11,20 | 1 858,51<br>169,12   |
| 49 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                    | m   | 104,230 | 21,81<br>18,48  | 2 273,47<br>1 926,18 |
| 50 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 20,600  | 72,04<br>41,61  | 1 483,93<br>857,14   |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,600  | 2,79<br>0,84    | 57,46<br>17,30       |
| 52 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2  | 20,600  | 14,42<br>5,60   | 297,05<br>115,36     |
| 53 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 20,600  | 19,86<br>15,40  | 409,19<br>317,24     |
| 54 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 20,600  | 2,79<br>0,84    | 57,46<br>17,30       |
| 55 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,600  | 26,69<br>15,40  | 549,91<br>317,24     |
| 56 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 3,750   | 209,56<br>68,60 | 785,86<br>257,26     |
| 57 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                       | m   | 50,620  | 16,66<br>14,00  | 843,42<br>708,68     |
| 58 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 7,590   | 72,04           | 546,76               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                          |     |        | 41,61             | 315,81                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                               |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                   | <b>51 953,13<br/>7 653,75</b> |
|    |         | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                               |
| 59 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m   | 60,000 | 22,82<br>10,64    | 1 369,35<br>638,40            |
| 60 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                        | buc | 6,000  | 27,47<br>2,80     | 164,82<br>16,80               |
| 61 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc | 10,000 | 29,40<br>29,40    | 294,00<br>294,00              |
| 62 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc | 40,000 | 2,80<br>2,80      | 112,00<br>112,00              |
| 63 | IB05A   | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                            | buc | 17,000 | 1 422,71<br>56,00 | 24 186,07<br>952,00           |
| 64 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1                                                                                   | buc | 16,000 | 22,90<br>7,56     | 366,40<br>120,96              |
| 65 |         | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                     | buc | 16,000 | 8,20<br>0,00      | 131,20<br>0,00                |
| 66 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                             | buc | 20,000 | 153,38<br>6,44    | 3 067,60<br>128,80            |
| 67 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4               | buc | 20,000 | 76,94<br>23,80    | 1 538,73<br>476,00            |
| 68 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                      | buc | 40,000 | 32,50<br>7,56     | 1 300,00<br>302,40            |
| 69 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                   | buc | 10,000 | 55,23<br>7,28     | 552,30<br>72,80               |
| 70 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                 | buc | 6,000  | 14,49<br>12,32    | 86,95<br>73,92                |
| 71 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a                                                                                                                                                                                   | buc | 6,000  | 123,65            | 741,92                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6              | 7                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|
|    |       | fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                                                                     |     |        | 56,84          | 341,04               |
| 72 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 82,000 | 82,85<br>12,60 | 6 793,37<br>1 033,20 |
| 73 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 12,000 | 46,12<br>11,20 | 553,40<br>134,40     |
| 74 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                               | buc | 42,000 | 16,12<br>5,88  | 676,95<br>246,96     |
| 75 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                | buc | 20,000 | 10,66<br>5,04  | 213,22<br>100,80     |
| 76 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                                   | buc | 42,000 | 12,62<br>5,88  | 529,95<br>246,96     |
| 77 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                                                | buc | 19,000 | 20,27<br>8,40  | 385,18<br>159,60     |
| 78 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                     | buc | 64,000 | 30,29<br>7,84  | 1 938,56<br>501,76   |
| 79 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2                                                                                          | buc | 16,000 | 35,16<br>22,40 | 562,61<br>358,40     |
| 80 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                | m   | 94,000 | 6,27<br>3,08   | 589,38<br>289,52     |
| 81 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire                                                                                                           | m   | 94,000 | 2,24<br>2,24   | 210,56<br>210,56     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |          | (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                                   |     |        |                    |                               |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>46 364,52<br/>6 811,28</b> |
|    |          | <b>6. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                               |
| 82 | RpSC01A  | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 43,40<br>43,40     | 43,40<br>43,40                |
| 83 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                 | m   | 10,000 | 22,12<br>22,12     | 221,20<br>221,20              |
| 84 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m   | 4,000  | 17,92<br>17,92     | 71,68<br>71,68                |
| 85 | RpSB05C  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                | buc | 1,000  | 22,40<br>22,40     | 22,40<br>22,40                |
| 86 | RpSC07A  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 51,80<br>51,80     | 103,60<br>103,60              |
| 87 | IA17A    | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv                                                                                                                                                | buc | 1,000  | 225,59<br>64,40    | 225,59<br>64,40               |
| 88 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                   | kg  | 4,000  | 27,44<br>6,44      | 109,76<br>25,76               |
| 89 | RpSC19A  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 2 495,86<br>63,00  | 2 495,86<br>63,00             |
| 90 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 4,000  | 971,11<br>64,40    | 3 884,43<br>257,60            |
| 91 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 4,000  | 2 213,31<br>145,60 | 8 853,24<br>582,40            |
| 92 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc | 4,000  | 709,60<br>56,00    | 2 838,40<br>224,00            |
| 93 | RpSD19A  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                            | buc | 1,000  | 856,40<br>36,40    | 856,40<br>36,40               |
| 94 | IC30D    | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu                                                                                                                                                              | buc | 1,000  | 130,50             | 130,50                        |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
|     |         | teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                                    |     |        | 7,56            | 7,56               |
| 95  | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                             | buc | 18,000 | 149,98<br>33,60 | 2 699,62<br>604,80 |
| 96  | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc | 18,000 | 53,50<br>7,56   | 963,00<br>136,08   |
| 97  | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m   | 10,000 | 65,75<br>10,64  | 657,55<br>106,40   |
| 98  | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 7,000  | 68,89<br>10,64  | 482,23<br>74,48    |
| 99  | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc | 2,000  | 105,64<br>9,52  | 211,29<br>19,04    |
| 100 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc | 1,000  | 31,64<br>9,52   | 31,64<br>9,52      |
| 101 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc | 1,000  | 70,89<br>10,64  | 70,89<br>10,64     |
| 102 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"            | buc | 7,000  | 45,21<br>16,80  | 316,47<br>117,60   |
| 103 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm      | m   | 12,000 | 35,36<br>8,40   | 424,32<br>100,80   |
| 104 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                           | buc | 5,000  | 25,14<br>7,28   | 125,70<br>36,40    |
| 105 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                           | buc | 7,000  | 17,64<br>7,28   | 123,48<br>50,96    |
| 106 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau                                                                                       | buc | 12,000 | 33,64<br>13,72  | 403,63<br>164,64   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6              | 7                  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|--------------------|
|     |         | material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                            |      |        |                |                    |
| 107 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm                   | m    | 38,000 | 89,72<br>21,00 | 3 409,55<br>798,00 |
| 108 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm       | buc  | 22,000 | 9,20<br>4,20   | 202,50<br>92,40    |
| 109 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm      | buc  | 18,000 | 9,03<br>4,20   | 162,62<br>75,60    |
| 110 | IC38G   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d=20mm           | buc  | 12,000 | 12,31<br>6,44  | 147,77<br>77,28    |
| 111 | SA35A   | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4            | buc  | 6,000  | 71,31<br>15,40 | 427,88<br>92,40    |
| 112 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                            | buc  | 38,000 | 23,93<br>9,24  | 909,27<br>351,12   |
| 113 | SA34B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                          | buc  | 6,000  | 42,77<br>22,40 | 256,59<br>134,40   |
| 114 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                          | m    | 38,000 | 1,96<br>1,96   | 74,48<br>74,48     |
| 115 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"             | m    | 38,000 | 4,20<br>4,20   | 159,60<br>159,60   |
| 116 | RpSF07A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                         | 10 m | 3,800  | 2,80<br>2,80   | 10,64<br>10,64     |
| 117 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material | 10 m | 1,700  | 2,24<br>2,24   | 3,81<br>3,81       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                          | 4        | 5       | 6                | 7                               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |                | plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv                                    |          |         |                  |                                 |
|     |                |                                                                                                            |          |         |                  |                                 |
|     |                | <b>Total Retele sanitare, apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |          |         |                  | <b>32 130,99<br/>5 024,49</b>   |
|     |                | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                  |          |         |                  |                                 |
| 118 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m          | t        | 14,000  | 164,08<br>164,08 | 2 297,12<br>2 297,12            |
| 119 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t        | 14,000  | 21,00<br>21,00   | 294,00<br>294,00                |
| 120 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                     | t        | 14,000  | 38,70<br>0,00    | 541,80<br>0,00                  |
|     |                |                                                                                                            |          |         |                  |                                 |
|     |                | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |          |         |                  | <b>3 132,92<br/>2 591,12</b>    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                               | lei      |         |                  | 285 895,86                      |
|     |                | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                  | 24,00 %  |         |                  | 21 527,91                       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                               | 100,00 + |         |                  | 307 423,77                      |
|     |                | <i>Transportarea</i>                                                                                       | 3,00 %   |         |                  | 5 828,80                        |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                               | 100,00 + |         |                  | 313 252,57                      |
|     |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                 | 2,00 %   |         |                  | 6 265,06                        |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                               | 100,00 + |         |                  | 319 517,63                      |
|     |                | <i>Beneficiu</i>                                                                                           | 2,00 %   |         |                  | 6 390,36                        |
|     |                | <b>Total Grupa nr. 1 Et. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                        |          |         |                  | <b>325 907,99<br/>89 699,64</b> |
|     |                | <b>2. Grupa nr. 2 Et. 2</b>                                                                                |          |         |                  |                                 |
|     |                | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                             |          |         |                  |                                 |
|     |                | <b>1. Pardosele</b>                                                                                        |          |         |                  |                                 |
| 121 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                   | m2       | 105,900 | 14,12<br>12,88   | 1 495,71<br>1 363,99            |
| 122 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                             | m2       | 105,900 | 7,13<br>6,16     | 755,47<br>652,34                |
| 123 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                              | m2       | 17,410  | 27,30<br>25,76   | 475,37<br>448,50                |
| 124 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                | m2       | 17,410  | 9,94<br>8,40     | 173,09<br>146,22                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6               | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 125 | IzF03A1   | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)                                                  | m2 | 105,900  | 27,80<br>2,24   | 2 944,30<br>237,22             |
| 126 | IzF11B    | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm                                                                           | m3 | 10,590   | 359,33<br>45,08 | 3 805,32<br>477,40             |
| 127 | CG22A3    | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren                        | m2 | 105,900  | 103,99<br>23,24 | 11 012,74<br>2 461,12          |
| 128 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                     | m2 | 123,310  | 41,78<br>19,60  | 5 152,36<br>2 416,88           |
| 129 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                              | m2 | 17,410   | 12,05<br>3,92   | 209,87<br>68,24                |
| 130 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                          | m2 | 17,410   | 223,82<br>81,20 | 3 896,63<br>1 413,69           |
| 131 | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                          | m2 | 105,900  | 200,96<br>36,40 | 21 281,35<br>3 854,76          |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                                |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | <b>51 202,21<br/>13 540,36</b> |
|     |           | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                                |
| 132 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2 | 122,560  | 8,86<br>7,56    | 1 086,25<br>926,55             |
| 133 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                          | m2 | 122,560  | 113,67<br>53,48 | 13 930,86<br>6 554,52          |
| 134 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 122,560  | 2,79<br>0,84    | 341,89<br>102,96               |
| 135 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2 | 122,560  | 55,23<br>42,84  | 6 768,73<br>5 250,48           |
| 136 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -122,560 | 22,43<br>17,36  | -2 749,37<br>-2 127,64         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 137 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                             | m2 | 122,560 | 14,42<br>5,60   | 1 767,37<br>686,34             |
| 138 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 122,560 | 19,86<br>15,40  | 2 434,42<br>1 887,42           |
| 139 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 122,560 | 2,79<br>0,84    | 341,89<br>102,96               |
| 140 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 122,560 | 26,69<br>15,40  | 3 271,72<br>1 887,42           |
| 141 | CK18B   | Montarea baghetelor la tavane din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 72,100  | 17,66<br>14,56  | 1 273,36<br>1 049,78           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                 |                                |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                 | <b>28 467,12<br/>16 320,79</b> |
|     |         | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                 |                                |
| 142 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -<br>Демонтаж коруб деревянный                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1,550   | 26,30<br>26,30  | 40,77<br>40,77                 |
| 143 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 30,350  | 44,99<br>44,80  | 1 365,55<br>1 359,68           |
| 144 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 232,980 | 8,86<br>7,56    | 2 064,92<br>1 761,34           |
| 145 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 232,980 | 12,06<br>3,92   | 2 808,58<br>913,28             |
| 146 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 55,380  | 120,56<br>64,40 | 6 676,77<br>3 566,47           |
| 147 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor       | m2 | 55,380  | 209,54<br>68,60 | 11 604,37<br>3 799,07          |
| 148 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 177,600 | 47,58<br>33,60  | 8 450,65<br>5 967,36           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                     |     |          |                 |                                |
| 149 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2  | 177,600  | 2,79<br>0,84    | 495,41<br>149,18               |
| 150 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2  | 177,600  | 46,51<br>34,16  | 8 259,43<br>6 066,82           |
| 151 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | -177,600 | 18,39<br>13,44  | -3 266,58<br>-2 386,94         |
| 152 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2  | 177,600  | 14,42<br>5,60   | 2 561,04<br>994,56             |
| 153 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 177,600  | 19,86<br>15,40  | 3 527,68<br>2 735,04           |
| 154 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 177,600  | 2,79<br>0,84    | 495,41<br>149,18               |
| 155 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2  | 177,600  | 26,69<br>15,40  | 4 741,01<br>2 735,04           |
| 156 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                             | buc | 10,000   | 92,60<br>14,00  | 926,00<br>140,00               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                                |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 | <b>50 751,01<br/>27 990,85</b> |
|     |           | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                                |
| 157 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                | m2  | 27,150   | 11,76<br>11,76  | 319,26<br>319,26               |
| 158 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 9,760    | 11,76<br>11,76  | 114,80<br>114,80               |
| 159 | RpCO56B   | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные                                                                                                                                              | m2  | 9,140    | 26,32<br>26,32  | 240,58<br>240,58               |
| 160 | CK57C     | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                          | m2  | 3,850    | 934,28<br>45,83 | 3 596,97<br>176,46             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 161 | CK57D   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                            | m2  | 23,300 | 912,10<br>31,05   | 21 251,86<br>723,52  |
| 162 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc | m2  | 3,570  | 1 280,10<br>22,68 | 4 569,97<br>80,98    |
| 163 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv 3 usi)                                                                                                           | m2  | 10,260 | 1 143,59<br>22,40 | 11 733,27<br>229,82  |
| 164 | CK03A   | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 3 buc                                                    | m2  | 6,190  | 1 046,61<br>50,40 | 6 478,53<br>311,98   |
| 165 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                               | buc | 8,000  | 252,70<br>70,00   | 2 021,60<br>560,00   |
| 166 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                     | m   | 12,600 | 115,30<br>2,52    | 1 452,78<br>31,75    |
| 167 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m   | 14,400 | 123,08<br>11,20   | 1 772,35<br>161,28   |
| 168 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                         | m   | 88,960 | 21,81<br>18,48    | 1 940,60<br>1 643,96 |
| 169 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                         | m2  | 15,300 | 72,03<br>41,61    | 1 102,13<br>636,61   |
| 170 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2  | 15,300 | 14,42<br>5,60     | 220,64<br>85,68      |
| 171 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2  | 15,300 | 19,86<br>15,40    | 303,90<br>235,62     |
| 172 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                              | m2  | 15,300 | 2,79<br>0,84      | 42,68<br>12,85       |
| 173 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 15,300 | 26,70<br>15,40    | 408,44<br>235,62     |
| 174 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi                                                                                                                                                                            | m2  | 3,200  | 209,54            | 670,54               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |     |        | 68,60             | 219,52                        |
| 175 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                      | m   | 48,240 | 16,67<br>14,00    | 804,08<br>675,36              |
| 176 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                   | m2  | 9,000  | 72,03<br>41,61    | 648,30<br>374,47              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                               |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>59 693,28<br/>7 070,12</b> |
|     |         | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                               |
| 177 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                             | m   | 60,000 | 22,82<br>10,64    | 1 369,35<br>638,40            |
| 178 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                                                    | buc | 6,000  | 27,47<br>2,80     | 164,82<br>16,80               |
| 179 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                             | buc | 9,000  | 29,40<br>29,40    | 264,60<br>264,60              |
| 180 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                              | buc | 36,000 | 2,80<br>2,80      | 100,80<br>100,80              |
| 181 | IB05A   | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                                                        | buc | 14,000 | 1 422,71<br>56,00 | 19 917,94<br>784,00           |
| 182 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1                                                                                                                               | buc | 8,000  | 22,90<br>7,56     | 183,20<br>60,48               |
| 183 |         | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 8,000  | 8,20<br>0,00      | 65,60<br>0,00                 |
| 184 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                                                         | buc | 18,000 | 153,38<br>6,44    | 2 760,84<br>115,92            |
| 185 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu                                                                                                  | buc | 18,000 | 76,94<br>23,80    | 1 384,86<br>428,40            |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|     |         | diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                      |
| 186 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                          | buc | 36,000 | 32,50<br>7,56   | 1 170,00<br>272,16   |
| 187 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc | 9,000  | 55,23<br>7,28   | 497,07<br>65,52      |
| 188 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc | 6,000  | 14,49<br>12,32  | 86,95<br>73,92       |
| 189 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                              | buc | 6,000  | 123,65<br>56,84 | 741,92<br>341,04     |
| 190 | IC35D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 85,000 | 82,85<br>12,60  | 7 041,91<br>1 071,00 |
| 191 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 11,000 | 46,12<br>11,20  | 507,29<br>123,20     |
| 192 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                | buc | 40,000 | 16,12<br>5,88   | 644,71<br>235,20     |
| 193 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                 | buc | 18,000 | 10,66<br>5,04   | 191,90<br>90,72      |
| 194 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                                    | buc | 40,000 | 12,62<br>5,88   | 504,71<br>235,20     |
| 195 | IC38I   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                                                 | buc | 18,000 | 20,27<br>8,40   | 364,91<br>151,20     |
| 196 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de                                                               | buc | 58,000 | 30,29<br>7,84   | 1 756,82<br>454,72   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|     |          | caramida                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                               |
| 197 | IC44A    | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2                                                                          | buc | 14,000 | 35,23<br>22,40     | 493,24<br>313,60              |
| 198 | IE03B    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"               | m   | 96,000 | 6,27<br>3,08       | 601,92<br>295,68              |
| 199 | IE04A    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 96,000 | 2,24<br>2,24       | 215,04<br>215,04              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                               |
|     |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>41 030,40<br/>6 347,60</b> |
|     |          | <b>6. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
| 200 | RpSC01A  | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 43,40<br>43,40     | 43,40<br>43,40                |
| 201 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                  | m   | 10,000 | 22,12<br>22,12     | 221,20<br>221,20              |
| 202 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                   | m   | 7,000  | 17,92<br>17,92     | 125,44<br>125,44              |
| 203 | RpSB05C  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 22,40<br>22,40     | 22,40<br>22,40                |
| 204 | RpSC07A  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                            | buc | 3,000  | 51,80<br>51,80     | 155,40<br>155,40              |
| 205 | IA17A    | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 80 l, inclusiv                                                                                                                  | buc | 2,000  | 225,59<br>64,40    | 451,18<br>128,80              |
| 206 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                    | kg  | 8,000  | 27,44<br>6,44      | 219,52<br>51,52               |
| 207 | RpSC19A  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                             | buc | 1,000  | 2 495,86<br>63,00  | 2 495,86<br>63,00             |
| 208 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                   | buc | 3,000  | 971,11<br>64,40    | 2 913,33<br>193,20            |
| 209 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,                                                                                       | buc | 3,000  | 2 213,42<br>145,60 | 6 640,26<br>436,80            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
|     |         | asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P                                                |     |        |                 |                    |
| 210 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"          | buc | 3,000  | 709,60<br>56,00 | 2 128,80<br>168,00 |
| 211 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                     | buc | 1,000  | 856,40<br>36,40 | 856,40<br>36,40    |
| 212 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4      | buc | 1,000  | 130,50<br>7,56  | 130,50<br>7,56     |
| 213 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                             | buc | 16,000 | 149,98<br>33,60 | 2 399,66<br>537,60 |
| 214 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc | 16,000 | 53,50<br>7,56   | 856,00<br>120,96   |
| 215 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m   | 10,000 | 65,75<br>10,64  | 657,55<br>106,40   |
| 216 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 5,000  | 68,89<br>10,64  | 344,45<br>53,20    |
| 217 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc | 2,000  | 105,64<br>9,52  | 211,29<br>19,04    |
| 218 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc | 2,000  | 31,64<br>9,52   | 63,29<br>19,04     |
| 219 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110mm                           | buc | 3,000  | 31,65<br>9,52   | 94,94<br>28,56     |
| 220 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc | 2,000  | 70,89<br>10,64  | 141,78<br>21,28    |
| 221 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau                                                                                       | buc | 6,000  | 45,22<br>16,80  | 271,30<br>100,80   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6              | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|
|     |         | material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                       |     |        |                |                    |
| 222 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                   | m   | 7,000  | 35,36<br>8,40  | 247,52<br>58,80    |
| 223 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                                                        | buc | 3,000  | 25,14<br>7,28  | 75,42<br>21,84     |
| 224 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                                        | buc | 3,000  | 17,64<br>7,28  | 52,92<br>21,84     |
| 225 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                         | buc | 8,000  | 33,65<br>13,72 | 269,23<br>109,76   |
| 226 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm              | m   | 38,000 | 89,72<br>21,00 | 3 409,55<br>798,00 |
| 227 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm  | buc | 20,000 | 9,20<br>4,20   | 184,09<br>84,00    |
| 228 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc | 18,000 | 9,03<br>4,20   | 162,62<br>75,60    |
| 229 | IC38G   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm      | buc | 13,000 | 12,31<br>6,44  | 160,09<br>83,72    |
| 230 | SA35A   | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4       | buc | 6,000  | 71,31<br>15,40 | 427,88<br>92,40    |
| 231 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                       | buc | 38,000 | 23,93<br>9,24  | 909,27<br>351,12   |
| 232 | SA34B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                     | buc | 6,000  | 42,77<br>22,40 | 256,59<br>134,40   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|-------------------------------|
| 233 | RpSF09A        | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                  | m    | 38,000 | 1,96<br>1,96      | 74,48<br>74,48                |
| 234 | RpSF05A        | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    | 38,000 | 4,20<br>4,20      | 159,60<br>159,60              |
| 235 | RpSF07A        | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                 | 10 m | 2,100  | 2,80<br>2,80      | 5,88<br>5,88                  |
| 236 | RpSF08A        | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,700  | 2,24<br>2,24      | 3,81<br>3,81                  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                   |                               |
|     |                | <b>Total Retele sanitare, apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |                   | <b>27 842,90<br/>4 735,25</b> |
|     |                | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                   |                               |
| 237 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                             | t    | 13,000 | 164,08<br>164,08  | 2 133,04<br>2 133,04          |
| 238 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                                                    | t    | 13,000 | 21,00<br>21,00    | 273,00<br>273,00              |
| 239 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                        | t    | 13,000 | 38,70<br>0,00     | 503,10<br>0,00                |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                   |                               |
|     |                | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                   | <b>2 909,14<br/>2 406,04</b>  |
|     |                | <b>8. Timplarie - Usa exterioara (intrare in gradinita)</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                   |                               |
| 240 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 2,670  | 11,77<br>11,77    | 31,42<br>31,42                |
| 241 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 2,090  | 11,76<br>11,76    | 24,58<br>24,58                |
| 242 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc                  | m2   | 2,670  | 1 280,09<br>22,68 | 3 417,84<br>60,56             |
| 243 | CK57D          | Instalarea ferestrelor din PVC:                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 2,090  | 912,09            | 1 906,27                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6              | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|---------------------------------|
|     |         | oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                    |    |        | 31,05          | 64,90                           |
| 244 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 7,800  | 21,81<br>18,48 | 170,13<br>144,14                |
| 245 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2 | 2,500  | 72,04<br>41,61 | 180,09<br>104,02                |
| 246 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 2,500  | 14,42<br>5,60  | 36,06<br>14,00                  |
| 247 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2 | 2,500  | 2,79<br>0,84   | 6,97<br>2,10                    |
| 248 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 2,500  | 19,87<br>15,40 | 49,67<br>38,50                  |
| 249 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2 | 2,500  | 2,79<br>0,84   | 6,97<br>2,10                    |
| 250 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2 | 2,500  | 26,70<br>15,40 | 66,74<br>38,50                  |
| 251 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime    | m  | 7,800  | 16,65<br>14,00 | 129,87<br>109,20                |
| 252 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2 | 1,560  | 72,01<br>41,60 | 112,34<br>64,90                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                |                                 |
|     |         | <b>Total Timplarie - Usa exterioara (intrare in gradinita) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                | <b>6 138,95<br/>698,92</b>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |    |        |                | <b>268 035,01<br/>79 109,93</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari de reparatie Scara</b>                                                                                                                                                                                |    |        |                |                                 |
|     |         | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                |                                 |
| 253 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2 | 66,570 | 8,86<br>7,56   | 590,00<br>503,24                |
| 254 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                     | m2 | 66,570 | 12,06<br>3,92  | 802,52<br>260,96                |
| 255 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,                                                                                                                                                                               | m2 | 66,570 | 47,58          | 3 167,48                        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |           | driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                  |    |         | 33,60             | 2 236,75                      |
| 256 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                            | m2 | 66,570  | 46,51<br>34,16    | 3 095,87<br>2 274,02          |
| 257 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                 | m2 | -66,570 | 18,39<br>13,44    | -1 224,42<br>-894,71          |
| 258 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                        | m2 | 66,570  | 14,42<br>5,60     | 959,95<br>372,79              |
| 259 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 66,570  | 2,79<br>0,84      | 185,70<br>55,92               |
| 260 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 66,570  | 19,86<br>15,40    | 1 322,28<br>1 025,16          |
| 261 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 66,570  | 2,79<br>0,84      | 185,70<br>55,92               |
| 262 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                             | m2 | 66,570  | 26,70<br>15,40    | 1 777,09<br>1 025,19          |
| 263 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                           | m2 | 66,570  | 58,44<br>23,80    | 3 890,53<br>1 584,35          |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                               |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>14 752,70<br/>8 499,59</b> |
|     |           | <b>2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                               |
| 264 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 0,810   | 11,75<br>11,75    | 9,52<br>9,52                  |
| 265 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usita pentru robinet de incendiu | m2 | 0,810   | 1 280,11<br>22,68 | 1 036,89<br>18,37             |
| 266 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,                                                                                                                                                                                              | m  | 5,110   | 21,87<br>18,48    | 111,75<br>94,42               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4        | 5     | 6              | 7                               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|---------------------------------|
|     |       | de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                         |          |       |                |                                 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2       | 0,920 | 2,79<br>0,85   | 2,57<br>0,78                    |
| 268 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2       | 0,920 | 72,03<br>41,61 | 66,27<br>38,28                  |
| 269 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2       | 0,920 | 14,41<br>5,60  | 13,26<br>5,15                   |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2       | 0,920 | 2,79<br>0,85   | 2,57<br>0,78                    |
| 271 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2       | 0,920 | 19,87<br>15,40 | 18,28<br>14,17                  |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2       | 0,920 | 2,79<br>0,85   | 2,57<br>0,78                    |
| 273 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2       | 0,920 | 26,70<br>15,40 | 24,56<br>14,17                  |
|     |       |                                                                                                                                                                  |          |       |                |                                 |
|     |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |          |       |                | <b>1 288,24<br/>196,42</b>      |
|     |       |                                                                                                                                                                  |          |       |                |                                 |
|     |       | <b>Total Lucrari de reparatie Scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |          |       |                | <b>16 040,94<br/>8 696,01</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei      |       |                | 284 075,95                      |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                        | 24,00 %  |       |                | 21 073,43                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | 100,00 + |       |                | 305 149,38                      |
|     |       | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                             | 3,00 %   |       |                | 5 832,87                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | 100,00 + |       |                | 310 982,25                      |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                       | 2,00 %   |       |                | 6 219,65                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | 100,00 + |       |                | 317 201,90                      |
|     |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                 | 2,00 %   |       |                | 6 344,04                        |
|     |       | <b>Total Grupa nr. 2 Et. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |          |       |                | <b>323 545,94<br/>87 805,94</b> |
|     |       | <b>3. Grupa nr. 3 Et. 2</b>                                                                                                                                      |          |       |                |                                 |
|     |       | <b>1. Lucrari de reparatie Grupa</b>                                                                                                                             |          |       |                |                                 |
|     |       | <b>1. Pardosele</b>                                                                                                                                              |          |       |                |                                 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 274 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                | m2 | 99,690  | 14,12<br>12,88  | 1 408,03<br>1 284,02           |
| 275 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                          | m2 | 99,690  | 7,13<br>6,16    | 711,19<br>614,10               |
| 276 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                           | m2 | 13,930  | 27,31<br>25,76  | 380,36<br>358,85               |
| 277 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                             | m2 | 13,930  | 9,94<br>8,40    | 138,49<br>116,98               |
| 278 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm                                                    | m3 | 9,970   | 359,33<br>45,08 | 3 582,50<br>449,46             |
| 279 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)                           | m2 | 99,690  | 27,80<br>2,24   | 2 771,62<br>223,30             |
| 280 | CG22A3  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren | m2 | 99,690  | 103,99<br>23,24 | 10 366,57<br>2 316,78          |
| 281 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                              | m2 | 113,620 | 41,78<br>19,60  | 4 747,31<br>2 226,95           |
| 282 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                       | m2 | 22,510  | 12,06<br>3,92   | 271,36<br>88,23                |
| 283 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                   | m2 | 22,510  | 223,82<br>81,20 | 5 038,10<br>1 827,81           |
| 284 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                   | m2 | 91,110  | 200,96<br>36,40 | 18 309,13<br>3 316,38          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |         |                 | <b>47 724,66<br/>12 822,86</b> |
|     |         | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                 |                                |
| 285 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                    | m2 | 113,280 | 8,86<br>7,56    | 1 004,01<br>856,41             |
| 286 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                   | m2 | 113,280 | 113,67<br>53,48 | 12 876,05<br>6 058,22          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6               | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 287 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2 | 113,280  | 2,79<br>0,84    | 315,98<br>95,14                |
| 288 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                        | m2 | 113,280  | 55,23<br>42,84  | 6 256,19<br>4 852,90           |
| 289 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2                                         | m2 | -113,280 | 22,43<br>17,36  | -2 541,22<br>-1 966,55         |
| 290 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                           | m2 | 113,280  | 14,42<br>5,60   | 1 633,54<br>634,37             |
| 291 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2 | 113,280  | 2,79<br>0,84    | 315,98<br>95,14                |
| 292 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2 | 113,280  | 19,86<br>15,40  | 2 250,07<br>1 744,51           |
| 293 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2 | 113,280  | 2,79<br>0,84    | 315,98<br>95,14                |
| 294 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                | m2 | 113,280  | 26,70<br>15,40  | 3 024,01<br>1 744,51           |
| 295 | CK18B   | Montarea baghetelor la tavane din mase plastice                                                                                                                                                                                                                            | m  | 73,530   | 17,66<br>14,56  | 1 298,76<br>1 070,61           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                                |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 | <b>26 749,35<br/>15 280,40</b> |
|     |         | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                                |
| 296 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 27,810   | 44,99<br>44,80  | 1 251,26<br>1 245,89           |
| 297 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                      | m2 | 4,310    | 37,68<br>36,96  | 162,41<br>159,29               |
| 298 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                       | m2 | 259,590  | 8,86<br>7,56    | 2 300,73<br>1 962,49           |
| 299 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                            | m2 | 259,590  | 12,06<br>3,92   | 3 129,36<br>1 017,60           |
| 300 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete | m2 | 52,950   | 120,57<br>64,40 | 6 384,33<br>3 409,98           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6               | 7                      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------|
|     |       | drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2)                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                        |
| 301 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 52,950   | 209,54<br>68,60 | 11 095,27<br>3 632,38  |
| 302 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                          | m2  | 206,640  | 47,58<br>33,60  | 9 831,83<br>6 943,10   |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 206,640  | 2,79<br>0,84    | 576,42<br>173,57       |
| 304 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2  | 206,640  | 46,51<br>34,16  | 9 609,98<br>7 058,83   |
| 305 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2                                                                                            | m2  | -206,640 | 18,39<br>13,44  | -3 800,71<br>-2 777,24 |
| 306 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2  | 206,640  | 14,42<br>5,60   | 2 979,81<br>1 157,18   |
| 307 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 206,640  | 2,79<br>0,84    | 576,42<br>173,57       |
| 308 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 206,640  | 19,86<br>15,40  | 4 104,52<br>3 182,26   |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 206,640  | 2,79<br>0,84    | 576,42<br>173,57       |
| 310 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 206,640  | 26,69<br>15,40  | 5 516,23<br>3 182,26   |
| 311 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 12,000   | 92,60<br>14,00  | 1 111,20<br>168,00     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   | <b>55 405,48<br/>30 862,73</b> |
|     |         | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                |
| 312 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 0,910   | 11,76<br>11,76    | 10,70<br>10,70                 |
| 313 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 19,320  | 11,76<br>11,76    | 227,19<br>227,19               |
| 314 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc | m2  | 6,140   | 1 280,09<br>22,68 | 7 859,73<br>139,24             |
| 315 | CK03A   | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 6 buc                                                    | m2  | 11,500  | 1 046,61<br>50,40 | 12 036,02<br>579,60            |
| 316 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                            | m2  | 9,750   | 1 143,59<br>22,40 | 11 149,98<br>218,40            |
| 317 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                               | buc | 12,000  | 252,70<br>70,00   | 3 032,40<br>840,00             |
| 318 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                         | m   | 114,940 | 21,81<br>18,48    | 2 507,41<br>2 124,11           |
| 319 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                         | m2  | 20,820  | 72,03<br>41,61    | 1 499,75<br>866,29             |
| 320 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2  | 20,820  | 14,42<br>5,60     | 300,22<br>116,59               |
| 321 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                              | m2  | 20,820  | 2,79<br>0,84      | 58,09<br>17,50                 |
| 322 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2  | 20,820  | 19,86<br>15,40    | 413,56<br>320,63               |
| 323 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                              | m2  | 20,820  | 2,79<br>0,84      | 58,09<br>17,50                 |
| 324 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 20,820  | 26,70<br>15,40    | 555,80<br>320,63               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 325 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 2,540  | 209,54<br>68,60   | 532,22<br>174,24              |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>40 241,16<br/>5 972,62</b> |
|     |         | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                               |
| 326 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                                                                                              | m   | 20,500 | 22,82<br>10,64    | 467,91<br>218,12              |
| 327 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                                                                                                                                     | buc | 6,000  | 27,47<br>2,80     | 164,82<br>16,80               |
| 328 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000  | 29,40<br>29,40    | 29,40<br>29,40                |
| 329 | RpIC17D | Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 61,500 | 72,07<br>31,64    | 4 432,12<br>1 945,86          |
| 330 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 60,000 | 2,80<br>2,80      | 168,00<br>168,00              |
| 331 | IB05A   | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 12,000 | 1 422,71<br>56,00 | 17 072,52<br>672,00           |
| 332 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1                                                                                                                                                                                                                | buc | 14,000 | 22,90<br>7,56     | 320,60<br>105,84              |
| 333 |         | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 16,000 | 8,20<br>0,00      | 131,20<br>0,00                |
| 334 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                                                                                                                                          | buc | 16,000 | 153,38<br>6,44    | 2 454,08<br>103,04            |
| 335 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4                                                                                                                                            | buc | 16,000 | 76,94<br>23,80    | 1 230,98<br>380,80            |
| 336 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 32,000 | 32,50             | 1 040,00                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|     |         | insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                                                                 |     |        | 7,56            | 241,92               |
| 337 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc | 8,000  | 55,23<br>7,28   | 441,84<br>58,24      |
| 338 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc | 6,000  | 14,49<br>12,32  | 86,95<br>73,92       |
| 339 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                             | buc | 6,000  | 123,65<br>56,84 | 741,92<br>341,04     |
| 340 | IC35D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 89,000 | 82,85<br>12,60  | 7 373,29<br>1 121,40 |
| 341 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 12,000 | 46,12<br>11,20  | 553,40<br>134,40     |
| 342 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                | buc | 34,000 | 16,12<br>5,88   | 548,01<br>199,92     |
| 343 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                 | buc | 16,000 | 10,66<br>5,04   | 170,58<br>80,64      |
| 344 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                                    | buc | 23,000 | 12,62<br>5,88   | 290,20<br>135,24     |
| 345 | IC38I   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                                                 | buc | 22,000 | 20,27<br>8,40   | 446,00<br>184,80     |
| 346 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                      | buc | 89,000 | 30,29<br>7,84   | 2 695,81<br>697,76   |
| 347 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea                                                                                                                                                                                        | buc | 14,000 | 35,23           | 493,24               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |          | tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2                                                                                                                |     |         | 22,40              | 313,60                        |
| 348 | IE03B    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"               | m   | 101,000 | 6,27<br>3,08       | 633,27<br>311,08              |
| 349 | IE04A    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 101,000 | 2,24<br>2,24       | 226,24<br>226,24              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |                               |
|     |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                    | <b>42 212,38<br/>7 760,06</b> |
|     |          | <b>6. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |     |         |                    |                               |
| 350 | RpSC01A  | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc | 1,000   | 43,40<br>43,40     | 43,40<br>43,40                |
| 351 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                  | m   | 10,000  | 22,12<br>22,12     | 221,20<br>221,20              |
| 352 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                   | m   | 9,000   | 17,92<br>17,92     | 161,28<br>161,28              |
| 353 | RpSB05C  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                 | buc | 1,000   | 22,40<br>22,40     | 22,40<br>22,40                |
| 354 | RpSC07A  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                            | buc | 3,000   | 51,80<br>51,80     | 155,40<br>155,40              |
| 355 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                     | buc | 4,000   | 26,60<br>26,60     | 106,40<br>106,40              |
| 356 | IA17A    | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv                                                                                                                 | buc | 1,000   | 225,59<br>64,40    | 225,59<br>64,40               |
| 357 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                    | kg  | 4,000   | 27,44<br>6,44      | 109,76<br>25,76               |
| 358 | RpSC19A  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                             | buc | 1,000   | 2 495,86<br>63,00  | 2 495,86<br>63,00             |
| 359 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                   | buc | 4,000   | 971,11<br>64,40    | 3 884,43<br>257,60            |
| 360 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,                                                                                       | buc | 3,000   | 2 213,42<br>145,60 | 6 640,26<br>436,80            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
|     |         | asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P                                                |     |        |                 |                    |
| 361 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"          | buc | 4,000  | 709,60<br>56,00 | 2 838,40<br>224,00 |
| 362 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                     | buc | 1,000  | 856,40<br>36,40 | 856,40<br>36,40    |
| 363 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4      | buc | 1,000  | 130,50<br>7,56  | 130,50<br>7,56     |
| 364 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                             | buc | 15,000 | 149,98<br>33,60 | 2 249,68<br>504,00 |
| 365 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc | 15,000 | 53,50<br>7,56   | 802,50<br>113,40   |
| 366 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m   | 8,000  | 65,75<br>10,64  | 526,04<br>85,12    |
| 367 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 3,000  | 68,89<br>10,64  | 206,67<br>31,92    |
| 368 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc | 2,000  | 105,64<br>9,52  | 211,29<br>19,04    |
| 369 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc | 1,000  | 31,64<br>9,52   | 31,64<br>9,52      |
| 370 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc | 1,000  | 70,89<br>10,64  | 70,89<br>10,64     |
| 371 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"            | buc | 8,000  | 45,23<br>16,80  | 361,87<br>134,40   |
| 372 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de                                                                                     | m   | 9,000  | 35,36<br>8,40   | 318,24<br>75,60    |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6              | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|
|     |         | cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                   |     |        |                |                    |
| 373 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                                                        | buc | 4,000  | 25,14<br>7,28  | 100,56<br>29,12    |
| 374 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                                        | buc | 6,000  | 17,64<br>7,28  | 105,84<br>43,68    |
| 375 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                         | buc | 9,000  | 33,65<br>13,72 | 302,83<br>123,48   |
| 376 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm              | m   | 20,000 | 89,72<br>21,00 | 1 794,50<br>420,00 |
| 377 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm  | buc | 24,000 | 9,20<br>4,20   | 220,91<br>100,80   |
| 378 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc | 15,000 | 9,03<br>4,20   | 135,51<br>63,00    |
| 379 | IC38G   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d=20mm      | buc | 14,000 | 12,31<br>6,44  | 172,40<br>90,16    |
| 380 | SA35A   | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4       | buc | 6,000  | 71,31<br>15,40 | 427,88<br>92,40    |
| 381 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                       | buc | 20,000 | 23,93<br>9,24  | 478,52<br>184,80   |
| 382 | SA34B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                     | buc | 6,000  | 42,77<br>22,40 | 256,59<br>134,40   |
| 383 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m   | 20,000 | 1,96<br>1,96   | 39,20<br>39,20     |
| 384 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune                                                                                                                                                        | m   | 20,000 | 4,20           | 84,00              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                | 7                               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|---------------------------------|
|     |                | a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                               |      |        | 4,20             | 84,00                           |
| 385 | RpSF07A        | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                 | 10 m | 2,000  | 2,80<br>2,80     | 5,60<br>5,60                    |
| 386 | RpSF08A        | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,700  | 2,24<br>2,24     | 3,81<br>3,81                    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                  |                                 |
|     |                | <b>Total Retele sanitare, apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |                  | <b>26 798,25<br/>4 223,69</b>   |
|     |                | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                  |                                 |
| 387 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                             | t    | 14,000 | 164,08<br>164,08 | 2 297,12<br>2 297,12            |
| 388 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                                                    | t    | 14,000 | 21,00<br>21,00   | 294,00<br>294,00                |
| 389 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                        | t    | 14,000 | 38,70<br>0,00    | 541,80<br>0,00                  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                  |                                 |
|     |                | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                  | <b>3 132,92<br/>2 591,12</b>    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                  |                                 |
|     |                | <b>Total Lucrari de reparatie Grupa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                  | <b>242 264,20<br/>79 513,48</b> |
|     |                | <b>2. Lucrari de reparatie Scara</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |                  |                                 |
|     |                | <b>1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                  |                                 |
| 390 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                                 | m2   | 17,350 | 27,30<br>25,76   | 473,72<br>446,94                |
| 391 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                            | m2   | 17,350 | 12,05<br>3,92    | 209,15<br>68,01                 |
| 392 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                         | m2   | 17,350 | 223,82<br>81,20  | 3 883,33<br>1 408,85            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                  |                                 |
|     |                | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                  | <b>4 566,20<br/>1 923,80</b>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6               | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |         | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                              |
| 393 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                               | m2 | 15,570  | 8,86<br>7,56    | 138,01<br>117,71             |
| 394 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                              | m2 | 22,570  | 113,67<br>53,48 | 2 565,45<br>1 207,05         |
| 395 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 22,570  | 2,79<br>0,84    | 62,96<br>18,96               |
| 396 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2 | 22,570  | 55,23<br>42,84  | 1 246,48<br>966,90           |
| 397 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2 | -22,570 | 22,43<br>17,36  | -506,29<br>-391,80           |
| 398 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   | m2 | 22,570  | 14,42<br>5,60   | 325,46<br>126,39             |
| 399 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 22,570  | 2,79<br>0,84    | 62,96<br>18,96               |
| 400 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 22,570  | 19,86<br>15,40  | 448,33<br>347,59             |
| 401 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 22,570  | 2,79<br>0,84    | 62,96<br>18,96               |
| 402 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2 | 22,570  | 26,70<br>15,40  | 602,52<br>347,59             |
| 403 | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                      | m2 | 22,570  | 58,43<br>23,80  | 1 318,73<br>537,15           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                              |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |                 | <b>6 327,57<br/>3 315,46</b> |
|     |         | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                              |
| 404 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                               | m2 | 101,770 | 8,86<br>7,56    | 901,95<br>769,36             |
| 405 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                              | m2 | 3,200   | 37,68<br>36,96  | 120,59<br>118,27             |
| 406 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                    | m2 | 101,570 | 12,06<br>3,92   | 1 224,44<br>398,16           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6              | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|--------------------------------|
| 407 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 101,570  | 47,58<br>33,60 | 4 832,81<br>3 412,75           |
| 408 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2 | 101,570  | 2,79<br>0,84   | 283,33<br>85,32                |
| 409 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 101,570  | 46,51<br>34,16 | 4 723,58<br>3 469,62           |
| 410 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2 | -101,570 | 18,39<br>13,44 | -1 868,17<br>-1 365,11         |
| 411 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2 | 101,570  | 14,42<br>5,60  | 1 464,65<br>568,79             |
| 412 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2 | 101,570  | 2,79<br>0,84   | 283,33<br>85,32                |
| 413 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 101,570  | 19,86<br>15,40 | 2 017,49<br>1 564,16           |
| 414 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2 | 101,570  | 2,79<br>0,84   | 283,33<br>85,32                |
| 415 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 101,570  | 26,69<br>15,40 | 2 711,41<br>1 564,19           |
| 416 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                 | m2 | 101,570  | 58,43<br>23,80 | 5 934,53<br>2 417,35           |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                |                                |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                | <b>22 913,27<br/>13 173,50</b> |
|     |           | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                |                                |
| 417 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 2,200    | 11,76<br>11,76 | 25,87<br>25,87                 |
| 418 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                           | m  | 23,020   | 21,81<br>18,48 | 502,05<br>425,40               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                 | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------------|
| 419 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                       | m2  | 5,380 | 72,04<br>41,61    | 387,55<br>223,86           |
| 420 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                          | m2  | 5,380 | 14,42<br>5,60     | 77,59<br>30,13             |
| 421 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                            | m2  | 5,380 | 2,79<br>0,84      | 15,00<br>4,51              |
| 422 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 5,380 | 19,86<br>15,40    | 106,85<br>82,85            |
| 423 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                            | m2  | 5,380 | 2,79<br>0,84      | 15,00<br>4,51              |
| 424 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                               | m2  | 5,380 | 26,70<br>15,40    | 143,62<br>82,85            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                   |                            |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |       |                   | <b>1 273,53<br/>879,98</b> |
|     |         | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                            |
| 425 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m   | 8,500 | 22,83<br>10,64    | 194,03<br>90,44            |
| 426 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                        | buc | 2,000 | 27,47<br>2,80     | 54,94<br>5,60              |
| 427 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc | 1,000 | 29,40<br>29,40    | 29,40<br>29,40             |
| 428 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc | 4,000 | 2,80<br>2,80      | 11,20<br>11,20             |
| 429 | IB05A   | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 1 422,71<br>56,00 | 1 422,71<br>56,00          |
| 430 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                             | buc | 2,000 | 153,38<br>6,44    | 306,76<br>12,88            |
| 431 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4               | buc | 2,000 | 76,94<br>23,80    | 153,87<br>47,60            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
| 432 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                          | buc | 1,000  | 32,50<br>7,56   | 32,50<br>7,56    |
| 433 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 55,23<br>7,28   | 55,23<br>7,28    |
| 434 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 14,49<br>12,32  | 28,98<br>24,64   |
| 435 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                             | buc | 2,000  | 123,66<br>56,84 | 247,31<br>113,68 |
| 436 | IC35D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 10,500 | 82,85<br>12,60  | 869,88<br>132,30 |
| 437 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 1,000  | 46,12<br>11,20  | 46,12<br>11,20   |
| 438 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                | buc | 5,000  | 16,12<br>5,88   | 80,59<br>29,40   |
| 439 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                 | buc | 2,000  | 10,66<br>5,04   | 21,32<br>10,08   |
| 440 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                                    | buc | 2,000  | 12,62<br>5,88   | 25,24<br>11,76   |
| 441 | IC38I   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                                                 | buc | 2,000  | 20,27<br>8,40   | 40,55<br>16,80   |
| 442 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                      | buc | 10,000 | 30,29<br>7,84   | 302,90<br>78,40  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6              | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|---------------------------------|
| 443 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2                                                                         | buc      | 2,000   | 34,58<br>22,40 | 69,15<br>44,80                  |
| 444 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"               | m        | 10,500  | 6,27<br>3,08   | 65,83<br>32,34                  |
| 445 | IE04A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m        | 10,500  | 2,24<br>2,24   | 23,52<br>23,52                  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                             |          |         |                |                                 |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |          |         |                | <b>4 082,03<br/>796,88</b>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                             |          |         |                |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie Scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |          |         |                | <b>39 162,60<br/>20 089,62</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei      |         |                | 281 426,80                      |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |         |                | 23 904,74                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |         |                | 305 331,54                      |
|     |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                        | 3,00 %   |         |                | 5 345,53                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |         |                | 310 677,07                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                  | 2,00 %   |         |                | 6 213,54                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |         |                | 316 890,61                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                            | 2,00 %   |         |                | 6 337,81                        |
|     |         | <b>Total Grupa nr. 3 Et. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |          |         |                | <b>323 228,42<br/>99 603,10</b> |
|     |         | <b>4. Grupa nr. 4 Et. 1</b>                                                                                                                                                                                 |          |         |                |                                 |
|     |         | <b>1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                         |          |         |                |                                 |
| 446 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                    | m2       | 58,650  | 14,12<br>12,88 | 828,31<br>755,38                |
| 447 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                              | m2       | 104,880 | 7,13<br>6,16   | 748,19<br>646,07                |
| 448 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                               | m2       | 18,830  | 27,30<br>25,76 | 514,13<br>485,07                |
| 449 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                 | m2       | 18,830  | 9,94<br>8,40   | 187,20<br>158,14                |
| 450 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe                                                                                                                                                                       | m2       | 120,690 | 27,80          | 3 355,48                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)                                                                 |    |         | 2,24            | 270,34                         |
| 451 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm                                                    | m3 | 10,490  | 359,33<br>45,08 | 3 769,39<br>472,89             |
| 452 | CG22A3  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren | m2 | 104,880 | 103,99<br>23,24 | 10 906,30<br>2 437,40          |
| 453 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                              | m2 | 123,710 | 41,78<br>19,60  | 5 168,94<br>2 424,72           |
| 454 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                       | m2 | 18,830  | 12,05<br>3,92   | 226,99<br>73,81                |
| 455 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                   | m2 | 18,830  | 223,82<br>81,20 | 4 214,51<br>1 529,00           |
| 456 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                   | m2 | 104,880 | 200,96<br>36,40 | 21 076,32<br>3 817,63          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |         |                 | <b>50 995,76<br/>13 070,45</b> |
|     |         | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                 |                                |
| 457 | RpCO56B | Demontari: profile din mase plastice la tavane                                                                                                                                                          | m2 | 48,930  | 26,32<br>26,32  | 1 287,83<br>1 287,83           |
| 458 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                         | m2 | 85,230  | 170,72<br>61,60 | 14 550,48<br>5 250,14          |
| 459 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                    | m2 | 36,560  | 8,86<br>7,56    | 324,03<br>276,39               |
| 460 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                   | m2 | 35,560  | 113,67<br>53,48 | 4 041,96<br>1 901,76           |
| 461 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                             | m2 | 36,560  | 2,79<br>0,84    | 101,99<br>30,72                |
| 462 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                     | m2 | 36,560  | 55,23<br>42,84  | 2 019,13<br>1 566,24           |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 463 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2                                                                                                                                                                  | m2 | -36,560 | 22,43<br>17,36  | -820,15<br>-634,68             |
| 464 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 36,560  | 14,42<br>5,60   | 527,21<br>204,74               |
| 465 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 36,560  | 2,79<br>0,84    | 101,99<br>30,72                |
| 466 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 36,560  | 19,86<br>15,40  | 726,21<br>563,02               |
| 467 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 36,560  | 2,79<br>0,84    | 101,99<br>30,72                |
| 468 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 36,560  | 26,69<br>15,40  | 975,96<br>563,02               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                 |                                |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                 | <b>23 938,63<br/>11 070,62</b> |
|     |         | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                |
| 469 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 30,450  | 44,99<br>44,80  | 1 370,05<br>1 364,16           |
| 470 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 162,070 | 13,47<br>11,20  | 2 182,77<br>1 815,18           |
| 471 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 16,140  | 37,68<br>36,96  | 608,22<br>596,54               |
| 472 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 229,700 | 8,86<br>7,56    | 2 035,83<br>1 736,53           |
| 473 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 229,700 | 12,05<br>3,92   | 2 769,02<br>900,42             |
| 474 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2) | m2 | 55,630  | 120,56<br>64,40 | 6 706,96<br>3 582,60           |
| 475 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 55,630  | 209,54<br>68,60 | 11 656,84<br>3 816,23          |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6                     | 7                      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|------------------------|
|     |           | suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                           |       |          |                       |                        |
| 476 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 174,070  | 47,58<br>33,60        | 8 282,10<br>5 848,75   |
| 477 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2    | 174,070  | 2,79<br>0,84          | 485,57<br>146,22       |
| 478 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2    | 174,070  | 46,51<br>34,16        | 8 095,26<br>5 946,22   |
| 479 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2    | -174,070 | 18,39<br>13,44        | -3 201,66<br>-2 339,51 |
| 480 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2    | 174,070  | 14,42<br>5,60         | 2 510,13<br>974,79     |
| 481 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2    | 174,070  | 2,79<br>0,84          | 485,57<br>146,22       |
| 482 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    | 174,070  | 19,86<br>15,40        | 3 457,57<br>2 680,69   |
| 483 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2    | 174,070  | 2,79<br>0,84          | 485,57<br>146,22       |
| 484 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2    | 174,070  | 26,70<br>15,40        | 4 646,80<br>2 680,69   |
| 485 | CD60A     | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m                                                                      | 100m2 | 0,030    | 15 714,33<br>4 119,67 | 471,43<br>123,59       |
| 486 | CF59A     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                                                                                                         | m2    | 1,500    | 152,56<br>50,03       | 228,84<br>75,04        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 487 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                  | buc | 7,000  | 92,60<br>14,00    | 648,20<br>98,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>53 925,07<br/>30 338,58</b> |
|     |         | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                                |
| 488 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 30,510 | 11,76<br>11,76    | 358,79<br>358,79               |
| 489 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 17,350 | 11,76<br>11,76    | 204,01<br>204,01               |
| 490 | CK57C   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                               | m2  | 0,960  | 934,27<br>45,85   | 896,90<br>44,02                |
| 491 | CK57D   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                             | m2  | 27,680 | 912,10<br>31,05   | 25 246,86<br>859,52            |
| 492 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc | m2  | 6,550  | 1 280,09<br>22,68 | 8 384,59<br>148,54             |
| 493 | CK03A   | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 4 buc                                                    | m2  | 8,700  | 1 046,61<br>50,40 | 9 105,51<br>438,48             |
| 494 | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                            | m2  | 8,460  | 1 143,59<br>22,40 | 9 674,79<br>189,50             |
| 495 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                | buc | 10,000 | 252,70<br>70,00   | 2 527,00<br>700,00             |
| 496 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                      | m   | 14,450 | 115,30<br>2,52    | 1 666,07<br>36,40              |
| 497 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                     | m   | 14,450 | 123,08<br>11,20   | 1 778,50<br>161,84             |
| 498 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                          | m   | 94,530 | 21,82<br>18,48    | 2 062,23<br>1 746,92           |
| 499 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                          | m2  | 20,530 | 72,04<br>41,61    | 1 478,88<br>854,22             |
| 500 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata                                                                                                                                                                              | m2  | 20,530 | 14,42             | 296,04                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 5,60            | 114,97                        |
| 501 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 20,530 | 19,86<br>15,40  | 407,82<br>316,18              |
| 502 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 20,530 | 2,79<br>0,84    | 57,27<br>17,25                |
| 503 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,530 | 26,70<br>15,40  | 548,07<br>316,18              |
| 504 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 1,430  | 209,57<br>68,59 | 299,68<br>98,08               |
| 505 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                       | m   | 45,140 | 16,67<br>14,00  | 752,68<br>631,96              |
| 506 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 8,230  | 72,03<br>41,61  | 592,84<br>342,44              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>66 338,53<br/>7 579,30</b> |
|     |         | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 |                               |
| 507 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                                                                                              | m   | 24,200 | 22,82<br>10,64  | 552,33<br>257,49              |
| 508 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                                                                                                                                     | buc | 6,000  | 27,47<br>2,80   | 164,82<br>16,80               |
| 509 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000  | 29,40<br>29,40  | 29,40<br>29,40                |
| 510 | RpIC17D | Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 63,500 | 72,07<br>31,64  | 4 576,25<br>2 009,14          |
| 511 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 62,000 | 2,80            | 173,60                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 2,80              | 173,60               |
| 512 | IB05A   | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                | buc | 13,000 | 1 422,71<br>56,00 | 18 495,23<br>728,00  |
| 513 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1                                                                                       | buc | 14,000 | 22,90<br>7,56     | 320,60<br>105,84     |
| 514 |         | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                         | buc | 14,000 | 8,20<br>0,00      | 114,80<br>0,00       |
| 515 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                     | buc | 39,000 | 36,00<br>5,60     | 1 404,00<br>218,40   |
| 516 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                 | buc | 14,000 | 153,38<br>6,44    | 2 147,32<br>90,16    |
| 517 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4                    | buc | 14,000 | 76,94<br>23,80    | 1 077,11<br>333,20   |
| 518 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                          | buc | 28,000 | 32,50<br>7,56     | 910,00<br>211,68     |
| 519 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc | 7,000  | 55,23<br>7,28     | 386,61<br>50,96      |
| 520 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc | 6,000  | 14,49<br>12,32    | 86,95<br>73,92       |
| 521 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                              | buc | 6,000  | 123,65<br>56,84   | 741,92<br>341,04     |
| 522 | IC35D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 85,000 | 82,85<br>12,60    | 7 041,91<br>1 071,00 |
| 523 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 12,000 | 46,12<br>11,20    | 553,40<br>134,40     |
| 524 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena                                                                                                            | buc | 30,000 | 16,12<br>5,88     | 483,53<br>176,40     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6              | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------------------|
|     |         | armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                                                                                                                 |     |        |                |                               |
| 525 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                               | buc | 16,000 | 10,66<br>5,04  | 170,58<br>80,64               |
| 526 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                  | buc | 21,000 | 12,62<br>5,88  | 264,97<br>123,48              |
| 527 | IC38I   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                               | buc | 14,000 | 20,27<br>8,40  | 283,82<br>117,60              |
| 528 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                    | buc | 85,000 | 30,29<br>7,84  | 2 574,65<br>666,40            |
| 529 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" k-2                                                                         | buc | 12,000 | 35,09<br>22,40 | 421,10<br>268,80              |
| 530 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"               | m   | 85,000 | 6,27<br>3,08   | 532,95<br>261,80              |
| 531 | IE04A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 85,000 | 2,24<br>2,24   | 190,40<br>190,40              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                               |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                | <b>43 698,25<br/>7 730,55</b> |
|     |         | <b>6. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |     |        |                |                               |
| 532 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 43,40<br>43,40 | 43,40<br>43,40                |
| 533 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                  | m   | 14,000 | 22,12<br>22,12 | 309,68<br>309,68              |
| 534 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                   | m   | 12,000 | 17,92<br>17,92 | 215,04<br>215,04              |
| 535 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu                                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 22,40          | 22,40                         |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |          | diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                                        |     |        | 22,40    | 22,40    |
| 536 | RpSC07A  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                           | buc | 3,000  | 51,80    | 155,40   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 51,80    | 155,40   |
| 537 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                    | buc | 3,000  | 26,60    | 79,80    |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 26,60    | 79,80    |
| 538 | IA17A    | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv                                                                                                                                                | buc | 1,000  | 225,59   | 225,59   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 64,40    | 64,40    |
| 539 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                   | kg  | 4,000  | 27,44    | 109,76   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 6,44     | 25,76    |
| 540 | RpSC19A  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 2 495,86 | 2 495,86 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 63,00    | 63,00    |
| 541 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal                                                                                 | buc | 3,000  | 971,11   | 2 913,33 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 64,40    | 193,20   |
| 542 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,000  | 2 213,42 | 6 640,26 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 145,60   | 436,80   |
| 543 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc | 3,000  | 709,60   | 2 128,80 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 56,00    | 168,00   |
| 544 | RpSD19A  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                            | buc | 1,000  | 856,40   | 856,40   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 36,40    | 36,40    |
| 545 | IC30D    | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                             | buc | 1,000  | 130,50   | 130,50   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 7,56     | 7,56     |
| 546 | RpSD34A  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                    | buc | 17,000 | 149,98   | 2 549,64 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 33,60    | 571,20   |
| 547 | IC30D    | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                                                                                            | buc | 14,000 | 53,50    | 749,00   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 7,56     | 105,84   |
| 548 | RpSB13E  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                            | m   | 14,000 | 65,75    | 920,57   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 10,64    | 148,96   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6              | 7                  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|
| 549 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm                             | buc | 3,000  | 68,89<br>10,64 | 206,67<br>31,92    |
| 550 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                                               | buc | 2,000  | 105,64<br>9,52 | 211,29<br>19,04    |
| 551 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                                                | buc | 1,000  | 31,64<br>9,52  | 31,64<br>9,52      |
| 552 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                               | buc | 1,000  | 70,89<br>10,64 | 70,89<br>10,64     |
| 553 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                        | buc | 14,000 | 45,23<br>16,80 | 633,17<br>235,20   |
| 554 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                  | m   | 12,000 | 35,36<br>8,40  | 424,32<br>100,80   |
| 555 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                                                       | buc | 5,000  | 25,14<br>7,28  | 125,70<br>36,40    |
| 556 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                                       | buc | 5,000  | 17,64<br>7,28  | 88,20<br>36,40     |
| 557 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                        | buc | 14,000 | 33,65<br>13,72 | 471,05<br>192,08   |
| 558 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm             | m   | 36,000 | 89,72<br>21,00 | 3 230,09<br>756,00 |
| 559 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm | buc | 18,000 | 9,20<br>4,20   | 165,68<br>75,60    |
| 560 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina                                     | buc | 15,000 | 9,03<br>4,20   | 135,51<br>63,00    |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                | 7                             |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|-------------------------------|
|     |                | la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |                  |                               |
| 561 | IC38G          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm                                                                                   | buc  | 15,000 | 12,31<br>6,44    | 184,72<br>96,60               |
| 562 | SA35A          | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4                                                                                    | buc  | 6,000  | 71,31<br>15,40   | 427,88<br>92,40               |
| 563 | RpSA43B        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                    | buc  | 36,000 | 23,92<br>9,24    | 861,29<br>332,64              |
| 564 | SA34B          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                                                                                                  | buc  | 6,000  | 42,77<br>22,40   | 256,59<br>134,40              |
| 565 | RpSF09A        | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                  | m    | 36,000 | 1,96<br>1,96     | 70,56<br>70,56                |
| 566 | RpSF05A        | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    | 36,000 | 4,20<br>4,20     | 151,20<br>151,20              |
| 567 | RpSF07A        | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                 | 10 m | 3,600  | 2,80<br>2,80     | 10,08<br>10,08                |
| 568 | RpSF08A        | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,600  | 2,24<br>2,24     | 5,82<br>5,82                  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                  |                               |
|     |                | <b>Total Retele sanitare, apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |                  | <b>28 307,78<br/>5 107,14</b> |
|     |                | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                  |                               |
| 569 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                             | t    | 14,000 | 164,08<br>164,08 | 2 297,12<br>2 297,12          |
| 570 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                                                    | t    | 14,000 | 21,00<br>21,00   | 294,00<br>294,00              |
| 571 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15                                                                                                                                                                                                           | t    | 14,000 | 38,70<br>0,00    | 541,80<br>0,00                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                           | 4        | 5         | 6              | 7                               |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|
|     |          | km                                                                                                                                                          |          |           |                |                                 |
|     |          |                                                                                                                                                             |          |           |                |                                 |
|     |          | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |          |           |                | <b>3 132,92<br/>2 591,12</b>    |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei      |           |                | 270 336,94                      |
|     |          | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                   | 24,00 %  |           |                | 18 597,06                       |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |           |                | 288 934,00                      |
|     |          | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                        | 3,00 %   |           |                | 5 678,33                        |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |           |                | 294 612,33                      |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                  | 2,00 %   |           |                | 5 892,25                        |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |           |                | 300 504,58                      |
|     |          | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                            | 2,00 %   |           |                | 6 010,09                        |
|     |          | <b>Total Grupa nr. 4 Et. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |          |           |                | <b>306 514,67<br/>77 487,76</b> |
|     |          | <b>5. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                 |          |           |                |                                 |
|     |          | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                            |          |           |                |                                 |
| 572 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc      | 19,000    | 11,76<br>11,76 | 223,44<br>223,44                |
| 573 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                            | buc      | 19,000    | 5,09<br>4,20   | 96,79<br>79,80                  |
| 574 | RpEJ08C  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                         | m        | 1 070,000 | 5,60<br>5,60   | 5 992,00<br>5 992,00            |
| 575 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                              | m        | 1 070,000 | 11,75<br>8,40  | 12 577,42<br>8 988,00           |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei      |           |                | 18 889,65                       |
|     |          | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                   | 24,00 %  |           |                | 3 667,98                        |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |           |                | 22 557,63                       |
|     |          | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                        | 3,00 %   |           |                | 99,09                           |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |           |                | 22 656,72                       |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                  | 2,00 %   |           |                | 453,13                          |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                | 100,00 + |           |                | 23 109,85                       |
|     |          | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                            | 2,00 %   |           |                | 462,19                          |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                         |          |           |                | <b>23 572,04</b>                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5         | 6                    | 7                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|-----------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |         |           |                      | <b>15 283,24</b>      |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                      |                       |
| 576 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                        | buc     | 75,000    | 6,16<br>6,16         | 462,00<br>462,00      |
| 577 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                     | buc     | 50,000    | 1,68<br>1,68         | 84,00<br>84,00        |
| 578 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m       | 1 070,000 | 0,98<br>0,98         | 1 048,60<br>1 048,60  |
| 579 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                       | 100 m   | 6,440     | 313,41<br>188,72     | 2 018,33<br>1 215,37  |
| 580 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m   | 4,260     | 384,62<br>220,08     | 1 638,48<br>937,55    |
| 581 | Pret material | Cablu 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 644,000   | 11,00<br>0,00        | 7 084,00<br>0,00      |
| 582 | Pret material | Cablu 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 426,000   | 15,00<br>0,00        | 6 390,00<br>0,00      |
| 583 | pret          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 26,000    | 21,00<br>0,00        | 546,00<br>0,00        |
| 584 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                   | 100 m   | 10,700    | 1 456,52<br>666,40   | 15 584,75<br>7 130,48 |
| 585 |               | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1 070,000 | 6,80<br>0,00         | 7 276,00<br>0,00      |
| 586 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                        | 100 buc | 0,650     | 5 665,95<br>3 248,00 | 3 682,87<br>2 111,20  |
| 587 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                                | 100 buc | 0,100     | 7 709,40<br>4 732,00 | 770,94<br>473,20      |
| 588 | Pret material | Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W                                                                                                                                                                                                    | buc     | 65,000    | 310,00<br>0,00       | 20 150,00<br>0,00     |
| 589 | Pret material | Corp de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstrong                                                                                                                                                                                            | buc     | 10,000    | 325,00<br>0,00       | 3 250,00<br>0,00      |
| 590 | RpEF12B       | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED                                                                                                                                                                   | buc     | 170,000   | 69,30                | 11 781,00             |

| 1   | 2             | 3                                                           | 4        | 5      | 6        | 7                               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------------------|
|     |               |                                                             |          |        | 4,20     | 714,00                          |
| 591 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc  | 0,240  | 949,17   | 227,80                          |
|     |               |                                                             |          |        | 901,58   | 216,38                          |
| 592 | Pret material | Intreruptor cu o clapa                                      | buc      | 24,000 | 28,35    | 680,40                          |
|     |               |                                                             |          |        | 0,00     | 0,00                            |
| 593 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata                      | 100 buc  | 0,420  | 2 774,83 | 1 165,43                        |
|     |               |                                                             |          |        | 2 130,81 | 894,94                          |
| 594 | Pret material | Priza                                                       | buc      | 42,000 | 29,85    | 1 253,70                        |
|     |               |                                                             |          |        | 0,00     | 0,00                            |
| 595 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize                          | buc      | 66,000 | 4,00     | 264,00                          |
|     |               |                                                             |          |        | 0,00     | 0,00                            |
|     |               | <i>Total</i>                                                | lei      |        |          | 85 358,30                       |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                   | 24,00 %  |        |          | 3 669,05                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                | 100,00 + |        |          | 89 027,35                       |
|     |               | <i>Transportarea</i>                                        | 3,00 %   |        |          | 1 945,89                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                | 100,00 + |        |          | 90 973,24                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                  | 50,00 %  |        |          | 7 643,86                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                | 100,00 + |        |          | 98 617,10                       |
|     |               | <i>Beneficiu</i>                                            | 2,00 %   |        |          | 1 972,35                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>        |          |        |          | <b>100 589,45<br/>15 287,72</b> |
|     |               |                                                             |          |        |          |                                 |
|     |               | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b>         |          |        |          | <b>124 161,49<br/>30 570,96</b> |
|     |               | <b>6. Utilaj</b>                                            |          |        |          |                                 |
| 596 | Pret material | Boiler 100 l                                                | buc      | 3,000  | 2 570,00 | 7 710,00                        |
|     |               |                                                             |          |        | 0,00     | 0,00                            |
| 597 | Pret material | Boiler 80 l                                                 | buc      | 2,000  | 2 350,00 | 4 700,00                        |
|     |               |                                                             |          |        | 0,00     | 0,00                            |
|     |               |                                                             |          |        |          |                                 |
|     |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                    |          |        |          | <b>12 410,00</b>                |

|  |  |                                          |         |  |  |                              |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 1 415 748                    |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 283 150                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>1 698 898<br/>385 156</b> |

## Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 103 din DETS Botanica

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 698 898 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|     |                |                              |      |           |       |                |
|-----|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 470,380   | 28,00 | 13 170,640     |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om | 0,146     | 28,00 | 4,088          |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 1 849,304 | 28,00 | 51 780,512     |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 646,430   | 28,00 | 18 100,040     |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 1 634,536 | 28,00 | 45 767,008     |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 291,583   | 28,00 | 8 164,324      |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 90,328    | 28,00 | 2 529,184      |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 2,777     | 28,00 | 77,756         |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 133,497   | 28,00 | 3 737,916      |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 155,415   | 28,00 | 4 351,620      |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om | 670,154   | 28,00 | 18 764,312     |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 542,435   | 28,00 | 15 188,180     |
| 13. | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 667,719   | 28,00 | 18 696,132     |
| 14. | 7134030012200  | Izolator hidrofug            | h-om | 104,605   | 28,00 | 2 928,940      |
| 15. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 612,696   | 28,00 | 17 155,488     |
| 16. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 734,980   | 28,00 | 20 579,440     |
| 17. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 385,786   | 28,00 | 10 802,008     |
| 18. | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 296,450   | 28,00 | 8 300,600      |
| 19. | 7137010011552  | Inginer                      | h-om | 1,140     | 28,00 | 31,920         |
| 20. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 900,767   | 28,00 | 25 221,476     |
| 21. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 176,098   | 28,00 | 4 930,744      |
| 22. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 406,619   | 28,00 | 11 385,332     |
| 23. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 363,550   | 28,00 | 10 179,400     |
| 24. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 1 406,025 | 28,00 | 39 368,700     |
| 25. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 128,893   | 28,00 | 3 609,004      |
| 26. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 1 083,664 | 28,00 | 30 342,592     |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |           |       | <b>385 156</b> |

#### Materiale:

|    |          |                                                                                     |     |        |           |         |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------|
| 1. | 00000052 | Nisip                                                                               | m3  | 0,030  | 250,00    | 7,500   |
| 2. | 1-1      | Garnitura din cauciuc                                                               | buc | 54,000 | 8,20      | 442,800 |
| 3. | 1010219  | Lianti de ipsos "T-3"                                                               | t   | 0,003  | 2 000,00  | 6,000   |
| 4. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,022  | 14 250,00 | 313,500 |
| 5. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-                                        | t   | 0,006  | 12,33     | 0,074   |

|     |                |                                                                                                                   |        |           |           |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
|     |                | 200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                            |        |           |           |            |
| 6.  | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                              | t      | 0,008     | 2 000,00  | 16,000     |
| 7.  | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                                             | t      | 0,001     | 65 000,00 | 65,000     |
| 8.  | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 10,282    | 47,00     | 483,254    |
| 9.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg     | 1,147     | 53,00     | 60,791     |
| 10. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 147,479   | 6,00      | 884,874    |
| 11. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 147,479   | 8,50      | 1 253,572  |
| 12. | 1019852        | Vopsea                                                                                                            | kg     | 0,214     | 33,00     | 7,062      |
| 13. | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                    | m2     | 445,643   | 3,80      | 1 693,444  |
| 14. | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                                                                     | kg     | 2,140     | 57,00     | 121,980    |
| 15. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                 | m3     | 0,224     | 220,00    | 49,280     |
| 16. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                 | m3     | 0,019     | 220,00    | 4,180      |
| 17. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                 | m3     | 0,844     | 220,00    | 185,680    |
| 18. | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                  | m3     | 0,208     | 220,00    | 45,760     |
| 19. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                              | kg     | 1,045     | 41,00     | 42,845     |
| 20. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                   | kg     | 72,088    | 5,00      | 360,440    |
| 21. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                    | kg     | 3,241     | 5,00      | 16,205     |
| 22. | 1713107334073  | Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm                                                                 | buc    | 3,750     | 19,00     | 71,250     |
| 23. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                      | kg     | 18,524    | 87,00     | 1 611,588  |
| 24. | 2-36           | Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2*36W                                                                      | buc    | 65,000    | 310,00    | 20 150,000 |
| 25. | 2-37           | Corp de iluminat cu lampi fluorescente tip Armstrong                                                              | buc    | 10,000    | 325,00    | 3 250,000  |
| 26. | 2-39           | Intreruptor cu o clapa                                                                                            | buc    | 24,000    | 28,35     | 680,400    |
| 27. | 2-40           | Priza                                                                                                             | buc    | 42,000    | 29,85     | 1 253,700  |
| 28. | 2-41           | Cutie pentru intreruptor si prize                                                                                 | buc    | 66,000    | 4,00      | 264,000    |
| 29. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                          | m3     | 0,381     | 3 500,00  | 1 333,500  |
| 30. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                               | m3     | 0,667     | 3 500,00  | 2 334,500  |
| 31. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                   | m3     | 0,000     | 3 500,00  | 0,000      |
| 32. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                               | buc    | 6 912,400 | 0,05      | 345,620    |
| 33. | 2030112930000  | Usi din MDF interioare intr-un canat                                                                              | m2     | 34,710    | 980,00    | 34 015,800 |
| 34. | 20301129311081 | Ferestre din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                  | m2     | 9,640     | 860,00    | 8 290,400  |
| 35. | 20301129311082 | Ferestre din din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat            | m2     | 74,960    | 860,00    | 64 465,600 |
| 36. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare intr-un canat, cu suprafata tocului | m2     | 24,230    | 1 200,00  | 29 076,000 |
| 37. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                       | m2     | 28,470    | 1 100,00  | 31 317,000 |
| 38. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                              | m      | 381,980   | 13,00     | 4 965,740  |
| 39. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                       | buc    | 549,900   | 1,00      | 549,900    |
| 40. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                   | buc    | 709,190   | 1,00      | 709,190    |
| 41. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                 | kg     | 19,026    | 5,00      | 95,130     |
| 42. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                           | kg     | 1,128     | 37,20     | 41,962     |
| 43. | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                      | l      | 6,880     | 18,60     | 127,968    |
| 44. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                              | l      | 8,104     | 16,50     | 133,716    |
| 45. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                         | l      | 11,923    | 9,00      | 107,307    |
| 46. | 2320216201060  | Butan gaz in butelie                                                                                              | m3     | 15,876    | 8,60      | 136,534    |
| 47. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                           | kg     | 666,915   | 8,00      | 5 335,320  |
| 48. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                         | m3     | 14,672    | 8,50      | 124,712    |
| 49. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                          | kg     | 28,919    | 15,50     | 448,245    |
| 50. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                               | kg     | 16,671    | 79,00     | 1 317,009  |
| 51. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                              | buc    | 11,080    | 79,00     | 875,320    |
| 52. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                      | kg     | 553,419   | 11,33     | 6 270,242  |
| 53. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                           | kg     | 2,180     | 38,20     | 83,276     |
| 54. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                 | kg     | 7,375     | 42,60     | 314,173    |
| 55. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                             | kg     | 574,604   | 21,00     | 12 066,684 |
| 56. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                               | kg     | 16,760    | 30,00     | 502,800    |

|      |                |                                                                                      |     |           |        |            |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| 57.  | 24302261000001 | Fuga                                                                                 | kg  | 111,245   | 14,67  | 1 631,964  |
| 58.  | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                 | kg  | 522,008   | 19,00  | 9 918,152  |
| 59.  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                   | kg  | 37,622    | 19,00  | 714,818    |
| 60.  | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                         | kg  | 33,729    | 19,00  | 640,851    |
| 61.  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                 | kg  | 0,892     | 2,00   | 1,784      |
| 62.  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                       | kg  | 5,835     | 65,00  | 379,275    |
| 63.  | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                         | kg  | 1,340     | 33,00  | 44,220     |
| 64.  | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                            | kg  | 116,516   | 4,20   | 489,367    |
| 65.  | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 1,340     | 22,00  | 29,480     |
| 66.  | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                        | kg  | 0,446     | 32,00  | 14,272     |
| 67.  | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                     | kg  | 3,340     | 30,00  | 100,200    |
| 68.  | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                     | kg  | 0,446     | 16,00  | 7,136      |
| 69.  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 215,474   | 16,00  | 3 447,584  |
| 70.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 1 007,760 | 2,00   | 2 015,520  |
| 71.  | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                             | kg  | 3,348     | 2,00   | 6,696      |
| 72.  | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                | kg  | 0,264     | 38,00  | 10,032     |
| 73.  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                        | m   | 325,686   | 0,75   | 244,263    |
| 74.  | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                      | kg  | 1,700     | 42,30  | 71,910     |
| 75.  | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                        | buc | 13,390    | 34,85  | 466,640    |
| 76.  | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                           | buc | 94,330    | 36,80  | 3 471,344  |
| 77.  | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                       | m   | 144,635   | 0,75   | 108,475    |
| 78.  | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 148,598   | 0,75   | 111,448    |
| 79.  | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 44,399    | 0,75   | 33,300     |
| 80.  | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                            | m   | 234,413   | 1,80   | 421,944    |
| 81.  | 2521106718393  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi                                   | m   | 39,150    | 110,00 | 4 306,500  |
| 82.  | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm         | m   | 49,440    | 33,90  | 1 676,016  |
| 83.  | 2521216710032  | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm         | m   | 362,045   | 68,20  | 24 691,469 |
| 84.  | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                              | m   | 6,695     | 53,00  | 354,835    |
| 85.  | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                           | m   | 4,284     | 23,10  | 98,960     |
| 86.  | 2521216717053  | Teava din material plastic diametrul de 20 mm                                        | m   | 134,640   | 23,10  | 3 110,184  |
| 87.  | 2521216720161  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm                     | m   | 43,260    | 53,00  | 2 292,780  |
| 88.  | 2521216720162  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm                      | m   | 41,200    | 26,00  | 1 071,200  |
| 89.  | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                  | m2  | 1,553     | 43,00  | 66,779     |
| 90.  | 2522103304840  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, avind diametrul de 1 1/4" | m   | 7,200     | 58,35  | 420,120    |
| 91.  | 2523156713800  | Fitinguri din fonta Niplu p/u radiator 1                                             | buc | 52,000    | 12,40  | 644,800    |
| 92.  | 2523156713801  | Fitinguri din fonta Americana 25x3/4                                                 | buc | 70,000    | 49,00  | 3 430,000  |
| 93.  | 2523156713802  | Dop p/ru radiator                                                                    | buc | 137,000   | 22,00  | 3 014,000  |
| 94.  | 2523156713803  | Fitinguri din fonta Americana 32x25mm                                                | buc | 26,000    | 53,80  | 1 398,800  |
| 95.  | 2523156713805  | Fitinguri din fonta Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                      | buc | 4,000     | 120,00 | 480,000    |
| 96.  | 2523156713806  | Fitinguri din fonta Mufa 3/4x1/2                                                     | buc | 63,000    | 43,00  | 2 709,000  |
| 97.  | 2523156719433  | Cot din material plastic diametrul de 20 mm                                          | buc | 92,400    | 3,80   | 351,120    |
| 98.  | 2523156719450  | Teu din material plastic diametrul de 20 mm                                          | buc | 59,400    | 4,10   | 243,540    |
| 99.  | 2523156719460  | Reductie din material plastic diametrul de 20 mm                                     | buc | 13,200    | 3,75   | 49,500     |
| 100. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe diametrul de 20 mm                                               | buc | 132,000   | 38,00  | 5 016,000  |
| 101. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                      | m   | 1 010,381 | 0,75   | 757,785    |
| 102. | 25231567210151 | Teu PP d=110mm                                                                       | buc | 18,000    | 56,00  | 1 008,000  |
| 103. | 25231567210152 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                               | buc | 5,000     | 58,00  | 290,000    |
| 104. | 25231567210371 | Trecere fonta/PVC                                                                    | buc | 8,000     | 95,00  | 760,000    |
| 105. | 25231567210372 | Trecere 110x50mm                                                                     | buc | 8,000     | 21,00  | 168,000    |
| 106. | 25231567210373 | Teu d=50mm                                                                           | buc | 17,000    | 17,50  | 297,500    |
| 107. | 25231567210374 | Cot d=50mm                                                                           | buc | 21,000    | 10,00  | 210,000    |

|      |                |                                                                                                       |     |           |          |            |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 108. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                 | buc | 306,000   | 0,60     | 183,600    |
| 109. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2  | 1 580,161 | 5,83     | 9 212,337  |
| 110. | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                | buc | 14,280    | 485,00   | 6 925,800  |
| 111. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                      | buc | 13,524    | 1 320,00 | 17 851,680 |
| 112. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                   | buc | 13,390    | 200,00   | 2 678,000  |
| 113. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                        | buc | 14,280    | 224,00   | 3 198,720  |
| 114. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 88,200    | 3,30     | 291,060    |
| 115. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg  | 37,236    | 1,65     | 61,440     |
| 116. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                   | kg  | 18,976    | 3,50     | 66,416     |
| 117. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 125,357   | 1,50     | 188,036    |
| 118. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 5,528     | 1,50     | 8,292      |
| 119. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                          | kg  | 75,372    | 1,65     | 124,363    |
| 120. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,015     | 3 000,00 | 45,000     |
| 121. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                          | kg  | 1,375     | 3,00     | 4,125      |
| 122. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 84,312    | 5,57     | 469,619    |
| 123. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 1 909,370 | 1,60     | 3 054,990  |
| 124. | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                        | kg  | 5 779,970 | 1,60     | 9 247,952  |
| 125. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 1 515,374 | 4,20     | 6 364,570  |
| 126. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                       | kg  | 1 642,602 | 1,60     | 2 628,164  |
| 127. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 96,490    | 120,00   | 11 578,800 |
| 128. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                    | buc | 1,080     | 24,00    | 25,920     |
| 129. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                    | m2  | 451,447   | 24,00    | 10 834,728 |
| 130. | 26631021009101 | Beton cu granule de polisteren                                                                        | m3  | 43,952    | 780,00   | 34 282,560 |
| 131. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                              | m3  | 7,416     | 665,00   | 4 931,640  |
| 132. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                              | m3  | 16,061    | 665,00   | 10 680,565 |
| 133. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T                                                                                | m3  | 2,581     | 665,00   | 1 716,365  |
| 134. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                   | m3  | 20,772    | 665,00   | 13 813,380 |
| 135. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 379,403   | 2,00     | 758,806    |
| 136. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 264,539   | 120,00   | 31 744,680 |
| 137. | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                     | m2  | 445,643   | 140,00   | 62 390,020 |
| 138. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 0,446     | 75,00    | 33,450     |
| 139. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 744,181   | 5,00     | 3 720,905  |
| 140. | 2682117334395  | Placa antiterma 300x200 mm                                                                            | buc | 8,750     | 149,21   | 1 305,587  |
| 141. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                             | m2  | 15,620    | 12,00    | 187,440    |
| 142. | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                        | m2  | 489,071   | 12,00    | 5 868,852  |
| 143. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                   | kg  | 7,636     | 43,00    | 328,348    |
| 144. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg  | 606,489   | 12,33    | 7 478,009  |
| 145. | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                        | kg  | 1,800     | 12,33    | 22,194     |
| 146. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                               | kg  | 20,000    | 21,00    | 420,000    |
| 147. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 394,847   | 9,00     | 3 553,623  |
| 148. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                      | m   | 945,888   | 8,00     | 7 567,104  |
| 149. | 2721204117811  | Racord olandez 25x3/4                                                                                 | buc | 24,240    | 49,00    | 1 187,760  |
| 150. | 2722103310000  | Teava instalatie                                                                                      | m   | 23,200    | 23,10    | 535,920    |
| 151. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 89,492    | 100,00   | 8 949,200  |
| 152. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 19,071    | 15,00    | 286,065    |
| 153. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 7,743     | 15,00    | 116,145    |
| 154. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                          | kg  | 12,905    | 15,00    | 193,575    |
| 155. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg  | 0,432     | 16,00    | 6,912      |
| 156. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                  | m   | 43,950    | 110,00   | 4 834,500  |
| 157. | 2811236306200  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                        | buc | 38,000    | 75,00    | 2 850,000  |
| 158. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 18,150    | 18,00    | 326,700    |
| 159. | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                             | buc | 15,000    | 24,00    | 360,000    |
| 160. | 2822115700000  | Radiator din Bimetal                                                                                  | buc | 57,000    | 1 358,00 | 77 406,000 |
| 161. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                  | buc | 8,176     | 3,55     | 29,025     |



|      |                     |                                                                 |     |           |          |            |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 162. | 2822115708001       | Element de sustinere (cronstein)                                | buc | 39,000    | 28,00    | 1 092,000  |
| 163. | 2840136312702       | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                         | buc | 2,774     | 29,00    | 80,446     |
| 164. | 2840136312703       | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                         | buc | 1,226     | 28,00    | 34,328     |
| 165. | 2863137308803       | Cheie pentru robinet de aerisire                                | buc | 35,000    | 24,00    | 840,000    |
| 166. | 2863146310237       | Broasca Yalle                                                   | buc | 37,000    | 180,00   | 6 660,000  |
| 167. | 2873122000751       | Piese forjate                                                   | kg  | 0,069     | 14,00    | 0,966      |
| 168. | 2873122005315       | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500               | kg  | 98,070    | 12,33    | 1 209,204  |
| 169. | 2873122005402       | Argila expandata                                                | m3  | 44,596    | 300,00   | 13 378,800 |
| 170. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                      | kg  | 31,556    | 14,00    | 441,784    |
| 171. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                           | buc | 57,213    | 1,00     | 57,213     |
| 172. | 2874115827726       | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                     | buc | 15,000    | 3,20     | 48,000     |
| 173. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                        | buc | 843,500   | 0,45     | 379,575    |
| 174. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                              | buc | 7 101,931 | 0,10     | 710,194    |
| 175. | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                               | buc | 84,680    | 0,10     | 8,468      |
| 176. | 2874115837161       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1            | buc | 306,000   | 1,00     | 306,000    |
| 177. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                     | buc | 57,213    | 1,00     | 57,213     |
| 178. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                               | kg  | 57,213    | 35,00    | 2 002,455  |
| 179. | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10                                        | buc | 306,000   | 0,25     | 76,500     |
| 180. | 2874136313300       | Diblu din metal                                                 | buc | 340,920   | 1,00     | 340,920    |
| 181. | 2874136313332       | Diblu cu expandare marimea 6                                    | buc | 78,000    | 0,60     | 46,800     |
| 182. | 2874207327005       | Lant cu zale innodate D=2 mm                                    | kg  | 5,700     | 19,00    | 108,300    |
| 183. | 2875114200780       | Cada pentru dus                                                 | buc | 4,120     | 2 300,00 | 9 476,000  |
| 184. | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                 | buc | 14,280    | 69,00    | 985,320    |
| 185. | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                              | buc | 18,400    | 62,00    | 1 140,800  |
| 186. | 2875114203800       | Cot pt. vas de closet                                           | buc | 13,390    | 169,00   | 2 262,910  |
| 187. | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                        | buc | 13,390    | 120,00   | 1 606,800  |
| 188. | 2875274030000       | Racord olandez, U2                                              | buc | 10,000    | 28,45    | 284,500    |
| 189. | 28752741101021      | Piesa de racordare (Cot d=32mm)                                 | buc | 151,000   | 8,60     | 1 298,600  |
| 190. | 28752741101022      | Piesa de racordare (Cot ppr d=25mm)                             | buc | 72,000    | 4,20     | 302,400    |
| 191. | 28752741101023      | Cot ppr d=20mm                                                  | buc | 84,000    | 3,80     | 319,200    |
| 192. | 28752741101024      | Mufa ppr d=20mm                                                 | buc | 66,000    | 3,63     | 239,580    |
| 193. | 28752741101024<br>9 | Piesa de racordare (Mufa d=32mm)                                | buc | 128,000   | 5,10     | 652,800    |
| 194. | 28752741101025<br>0 | Teu d=20mm                                                      | buc | 54,000    | 4,10     | 221,400    |
| 195. | 28752741101025<br>1 | Piesa de racordare (Teu ppr d=32mm)                             | buc | 75,000    | 9,60     | 720,000    |
| 196. | 2875274123500       | Dop din fonta maleabila                                         | buc | 26,000    | 22,00    | 572,000    |
| 197. | 2875274123510       | Dop din fonta                                                   | buc | 51,960    | 22,00    | 1 143,120  |
| 198. | 2875274202700       | Robinet cu dublu reglaj                                         | buc | 70,000    | 144,00   | 10 080,000 |
| 199. | 2875274203500       | Consola pt.sustinere din fonta                                  | buc | 28,560    | 21,00    | 599,760    |
| 200. | 2875274204000       | Bratara fixare                                                  | buc | 306,000   | 18,90    | 5 783,400  |
| 201. | 2875274204041       | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"   | buc | 43,000    | 18,90    | 812,700    |
| 202. | 2875274204042       | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 3/4" | buc | 132,000   | 13,70    | 1 808,400  |
| 203. | 2875274204043       | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"   | buc | 35,000    | 27,40    | 959,000    |
| 204. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                              | kg  | 9,537     | 14,00    | 133,518    |
| 205. | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                      | buc | 171,000   | 0,60     | 102,600    |
| 206. | 2913124201350       | Baterie de perete pt. baie cu dus                               | buc | 4,000     | 820,00   | 3 280,000  |
| 207. | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                     | buc | 14,000    | 580,00   | 8 120,000  |
| 208. | 2913124202070       | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                   | buc | 66,330    | 79,00    | 5 240,070  |
| 209. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                    | buc | 13,390    | 62,00    | 830,180    |
| 210. | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                         | buc | 13,390    | 62,00    | 830,180    |
| 211. | 2913137343001       | Robinet trecere sau de trecere (Maevschii)                      | buc | 35,000    | 22,00    | 770,000    |
| 212. | 3-15                | Cablu 3x1,5 mmp                                                 | m   | 644,000   | 11,00    | 7 084,000  |
| 213. | 3-25                | Cablu 3x2,5 mmp                                                 | m   | 426,000   | 15,00    | 6 390,000  |
| 214. | 3-35                | Cutie de ramificatie                                            | buc | 26,000    | 21,00    | 546,000    |
| 215. | 3.-45               | Tub flexibil                                                    | m   | 1 070,000 | 6,80     | 7 276,000  |
| 216. | 3.-46               | Boiler 100 l                                                    | buc | 3,000     | 2 570,00 | 7 710,000  |

|      |                |                                                                                                                             |         |            |          |                |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------------|
| 217. | 3.-47          | Boiler 80 l                                                                                                                 | buc     | 2,000      | 2 350,00 | 4 700,000      |
| 218. | 3150145100143  | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur (tuburi fluorescente LED)                                          | buc     | 178,500    | 62,00    | 11 067,000     |
| 219. | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                    | kg      | 5,352      | 21,60    | 115,604        |
| 220. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                           | kw      | 41,312     | 1,58     | 65,273         |
| 221. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3      | 106,387    | 24,46    | 2 602,222      |
| 222. | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                | m3      | 0,316      | 24,46    | 7,730          |
| 223. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                         | m3      | 35,322     | 24,46    | 863,978        |
| 224. | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 10,700     | 31,00    | 331,700        |
| 225. | 5009031        | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 71,690     | 9,00     | 645,210        |
| 226. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 3,317      | 180,00   | 597,060        |
| 227. | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 8,560      | 16,50    | 141,240        |
| 228. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 347,620    | 0,25     | 86,905         |
| 229. | 5009070        | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 19,260     | 20,00    | 385,200        |
| 230. | 5009113        | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 153,000    | 2,75     | 420,750        |
| 231. | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 1,530      | 280,00   | 428,400        |
| 232. | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,535      | 180,00   | 96,300         |
| 233. | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,100      | 20,00    | 42,000         |
| 234. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,214      | 125,00   | 26,750         |
| 235. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 2,393      | 204,00   | 488,172        |
| 236. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 247,376    | 5,00     | 1 236,880      |
| 237. | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                           | m3      | 57,869     | 0,00     | 0,000          |
| 238. | U2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                     | kg      | 444,610    | 0,00     | 0,000          |
| 239. | U2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                         | t       | 0,222      | 0,00     | 0,000          |
| 240. | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                               | kg      | 12 486,022 | 0,00     | 0,000          |
| 241. | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                   | m3      | 0,560      | 0,00     | 0,000          |
| 242. | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                | kg      | 3 787,884  | 0,00     | 0,000          |
| 243. | U2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                  | kg      | 133,383    | 0,00     | 0,000          |
| 244. | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3      | 13,924     | 0,00     | 0,000          |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |         |            |          | <b>836 758</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                                               |      |         |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,536   | 170,00 | 261,120   |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 169,060 | 8,00   | 1 352,480 |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 30,839  | 35,00  | 1 079,365 |
| 4.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 2,146   | 170,00 | 364,820   |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 31,306  | 8,00   | 250,448   |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 57,588  | 8,00   | 460,704   |
| 7.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 0,065   | 205,00 | 13,325    |
| 8.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                           | h-ut | 13,665  | 8,00   | 109,320   |
| 9.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 5,530   | 47,20  | 261,016   |
| 10. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut | 12,897  | 65,00  | 838,305   |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 172,135 | 8,00   | 1 377,080 |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 8,038   | 12,00  | 96,456    |
| 13. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                              | h-ut | 19,325  | 63,80  | 1 232,935 |
| 14. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                              | h-ut | 0,009   | 12,00  | 0,108     |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 16,240  | 8,00   | 129,920   |
| 16. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                        | h-ut | 11,115  | 12,00  | 133,380   |

|     |                |                                                                               |      |        |        |               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 17. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                | h-ut | 0,500  | 15,00  | 7,500         |
| 18. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 3,328  | 15,00  | 49,920        |
| 19. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 69,663 | 8,00   | 557,304       |
| 20. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 8,874  | 5,00   | 44,370        |
| 21. | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                               | h-ut | 33,260 | 8,00   | 266,080       |
| 22. | 3110500002422  | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile                               | h-ut | 75,000 | 47,20  | 3 540,000     |
| 23. | 331451         | Perforatoare electrice                                                        | h-ut | 51,788 | 25,00  | 1 294,700     |
| 24. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 14,190 | 150,00 | 2 128,500     |
| 25. | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 3,682  | 160,00 | 589,120       |
| 26. | U2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 1,112  | 25,00  | 27,800        |
| 27. | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 12,198 | 0,00   | 0,000         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |        |        | <b>16 462</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 1 415 748 |
| TVA   | 20,00 % | 283 150   |

**Total deviz:**

**1 698 898**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Grupa nr. 1 Et. 2</b>                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1. Pardosele</b>                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                          | m2   |                                        |                      | 14,12                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 12,88                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300                                 | 28,00                | 6,440                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300                                 | 28,00                | 6,440                  |
|         | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300                                 | 9,00                 | 0,270                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300                                 | 24,46                | 0,734                  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300                                 | 8,00                 | 0,240                  |
| 2       | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 7,13                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 6,16                   |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100                                 | 28,00                | 3,080                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100                                 | 28,00                | 3,080                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300                                 | 24,46                | 0,734                  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300                                 | 8,00                 | 0,240                  |
| 3       | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 27,30                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 25,76                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4600                                 | 28,00                | 12,880                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,4600                                 | 28,00                | 12,880                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500                                 | 24,46                | 1,223                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400                                 | 8,00                 | 0,320                  |
| 4       | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 9,94                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 8,40                   |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 28,00                | 4,200                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 28,00                | 4,200                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500                                 | 24,46                | 1,223                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400                                 | 8,00                 | 0,320                  |
| 5       | IzF03A1                     | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)     | m2   |                                        |                      | 27,80                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 2,24                   |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800                                 | 28,00                | 2,240                  |
|         | 2320322600036               | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                           | kg   | 1,5000                                 | 8,00                 | 12,000                 |
|         | 2682132601626               | Carton bitumat                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000                                 | 12,00                | 13,200                 |
|         | U2653102100880              | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | U2052152959010              | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                               | t    | 0,0005                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | U2052152958990              | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                           | kg   | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | U2922140006703              | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0025                                 | 25,00                | 0,063                  |
|         | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250                                 | 12,00                | 0,300                  |
| 6       | IzF11B                      | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm                              | m3   |                                        |                      | 359,31                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 45,08                  |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                               | h-om | 1,6100                                 | 28,00                | 45,079                 |
|         | 2873122005402               | Argila expandata                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0400                                 | 300,00               | 311,995                |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800                                 | 8,00                 | 2,240                  |
| 7       | CG22A3                      | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu | m2   |                                        |                      | 103,99                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 23,24                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | granule de polisteren                                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 0,6800  | 28,00  | 19,040          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|    | 26631021009101 | Beton cu granule de polisteren                                                                                                                                        | m3   | 0,1025  | 780,00 | 79,951          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,1000  | 8,00   | 0,800           |
| 8  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                            | m2   |         |        | 41,78<br>19,60  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 28,00  | 16,800          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800           |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 665,00 | 21,945          |
|    | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 0,00   | 0,000           |
|    | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 0,00   | 0,000           |
|    | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
|    | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 0,00   | 0,000           |
| 9  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti                                                                                       | m2   |         |        | 12,06<br>3,92   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920           |
|    | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 10 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                 | m2   |         |        | 223,82<br>81,20 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 28,00  | 73,080          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 28,00  | 8,120           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,597         |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,100           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 14,67  | 4,401           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000           |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 5,57   | 5,013           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 8,00   | 0,360           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144           |
| 11 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   |         |        | 200,96<br>36,40 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500  | 28,00  | 32,200          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 140,00 | 148,470         |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 3,80   | 4,030           |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                  | m    | 0,9000  | 13,00  | 11,817          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
|    |                | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 12 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                  | m2   |         |        | 8,86<br>7,56    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080           |
| 13 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                 | m2   |         |        | 113,67<br>53,48 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om | 1,9100  | 28,00  | 53,480          |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,00  | 25,326          |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                      | m    | 0,9190  | 9,00   | 8,312           |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                      | m    | 2,2000  | 8,00   | 17,688          |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                       | m    | 2,3500  | 0,75   | 1,771           |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                         | m    | 0,7575  | 0,75   | 0,571           |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                             | kg   | 0,2710  | 4,20   | 1,144           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 19,00  | 1,671           |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                       | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,658           |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,1900 | 0,10   | 1,627           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0046  | 8,00   | 0,037           |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                            | h-ut | 0,0475  | 8,00   | 0,380           |
| 14 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2   |         |        | 2,79            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,84           |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 28,00  | 0,840          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,700          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,250          |
| 15 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2   |        |        | 55,23<br>42,84 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300 | 28,00  | 42,840         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,424         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 24,46  | 0,098          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 8,00   | 0,632          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,234          |
| 16 | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2   |        |        | 22,43<br>17,36 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100 | 28,00  | 17,360         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 1,60   | 4,576          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,049          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040 | 8,00   | 0,064          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,384          |
| 17 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   | m2   |        |        | 14,42<br>5,60  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 28,00  | 5,600          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 5,83   | 6,413          |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 24,46  | 0,007          |
| 18 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |        | 19,86<br>15,40 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 28,00  | 12,600         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 28,00  | 2,800          |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 4,20   | 4,431          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,024          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 8,00   | 0,008          |
| 19 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 2,79<br>0,84   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 28,00  | 0,840          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,700          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,250          |
| 20 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2   |        |        | 26,70<br>15,40 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 28,00  | 15,400         |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 21,00  | 8,400          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096          |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,500          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,250          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 24,46  | 0,049          |
| 21 | CK18B         | Montarea baghetelor la tavane din mase plastice                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 17,66<br>14,56 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5200 | 28,00  | 14,560         |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 75,00  | 0,150          |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0850 | 3,50   | 0,298          |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 1,80   | 1,890          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 1,50   | 0,038          |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 220,00 | 0,221          |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 16,00  | 0,032          |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 2,00   | 0,030          |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 22,00  | 0,132          |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 2,00   | 0,008          |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,064          |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0020 | 9,00   | 0,018          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,025          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 33,00  | 0,198            |
|    |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 22 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 44,99<br>44,80   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 28,00  | 22,400           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 28,00  | 22,400           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030  | 24,46  | 0,073            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 8,00   | 0,120            |
| 23 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (демонтаж стенки по верху дверей)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 37,69<br>36,96   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3200  | 28,00  | 36,956           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 24,46  | 0,251            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 8,00   | 0,482            |
| 24 | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 170,47<br>104,45 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4500  | 28,00  | 96,600           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 28,00  | 6,444            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 28,00  | 1,400            |
|    | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3700  | 24,00  | 8,877            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,9500  | 29,00  | 27,550           |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4200  | 28,00  | 11,756           |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 50,0000 | 0,10   | 5,000            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 29,0000 | 0,10   | 2,900            |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,8000  | 3,55   | 9,940            |
| 25 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 8,86<br>7,56     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080            |
| 26 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 12,05<br>3,92    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920            |
|    | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250            |
| 27 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2) | m2   |         |        | 120,57<br>64,40  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6500  | 28,00  | 46,200           |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 28,00  | 9,800            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 28,00  | 8,400            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0170  | 665,00 | 11,305           |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,328            |
|    | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 665,00 | 6,649            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 15,00  | 0,450            |
|    | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 10,0000 | 0,00   | 0,000            |
|    | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,8000  | 0,00   | 0,000            |
|    | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0370  | 0,00   | 0,000            |
|    | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000            |
|    | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3800  | 12,33  | 4,685            |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3500  | 12,33  | 28,975           |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,750            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 8,00   | 0,024            |
|    | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 0,00   | 0,000            |
| 28 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 209,54<br>68,60  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |                | cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                |      |         |        |                |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 28,00  | 63,000         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600          |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000          |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 14,67  | 4,841          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 24,46  | 0,196          |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,000          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,160          |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144          |
| 29 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 47,58<br>33,60 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 28,00  | 28,000         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,323          |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0160  | 665,00 | 10,639         |
|    | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 0,00   | 0,000          |
|    | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 0,00   | 0,000          |
|    | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 0,00   | 0,000          |
|    | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,000          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 8,00   | 0,016          |
|    | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 0,00   | 0,000          |
| 30 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,79<br>0,84   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840          |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 31 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |         |        | 46,51<br>34,16 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 28,00  | 34,160         |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,424         |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 24,46  | 0,098          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632          |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,192          |
| 32 | CF51B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2   |         |        | 18,39<br>13,44 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400  | 28,00  | 13,440         |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4300  | 1,60   | 4,576          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,049          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 8,00   | 0,256          |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,072          |
| 33 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |         |        | 14,42<br>5,60  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413          |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,007          |
| 34 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,79<br>0,84   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840          |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 35 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 19,86<br>15,40 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 28,00  | 12,600          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 28,00  | 2,800           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,20   | 4,431           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,024           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 8,00   | 0,008           |
| 36 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |        |        | 2,79<br>0,84    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 28,00  | 0,840           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,700           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,250           |
| 37 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 26,69<br>15,40  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 28,00  | 15,400          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 21,00  | 8,400           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,500           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,250           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 24,46  | 0,049           |
| 38 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                 | buc  |        |        | 92,60<br>14,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 28,00  | 13,160          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 28,00  | 0,840           |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850           |
|    | 2811236306200  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                                                              | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,000          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750           |
|    |                | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 39 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                    | m2   |        |        | 11,76<br>11,76  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,880           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,880           |
| 40 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                         | m2   |        |        | 11,76<br>11,76  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,879           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,879           |
| 41 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные                                  | m2   |        |        | 26,32<br>26,32  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 28,00  | 13,160          |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 28,00  | 13,160          |
| 42 | CK57C          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                              | m2   |        |        | 934,28<br>45,84 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,6370 | 28,00  | 45,838          |
|    | 20301129311081 | Ferestre din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                            | m2   | 1,0000 | 860,00 | 860,000         |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                 | buc  | 6,5000 | 1,00   | 6,500           |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                              | m    | 2,6400 | 0,75   | 1,980           |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                  | m    | 2,7400 | 0,75   | 2,055           |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                         | m    | 0,6400 | 0,75   | 0,480           |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                        | buc  | 0,1930 | 79,00  | 15,244          |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0288 | 8,00   | 0,230           |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                         | h-ut | 0,1734 | 8,00   | 1,388           |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                    | h-ut | 0,1126 | 5,00   | 0,563           |
| 43 | CK57D          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                            | m2   |        |        | 912,09<br>31,05 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,1090 | 28,00  | 31,052          |
|    | 20301129311082 | Ferestre din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                          | m2   | 1,0000 | 860,00 | 860,000         |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                 | buc  | 6,5000 | 1,00   | 6,500           |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                              | m    | 1,5900 | 0,75   | 1,193           |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                  | m    | 1,6300 | 0,75   | 1,223           |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                         | m    | 0,5100 | 0,75   | 0,383           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1230 | 79,00    | 9,715             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0288 | 8,00     | 0,230             |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1600 | 8,00     | 1,280             |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1039 | 5,00     | 0,519             |
| 44 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc | m2   |        |          | 1 280,10<br>22,68 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 28,00    | 20,442            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,239             |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare intr-un canat, cu suprafata tocului                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000         |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800             |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 79,00    | 39,500            |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,379            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 1,58     | 1,580             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160             |
| 45 | CK03A          | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 4 buc                                                    | m2   |        |          | 1 046,61<br>50,40 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4700 | 28,00    | 41,159            |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,241             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 28,00    | 7,000             |
|    | 2030112930000  | Usi din MDF interioare intr-un canat                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 980,00   | 980,000           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0850 | 14,00    | 1,190             |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,4500 | 12,00    | 5,400             |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 43,00    | 9,458             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160             |
| 46 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 252,70<br>70,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4200 | 28,00    | 67,760            |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 180,00   | 180,000           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,700             |
| 47 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 115,30<br>2,52    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 28,00    | 0,280             |
|    | 2521106718393  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 110,00   | 110,000           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,700             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 8,00     | 0,080             |
| 48 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 123,08<br>11,20   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 28,00    | 8,960             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240             |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 110,00   | 110,000           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 8,00     | 0,080             |
| 49 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                         | m    |        |          | 21,81<br>18,48    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4400 | 28,00    | 12,320            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 28,00    | 6,160             |
|    | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9800 | 0,00     | 0,000             |
|    | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000             |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 665,00   | 3,324             |
|    | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0062 | 0,00     | 0,000             |
|    | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 0,00     | 0,000             |
|    | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 0,00     | 0,000             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,008             |
| 50 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetii (tencuiala de                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 72,04             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |                | un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 41,61   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 28,00  | 41,609  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,700   |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,376  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 24,46  | 0,274   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632   |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,444   |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 2,79    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 0,84    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 52 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 14,42   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 5,60    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,007   |
| 53 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 19,86   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 15,40   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 28,00  | 12,600  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,431   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,025   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008   |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 2,79    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 0,84    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 26,69   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 15,40   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 28,00  | 15,400  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,400   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,096   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 24,46  | 0,049   |
| 56 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 209,56  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 68,60   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 28,00  | 63,004  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600   |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,016 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 14,67  | 4,843   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 24,46  | 0,196   |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,160   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144   |
| 57 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                       | m    |         |        | 16,66   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 14,00   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 28,00  | 8,960   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800  | 28,00    | 5,040             |
|    | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7400  | 0,00     | 0,000             |
|    | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 665,00   | 2,654             |
|    | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049  | 0,00     | 0,000             |
|    | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012  | 0,00     | 0,000             |
|    | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 8,00     | 0,008             |
| 58 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                      | m2   |         |          | 72,04<br>41,61    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 28,00    | 41,609            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,700             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                          | kg   | 14,6100 | 1,60     | 23,376            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 24,46    | 0,274             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 8,00     | 0,632             |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                            | h-ut | 0,0296  | 15,00    | 0,445             |
|    |                | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
| 59 | RpIC19B        | Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |         |          | 22,82<br>10,64    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800  | 28,00    | 10,640            |
|    | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 22,00    | 6,600             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0700  | 8,50     | 0,595             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1590  | 15,50    | 2,465             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0290  | 87,00    | 2,523             |
| 60 | RpIC30B        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                       | buc  |         |          | 27,47<br>2,80     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 28,00    | 2,800             |
|    | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 22,00    | 22,000            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0160  | 87,00    | 1,392             |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 42,60    | 1,278             |
| 61 | RpIB11D        | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                | buc  |         |          | 29,40<br>29,40    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500  | 28,00    | 29,400            |
| 62 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 2,80<br>2,80      |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 28,00    | 2,800             |
| 63 | IB05A          | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                           | buc  |         |          | 1 422,71<br>56,00 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0000  | 28,00    | 56,000            |
|    | 2822115700000  | Radiator din Bimetal                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 1 358,00 | 1 358,000         |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 87,00    | 2,610             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 30,00    | 1,800             |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 18,00    | 0,900             |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 0,60     | 1,800             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600             |
| 64 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1                                                                                  | buc  |         |          | 22,90<br>7,56     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700  | 28,00    | 7,560             |
|    | 2523156713800  | Fitinguri din fonta Niplu p/u radiator 1                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 12,40    | 12,400            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 87,00    | 1,740             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 30,00    | 1,200             |
| 65 |                | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 8,20<br>0,00      |
|    | 1-1            | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 8,20     | 8,200             |
| 66 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                            | buc  |         |          | 153,38<br>6,44    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 28,00    | 6,440             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 144,00 | 144,000         |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740           |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200           |
| 67 | RpIC28A        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4                   | buc  |        |        | 76,94<br>23,80  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 28,00  | 23,800          |
|    | 2523156713801  | Fitinguri din fonta Americanca 25x3/4                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 49,00  | 49,000          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 87,00  | 2,610           |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 42,60  | 0,596           |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 18,60  | 0,930           |
| 68 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                          | buc  |        |        | 32,50<br>7,56   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 28,00  | 7,560           |
|    | 2523156713802  | Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,000          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740           |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200           |
| 69 | RpID07A        | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc  |        |        | 55,23<br>7,28   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280           |
|    | 2913137343001  | Robinet trecere sau de trecere (Maevschii)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,000          |
|    | 2863137308803  | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000          |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 42,60  | 0,639           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 87,00  | 0,696           |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 41,00  | 0,615           |
| 70 | RpIC29B        | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc  |        |        | 14,49<br>12,32  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400 | 28,00  | 12,320          |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 41,00  | 0,820           |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0700 | 18,60  | 1,302           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,050           |
| 71 | RpIC28B        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                             | buc  |        |        | 123,65<br>56,84 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0300 | 28,00  | 56,840          |
|    | 2523156713803  | Fitinguri din fonta Americanca 32x25mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 53,80  | 53,800          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0540 | 87,00  | 4,698           |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1690 | 42,60  | 7,199           |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0600 | 18,60  | 1,116           |
| 72 | IC35D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |        |        | 82,85<br>12,60  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 28,00  | 12,600          |
|    | 2521216710032  | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 68,20  | 70,246          |
| 73 | IC35C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |        | 46,12<br>11,20  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 28,00  | 11,200          |
|    | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 33,90  | 34,917          |
| 74 | IC38C          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                | buc  |        |        | 16,12<br>5,88   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,880           |
|    | 28752741101021 | Piesa de racordare (Cot d=32mm)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,60   | 8,600           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210 | 65,00    | 1,365          |
| 75 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                               | buc  |        |          | 10,66<br>5,04  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 28,00    | 5,040          |
|    | 28752741101022  | Piesa de racordare (Cot ppr d=25mm)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4,20     | 4,200          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070 | 21,60    | 0,151          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0180 | 65,00    | 1,170          |
| 76 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                  | buc  |        |          | 12,62<br>5,88  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880          |
|    | 287527411010249 | Piesa de racordare (Mufa d=32mm)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,10     | 5,100          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210 | 65,00    | 1,365          |
| 77 | IC38I           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                               | buc  |        |          | 20,27<br>8,40  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 28,00    | 8,400          |
|    | 287527411010251 | Piesa de racordare (Teu ppr d=32mm)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 9,60     | 9,600          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150          |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 65,00    | 1,950          |
| 78 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                    | buc  |        |          | 30,29<br>7,84  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 28,00    | 7,840          |
|    | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,90    | 18,900         |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900          |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,600          |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,000          |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 0,25     | 0,250          |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 8,00     | 0,800          |
| 79 | IC44A           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2                                                                          | buc  |        |          | 35,16<br>22,40 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400         |
|    | 2722103310000   | Teava instalatie                                                                                                                                                                                            | m    | 0,2000 | 23,10    | 9,240          |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0170 | 8,50     | 0,289          |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0090 | 15,50    | 0,279          |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 42,60    | 0,511          |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3210 | 1,65     | 1,059          |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0018 | 220,00   | 0,797          |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 24,46    | 0,024          |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,563          |
| 80 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"               | m    |        |          | 6,27<br>3,08   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 28,00    | 3,080          |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 63,80    | 3,190          |
| 81 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |          | 2,24<br>2,24   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240          |
|    |                 | <b>6. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 82 | RpSC01A        | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesorile                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 43,40<br>43,40     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5500 | 28,00    | 43,400             |
| 83 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                 | m    |        |          | 22,12<br>22,12     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7900 | 28,00    | 22,120             |
| 84 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m    |        |          | 17,92<br>17,92     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 28,00    | 17,920             |
| 85 | RpSB05C        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 22,40<br>22,40     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 28,00    | 22,400             |
| 86 | RpSC07A        | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 51,80<br>51,80     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 28,00    | 51,800             |
| 87 | IA17A          | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv                                                                                                                                                | buc  |        |          | 225,59<br>64,40    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3000 | 28,00    | 64,400             |
|    | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 28,45    | 56,900             |
|    | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 42,30    | 14,382             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,800              |
|    | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 24,00    | 72,000             |
|    | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600              |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,500              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,400              |
| 88 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                   | kg   |        |          | 27,44<br>6,44      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440              |
|    | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,000             |
| 89 | RpSC19A        | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 2 495,86<br>63,00  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500 | 28,00    | 63,000             |
|    | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 300,00 | 2 369,000          |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
| 90 | RpSC21C        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc  |        |          | 971,11<br>64,40    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000 | 28,00    | 64,400             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 485,00   | 494,700            |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,380             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,240             |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000 | 23,10    | 7,069              |
|    | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,840             |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 224,00   | 228,480            |
| 91 | RpSC24B1       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 2 213,31<br>145,60 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,2000 | 28,00    | 145,600            |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1 320,00 | 1 373,130          |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesorile sale                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 200,00   | 206,000            |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 34,85    | 35,895             |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 123,600            |
|    | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 169,00   | 174,070            |
|    | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,5000 | 53,00    | 27,295             |
| 92 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 709,60             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     |                | pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                  |      |        |        | 56,00   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 2,0000 | 28,00  | 56,000  |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 580,00 | 580,000 |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 36,80  | 73,600  |
| 93  | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                     | buc  |        |        | 856,40  |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 36,40   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,3000 | 28,00  | 36,400  |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 820,00 | 820,000 |
| 94  | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4      | buc  |        |        | 130,50  |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 7,56    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 28,00  | 7,560   |
|     | 2523156713805  | Fitinguri din fonta Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,000 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740   |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200   |
| 95  | RpSD34A        | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                             | buc  |        |        | 149,98  |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 33,60   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,2000 | 28,00  | 33,600  |
|     | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 79,00  | 79,395  |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 36,80  | 36,984  |
| 96  | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc  |        |        | 53,50   |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 7,56    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 28,00  | 7,560   |
|     | 2523156713806  | Fitinguri din fonta Mufa 3/4x1/2                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 43,00  | 43,000  |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740   |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200   |
| 97  | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m    |        |        | 65,75   |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,64   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640  |
|     | 2521216720161  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm                                                                                                    | m    | 1,0300 | 53,00  | 54,590  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,450   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075   |
| 98  | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc  |        |        | 68,89   |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,64   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640  |
|     | 25231567210151 | Teu PP d-110mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,000  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,100   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150   |
| 99  | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |        |        | 105,64  |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 9,52    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520   |
|     | 25231567210371 | Trecere fonta/PVC                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,000  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075   |
| 100 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc  |        |        | 31,64   |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 9,52    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520   |
|     | 25231567210372 | Trecere 110x50mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 21,00  | 21,000  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075   |
| 101 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc  |        |        | 70,89   |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,64   |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640         |
|     | 25231567210152 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 58,00  | 58,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,100          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150          |
| 102 | RpSA43I        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"                                         | buc  |        |        | 45,21<br>16,80 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 28,00  | 16,800         |
|     | 2875274204043  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 27,40  | 27,400         |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,223          |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 1,65   | 0,511          |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,251          |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,024          |
| 103 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                  | m    |        |        | 35,36<br>8,40  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 28,00  | 8,400          |
|     | 2521216720162  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 26,00  | 26,780         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 30,00  | 0,120          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 104 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                                                       | buc  |        |        | 25,14<br>7,28  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280          |
|     | 25231567210373 | Teu d=50mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 17,50  | 17,500         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,300          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 105 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                                       | buc  |        |        | 17,64<br>7,28  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280          |
|     | 25231567210374 | Cot d=50mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,300          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 106 | RpSA43F        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"                                         | buc  |        |        | 33,64<br>13,72 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4900 | 28,00  | 13,720         |
|     | 2875274204041  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 18,90  | 18,900         |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,223          |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 1,65   | 0,511          |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,257          |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,025          |
| 107 | RpSA20B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm            | m    |        |        | 89,72<br>21,00 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 28,00  | 21,000         |
|     | 2521216717053  | Teava din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 23,10  | 23,562         |
|     | 2523156719433  | Cot din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,7000 | 3,80   | 2,660          |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,4500 | 4,10   | 1,845          |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 3,75   | 0,375          |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe diametrul de 20 mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,000         |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100          |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 21,60  | 0,130          |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 38,00  | 0,076          |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0419 | 47,20  | 1,977          |
| 108 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm | buc  |        |        | 9,20<br>4,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 28,00  | 4,200          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 28752741101023  | Cot ppr d=20mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3,80     | 3,800          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60    | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 65,00    | 0,975          |
| 109 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc  |        |          | 9,03<br>4,20   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
|     | 28752741101024  | Mufa ppr d=20mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,63     | 3,630          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60    | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 65,00    | 0,975          |
| 110 | IC38G           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm      | buc  |        |          | 12,31<br>6,44  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440          |
|     | 287527411010250 | Teu d-20mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4,10     | 4,100          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60    | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230 | 65,00    | 1,495          |
| 111 | SA35A           | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4       | buc  |        |          | 71,31<br>15,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 28,00    | 15,400         |
|     | 2721204117811   | Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 49,00    | 49,490         |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0380 | 87,00    | 3,335          |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 38,20    | 3,088          |
| 112 | RpSA43B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                       | buc  |        |          | 23,93<br>9,24  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 28,00    | 9,240          |
|     | 2875274204042   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 3/4"                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 13,70    | 13,700         |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 37,20    | 0,186          |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,3100 | 1,65     | 0,511          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0012 | 220,00   | 0,266          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,024          |
| 113 | SA34B           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                     | buc  |        |          | 42,77<br>22,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400         |
|     | 2522103304840   | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                             | m    | 0,1500 | 58,35    | 17,505         |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0120 | 8,50     | 0,204          |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                          | kg   | 0,0070 | 15,50    | 0,217          |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                              | kg   | 0,0090 | 16,00    | 0,288          |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 38,20    | 0,382          |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,2140 | 1,65     | 0,706          |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,500          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0012 | 220,00   | 0,513          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,049          |
| 114 | RpSF09A         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    |        |          | 1,96<br>1,96   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 28,00    | 1,960          |
| 115 | RpSF05A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"        | m    |        |          | 4,20<br>4,20   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
| 116 | RpSF07A         | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                    | 10 m |        |          | 2,80<br>2,80   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
| 117 | RpSF08A        | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | <div>2,24</div> <div>2,24</div>     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 28,00  | 2,240                               |
|     |                | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                     |
| 118 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                             | t    |        |        | <div>164,08</div> <div>164,08</div> |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,8600 | 28,00  | 164,080                             |
| 119 | TR11AA04B3     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                                                    | t    |        |        | <div>21,00</div> <div>21,00</div>   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 28,00  | 21,000                              |
| 120 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                        | t    |        |        | <div>38,70</div> <div>0,00</div>    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580 | 150,00 | 38,700                              |
|     |                | <b>2. Grupa nr. 2 Et. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                                     |
|     |                | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                                     |
|     |                | <b>1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                     |
| 121 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | <div>14,12</div> <div>12,88</div>   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 28,00  | 6,440                               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 28,00  | 6,440                               |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0300 | 9,00   | 0,270                               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 24,46  | 0,734                               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 8,00   | 0,240                               |
| 122 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | <div>7,13</div> <div>6,16</div>     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 28,00  | 3,080                               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100 | 28,00  | 3,080                               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 24,46  | 0,734                               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 8,00   | 0,240                               |
| 123 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | <div>27,30</div> <div>25,76</div>   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4600 | 28,00  | 12,881                              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4600 | 28,00  | 12,881                              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,224                               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 8,00   | 0,320                               |
| 124 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | <div>9,94</div> <div>8,40</div>     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 28,00  | 4,199                               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 28,00  | 4,199                               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,224                               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 8,00   | 0,320                               |
| 125 | IzF03A1        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)                                                                                                 | m2   |        |        | <div>27,80</div> <div>2,24</div>    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 28,00  | 2,240                               |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000 | 8,00   | 12,000                              |
|     | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,200                              |
|     | U2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 0,00   | 0,000                               |
|     | U2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005 | 0,00   | 0,000                               |
|     | U2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 0,00   | 0,000                               |
|     | U2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0025 | 25,00  | 0,063                               |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0250 | 12,00  | 0,300                               |
| 126 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |        | 359,33                              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm                                                                                                 |      |         |        | 45,08           |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6100  | 28,00  | 45,080          |
|     | 2873122005402  | Argila expandata                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400  | 300,00 | 312,011         |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800  | 8,00   | 2,240           |
| 127 | CG22A3         | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren | m2   |         |        | 103,99<br>23,24 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 28,00  | 19,040          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 26631021009101 | Beton cu granule de polisteren                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025  | 780,00 | 79,952          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 8,00   | 0,800           |
| 128 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                              | m2   |         |        | 41,78<br>19,60  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 28,00  | 16,800          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 665,00 | 21,944          |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 0,00   | 0,000           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 0,00   | 0,000           |
| 129 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                       | m2   |         |        | 12,05<br>3,92   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,919           |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 130 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                   | m2   |         |        | 223,82<br>81,20 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 28,00  | 73,080          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 28,00  | 8,120           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,598         |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,100           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 14,67  | 4,401           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000           |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 5,57   | 5,013           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 8,00   | 0,360           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144           |
| 131 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp                                    | m2   |         |        | 200,96<br>36,40 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500  | 28,00  | 32,200          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 140,00 | 148,470         |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 3,80   | 4,030           |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                    | m    | 0,9000  | 13,00  | 11,817          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
|     |                | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                 |
| 132 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                    | m2   |         |        | 8,86<br>7,56    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080           |
| 133 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                   | m2   |         |        | 113,67<br>53,48 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,9100  | 28,00  | 53,480          |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 24,00  | 25,326          |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                        | m    | 0,9190  | 9,00   | 8,312           |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                        | m    | 2,2000  | 8,00   | 17,688          |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                         | m    | 2,3500  | 0,75   | 1,771           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575  | 0,75  | 0,571          |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2710  | 4,20  | 1,144          |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 19,00 | 1,671          |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                | buc  | 1,6500  | 1,00  | 1,658          |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,1900 | 0,10  | 1,627          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0046  | 8,00  | 0,037          |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475  | 8,00  | 0,380          |
| 134 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 28,00 | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
| 135 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |         |       | 55,23<br>42,84 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 28,00 | 42,840         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 1,60  | 11,424         |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 24,46 | 0,098          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 8,00  | 0,632          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 12,00 | 0,234          |
| 136 | CF53B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |         |       | 22,43<br>17,36 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100  | 28,00 | 17,360         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300  | 1,60  | 4,576          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 24,46 | 0,049          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 8,00  | 0,064          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160  | 12,00 | 0,384          |
| 137 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |         |       | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 28,00 | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 5,83  | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 16,00 | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 24,46 | 0,007          |
| 138 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |         |       | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 28,00 | 12,600         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 28,00 | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 4,20  | 4,431          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 24,46 | 0,025          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 8,00  | 0,008          |
| 139 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 28,00 | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
| 140 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |         |       | 26,69<br>15,40 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 28,00 | 15,400         |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 21,00 | 8,400          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 1,60  | 0,096          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,500          |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 24,46 | 0,049          |
| 141 | CK18B          | Montarea baghetelor la tavane din mase plastice                                                                                                                                                                                | m    |         |       | 17,66<br>14,56 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200  | 28,00 | 14,560         |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020  | 75,00 | 0,150          |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0850  | 3,50  | 0,297          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 1,80   | 1,890           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250  | 1,50   | 0,037           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 220,00 | 0,220           |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020  | 16,00  | 0,032           |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 2,00   | 0,030           |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 22,00  | 0,132           |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0040  | 2,00   | 0,008           |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 32,00  | 0,064           |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0020  | 9,00   | 0,018           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,024           |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060  | 33,00  | 0,198           |
|     |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
| 142 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -Демонтаж коруб деревянный                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 26,30<br>26,30  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700  | 28,00  | 13,151          |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700  | 28,00  | 13,151          |
| 143 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 44,99<br>44,80  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000  | 28,00  | 22,400          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000  | 28,00  | 22,400          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 24,46  | 0,073           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 8,00   | 0,120           |
| 144 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 8,86<br>7,56    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080           |
| 145 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 12,06<br>3,92   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920           |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 146 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   |         |        | 120,56<br>64,40 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500  | 28,00  | 46,200          |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 28,00  | 9,800           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 28,00  | 8,400           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0170  | 665,00 | 11,299          |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,326           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 665,00 | 6,652           |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 15,00  | 0,450           |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,0000 | 0,00   | 0,000           |
|     | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,8000  | 0,00   | 0,000           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0370  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3800  | 12,33  | 4,685           |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,3500  | 12,33  | 28,975          |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,750           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 8,00   | 0,024           |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 0,00   | 0,000           |
| 147 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor       | m2   |         |        | 209,54<br>68,60 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 28,00  | 63,000          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000        |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600          |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000          |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 14,67  | 4,841          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 24,46  | 0,196          |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,000          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,160          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144          |
| 148 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 47,58<br>33,60 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 28,00  | 28,000         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,325          |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0160  | 665,00 | 10,641         |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 0,00   | 0,000          |
|     | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 0,00   | 0,000          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 0,00   | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 8,00   | 0,016          |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 0,00   | 0,000          |
| 149 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 150 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |         |        | 46,51<br>34,16 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 28,00  | 34,160         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,424         |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 24,46  | 0,098          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,192          |
| 151 | CF51B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2   |         |        | 18,39<br>13,44 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400  | 28,00  | 13,440         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4300  | 1,60   | 4,576          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,049          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 8,00   | 0,256          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,072          |
| 152 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |         |        | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,007          |
| 153 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 28,00  | 12,600         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,431          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,025          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008          |
| 154 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 155 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                  | m2   |        |        | 26,69<br>15,40    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 28,00  | 15,400            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 21,00  | 8,400             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,500             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,250             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 24,46  | 0,049             |
| 156 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 92,60<br>14,00    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700 | 28,00  | 13,160            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 28,00  | 0,840             |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,850             |
|     | 2811236306200  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,000            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750             |
|     |                | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
| 157 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 11,76<br>11,76    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,879             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,879             |
| 158 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 11,76<br>11,76    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,881             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 28,00  | 5,881             |
| 159 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 26,32<br>26,32    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 28,00  | 13,161            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 28,00  | 13,161            |
| 160 | CK57C          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                               | m2   |        |        | 934,28<br>45,83   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6370 | 28,00  | 45,833            |
|     | 20301129311081 | Ferestre din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 860,00 | 860,000           |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000 | 1,00   | 6,500             |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,6400 | 0,75   | 1,980             |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,7400 | 0,75   | 2,055             |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,6400 | 0,75   | 0,480             |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1930 | 79,00  | 15,246            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0288 | 8,00   | 0,231             |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1734 | 8,00   | 1,388             |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1126 | 5,00   | 0,564             |
| 161 | CK57D          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                             | m2   |        |        | 912,10<br>31,05   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1090 | 28,00  | 31,052            |
|     | 20301129311082 | Ferestre din din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 860,00 | 860,000           |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000 | 1,00   | 6,500             |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,5900 | 0,75   | 1,192             |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,6300 | 0,75   | 1,222             |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,5100 | 0,75   | 0,382             |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1230 | 79,00  | 9,717             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0288 | 8,00   | 0,230             |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1600 | 8,00   | 1,280             |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1039 | 5,00   | 0,520             |
| 162 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc | m2   |        |        | 1 280,10<br>22,68 |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 28,00    | 20,439            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,243             |
|     | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare intr-un canat, cu suprafata tocului                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000         |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800             |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 79,00    | 39,500            |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,380            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 1,58     | 1,580             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,159             |
| 163 | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv 3 usi)                                                                  | m2   |        |          | 1 143,59<br>22,40 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7600 | 28,00    | 21,281            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 28,00    | 1,119             |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,000         |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800             |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1600 | 79,00    | 12,643            |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0560 | 65,00    | 3,643             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,000             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,6000 | 1,58     | 0,948             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160             |
| 164 | CK03A          | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 3 buc           | m2   |        |          | 1 046,61<br>50,40 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4700 | 28,00    | 41,159            |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,239             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 28,00    | 7,002             |
|     | 2030112930000  | Usi din MDF interioare intr-un canat                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 980,00   | 980,000           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 14,00    | 1,190             |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,4500 | 12,00    | 5,401             |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2200 | 43,00    | 9,461             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160             |
| 165 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 252,70<br>70,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4200 | 28,00    | 67,760            |
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 180,00   | 180,000           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,700             |
| 166 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m    |        |          | 115,30<br>2,52    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 28,00    | 0,280             |
|     | 2521106718393  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 110,00   | 110,000           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,700             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 8,00     | 0,080             |
| 167 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 123,08<br>11,20   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200 | 28,00    | 8,960             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240             |
|     | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 110,00   | 110,000           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 8,00     | 0,080             |
| 168 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |        |          | 21,81<br>18,48    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 28,00    | 12,320            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 28,00    | 6,160             |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800 | 0,00     | 0,000             |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000             |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 665,00   | 3,326             |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 0,00     | 0,000             |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 0,00     | 0,000             |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 0,00     | 0,000             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,008             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 169 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 72,03<br>41,61  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 28,00  | 41,608          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,700           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,376          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 24,46  | 0,273           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,444           |
| 170 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 14,42<br>5,60   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,008           |
| 171 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 19,86<br>15,40  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 28,00  | 12,600          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,431           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,024           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008           |
| 172 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 2,79<br>0,84    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,699           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 173 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 26,70<br>15,40  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 28,00  | 15,400          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,400           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,096           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 24,46  | 0,050           |
| 174 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 209,54<br>68,60 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 28,00  | 63,000          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600           |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000         |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 14,67  | 4,841           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 24,46  | 0,199           |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,000           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,160           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,142           |
| 175 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                       | m    |         |        | 16,67<br>14,00  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 28,00  | 8,960           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 28,00  | 5,040           |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,7400  | 0,00   | 0,000           |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0008  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 665,00 | 2,661           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0049  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0012  | 0,00   | 0,000           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 0,00     | 0,000             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 8,00     | 0,008             |
| 176 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                       | m2   |         |          | 72,03<br>41,61    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4860  | 28,00    | 41,608            |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,700             |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                           | kg   | 14,6100 | 1,60     | 23,376            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0112  | 24,46    | 0,274             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 8,00     | 0,632             |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                             | h-ut | 0,0296  | 15,00    | 0,443             |
|     |                | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                   |
| 177 | RpIC19B        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |         |          | 22,82<br>10,64    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800  | 28,00    | 10,640            |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 22,00    | 6,600             |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700  | 8,50     | 0,595             |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1590  | 15,50    | 2,465             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0290  | 87,00    | 2,523             |
| 178 | RpIC30B        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                        | buc  |         |          | 27,47<br>2,80     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 28,00    | 2,800             |
|     | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 22,00    | 22,000            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0160  | 87,00    | 1,392             |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 42,60    | 1,278             |
| 179 | RpIB11D        | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc  |         |          | 29,40<br>29,40    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500  | 28,00    | 29,400            |
| 180 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 2,80<br>2,80      |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 28,00    | 2,800             |
| 181 | IB05A          | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 422,71<br>56,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000  | 28,00    | 56,000            |
|     | 2822115700000  | Radiator din Bimetal                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 358,00 | 1 358,000         |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 87,00    | 2,610             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 30,00    | 1,800             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 18,00    | 0,900             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000  | 0,60     | 1,800             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600             |
| 182 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1                                                                                   | buc  |         |          | 22,90<br>7,56     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700  | 28,00    | 7,560             |
|     | 2523156713800  | Fitinguri din fonta Niplu p/u radiator 1                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 12,40    | 12,400            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 87,00    | 1,740             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 30,00    | 1,200             |
| 183 |                | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 8,20<br>0,00      |
|     | 1-1            | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 8,20     | 8,200             |
| 184 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                             | buc  |         |          | 153,38<br>6,44    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 28,00    | 6,440             |
|     | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 144,00   | 144,000           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 87,00    | 1,740             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 30,00    | 1,200             |
| 185 | RpIC28A        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de                                                                                                                                         | buc  |         |          | 76,94             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |                | incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4                                                                                                     |      |        |       | 23,80           |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 28,00 | 23,800          |
|     | 2523156713801  | Fitinguri din fonta Americanca 25x3/4                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 49,00 | 49,000          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 87,00 | 2,610           |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 42,60 | 0,596           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 18,60 | 0,930           |
| 186 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                          | buc  |        |       | 32,50<br>7,56   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 28,00 | 7,560           |
|     | 2523156713802  | Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,000          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 87,00 | 1,740           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 30,00 | 1,200           |
| 187 | RpID07A        | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc  |        |       | 55,23<br>7,28   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 28,00 | 7,280           |
|     | 2913137343001  | Robinet trecere sau de trecere (Maevschii)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,000          |
|     | 2863137308803  | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 24,00 | 24,000          |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 42,60 | 0,639           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 87,00 | 0,696           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 41,00 | 0,615           |
| 188 | RpIC29B        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc  |        |       | 14,49<br>12,32  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400 | 28,00 | 12,320          |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 41,00 | 0,820           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0700 | 18,60 | 1,302           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 5,00  | 0,050           |
| 189 | RpIC28B        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                              | buc  |        |       | 123,65<br>56,84 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0300 | 28,00 | 56,840          |
|     | 2523156713803  | Fitinguri din fonta Americanca 32x25mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 53,80 | 53,800          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0540 | 87,00 | 4,698           |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1690 | 42,60 | 7,199           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0600 | 18,60 | 1,116           |
| 190 | IC35D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |        |       | 82,85<br>12,60  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 28,00 | 12,600          |
|     | 2521216710032  | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 68,20 | 70,246          |
| 191 | IC35C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 46,12<br>11,20  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 28,00 | 11,200          |
|     | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 33,90 | 34,917          |
| 192 | IC38C          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                | buc  |        |       | 16,12<br>5,88   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 28,00 | 5,880           |
|     | 28752741101021 | Piesa de racordare (Cot d=32mm)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,60  | 8,600           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,100           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,60 | 0,173           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 65,00 | 1,365           |
| 193 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                                              | buc  |        |       | 10,66<br>5,04   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                 | diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                                                                                                                                |      |        |          |                |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 28,00    | 5,040          |
|     | 28752741101022  | Piesa de racordare (Cot ppr d=25mm)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4,20     | 4,200          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070 | 21,60    | 0,151          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0180 | 65,00    | 1,170          |
| 194 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                  | buc  |        |          | 12,62<br>5,88  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880          |
|     | 287527411010249 | Piesa de racordare (Mufa d=32mm)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,10     | 5,100          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210 | 65,00    | 1,365          |
| 195 | IC38I           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                               | buc  |        |          | 20,27<br>8,40  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 28,00    | 8,400          |
|     | 287527411010251 | Piesa de racordare (Teu ppr d=32mm)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 9,60     | 9,600          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 65,00    | 1,950          |
| 196 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                    | buc  |        |          | 30,29<br>7,84  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 28,00    | 7,840          |
|     | 2875274204000   | Bratara fixe                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 18,90    | 18,900         |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900          |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,600          |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,000          |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 0,25     | 0,250          |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 8,00     | 0,800          |
| 197 | IC44A           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2                                                                          | buc  |        |          | 35,23<br>22,40 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400         |
|     | 2722103310000   | Teava instalatie                                                                                                                                                                                            | m    | 0,2000 | 23,10    | 9,240          |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0170 | 8,50     | 0,289          |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090 | 15,50    | 0,279          |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 42,60    | 0,511          |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3210 | 1,65     | 1,059          |
|     | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0018 | 220,00   | 0,786          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 24,46    | 0,024          |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,643          |
| 198 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"               | m    |        |          | 6,27<br>3,08   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 28,00    | 3,080          |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 63,80    | 3,190          |
| 199 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |          | 2,24<br>2,24   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240          |
|     |                 | <b>6. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                |
| 200 | RpSC01A         | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 43,40<br>43,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5500 | 28,00    | 43,400         |
| 201 | RpSB01C         | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura                                                                                                                                                                | m    |        |          | 22,12          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |                | fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                              |      |        |          | 22,12     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7900 | 28,00    | 22,120    |
| 202 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m    |        |          | 17,92     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 17,92     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 28,00    | 17,920    |
| 203 | RpSB05C        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 22,40     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 22,40     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 28,00    | 22,400    |
| 204 | RpSC07A        | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 51,80     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 51,80     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 28,00    | 51,800    |
| 205 | IA17A          | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 80 l, inclusiv                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 225,59    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 64,40     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3000 | 28,00    | 64,400    |
|     | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 28,45    | 56,900    |
|     | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 42,30    | 14,382    |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,800     |
|     | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 24,00    | 72,000    |
|     | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600     |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,500     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,400     |
| 206 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                   | kg   |        |          | 27,44     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 6,44      |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440     |
|     | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,000    |
| 207 | RpSC19A        | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 2 495,86  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 63,00     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500 | 28,00    | 63,000    |
|     | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 300,00 | 2 369,000 |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860    |
| 208 | RpSC21C        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc  |        |          | 971,11    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 64,40     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000 | 28,00    | 64,400    |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 485,00   | 494,700   |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,380    |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,240    |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000 | 23,10    | 7,069     |
|     | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,840    |
|     | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 224,00   | 228,480   |
| 209 | RpSC24B1       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 2 213,42  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 145,60    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,2000 | 28,00    | 145,600   |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1 320,00 | 1 373,240 |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 200,00   | 206,000   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860    |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860    |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 34,85    | 35,895    |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 123,600   |
|     | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 169,00   | 174,070   |
|     | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,5000 | 53,00    | 27,295    |
| 210 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc  |        |          | 709,60    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 56,00     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0000 | 28,00    | 56,000    |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 580,00   | 580,000   |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 36,80    | 73,600    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 211 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                     | buc  |        |        | 856,40<br>36,40 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,3000 | 28,00  | 36,400          |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 820,00 | 820,000         |
| 212 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4      | buc  |        |        | 130,50<br>7,56  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 28,00  | 7,560           |
|     | 2523156713805  | Fitinguri din fonta Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,000         |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200           |
| 213 | RpSD34A        | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                             | buc  |        |        | 149,98<br>33,60 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,2000 | 28,00  | 33,600          |
|     | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 79,00  | 79,395          |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 36,80  | 36,984          |
| 214 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc  |        |        | 53,50<br>7,56   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 28,00  | 7,560           |
|     | 2523156713806  | Fitinguri din fonta Mufa 3/4x1/2                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 43,00  | 43,000          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200           |
| 215 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m    |        |        | 65,75<br>10,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640          |
|     | 2521216720161  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm                                                                                                    | m    | 1,0300 | 53,00  | 54,590          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,450           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 216 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc  |        |        | 68,89<br>10,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640          |
|     | 25231567210151 | Teu PP d-110mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,000          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,100           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150           |
| 217 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |        |        | 105,64<br>9,52  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520           |
|     | 25231567210371 | Trecere fonta/PVC                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,000          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 218 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc  |        |        | 31,64<br>9,52   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520           |
|     | 25231567210372 | Trecere 110x50mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 21,00  | 21,000          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 219 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110mm                           | buc  |        |        | 31,65<br>9,52   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520           |
|     | 25231567210372 | Trecere 110x50mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 21,00  | 21,000          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 220 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru                                                                                           | buc  |        |        | 70,89           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                | canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                              |      |        |        | 10,64          |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640         |
|     | 25231567210152 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 58,00  | 58,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,100          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150          |
| 221 | RpSA43I        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                             | buc  |        |        | 45,22<br>16,80 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 28,00  | 16,800         |
|     | 2875274204043  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 27,40  | 27,400         |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,223          |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 0,3100 | 1,65   | 0,511          |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,257          |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,025          |
| 222 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                       | m    |        |        | 35,36<br>8,40  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 28,00  | 8,400          |
|     | 2521216720162  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 26,00  | 26,780         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040 | 30,00  | 0,120          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 223 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                                            | buc  |        |        | 25,14<br>7,28  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280          |
|     | 25231567210373 | Teu d=50mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 17,50  | 17,500         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,300          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 224 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                            | buc  |        |        | 17,64<br>7,28  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280          |
|     | 25231567210374 | Cot d=50mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,300          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 225 | RpSA43F        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                             | buc  |        |        | 33,65<br>13,72 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,4900 | 28,00  | 13,720         |
|     | 2875274204041  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 18,90  | 18,900         |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,223          |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 0,3100 | 1,65   | 0,511          |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,275          |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,025          |
| 226 | RpSA20B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |        | 89,72<br>21,00 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 28,00  | 21,000         |
|     | 2521216717053  | Teava din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 23,10  | 23,562         |
|     | 2523156719433  | Cot din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                          | buc  | 0,7000 | 3,80   | 2,660          |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                          | buc  | 0,4500 | 4,10   | 1,845          |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 3,75   | 0,375          |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe diametrul de 20 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,000         |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100          |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 21,60  | 0,130          |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 38,00  | 0,076          |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0419 | 47,20  | 1,977          |
| 227 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,              | buc  |        |        | 9,20<br>4,20   |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                 | inclusiv Cot ppr d=20mm                                                                                                                                                                          |      |        |          |                |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
|     | 28752741101023  | Cot ppr d=20mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3,80     | 3,800          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60    | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 65,00    | 0,975          |
| 228 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc  |        |          | 9,03<br>4,20   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
|     | 28752741101024  | Mufa ppr d=20mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,63     | 3,630          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60    | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 65,00    | 0,975          |
| 229 | IC38G           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm      | buc  |        |          | 12,31<br>6,44  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440          |
|     | 287527411010250 | Teu d-20mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4,10     | 4,100          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60    | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230 | 65,00    | 1,495          |
| 230 | SA35A           | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4       | buc  |        |          | 71,31<br>15,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 28,00    | 15,400         |
|     | 2721204117811   | Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 49,00    | 49,490         |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0380 | 87,00    | 3,335          |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 38,20    | 3,088          |
| 231 | RpSA43B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                       | buc  |        |          | 23,93<br>9,24  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 28,00    | 9,240          |
|     | 2875274204042   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 3/4"                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 13,70    | 13,700         |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 37,20    | 0,186          |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,3100 | 1,65     | 0,511          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0012 | 220,00   | 0,266          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,024          |
| 232 | SA34B           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                     | buc  |        |          | 42,77<br>22,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400         |
|     | 2522103304840   | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                             | m    | 0,1500 | 58,35    | 17,505         |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0120 | 8,50     | 0,204          |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                          | kg   | 0,0070 | 15,50    | 0,217          |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                              | kg   | 0,0090 | 16,00    | 0,288          |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 38,20    | 0,382          |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,2140 | 1,65     | 0,706          |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,500          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0012 | 220,00   | 0,513          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,049          |
| 233 | RpSF09A         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    |        |          | 1,96<br>1,96   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 28,00    | 1,960          |
| 234 | RpSF05A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"        | m    |        |          | 4,20<br>4,20   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
| 235 | RpSF07A         | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind                                                         | 10 m |        |          | 2,80           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                | diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 2,80              |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800             |
| 236 | RpSF08A        | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 2,24<br>2,24      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240             |
|     |                | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 237 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                             | t    |        |          | 164,08<br>164,08  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,8600 | 28,00    | 164,080           |
| 238 | TRI1AA04B3     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                                                    | t    |        |          | 21,00<br>21,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 28,00    | 21,000            |
| 239 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                        | t    |        |          | 38,70<br>0,00     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580 | 150,00   | 38,700            |
|     |                | <b>8. Timplarie - Usa exterioara (intrare in gradinita)</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 240 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 11,77<br>11,77    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,883             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,883             |
| 241 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 11,76<br>11,76    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,881             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,881             |
| 242 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc                  | m2   |        |          | 1 280,09<br>22,68 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7300 | 28,00    | 20,439            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,244             |
|     | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare intr-un canat, cu suprafata tocului                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000         |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800             |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 79,00    | 39,500            |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,369            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 1,58     | 1,580             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,159             |
| 243 | CK57D          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 912,09<br>31,05   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1090 | 28,00    | 31,055            |
|     | 20301129311082 | Ferestre din din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 860,00   | 860,000           |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,5000 | 1,00     | 6,500             |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,5900 | 0,75     | 1,192             |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,6300 | 0,75     | 1,222             |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,5100 | 0,75     | 0,383             |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1230 | 79,00    | 9,714             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0288 | 8,00     | 0,230             |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1600 | 8,00     | 1,278             |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1039 | 5,00     | 0,519             |
| 244 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 21,81             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                | 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                            |      |         |        | 18,48          |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4400  | 28,00  | 12,320         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200  | 28,00  | 6,160          |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9800  | 0,00   | 0,000          |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,325          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0062  | 0,00   | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,000          |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008          |
| 245 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                              | m2   |         |        | 72,04<br>41,61 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 28,00  | 41,608         |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,700          |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,376         |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 24,46  | 0,274          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,634          |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,444          |
| 246 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2   |         |        | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,010          |
| 247 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 248 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2   |         |        | 19,87<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 28,00  | 12,600         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,430          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,029          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,010          |
| 249 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 250 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |        | 26,70<br>15,40 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 28,00  | 15,400         |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,400          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,096          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500          |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 24,46  | 0,049          |
| 251 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |        | 16,65<br>14,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 28,00  | 8,960          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 28,00  | 5,040          |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 0,00   | 0,000          |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 665,00 | 2,643          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 0,00   | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 0,00   | 0,000          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008          |
| 252 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2   |         |        | 72,01<br>41,60 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 28,00  | 41,605         |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,700          |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                                                               | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,376         |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 24,46  | 0,267          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,631          |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,442          |
|     |                | <b>2. Lucrari de reparatie Scara</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                |
|     |                | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                |
| 253 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 8,86<br>7,56   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223          |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080          |
| 254 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 12,06<br>3,92  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920          |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 255 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 47,58<br>33,60 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 28,00  | 28,000         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,326          |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0160  | 665,00 | 10,639         |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 0,00   | 0,000          |
|     | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 0,00   | 0,000          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 0,00   | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 8,00   | 0,016          |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 0,00   | 0,000          |
| 256 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |         |        | 46,51<br>34,16 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 28,00  | 34,160         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,424         |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 24,46  | 0,098          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,192          |
| 257 | CF51B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2   |         |        | 18,39<br>13,44 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400  | 28,00  | 13,440         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4300  | 1,60   | 4,576          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,049          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 8,00   | 0,256          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,072          |
| 258 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |         |        | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,400             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 24,46    | 0,007             |
| 259 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 2,79<br>0,84      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,699             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250             |
| 260 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 19,86<br>15,40    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 28,00    | 12,600            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 4,20     | 4,431             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,025             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,008             |
| 261 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 2,79<br>0,84      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,699             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250             |
| 262 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                             | m2   |        |          | 26,70<br>15,40    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 28,00    | 15,400            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,400             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 1,60     | 0,096             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,500             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 24,46    | 0,049             |
| 263 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 58,44<br>23,80    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200             |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000 | 28,00    | 19,600            |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 3 500,00 | 6,993             |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0035 | 3 500,00 | 12,250            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 35,00    | 10,500            |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,300             |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,300             |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 15,00    | 1,500             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 14,00    | 2,100             |
|     |                | <b>2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 264 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 11,75<br>11,75    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,877             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,877             |
| 265 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usita pentru robinet de incendiu | m2   |        |          | 1 280,11<br>22,68 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7300 | 28,00    | 20,430            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,247             |
|     | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare intr-un canat, cu suprafata tocului                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000         |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800             |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 79,00    | 39,500            |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,395            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 1,58     | 1,580             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,158             |
| 266 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 21,87             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                | 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                            |      |         |        | 18,48          |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,4400  | 28,00  | 12,318         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2200  | 28,00  | 6,159          |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,9800  | 0,00   | 0,000          |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                         | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,384          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0062  | 0,00   | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,000          |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008          |
| 267 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,79<br>0,85   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,852          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 268 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2   |         |        | 72,03<br>41,61 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 28,00  | 41,604         |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,700          |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                  | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,376         |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 24,46  | 0,266          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,635          |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,440          |
| 269 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 14,41<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,000          |
| 270 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,79<br>0,85   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,852          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 271 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 19,87<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 28,00  | 12,600         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,433          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,026          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,009          |
| 272 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,79<br>0,85   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,852          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 273 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 26,70<br>15,40 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 28,00  | 15,400         |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,400          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,096          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500          |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 24,46  | 0,053          |
|     |                | <b>3. Grupa nr. 3 Et. 2</b>                                                                                                                                      |      |         |        |                |
|     |                | <b>1. Lucrari de reparatie Grupa</b>                                                                                                                             |      |         |        |                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | <b>1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                 |
| 274 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                | m2   |         |        | 14,12<br>12,88  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 28,00  | 6,440           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 28,00  | 6,440           |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0300  | 9,00   | 0,270           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 24,46  | 0,734           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
| 275 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                          | m2   |         |        | 7,13<br>6,16    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 28,00  | 3,080           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100  | 28,00  | 3,080           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 24,46  | 0,734           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
| 276 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                           | m2   |         |        | 27,31<br>25,76  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4600  | 28,00  | 12,880          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4600  | 28,00  | 12,880          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,224           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400  | 8,00   | 0,320           |
| 277 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                             | m2   |         |        | 9,94<br>8,40    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,199           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,199           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,224           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400  | 8,00   | 0,320           |
| 278 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm                                                    | m3   |         |        | 359,33<br>45,08 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6100  | 28,00  | 45,081          |
|     | 2873122005402  | Argila expandata                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400  | 300,00 | 312,006         |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800  | 8,00   | 2,240           |
| 279 | IzF03A1        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)                           | m2   |         |        | 27,80<br>2,24   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 28,00  | 2,240           |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 8,00   | 12,000          |
|     | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 12,00  | 13,200          |
|     | U2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 0,00   | 0,000           |
|     | U2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                     | t    | 0,0005  | 0,00   | 0,000           |
|     | U2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 0,00   | 0,000           |
|     | U2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0025  | 25,00  | 0,062           |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 12,00  | 0,300           |
| 280 | CG22A3         | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren | m2   |         |        | 103,99<br>23,24 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 28,00  | 19,040          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 26631021009101 | Beton cu granule de polisteren                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025  | 780,00 | 79,948          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 8,00   | 0,800           |
| 281 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                              | m2   |         |        | 41,78<br>19,60  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 28,00  | 16,800          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 665,00 | 21,942          |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 0,00   | 0,000           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 0,00   | 0,000           |
| 282 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 12,06           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                            |      |         |        | 3,92            |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920           |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 283 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                 | m2   |         |        | 223,82<br>81,20 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 28,00  | 73,080          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 28,00  | 8,120           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,598         |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,100           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 14,67  | 4,401           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000           |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 5,57   | 5,013           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 8,00   | 0,360           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144           |
| 284 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   |         |        | 200,96<br>36,40 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500  | 28,00  | 32,200          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 140,00 | 148,470         |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 3,80   | 4,030           |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                  | m    | 0,9000  | 13,00  | 11,817          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
|     |                | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 285 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                  | m2   |         |        | 8,86<br>7,56    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080           |
| 286 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                 | m2   |         |        | 113,67<br>53,48 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om | 1,9100  | 28,00  | 53,480          |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,00  | 25,326          |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                      | m    | 0,9190  | 9,00   | 8,312           |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                      | m    | 2,2000  | 8,00   | 17,688          |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                       | m    | 2,3500  | 0,75   | 1,771           |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                         | m    | 0,7575  | 0,75   | 0,571           |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                             | kg   | 0,2710  | 4,20   | 1,144           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 19,00  | 1,671           |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                       | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,658           |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,1900 | 0,10   | 1,627           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0046  | 8,00   | 0,037           |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                            | h-ut | 0,0475  | 8,00   | 0,380           |
| 287 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2   |         |        | 2,79<br>0,84    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,699           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 288 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                   | m2   |         |        | 55,23<br>42,84  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                             | h-om | 1,5300  | 28,00  | 42,840          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,424          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 24,46  | 0,098           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0195  | 12,00  | 0,234           |
| 289 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus   | m2   |         |        | 22,43<br>17,36  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2                                                                                                   |      |        |        |                |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 28,00  | 17,360         |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                   | kg   | 1,4300 | 1,60   | 4,576          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,049          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 8,00   | 0,064          |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,384          |
| 290 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 28,00  | 5,600          |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 5,83   | 6,413          |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 24,46  | 0,007          |
| 291 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 28,00  | 0,840          |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,699          |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,250          |
| 292 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 28,00  | 12,600         |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 28,00  | 2,800          |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 4,20   | 4,431          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,024          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 8,00   | 0,008          |
| 293 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 28,00  | 0,840          |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,33  | 1,699          |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,250          |
| 294 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 26,70<br>15,40 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 28,00  | 15,400         |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 21,00  | 8,400          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096          |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,500          |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,250          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 24,46  | 0,049          |
| 295 | CK18B         | Montarea baghetelor la tavane din mase plastice                                                                                                                  | m    |        |        | 17,66<br>14,56 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200 | 28,00  | 14,560         |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 75,00  | 0,150          |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                              | kg   | 0,0850 | 3,50   | 0,297          |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 1,80   | 1,890          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 1,50   | 0,037          |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 220,00 | 0,221          |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 16,00  | 0,032          |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 2,00   | 0,030          |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 22,00  | 0,132          |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                             | kg   | 0,0040 | 2,00   | 0,008          |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020 | 32,00  | 0,064          |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,0020 | 9,00   | 0,018          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,025          |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 33,00  | 0,198          |
|     |               | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |                |
| 296 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2   |        |        | 44,99<br>44,80 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 28,00  | 22,400         |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 28,00  | 22,400         |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 24,46  | 0,073          |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 8,00   | 0,120          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 297 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 37,68<br>36,96  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3200  | 28,00  | 36,959          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 24,46  | 0,244           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 8,00   | 0,481           |
| 298 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 8,86<br>7,56    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080           |
| 299 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 12,06<br>3,92   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920           |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 300 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2) | m2   |         |        | 120,57<br>64,40 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6500  | 28,00  | 46,200          |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 28,00  | 9,800           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 28,00  | 8,400           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0170  | 665,00 | 11,303          |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,328           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 665,00 | 6,656           |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 15,00  | 0,450           |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 10,0000 | 0,00   | 0,000           |
|     | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,8000  | 0,00   | 0,000           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0370  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3800  | 12,33  | 4,685           |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3500  | 12,33  | 28,976          |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,750           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 8,00   | 0,024           |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 0,00   | 0,000           |
| 301 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                               | m2   |         |        | 209,54<br>68,60 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 28,00  | 63,000          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600           |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,001         |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3300  | 14,67  | 4,841           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0080  | 24,46  | 0,196           |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,000           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,160           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144           |
| 302 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                        | m2   |         |        | 47,58<br>33,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000  | 28,00  | 28,000          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600           |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,324           |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0160  | 665,00 | 10,639          |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,1500  | 0,00   | 0,000           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,6000 | 0,00  | 0,000          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 0,00  | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 0,00  | 0,000          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 8,00  | 0,016          |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 0,00  | 0,000          |
| 303 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 28,00 | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 11,33 | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,250          |
| 304 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2   |        |       | 46,51<br>34,16 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 28,00 | 34,160         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 1,60  | 11,424         |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 24,46 | 0,098          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 8,00  | 0,632          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,192          |
| 305 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 | m2   |        |       | 18,39<br>13,44 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 28,00 | 13,440         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 1,60  | 4,576          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 24,46 | 0,049          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 8,00  | 0,256          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,072          |
| 306 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2   |        |       | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 28,00 | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 5,83  | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 24,46 | 0,007          |
| 307 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 28,00 | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 11,33 | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,250          |
| 308 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2   |        |       | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 28,00 | 12,600         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 28,00 | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,20  | 4,431          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 24,46 | 0,025          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 8,00  | 0,008          |
| 309 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 28,00 | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 11,33 | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,250          |
| 310 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2   |        |       | 26,69<br>15,40 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 28,00 | 15,400         |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 21,00 | 8,400          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,60  | 0,096          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,500          |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,250          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 24,46 | 0,049          |
| 311 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                 | buc  |        |       | 92,60<br>14,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 28,00    | 13,160    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840     |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 19,00    | 2,850     |
|     | 2811236306200  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,000    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,50     | 0,750     |
|     |                | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |           |
| 312 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 11,76     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 11,76     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,877     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,877     |
| 313 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 11,76     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 11,76     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880     |
| 314 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc | m2   |        |          | 1 280,09  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 22,68     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300 | 28,00    | 20,439    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,239     |
|     | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare intr-un canat, cu suprafata tocului                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 79,00    | 39,500    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,370    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 1,58     | 1,580     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160     |
| 315 | CK03A          | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 6 buc                                       | m2   |        |          | 1 046,61  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 50,40     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4700 | 28,00    | 41,160    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500 | 28,00    | 7,000     |
|     | 2030112930000  | Usi din MDF interioare intr-un canat                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 980,00   | 980,000   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0850 | 14,00    | 1,191     |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,4500 | 12,00    | 5,400     |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200 | 43,00    | 9,460     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160     |
| 316 | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                               | m2   |        |          | 1 143,59  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 22,40     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7600 | 28,00    | 21,280    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 28,00    | 1,120     |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1600 | 79,00    | 12,640    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0560 | 65,00    | 3,640     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,000     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,6000 | 1,58     | 0,948     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160     |
| 317 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 252,70    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 70,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4200 | 28,00    | 67,760    |
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 180,00   | 180,000   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,700     |
| 318 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                            | m    |        |          | 21,81     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 18,48     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4400 | 28,00    | 12,320    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 28,00  | 6,160           |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9800  | 0,00   | 0,000           |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,327           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0062  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,000           |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008           |
| 319 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 72,03<br>41,61  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 28,00  | 41,609          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,700           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,376          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 24,46  | 0,274           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,444           |
| 320 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 14,42<br>5,60   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,007           |
| 321 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 2,79<br>0,84    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,841           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 322 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 19,86<br>15,40  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 28,00  | 12,600          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,431           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,025           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008           |
| 323 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 2,79<br>0,84    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,841           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,700           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 324 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 26,70<br>15,40  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 28,00  | 15,400          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,400           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,096           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 24,46  | 0,049           |
| 325 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 209,54<br>68,60 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 28,00  | 63,000          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600           |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000         |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 14,67  | 4,840           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 24,46  | 0,193           |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,000           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,161             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,142             |
|     |               | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 326 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |          | 22,82<br>10,64    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 28,00    | 10,640            |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 22,00    | 6,600             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700 | 8,50     | 0,595             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1590 | 15,50    | 2,465             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0290 | 87,00    | 2,525             |
| 327 | RpIC30B       | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                        | buc  |        |          | 27,47<br>2,80     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800             |
|     | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 22,00    | 22,000            |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0160 | 87,00    | 1,392             |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 42,60    | 1,278             |
| 328 | RpIB11D       | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc  |        |          | 29,40<br>29,40    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 | 28,00    | 29,400            |
| 329 | RpIC17D       | Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm                                                                                                                           | m    |        |          | 72,07<br>31,64    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1300 | 28,00    | 31,640            |
|     | 2320216201060 | Butan gaz in butelie                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1270 | 8,60     | 1,092             |
|     | 2682117334395 | Placa antiterma 300x200 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0700 | 149,21   | 10,445            |
|     | 1713107334073 | Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0300 | 19,00    | 0,570             |
|     | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 47,20    | 28,320            |
| 330 | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 2,80<br>2,80      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800             |
| 331 | IB05A         | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                            | buc  |        |          | 1 422,71<br>56,00 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000 | 28,00    | 56,000            |
|     | 2822115700000 | Radiator din Bimetal                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 358,00 | 1 358,000         |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,800             |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900             |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,800             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600             |
| 332 | IC30D         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1                                                                                   | buc  |        |          | 22,90<br>7,56     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 28,00    | 7,560             |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta Niplu p/u radiator 1                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 12,40    | 12,400            |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 87,00    | 1,740             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,200             |
| 333 |               | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 8,20<br>0,00      |
|     | 1-1           | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 8,20     | 8,200             |
| 334 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                             | buc  |        |          | 153,38<br>6,44    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440             |
|     | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 144,00   | 144,000           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 87,00    | 1,740             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,200             |
| 335 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4                | buc  |        |          | 76,94<br>23,80    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 28,00 | 23,800          |
|     | 2523156713801  | Fitinguri din fonta Americana 25x3/4                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 49,00 | 49,000          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 87,00 | 2,610           |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 42,60 | 0,596           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 18,60 | 0,930           |
| 336 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                          | buc  |        |       | 32,50<br>7,56   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 28,00 | 7,560           |
|     | 2523156713802  | Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,000          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 87,00 | 1,740           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 30,00 | 1,200           |
| 337 | RpID07A        | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc  |        |       | 55,23<br>7,28   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 28,00 | 7,280           |
|     | 2913137343001  | Robinet trecere sau de trecere (Maevschii)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,000          |
|     | 2863137308803  | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 24,00 | 24,000          |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 42,60 | 0,639           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 87,00 | 0,696           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 41,00 | 0,615           |
| 338 | RpIC29B        | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc  |        |       | 14,49<br>12,32  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400 | 28,00 | 12,320          |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 41,00 | 0,820           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0700 | 18,60 | 1,302           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 5,00  | 0,050           |
| 339 | RpIC28B        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americana 32x25mm                               | buc  |        |       | 123,65<br>56,84 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0300 | 28,00 | 56,840          |
|     | 2523156713803  | Fitinguri din fonta Americana 32x25mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 53,80 | 53,800          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0540 | 87,00 | 4,698           |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1690 | 42,60 | 7,199           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0600 | 18,60 | 1,116           |
| 340 | IC35D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |        |       | 82,85<br>12,60  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 28,00 | 12,600          |
|     | 2521216710032  | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 68,20 | 70,246          |
| 341 | IC35C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 46,12<br>11,20  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 28,00 | 11,200          |
|     | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 33,90 | 34,917          |
| 342 | IC38C          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                | buc  |        |       | 16,12<br>5,88   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 28,00 | 5,880           |
|     | 28752741101021 | Piesa de racordare (Cot d=32mm)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,60  | 8,600           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,100           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,60 | 0,173           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 65,00 | 1,365           |
| 343 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                 | buc  |        |       | 10,66<br>5,04   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 28,00 | 5,040           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 28752741101022  | Piesa de racordare (Cot ppr d=25mm)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4,20     | 4,200          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070 | 21,60    | 0,151          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0180 | 65,00    | 1,170          |
| 344 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                  | buc  |        |          | 12,62<br>5,88  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880          |
|     | 287527411010249 | Piesa de racordare (Mufa d=32mm)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,10     | 5,100          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210 | 65,00    | 1,365          |
| 345 | IC38I           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                               | buc  |        |          | 20,27<br>8,40  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 28,00    | 8,400          |
|     | 287527411010251 | Piesa de racordare (Teu ppr d=32mm)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 9,60     | 9,600          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 65,00    | 1,950          |
| 346 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                    | buc  |        |          | 30,29<br>7,84  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 28,00    | 7,840          |
|     | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,90    | 18,900         |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900          |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,600          |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,000          |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 0,25     | 0,250          |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 8,00     | 0,800          |
| 347 | IC44A           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2                                                                          | buc  |        |          | 35,23<br>22,40 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400         |
|     | 2722103310000   | Teava instalatie                                                                                                                                                                                            | m    | 0,2000 | 23,10    | 9,240          |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0170 | 8,50     | 0,289          |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090 | 15,50    | 0,279          |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 42,60    | 0,511          |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3210 | 1,65     | 1,059          |
|     | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0018 | 220,00   | 0,786          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 24,46    | 0,024          |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,643          |
| 348 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"               | m    |        |          | 6,27<br>3,08   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 28,00    | 3,080          |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 63,80    | 3,190          |
| 349 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |          | 2,24<br>2,24   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240          |
|     |                 | <b>6. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                |
| 350 | RpSC01A         | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 43,40<br>43,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5500 | 28,00    | 43,400         |
| 351 | RpSB01C         | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                  | m    |        |          | 22,12<br>22,12 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7900 | 28,00    | 22,120         |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 352 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m    |        |          | 17,92<br>17,92     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 28,00    | 17,920             |
| 353 | RpSB05C        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 22,40<br>22,40     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 28,00    | 22,400             |
| 354 | RpSC07A        | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 51,80<br>51,80     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 28,00    | 51,800             |
| 355 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 26,60<br>26,60     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 28,00    | 26,600             |
| 356 | IA17A          | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv                                                                                                                                                | buc  |        |          | 225,59<br>64,40    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3000 | 28,00    | 64,400             |
|     | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 28,45    | 56,900             |
|     | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 42,30    | 14,382             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,800              |
|     | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 24,00    | 72,000             |
|     | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600              |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,500              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,400              |
| 357 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                   | kg   |        |          | 27,44<br>6,44      |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440              |
|     | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,000             |
| 358 | RpSC19A        | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 2 495,86<br>63,00  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500 | 28,00    | 63,000             |
|     | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 300,00 | 2 369,000          |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
| 359 | RpSC21C        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal                                                                                 | buc  |        |          | 971,11<br>64,40    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000 | 28,00    | 64,400             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 485,00   | 494,700            |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,380             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,240             |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000 | 23,10    | 7,069              |
|     | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,840             |
|     | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 224,00   | 228,480            |
| 360 | RpSC24B1       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 2 213,42<br>145,60 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,2000 | 28,00    | 145,600            |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1 320,00 | 1 373,240          |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 200,00   | 206,000            |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 34,85    | 35,895             |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 123,600            |
|     | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 169,00   | 174,070            |
|     | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,5000 | 53,00    | 27,295             |
| 361 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc  |        |          | 709,60<br>56,00    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0000 | 28,00    | 56,000             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 580,00   | 580,000            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 36,80  | 73,600          |
| 362 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                     | buc  |        |        | 856,40<br>36,40 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,3000 | 28,00  | 36,400          |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 820,00 | 820,000         |
| 363 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4      | buc  |        |        | 130,50<br>7,56  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 28,00  | 7,560           |
|     | 2523156713805  | Fitinguri din fonta Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,000         |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200           |
| 364 | RpSD34A        | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                             | buc  |        |        | 149,98<br>33,60 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,2000 | 28,00  | 33,600          |
|     | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 79,00  | 79,395          |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 36,80  | 36,984          |
| 365 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc  |        |        | 53,50<br>7,56   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 28,00  | 7,560           |
|     | 2523156713806  | Fitinguri din fonta Mufa 3/4x1/2                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 43,00  | 43,000          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200           |
| 366 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m    |        |        | 65,75<br>10,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640          |
|     | 2521216720161  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm                                                                                                    | m    | 1,0300 | 53,00  | 54,590          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,450           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 367 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc  |        |        | 68,89<br>10,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640          |
|     | 25231567210151 | Teu PP d-110mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,000          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,100           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150           |
| 368 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |        |        | 105,64<br>9,52  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520           |
|     | 25231567210371 | Trecere fonta/PVC                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,000          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 369 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc  |        |        | 31,64<br>9,52   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520           |
|     | 25231567210372 | Trecere 110x50mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 21,00  | 21,000          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 370 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc  |        |        | 70,89<br>10,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640          |
|     | 25231567210152 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 58,00  | 58,000          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,100           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 371 | RpSA43I        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                        | buc  |        |        | 45,23<br>16,80 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 28,00  | 16,800         |
|     | 2875274204043  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 27,40  | 27,400         |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,223          |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 1,65   | 0,511          |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,275          |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,025          |
| 372 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                  | m    |        |        | 35,36<br>8,40  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 28,00  | 8,400          |
|     | 2521216720162  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 26,00  | 26,780         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 30,00  | 0,120          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 373 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                                                       | buc  |        |        | 25,14<br>7,28  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280          |
|     | 25231567210373 | Teu d=50mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 17,50  | 17,500         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,300          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 374 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                                       | buc  |        |        | 17,64<br>7,28  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280          |
|     | 25231567210374 | Cot d=50mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,300          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 375 | RpSA43F        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                        | buc  |        |        | 33,65<br>13,72 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4900 | 28,00  | 13,720         |
|     | 2875274204041  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 18,90  | 18,900         |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,223          |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 1,65   | 0,512          |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,269          |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,024          |
| 376 | RpSA20B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm             | m    |        |        | 89,72<br>21,00 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 28,00  | 21,000         |
|     | 2521216717053  | Teava din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 23,10  | 23,562         |
|     | 2523156719433  | Cot din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,7000 | 3,80   | 2,660          |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,4500 | 4,10   | 1,845          |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 3,75   | 0,375          |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe diametrul de 20 mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,000         |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100          |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 21,60  | 0,130          |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 38,00  | 0,076          |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0419 | 47,20  | 1,978          |
| 377 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm | buc  |        |        | 9,20<br>4,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 28,00  | 4,200          |
|     | 28752741101023 | Cot ppr d=20mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,80   | 3,800          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100          |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 21,60  | 0,130          |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,975          |
| 378 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 9,03           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                 | polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm                                            |      |        |          | 4,20           |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
|     | 28752741101024  | Mufa ppr d=20mm                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,63     | 3,630          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 21,60    | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 65,00    | 0,975          |
| 379 | IC38G           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm | buc  |        |          | 12,31<br>6,44  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440          |
|     | 287527411010250 | Teu d-20mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4,10     | 4,100          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 21,60    | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230 | 65,00    | 1,495          |
| 380 | SA35A           | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4  | buc  |        |          | 71,31<br>15,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 28,00    | 15,400         |
|     | 2721204117811   | Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 49,00    | 49,490         |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0380 | 87,00    | 3,335          |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 38,20    | 3,088          |
| 381 | RpSA43B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                  | buc  |        |          | 23,93<br>9,24  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 28,00    | 9,240          |
|     | 2875274204042   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 3/4"                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 13,70    | 13,700         |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 37,20    | 0,186          |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 1,65     | 0,511          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 220,00   | 0,264          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,024          |
| 382 | SA34B           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                | buc  |        |          | 42,77<br>22,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400         |
|     | 2522103304840   | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                        | m    | 0,1500 | 58,35    | 17,505         |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0120 | 8,50     | 0,204          |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 15,50    | 0,217          |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,0090 | 16,00    | 0,288          |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 38,20    | 0,382          |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0,2140 | 1,65     | 0,706          |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,500          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 220,00   | 0,513          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,049          |
| 383 | RpSF09A         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                | m    |        |          | 1,96<br>1,96   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 28,00    | 1,960          |
| 384 | RpSF05A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |        |          | 4,20<br>4,20   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
| 385 | RpSF07A         | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                               | 10 m |        |          | 2,80<br>2,80   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800          |
| 386 | RpSF08A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau    | 10 m |        |          | 2,24<br>2,24   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv                                                  |      |         |        |                  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 28,00  | 2,240            |
|     |                | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 387 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                     | t    |         |        | 164,08<br>164,08 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                  | h-om | 5,8600  | 28,00  | 164,080          |
| 388 | TR11AA04B3     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                            | t    |         |        | 21,00<br>21,00   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                  | h-om | 0,7500  | 28,00  | 21,000           |
| 389 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                | t    |         |        | 38,70<br>0,00    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                     | h-ut | 0,2580  | 150,00 | 38,700           |
|     |                | <b>2. Lucrari de reparatie Scara</b>                                                                                                  |      |         |        |                  |
|     |                | <b>1. Pardoseli</b>                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 390 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                         | m2   |         |        | 27,30<br>25,76   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                             | h-om | 0,4600  | 28,00  | 12,880           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,4600  | 28,00  | 12,880           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,224            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 8,00   | 0,320            |
| 391 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardoseli                                                    | m2   |         |        | 12,05<br>3,92    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920            |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250            |
| 392 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   |         |        | 223,82<br>81,20  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 28,00  | 73,081           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 28,00  | 8,121            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,603          |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                             | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,100            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 14,67  | 4,401            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000            |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                    | kg   | 0,9000  | 5,57   | 5,013            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 8,00   | 0,360            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144            |
|     |                | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 393 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                  | m2   |         |        | 8,86<br>7,56     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,359            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,201            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,224            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080            |
| 394 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   |         |        | 113,67<br>53,48  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                              | h-om | 1,9100  | 28,00  | 53,480           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,00  | 25,326           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                      | m    | 0,9190  | 9,00   | 8,313            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                      | m    | 2,2000  | 8,00   | 17,688           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                       | m    | 2,3500  | 0,75   | 1,771            |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                         | m    | 0,7575  | 0,75   | 0,571            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                             | kg   | 0,2710  | 4,20   | 1,144            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 19,00  | 1,671            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                       | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,658            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                    | buc  | 16,1900 | 0,10   | 1,627            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0046 | 8,00     | 0,037          |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0475 | 8,00     | 0,380          |
| 395 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
| 396 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2   |        |          | 55,23<br>42,84 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300 | 28,00    | 42,840         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,60     | 11,424         |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 24,46    | 0,098          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 8,00     | 0,632          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195 | 12,00    | 0,234          |
| 397 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2   |        |          | 22,43<br>17,36 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100 | 28,00    | 17,360         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 1,60     | 4,576          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,049          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040 | 8,00     | 0,064          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 12,00    | 0,384          |
| 398 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   | m2   |        |          | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 28,00    | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 5,83     | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 24,46    | 0,008          |
| 399 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
| 400 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |          | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 28,00    | 12,601         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 4,20     | 4,431          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,025          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,008          |
| 401 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
| 402 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2   |        |          | 26,70<br>15,40 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 28,00    | 15,401         |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,400          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 1,60     | 0,096          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,500          |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 24,46    | 0,049          |
| 403 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 58,43<br>23,80 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,199          |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 28,00    | 19,600         |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 3 500,00 | 6,978          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 3 500,00 | 12,251         |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 35,00    | 10,500         |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,300          |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,300          |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700          |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 15,00    | 1,500          |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,00    | 2,100          |
|     |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                |
| 404 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 8,86<br>7,56   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 28,00    | 3,360          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 24,46    | 1,223          |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 8,00     | 0,080          |
| 405 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 37,68<br>36,96 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3200 | 28,00    | 36,960         |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100 | 24,46    | 0,245          |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600 | 8,00     | 0,480          |
| 406 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 12,06<br>3,92  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400 | 28,00    | 3,920          |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 19,00    | 7,885          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
| 407 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 47,58<br>33,60 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 28,00    | 28,000         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 28,00    | 5,600          |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 665,00   | 3,326          |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0160 | 665,00   | 10,639         |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 0,00     | 0,000          |
|     | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 0,00     | 0,000          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 0,00     | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,000          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 8,00     | 0,016          |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 0,00     | 0,000          |
| 408 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
| 409 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |          | 46,51<br>34,16 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 28,00    | 34,160         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,60     | 11,424         |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 24,46    | 0,098          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 8,00     | 0,632          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 12,00    | 0,192          |
| 410 | CF51B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2   |        |          | 18,39<br>13,44 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 28,00    | 13,440         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4300 | 1,60     | 4,576          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,049          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 8,00     | 0,256          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 12,00    | 0,072          |
| 411 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 14,42          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                |      |        |          | 5,60           |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 28,00    | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 5,83     | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 24,46    | 0,007          |
| 412 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
| 413 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |        |          | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 28,00    | 12,600         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 4,20     | 4,431          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,025          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,008          |
| 414 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 28,00    | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,33    | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
| 415 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |        |          | 26,69<br>15,40 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 28,00    | 15,400         |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,400          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 1,60     | 0,096          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,500          |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 24,46    | 0,049          |
| 416 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                       | m2   |        |          | 58,43<br>23,80 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200          |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000 | 28,00    | 19,600         |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 3 500,00 | 6,995          |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0035 | 3 500,00 | 12,233         |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 35,00    | 10,500         |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,300          |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,300          |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700          |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 15,00    | 1,500          |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 14,00    | 2,100          |
|     |                | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                |
| 417 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 11,76<br>11,76 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880          |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880          |
| 418 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |        |          | 21,81<br>18,48 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 28,00    | 12,320         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 28,00    | 6,160          |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800 | 0,00     | 0,000          |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000          |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 665,00   | 3,322          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 0,00     | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 0,00     | 0,000          |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 0,00     | 0,000          |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,008          |
| 419 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de                                                                                                                       | m2   |        |          | 72,04          |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     |               | ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 41,61          |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4860  | 28,00 | 41,610         |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 19,00 | 5,700          |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                           | kg   | 14,6100 | 1,60  | 23,376         |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0112  | 24,46 | 0,273          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 8,00  | 0,632          |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                             | h-ut | 0,0296  | 15,00 | 0,443          |
| 420 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                          | m2   |         |       | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 28,00 | 5,600          |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 5,83  | 6,413          |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,00 | 2,400          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003  | 24,46 | 0,009          |
| 421 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 28,00 | 0,838          |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,699          |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
| 422 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2   |         |       | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 28,00 | 12,600         |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 28,00 | 2,800          |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 4,20  | 4,430          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 24,46 | 0,023          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 8,00  | 0,007          |
| 423 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 28,00 | 0,838          |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,699          |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
| 424 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                               | m2   |         |       | 26,70<br>15,40 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 28,00 | 15,400         |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 21,00 | 8,400          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 1,60  | 0,096          |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,500          |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 24,46 | 0,050          |
|     |               | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |                |
| 425 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |         |       | 22,83<br>10,64 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800  | 28,00 | 10,640         |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 22,00 | 6,600          |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700  | 8,50  | 0,595          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1590  | 15,50 | 2,464          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0290  | 87,00 | 2,528          |
| 426 | RpIC30B       | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                        | buc  |         |       | 27,47<br>2,80  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 28,00 | 2,800          |
|     | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 22,00 | 22,000         |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0160  | 87,00 | 1,392          |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 42,60 | 1,278          |
| 427 | RpIB11D       | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc  |         |       | 29,40<br>29,40 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500  | 28,00 | 29,400         |
| 428 | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc  |         |       | 2,80           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 2,80      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800     |
| 429 | IB05A         | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 422,71  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 56,00     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000 | 28,00    | 56,000    |
|     | 2822115700000 | Radiator din Bimetal                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 358,00 | 1 358,000 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,800     |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,800     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 430 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                 | buc  |        |          | 153,38    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 6,44      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440     |
|     | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 144,00   | 144,000   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 87,00    | 1,740     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,200     |
| 431 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4                    | buc  |        |          | 76,94     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 23,80     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 28,00    | 23,800    |
|     | 2523156713801 | Fitinguri din fonta Americanca 25x3/4                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 49,00    | 49,000    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 42,60    | 0,597     |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 18,60    | 0,930     |
| 432 | IC30D         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                                          | buc  |        |          | 32,50     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 7,56      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 28,00    | 7,560     |
|     | 2523156713802 | Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 22,00    | 22,000    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 87,00    | 1,740     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,200     |
| 433 | RpID07A       | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc  |        |          | 55,23     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 7,28      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 28,00    | 7,280     |
|     | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere (Maevschii)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,00    | 22,000    |
|     | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 24,00    | 24,000    |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 42,60    | 0,639     |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 87,00    | 0,696     |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 41,00    | 0,615     |
| 434 | RpIC29B       | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc  |        |          | 14,49     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 12,32     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400 | 28,00    | 12,320    |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 41,00    | 0,820     |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0700 | 18,60    | 1,302     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,050     |
| 435 | RpIC28B       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                              | buc  |        |          | 123,66    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 56,84     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0300 | 28,00    | 56,840    |
|     | 2523156713803 | Fitinguri din fonta Americanca 32x25mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 53,80    | 53,800    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0540 | 87,00    | 4,698     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1690 | 42,60    | 7,199     |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0600 | 18,60    | 1,116     |
| 436 | IC35D         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |        |          | 82,85     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 12,60     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 28,00    | 12,600    |
|     | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 68,20    | 70,246    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| 437 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |          | 46,12<br>11,20 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 28,00    | 11,200         |
|     | 2521216710025   | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 33,90    | 34,917         |
| 438 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                | buc  |        |          | 16,12<br>5,88  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880          |
|     | 28752741101021  | Piesa de racordare (Cot d=32mm)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,60     | 8,600          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 65,00    | 1,365          |
| 439 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                 | buc  |        |          | 10,66<br>5,04  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 28,00    | 5,040          |
|     | 28752741101022  | Piesa de racordare (Cot ppr d=25mm)                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4,20     | 4,200          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 21,60    | 0,151          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 65,00    | 1,170          |
| 440 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                                    | buc  |        |          | 12,62<br>5,88  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 28,00    | 5,880          |
|     | 287527411010249 | Piesa de racordare (Mufa d=32mm)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 5,10     | 5,100          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 65,00    | 1,365          |
| 441 | IC38I           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                                                 | buc  |        |          | 20,27<br>8,40  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 28,00    | 8,400          |
|     | 287527411010251 | Piesa de racordare (Teu ppr d=32mm)                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 9,60     | 9,600          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 65,00    | 1,950          |
| 442 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                      | buc  |        |          | 30,29<br>7,84  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 28,00    | 7,840          |
|     | 2875274204000   | Bratara fixe                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 18,90    | 18,900         |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900          |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,600          |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecrat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,000          |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,25     | 0,250          |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 8,00     | 0,800          |
| 443 | IC44A           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2                                                                                            | buc  |        |          | 34,58<br>22,40 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400         |
|     | 2722103310000   | Teava instalatie                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,2000 | 23,10    | 9,240          |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0170 | 8,50     | 0,289          |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 15,50    | 0,279          |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 42,60    | 0,511          |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3210 | 1,65     | 1,060          |
|     | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0018 | 220,00   | 0,770          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005 | 24,46    | 0,025          |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,000          |
| 444 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de                                                                                                                                      | m    |        |          | 6,27           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                        |      |        |        | 3,08            |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 28,00  | 3,080           |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 63,80  | 3,190           |
| 445 | IE04A          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |        | 2,24<br>2,24    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 28,00  | 2,240           |
|     |                | <b>4. Grupa nr. 4 Et. 1</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
|     |                | <b>1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 446 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                    | m2   |        |        | 14,12<br>12,88  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 28,00  | 6,440           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 28,00  | 6,440           |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 9,00   | 0,270           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 24,46  | 0,734           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 8,00   | 0,240           |
| 447 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                              | m2   |        |        | 7,13<br>6,16    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100 | 28,00  | 3,080           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 28,00  | 3,080           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 24,46  | 0,734           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 8,00   | 0,240           |
| 448 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                               | m2   |        |        | 27,30<br>25,76  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4600 | 28,00  | 12,880          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4600 | 28,00  | 12,880          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,224           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 8,00   | 0,320           |
| 449 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 9,94<br>8,40    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 28,00  | 4,199           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 28,00  | 4,199           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 24,46  | 1,224           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 8,00   | 0,320           |
| 450 | IzF03A1        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)                               | m2   |        |        | 27,80<br>2,24   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 28,00  | 2,240           |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5000 | 8,00   | 12,000          |
|     | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,200          |
|     | U2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000 | 0,00   | 0,000           |
|     | U2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                         | t    | 0,0005 | 0,00   | 0,000           |
|     | U2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 0,00   | 0,000           |
|     | U2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0025 | 25,00  | 0,063           |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 12,00  | 0,300           |
| 451 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm                                                        | m3   |        |        | 359,33<br>45,08 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6100 | 28,00  | 45,080          |
|     | 2873122005402  | Argila expandata                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0400 | 300,00 | 312,011         |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800 | 8,00   | 2,240           |
| 452 | CG22A3         | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren     | m2   |        |        | 103,99<br>23,24 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6800 | 28,00  | 19,040          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 26631021009101 | Beton cu granule de polisteren                                                                                                                                        | m3   | 0,1025  | 780,00 | 79,949          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,1000  | 8,00   | 0,800           |
| 453 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                            | m2   |         |        | 41,78<br>19,60  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 28,00  | 16,800          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 665,00 | 21,943          |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 0,00   | 0,000           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 0,00   | 0,000           |
| 454 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                     | m2   |         |        | 12,05<br>3,92   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920           |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 455 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                 | m2   |         |        | 223,82<br>81,20 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 28,00  | 73,080          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 28,00  | 8,120           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,601         |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,100           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 14,67  | 4,401           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000           |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 5,57   | 5,013           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 8,00   | 0,360           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144           |
| 456 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2   |         |        | 200,96<br>36,40 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500  | 28,00  | 32,200          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 140,00 | 148,470         |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 3,80   | 4,030           |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                  | m    | 0,9000  | 13,00  | 11,817          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,240           |
|     |                | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 457 | RpCO56B        | Demontari: profile din mase plastice la tavane                                                                                                                        | m2   |         |        | 26,32<br>26,32  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700  | 28,00  | 13,160          |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 28,00  | 13,160          |
| 458 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                       | m2   |         |        | 170,72<br>61,60 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500  | 28,00  | 57,400          |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,000           |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                 | m2   | 1,0500  | 100,00 | 105,001         |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 8,00   | 0,120           |
| 459 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                  | m2   |         |        | 8,86<br>7,56    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080           |
| 460 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                 | m2   |         |        | 113,67<br>53,48 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om | 1,9100  | 28,00  | 53,480          |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 24,00  | 25,326          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,9190  | 9,00  | 8,312          |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,2000  | 8,00  | 17,688         |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                    | m    | 2,3500  | 0,75  | 1,771          |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                      | m    | 0,7575  | 0,75  | 0,571          |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2710  | 4,20  | 1,144          |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0875  | 19,00 | 1,671          |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                    | buc  | 1,6500  | 1,00  | 1,658          |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 0,10  | 1,627          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0046  | 8,00  | 0,037          |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0475  | 8,00  | 0,380          |
| 461 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 28,00 | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
| 462 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2   |         |       | 55,23<br>42,84 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 28,00 | 42,840         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,60  | 11,424         |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 24,46 | 0,098          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 8,00  | 0,632          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  | 12,00 | 0,234          |
| 463 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2   |         |       | 22,43<br>17,36 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100  | 28,00 | 17,360         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300  | 1,60  | 4,576          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 24,46 | 0,049          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 8,00  | 0,064          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 12,00 | 0,384          |
| 464 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   | m2   |         |       | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 28,00 | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 5,83  | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,00 | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 24,46 | 0,007          |
| 465 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 28,00 | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
| 466 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |         |       | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 28,00 | 12,600         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 28,00 | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,20  | 4,431          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 24,46 | 0,025          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 8,00  | 0,008          |
| 467 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 28,00 | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 11,33 | 1,700          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,250          |
| 468 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2   |         |       | 26,69<br>15,40 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 28,00 | 15,400         |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 21,00 | 8,400          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 1,60  | 0,096          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,500          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 24,46  | 0,049           |
|     |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                 |
| 469 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 44,99<br>44,80  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 28,00  | 22,400          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 28,00  | 22,400          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030  | 24,46  | 0,073           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 8,00   | 0,120           |
| 470 | RpCR32B        | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 13,47<br>11,20  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 28,00  | 11,200          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223           |
|     | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0500  | 16,50  | 0,825           |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 5,00   | 0,100           |
|     | 2922140006702  | Macara fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 8,00   | 0,120           |
| 471 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 37,68<br>36,96  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3200  | 28,00  | 36,960          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 24,46  | 0,244           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 8,00   | 0,480           |
| 472 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 8,86<br>7,56    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 28,00  | 3,360           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 28,00  | 4,200           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 24,46  | 1,223           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080           |
| 473 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 12,05<br>3,92   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 28,00  | 3,920           |
|     | 2430226101010  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 19,00  | 7,885           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
| 474 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Viceu + peretii deteriorati - 17,06m2) | m2   |         |        | 120,56<br>64,40 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6500  | 28,00  | 46,200          |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 28,00  | 9,800           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 28,00  | 8,400           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0170  | 665,00 | 11,308          |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,323           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 665,00 | 6,646           |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 15,00  | 0,450           |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 10,0000 | 0,00   | 0,000           |
|     | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,8000  | 0,00   | 0,000           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0370  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3800  | 12,33  | 4,685           |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3500  | 12,33  | 28,976          |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,750           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 8,00   | 0,024           |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 0,00   | 0,000           |
| 475 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                               | m2   |         |        | 209,54<br>68,60 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 28,00  | 63,000          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,001        |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600          |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000          |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 14,67  | 4,841          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 24,46  | 0,196          |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,000          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,160          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144          |
| 476 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 47,58<br>33,60 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 28,00  | 28,000         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,324          |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0160  | 665,00 | 10,640         |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 0,00   | 0,000          |
|     | U2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 0,00   | 0,000          |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 0,00   | 0,000          |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,000          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 8,00   | 0,016          |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 0,00   | 0,000          |
| 477 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 478 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |         |        | 46,51<br>34,16 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 28,00  | 34,160         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,424         |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 24,46  | 0,098          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,192          |
| 479 | CF51B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)       | m2   |         |        | 18,39<br>13,44 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400  | 28,00  | 13,440         |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4300  | 1,60   | 4,576          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,049          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 8,00   | 0,256          |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,072          |
| 480 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |         |        | 14,42<br>5,60  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,007          |
| 481 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 2,79<br>0,84   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840          |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,699          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250          |
| 482 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 19,86<br>15,40 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 28,00  | 12,600         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,431          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,024          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008          |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                        | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
| 483 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                           | m2    |            |          | 2,79<br>0,84          |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0300     | 28,00    | 0,840                 |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                             | kg    | 0,1500     | 11,33    | 1,699                 |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                             | buc   | 0,0500     | 5,00     | 0,250                 |
| 484 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                              | m2    |            |          | 26,70<br>15,40        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,5500     | 28,00    | 15,400                |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                    | kg    | 0,4000     | 21,00    | 8,400                 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                           | kg    | 0,0600     | 1,60     | 0,096                 |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                        | buc   | 0,5000     | 5,00     | 2,500                 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0500     | 5,00     | 0,250                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                            | m3    | 0,0020     | 24,46    | 0,049                 |
| 485 | CD60A          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 |            |          | 15 714,33<br>4 119,67 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                    | h-om  | 122,2800   | 28,00    | 3 423,467             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om  | 24,8700    | 28,00    | 696,267               |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                | buc   | 2 940,0000 | 3,30     | 9 702,000             |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                             | kg    | 184,2600   | 1,50     | 276,400               |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                             | kg    | 45,8200    | 3,00     | 137,500               |
|     | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0000     | 250,00   | 250,000               |
|     | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                           | kg    | 60,0000    | 12,33    | 739,800               |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                            | kg    | 2,3000     | 14,00    | 32,200                |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                          | m3    | 0,0008     | 3 500,00 | 0,000                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                            | m3    | 0,3600     | 24,46    | 8,967                 |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 2,1500     | 205,00   | 444,167               |
|     | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                         | h-ut  | 0,2900     | 12,00    | 3,600                 |
| 486 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                                     | m2    |            |          | 152,56<br>50,03       |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,7870     | 28,00    | 50,027                |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                       | m2    | 1,0500     | 24,00    | 25,328                |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                         | m     | 0,7350     | 9,00     | 6,648                 |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                         | m     | 2,2000     | 8,00     | 17,691                |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0300     | 43,00    | 44,519                |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                          | m     | 2,3500     | 0,75     | 1,771                 |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                            | m     | 0,7575     | 0,75     | 0,571                 |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                | kg    | 0,2710     | 4,20     | 1,145                 |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0875     | 19,00    | 1,672                 |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                          | buc   | 1,5000     | 1,00     | 1,507                 |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                       | buc   | 12,9100    | 0,10     | 1,297                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0064     | 8,00     | 0,053                 |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0422     | 8,00     | 0,336                 |
| 487 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                              | buc   |            |          | 92,60<br>14,00        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4700     | 28,00    | 13,160                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0300     | 28,00    | 0,840                 |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                             | kg    | 0,1500     | 19,00    | 2,850                 |
|     | 2811236306200  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC                                                                                                                                           | buc   | 1,0000     | 75,00    | 75,000                |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                            | kg    | 0,5000     | 1,50     | 0,750                 |
|     |                | <b>4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                      |       |            |          |                       |
| 488 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                 | m2    |            |          | 11,76<br>11,76        |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2100     | 28,00    | 5,880                 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2100     | 28,00    | 5,880                 |
| 489 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                      | m2    |            |          | 11,76<br>11,76        |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2100     | 28,00    | 5,879                 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2100     | 28,00    | 5,879                 |
| 490 | CK57C          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante                                                                                                                                            | m2    |            |          | 934,27                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |                | (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 45,85     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6370 | 28,00    | 45,850    |
|     | 20301129311081 | Ferestre din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 860,00   | 860,000   |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000 | 1,00     | 6,500     |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,6400 | 0,75     | 1,979     |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,7400 | 0,75     | 2,054     |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,6400 | 0,75     | 0,480     |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1930 | 79,00    | 15,224    |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0288 | 8,00     | 0,233     |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1734 | 8,00     | 1,383     |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1126 | 5,00     | 0,563     |
| 491 | CK57D          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                             | m2   |        |          | 912,10    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 31,05     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1090 | 28,00    | 31,052    |
|     | 20301129311082 | Ferestre din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 860,00   | 860,000   |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000 | 1,00     | 6,500     |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,5900 | 0,75     | 1,192     |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,6300 | 0,75     | 1,223     |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,5100 | 0,75     | 0,383     |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1230 | 79,00    | 9,718     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0288 | 8,00     | 0,230     |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1600 | 8,00     | 1,280     |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1039 | 5,00     | 0,520     |
| 492 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 3 buc | m2   |        |          | 1 280,09  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 22,68     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7300 | 28,00    | 20,438    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240     |
|     | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare intr-un canat, cu suprafata tocului                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 79,00    | 39,500    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,373    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 1,58     | 1,580     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160     |
| 493 | CK03A          | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 4 buc                                                     | m2   |        |          | 1 046,61  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 50,40     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4700 | 28,00    | 41,160    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 28,00    | 7,000     |
|     | 2030112930000  | Usi din MDF interioare intr-un canat                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 980,00   | 980,000   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0850 | 14,00    | 1,191     |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,4500 | 12,00    | 5,400     |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2200 | 43,00    | 9,460     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160     |
| 494 | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                             | m2   |        |          | 1 143,59  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 22,40     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7600 | 28,00    | 21,281    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 28,00    | 1,119     |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1600 | 79,00    | 12,644    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0560 | 65,00    | 3,642     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,000     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,6000 | 1,58     | 0,948     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 8,00     | 0,160     |
| 495 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 252,70    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 70,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 28,00  | 2,240   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4200  | 28,00  | 67,760  |
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 180,00 | 180,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,45   | 2,700   |
| 496 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m    |         |        | 115,30  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 2,52    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 28,00  | 2,240   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 28,00  | 0,279   |
|     | 2521106718393  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 110,00 | 110,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,45   | 2,700   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080   |
| 497 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 123,08  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 11,20   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200  | 28,00  | 8,960   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 28,00  | 2,240   |
|     | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 110,00 | 110,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,45   | 1,800   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,080   |
| 498 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |         |        | 21,82   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 18,48   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 28,00  | 12,320  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 28,00  | 6,160   |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800  | 0,00   | 0,000   |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000   |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050  | 665,00 | 3,327   |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062  | 0,00   | 0,000   |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,000   |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 0,00   | 0,000   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008   |
| 499 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |        | 72,04   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 41,61   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 28,00  | 41,609  |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,700   |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                     | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,376  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 24,46  | 0,274   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632   |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,444   |
| 500 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |         |        | 14,42   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 5,60    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 5,83   | 6,413   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 24,46  | 0,007   |
| 501 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |        | 19,86   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 15,40   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 28,00  | 12,601  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,431   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 24,46  | 0,025   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008   |
| 502 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 2,79    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 0,84    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 28,00  | 0,840   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 11,33  | 1,699   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 503 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |         |        | 26,70   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 15,40   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 28,00  | 15,401          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 21,00  | 8,400           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,096           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 24,46  | 0,049           |
| 504 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 209,57<br>68,59 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 28,00  | 62,990          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 28,00  | 5,600           |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,042         |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 14,67  | 4,842           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 24,46  | 0,188           |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,000           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,162           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,143           |
| 505 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                       | m    |         |        | 16,67<br>14,00  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 28,00  | 8,960           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 28,00  | 5,040           |
|     | U2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,7400  | 0,00   | 0,000           |
|     | U2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0008  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 665,00 | 2,666           |
|     | U1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0049  | 0,00   | 0,000           |
|     | U4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0012  | 0,00   | 0,000           |
|     | U2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 0,00   | 0,000           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,008           |
| 506 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 72,03<br>41,61  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 28,00  | 41,609          |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,700           |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,376          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 24,46  | 0,273           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,632           |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,445           |
|     |                | <b>5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |
| 507 | RpIC19B        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                                                                                              | m    |         |        | 22,82<br>10,64  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3800  | 28,00  | 10,640          |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 22,00  | 6,600           |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0700  | 8,50   | 0,595           |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1590  | 15,50  | 2,465           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0290  | 87,00  | 2,524           |
| 508 | RpIC30B        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 27,47<br>2,80   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 28,00  | 2,800           |
|     | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 22,00  | 22,000          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0160  | 87,00  | 1,392           |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 42,60  | 1,278           |
| 509 | RpIB11D        | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 29,40<br>29,40  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0500  | 28,00  | 29,400          |
| 510 | RpIC17D        | Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 72,07           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |               | de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm                                                                                                                                                            |      |        |          | 31,64     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1300 | 28,00    | 31,640    |
|     | 2320216201060 | Butan gaz in butelie                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1270 | 8,60     | 1,092     |
|     | 2682117334395 | Placa antiterma 300x200 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 149,21   | 10,445    |
|     | 1713107334073 | Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm                                                                                                                                                          | buc  | 0,0300 | 19,00    | 0,570     |
|     | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 47,20    | 28,320    |
| 511 | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                   | buc  |        |          | 2,80      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 2,80      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800     |
| 512 | IB05A         | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 422,71  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 56,00     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000 | 28,00    | 56,000    |
|     | 2822115700000 | Radiator din Bimetal                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 358,00 | 1 358,000 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,800     |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,800     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 513 | IC30D         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1                                                                    | buc  |        |          | 22,90     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,56      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 28,00    | 7,560     |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta Niplu p/u radiator 1                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 12,40    | 12,400    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 87,00    | 1,740     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,200     |
| 514 |               | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 8,20      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00      |
|     | 1-1           | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 8,20     | 8,200     |
| 515 | IB20B         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                  | buc  |        |          | 36,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 5,60      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 28,00    | 5,600     |
|     | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 28,00    | 28,000    |
|     | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,200     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500 | 8,00     | 1,200     |
| 516 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                              | buc  |        |          | 153,38    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 6,44      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440     |
|     | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 144,00   | 144,000   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 87,00    | 1,740     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,200     |
| 517 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4 | buc  |        |          | 76,94     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 23,80     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500 | 28,00    | 23,800    |
|     | 2523156713801 | Fitinguri din fonta Americanca 25x3/4                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 49,00    | 49,000    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0140 | 42,60    | 0,596     |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0500 | 18,60    | 0,930     |
| 518 | IC30D         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator                                                                       | buc  |        |          | 32,50     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,56      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 28,00    | 7,560     |
|     | 2523156713802 | Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 22,00    | 22,000    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 87,00    | 1,740     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,200     |
| 519 | RpID07A       | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                    | buc  |        |          | 55,23     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,28      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 28,00    | 7,280     |
|     | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere (Maevschii)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 22,00    | 22,000    |
|     | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 24,00    | 24,000    |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 42,60    | 0,639     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 87,00 | 0,696           |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 41,00 | 0,615           |
| 520 | RpIC29B         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc  |        |       | 14,49<br>12,32  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400 | 28,00 | 12,320          |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 41,00 | 0,820           |
|     | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0700 | 18,60 | 1,302           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 5,00  | 0,050           |
| 521 | RpIC28B         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm                             | buc  |        |       | 123,65<br>56,84 |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0300 | 28,00 | 56,840          |
|     | 2523156713803   | Fitinguri din fonta Americanca 32x25mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 53,80 | 53,800          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0540 | 87,00 | 4,698           |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1690 | 42,60 | 7,199           |
|     | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0600 | 18,60 | 1,116           |
| 522 | IC35D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |        |       | 82,85<br>12,60  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 28,00 | 12,600          |
|     | 2521216710032   | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 68,20 | 70,246          |
| 523 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 46,12<br>11,20  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 28,00 | 11,200          |
|     | 2521216710025   | Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 33,90 | 34,917          |
| 524 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior Cot d=32mm                                                                | buc  |        |       | 16,12<br>5,88   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 28,00 | 5,880           |
|     | 28752741101021  | Piesa de racordare (Cot d=32mm)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,60  | 8,600           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,100           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,60 | 0,173           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 65,00 | 1,365           |
| 525 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                 | buc  |        |       | 10,66<br>5,04   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 28,00 | 5,040           |
|     | 28752741101022  | Piesa de racordare (Cot ppr d=25mm)                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4,20  | 4,200           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,100           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 21,60 | 0,151           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 65,00 | 1,170           |
| 526 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                                    | buc  |        |       | 12,62<br>5,88   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 28,00 | 5,880           |
|     | 287527411010249 | Piesa de racordare (Mufa d=32mm)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 5,10  | 5,100           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,100           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 21,60 | 0,173           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210 | 65,00 | 1,365           |
| 527 | IC38I           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                                                 | buc  |        |       | 20,27<br>8,40   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 28,00 | 8,400           |
|     | 287527411010251 | Piesa de racordare (Teu ppr d=32mm)                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 9,60  | 9,600           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150          |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 21,60    | 0,173          |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 65,00    | 1,950          |
| 528 | IC40B         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                    | buc  |        |          | 30,29<br>7,84  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 28,00    | 7,840          |
|     | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,90    | 18,900         |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,900          |
|     | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,600          |
|     | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,000          |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 0,25     | 0,250          |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 8,00     | 0,800          |
| 529 | IC44A         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2                                                                          | buc  |        |          | 35,09<br>22,40 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400         |
|     | 2722103310000 | Teava instalatie                                                                                                                                                                                            | m    | 0,2000 | 23,10    | 9,240          |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0170 | 8,50     | 0,289          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090 | 15,50    | 0,279          |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 42,60    | 0,511          |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3210 | 1,65     | 1,059          |
|     | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0018 | 220,00   | 0,788          |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 24,46    | 0,025          |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,500          |
| 530 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"               | m    |        |          | 6,27<br>3,08   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 28,00    | 3,080          |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 63,80    | 3,190          |
| 531 | IE04A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |          | 2,24<br>2,24   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240          |
|     |               | <b>6. Rețele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                |
| 532 | RpSC01A       | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 43,40<br>43,40 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5500 | 28,00    | 43,400         |
| 533 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                  | m    |        |          | 22,12<br>22,12 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7900 | 28,00    | 22,120         |
| 534 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                   | m    |        |          | 17,92<br>17,92 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6400 | 28,00    | 17,920         |
| 535 | RpSB05C       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 22,40<br>22,40 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000 | 28,00    | 22,400         |
| 536 | RpSC07A       | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                            | buc  |        |          | 51,80<br>51,80 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 28,00    | 51,800         |
| 537 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 26,60<br>26,60 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 28,00    | 26,600         |
| 538 | IA17A         | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv                                                                                                                 | buc  |        |          | 225,59         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 64,40              |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3000 | 28,00    | 64,400             |
|     | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 28,45    | 56,900             |
|     | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 42,30    | 14,382             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 87,00    | 2,610              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,800              |
|     | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 24,00    | 72,000             |
|     | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 3,20     | 9,600              |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,500              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,400              |
| 539 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                   | kg   |        |          | 27,44<br>6,44      |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 28,00    | 6,440              |
|     | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 21,00    | 21,000             |
| 540 | RpSC19A        | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 2 495,86<br>63,00  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500 | 28,00    | 63,000             |
|     | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 300,00 | 2 369,000          |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
| 541 | RpSC21C        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal                                                                                 | buc  |        |          | 971,11<br>64,40    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000 | 28,00    | 64,400             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 485,00   | 494,700            |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,380             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,240             |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000 | 23,10    | 7,069              |
|     | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,840             |
|     | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 224,00   | 228,480            |
| 542 | RpSC24B1       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 2 213,42<br>145,60 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,2000 | 28,00    | 145,600            |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 1 320,00 | 1 373,240          |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 200,00   | 206,000            |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 62,00    | 63,860             |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 34,85    | 35,895             |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 123,600            |
|     | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 169,00   | 174,070            |
|     | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,5000 | 53,00    | 27,295             |
| 543 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc  |        |          | 709,60<br>56,00    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0000 | 28,00    | 56,000             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 580,00   | 580,000            |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 36,80    | 73,600             |
| 544 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                            | buc  |        |          | 856,40<br>36,40    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3000 | 28,00    | 36,400             |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 820,00   | 820,000            |
| 545 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                             | buc  |        |          | 130,50<br>7,56     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 28,00    | 7,560              |
|     | 2523156713805  | Fitinguri din fonta Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,000            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 87,00    | 1,740              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,200              |
| 546 | RpSD34A        | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul                                                                                                            | buc  |        |          | 149,98             |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                | de 1/2"                                                                                                                                                             |      |        |        | 33,60          |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,2000 | 28,00  | 33,600         |
|     | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 79,00  | 79,395         |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 36,80  | 36,984         |
| 547 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc  |        |        | 53,50<br>7,56  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 28,00  | 7,560          |
|     | 2523156713806  | Fitinguri din fonta Mufa 3/4x1/2                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 43,00  | 43,000         |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 87,00  | 1,740          |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,200          |
| 548 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m    |        |        | 65,75<br>10,64 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640         |
|     | 2521216720161  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm                                                                                                    | m    | 1,0300 | 53,00  | 54,590         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,450          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075          |
| 549 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc  |        |        | 68,89<br>10,64 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640         |
|     | 25231567210151 | Teu PP d-110mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,100          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150          |
| 550 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |        |        | 105,64<br>9,52 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520          |
|     | 25231567210371 | Trecere fonta/PVC                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 95,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075          |
| 551 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc  |        |        | 31,64<br>9,52  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3400 | 28,00  | 9,520          |
|     | 25231567210372 | Trecere 110x50mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 21,00  | 21,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,050          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075          |
| 552 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc  |        |        | 70,89<br>10,64 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 28,00  | 10,640         |
|     | 25231567210152 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 58,00  | 58,000         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 30,00  | 2,100          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150          |
| 553 | RpSA43I        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"            | buc  |        |        | 45,23<br>16,80 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,6000 | 28,00  | 16,800         |
|     | 2875274204043  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4"                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 27,40  | 27,400         |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,223          |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                        | kg   | 0,3100 | 1,65   | 0,511          |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,267          |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,024          |
| 554 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm      | m    |        |        | 35,36<br>8,40  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 28,00  | 8,400          |
|     | 2521216720162  | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm                                                                                                     | m    | 1,0300 | 26,00  | 26,780         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 30,00  | 0,120          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 555 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                                                        | buc  |        |        | 25,14<br>7,28  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280          |
|     | 25231567210373  | Teu d=50mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 17,50  | 17,500         |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,300          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 556 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                                        | buc  |        |        | 17,64<br>7,28  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600 | 28,00  | 7,280          |
|     | 25231567210374  | Cot d=50mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,000         |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,300          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,060          |
| 557 | RpSA43F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                         | buc  |        |        | 33,65<br>13,72 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4900 | 28,00  | 13,720         |
|     | 2875274204041   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 18,90  | 18,900         |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,223          |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,3100 | 1,65   | 0,511          |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,267          |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 24,46  | 0,024          |
| 558 | RpSA20B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm              | m    |        |        | 89,72<br>21,00 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500 | 28,00  | 21,000         |
|     | 2521216717053   | Teava din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 23,10  | 23,562         |
|     | 2523156719433   | Cot din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                      | buc  | 0,7000 | 3,80   | 2,660          |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                      | buc  | 0,4500 | 4,10   | 1,845          |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic diametrul de 20 mm                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 3,75   | 0,375          |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe diametrul de 20 mm                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,000         |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60  | 0,130          |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 38,00  | 0,076          |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0419 | 47,20  | 1,977          |
| 559 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm  | buc  |        |        | 9,20<br>4,20   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 28,00  | 4,200          |
|     | 28752741101023  | Cot ppr d=20mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3,80   | 3,800          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60  | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,975          |
| 560 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc  |        |        | 9,03<br>4,20   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 28,00  | 4,200          |
|     | 28752741101024  | Mufa ppr d=20mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,63   | 3,630          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60  | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,975          |
| 561 | IC38G           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm      | buc  |        |        | 12,31<br>6,44  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 28,00  | 6,440          |
|     | 287527411010250 | Teu d-20mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4,10   | 4,100          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,150          |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 21,60  | 0,130          |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230 | 65,00  | 1,495          |
| 562 | SA35A           | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 71,31          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |               | insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                |      |        |          | 15,40            |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 28,00    | 15,400           |
|     | 2721204117811 | Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 49,00    | 49,490           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0380 | 87,00    | 3,335            |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 38,20    | 3,088            |
| 563 | RpSA43B       | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                     | buc  |        |          | 23,92<br>9,24    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3300 | 28,00    | 9,240            |
|     | 2875274204042 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 3/4"                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 13,70    | 13,700           |
|     | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 37,20    | 0,186            |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3100 | 1,65     | 0,511            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0012 | 220,00   | 0,263            |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,024            |
| 564 | SA34B         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 42,77<br>22,40   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 28,00    | 22,400           |
|     | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                                                                                                          | m    | 0,1500 | 58,35    | 17,505           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0120 | 8,50     | 0,204            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 15,50    | 0,217            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0090 | 16,00    | 0,288            |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 38,20    | 0,382            |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2140 | 1,65     | 0,706            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0001 | 3 000,00 | 0,500            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0012 | 220,00   | 0,513            |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 24,46    | 0,049            |
| 565 | RpSF09A       | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 1,96<br>1,96     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 28,00    | 1,960            |
| 566 | RpSF05A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    |        |          | 4,20<br>4,20     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 28,00    | 4,200            |
| 567 | RpSF07A       | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                 | 10 m |        |          | 2,80<br>2,80     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 28,00    | 2,800            |
| 568 | RpSF08A       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 2,24<br>2,24     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 28,00    | 2,240            |
|     |               | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                  |
| 569 | TrB05A2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                                                             | t    |        |          | 164,08<br>164,08 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,8600 | 28,00    | 164,080          |
| 570 | TRI1AA04B3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                                                    | t    |        |          | 21,00<br>21,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 28,00    | 21,000           |
| 571 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                        | t    |        |          | 38,70<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2580 | 150,00   | 38,700           |
|     |               | <b>5. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|     |               | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                |         |         |          |                  |
| 572 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                     | buc     |         |          | 11,76<br>11,76   |
|     | 7137010011552 | Inginer                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,0600  | 28,00    | 1,680            |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,3600  | 28,00    | 10,080           |
| 573 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                | buc     |         |          | 5,09<br>4,20     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0700  | 28,00    | 1,960            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0800  | 28,00    | 2,240            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,2200  | 1,60     | 0,352            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,0010  | 220,00   | 0,220            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,0050  | 24,46    | 0,122            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0100  | 8,00     | 0,080            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0150  | 8,00     | 0,120            |
| 574 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                                                             | m       |         |          | 5,60<br>5,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,2000  | 28,00    | 5,600            |
| 575 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                  | m       |         |          | 11,75<br>8,40    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,3000  | 28,00    | 8,400            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,7000  | 1,60     | 2,720            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,0005  | 220,00   | 0,110            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,0100  | 24,46    | 0,245            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0150  | 8,00     | 0,120            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0200  | 8,00     | 0,160            |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |         |          |                  |
| 576 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                        | buc     |         |          | 6,16<br>6,16     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,2200  | 28,00    | 6,160            |
| 577 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                     | buc     |         |          | 1,68<br>1,68     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,0600  | 28,00    | 1,680            |
| 578 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m       |         |          | 0,98<br>0,98     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,0350  | 28,00    | 0,980            |
| 579 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                       | 100 m   |         |          | 313,41<br>188,72 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 6,7400  | 28,00    | 188,722          |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,0006  | 2 000,00 | 1,242            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0200  | 33,00    | 0,661            |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,3100  | 180,00   | 55,789           |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,8000  | 16,50    | 13,200           |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,2000 | 0,25     | 3,050            |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0500  | 180,00   | 9,000            |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200  | 125,00   | 2,504            |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                   | kg      | 0,1600  | 204,00   | 32,627           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0200  | 170,00   | 3,405            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0200  | 160,00   | 3,205            |
| 580 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune                                                                                                            | 100 m   |         |          | 384,62<br>220,08 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|     |               | sumara pina la 16 mm2                                                                                                         |         |          |           |           |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 7,8600   | 28,00     | 220,083   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                          | t       | 0,00105  | 2 000,00  | 1,878     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0200   | 33,00     | 0,658     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                          | 100 buc | 0,3100   | 180,00    | 55,817    |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                            | 10 buc  | 0,8000   | 16,50     | 13,200    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 12,2000  | 0,25      | 3,050     |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                             | 100 buc | 0,0500   | 180,00    | 9,000     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200   | 125,00    | 2,494     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3200   | 204,00    | 65,270    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0400   | 170,00    | 6,784     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 160,00    | 6,385     |
| 581 | Pret material | Cablu 3x1,5 mmp                                                                                                               | m       |          |           | 11,00     |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|     | 3-15          | Cablu 3x1,5 mmp                                                                                                               | m       | 1,0000   | 11,00     | 11,000    |
| 582 | Pret material | Cablu 3x2,5 mmp                                                                                                               | m       |          |           | 15,00     |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|     | 3-25          | Cablu 3x2,5 mmp                                                                                                               | m       | 1,0000   | 15,00     | 15,000    |
| 583 | pret          | Cutie de ramificatie                                                                                                          | buc     |          |           | 21,00     |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|     | 3-35          | Cutie de ramificatie                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 21,00     | 21,000    |
| 584 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                 | 100 m   |          |           | 1 456,52  |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 666,40    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 28,00     | 666,400   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                           | t       | 0,0021   | 14 250,00 | 29,299    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,9600   | 47,00     | 45,120    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 6,00      | 80,400    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 8,50      | 113,900   |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                 | kg      | 0,2000   | 57,00     | 11,400    |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000   | 31,00     | 31,000    |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 9,00      | 60,300    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 18,0000  | 0,25      | 4,500     |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000   | 20,00     | 36,000    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,1100   | 170,00    | 18,700    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut    | 15,8000  | 8,00      | 126,400   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 2,7000   | 35,00     | 94,500    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                        | h-ut    | 4,8400   | 25,00     | 121,000   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,1100   | 160,00    | 17,600    |
| 585 |               | Tub flexibil                                                                                                                  | m       |          |           | 6,80      |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|     | 3.-45         | Tub flexibil                                                                                                                  | m       | 1,0000   | 6,80      | 6,800     |
| 586 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                      | 100 buc |          |           | 5 665,95  |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 3 248,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 116,0000 | 28,00     | 3 248,000 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 6,154     |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                      | buc     | 204,0000 | 2,75      | 561,000   |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                | 100 buc | 2,0400   | 280,00    | 571,200   |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg      | 2,8000   | 20,00     | 56,000    |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                             | h-ut    | 2,6800   | 170,00    | 455,600   |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                               | h-ut    | 42,4000  | 8,00      | 339,200   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 2,6800   | 160,00    | 428,800   |
| 587 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4              | 100 buc |          |           | 7 709,40  |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 4 732,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 169,0000 | 28,00     | 4 732,000 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,000     |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                      | buc     | 204,0000 | 2,75      | 561,000   |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                | 100 buc | 2,0400   | 280,00    | 571,200   |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg      | 2,8000   | 20,00     | 56,000    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut    | 4,0400   | 170,00    | 686,800              |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut    | 57,0000  | 8,00      | 456,000              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 4,0400   | 160,00    | 646,400              |
| 588 | Pret material | Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W                                                                  | buc     |          |           | 310,00<br>0,00       |
|     | 2-36          | Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W                                                                  | buc     | 1,0000   | 310,00    | 310,000              |
| 589 | Pret material | Corp de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstrong                                                          | buc     |          |           | 325,00<br>0,00       |
|     | 2-37          | Corp de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstrong                                                          | buc     | 1,0000   | 325,00    | 325,000              |
| 590 | RpEF12B       | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED                                 | buc     |          |           | 69,30<br>4,20        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om    | 0,1500   | 28,00     | 4,200                |
|     | 3150145100143 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (tuburi fluorescente LED)                            | buc     | 1,0500   | 62,00     | 65,100               |
| 591 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc |          |           | 949,17<br>901,58     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,2000  | 28,00     | 901,600              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 8,333                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,25      | 25,500               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 170,00    | 7,083                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 160,00    | 6,667                |
| 592 | Pret material | Intreruptor cu o clapa                                                                                        | buc     |          |           | 28,35<br>0,00        |
|     | 2-39          | Intreruptor cu o clapa                                                                                        | buc     | 1,0000   | 28,35     | 28,350               |
| 593 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                        | 100 buc |          |           | 2 774,83<br>2 130,81 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 76,1000  | 28,00     | 2 130,800            |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,0140   | 12,33     | 0,176                |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t       | 0,0027   | 65 000,00 | 154,762              |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,0240   | 47,00     | 1,119                |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 2,7300   | 53,00     | 144,740              |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 9,7600   | 6,00      | 58,557               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 9,7600   | 8,50      | 82,957               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1200   | 170,00    | 20,238               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 4,6400   | 35,00     | 162,417              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1200   | 160,00    | 19,048               |
| 594 | Pret material | Priza                                                                                                         | buc     |          |           | 29,85<br>0,00        |
|     | 2-40          | Priza                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 29,85     | 29,850               |
| 595 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                            | buc     |          |           | 4,00<br>0,00         |
|     | 2-41          | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                            | buc     | 1,0000   | 4,00      | 4,000                |
|     |               | <b>6. Utilaj</b>                                                                                              |         |          |           |                      |
| 596 | Pret material | Boiler 100 l                                                                                                  | buc     |          |           | 2 570,00<br>0,00     |
|     | 3.-46         | Boiler 100 l                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2 570,00  | 2 570,000            |
| 597 | Pret material | Boiler 80 l                                                                                                   | buc     |          |           | 2 350,00<br>0,00     |
|     | 3.-47         | Boiler 80 l                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 2 350,00  | 2 350,000            |