

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1768563694208/ 21550820 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2026»				
Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
31681410-0	1.1.Banda izolanta neagra	1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Materialul izolației/PVC/Lățime-19mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,13mm/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
	1.2.Banda izolanta albastra	1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-19mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,13/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
	1.3.Banda izolanta verde	1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-19mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,13/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
	1.4.Banda izolanta albă	1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-19mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,13/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	
	2.1.Bloc priza 2L-Zk	2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic		
	2.2.Bloc priza 3L-Zk	2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic		
	2.3.Bloc priza 4L-Zk	2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic		

	3.1.Burghiu beton	3.1.Burghiu beton d 6 l-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destație-beton/Diametru-6 mm	3.1.Burghiu beton d 6 l-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destație-beton/Diametru-6 mm	
	3.2.Burghiu beton	3.2.Burghiu beton d 12 l-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destație-beton/Diametru-12 mm	3.2.Burghiu beton d 12 l-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-940 mm/Destație-beton/Diametru-12 mm	
	4.Cablu electric PVS	4.Cablu electric PVS 2x0.75mm2		
	5.Cablu electric VVG 3x1,5	5.Cablu electric VVG 3x1,5		
	6.Cablu electric VVG 3x2,5	6.Cablu electric VVG 3x2,5		
	7.Cablu electric PUMP 3x1,5	7.Cablu electric PUMP 3x1,5		
	8.Cablu electric PUMP 3x2,5	8.Cablu electric PUMP 3x2,5		
	9.Cablu electric PVS 3x1,5	9.Cablu electric PVS 3x1,5		
	10.Cablu electric PVS 3x2,5	10.Cablu electric PVS 3x2,5		
	11.1.Canal plastic 16x16	11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC		
	11.2.Canal plastic 12x12	11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC		
	11.3.Canal plastic 25x25	11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC		
	12.1.Chei imbus	12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv	12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv	
	12.2.Chei pt piulita 10 buc	12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv	12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv	
	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc. Dimensiuni : 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 19mm. Material otel CrV. Capete deschise si cu guler.	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc. Dimensiuni : 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 19mm. Material otel CrV. Capete deschise si cu guler.	
31681410-0	12.4.Set de chei combinate cu clichet	12.4.Set de chei combinate cu clichet. 10-19. 7 buc Material otel CrV	12.4.Set de chei combinate cu clichet. 10-19. 7 buc Material otel CrV	
	12.5.Clește de taiat sarma	12.5.Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	12.5.Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	
	12.6.Clește papagal	12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV	12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV	
	12.7.Clește patent L-180mm	12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	
	13.Corp de ilumin IP 54 opal 2x18	13.Corp de ilumin IP 54 opal 2x18 LED 120 CM		
	14.Corp de ilumin IP 54 opal 2x9	14.Corp de ilumin IP 54 opal 2x9 LED 60 CM		
	15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare	15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V		
	16.Corp de iluminat perete	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă		
	17.Corp de iluminat perete 20 W	17.Corp de iluminat perete 20W. Tip T8. 4000K. Tensiune 220-240V. Flux luminous 1000 lm. Grad de protecție (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) – 680x100x92 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă		
	18.Corp de iluminat stradal	18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecție (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni		

		(L×W×H ×O) - 440 × 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil.		
19.Corp de iluminat stradal Led		19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare- Negru		
20.Plafon cu sensor de miscare		20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)- 220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm		
21.1.Cuțit cu lamă		21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	
21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm		21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	
22.1.Curea de strinjerea(cablu)		22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	
22.2.Curea de strinjerea(cablu)		22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	
23.1.Cutie de distribuție		23.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecție -(IP) IP44		
23.2.Cutie pentru prize		23.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic		
23.3.Cutie pentru prize		23.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic		
23.4.Cutie pentru priza g-carton		23.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material- Polipropilenă/Gradul de protecție (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton		
23.5.Cutie doza		23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic		
24.1.Disc almaz 125		24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	
24.2.Disc pentru metal		24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	
25.1.Diblu 6X40		25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	
25.2.Diblu 6X60		25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	
25.3.Diblu Fluture cu șurub		25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	
26.1.Dulie G-13 tip A		26.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-4 x 18 mm/Model- F41/Tip material-Plastic		
26.2.Dulie G-13		26.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu- G13/Tip material-Plastic		
26.3.Dulie pentru bec		26.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic		
27.Corp de iluminat		27.Corp de iluminat. Spot Led – 17E. 6500K – 220V. IP20. Diametrul de montare 150x165x47mm		
28.1.Ferbox 2,5mm (10b)		28.1.Ferbox .Conexiune forbox 2,5mm (10b)		
28.2.Ferbox 4 mm (10b)		28.2.Ferbox .Conexiune forbox 4 mm (10 b)		

	28.3.Ferbox 6 mm (10b)	28.3.Ferbox .Conexiune forbox 6 mm (10 b)		
	29.Corp de iluminat stradal	29.Corp de iluminat stradal. Ermetic. 1.5W 70x70mm. Led 6400K. 220-240 V. IP54. Echivalent – Horoz.		
31681410-0	30.Fisa Zk	30.Fişă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N		
	31.Fotocelula 25A (fotorele)	31.Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar		
	32.Carotă pentru beton 65 mm	32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm	32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm	
	33.Indicator de evacuare led exit	33.Indicator de evacuare led cu incipție IEȘIRE/Durata medie de viață (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecție (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V 600 mAh		
	34.Indicator de tensiune	34.Indicator de tensiune/ Puterea (W) – 250 W. Tensiune (V) – 220 V		
	35.Intrerupator 1 ki inchis	35.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A		
	36.Intrerupator 1 kl extern	36.Intrerupator 1 kl extern/16A		
	37.Intrerupator 2 ki inchis	37.Intrerupator 2 ki inchis/16A		
	38.Intrerupator 2 ki extern	38.Intrerupator 2 ki extern/16A		
	39.Întrerupător automat	39.Intrerupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)- 230/400 V		
	40.Întrerupător automat 20 A	40.Întrerupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)- 230/400 V		
	41.Întrerupător automat 16 A	41.Intrerupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)- 230/400 V		
	42.Intrerupator automat 3pol-50A	42.Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a		
	43.Intrerupator automat 3pol-40A	43.Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A		
	44.Intrerupator automat pol 3 pol 30A	44.Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 30A		
	45.Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V	45.Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V		
	46.Întrerupător automat	46.Întrerupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P		
	47.Întrerupător automat	47.Întrerupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P		
	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	48.Lampa DNAT-150 wt E-40		

49.Lampa LED 18	49.Bec LED 4 – 18 W/ SOCLU- GU5./ 250 lm /220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-48 x 50 mm		
50.Lampa LED -27-12vt	50.Bec led – 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm		
51.Lampa LED E-27 9vt	51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm		
52.Lampa LED-27-15vt	52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm		
53.Led Panel 48w	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.		
54.Mănuși dielectrice	54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc	54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc	
55.Panou plastic 6 aut.	55.Panou plastic 6 aut.		
56.Panou plastic 10 aut.	56.Panou plastic 10 aut.		
57.Panou plastic 4 aut.	57.Panou plastic 4 aut.		
58.Teleruptor AC 16A 230 V	58.Teleruptor AC 16A 230 V/Tensiune (V)-230 V/Tip- AC/Curent (A)-16A/Gradul de protecție (IP)- IP20/Frecvența-50 Hz/ Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la +50°C		
59.Priza Zk- deschisa	59.Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.		
60.Priza Zk- inchisa	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.		
61.Tub LED 18W-120 cm	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V		
62.Tub LED 9 W-60 cm	62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V		
63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc	63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal	63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal	
64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V	64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	
65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V		

66.Sensor de mișcare	66.Sensor de mișcare/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tensiune (V)-220 – 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghe (grade)-360		
67.Led panel 48W	67.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong		
68. Led panel 48W	68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.		
69.Scara aluminiu 5 trepte	69. Scara aluminiu 5 trepte. Scară unilaterală/Înălțimea max.-0.97 m/Înălțimea de lucru-2.97 m/Înălțimea platformei-0.97 m/Înălțimea în stare pliata-1.68 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-450 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-5/Latime treapta-80 mm/Pliabila-Nu/Greutate-3.6 kg		
70. Scara aluminiu 6 trepte	70. Scară unilaterală/Înălțimea max.-1.19 m/Înălțimea de lucru-3.19 m/Înălțimea platformei-1.19 m/Înălțimea în stare pliata-1.91 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-480 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-6/Latime treapta-80 mm/Funcțional additional-Pliabila/Greutate-4.2 kg		
71. Siguranta automata trifazată	71. Siguranta automata trifazată. Siguranta automata inteligenta trifazata tip intrerupator circuit 80A, WiFi, compatibila Tuya / Smart Life/WiFi: 2.4G. Voltaj: 3 faze 3x120V, 3x220V, 3x230V, 3x240, 50/60Hz Curent: 80A/Tensiune aferenta: 100 – 230V. Dimensiuni: 82 (Înălțime) x 71 (Lungime) x 66 (Adâncime) mm		
72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica	72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica. Contor trifazat inteligent , Wi-Fi pentru monitorizare energie electrica, 80A, multifunctional/Alimentare: 3 x 120/208V, 3 x 220/380V, 3 x 230/400V, 3 x 240/415V;Curent nominal: 80A;Dimensiuni: 126 x 93 x 45mm; Frecventa impulsurilor: 400imp /kWh;Instalare sina: 35mm;Compatibil TUYA;Rețea: WiFi 802.11b/g/n 2.4G ;Putere de faza pozitiva si negativa + putere istorica;Afișare diferența de putere PV; Afișarea facturii de energie electrica;Buton pentru control manual; Protecție la supratensiune și supracurent;Înregistrări de operare și înregistrări de siguranță;Protecție trifazată la dezechilibru de tensiune;Protecție trifazată la dezechilibru de curent. Garanție minim 24 luni.		

	73. Întrerupător UZO 25 A 2P 230 V	73.Întrerupător UZO 25 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V		
	74. Întrerupător UZO 20 A 2P 230 V	74.Întrerupător UZO 20 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C//Tensiune (V)-230/400 V		
	75.Presă hidraulică manuală	75.Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material-Oțel/Plastic/Secțiune- 16 - 300 mm²	75.Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material-Oțel/Plastic/Secțiune- 16 - 300 mm²	

Semnat:_____

Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA

În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: BACIOI, STR INDEPENDENTEI 114/1

Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1768563694208/ 21550820**, conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Materiale electrice - 2026** »

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Producator, Denumirea, Tara de origine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31681410-0	1.1.Banda izolanta neagra	buc	25	13,92	16,70	347,92	417,50	Conform anunțului de participare	
	1.2.Banda izolanta albastra	buc	25	11,03	13,23	275,63	330,75		
	1.3.Banda izolanta verde	buc	25	12,25	14,70	306,25	367,50		
	1.4.Banda izolanta albă	buc	25	13,92	16,70	347,92	417,50		
	2.1.Bloc priza 2L-Zk	buc	30	-		-	-		
	2.2.Bloc priza 3L-Zk	buc	30	-		-	-		
	2.3.Bloc priza 4L-Zk	buc	28	-		-	-		
	3.1.Burghiu beton	buc	6	15,63	18,75	93,75	112,50		
	3.2.Burghiu beton	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
	4.Cablu electric PVS	m	250	-		-	-		
	5.Cablu electric VVG 3×1,5	m	200	-		-	-		
	6.Cablu electric VVG 3×2,5	m	250	-		-	-		
	7.Cablu electric PUMP 3×1,5	m	150	-		-	-		
	8.Cablu electric PUMP 3×2,5	m	250	-		-	-		
	9.Cablu electric PVS 3×1,5	m	150	-		-	-		
	10.Cablu electric PVS 3×2,5	m	200	-		-	-		
	11.1.Canal plastic 16x16	buc	60	-		-	-		
	11.2.Canal plastic 12x12	buc	50	-		-	-		
	11.3.Canal plastic 25x25	buc	35	-		-	-		
	12.1.Chei imbus	set	4	66,50	79,80	266,00	319,20		
	12.2.Chei pt piulita 10 buc	set	6	305,83	367,00	1.835,00	2.202,00		
	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc	set	5	266,67	320,00	1.333,33	1.600,00		
	12.4.Set de chei combinate cu clichet	buc	2	468,33	562,00	936,67	1.124,00		
	12.5.Cleste de taiat sarma	buc	6	93,33	112,00	560,00	672,00		
	12.6.Clește papagal	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00		
	12.7.Cleste patent L-180mm	buc	6	108,33	130,00	650,00	780,00		
	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18	buc	40	-		-	-		
	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9	buc	30	-		-	-		
	15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare	buc	20	-		-	-		

16.Corp de iluminat perete	buc	29	-		-	-		
17.Corp de iluminat perete 20 W	buc	40	-		-	-		
18.Corp de iluminat stradal	buc	25	-		-	-		
19.Corp de iluminat stradal Led	buc	15	-		-	-		
20.Plafon cu sensor de miscare	buc	15	-		-	-		
21.1.Cuțit cu lamă	buc	6	12,67	15,20	76,00	91,20		
21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm	set	7	11,67	14,00	81,67	98,00		
22.1.Curea de strinjerea(cablu)	set	3	31,18	37,41	93,53	112,23		
22.2.Curea de strinjerea(cablu)	set	3	41,08	49,30	123,25	147,90		
23.1.Cutie de distribuție	buc	25	-		-	-		
23.2.Cutie pentru prize	buc	30	-		-	-		
23.3.Cutie pentru prize	buc	20	-		-	-		
23.4.Cutie pentru priza g-carton	buc	50	-		-	-		
23.5.Cutie doza	buc	20	-		-	-		
24.1.Disc almaz 125	buc	1	213,33	256,00	213,33	256,00		
24.2.Disc pentru metal	buc	10	6,33	7,60	63,33	76,00		
25.1.Diblu 6X40	cutie	3	94,17	113,00	282,50	339,00		
25.2.Diblu 6X60	cutie	3	154,17	185,00	462,50	555,00		
25.3.Diblu Fluture cu șurub	cutie	3	119,17	143,00	357,50	429,00		
26.1.Dulie G-13 tip A	buc	50	-		-	-		
26.2.Dulie G-13	buc	50	-		-	-		
26.3.Dulie pentru bec	buc	25	-		-	-		
27.Corp de iluminat	buc	25	-		-	-		
28.1.Ferbox 2,5mm (10b)	set	50	-		-	-		
28.2.Ferbox 4 mm (10b)	set	30	-		-	-		
28.3.Ferbox 6 mm (10b)	set	20	-		-	-		
29.Corp de iluminat stradal	buc	10	-		-	-		
30.Fisa Zk	buc	80	-		-	-		

316 814 10- 0	31.Fotocelula 25A (fotorele)	buc	10	-		-	-		
	32.Carotă pentru beton 65 mm	buc	1	94,17	113,00	94,17	113,00		
	33.Indicator de evacuare led exit	buc	10	-		-	-		
	34.Indicator de tensiune	buc	10	18,83	22,60	188,33	226,00		
	35.Intrerupator 1 ki inchis	buc	35	-		-	-		
	36.Intrerupator 1 kl extern	buc	25	-		-	-		
	37.Intrerupator 2 ki inchis	buc	30	-		-	-		
	38.Intrerupator 2 ki extern	buc	25	-		-	-		
	39.Înterupător automat	buc	25	-		-	-		
	40.Înterupător automat 20 A	buc	20	-		-	-		
	41.Înterupător automat 16 A	buc	30	-		-	-		
	42.Intrerupator automat 3pol-50A	buc	4	-		-	-		
	43.Intrerupator automat 3pol-40A	buc	5	-		-	-		
	44.Intrerupator automat pol 3 pol 30A	buc	5	-		-	-		
	45.Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	buc	20	-		-	-		
	46.Înterupător automat	buc	10	-		-	-		
	47.Înterupător automat	buc	10	-		-	-		
	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	buc	5	-		-	-		
	49.Lampa LED 18	buc	20	-		-	-		
	50.Lampa LED -27-12vt	buc	350	-		-	-		
	51.Lampa LED E-27 9vt	buc	50	-		-	-		
	52.Lampa LED-27-15vt	buc	100	-		-	-		
	53.Led Panel 48w	buc	70	-		-	-		
	54.Mănuși dielectrice	set	1	401,67	482,00	401,67	482,00		
	55.Panou plastic 6 aut.	Buc	10	-		-	-		
	56.Panou plastic 10 aut.	Buc	4	-		-	-		
	57.Panou plastic 4 aut.	Buc	10	-		-	-		
58.Teleruptor AC 16A 230 V	buc	2	-			-	-		

59.Priza Zk- deschisa	buc	70	-		-	-		
60.Priza Zk- inchisa	buc	25	-		-	-		
61.Tub LED 18W-120 cm	buc	700	-		-	-		
62.Tub LED 9 W-60 cm	buc	1350	-		-	-		
63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc	set	3	6,33	7,60	19,00	22,80		
64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V	set	6	177,50	213,00	1.065,00	1.278,00		
65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	buc	5	-		-	-		
66.Sensor de mișcare	buc	25	-		-	-		
67.Led panel 48W	buc	50	-		-	-		
68. Led panel 48W	buc	25	-		-	-		
69.Scara aluminiu 5 trepte	buc	1	-		-	-		
70. Scara aluminiu 6 trepte	buc	1	-		-	-		
71. Siguranta automata trifazată	buc	1	-		-	-		
72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica	buc	1	-		-	-		
73. Întrerupător UZO 25 A 2P 230 V	buc	20	-		-	-		
74. Întrerupător UZO 20 A 2P 230 V	buc	10	-		-	-		
75.Presă hidraulică manuală	buc	1	1.020,83	1.225,00	1.020,83	1.225,00		
TOTAL OFERTA:					11.790,90	14.149,08		

Semnat:_____

Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA

În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: BACIOI, STR INDEPENDENTEI 114/1