

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751030573021 din 27 iunie 2025
Obiectul achiziției: 37400000-2 - Articole și echipament de sport

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ergometru eliptic	Aparat eliptic (180 kg) Toorx ERX-9500-TFT	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime (L): 2320 – 2400 mm; • Lățime (I): 950 – 1000 mm; • Înălțime (H): 1720 – 1750 mm; • Greutate totală: 115-130 kg; • Greutate utilizator: 180 - 200 kg; • Greutate volantă: 14 - 16 kg; • Lungimea pasului: până la 560 mm; Funcții și dotări: • Ecran tactil, touchscreen capacitiv, TFT HD $\geq 10,1$; • Sistem de operare android (versiuni tipice: 10, 11 sau chiar 12); • Aplicații preinstalate precum Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap, Fitness App; • Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă	Aparat eliptic (Ergometru eliptic) model - ERX 9500 TFT Dimensiuni aparat: 2320(L) x 950(I) x 1720(H) mm Greutate aparat: 115 kg Greutatea maximă a utilizatorului: 180 kg Tip pas: lungime pas constituie 560 mm (pasul în momentul utilizării aparatului) Volanta tip FlyWheel cu greutatea de 14 kg Frânare magnetică cu motor controlat, sistem ergometric cu 32 de niveluri de rezistență Alimentare: 230V, 50Hz Ecran TFT HD cu diagonala de 10.1 inch, touch screen Sistem de operare Android 10, compatibil cu sistemele Android și iOS Afișajă - timp, viteză,	

					•Programe incluse, Quick Start, Target, 32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt, Fitness Test; •Senzori de puls, senzori manuali integrați în mână și receptor de puls wireless încorporat; •Monitorizare, Timp, viteză, distanță, calorii, puls, RPM, Watt, METs; •Sistem de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele; •Termen de garanție ≥ 24 luni.	distanță, calorii, ritm cardiac, rotații pe minut (RPM), Watt, METs Programe: 32 programe presetate, 4 programe utilizator, 3 programe HRC, program Watt, test de fitness, mod Quick Start Senzori de puls integrați în mână Receptor pentru curea de piept inclus Compatibil cu aplicații prin funcția App Ready 3.0 – Zwift și Kinomap Conectivitate Bluetooth sau Wifi Port USB pentru încărcare Port pentru MP3 și boxe stereo Suport pentru dispozitive mobile Aplicații multimedia preinstalate: Chrome, YouTube, Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, Prime Video (unele necesită abonament)	
2.	Bandă de alergare profesională	Banda alergat electr. (160 kg) Toorx TRX-8500EVO	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 2080 – 2150 mm; •Lățime: 910 – 950 mm; •Înălțime: 1580 – 1650 mm; •Greutate echipament: 155- 165 kg; •Greutatea maximă a utilizatorului: 160-180 kg; •Suprafața de alergare: 560 × 1600-1650 mm – Tip bandă: autolubrifiantă – Grosime bandă: 2,5-3,0 mm;	Bandă de alergat Toorx – model TRX-8500 EVO Dimensiunile aparatului: 2100 (L) x 930 (l) x 1610 (H) mm Greutatea aparatului: 160 kg Greutatea maximă a utilizatorului: 160 kg Motor: AC 5.0 CP continuu / 7.0 CP vârf	

					Funcții și dotări: • Motor: 6/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h); • Înclinare: până la 15%, cu 15 niveluri reglabile; • Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic; • Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm, temperatură, MET; • Senzori de puls integrați în mână + receptor wireless pentru pieptar cardio; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwift și Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă); • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Viteză reglabilă: de la 0,8 până la 24,0 km/h, cu pas de 0,1 km/h Înclinare: 0 – 15%, ajustabilă în 15 niveluri Suprafață de alergare: 600 x 1640 mm Suprafața benzi de alergat: autolubrifiantă, grosimea 2 mm Alimentare: 220 V Consolă cu 7 afișaje LED albastre și un ecran suplimentar cu grafică de antrenament Afișaj parametri: viteză, timp, distanță, calorii, puls, nivel de înclinare, temperatură, pași, METs Programe de antrenament: mod manual, personalizat, hill, fat burn, cardio, strength, fit test, target, HRC Senzori de puls încorporați în mână și receptor wireless pentru centură cardio Conectivitate Bluetooth App Ready 3.0 – compatibil cu aplicațiile Zwift și Kinomap (abonament necesar) Multimedia: port USB, intrare audio pentru MP3, boxe stereo, suport pentru telefon sau tabletă, stație de încărcare wireless	
--	--	--	--	--	---	---	--

3.	Ergometru cu sistem de frânare magnetică	Bicicleta electro-magn. (180 kg) Toorx BRX-9500-TFT	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 1220 – 1300 mm; • Lățime: 610 – 650 mm; • Înălțime: 1540 – 1600 mm; • Greutate totală: 68 -75 kg; • Greutate utilizator: 180 -200 kg; • Greutate volantă: 20-22 kg; Funcții și dotări: • Ecran TFT HD color, interactiv, de 10,1; • Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic; • Programe: Quick Start, Target, 32 presetate, 4 pentru utilizatori, 3 HRC, Watt, Test de fitness; • Conectivitate: Bluetooth integrat, compatibil cu aplicațiile Kinomap și Zwift; • Măsurarea pulsului: prin senzori tactili integrați în mânere și receptor wireless integrat; • Reglaje: scaun reglabil pe orizontală și verticală cu sistem Easy Fit și ajustare micrometrică; • Pedale: ergonomice, extra mari, cu curele reglabile; • Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică; • Suporturi pentru sticle, taletă, smartphone; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	BRX-9500 TFT Dimensiuni aparat: 1220 x 610 x 1540 mm Greutatea aparat: 68 kg Greutatea maximă a utilizatorului: 180 kg Sistem de frânare: magnetic cu inducție, control electronic în 32 de niveluri Sistem de alimentare: autogenerare electrică, nu necesită alimentare la priză Consolă cu ecran TFT HD de 10,1 inch, touch screen Afișaj parametri: viteză, timp, distanță, calorii, puls, rotații pe minut (RPM), METs, Watt Programe: Manual, Personalizat, Quick start, mod Target, 32 programe presetate, 4 programe utilizator, 3 HRC, program Watt, test de fitness, test de recuperare Reglaje ergonomice: sistem Easy Fit pentru reglarea scaunului pe verticală și orizontală, ghidon multipozițional cu suport pentru antebrate Pedale: extra-largi, ergonomice, cu curele reglabile Măsurare puls: senzori încorporați în mânere și receptor pentru centură cardio wireless	
----	--	---	--------	------------------	--	---	--

						Conectivitate: Bluetooth App Ready 3.0, compatibil cu aplicațiile Zwift și Kinomap Dotări multimedia: port USB, port USB alimentare dispozitive, intrare audio MP3, boxe integrate, suport pentru telefon sau tabletă Acces facil: cadru cu intrare joasă pentru urcare ușoară Transport: roți integrate pentru deplasare	
4.	Bicicleta profesionala cu rezistență pe aer	Bicicleta aer (150 kg) Toorx BRX-AIR-CROSS-PRO	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 1225 – 1300 mm; •Lățime: 550 – 600 mm; •Înălțime: 1200 – 1250 mm Greutate totală: 72 -80 kg; •Greutate utilizator: 150 -160 kg; •Greutate volantă: 14 – 15 kg; Funcții și dotări: •Sistem de frânare: Rezistență cu aer – 10 lame radiale; intensitatea efortului crește proporțional cu forța aplicată; •Transmisie: Curea de antrenare pentru mișcare lină, silențioasă și cu întreținere minimă; •Poziția scaunului: reglabilă vertical pe 5 niveluri și orizontal pe 9 niveluri; •Afișaj / Consolă: Ecran LCD cu iluminare din spate cu fundal albastru - suport pentru smartphone și tabletă inclu; •Afișaj date: RPM, viteză, timp, distanță, calorii, wați, puls; •Programare manual, programe țintă : timp, distanță, calorii, puls, 3 tipuri de intervale: 10/20, 20/10 și personalizat; •Monitorizare puls:Receptor wireless încorpora;	Bicicleta cu rezistență pe aer BRX-AIRCROSS-PRO Rezistență: Sistem cu aer cu transmisie pe curea, ventilator cu 10 palete radiale, rezistență proporțională cu intensitatea efortului. Mod de lucru silențios. Viteză / intervale reglabile: Fără niveluri fixe; include programe țintă (timp, calorii, distanță, puls) și 3 programe de interval (10/20, 20/10, personalizat) Înclinare / ajustări: Scaun reglabil pe vertical (5 trepte) și orizontal (9 trepte) Pedalele concepute din 3 piese – cu suprafața de utilizare largă și acoperire antiderapantă. Dimensiuni generale și greutate: 1225 × 550 × 1200 mm (L × l × H) Greutate maximă suportată: 150 kg	

					•Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, are două roți la baza frontală, ceea ce facilitează foarte mult deplasarea bicicletei; •Bratul pedalier este format din 3 piese, pedale largi, dotate cu suprafața antiderapantă; •Termen de garanție ≥ 24 luni.	Greutatea Volantă – 14 kg Programe de antrenament: Manual, target (timp, calorii, distanță, puls), 3 intervale presetate Funcții suplimentare: Ecran LCD albastru (RPM, timp, distanță, calorii, watt, puls), suport pentru tabletă/telefon, suport pentru sticla de apă, roți de transport cu mâner Greutate aparatului : 72 kg	
5.	Bicicletă profesională Indoor	Bicicleta magn. (150 kg) Toorx SRX-9000	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 1166 – 1220 mm; •Lățime: 510 – 550 mm; •Înălțime: 1274 – 1320 mm •Greutate totală: 56-62 kg; •Greutate utilizator: 150 -160 kg; •Greutate volantă: 14 - 16 kg; Funcții și dotări: •Sistem de frânare: plăcuțe de frână din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență; •Sistem de transmisie: prin curea– silențios și cu întreținere minimă; •Poziția scaunului: tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică; •Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle; •Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă; •Cadru :fabricat din oțel de înaltă grosime; •Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls, timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor	Bicicletă - SRX-9000 Dimensiunile bicicletei : 1166(L) x 510(l) x 1274(H) mm Greutate maximă suportată: 150 kg Greutate bicicletei: 56 kg Greutatea Volantei – 16 kg Rezistență / sistem de frânare: Frânare prin placă de piele de înaltă rezistență, cu buton de frână de urgență Transmisie: Curea (belt drive) – silențioasă și fiabilă Pedale: Pedale combinate SPD cu sistem de prindere rapidă, manivelă în 3 piese de calitate profesională Scaun: Tip racing, reglabilă vertical și orizontal (cu reglaj micrometric) Ghidon: Reglabil vertical și orizontal, cu reglaj fin micrometric	

					personale. Transmisie semnal BLE / ANT+. Indicator baterie slabă; •Termen de garanție ≥ 24 luni.	Stabilizare: Picioare din cauciuc reglabile pentru stabilitate optimă Cadru: Oțel vopsit electrostatic cu pulbere durabilă pentru uz intensiv, de grosime înaltă Suport dublu pentru bidon (inclus) Compatibil cu computer opțional (afișează: viteză, RPM, distanță, calorii, timp, watt, puls – prin centură ANT+/Bluetooth) Opțiune Power Meter pentru măsurarea puterii reale	
6.	Aparat de vâslit profesional	Aparat vâslit (150 kg) Toorx RWX-AIRMAG-7000	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 2420 – 2500 mm; •Lățime: 620 – 660 mm; •Înălțime: 1230 – 1300 mm; •Greutate totală: 52-58 kg; •Greutate utilizator: 150- 160 kg; Funcții și dotări: •Sistem frânare: rezistență combinată a aerului și a magnetului; •Niveluri de rezistență: 16 (Nivel 1–10: aer; Nivel 11–16: aer + magnetic); •Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare albastră din spate și cu suport pentru smartphone și tabletă; •Funcții afișate: Mișcări/min, calorii, timp, distanță, timp/500m, nivel, ritm cardiac, memorie de antrenament; •Programe: Quick start, programe pe timp, distanță și calorii, 3 programe interval;	Aparat vâslit - RWX-AIRMAG-7000 Dimensiunile aparatului de vâslit: 2420(L) x 620(l) x 1230(H) mm Greutate aparatului de vâslit: 52 kg Greutate maximă utilizator: 150 kg Sistem de rezistență și frânare combinat cu aer și magnetic Niveluri totale 16 : niveluri 1–10: doar aer și niveluri 11–16: aer + rezistență magnetică suplimentară Transmisie: Curea (belt drive), rulare lină și silențioasă Programe de antrenament: Pornire rapidă (Quick Start), Target: timp, distanță, calorii	

					•Măsurare ritm cardiac: Da, cu receptor wireless integrat (compatibil cu curea piept); •Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului; •Funcție de pliere: Da; •Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului; •Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament; •Poziția scaunului: cu rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu; •Termen de garanție ≥ 24 luni.	3 programe de intervale Consolă / afișaj: Ecran LCD iluminat albastru care afișează: timp, timp/500 m, distanță, calorii, nivel, stroke/min, watt, puls. Dispune de uport reglabil pentru tabletă/telefon. Consola dispune de memorie pentru salvarea antrenamentelor anterioare. Conectivitate: Receptor pentru centură de puls wireless (ANT+ / Bluetooth) Platforme ergonomice reglabile pentru picioare, cu curele de fixare Scaun glisantă pe șină de aluminiu, cu rulmenți de înaltă calitate Roți de transport pentru deplasare ușoară Aparatul este piabil pentru depozitarea acestuia. Cadru robust, proiectat pentru uz profesional intensiv.	
7.	Bancă pentru extensii lombare	Banca Hyperex. (150 kg) Toorx WBX-2600	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 1315 – 1350 mm; •Lățime: 980 – 1020 mm; •Înălțime: 920 – 980 mm; •Greutate totală: 34 -38 kg; •Greutate utilizator: 150-160 kg; •Capacitate maximă de încărcare: minimum 200-220 kg Funcții și dotări: •Structură: Țeavă tubulară din oțel ranforsat cu secțiune ovală plată 114x65 mm, grosime 3 mm;	Bancă pentru extensie-WBX-2600 Dimensiunile : 1315(L) x 980(l) × 920(H) mm Greutate aparatului: 34 kg Greutate maximă utilizator: 150 kg Banca de extensie are capacitatea de a menține greutatea utilizatorului și cea a greutăților adăugătoare	

					•Sistem de vopsire: Dublu strat cu pulberi epoxidice, rezistent la zgârieturi •Accesorii: dotat cu mâner de transport și roți pentru deplasare, suport lombar ergonomic,perne în grosimea 65 mm; •Termen de garanție ≥24 luni.	începând de la 200 kg până la 300 kg. Structură: Cadru din oțel de formă ovoidală, secțiune 114 × 65 mm, grosime 3 mm Finisaj: Vopsire în câmp electrostatic, cu pulbere dublă rezistentă la zgârieturi Perne groase de 65 mm pentru confort optim în timpul exercițiilor Banca este destinată extensiilor lombare ("back extension") Suport solid, ideal pentru uz profesional intens Mobilitate: Echipată cu mânere de prindere și roți pentru deplasare ușoară	
8.	Presă pentru picioare 2-în-1	Aparat Toorx FWX-7400 Leg-Press HackSquat	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 2600 – 2670 mm; •Lățime: 1500 – 1550 mm; •Înălțime: 1850 – 1900 mm; •Greutate totală: 210 - 220 kg; •Greutate utilizator: 160 -170 kg; •Capacitate maximă de încărcare: 440 - 460 kg Funcții și dotări: •Sistem de lucru: sistem de împingere cu platformă (Platform Push); •Funcționalitate 2-în-1: presă pentru picioare și genuflexiuni tip hack squat; •Reglaje: reglaj pe 5 poziții al spătarului și platformei; •Structură: oțel ranforsat, tub rectangular 70x50x3 mm și tub rotund ø50x3 mm;	Pres pentru picioare cu utilizare dublă - FWX-7400 Dimensiunile aparatului : 2635(L) x 1520 x 1880(H) mm Greutate aparatului: 213 kg Greutate maximă utilizator: 160 kg Capacitate maximă de încărcare cu discuri: 440 kg Structură: Cadru robust din oțel: tub oval 70 × 50 × 3 mm și tub rotund Ø 50 × 3 mm Finisaj: Vopsire electrostatică în câmp electrostatic, sablare și fosfatare pentru aderență și durabilitate ridicată Sistem 2-în-1: aparat pentru Leg Press și Hack Squat	

					•Tratament structură: sablare, fosfatare și vopsire în două straturi cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; •Sistem de rulare: rulmenți de înaltă performanță POWER GRADE, pentru o mișcare lină și progresivă; •Pernă din spumă cu densitate mare, acoperită cu PU și protecție completă pe spate; •Sisteme de siguranță: mânăre cu rol de opritor pe ambele poziții de antrenament; •Accesorii: 3 pini pentru benzi elastice, 4 suporturi de discuri, 8 cleme tip arc pentru discuri olimpice (ø49 mm); •Sistem de încărcare: acces facil sub platformă pentru discuri de ø50 mm; •Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-alunecare; •Termen de garanție ≥24 luni.	Mecanism de glisare pe rulmenți Power Grade Platformă și spătar reglabile în 5 poziții de înclinare Mânere de siguranță în ambele moduri de utilizare Suporturi pentru benzi elastice: 3 cârlige de fixare Platformă cu suprafață anti-alunecare din cauciuc Sistem de încărcare cu discuri olimpice Ø 50 mm Include 8 cleme de fixare cu arc (Ø 49 mm) 4 suporturi laterale pentru depozitarea discurilor Pernele cu spumă de densitate mare, acoperită cu poliuretan rezistent pentru confort și durabilitate	
9.	Bancă reglabilă	Banca multif.(160 kg) Toorx WBX-950	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 1330 – 1380 mm; •Lățime: 740 – 770 mm; •Înălțime: 430 – 470 mm; •Greutate totală: 34 -37 kg; •Greutate maximă utilizator:150 -170 kg; •Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 380 -400 kg; Funcții și dotări: •Cadru: Oțel ranforsat, secțiune pătrată 75x75x2,5 mm; •Vopsire: Finisaj cu vopsea epoxidică dublă, rezistentă la zgârieturi; •Grosime perne: 70 mm; •Inclinare șezut: Reglabil pe 3 nivele (0°, 15°, 30°);	Banca reglabilă - WBX-950 Dimensiunile : 1355(L) x 758(l) x 450(H) mm Greutate bănci : 35,6 kg Greutate maximă suportată (utilizator + greutate): 390 kg Greutate maximă suportată a utilizator individual: 160 kg Cadru robust din oțel, secțiune 75 × 75 × 2,5 mm Finisaj: Vopsire în câmp electrostatic cu pulbere dublă, rezistentă la zgârieturi Spătar: Reglabil în 9 poziții: 0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90° Scaun: Reglabilă în 3 poziții: 0°, 15°, 30°	

					•Inclinare spătar: Reglabil pe 9 nivele (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°); •Dotări suplimentare: Mânere de transport, roți de deplasare; •Material tapițerie: Spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și durabilitate în timp; •Mobilitate: Roțile integrate permit mutarea ușoară a echipamentului, iar mânerele de transport oferă o manevrabilitate sporită; •Termen de garanție ≥ 24 luni.	Perne cu grosime de 70 mm, pentru confort sporit, din spumă cu densitatea înaltă. Dotată cu mâner frontal și roți de transport pentru deplasare ușoară.	
10.	Bancă Scott	Banca Toorx WBX-2400 Scott Bench	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 880 – 920 mm; •Lățime: 680 – 720 mm; •Înălțime: 880 – 920 mm; •Greutate produs: 39-43 kg; •Greutate maximă utilizator: 130 -140 kg; •Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 260-270 kg; Funcții și dotări: •Cadru: Țeavă ovală din oțel ranforsat, dimensiune 100 x 50 mm, grosime 3 mm; •Vopsire: Dublă vopsire cu strat de pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; •Grosime perne: 65 mm; •Dotări: Suporturi pentru barbell cu protecție UHMW; •Confort și durabilitate: Pernele sunt realizate din spumă de înaltă densitate și au o grosime de 65 mm, oferind un suport excelent în timpul antrenamentelor;	Bancă de tip Scott - WBX-2400 Dimensiunile bănci : 900(L) x 700(l) x 900(H) mm Greutate bănci: 41 kg Greutate maximă a utilizator fără greutăți adăugătoare : 135 kg Capacitate totală maximă (utilizator + greutate): 400 kg Greutate maximă încărcabilă (discuri): 265 kg Structură cadrului este din oțel cu secțiune ovoidală 100 × 50 mm, grosime 3 mm Vopsire în câmp electrostatic cu pulbere dublă, rezistentă la zgârieturi Perne groase de 65 mm pentru confort sporit din spumă cu densitate înaltă. Banca este concepută pentru exerciții Scott (biceps)	

					• Protecție suplimentară: Suporturile pentru barbell sunt echipate cu protecție UHMW pentru a preveni uzura echipamentului și zgârieturile; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Suporturi pentru bară dotate cu protecții din material UHMW (durabil și antișoc) Design robust, potrivit pentru uz profesional intensiv	
11.	Aparat Biceps Curl	Aparat Toorx PLX-8600 Biceps Curl	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 1450 – 1500 mm; • Lățime: 1130 – 1170 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate aparat: 200-210 kg; • Greutate brută: 225- 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 -125 kg; Funcții și dotări: • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg; • Cadru: structură ovală plată din țevă de oțel: ○ Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm ○ Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere, rezistent la zgârieturi, tratarea țevelor prin sablare și fosfatare;	Aparat de tip Biceps Curl - PLX-8600 Dimensiunile aparatului : 1478(L) x 1151(I) x 1602(H) mm Greutate aparatului asamblat (netă) : 205 kg Greutate aparatului ambalat (brut) : 229 kg Greutate maximă a utilizator: 120 kg Stack greutate: 80 kg (plăci de oțel, cu protecție completă) Structură cadrului este din oțel cu tub oval 50 × 100 mm și tub rotund Ø 60 mm, grosime 3 mm Finisaj: Sablare, fosfatare și vopsire în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi Mecanică single-push pentru mișcare controlată și lină Reglabil pe înălțime în 18 poziții, cu sistem asistat cu arc de gaz Pernă din spumă de densitate mare, acoperită cu material poliuretan (PU) durabil și confortabil Cabluri din oțel Ø 5 mm, rezistență la tracțiune de până la 1500 kg	

					•Termen de garanție ≥24 luni.	Role din material POM, cu rulmenți de calitate premium Stivă de greutateți complet acoperită, pentru protecție în timpul utilizării	
12.	Aparat pentru extensia șoldurilor	Aparat Toorx FWX-4400 Hip Thrust	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 1400 – 1450 mm; •Lățime: 850 – 900 mm; •Înălțime: 1100 – 1150 mm; •Greutate echipament: 90-110 kg; •Greutate maximă încărcabilă: 250-350 kg; •Greutate maximă utilizator: 150-180 kg; Funcții și dotări: •Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă; •Scaunul: Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului; •Structură: Cadru tubular oval 50x110 mm, grosime 3 mm, din oțel de înaltă rezistență; •Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatere; •Sistem de scripeți: Rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă; •Mânere: Ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul execuției; •Termen de garanție ≥24 luni.	Aparat pentru extensii - FWX-4400 Dimensiunile aparatului asambla cu toate acesorile incluse (suport discuri) : 1607(L) x 1500(l) x 1118(H) mm Greutate aparatului fără utilizator și greutateți : 110 kg Greutate maximă a utilizator o constituie : 150 kg Capacitate maximă de încărcare (utilizator + greutateți): 250 kg Structură cadrului este din oțel de înaltă rezistență, tub oval 50 × 110 mm și rectangular 50 × 80 mm cu grosime 3 mm, sablat, fosfatat și vopsit electrostatic cu pulbere dublă anti-zgârieturi Platformă: Suprafață fixă, antiderapantă, pentru poziționare sigură a picioarelor Sistem de glisare: Mișcare lină prin rulmenți Power-Grade și Confort, fluiditate în execuție. Scaun: Pernă ergonomică, din spumă de densitate mare, adaptabilă la forma corpului	

						Mânere: Prindere confortabilă și stabilă, integrate lateral	
13.	Aparat multifuncțional pentru antrenarea pieptului și a deltoizilor posteriori	Aparat Toorx PLX-9300 ISOLATERAL PECTORAL FLY/REAR DELTOIDS	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 1480 – 1550 mm; • Lățime: 1200 – 1350 mm; • Înălțime: 1650 – 2050 mm; • Greutate aparat: 210 – 230 kg; • Greutate maximă utilizator: 150 – 180 kg; Funcții și dotări: • Sistem de împingere cu pârghii convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii; • Funcție duală: permite antrenarea atât a pieptului (pectoral), cât și a deltoizilor posteriori; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență; • Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: ○ Înălțimea brațelor – 6 niveluri; ○ Înălțimea scaunului – 18 niveluri; ○ Adâncimea spătarului (față/spate) – 6 niveluri; ○ Reglare cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz; • Cadru robust: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Tratament de suprafață: sablare și fosfatizare; • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Perne: din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU;	Aparat Toorx ISOLATERAL PECTORAL FLY/REAR DELTOIDS: PLX-9300 Dimensiunile aparatului asamblat: 1499(L) x 1326(l) x 2024(H) mm Greutate aparatului asamblat: 226 kg Stack greutate: 90 kg (plăci din oțel, complet protejate) Structură: Cadru din oțel: tub oval 50 × 100 mm și tub rotund Ø 60 mm Grosime oțel: 3 mm Tratamente: sablare, fosfatizare, vopsire cu pulbere epoxidică anti-zgârieturi Mecanisme: Sistem izolateral cu brațe independente și mișcare convergentă. Role din material POM, cu rulmenți de calitate. PremiumCabluri din oțel Ø 5 mm, rezistență la tracțiune de până la 1500 kg Pernele din spumă de densitate mare, acoperită cu poliuretan durabil (PU) Ajustări ergonomice: Brațe reglabile în 6 poziții. Scaun reglabil pe înălțime în 18 poziții. Spătar reglabil pe adâncime în 6 poziții. Siguranță: Stack de greutate complet închis, pentru protecție în utilizare	

					•Sistem de scripeți: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE; •Cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate de încărcare maximă 1500 kg; •Termen de garanție ≥24 luni.	Utilizare: Stație dublă pentru piept (pectoral fly) și deltoizi posteriori (rear deltoid). Destinată antrenamentelor profesionale în centre de fitness	
14.	Aparat abductor/adductor-funcție dublă	Aparat Toorx PLX-9700 ABDUCTOR/ADDUCTOR	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 1520 – 1550 mm; •Lățime: 720 – 740 mm; •Înălțime: 1660 – 1715 mm; •Greutate netă: 220 – 232 kg; •Greutate brută: 240 – 248 kg; •Greutatea maximă a utilizatorului: 115 – 145 kg; Funcții și dotări: •Funcție duală: antrenament eficient pentru mușchii abductori și adductori; •Sistem de împingere cu pârghii independente, pentru un control optim al mișcărilor; •Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală; •Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri; •Confort sporit: perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU; •Cadru rezistent: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); •Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, anti-coroziv: sablare și fosfatare; •Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată	Aparat Toorx PLX-9700 ABDUCTOR/ADDUCTOR Dimensiuni la montaj: 1536(L) x 730(l) x 1689(H) mm Greutate fără ambalaj (netă): 226 kg Greutate în ambalaj (brută): 244 kg Greutate maximă utilizator: 120 kg Stack greutăți: 90 kg (plăci de oțel cu protecție completă) Cadru din oțel: tub oval 50 × 100 mm și tub rotund Ø 60 mm Grosime oțel: 3 mm Tratamente: sablare, fosfatare și vopsire cu pulbere epoxidică anti-zgârieturi Sistem de mișcare: Leverage cu brațe independente pentru acționare izolată Pulegge din POM cu rulmenți Premium-Grade Cabluri din oțel Ø 5 mm, rezistență la tracțiune până la 1500 kg	

					la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE; •Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; •Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate; •Termen de garanție ≥24 luni.	Perne (scaun și suporturi) din spumă de densitate mare, acoperită cu poliuretan (PU) pentru confort și durabilitate Ajustări: Platforma pentru picioare este reglabilă în 6 poziții Aparatul permite antrenamentul izolat al abductoarelor și adductoarelor.	
15.	Aparat extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă	Aparat Toorx PLX-9600 SEATED LEG CURL/LEG EXTENSION	Italia	Garlando (Toorx)	•Lungime: 1480 – 1520 mm; •Lățime: 1310 – 1340 mm; •Înălțime: 2000 – 2050 mm; •Greutate netă: 245 – 260 kg; •Greutate brută: 265 – 275 kg; •Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: •Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată; •Sistem de acționare: prin efect de levier; •Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; •Efect de levier principal: 7 niveluri; •Înălțimea brațului: 5 niveluri; •Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri; •Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri; •Cadru: țeavă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țeavă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; •Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistentă la zgârieturi);	Aparat Toorx PLX-9600 SEATED LEG CURL/LEG Dimensiunile aparatului : 1499 (L) x 1326 (l) x 2024 (H) mm Greutate aparatului fără ambalaj : 252 kg Greutate aparatului cu ambalaj: 271 kg Greutate maximă utilizator: 120 kg Stack greutate: 90 kg (plăci din oțel, complet protejate) Structură: Cadru din oțel: tub oval 50 × 100 mm și tub rotund Ø 60 mm Grosime oțel: 3 mm Tratamente: sablare, fosfatizare, vopsire cu pulbere epoxidică anti-zgârieturi Sistem de mișcare: Rulmenți premium-grade Cabluri din oțel Ø 5 mm cu rezistență la tracțiune de până la 1500 kg	

					•Pulegi: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium; •Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, rezistență până la 1500 kg; •Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor; •Tapiterie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut; •Termen de garanție ≥24 luni.	Role din material POM, pentru mișcare lină și silențioasă Scaun (perne) din spumă de densitate mare, acoperită cu poliuretan (PU) durabil Reglaje ergonomice: Punct de pornire al leverului: 7 poziții Înălțime braț: 5 poziții Suport glezne: 7 poziții Adâncime spătar: 8 poziții Funcționalitate: Echipament cu funcție dublă: extensia coapsei (leg extension) și flexia gambei (leg curl)	
16.	Aparat pentru tracțiuni asistate / ridicarea bărbiei / flotări la paralele	Aparat Toorx PLX-8400 ASSISTED PULL UP/CHIN UP/DIP	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 1720 – 1770 mm; • Lățime: 1170 – 1220 mm; • Înălțime: 2400 – 2460 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg • Greutate brută: 235 – 245 kg • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni asistate, ridicarea bărbiei, coborâre; • Sistem de acționare: cu platformă de sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență); • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Cadru: structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă ø 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: strat dublu de pulbere epoxidică, tratat prin sablare și fosfatare – rezistent la zgârieturi;	Aparat Toorx PLX-8400 ASSISTED PULL UP/CHIN UP/DIP Dimensiunile aparatului : 1745 (L) x 1195 (l) x 2430 (H) mm Greutate aparatului fără ambalaj : 221 kg Greutate aparatului în ambalaj : 242 kg Greutate maximă utilizator: 120 kg Stack greutate: 90 kg (plăci din oțel, complet protejate) Structură: Cadru din oțel cu tub oval 50 × 100 mm și tub rotund Ø 60 mm Grosime oțel: 3 mm Tratamente: sablare, fosfatare, vopsire în câmp	

					• Pulegi: fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); • Cabluri: din oțel împletit ø 5 mm, cu rezistență maximă la sarcină de 1500 kg; • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare; • Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă; • Termen de garanție ≥24 luni.	electrostatic cu pulbere dublă anti-zgârieturi Sistem de mișcare: Pulegge din material POM, cu rulmenți premium pentru rulare lină Cabluri din oțel Ø 5 mm, rezistență la tracțiune până la 1500 kg Platformă: Platformă de sprijin asistată, pliabilă și reglabilă Suporturile (scaun – perne) Perne din spumă de densitate mare, acoperite cu poliuretan durabil (PU) Funcționalitate: Permite exerciții asistate: tracțiuni (pull-up, chin-up) și flotări la paralele (dip) Mecanismul de asistare permite antrenamentul progresiv și sigur	
17.	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă)	Aparat Toorx PLX-7500 LAT MACHINE/PULLEY	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 1220 – 1280 mm; • Lățime: 1720 – 1780 mm; • Înălțime: 2150 – 2250 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg; • Greutate brută: 225 – 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 140 – 160 kg Funcții și dotări: • Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și ramat (low row) – dublă funcție; • Sistem de acționare: prin cabluri din oțel împletit ø 5.8 mm, rezistență maximă 1500 kg;	Aparat Toorx PLX-7500 LAT MACHINE/PULLEY Dimensiunile aparatului : 1250 (L) x 1750 (l) x 2200 (H) mm Greutate fără ambalaj : 219 kg Greutate cu ambalaj : 230 kg Greutate maximă utilizator: 150 kg Specificații tehnice: Stack greutate: 100 kg (plăci din oțel, complet protejate) Structură cadru:	

					• Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă; • Reglaje: role pentru fixarea picioarelor – 5 niveluri de ajustare; • Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu; • Cadru: țeavă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență (dimensiuni: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatizare (rezistentă la zgârieturi); • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună-rulmenți de calitate premium; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Tuburi din oțel de secțiuni multiple: 75 x 118 mm, 50 x 120 mm, 40 x 80 mm, 50 x 100 mm Grosime oțel: 3 mm Tratamente: sablare, fosfatizare, vopsire în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică, dublă aplicare, rezistentă la zgârieturi Cabluri și role: Cabluri din oțel Ø 5,8 mm, rezistență la tracțiune până la 1500 kg. Role din material POM, cu rulmenți de calitate superioară (premium-grade) Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, acoperite cu poliuretan (PU) Spătar cu carcasă de protecție inclusă Ajustări: Role de fixare pentru genunchi reglabile în 5 poziții Accesorii incluse: Bară lată pentru tracțiuni Mânere duble pentru exerciții variate Funcționalitate: Aparat dual-funcțional: Lat machine (tragere verticală) și pulley station (tragere de jos) Ideal pentru antrenarea dorsali, bicepși, deltoizi posteriori și romboizi Mișcare lină, controlată, ideală pentru antrenamente în regim profesional intensiv.	
--	--	--	--	--	--	--	--

18.	Aparat Smith contrabalans Multipower	Power Rack Toorx WLX- B6500 MULTIPO WER	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 2420 – 2480 mm; • Lățime: 1410 – 1470 mm; • Înălțime: 2460 – 2520 mm; • Greutate halteră maximă admisă: 200 kg; • Greutate totală aparat: 219 – 230 kg; Funcții și dotări: • Structură: Cadru solid din țevă de oțel cu secțiune ovală 100x50 mm, grosime 3 mm; • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi; tubulatură tratată prin sablare și fosfatare; • Ghidaje glisante: Bare din oțel masiv cu diametrul de 30 mm; • Sistem de glisare: Rulmenți cu bile de înaltă performanță LM30 cu bucsă liniară, pentru o mișcare lină și controlată; • Sistem de contrabalansare: Da (pentru utilizare asistată și sigură); • Construcție robustă, fiabilă și durabilă; • Culoare: negru sau structură metalică cu finisaj profesional; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Power Rack Toorx WLX-B6500 MULTIPOWER Dimensiunile aparatului : 2450 (L) x 1440 (l) x 2490 (H) mm Greutate fără ambalaj : 219 kg Greutate maximă încărcabilă pe bară: 200 kg Structură: Cadru din oțel de înaltă rezistență Secțiune ovală 100 × 50 mm Grosime oțel: 3 mm Finisaj: vopsire în câmp electrostatic cu pulbere dublă, rezistentă la zgârieturi (disponibil în culoarea neagră sau gri. Bară ghidată (Smith): Diametru ghidaj: 30 mm Sistem contrabalansat cu greutatea interne pentru echilibru Glisare pe rulmenți liniari LM30 de precizie, cu mișcare lină și silențioasă Funcționalitate: Ideal pentru exerciții controlate precum genuflexiuni, împins la piept, ridicări umeri etc. Mișcare asistată, sigură și stabilă Utilizabilă atât de începători cât și de sportivi avansați	

						Construcția stabilă și durabilă – anti derapantă.	
19.	Bancă olimpică reglabilă	Banca multif. (350 kg) Toorx WBX-3900	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 1680 – 1750 mm; • Lățime: 1400 – 1450 mm; • Înălțime: 1800 – 1860 mm; • Greutatea maximă suportată de echipament: minimum 350 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: minimum 150 kg; • Greutate proprie a echipamentului: aproximativ 130,5 kg; • Cadrul: țeavă de oțel dreptunghiulară, rezistentă, cu dimensiuni 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm, grosime perete minim 3 mm; Funcții și dotări: • Bancă olimpică reglabilă, multifuncțională: înclinată, plată și declinabilă; • Scaunul reglabil pe 4 niveluri de înclinare (0°, 5°, 15°, 30°) și poziționare înainte/înapoi reglabilă pe 22 de niveluri; • Spătar cu înclinare reglabilă pe 8 niveluri (de la -15° la +85°); • Pernele scaunului și ale spătarului cu grosime de minim 60 mm; • Înălțimea suportului pentru halteră reglabilă pe 7 niveluri; • Vopsire durabilă, realizată prin dublă acoperire cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Culoare: preferabil gri (sau altă culoare standard disponibilă, rezistentă la uzură); • 4 suporturi pentru discuri de greutate cu diametrul ø50 mm;	Banca multif. (350 kg) Toorx WBX-3900 Dimensiunile bănci multifuncționale : 1717 (L) × 1427 (l) × 1832 (H) mm Greutate fără de ambalaj : 130,5 kg Greutate maximă utilizator: 150 kg Banca multifuncțională poate suporta greutatea de 350 kg a utilizatorului și greutatea utilizate. Structură: Cadru din oțel de înaltă rezistență Secțiuni: 100 × 50 mm, 75 × 50 mm, 60 × 40 mm Grosime oțel: 3 mm Finisaj: vopsire electrostatică cu pulbere dublă, rezistentă la zgârieturi – de culoare neagră sau gri Tapiterie: Perne cu grosime de 60 mm Spătar reglabil în 8 poziții, de la -15° până la 85° Șa reglabilă în 4 trepte (0°, 5°, 15°, 30°) Reglaj de lungime șa: 22 poziții Suport bară: Suport haltere ajustabil pe 7 niveluri Accesorii și dotări:	

					• 2 roți de transport pentru deplasare ușoară; • Role pentru partea superioară a picioarelor detașabile, pentru acces facil; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	4 suporturi pentru discuri olimpice Ø 50 mm Role de sprijin pentru picioare (utilizabile pentru poziții decline) Roți de transport și mâner pentru deplasare ușoară	
20.	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat	Aparat Toorx PLX-8900 PRONE LEG CURL	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 1620 – 1660 mm; • Lățime: 1180 – 1230 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate proprie: 220-221 kg; • Greutate brută (cu ambalaj): 240-244 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120-130 kg; Funcții și dotări: • Sistem de pârghii cu o singură apăsare, cu levier principal al forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de forță mic ajustabil pe 7 niveluri; • Stivă de greutateți din oțel cu greutate totală de 90 kg, închisă într-o colivie de protecție complete; • Sistem de role din material POM – rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium; • Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o greutate maximă admisă de 1500 kg; • Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie rezistentă din poliuretan (PU); • Cadru realizat din țevă de oțel ovală (50x100 mm, grosime minimă 3 mm) și rotundă (ø60 mm, grosime minimă 3 mm);	Aparat Toorx PLX-8900 PRONE LEG CURL Dimensiunile aparatului : 1641(L) x 1204 (l) x 1602 (H) mm (L x l x Î) Greutate fără ambalaj : 221 kg Greutate cu ambalaj : 242 kg Greutate maximă utilizator: 120 kg Stack greutateți: 90 kg (plăci din oțel, complet protejate) Structură: Cadru din oțel cu tuburi ovale 50 x 100 mm și rotunde Ø 60 mm Grosime oțel: 3 mm Tratamente: sablare, fosfatizare și vopsire cu pulbere epoxidică dublă, rezistentă la zgârieturi Sistem de mișcare: Mecanism single-push cu levier Cabluri din oțel Ø 5 mm, rezistență la tracțiune până la 1500 kg Role din POM, cu rulmenți de calitate premium Reglaje ergonomice: Lever ajustabil în 6 poziții	

					• Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatare; • Culoare: standard profesional (negru sau gri metalic), cu vopsea rezistentă la uzură; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Role de susținere pentru glezne reglabile în 7 poziții Tapițerie: Spumă de densitate mare, acoperită cu material poliuretan (PU), durabilă și confortabilă Funcționalitate: Exerciții de flexie pentru biceps femural în poziție culcată (prone)	
21.	Aparat profesional de tip cablu încrucișat	Aparat Toorx CSX-8000 Crossover FullBody	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 4100 – 4200 mm; • Lățime: 950 – 1030 mm; • Înălțime: 2300 – 2450 mm; • Greutate proprie: 415 – 430 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120 kg; Funcții și dotări: • Două stive de greutateți din oțel, câte 100 kg fiecare (2x100 kg), închise în colivii de protecție complete; • Sistem de scripeti cu rulmenți din oțel aliat – PREMIUM GRADE – pentru acțiune lină și precisă; • Cabluri din oțel țesut cu acoperire poliuretanică, cu rezistență ridicată și mișcare fluidă; • Echipamentul trebuie să includă: ○ 2 mânere pentru scripete, ○ 2 manșete pentru glezne, ○ 2 bare laterale (lat bars); • Cadru robust din țevă de oțel ovală plată (50x100 mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi; • Culori disponibile: tonuri standard profesionale (negru, gri);	Aparat Toorx CSX-8000 Crossover FullBody Dimensiuni la montaj: 4145 (L) x 990 (l) x 2371 (H) mm Greutate aparatului fără ambalaj : 421 kg Greutate maximă utilizator: 120 kg Stack greutateți: 2 x 100 kg (plăci din oțel, complet protejate) Structură: Cadru din oțel cu tuburi secțiune ovală 50 x 100 mm Grosime oțel: 3 mm Tratamente: sablare, fosfatare și vopsire cu pulbere epoxidică dublu strat, anti-zgârieturi Culoarea combinată gri și negru. Sistem de mișcare: Pulley-uri cu rulmenți de înaltă precizie (Premium Grade)	

					• Termen de garanție ≥ 24 luni.	Cabluri din oțel împletit, acoperite cu poliuretan, rezistență ridicată Accesorii incluse: 2 mânere individuale (pulley handles) 2 centuri pentru gleznă (ankle cuffs) 2 bare pentru tracțiuni (lat bars) Funcționalitate: Stație profesională pentru exerciții variate de forță: piept, spate, brațe, umeri, picioare Ideal pentru antrenamente full-body, în săli comerciale sau centre de performanță	
22.	Suport vertical pentru gantere	Suport pentru gantere Toorx RPM-B6 Dumbbell Stand	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 70 – 74 cm; • Lățime: 50 – 54 cm; • Înălțime: 105 – 110 cm; • Greutate: 10 – 12 kg; • Capacitate de stocare: 6 perechi de gantere; • Tip suport: vertical, cu suporturi individuale pentru fiecare pereche; • Construcție robustă, stabilă, cu finisaj negru profesional; • Culoare: negru; • Material: structură metalică rezistentă, adecvată pentru utilizare frecventă; • Suportul trebuie să fie livrat cu toate componentele necesare pentru asamblare; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Suport pentru gantere Toorx RPM-B6 Dumbbell Stand Dimensiuni: 720 (L) x 520 (l) x 1070 (H) mm Greutate estimativă: 11 kg Structură: Cadru metalic robust, cu profil stabil Construcție în formă de A (A-frame), pentru echilibru optim și economie de spațiu Finisaj vopsit în câmp electrostatic, rezistent la zgârieturi Capacitate: Suportă până la 6 perechi de haltere fixe sau reglabile	

						Rafturi profilate, compatibile cu diverse dimensiuni de capete de haltere	
23.	Suport vertical pentru discuri bumper și haltere	Suport pentru discuri Toorx RBV-B6 bumper disc si bare	Italia	Garlando (Toorx)	• Lungime: 68 – 72 cm; • Lățime: 68 – 72 cm; • Înălțime: 138 – 143 cm; • Diametru manșoane: Ø50 mm; • Tip: suport vertical; • Capacitate: ○ 6 manșoane de încărcare pentru discuri, ○ 4 suporturi pentru haltere; • Culoare: negru; • Finisaj profesional, vopsire rezistentă la zgârieturi; • Construcție solidă, rezistentă la uzură intensă; • Compatibil cu discuri și haltere olimpice (Ø 50 mm); • Termen de garanție ≥24 luni.	Suport pentru discuri Toorx RBV-B6 bumper disc si bare Dimensiuni la montaj: 700 (L) x 700 (l) x 1405 (H) mm Greutate netă: nespecificată (rack metalic de dimensiuni medii) Cadru solid din oțel, design compact și stabil Finisaj vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră Construcție în formă de piramidă pentru echilibru optim și economie de spațiu Capacitate de depozitare: 6 coloane verticale pentru discuri bumper, compatibile cu diametru interior Ø 50 mm 4 tuburi pentru depozitarea halterelor / barelor olimpice, montate vertical	
24.	Sistem modular de rafturi pentru gantere	Suport pentru gantere Toorx TS-3 (3) si RSTD (6)	Italia	Garlando (Toorx)	• Structură modulară formată din 3 cadre verticale și 6 rafturi orizontale; • Compatibil cu sisteme multifuncționale de tip rack pentru gantere; • Permite configurarea unui suport versatil pentru gantere cu cap rotund sau hexagonal; • Cadrele verticale au construcție monolitică, robustă, dimensiuni: 100 x 10 x 120 cm (lungime x lățime x înălțime); • Rafturile orizontale se montează între	Suport pentru gantere Toorx TS-3 (3) si RSTD (6) Suport pentru greutate modular – este format din 3 unități TS-3 și 6 unități RSTD. Suportul dispune de cofigurare ajustabilă și compatibilă pentru ganterele de tip rotund și cele hexagonale cu 6 lature, hexagonale cu 12 lature.	

					cadre, dimensiuni: 161 x 32 x 5,6 cm (lungime x lățime x înălțime); • Instalare flexibilă a rafturilor: – cu nervuri orientate în sus – susținere pentru 4 perechi de gantere rotunde; – cu nervuri orientate în jos – susținere pentru gantere hexagonale; • Construcție durabilă, finisaj profesional rezistent la zgârieturi și uzură; • Destinat utilizării profesionale; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Cadrul vertical al construcției este stabil compus din metal cu dimensiuni de 100 x 10 x 120 cm Rafturile orizontale se montează ușor în cadrele verticale și au dimensiunea de 161 x 32 x 5,6 cm Insalarile pe raft 4 nervuri pentru gantere rotunde (pe un raft) Construcția are finisaj comercial anti zgâreturi și uzare pentru perioada de exploatare.	
25.	Covoraș de protecție pentru podea	Covor cauciuc 1 cm, 100*100 cm TOORX PANT-15	Italia	Garlando (Toorx)	• Tip: covoraș multifuncțional de protecție pentru podea; • Destinație: amplasare sub aparate de fitness și echipamente de forță; • Funcționalitate: protejează podeaua împotriva deteriorărilor mecanice, umezelii, vibrațiilor și zgomotului; • Material: PVC expandat rezistent, cu proprietăți excelente de amortizare; • Dimensiuni: 100 cm x 100 cm x 1 cm (lungime x lățime x grosime); • Culoare: negru; • Finisaj durabil, ușor de întreținut; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	Covoras de protectie pentru podea din PVC expandat rezistent cu dimensiuni 100 cm x 100cm x1 cm si greutate aproximativ 1.5 kg Se amplaseaza sub aparate de fitness si echipamente de forta si protejeaza podeaua impotriva deteriorarilor macanice,umezelii,vibratiilor si zgomotului.	
26.	Bară de haltere olimpică	Bara Olimpica dreapta d=50 mm 218 cm IN906 (17.3 kg/300 kg) Insportline	Cehia	Insportline	• Lungimea totală a barei: 218-220 cm; • Diametrul de încărcare a barei: Ø 50 mm; • Diametrul mânerului: Ø 28-30 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 130-133 cm; • Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 39-43 cm;	Bara de haltere olimpica cu lungime de 218 cm , latime 50 mm,lungimea partii de incarcare 2 x 43 cm,diametrul prinderii 25 mm si lungimea 130 cm este executata din otel de inalta calitate si este potrivita pentru discuri	

					• Greutate totală bară: 17,3-20 kg; • Capacitate de încărcare: 300-500 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	olimpice de 50 mm. Greutatea barei este 17.3 kg si capacitate de incarcare 300 kg.	
27.	Bară de haltere olimpică scurtă	Bara Olimpica dreapta d=50 mm 120 cm IN 5022 (250 kg) (7.4 kg) Insportline OB-47	Cehia	Insportline	• Lungime totală a barei: 120-183 cm; • Diametru de încărcare a barei: Ø50 mm; • Diametru mânerului: 028-30 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-109 cm; • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 * 17-33 cm; • Greutate totală bară: 7,4-15 kg; • Capacitate de încărcare: 275-450 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Bara de haltere olimpica scurta cu lungimea de 120, lungimea părții de încărcare 17 cm, lungimea părții de prindere 82 cm, diametrul 50 mm este executata din otel cromat de inalta calitate si este potrivita pentru discuri olimpice de 50 mm. Greutatea barei este 7.4 kg si capacitate de incarcare 250kg. Are capete rotative cu manere cu caneluri antiderapante.	
28.	Bară de haltere olimpică curbată, forma W	Bara curbata d=50 mm 120 cm IN908 (8kg/150kg)	Cehia	Insportline	• Formă: curbată, tip EZ (formă W); • Lungime totală a barei: 119-122 cm; • Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm; • Diametru mânerului: Ø 25-28 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 75-85 cm;	Bara de haltere olimpica curbata forma W usoara cu lungimea 120 cm diametrul 50 mm, lungimea zonei de incarcare 2 x 17 cm, lungimea partii de prindere 82 cm este executata din otel de inalta	

		Insportline OB-47G			• Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-20 cm; • Greutate totală bară: 7-10 kg; • Capacitate de încărcare: 100 - 180 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție $\geq$ 24 luni.	calitate si este potrivita pentru discuri olimpice de 50 mm. Greutatea barei este 8 kg si capacitatea de incarcare 180kg. Are capete rotative cu manere cu caneluri antiderapante.	
29.	Bară de haltere olimpică curbată, forma Z ușoară	Bara curbata d=50 mm, 120 cm Z IN 909 (7.5kg/150kg) OB-47C	Cehia	Insportline	• Formă: curbată, tip EZ (formă Z ușoară); • Lungime totală a barei: 120-122 cm; • Diametru de încărcare a barei: Ø 50 mm; • Diametru mânerului: Ø 25-28 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-88cm; • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-18 cm; • Greutate totală bară: 7-10 kg; • Capacitate de încărcare: 100-180 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție $\geq$ 24 luni.	Bara de haltere olimpica curbata forma Z usoara cu lungimea 120 cm,diametrul 50 mm,lungimea zonei de incarcare 2 x 17 cm,lungimea partii de prindere 82 cm este executata din otel de inalta calitate si ete potrivita pentru discuri olimpicee cu diametrul de 50 mm. Greutatea barei este 7.50 kg si capacitatea de incarcare 180 kg. Are capete rotative cu manere cu caneluri antiderapante.	

30.	Guler cu arc (spring collar) pentru bară olimpică	Siguranta / lacat bara d=50 mm INCL06 912 / TA-2727 SUHS	Cehia	Insportline	• Diametru interior: Ø 50 mm; • Diametru exterior: Ø 70-75mm; • Grosime spirală (sârmă): 5-8 mm; • Lungime totală: 120-130 mm; • Greutate totală: 200-300 g; • Culoare: argintie; • Material: oțel cromat inoxidabil, tratat anticoroziv; • Compatibilitate: potrivit pentru bare olimpice cu diametrul exterior al zonei de încărcare de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	Guler cu arc pentru bara olimpica cu diametrul interior 50 mm, diametrul exterior 70cm, grosime spirala 5 mm si greutate totala 250 g este executat din otel cromat inoxidabil anticoroziv. Este potrivit pentru bare olimpice cu diametrul exterior al zonei de incarcare de 0.50 mm	
31.	Ganteră cromată, 2 kg	Gantera cromata 2 kg Insportline IN2138 crossteel	Cehia	Insportline	• Greutate: 2 kg; • Lungime totală: 20-21 cm; • Lungimea mânerului: 10-13 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,5-2,9 cm; • Lățimea discului de greutate: 3- 4 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 5,5-5,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	Gantera cromata greutate 2 kg cu lungime totala 20.1 cm Lungimea mânerului 13 cm Diametrul mânerului 2.9 cm Anti derapant Diametrul total al ganterei 5.8 cm Este executata din otel inoxidabil placat cu crom dur cu forma margini rotunjite. Culoarea argintie Model Crosstell	

32.	Ganteră cromată, 4 kg	Gantera cromata 4 kg Insportline IN2140 crossteel	Cehia	Insportline	• Greutate: 4 kg; • Lungime totală: 22-23 cm; • Lungime mâner: 10-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 4- 5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 7,5-8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	Gantera cromata greutate 4 kg cu lungime totala 22 cm Lungimea mânerului 14 cm Diametrul mânerului 2.9 cm Anti derapant Diametrul total al ganterei 7,5 cm Este executata din otel inoxidabil placat cu crom dur cu forma margini rotunjite. Culoarea argintie Model Crossteel	
33.	Ganteră cromată, 5 kg	Gantera cromata 5 kg Insportline IN2141 crossteel	Cehia	Insportline	• Greutate: 5 kg; • Lungime totală: 23-24 cm; • Lungime mâner: 12-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 5,0-6,0 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 7,5-8,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	Gantera cromata greutate 5 kg cu lungime totala 23 cm Lungimea mânerului 14 cm Diametrul mânerului 2.9 cm Anti derapant Diametrul total al ganterei 8 cm Este executata din otel inoxidabil placat cu crom dur cu forma margini rotunjite. Culoarea argintie Model Crossteel	

34.	Ganteră cromată, 7 kg	Gantera cromata 7 kg Insportline IN3539 crossteel	Cehia	Insportline	• Greutate: 7 kg; • Lungime totală: 24-25 cm; • Lungime mâner: 12-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 6- 6,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 8,5-10,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	Gantera cromata greutate 7 kg cu lungime totala 24 cm Lungimea mânerului 14 cm Diametrul mânerului 2.9 cm Anti derapant Diametrul total al ganterei 9 cm Este executata din otel inoxidabil placat cu crom dur cu forma margini rotunjite. Culoarea argintie Model Crossteel	
35.	Ganteră cromată, 10 kg	Gantera cromata 10 kg Insportline IN3542 crossteel	Cehia	Insportline	• Greutate: 10 kg; • Lungime totală: 26-28 cm; • Lungime mâner: 12-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 6,5- 7,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 10,0-11,0 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	Gantera cromata greutate 10 kg cu lungime totala 26 cm Lungimea mânerului 14 cm Diametrul mânerului 2.9 cm Anti derapant Diametrul total al ganterei 10 cm Este executata din otel inoxidabil placat cu crom dur cu forma margini rotunjite. Culoarea argintie Model Crossteel	

36.	Ganteră cromată, 12 kg	Gantera cromata 12 kg Insportline IN3543 crossteel	Cehia	Insportline	• Greutate: 12 kg; • Lungime totală: 28-30 cm; • Lungime mâner: 12-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 7,5- 8,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 10,0-12,0 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	Gantera cromata greutate 12 kg cu lungime totala 28 cm Lungimea mânerului 14 cm Diametrul mânerului 2.9 cm Anti derapant Diametrul total al ganterei 11 cm Este executata din otel inoxidabil placat cu crom dur cu forma margini rotunjite. Culoarea argintie Model Crossteel	
37.	Ganteră cu capetele hexagonale, 15 kg	Gantera 15 kg Insportline IN21665 Profi CPU	Cehia	Insportline	• Greutate: 15 kg; • Lungime totală: 32 - 34 cm; • Lungime mâner: 12,5 - 13,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0 - 3,5 cm; • Capul ganterei: -15,2-15,5 cm (diagonală - colț la colț), -13,2-13,4 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Ganteră Hexagonală Greutate: 15 kg Lungime totală: 26,8 cm Diametru disc: 17 cm Lățime capăt disc: 5,9 cm Lungime mâner: 15 cm Formă: Dodecagonală (12 fețe) – previne rostogolirea Mâner: Ergonomic, cu suprafață anti-alunecare Marcaj greutate: Vizibil, turnat în material Materiale: Nucleu: Oțel solid Înveliș discuri: Poliuretan durabil (TPU/CPU) Model Profi CPU	

38.	Ganteră cu capetele hexagonale, 20 kg	Gantera 20 kg Insportline IN21667 Profi CPU	Cehia	Insportline	• Greutate: 20 kg; • Lungime totală: 35,6 - 37 cm; • Lungime mâner: 12,8 - 13,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0 -3,5 cm; • Capul ganterei: -16,6-17,1 cm (diagonală - colț la colț), -14,4-14,8 cm (diagonală- latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5- 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner din oțel cromat, cu formă ergonomică și striiații antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni;	Ganteră Hexagonală Greutate: 20 kg Lungime totală: 29,2 cm Diametru disc: 17 cm Lățime capăt disc: 7,1 cm Lungime mâner: 15 cm Formă: Dodecagonală (12 fețe) – previne rostogolirea Mâner: Ergonomic, cu suprafață anti-alunecare Marcaj greutate: Vizibil, turnat în material Materiale: Nucleu: Oțel solid Înveliș discuri: Poliuretan durabil (TPU/CPU) Model Profi CPU	
39.	Ganteră cu capetele hexagonale, 25 kg	Gantera 25 kg Insportline IN21669 Profi CPU	Cehia	Insportline	• Greutate: 25 kg; • Lungime totală: 38 - 40 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0- 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -18,0-18,5 cm (diagonală - colț la colț), -15,6-16,0 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5- 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striiații antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner);	Ganteră Hexagonală Greutate: 25 kg Lungime totală: 29,6 cm Diametru disc: 19 cm Lățime capăt disc: 7,3 cm Lungime mâner: 15 cm Formă: Dodecagonală (12 fețe) – previne rostogolirea Mâner: Ergonomic, cu suprafață anti-alunecare Marcaj greutate: Vizibil, turnat în material Materiale: Nucleu: Oțel solid Înveliș discuri: Poliuretan durabil (TPU/CPU) Model Profi CPU	

					• Termen de garanție: ≥ 24 luni.		
40.	Ganteră cu capetele hexagonale, 30 kg	Gantera 30 kg Insportline IN21671 Profi CPU	Cehia	Insportline	• Greutate: 30 kg • Lungime totală: 39 - 42 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: $\varnothing$ 3,0- 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -18,9-19,5 cm (diagonală - colț la colț), -16,4-17,0 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner din oțel cromat, cu formă ergonomică și striatii antiderapante; • Marcaj al greutatei: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Ganteră Hexagonală Greutate: 30 kg Lungime totală: 32 cm Diametru disc: 18,5 cm Lățime capăt disc: 8,5 cm Lungime mâner: 15 cm Formă: Dodecagonală (12 fețe) – previne rostogolirea Mâner: Ergonomic, cu suprafață anti-alunecare Marcaj greutate: Vizibil, turnat în material Materiale: Nucleu: Oțel solid Înveliș discuri: Poliuretan durabil (TPU/CPU) Model Profi CPU	
41.	Ganteră cu capetele hexagonale, 35 kg	Gantera 35 kg Insportline IN21673 Profi CPU	Cehia	Insportline	• Greutate: 35 kg; • Lungime totală: 39 - 44 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: $\varnothing$ 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -20,5-20,8 cm (diagonală - colț la colț), -17,7-18,2 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă	Ganteră Hexagonală Greutate: 35 kg Lungime totală: 34 cm Diametru disc: 19 cm Lățime capăt disc: 9,5 cm Lungime mâner: 15 cm Formă: Dodecagonală (12 fețe) – previne rostogolirea Mâner: Ergonomic, cu suprafață anti-alunecare Marcaj greutate: Vizibil, turnat în material Materiale: Nucleu: Oțel solid	

					- ergonomică și striatii antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Înveliș discuri: Poliuretan durabil (TPU/CPU) Model Profi CPU	
42.	Ganteră cu capetele hexagonale, 40 kg	Gantera 40 kg Insportline IN21675 Profi CPU	Cehia	Insportline	• Greutate: 40 kg; • Lungime totală: 40 - 46 cm; • Lungime mâner: 13 — 14,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: - 21,1- 22,0 cm (diagonală - colț la colț); - 18,3 - 19,2 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,5 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striatii antiderapante; • Marcaj al greutateii: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Ganteră Hexagonală Greutate: 40 kg Lungime totală: 36,6 cm Diametru disc: 19 cm Lățime capăt disc: 10,8 cm Lungime mâner: 15 cm Formă: Dodecagonală (12 fețe) – previne rostogolirea Mâner: Ergonomic, cu suprafață anti-alunecare Marcaj greutate: Vizibil, turnat în material Materiale: Nucleu: Oțel solid Înveliș discuri: Poliuretan durabil (TPU/CPU) Model Profi CPU	
43.	Ganteră cu capetele hexagonale, 45 kg	Gantera 45 kg Insportline IN21676 Profi CPU	Cehia	Insportline	• Greutate: 45 kg; • Lungime totală: 42 - 48 cm; • Lungime mâner: 13,0 - 14,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: - 22,3 - 23,0 cm (diagonală - colț la colț) - 19,3 - 20,3 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5	Ganteră Hexagonală Greutate: 45 kg Lungime totală: 37,5 cm Diametru disc: 20 cm Lățime capăt disc: 11,3 cm Lungime mâner: 15 cm Formă: Dodecagonală (12 fețe) – previne rostogolirea Mâner: Ergonomic, cu suprafață anti-alunecare	

					- 6,5 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapantă; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Marcaj greutate: Vizibil, turnat în material Materiale: Nucleu: Oțel solid Înveliș discuri: Poliuretan durabil (TPU/CPU) Model Profi CPU	
44.	Ganteră cu capetele hexagonale, 50 kg	Gantera 50 kg Insportline IN21677 Profi CPU	Cehia	Insportline	• Greutate: 50 kg; • Lungime totală: 43,2 - 50 cm; • Lungime mâner: 13,0-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -24,0 - 24,5 cm (diagonală - colț la colț) -20,0-21,3 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 7,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapantă; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Ganteră Hexagonală Greutate: 50 kg Lungime totală: 39,5 cm Diametru disc: 20 cm Lățime capăt disc: 12,3 cm Lungime mâner: 15 cm Formă: Dodecagonală (12 fețe) – previne rostogolirea Mâner: Ergonomic, cu suprafață anti-alunecare Marcaj greutate: Vizibil, turnat în material Materiale: Nucleu: Oțel solid Înveliș discuri: Poliuretan durabil (TPU/CPU) Model Profi CPU	
45.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 1,5 kg	Disc d=50 mm Bumper 1,5 kg Toorx CDBM	Italia	Garlando (Toorx)	• Greutatea: 1,5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 17-18 cm; • Grosimea: 1,5-2,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și	Disc olimpic cu greutatea de 1,5 kg Diametrul total a discului de 18 cm Diametrul găurei 50 mm Compatibil cu barele de toate formele de tip olimpic	

					acoperite cu cauciuc sintetic; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Grosimea discului de 2 cm Fabricat din oțel în interior și acoperit cu cauciuc sintetic Culoarea neagră	
46.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 2,5 kg	Disc d=50 mm Bumper 2.5 kg Toorx CDBM-2.5	Italia	Garlando (Toorx)	• Greutatea: 2,5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 19,0 -23,0 cm; • Grosimea: 1,4-3,0 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Culoarea: negru; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Disc olimpic cu greutatea de 2,5 kg Diametrul total a discului de 22 cm Diametrul găurei 50 mm Compatibil cu barele de toate formele de tip olimpic Grosimea discului de 3 cm Fabricat din oțel în interior și acoperit cu cauciuc sintetic Culoarea neagră	
47.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 5 kg	Disc d=50 mm Bumper 5 kg Toorx DBC-5	Italia	Garlando (Toorx)	• Greutatea: 5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 1,8-2,4 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: alb/gri; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Disc olimpic cu greutatea de 5 kg Diametrul total a discului de 45 cm Diametrul găurei 50 mm Compatibil cu barele de toate formele de tip olimpic Grosimea discului de 24 mm Fabricat din oțel în interior și acoperit cu cauciuc sintetic Culoarea alb	

48.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 10 kg	Disc d=50 mm Bumper 10 kg Toorx DBC-10	Italia	Garlando (Toorx)	• Greutatea: 10 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 3,6 -4,4 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: verde; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Disc olimpic cu greutatea de 10 kg Diametrul total a discului de 45 cm Diametrul găurei 50 mm Compatibil cu barele de toate formele de tip olimpic Grosimea discului de 32 mm Fabricat din oțel în interior și acoperit cu cauciuc sintetic Culoarea verde	
49.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 15 kg	Disc d=50 mm Bumper 15 kg Toorx DBC-15	Italia	Garlando (Toorx)	• Greutatea: 15 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 4,7 -6,1 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: galben; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Disc olimpic cu greutatea de 15 kg Diametrul total a discului de 45 cm Diametrul găurei 50 mm Compatibil cu barele de toate formele de tip olimpic Grosimea discului de 42 mm Fabricat din oțel în interior și acoperit cu cauciuc sintetic Culoarea galben	
50.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 20 kg	Disc d=50 mm Bumper 20 kg Toorx DBC-20	Italia	Garlando (Toorx)	• Greutatea: 20 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 5,5-7,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: albastru; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Disc olimpic cu greutatea de 20 kg Diametrul total a discului de 45 cm Diametrul găurei 50 mm Compatibil cu barele de toate formele de tip olimpic Grosimea discului de 52 mm Fabricat din oțel în interior și acoperit cu cauciuc sintetic Culoarea albastru	

51.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 25 kg	Disc d=50 mm Bumper 25 kg Toorx DBC-25	Italia	Garlando (Toorx)	• Greutatea: 25 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0-45 cm; • Grosimea: 6,5-8,6 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: roșu; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Disc olimpic cu greutatea de 25 kg Diametrul total a discului de 45 cm Diametrul găurei 50 mm Compatibil cu barele de toate formele de tip olimpic Grosimea discului de 63 mm Fabricat din oțel în interior și acoperit cu cauciuc sintetic Culoarea roșu	
52.	Mâner simplu	Maner Simplu IN7173 Insportline A450	Cehia	Insportline	• Lungime totală: 15,0 -16,5 cm; • Lățime totală: 14,0 -15,5 cm • Diametru părții de prindere: Ø 25,0-35,0 mm; • Diametrul găurii: Ø 15,0 – 22,0 mm; • Mâner rotativ, cu suprafață aderentă; • Prindere antiderapantă; • Material: oțel cromat inoxidabil; • Forma: pătrată sau U rotit; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	Maner simplu cu lungime totală 16.5cm și lățime totală 15 cm ,diametrul părții de prindere 25 mm,diametrul găurii 17 mm este executat din oțel cromat inoxidabil.Are forma pătrată cu mâner rotativ și prindere antiderapantă.	
53.	Mâner dublu ramat	Maner Dublu Ramat IN 1247 Insportline	Cehia	Insportline	• Lungime totală: 17,5-19,0 cm; • Lățime totală: 14,0- 16,0 cm; • Înălțimea: 12,0 -15,0 cm; • Diametru părții de prindere: Ø 25,0 - 28,0 mm; • Diametrul găurii: Ø 15,0 – 22,0 mm; • Greutate: 1,9- 2,5 kg; • Distanța dintre mânere 14,0 -17,0 cm; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Material: oțel cromat inoxidabil; • Produsul este echilibrat pe centru; • Culoarea: argintie;	Maner dublu ramat cu lungime totală 17cm,lățime totală 16cm ,înălțimea 13cm ,diametrul părții de prindere 25mm ,diametrul găurii 15mm ,distanța între manere 14 cm și greutate totală 1.9 kg este executat din oțel cromat inoxidabil cu manere cu caneluri antiderapante.	

					• Termen de garanție ≥ 6 luni		
54.	Coardă de tracțiune pentru triceps cu capete duble	Maner pt multistantie Triceps Rope l=67 cm IN2725 Insportline	Cehia	Insportline	• Lungimea coardei: 68,0–71,0 cm; • Grosimea coardei: 2,8–3,0 cm; • Diametrul capetelor cauciucate: $\varnothing$ 8,0–8,5 cm; • Dimensiunile capătului (lungime/lățime): 5,0/6,5 cm; • Greutatea produsului: 0,75–1,00 kg; • Diametrul orificiului conectorului metalic: $\varnothing$ 1,5–2,8 cm; • Greutatea maximă de lucru: 150–200 kg; • Materiale: nailon împletit, cauciuc dur, oțel inoxidabil; • Sistem de prindere: mâner cu cârlig metalic; • Culoare: negru; • Termen de garanție: ≥ 6 luni.	Coarda de tracțiune pentru triceps cu capete duble cu lungimea 68cm, grosimea 2.8 cm ,diametrul capetelor cauciucate 8cm, dimensiunile capatului 5/6.5cm, diametrul orificiului conectorului metalic 2.8cm executata din nailon impletit, cauciuc dur, otel inoxidabil. Are greutate 0.75 kg si greutate maxima de lucru 150-200 kg. Are maner cu carlig metalic.	
55.	Adaptor triceps V	Adaptor triceps V IN7163 Insportline	Cehia	Insportline	• Dimensiuni: 33,0–36,0 cm (lungime) $\times$ 18,0–21,5 cm (lățime); • Lungimea fiecărui mâner: 13,0–15,0 cm; • Diametrul zonei de prindere: $\varnothing$ 25,0–28,0 mm; • Greutate: 1,9 - 3,0 kg; • Material: oțel cromat solid; • Mînerile cu striatii anti-alunecare; • Conector central cu orificiu • Capete rotunde protejate; • Formă ergonomică în V; • Culoarea: argintie; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	Adaptor triceps V cu lungime 36 cm si latime 20.50cm, lungimea fiecarii maner 15 cm, diametrul zonei de prindere 26mm si greutate 2.50 kg este executata din otel cromat solid. Are manere cu striatii anti-alunecare ,conector central cu orificiu si capete rotunde protejate.	
56.	Mâner helicometru	Adaptor triceps IN7169 Insportline	Cehia	Insportline	• Lungime: 41 –53 cm; • Lățime: 16–21 cm; • Înălțime: 16–19,5 cm ; • Lungime mîner: 11-18 cm;	Maner helicometru cu lungime 41 cm, latime 21 cm, inaltime 16.5cm, lungime maner 16 cm, distanta dintre manere 33 cm, diametrul	

					• Distanța dintre mînere: 27,5-43 cm; • Mînere: antiderapante, cu aderență sporită; • Diametru prindere: Ø 25,0-32,0 mm; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5–2,8 cm; • Centru rotativ; • Greutatea: 2,85- 5,4 kg; • Material: oțel cromat; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	orificiului conectorului metalic 2.2cm, greutatea 3.6 kg este executat din otel cromat. Are centru rotativ si manere antiderapante	
57.	Mâner adaptator triceps drept	Adaptor triceps inSPORTline A411 IN7167	Cehia	InSPORTline	• Lungime: 40,0 – 55,5 cm; • Diametru prindere: Ø 25,0-32,0 mm; • Material din oțel cromat; • Mînere antiderapante pentru prindere sigură; • Diametrul orificiului conectorului metalic: Ø 1,5–2,8 cm; • Centru rotativ; • Termen de garanție ≥ 6 luni.	Maner adaptor triceps drept cu lungime 40cm, diametrul prindere 27 mm, diametrul orificiului conectorului metalic 2.2 cm este executat din otel cromat. Are central rotativ cu manere antiderapante.	
58.	Minge medicinală, 2 kg	Minge medicinala 2 kg IN7286 InSPORTline cauciuc MB63	Cehia	InSPORTline	• Greutate: 2 kg; • Diametru: Ø 18,0 -19,0 cm; • Material: cauciuc; • Finisaj antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Minge medicinala de 2 kg cu diametrul 18 cm executata din cauciuc. Are o forma sferica cu greutate inscriptionata si finisaj antiderapant.	
59.	Minge medicinală, 3 kg	Minge medicinala 3 kg IN7287 InSPORTline cauciuc MB63	Cehia	InSPORTline	• Greutate: 3 kg; • Diametru: Ø 20,0 - 23,0 cm; • Material: cauciuc rezistent; • Finisaj: antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Minge medicinala de 3 kg cu diametrul 20 cm executata din cauciuc. Are o forma sferica cu greutate inscriptionata si finisaj antiderapant.	
60.	Minge medicinală, 5 kg	Minge medicinala 5 kg	Cehia	InSPORTline	• Greutate: 5 kg; • Diametru: Ø 23,0 - 24,0 cm; • Material: cauciuc rezistent;	Minge medicinala de 5 kg cu diametrul 23cm executata din cauciuc. Are o forma sferica	

		IN7289 Insportline cauciuc			• Finisaj: antiderapant; • Formă: sferică; • Marcaj: greutatea inscripționată; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	cu greutate inscriptionata si finisaj antiderapant.	
61.	Saltea yoga	Saltea yoga 180x60x0.8 cm PVC inSPORTlin e Aero Advance 26326	Cehia	Insportli ne	• Lungime: 180–183 cm; • Lățime: 60–61,5 cm; • Grosime: 6,0–8,0 mm; • Greutate: 1,5–2,3 kg; • Prevăzută cu 2 găuri pentru agățare pe support; • Material: spumă de poliester cu memorie, acoperire PVC; • Termen de garanție ≥ 12 luni.	Saltea yoga cu lungime 180 cm, latime 60 cm, grosime 0.8cm, greutate 2.250kg este executata din spuma de polyester cu memorie si acoperire PVC. Are 2 gauri pentru agatare pe support.	
62.	Bandă elastică, rezistență 1-6 kg	Expander 4.5*6*2080 mm 1-6 kg nivel 1 124-61	China	China	• Rezistență: 1-6 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 60 mm lățime x 4.5 mm grosime; • Material: 100% latex; • Rezistentă la uzură; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Banda elastica rezistenta 1-6 kg cu lungime 2080mm, latime 60mm, grosime 4.5mm, greutate 106 g executata din latex	
63.	Bandă elastică, rezistență 12 kg	Expander 4.5*13*200 0 mm (12 kg) IN7260 Insportline X-Light	Cehia	Insportli ne	• Rezistență: 12 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 13mm lățime x 4.5 mm grosime; • Greutate: 106 g; • Material :100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Banda elastica rezistenta 12 kg cu lungime 2080mm, latime 13mm, grosime 4.5mm, greutate 106 g executata din latex.	
64.	Bandă elastică, rezistență 15 kg	Expander 4.5*22*200 0 mm (15 kg) IN 7261 Insportline	Cehia	Insportli ne	• Rezistență: 15 kg; • Dimensiuni: 2080 mm lungime x 22 mm lățime x 4.5 mm grosime; • Greutate: 150-250 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Banda elastica rezistenta 15 kg cu lungime 2080mm, latime 22mm, grosime 4.5mm, greutate 190g executata din latex.	
65.	Bandă elastică, rezistență 18 kg	Expander 4.5*32*200 0 mm (18 kg) IN 7262	Cehia	Insportli ne	• Rezistență: 18 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 32 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 150-300 g; • Material: 100% latex;	Banda elastica rezistenta 18 kg cu lungime 2080mm, latime 32mm, grosime 4.5mm, greutate 230 g executata din latex	

		Insportline Hangy Medium			• Termen de garanție ≥ 24 luni.		
66.	Bandă elastică, rezistență 30 kg	Expander 4.5*44*2000 mm (30 kg) IN 7263 Insportline Hangy Heavy	Cehia	Insportline	• Rezistență: 30 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 44 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 300-400 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Banda elastica rezistenta 30kg cu lungime 2080mm, latime 44mm,grosime 4.5mm,greutate 300 g executata din latex.	
67.	Bandă elastică, rezistență 45 kg	Expander 4.5*65*2000 mm (45 kg) IN7264 Insportline X-Heavy	Cehia	Insportline	• Rezistență: 45 kg; • Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 65 mm (lățime) x 4.5 mm (grosime); • Greutate: 400-550 g; • Material: 100% latex; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Banda elastica rezistenta 45 kg cu lungime 2080mm, latime 65mm,grosime 4.5mm,greutate 450 g executata din latex.	
68.	Curea gleznă	Curea glezna IN24162 Insportline	Cehia	Insportline	• Material solid și durabil, poliester (curea), EVA (căptușeala), oțel (ochiul); • Circumferința reglabilă: 18-40 cm; • Lungimea totală: 37,0 -53,0 cm; • Lățimea: 7,0 -10,0 cm; • Lungime căptușeală (EVA): 26 cm; • Dimensiuni inel metalic: 4 x 6 cm; • Greutate: 300-500 g. • Termen de garanție ≥ 12 luni.	Curea glezna cu circumferinta reglabila 18-40 cm,lungime totala 53 cm,latime 70cm,lungime captuseala (EVA)26 cm,dimensiuni inel metalic 4 x 6 cm,greutate 300g este executata din material solid si durabil,polyester(curea),EVA (captuseala),otel(ochiul)	
69.	Rol pilates, 60 cm	Rol pilates gladkiy 60*15 cm	Cehia	Insportline	• Material: EVA (etilen-vinil-acetat); • Diametru: Ø 15 cm; • Lungime: 60 cm; • Greutate: aprox. 850–1.000 g; • Forma: cilindră; • Suprafață: texturată, antiderapantă; • Termen de garanție ≥ 24 luni.	Rol pilates 60 cm cu diametrul 15 cm,lungime 60 cm,greutate 850 g este executata din material EVA(etilen-vinil-acetat).Are forma cilindrica si suprafata texturata	

70.	Rol pilates, 90 cm	Rol pilates gladkiy 90*15 cm inSPORTline Evar 10975	Cehia	InSPORTline	- Material: EVA (etilen-vinil-acetat); - Diametru: Ø 15 cm; - Lungime: 90 cm; - Greutate: aprox. 1.200–1.400 g; - Formă: cilindrică; - Suprafață: texturată, antiderapantă; - Termen de garanție: ≥24 luni.	Rol pilates 90 cm cu diametrul 15 cm, lungime 90 cm, greutate 1200 g este executată din material EVA(etilen-vinil-acetat). Are forma cilindrică, suprafața texturată și antiderapantă.	
71.	Frânghie Crossfit, 21,8 kg	Frânghie funie tragere 15 m d=50 mm InSPORTline IN12265 black crossfit	Cehia	InSPORTline	- Lungime: 15 m; - Greutate: 21.8 kg; - Diametru: Ø 5 cm; - Material: poliester, nailon; - Material maner: PVC; - Lungime maner: 18 cm; - Termen de garanție ≥24 luni.	Frânghie Crossfit 21.8 kg cu lungime 15 m, diametrul 5 cm, lungime maner 18 cm și greutate 21.8 kg este executată din polyester nailon.	
72.	Frânghie Crossfit, 13 kg	Frânghie funie tragere 15 m d=38 mm InSPORTline IN12264 black crossfit	Cehia	InSPORTline	- Lungime: 15 m; - Greutate: 13 kg; - Diametru: Ø 3.8 cm; - Material: poliester, nailon; - Material maner: PVC; - Lungime maner: 18 cm; - Termen de garanție ≥24 luni.	Frânghie Crossfit 13 kg Cu lungime 15 cm, diametrul 3.8 cm, greutate 13 kg este executată din polyester nailon.	
73.	Paletă de badminton	Paleta badminton Victor 111000 AL-6500 alu/carbon	Germania	Victor GmbH	- Greutate: 88–92 g; - Lungime totală: 66,0 – 66,5 cm; - Mărimea gripului: G4 (~8,4 – 8,6 cm circumferință); - Tensiunea corzii: 8 – 9 kg (18 – 20 lbs); - Număr găuri pentru corzi: 72; - Material: cap din aluminiu, miner din carbon; - Echilibru: centrul de greutate spre cap; - Forma capului: izometrică; - Termen de garanție ≥12 luni.	Paleta de badminton cu lungime totală 66.5 cm, mărimea gripului G4 8.4 cm, tensiunea corzii 9 kg, număr găuri pentru corzi 72, greutate 90 g este executată din aluminiu(cap) și maner din carbon. Forma capului este izometrică cu centrul de greutate spre el.	

74.	Fluturaș de badminton	Fluturas badminton nylon Victor1000 red/yellow 100890	Germania	Victor GmbH	• Greutate: 4,8 – 5,2 g; • Lungimea totală: 62 – 65 mm; • Material cap: plută natural, corp: nylon durabil; • Culoare: alb/albastru/galben; • Termen de garanție: ≥12 luni.	Fluturas badminton cu lungime totala 62 mm, greutate 5 g este executat din pluta naturala(cap) si nylon durabil(corp)	
75.	Paletă de tenis de masă	Paleta tenis de masa Donic 600	Germania	Donic	• Greutate: 155 – 170 g; • Suprafața de lovire : grosimea buretelui: 1,5 – 1,9 mm; • Lungimea totală: 250 – 350 mm; • Material: lemn stratificat (5 straturi); • Mâner: concav, ergonomic; • Fețe: cauciuc Donic (roșu și negru); • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Paleta tenis de masa cu greutate 160 g, grosimea buretelui 1.8 cm, lungime totala 300mm este executata din lemn stratificat(5 straturi). Fete sunt de culoarea rosie si negru. Manerul e concav si ergonomic.	
76.	Minge de tenis de masă	Minge tenis de masa Tibhar Basic SL (bezshovnie) art. 10938	Germania	Tibhar	• Greutate: 2,6 – 2,8 g; • Diametru: 39,5 – 40,5 mm; • Material: plastic ABS, fără celuloid; • Culoare: alb/portocaliu; • Concepute pentru jocuri de interior;	Minge tenis de masa cu greutate 2.6g, diametrul 40 mm este executata din plastic ABS fara celluloid. Culoarea e alba/portocalie. Conceputa pentru jocuri in interior.	
77.	Plasă de tenis de masă	Plasa tenis de masa fara fixari 183*15cm Donic Cotton 808331	Germania	Donic	• Greutate: 200 – 250 g; • Lungime: 183-185 cm; • Înălțime: 15 cm; • Material: bumbac / polyester / nailon; • Design: bandă albă de stabilizare în partea superioară; • Margini întărite; • Culoare: neagră / alb / verde; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Plasa tenis de masa cu greutate 230 g, lungime 183 cm, inaltime 15 cm este executata din bumbac. Culoarea este neagra cu banda alba de stabilizare in partea superioara.	
78.	Colector de mingi pentru tenis de masă	Colector de mingi pentru tenis de masa Donic	Germania	Donic	• Greutate: 0,8 – 1,2 kg; • Dimensiuni coș plasă: L = 40 cm × l = 40 cm × H = 40 cm; • Dimensiuni geantă de depozitare: L = 56 cm × l = 10 cm × H = 7 cm; • Tijă telescopică: aluminiu robust, reglabilă infinit între 93 cm – 120 cm, cu clemă de blocare;	Donic Ball Collector COLLECT Dimensiuni și greutate: Lungime telescopică: 93 cm – 120 cm (ajustabil infinit) Diametru cadru plasă: 40 cm Adâncime plasă: 40 cm	

					• Mâner: antiderapant; • Cadru plasă: aluminiu cu lanț pentru bile în zona de colectare, fixat parțial cu plastic; • Plasă: poliester; • Închidere: pliabilă din plastic; • Capacitate: 50 – 100 mingi de tenis de masă; • Material: plastic rezistent și/sau cadru metalic; • Utilizare: colectarea, depozitarea și transportarea mingilor în timpul antrenamentelor; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Dimensiuni pliat: $56 \times 10 \times 7$ cm Greutate estimată: – Specificații tehnice: Pol telescopic: Din aluminiu robust, ajustabil prin clemă cu clip, mânere antiderapante și dispozitiv de prindere în plasă. Cadru plasă: Oțel/aluminiu, cu lanț de ghidare în zona de captare a mingilor, consolidat cu plastic în punctele critice. Plasă: Material poliester, rezistent și durabil. Sistem de rabatare: Plasă poate fi pliată rapid pentru depozitare. Mâner: Non-alunecare pentru confort și control. Husă de transport inclusă: Compactă, ușor de depozitat.	
79.	Coș pentru mingi de tenis de masă	Cos pentru mingi de tenis de masa Donic	Germania	Donic	• Greutate: 2,1 kg; • Capacitate: până la 150 de mingi de tenis de masă; • Dimensiuni coș: diametru 38,5 cm, adâncime 14 cm; • Înălțime reglabilă: de la 76 cm la 87 cm; • Formă cadru: formă de cruce cu lățimea de 25 mm; • Material cadru: metal; • Culoare: negru/gri; • Roți: 4 roți (deplasare ușoară);	Produs: Donic Ball Collector “Ballbox” Categorie: Colector de mingi pentru tenis de masă (capacitate ~120 mingi) Dimensiuni și greutate: Dimensiuni pliat/deschis: aproximativ $56 \times 10 \times 7$ cm → recipientul se rabatează pentru depozitare ușoară Greutate estimativă: ușor și portabil (sub 2 kg)	

					• Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Colector compact cu cadru din plastic rezistent și mâner ergonomic Bază cu grilaj integrat — mingiile de tenis de masă (sau chiar de golf) se pot ridica prin simpla apăsare a recipientului pe ele — utilizare rapidă și eficientă Pereți rigizi, recipient simplu de curățat și durabil Rabatare rapidă pentru transport facil Ideal pentru antrenamente cu mult ball feed (multi-ball), campionate și cluburi Economisește timp și efort la adunarea mingilor după sesiuni intense Potrivit pentru utilizare în săli, cluburi, școli sau acasă	
80.	Robot de tenis de masă cu plasă colectoare	Robot tenis de masa Robo-Pong Donic	Germania	Donic	• Greutate: aproximativ 8–10 kg; • Alimentare: 220 V; • Durată de viață: minim 5.000 ore; • Capacitate bile: până la 100 de mingi; • Reglaje disponibile: – Viteză bile (mărire/micșorare) – Rotație bile (efect) – Frecvență de lansare – Lungimea traiectoriei (cu reglaj prin manete) – Unghi de lansare (reglabil cu buton)	Donic Newgy Robo-Pong 2055 Dimensiuni montat: 152 × 79 × 46 cm Dimensiuni pliat: 36 × 84 × 28 cm Greutate: aproximativ 8 kg (net) Capacitate de mingi: - 120 mingi Control digital cu 64 de programe predefinite	

					– Numărul de mingi lansate – Buton Start/Pause; • Moduri de funcționare: – 11 moduri stabile și aleatorii – Indicator luminos pentru regimul active; • Control: – Telecomandă cu butoane – Display digital pentru setări clare și rapide; • Construcție: – Partea superioară manevrabilă (ajustabilă) – Roată de propulsie superioară – Cadrul: metalic, cu plasă colectoare inclusă – Suporturi de fixare pentru plasa de masă – 4 roți pentru mobilitate și transport facil; • Materiale: plastic rezistent (ABS), metal, plasă din polyester; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.	Viteză mingii: circa 10–160 km/h; rata de lansare: 1–170 mingi/min Tipuri de lovituri: topspin, backspin, sidespin, combo spin, lob, chop, serve, counter spin Unghiuri de lansare reglabile: 13 poziții; funcție de oscilare pe întreaga masă (21 poziții) Interval/timp lansare ajustabil Receptor automat de mingi și plasă de reciclare pentru antrenament continuu Control și conectivitate: Panou digital cu meniu în 5 limbi Mod PC-opțional: software RP.2.PC pentru Windows 10 (transfer proprie exerciții via USB) Diagnostic automat și calibrare integrată Componente incluse standard: Corp robot cu canal de lansare Receptor/plasă de recuperare a mingilor Cutie de comandă digitală Transformator 72 mingi DONIC Coach P40+ (2-stele) Manual de utilizare rapid	
81.	Minge de baschet N7	Minge baschet N7 Gala 7011	Cehia	Gala	• Greutate: 560 – 650 g; • Mărimea mingii: 7 (oficială – pentru jocuri masculine);	Minge baschet N7 cu greutate 600 g,marime oficiala pentru jocuri	

		Chicago FIBA			• Circumferință: 74,0 – 78,0 cm; • Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU; • Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc; • Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm; • Presiune internă: 50 – 65 kPa; • Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate; • Suprafață: texturată, anti-alunecare; • Termen de garanție: ≥12 luni.	masculine, circumferința 76 cm, înălțime de săritură 1300 mm, presiune internă 60 kPa, cu camera de aer butilică, executată din piele sintetică. Suprafața este texturată, anti-alunecare de culoare portocaliu cu linii de marcatie, inscripții negre și linii canalizate.	
82.	Minge de baschet N6	Minge baschet N6 Gala 6011 Chicago FIBA	Cehia	Gala	• Greutate: 500 – 567 g; • Mărimea mingii: 6 (oficială – pentru jocuri feminine); • Circumferință: 72,0 – 73,7 cm; • Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU; • Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc; • Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm; • Presiune internă: 50 – 65 kPa; • Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate; • Suprafață: texturată, anti-alunecare; • Termen de garanție: ≥12 luni.	Minge de baschet N6 cu greutate 550 g, mărime oficială pentru jocuri feminine, circumferința 73 cm, înălțime de săritură 1300 mm, presiune internă 55 kPa, cu camera de aer butilică, executată din piele sintetică. Suprafața este texturată, anti-alunecare de culoare portocaliu cu linii de marcatie, inscripții negre și linii canalizate	
83.	Minge de volei, culoarea alb, roșu și albastru	Minge volei Gala Pro-Line 5595 FIVB	Cehia	Gala	• Greutate: 260 – 280 g; • Circumferință: 650 – 670 mm; • Material suprafață: PU (piele sintetică) cu finisaj duple (textură de tip „golf ball”);	Minge de volei, culoarea alb, roșu și albastru cu greutate 260 g, circumferința 650 mm, 12, panouri lipite, presiune internă 29 kPa, mărimea 5, camera din	

					• Camere de aer: butil, cu înfășurare din fibră de nylon; • Metodă de construcție: lipire (glued); • Panouri: 12; • Presiune internă: 29 – 32 kPa; • Culoare: alb, roșu și albastru; • Mărimea mingii: 5; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	butyl, metoda de construire lipire. Mingea este executată din piele sintetică cu finisaj dimple.	
84.	Minge de volei, culoarea galben-albastru	Minge volei Mikasa V200W FIVB galben-albastru	Japonia	Mikasa	• Greutate: 260 – 280 g; • Circumferință: 650 – 670 mm; • Material suprafață: Microfibră sintetică cu tehnologia Double Dimple, cauciuc natural și piele sintetică – pentru o aderență și un control îmbunătățite; • Cameră de aer: Butilică, cu înfășurare din fibră de nylon; • Metodă de construcție: Lipire (glued); • Panouri: 18 panouri lipite, cu design aerodinamic; • Presiune internă recomandată: 29 – 32 kPa; • Culoare: Galben – albastru; • Mărime: 5; • Certificare oficială FIVB – aprobat pentru competiții internaționale; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Minge volei culoare galben-albastru cu greutate 260g, 18 panouri lipite, presiune internă recomandată 29 kPa, mărimea 5, culoare galben-verde este executată din microfibră sintetică cu tehnologia Double Dimple. Camera este butilică.	
85.	Minge de fotbal N5	Minge fotbal N5 Gala 5003 Argentina FIFA	Cehia	Gala	• Greutate: 410 – 450 g; • Circumferință: 680 – 700 mm; • Presiune internă: 600 – 1100 kPa; • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: latex; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 5;	Minge de fotbal N5 cu greutate 430 g, circumferința 680 mm, presiune internă recomandată 1050 kPa. Are camera din latex și 32 de panouri cusute manual din pielea sintetică de culoare alb cu negru.	

					• Culoare: alb/negru; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.		
86.	Minge de fotbal N4	Minge fotbal Gala N4 Champion 4123 PU hand-stitched	Cehia	Gala	• Greutate: 400 – 440 g; • Circumferință: 620 – 640 mm; • Presiune internă: 400 – 600 kPa; • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: butil; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 4; • Culoare: alb cu accente negre și roșii; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.	Minge de fotbal N4 cu greutate 400 g, circumferința 620 mm, presiune internă 500 kPa, mărimea 4 este executată din piele sintetică. Mingea este cusută manual cu 32 de panouri și camera din butil.	
87.	Șah, dame, narde	Sah, dame, narde din lemn 3 in 1 / 39 cm 167607	China	China	• Greutate: 1,2 – 1,5 kg; • Dimensiuni tablă: 39 × 39 cm (deschisă); • Material: lemn (carcasa și piesele); • Jocuri incluse: șah, dame și narde (backgammon); • Format: cutie pliabilă, închisă; • Număr piese șah: 32; • Număr piese dame/narde: 30 piese + 2 zaruri; • Culoare: lemn natural, accente maro; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.	Sah, dame, narde cu greutate 1.4 kg, dimensiuni 39 x 39 (deschisă), număr piese șah 32, dame / narde 30+2 zaruri este executată din lemn natural cu accente maro. Este în format de cutie pliabilă, închisă.	
88.	Coardă fitness	Coarda fitness 2,9 m IN 23758 Insportline (400 gr)	Cehia	Insportline	• Greutate totală: 300- 400 g; • Lungime coardă: 290 cm; • Material coardă: miez de oțel acoperit cu PVC; • Mânere ergonomice: PP, cu greutate internă de 2 × 120 g; • Material mânere: polipropilenă (PP); • Material interior mânere: greutate metalice și rulmenți, mecanism de ajustare filetat;	Coarda fitness cu greutate 400 g, lungime 290 cm, greutate internă 2 x 120 g, rulmenți sferici 608-Z, este executată din oțel acoperit cu pvc, polipropilenă (mânere), metal (greutate). Lungimea se reglează datorită mecanismului cu surub.	

					• Reglare lungime: mecanism cu șurub, ajustabil; • Rulmenți: rulmenți sferici 608-Z pentru rotație lină; • Termen de garanție: ≥ 24 luni.		
89.	Kimono Judo albastru	Kimono pt Judo albastru din cotton m.160 cm, 450g/m2	China	China	• Greutate: 1,2 – 1,4 kg; • Înălțimea utilizatorului: 160 cm; • Material: bumbac 100 % (450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură inclusă; • Cusături: întărite, rezistente la tracțiune și frecare; • Talie pantaloni: elastică + șnur reglabil; • Guler: gros, oferă fixare bună la prinderi; • Culoare: albastru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Kimono Judo albastru cu greutate 1.2 kg, inaltimea utilizatorului 160 cm, executat din material bumbac 100%(450g/m2).Componente sunt jacheta(cu guler gros),pantaloni(elastic+snur reglabil) si centura.Kimono are cusaturi intarite.rezistente la tractiune si frecare.Culoarea albastra.	
90.	Kimono Judo albastru	Kimono pt Judo albastru din cotton m.150 cm, 450g/m2	China	China	• Greutate: 1,1 – 1,3 kg; • Înălțimea utilizatorului: 150 cm; • Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse; • Cusături: duble și întărite pentru rezistență la tracțiune; • Talie pantaloni: elastică + șnur pentru ajustare precisă; • Guler: gros și rigid, conceput pentru prinderi repetate; • Culoare: albastru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Kimono Judo albastru cu greutate 1.3 kg, inaltimea utilizatorului 150 cm, executat din material bumbac 100%(450g/m2).Componente sunt jacheta(cu guler gros),pantaloni(elastic+snur reglabil) si centura.Kimono are cusaturi intarite.rezistente la tractiune si frecare.Culoarea albastru	
91.	Kimono Judo alb	Kimono pt Judo alb din cotton m.150	China	China	• Greutate: 1,1 – 1,3 kg; • Înălțimea utilizatorului: 150 cm; • Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²);	Kimono Judo alb cu greutate 1.3 kg inaltimea utilizatorului 150 cm, executat din material bumbac	

		cm, 450g/m2			• Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse; • Cusături: duble și întărite în zonele solicitate; • Talie pantaloni: elastic + șnur de ajustare; • Guler: gros, rezistent la prinderi; • Culoare: alb; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	100%(450g/m2).Componente sunt jacheta(cu guler gros),pantaloni(elastic+șnur reglabil) si centura.Kimono are cusaturi intarite.rezistente la tractiune si frecare.Culoarea alba	
92.	Kimono Judo alb	Kimono pt Judo alb din cotton m.180 cm, 450g/m2	China	China	• Greutate: 1,4 – 1,6 kg; • Înălțimea utilizatorului: 180 cm; • Material: bumbac 100 % (densitate 450 g/m²); • Componente: jachetă, pantaloni și centură albă incluse; • Cusături: duble și întărite pentru rezistență la tracțiune; • Talie pantaloni: elastică + șnur pentru ajustare precisă; • Guler: gros și rigid, conceput pentru prinderi repetate; • Culoare: alb; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Kimono Judo alb cu greutate 1.6 kg inaltimea utilizatorului 180 cm, executat din material bumbac 100%(450g/m2).Componente sunt jacheta(cu guler gros),pantaloni(elastic+șnur reglabil) si centura.Kimono are cusaturi intarite.rezistente la tractiune si frecare.Culoarea alba	
93.	Manechin de luptă	Manechin de lupta 1 picior 1,5 m din piele, negru	China	China	• Greutate: 25 – 45 kg; • Înălțime: 145-160 cm; • Material exterior: piele sintetică (PU); • Umplutură: textile comprimate / spumă densă / nisip cauciucat (opțional); • Cusături: multiple, întărite, pentru rezistență crescută la solicitări; • Construcție: design anatomic cu cap, trunchi, brațe și picioare; • Poziție: verticală, cu brațe flexibile; • Culoare: negru; • Termen de garanție: ≥ 12 luni.	Manechin de lupta cu greutate 35 kg,inaltime 150 cm este confectionat din piele sintetica,umplutura din textile comprimate.Manechinul are cusaturi multiple,intarite.Constructia are design anatomic cu cap,trunchi,brate si picioare cu pozitia verticala.Culoarea este neagra.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Radova Iulia

În calitate de: Director

Ofertantul: Sport Line SRL

Adresa: Chişinău, str. Puşkin 58