

Gradinita s.Visoca r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Finisari interioare la Gradinita s.Visoca r-nul Soroca

Valoarea de deviz 700 072,56 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	226,110	53,11 30,03	12 009,65 6 790,08
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	180,350	19,54 16,50	3 523,76 2 975,78
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	574,510	25,67 21,78	14 745,10 12 512,81
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 672,29 0	60,76 39,60	101 616,70 66 222,68
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 570,19 0	61,84 40,26	97 095,85 63 215,86
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in	m2	- 1 570,19 0	24,48 15,84	-38 435,10 -24 871,80



1	2	3	4	5	6	7
		miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 287,18 0	22,91 18,15	52 403,98 41 512,32
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 471,03 0	4,75 0,99	11 737,41 2 446,32
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	726,380	59,08 14,85	42 914,55 10 786,74
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,140	72,15 50,49	38 468,44 26 918,23
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,340	7,43 4,62	522,94 324,98
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,49 0	33,07 18,15	72 009,61 39 521,46
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,350	38,05 21,45	1 497,43 844,07
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	368,210	236,19 80,85	86 967,45 29 769,76

Cheltuieli directe	lei	497 077,77
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	62 768,09
Transport materiale	3,00 %	6 445,92
Total	100,00 +	566 291,78



Cheltuieli de regie	2,00 %	11 325,84
Total	100,00 +	577 617,62
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 776,18
Total	100,00 +	583 393,80
TVA	20,00 %	116 678,76

Total deviz:
Inclusiv salariu


700 072,56
278 969,29

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s.Visoca mun.Soroca)
(funcția, semnătura)



Gradinita s.Visoca r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Finisari interioare la Gradinita s.Visoca r-nul Soroca

Valoarea de deviz 700 072,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 672,290	33,00	55 185,570
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 029,231	33,00	33 964,623
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 421,546	33,00	79 911,018
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	828,472	33,00	27 339,576
5.	7133010012100	Ipsosar	h-om	290,552	33,00	9 588,216
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 307,177	33,00	43 136,841
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	904,347	33,00	29 843,451
		Total manopera				278 969,29

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,043	280,00	14 572,040
2.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,703	120,00	84,360
3.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	3,974	55,00	218,570
4.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	1,407	5,00	7,035
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	110,842	1,00	110,842
6.	2010237318700	Distantiieri de rost	buc	7 364,200	0,50	3 682,100
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R	l	3,935	13,50	53,123



8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	370,655	22,40	8 302,672
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,523	34,00	323,782
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	870,996	34,00	29 613,864
11.	24302261000001	Fuga	kg	121,509	20,00	2 430,180
12.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,755	2,80	7,714
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 472,840	2,88	4 241,779
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 859,212	1,55	24 581,778
15.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	28,136	3,20	90,035
16.	2652102100713	Var pasta	m3	1,239	550,00	681,450
17.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 003,374	3,20	3 210,797
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 224,297	4,50	5 509,336
19.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 527,034	2,80	29 475,696
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 412,746	4,50	10 857,357
21.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,594	0,00	0,000
22.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,105	0,00	0,000
23.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	35,118	0,00	0,000
24.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	386,620	120,00	46 394,400
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 111,937	2,00	2 223,874
26.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	777,227	35,00	27 202,945
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,723	0,00	0,000
28.	4100126202818	Apa	m3	2,287	0,00	0,000
29.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,552	8,00	988,416
Total materiale de constructii						214 864,15

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,207	30,00	36,210
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,366	15,00	1 955,490
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,517	25,00	762,925
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,794	50,00	489,700
Total utilaje de constructii						3 244,33

Total:

Cheltuieli directe	lei	497 077,77
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	62 768,09
Transport materiale	3,00 %	6 445,92
Total	100,00 +	566 291,78
Cheltuieli de regie	2,00 %	11 325,84
Total	100,00 +	577 617,62
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 776,18
Total	100,00 +	583 393,80
TVA	20,00 %	116 678,76

Total deviz:

700 072,5

6

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s.Visoca mun.Soroca)

(funcția, semnătura)




Investitor
Obiect**Gradinita s.Visoca r-nul Soroca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Finisari interioare la Gradinita s.Visoca r-nul Soroca
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03 B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			53,11 30,03
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5900	33,00	19,470
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	33,00	10,560
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,000
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0023	550,00	1,265
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	280,00	9,240
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	1,55	12,369
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,150
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	30,00	0,060
2	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,54 16,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	33,00	10,560
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	33,00	5,940




1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,147
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	550,00	0,439
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,372
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,050
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,030
3	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,67 21,78
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,00	14,520
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,00	7,260
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,55	1,519
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	550,00	0,550
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,736
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,050
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,030
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			60,76 39,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	33,00	33,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,00	6,600
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,55	12,245
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,920
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,720
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,250
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,84 40,26
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,00	40,260
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			24,48 15,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	33,00	15,840
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,480
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,91 18,15
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,850



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,00	3,300
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 0,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,990
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,40	3,360
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,400
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			59,08 14,85
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	33,00	13,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,650
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,750
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	35,00	37,450
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,15 50,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,00	50,490
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe	m2			7,43 4,62



toal

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete driscuite sau gletuite				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	33,00	4,620
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	3,20	1,280
	154213732 3556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	5,00	0,100
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,100
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	4,50	0,135
	142130221 0000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	120,00	1,199
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,07 18,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,150
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,600
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			38,05 21,45
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	33,00	21,450
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	34,00	8,228
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	55,00	5,555
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	13,50	1,350
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,225
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	243022610	Chif de cutit C 891-1	kg	0,0700	2,80	0,196



1	2	3	4	5	6	7
	1349					
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			236,19 80,85
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	33,00	74,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,00	6,600
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,55	0,620
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,88	11,520
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s.Visoca mun.Soroca)

(funcția, semnătura)

