

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769411293796 /21555700 din 26.01.2026 conform SIA RSAP / M-Tender
Obiectul achiziției: Mărfuri electrocasnice

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Dispozitiv automat pentru acoperirea încălțăminteii cu peliculă:	Quen XT 46	China	Quen	Dispozitiv automat pentru acoperirea încălțăminteii cu peliculă: Eliberează automat, taie și comprimă pelicula PVC – pelicula acoperă rapid partea de jos a încălțăminteii. * Timp de eliberare a peliculei 3-5 sec. * Formarea acoperirii 2-3 sec. * Afișaj digital și indicatori acustici. * Alimentare – 220V * Role de peliculă pentru acoperire a circa 1000 acoperiri – 15 buc * Termen de garanție minim 12 luni Livrarea și instalarea - 30 zile de la data semnării contractului.	Dispozitiv automat pentru acoperirea încălțăminteii cu peliculă: * Eliberează automat, taie și comprimă pelicula PVC – pelicula acoperă rapid partea de jos a încălțăminteii. * Timp de eliberare a peliculei 3-5 sec. * Formarea acoperirii 2-3 sec. * Afișaj digital și indicatori acustici. * Alimentare – 220V * Role de peliculă pentru acoperire a circa 1000 acoperiri – 15 buc * Termen de garanție minim 12 luni Livrarea și instalarea - 30 zile de la data semnării contractului.	EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019 EN62233:2008 EN55014-1:2017+A11:2020.EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
2	Perdea de aer electrică	Resanta T3-6C	China	Resanta	Perdea de aer electrică Puterea a treptei 5- 10 kW Control mecanic Debit de aer 480 m³/ora Metoda de montare orizontal Culoare alb, ventilator, reglarea temperaturii, termostat, alimentare 230/380/400 V,	Perdea de aer electrică Puterea a treptei 3-6 kW Control mecanic Debit de aer 480 - 780m³/ora Metoda de montare orizontal Culoare alb, ventilator, reglarea temperaturii, termostat, alimentare	

					consum de energie 3 kWh, indicator de functionare, Garanție 24 luni. Instalarea si materiale pentru montarea sunt incluse în preț.	230/380/400 V, consum de energie 3-6 kWh, indicator de functionare, Garanție 24 luni. Instalarea si materiale pentru montarea sunt incluse în preț.	
3	Cuptor cu microunde	Gorenje MO20E1W	China	Gorenje	Cuptor cu microunde putere 800-1000 W, garanție 24 luni, culoare la alegerea beneficiarului	Cuptor cu microunde putere 800W, garanție 24 luni, culoare la alegerea beneficiarului	EN 55014-2 EN 61000-3-3 :2013+A1:2019EN 55011:2016+A1:20
4	Fier de calcat	Adler AD5030	China	Adler	Fier de calcat Talpa ceramică sau metaloceramica, rezervorul de apă 250-500 ml, 2800-3000 W putere, Tensiune 220-240 V, 24 luni garanție	Fier de calcat Talpa ceramică sau metaloceramica, rezervorul de apă 380 ml, 3000 W putere, Tensiune 220-240 V, 24 luni garanție	
5	Dulap Frigorific	Ugur USS 690DTKL	Ugur	Turcia	Dulap Frigorific Volum cameră 650 ±10 litri, Ușă din sticlă, Înălțime maximă 210 cm, Regim de temperatură ajustabil 1–10°C, Afișaj digital al temperaturii În timp real, Iluminare în interior obligatoriu, Polițe Minim 5, Alimentare 220 V, Picioare ajustabile pe înălțime obligatoriu, Termen de garanție 24 luni, Livrarea și instalare la locul destinat – inclusă în preț	Dulap Frigorific Volum cameră 657 litri, Ușă din sticlă, Înălțime maximă 208 cm, Regim de temperatură ajustabil 1–10°C, Afișaj digital al temperaturii În timp real, Iluminare în interior obligatoriu, Polițe Minim 5, Alimentare 220 V, Picioare ajustabile pe înălțime obligatoriu, Termen de garanție 24 luni, Livrarea și instalare la locul destinat – inclusă în preț	EN60335-1:2012/A:2019 EN62233:2008 EN 62471:2009 EN55014-1:2017 EN55014-2:2015 EN61000-3-3:2013
6	Frigider cu o camera,	Midea MDRD168F GE01	China	Midea	Frigider cu o camera, cu congelator mic in interior, inaltime 0,85-1 m, culoare alb, garantie 24 luni	Frigider cu o camera, cu congelator mic in interior, inaltime 0,85 m, culoare alb, garantie 24 luni	EN IEC60335-2-24:2022+A11:2022 EN 62233:2008 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 62552-1:2020

7	Aparat de aer condiționat 12000 BTU, Tip inverter, split - sistem de perete,	Ande AND-F12K	China	Ande	Aparat de aer condiționat 12000 BTU, Tip inverter, split - sistem de perete, Funcții : răcire/încălzire Agent frigorific: R 32, telecomanda, Culoare: alb, Garanție: 24 luni. Asigurarea lungimii cablului până la priză. Instalarea, materiale pentru montarea și traseul frigorific (~ 4 m) sunt incluse în preț.	Aparat de aer condiționat 12000 BTU, Tip inverter, split - sistem de perete, Funcții : răcire/încălzire Agent frigorific: R 32, telecomanda, Culoare: alb, Garanție: 24 luni. Asigurarea lungimii cablului până la priză. Instalarea, materiale pentru montarea și traseul frigorific (~ 4 m) sunt incluse în preț.	EMC DIRECTIVE 2014/30/EU, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019, DYREKTYWA EMC (2014/30/EU), LVD: EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017, EN 60335-2-40: 2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012, EN 62233:2008
8	Aparat de aer condiționat 9000 BTU, Tip inverter, split - sistem de perete,	Ande AND-F09K	China	Ande	Aparat de aer condiționat 9000 BTU, Tip inverter, split - sistem de perete, Funcții : răcire/încălzire Agent frigorific: R 32, telecomanda, Culoare: alb, Garanție: 24 luni. Asigurarea lungimii cablului până la priză. Instalarea, materiale pentru montarea și traseul frigorific (~ 4 m) sunt incluse în preț.	Aparat de aer condiționat 9000 BTU, Tip inverter, split - sistem de perete, Funcții : răcire/încălzire Agent frigorific: R 32, telecomanda, Culoare: alb, Garanție: 24 luni. Asigurarea lungimii cablului până la priză. Instalarea, materiale pentru montarea și traseul frigorific (~ 4 m) sunt incluse în preț.	DYREKTYWA RED (2014/53/EU), EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 62311:2020, DYREKTYWA W SPRAWIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH-2014/53/EU.

9	Fierbator de apa electric (ceainic),	Maxwell MW1077	China	Maxwell	Fierbator de apa electric (ceainic), Volum 1.6-1.9 l, putere 2200 W, material sticla/inox, garanție 12 luni	Fierbator de apa electric (ceainic), Volum 1.8 l, putere 2200 W, material sticla/inox, garanție 12 luni	
10	Aparat de cafea	Automat de cafea Philips EP0820/00	Romania	Philips	Aparat de cafea(boabe si macinata). Tipul espresso. Materialul corpului - plastic/metal. Indicator luminos de pornire. Garanție 24 luni. Culoare la alegere beneficiarului.	Aparat de cafea(boabe si macinata). Tipul espresso. Materialul corpului - plastic/metal. Indicator luminos de pornire. Garanție 24 luni. Culoare la alegere beneficiarului.	EN 60335- 1:2012+A11:2014+A 13- 2017+A1:2019+A2:2 019+A14:2019

Semnat
Andronic Vitalie
administrator
SRL „VICAVIT COM „

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769411293796 /21555700 din 26.01.2026 conform SIA RSAP / M-Tender
Obiectul achiziției: Mărfuri electrocasnice

	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri:								
1	Dispozitiv automat pentru acoperirea încălțăminteii cu peliculă: Quen XT 46 * Eliberează automat, taie și comprimă pelicula PVC – pelicula acoperă rapid partea de jos a încălțăminteii. * Timp de eliberare a peliculei 3-5 sec. * Formarea acoperirii 2-3 sec. * Afișaj digital și indicatori acustici. * Alimentare – 220V * Role de peliculă pentru acoperire a circa 1000 acoperiri – 15 buc* Termen de garanție minim 12 luni Livrarea și instalarea- 30 zile de la data semnării contractului.	buc	2	25000	30000	50000	60000	30 zile din data semnării contractului	MD17TRPCBW5184 30A 00348AA MD69TRPCBW5184 30B 00348AA

2	Perdea de aer electrică Resanta T3-6C Puterea a treptei 3- 6 kW Control mecanic Debit de aer 480-780 m³/ora Metoda de montare orizontal Culoare alb, ventilator, reglarea temperaturii, termostat, alimentare 230/380/400 V, consum de energie 3-6 kWh, indicator de functionare, Garanție 24 luni. Instalarea si materiale pentru montarea sunt incluse în preț.	buc	2	11000	13200	22000	26200	15 zile din data comenzii	
3	Cuptor cu microundeGorenje MO20E1W putere 800 W, garanție 24 luni, culoare la alegerea beneficiarului	buc	5	1300	1560	6500	7800	15 zile din data semnării contractului	
4	Fier de calcat Adler AD 5030 Talpa ceramică sau metaloceramica, rezervorul de apă 380 ml, 3000 W putere, Tensiune 220-240 V, 24 luni garanție	buc	2	1060	1272	2120	2544	15 zile din data comenzii	

5	Dulap Frigorific Ugur USS 690DTKL Volum cameră 657 litri, Ușă din sticlă, Înălțime maximă 210 cm, Regim de temperatură ajustabil 1–10 ⁰ C, Afișaj digital al temperaturii În timp real, Iluminare în interior obligatoriu, Polițe Minim 5, Alimentare 220 V, Picioare ajustabile pe înălțime obligatoriu, Termen de garanție 24 luni, Livrarea și instalare la locul destinat – inclusă în preț	buc	1	19500	23400	19500	23400	15 zile din data semnării contractului	
6	Frigider cu o camera, Midea MDRD168FGE01 cu congelator mic in interior, inaltime 0,85-1 m, culoare alb, garantie 24 luni	buc	6	3250	3900	19500	23400	15 zile din data semnării contractului	

7	Aparat de aer condiționat Ande AND-F12K 12000 BTU, Tip inverter, split - sistem de perete, Funcții : răcire/încălzire Agent frigorific: R 32, telecomanda, Culoare: alb, Garanție: 24 luni. Asigurarea lungimii cablului până la priză. Instalarea, materiale pentru montarea și traseul frigorific (~ 4 m) sunt incluse în preț.	buc	15	8300	9960	124500	149400	15 zile din data comenzii	
8	Aparat de aer condiționat Ande AND-F09K 9000 BTU, Tip inverter, split - sistem de perete, Funcții : răcire/încălzire Agent frigorific: R 32, telecomanda, Culoare: alb, Garanție: 24 luni. Asigurarea lungimii cablului până la priză. Instalarea, materiale pentru montarea și traseul frigorific (~ 4 m) sunt incluse în preț.	buc	9	8100	9720	72900	87480	15 zile din data comenzii	
9	Fierbator de apa electric (ceainic), Maxwell MW1077 Volum 1.8 l, putere 2200 W, material sticla/innox, garanție 12 luni	buc	8	290	348	2320	2784	15 zile din data semnării contractului	
10	Aparat de cafea Philips EP0820/00 (boabe si macinata). Tipul espresso. Materialul corpului - plastic/metal. Indicator luminos de pornire. Garanție 24 luni. Culoare la alegerea beneficiarului.	buc	5	6900	8280	34500	41400	15 zile din data semnării contractului	

Semnat _____

Andronic Vitalie
administrator **SRL „VICAVIT COM”**

