

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Hincesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Hincesti**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a Gradinitei de copii Nr3 din mun. Hincesti. Reparatia sistemii de incalzire**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Desfaceri		
1	RpIF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	188.600
2	RpIB11C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	132.000
3	RpIB11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	188.600
4	RpIC43A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m	1.000
5	RpIC37B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	699.000
		2. Incalzirea		
6	IC46A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mmTrei tevi d 76 cinci directii Gata confectionat cu armaturi fine si robinete de trecere.	buc	1.000
7	RpCU05A п.	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	64.000

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000			
8	IC44A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	64.000
9	IB06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*400	buc	14.000
10	IB06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*500	buc	4.000
11	IB06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*600	buc	2.000
12	IB06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*700	buc	6.000
13	IB06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*800	buc	2.000
14	IB06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*900	buc	18.000
15	IB06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*1000	buc	2.000
16	IB06A п.	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*1100	buc	8.000

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000			
17	IB06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv Tip 22*300*1200	buc	10.000
18	IC36E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 76,0 mm.	m	82.000
19	IC36D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	88.000
20	IC36C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	134.000
21	IC36B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	265.000
22	IC38B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot.	buc	132.000
23	IC36A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	132.000
24	IC38C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25	buc	20.000
25	IC38C п.	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	8.000

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40		
26	IC38E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50	buc	2.000
27	IC38E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot 40	buc	2.000
28	IC38I п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20	buc	48.000
29	IC38I п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25*25**20	buc	48.000
30	IC38I п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25*25**25	buc	4.000
31	IC38J п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40	buc	20.000
32	IC38J п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 25*40*40	buc	8.000
33	IC38J п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 40*40*40	buc	10.000
34	IC40A п.	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin	buc	700.000

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
35	ID01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	66.000
36	ID01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	66.000
37	ID06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	66.000
38	ID04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25	buc	10.000
39	ID04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40	buc	10.000
40	ID04C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2.000
41	IE03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	599.000
42	RpIF12C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	16.000