

**Lucrari de reparatii curente a  
edificiului SCT Balti din str.  
Sadoveanu, nr. 1A, Mun.Balti**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**LCM**

**Valoarea de deviz 1 259 358,73 lei**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                              |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                            | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                             |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn:<br>usi (20 buc)                                                                                               | m2   | 34,0000                                        | 23,99<br>23,99                           | 815,67<br>815,67       |
| 2         | RpCP45A                           | Demontarea usilor metalice (2<br>buc)                                                                                                        | kg   | 150,0000                                       | 3,84<br>3,43                             | 576,72<br>514,08       |
| 3         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn.<br>pereti despertitor bir.13<br>(3,0x2.6m), bir.9 (2,4x3m)                                                    | m2   | 15,0000                                        | 23,99<br>23,99                           | 359,86<br>359,86       |
| 4         | RpCO56B                           | Demontari: lambriuri la pereti din<br>placaj (panou p/u fotoliu)                                                                             | m2   | 4,0000                                         | 53,69<br>53,69                           | 214,77<br>214,77       |
| 5         | RpCK42E                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>plinte, scafe turnate pe loc sau<br>prefabricate (plinta din coridor<br>h=7 cm)                          | m    | 63,4000                                        | 14,90<br>14,24                           | 944,59<br>902,74       |
| 6         | RpCR32A                           | Desfacerea tapetelor din hirtie<br>lavabila sau semilavabila<br>(bir.13,15)                                                                  | m2   | 60,0000                                        | 18,89<br>16,96                           | 1 133,40<br>1 017,60   |
| 7         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                        | m2   | 10,0000                                        | 16,50<br>15,30                           | 164,99<br>152,99       |
| 8         | RpCO56C                           | Demontari: captuseli din lemn,<br>asbociment, PFL, PAS, etc.<br>(Demontarea tavanelor din<br>panouri prefabricate "Armstrong",<br>bir.11,12) | m2   | 31,3000                                        | 14,32<br>14,32                           | 448,26<br>448,26       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                | 7                             |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------------------|
| 9  | RCsB29L<br>k=3 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (p/u clapete de ventilare, B=40 cm) et.II-bir.1,3, et.I-bir.2,16, casa scarii | buc | 5,0000   | 259,99<br>95,20  | 1 299,95<br>476,02            |
| 10 | RCsB30I        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (p/u sistemul de ventilare) (et.II-bir.1,3, et.I-2,16, casa scarii)    | buc | 4,0000   | 104,15<br>38,08  | 416,59<br>152,34              |
| 11 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (scara intrarii centrale)                                                                                                                                      | m2  | 23,0000  | 91,82<br>91,39   | 2 111,95<br>2 102,02          |
| 12 | TrB05A2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                  | t   | 1,2000   | 189,74<br>189,74 | 227,69<br>227,69              |
| 13 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                  | t   | 1,2000   | 18,55<br>18,55   | 22,26<br>22,26                |
| 14 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                             | t   | 1,2000   | 112,50<br>0,00   | 135,00<br>0,00                |
| 15 | RpCE29A        | Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii                                                                                                                                | m2  | 145,0000 | 27,65<br>8,77    | 4 008,82<br>1 272,23          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                  | 12 880,52                     |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |          |                  | <b>12 880,52<br/>8 678,53</b> |
|    |                | <b>1.2. Finisari Etajul II</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |                  |                               |
|    |                | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                            |     |          |                  |                               |
| 16 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (bir.1,2,3,4,5,6,7,8,12)                                                                                                                                  | m2  | 188,0000 | 122,64<br>14,33  | 23 057,15<br>2 694,07         |
| 17 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din                                                                                               | m2  | 151,5000 | 324,62<br>93,52  | 49 180,24<br>14 168,47        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5) Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar) bir.1,2,3,5,6,7,8,12                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                                |
| 18 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm) coridor, bir. 9                                                                                                                                                                | m   | 59,5000 | 66,97<br>36,33     | 3 985,00<br>2 161,76           |
| 19 | RpCP21D | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor                                                                                                                                                                                                         | m   | 13,2000 | 26,69<br>14,85     | 352,26<br>196,04               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |         |                    | 76 574,65                      |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>76 574,65<br/>19 220,34</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                |
| 20 | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului 100-120 mm, grosimea tocului 40mm (Usi din MDF 2070x850 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.1,2,3,4,5,6,7,8,10 - 9buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar | m2  | 15,8400 | 2 838,01<br>153,69 | 44 954,05<br>2 434,45          |
| 21 | RpCO22C | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, in doua canaturi (Usi din MDF 2070x1200 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.9 - 1buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar                                                            | m2  | 2,5000  | 2 868,97<br>89,39  | 7 172,42<br>223,47             |
| 22 | CK21D   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,5000  | 3 761,50<br>64,01  | 9 403,76<br>160,03             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                | 7                             |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------------------|
|    |                  | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (2070x1200mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm) coridor - 1 buc. |     |          |                  |                               |
| 23 | CK33C            | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm, miner                                                                                                                                                                                        | buc | 10,0000  | 273,22<br>152,44 | 2 732,21<br>1 524,41          |
| 24 | CK33B            | Miner din tabla cromata la usile (p/u usi din MDF)                                                                                                                                                                                            | buc | 10,0000  | 157,36<br>58,38  | 1 573,58<br>583,78            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                  | 65 836,02                     |
|    |                  | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |                  | <b>65 836,02<br/>4 926,14</b> |
|    |                  | <b>1.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                  |                               |
| 25 | CN53A<br>adoptat | Aplicarea tratamentului antiseptic a peretilor si tavanelor bir.1,2,3                                                                                                                                                                         | m2  | 45,0000  | 5,29<br>1,84     | 237,92<br>82,67               |
| 26 | CD12A            | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (captusirea golului de usi: bir.3, 9)                                           | m2  | 6,5000   | 345,55<br>71,84  | 2 246,09<br>466,96            |
| 27 | CF59A            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (canal de ventilare bir.9)                                                           | m2  | 2,7000   | 255,74<br>94,71  | 690,49<br>255,72              |
| 28 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                           | m2  | 33,7500  | 135,00<br>78,76  | 4 556,21<br>2 658,08          |
| 29 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                                 | m2  | 550,8500 | 10,10<br>1,84    | 5 564,80<br>1 012,02          |
| 30 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                  | m2  | 550,8500 | 98,19<br>74,71   | 54 087,85<br>41 155,55        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
| 31 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                        | m2  | 584,6000 | 22,75<br>12,25   | 13 301,81<br>7 160,18           |
| 32 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                   | m   | 158,0000 | 21,92<br>15,92   | 3 462,88<br>2 515,74            |
| 33 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                | m2  | 584,6000 | 39,76<br>32,86   | 23 243,03<br>19 208,79          |
| 34 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                          | m2  | 584,6000 | 3,79<br>1,84     | 2 214,00<br>1 074,03            |
| 35 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar            | m2  | 584,6000 | 54,52<br>33,68   | 31 871,22<br>19 690,50          |
| 36 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta                                                | m2  | 18,0000  | 52,47<br>38,37   | 944,45<br>690,65                |
| 37 | RpCO46D | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (PAL 18 mm) (panou p/u fotoliu) | m2  | 2,0000   | 607,30<br>235,14 | 1 214,60<br>470,28              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | lei |          |                  | 143 635,35                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |          |                  | <b>143 635,35<br/>96 441,17</b> |
|    |         | <b>1.2.4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |                  |                                 |
| 38 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                           | m2  | 25,1000  | 10,10<br>1,84    | 253,56<br>46,11                 |
| 39 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                                                                                | m2  | 25,1000  | 117,33<br>93,70  | 2 945,02<br>2 351,80            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                | 7                                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|----------------------------------|
|    |                 | mortarului                                                                                                                                                                                                |     |          |                  |                                  |
| 40 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                          | m2  | 25,1000  | 22,75<br>12,25   | 571,11<br>307,42                 |
| 41 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                     | m   | 26,5000  | 21,92<br>15,92   | 580,80<br>421,94                 |
| 42 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                  | m2  | 25,1000  | 39,76<br>32,86   | 997,96<br>824,74                 |
| 43 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                            | m2  | 25,1000  | 3,79<br>1,84     | 95,06<br>46,11                   |
| 44 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar              | m2  | 25,1000  | 54,52<br>33,68   | 1 368,40<br>845,42               |
| 45 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) | m2  | 181,9000 | 336,57<br>133,49 | 61 221,53<br>24 282,19           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei |          |                  | 68 033,44                        |
|    |                 | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |          |                  | <b>68 033,44<br/>29 125,73</b>   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei |          |                  | 354 079,46                       |
|    |                 | <b>Total Finisari Etajul II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |          |                  | <b>354 079,46<br/>149 713,38</b> |
|    |                 | <b>1.3. Finisari Etajul I</b>                                                                                                                                                                             |     |          |                  |                                  |
|    |                 | <b>1.3.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |                  |                                  |
| 46 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                  | m2  | 57,8000  | 122,64<br>14,33  | 7 088,85<br>828,28               |
| 47 | CE30C aplicativ | Strat suport pentru pardoseli executat din placi OSB 18 cm                                                                                                                                                | m2  | 38,4000  | 171,30<br>16,74  | 6 577,98<br>642,63               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | (bir.11,12,13 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
| 48 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5) Culoarea se va aproba de Beneficiar) bir. 3,11,12,13,15,16. Plinte din PVC, h=55 mm                                                                    | m2  | 96,2000 | 327,66<br>93,52    | 31 521,09<br>8 996,74          |
| 49 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm) coridor, bir.14                                                                                                                                                                                          | m   | 38,0000 | 66,97<br>36,33     | 2 545,04<br>1 380,62           |
| 50 | RpCP21D | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 9,9000  | 26,69<br>14,85     | 264,19<br>147,03               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                    | 47 997,15                      |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>47 997,15<br/>11 995,30</b> |
|    |         | <b>1.3.2. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                                |
| 51 | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului 100-120 mm, grosimea tocului 40mm (Usi din MDF 2070x850mm cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.3,4,11,12,13,14,15,16,18,19,ca sa scarii - 11 buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar | m2  | 19,3600 | 2 838,01<br>153,69 | 54 943,86<br>2 975,43          |
| 52 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp                                                                                                                                          | m2  | 2,2200  | 3 813,86<br>57,36  | 8 466,78<br>127,33             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                | 7                             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------------------|
|    |                 | inclusiv (2340x950mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm) Holl, 1 buc                            |     |          |                  |                               |
| 53 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm, miner                                                                                                                                                    | buc | 13,0000  | 273,22<br>152,44 | 3 551,87<br>1 981,73          |
| 54 | CK33B           | Miner din tabla cromata la usile (p/u usi din MDF)                                                                                                                                                        | buc | 11,0000  | 157,36<br>58,38  | 1 730,94<br>642,16            |
| 55 | CK33B aplicativ | Miner din tabla cromata la usile (miner din teava d=40mm, L=300mm) usa de intrare din PVC                                                                                                                 | buc | 1,0000   | 269,36<br>58,38  | 269,36<br>58,38               |
| 56 | CK33A           | Dispozitiv automat: pina la 85 kg cu fixare, cicluri inchidere/deschidere 500 000                                                                                                                         | buc | 1,0000   | 269,01<br>119,54 | 269,01<br>119,54              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                              | lei |          |                  | 69 231,82                     |
|    |                 | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |          |                  | <b>69 231,82<br/>5 904,57</b> |
|    |                 | <b>1.3.3. Finisare interioare. Pereti</b>                                                                                                                                                                 |     |          |                  |                               |
| 57 | CN53A adoptat   | Aplicarea tratamentului antiseptic a peretilor si tavanelor bir.16                                                                                                                                        | m2  | 13,0000  | 5,29<br>1,84     | 68,73<br>23,88                |
| 58 | CD12A           | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (bir.13, captusirea golului de usi: bir.16) | m2  | 6,2000   | 345,55<br>71,84  | 2 142,43<br>445,41            |
| 59 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                       | m2  | 32,0000  | 135,00<br>78,76  | 4 319,97<br>2 520,26          |
| 60 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                             | m2  | 240,5000 | 10,10<br>1,84    | 2 429,58<br>441,85            |
| 61 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                              | m2  | 240,5000 | 98,19<br>74,71   | 23 614,65<br>17 968,43        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|    |         | (bir.1,3,11,12,13,15,16,coridor)                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                  |                        |
| 62 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=5,grosimea totala =10mm) | m2 | 30,0000  | 96,99<br>73,49   | 2 909,79<br>2 204,64   |
| 63 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                    | m2 | 272,0000 | 22,75<br>12,25   | 6 189,01<br>3 331,46   |
| 64 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                                                                               | m  | 145,5000 | 21,92<br>15,92   | 3 188,91<br>2 316,71   |
| 65 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                     | m2 | 528,9000 | 39,76<br>32,86   | 21 028,46<br>17 378,60 |
| 66 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 528,9000 | 3,79<br>1,84     | 2 003,05<br>971,70     |
| 67 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar                                                                                       | m2 | 528,9000 | 54,52<br>33,68   | 28 834,57<br>17 814,41 |
| 68 | RpCR13B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Usa bir.20)                                                                                                                          | m2 | 4,2000   | 101,09<br>68,99  | 424,59<br>289,76       |
| 69 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta                                                                                                                            | m2 | 18,3000  | 52,47<br>38,37   | 960,19<br>702,16       |
| 70 | RpCO46D | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (PAL 18 mm) (panou p/u                                                                                      | m2 | 3,3000   | 607,22<br>235,14 | 2 003,84<br>775,96     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                | 7                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
|    |       | fotoliu)                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                  |                                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | lei |          |                  | 100 117,77                      |
|    |       | <b>Total Finisare interioare. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |                  | <b>100 117,77<br/>67 185,23</b> |
|    |       | <b>1.3.4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                  |                                 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                                             | m2  | 132,4000 | 10,10<br>1,84    | 1 337,54<br>243,25              |
| 72 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (arhive, grinze)                                                                                                      | m2  | 132,4000 | 117,33<br>93,70  | 15 534,71<br>12 405,51          |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                          | m2  | 132,4000 | 22,75<br>12,25   | 3 012,59<br>1 621,64            |
| 74 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                                                     | m   | 77,6000  | 21,92<br>15,92   | 1 700,76<br>1 235,58            |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                  | m2  | 132,4000 | 39,76<br>32,86   | 5 264,08<br>4 350,40            |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (arhive, grinze)                                                                                                                                                                                           | m2  | 132,4000 | 3,79<br>1,84     | 501,43<br>243,25                |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (arhive, grinze) Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar                                             | m2  | 132,4000 | 54,52<br>33,68   | 7 218,19<br>4 459,50            |
| 78 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar | m2  | 150,7000 | 336,57<br>133,49 | 50 720,64<br>20 117,24          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6               | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 85 289,94                        |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>85 289,94<br/>44 676,37</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 302 636,68                       |
|    |         | <b>Total Finisari Etajul I<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |          |                 | <b>302 636,68<br/>129 761,47</b> |
|    |         | <b>1.4. Casa scarii</b>                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                                  |
|    |         | <b>1.4.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                       |     |          |                 |                                  |
| 79 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (Plinta la scara)                                                         | m   | 17,5000  | 73,59<br>29,80  | 1 287,91<br>521,43               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 1 287,91                         |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>1 287,91<br/>521,43</b>       |
|    |         | <b>1.4.2. Finisari pereti si tavane</b>                                                                                                                                                       |     |          |                 |                                  |
| 80 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 113,9000 | 3,79<br>1,84    | 431,36<br>209,26                 |
| 81 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar | m2  | 113,9000 | 54,52<br>33,68  | 6 209,60<br>3 836,38             |
| 82 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (iesire la acoperis)                     | m2  | 0,8000   | 101,09<br>68,99 | 80,87<br>55,19                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 6 721,83                         |
|    |         | <b>Total Finisari pereti si tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>6 721,83<br/>4 100,83</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |          |                 | 8 009,74                         |
|    |         | <b>Total Casa scarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |          |                 | <b>8 009,74<br/>4 622,26</b>     |
|    |         | <b>1.5. Acoperis</b>                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------|
| 83 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 5,0000  | 26,77<br>25,14   | 133,83<br>125,72           |
| 84 | RpCI05A | Reparatii la invelitori de tigle profilate (cu jgheaburi) cu tigle si coame din argila arsa, la acoperisuri fara astereala pe sipci                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,5000  | 649,79<br>68,90  | 974,69<br>103,35           |
| 85 | RpCQ04B | Inlocuirea geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit de miniu si baghete metalice, montate pe timplarie metalica (Ferestre din PVC: schimbarea termopanului la sandwich, p/u lucarne) DE CREAT RESURSA                                                                                                                                                                                              | m2  | 0,5000  | 151,30<br>73,48  | 75,65<br>36,74             |
| 86 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate (850x500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000  | 270,62<br>30,37  | 270,62<br>30,37            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                  | 1 454,79                   |
|    |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>1 454,79<br/>296,18</b> |
|    |         | <b>1.6. Intrare centrala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                            |
|    |         | <b>1.6.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  |                            |
| 87 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: intrare centrala (grosimea 9-10mm, semilucios)Partea orizontala                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 18,0000 | 425,19<br>151,04 | 7 653,48<br>2 718,72       |
| 88 | CI09B   | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala. (grosimea 9-10mm, semilucios) Partea verticala | m2  | 5,2000  | 748,44<br>389,82 | 3 891,87<br>2 027,06       |
| 89 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 17,5000 | 73,59<br>29,80   | 1 287,91<br>521,43         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | adeziv. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (Plinta la scara)                                                                                                                                                                                                            |     |         |                 |                               |
| 90 | CK18C   | Montarea baghetelor antiderapante                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 10,0000 | 66,54<br>15,92  | 665,41<br>159,22              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                 | 13 498,67                     |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>13 498,67<br/>5 426,43</b> |
|    |         | <b>1.6.2. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                               |
| 91 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50x40x3mm - L=19,44; teava 50x40x3mm - L=14,22m)                                                                  | kg  | 55,1300 | 40,58<br>12,78  | 2 237,00<br>704,45            |
| 92 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (elemente decorative-produse forjate, conform schitei)                                                                                                                        | kg  | 20,0000 | 49,01<br>12,78  | 980,14<br>255,56              |
| 93 | CK35A   | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (diblu-ancher L-150mm)                                                                                                                                                                                 | buc | 10,0000 | 21,19<br>9,19   | 211,86<br>91,86               |
| 94 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (carcasa metalica)                                                                                                                                               | m2  | 5,6500  | 91,40<br>67,36  | 516,41<br>380,61              |
| 95 | CE18A   | Polycarbonat monolit intunecat cu gr. 4 mm , 4230x1500mm (Acrilat, fumarie 30%)                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6,3400  | 214,85<br>48,17 | 1 362,15<br>305,38            |
| 96 | RpCI22A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (45x65mm) | m   | 4,2300  | 156,40<br>60,40 | 661,59<br>255,51              |
| 97 | RpCI30C | Etansarea suplimentara, pe contur,                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 4,2300  | 50,87           | 215,17                        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6              | 7                                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|----------------------------------|
|     |                | la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama (tip "Aluband", latimea - 10 cm)   |      |        | 22,08          | 93,40                            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |                | 6 184,32                         |
|     |                | <b>Total Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |      |        |                | <b>6 184,32<br/>2 086,77</b>     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |                | 19 682,99                        |
|     |                | <b>Total Intrare centrala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |      |        |                | <b>19 682,99<br/>7 513,20</b>    |
|     |                | <b>1.7. Lucrari de incarcare-<br/>descarcare si transportare</b>                                                                                                 |      |        |                |                                  |
| 98  | TrB05B1-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                | t    | 5,0000 | 99,11<br>99,11 | 495,55<br>495,55                 |
| 99  | TrI1AC13<br>B2 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 2, pe rampa | t    | 5,0000 | 21,20<br>21,20 | 106,00<br>106,00                 |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |                | 601,55                           |
|     |                | <b>Total Lucrari de incarcare-<br/>descarcare si transportare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                           |      |        |                | <b>601,55<br/>601,55</b>         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |        |                | 699 345,73                       |
|     |                | <i>Contributii Asigurari Sociale si<br/>Medicale</i>                                                                                                             | 24 % |        |                | 72 284,78                        |
|     |                | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                   | 6 %  |        |                | 23 552,14                        |
|     |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                       | 4 %  |        |                | 31 807,31                        |
|     |                | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                        | 1 %  |        |                | 8 269,90                         |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |      |        |                | <b>835 259,86<br/>301 186,57</b> |
|     |                | <b>2. Lucrari de incalzire si<br/>conditionare</b>                                                                                                               |      |        |                |                                  |
|     |                | <b>2.1. Utilaj</b>                                                                                                                                               |      |        |                |                                  |
| 100 |                | Ventilator 240m3/ora cu clapeta, IP 44                                                                                                                           | buc  | 3,0000 | 280,00<br>0,00 | 840,00<br>0,00                   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6                    | 7                             |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|-------------------------------|
| 101 |                  | Ventilator 120m3/ora cu clapeta, IP 44                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 215,00<br>0,00       | 430,00<br>0,00                |
| 102 |                  | Clapeta de aer proaspat d=125mm                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 43,00<br>0,00        | 172,00<br>0,00                |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |                      | 1 442,00                      |
|     |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |      |        |                      | <b>1 442,00</b>               |
|     |                  | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                     |      |        |                      |                               |
| 103 | VC01C<br>adoptat | Montarea ventilatoarelor axial, (et.II-bir.1,3, et.I-bir.2,16, casa scarii)                                                                                        | buc  | 5,0000 | 1 539,90<br>1 180,71 | 7 699,50<br>5 903,54          |
| 104 | RpVB33A          | Confectionarea si montarea clapetei de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (detaliu 60/732), avind perimetrul sectiunii de 250-400 mm si grosimea de 4 mm | buc  | 4,0000 | 393,91<br>320,90     | 1 575,65<br>1 283,59          |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |                      | 9 275,15                      |
|     |                  | <i>Contributii Asigurari Sociale si Medicale</i>                                                                                                                   | 24 % |        |                      | 1 724,91                      |
|     |                  | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                     | 6 %  |        |                      | 46,35                         |
|     |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                         | 76 % |        |                      | 5 462,22                      |
|     |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                          | 1 %  |        |                      | 165,08                        |
|     |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |      |        |                      | <b>16 673,71<br/>7 187,13</b> |
|     |                  | <b>2.3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                       |      |        |                      |                               |
| 105 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                             | m    | 4,0000 | 139,37<br>79,61      | 557,46<br>318,45              |
| 106 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate (instalate la tavan "Armstrong" 600x600mm)                                                                                  | buc  | 4,0000 | 245,95<br>30,37      | 983,81<br>121,49              |
| 107 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 75,62<br>30,37       | 75,62<br>30,37                |
| 108 | RpCI25G          | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea                              | buc  | 4,0000 | 30,88<br>17,55       | 123,54<br>70,19               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                  | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------|
|     |         | fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri                                                                                                                |     |          |                    |                      |
| 109 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                | m2  | 42,0000  | 9,80<br>9,80       | 411,53<br>411,53     |
| 110 | RpIC37A | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"                                                                                         | buc | 4,0000   | 5,31<br>3,06       | 21,25<br>12,25       |
| 111 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"                                                                                             | buc | 4,0000   | 9,01<br>4,29       | 36,04<br>17,15       |
| 112 | RpIB01B | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (fara costul radiatoarelor)                                             | m2  | 36,3000  | 63,00<br>62,46     | 2 286,89<br>2 267,47 |
| 113 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetalic 500 D6 (560x80mm) - 9 sectii) bir.16-et.I, bir.1-et.2                         | buc | 4,0000   | 1 823,55<br>122,48 | 7 294,20<br>489,92   |
| 114 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator tur drept d 1/2"                                                              | buc | 4,0000   | 98,90<br>14,08     | 395,62<br>56,34      |
| 115 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator retur drept d 1/2"                                                          | buc | 4,0000   | 83,90<br>14,08     | 335,62<br>56,34      |
| 116 | RpSA40D | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" (racord radiatorilor nou) | buc | 8,0000   | 191,39<br>140,85   | 1 531,14<br>1 126,82 |
| 117 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                          | kg  | 3,0000   | 44,09<br>14,09     | 132,26<br>42,26      |
| 118 | RpIC06B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2"             | m   | 12,0000  | 163,38<br>102,27   | 1 960,57<br>1 227,25 |
| 119 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la                                                                                                                                               | m   | 250,0000 | 6,23               | 1 557,90             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6                | 7                              |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|--------------------------------|
|     |             | presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |      |         | 5,51             | 1 377,90                       |
| 120 | IzH22A      | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm (tip Isover Rio Alu 50mm, p/u sistemul de ventilare)        | m2   | 2,3000  | 56,94<br>29,03   | 130,97<br>66,76                |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |         |                  | 17 834,42                      |
|     |             | <i>Contributii Asigurari Sociale si Medicale</i>                                                                                                        | 24 % |         |                  | 1 846,20                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                          | 6 %  |         |                  | 596,01                         |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                              | 4 %  |         |                  | 811,07                         |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                               | 1 %  |         |                  | 210,87                         |
|     |             | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |      |         |                  | <b>21 298,57<br/>7 692,49</b>  |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei  |         |                  | 39 414,28                      |
|     |             | <b>Total Lucrari de incalzire si<br/>conditionare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |      |         |                  | <b>39 414,28<br/>14 879,62</b> |
|     |             | <b>3. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                      |      |         |                  |                                |
|     |             | <b>3.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                          |      |         |                  |                                |
| 121 | RpEF23B     | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                      | buc  | 66,0000 | 18,37<br>18,37   | 1 212,55<br>1 212,55           |
| 122 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize si intrerupatoare)                                                                | buc  | 78,0000 | 3,67<br>3,67     | 286,60<br>286,60               |
| 123 | RpEG17B     | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice                                                                                   | buc  | 2,0000  | 10,41<br>10,41   | 20,82<br>20,82                 |
| 124 | 08-03-573-4 | Panou de distributie 12 module (PDV) /Ventilare/ de metal                                                                                               | buc  | 1,0000  | 341,24<br>125,61 | 341,24<br>125,61               |
| 125 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3p/63                                         | buc  | 1,0000  | 427,16<br>148,93 | 427,16<br>148,93               |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6                     | 7                      |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|------------------------|
| 126 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/C 10A                                                   | buc     | 5,0000   | 155,43<br>82,68       | 777,17<br>413,40       |
| 127 | 08-03-573-4  | Panou de distributie 36 module (PDPI) /prize, iluminare/                                                                                       | buc     | 2,0000   | 906,24<br>125,61      | 1 812,48<br>251,22     |
| 128 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA                                                     | buc     | 8,0000   | 487,44<br>82,68       | 3 899,49<br>661,44     |
| 129 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led)                                           | 100 buc | 0,7000   | 48 120,07<br>8 957,00 | 33 684,05<br>6 269,90  |
| 130 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Panlight - 1x36 220B, IP65, soclu G13,sau echivalent (bir.18,19, casa scarii) | 100 buc | 0,1000   | 26 959,80<br>6 148,00 | 2 695,98<br>614,80     |
| 131 | 570-0136     | Tuburi - Led T8, 20W, 1200x30mm                                                                                                                | buc     | 10,0000  | 42,00<br>0,00         | 420,00<br>0,00         |
| 132 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V                                                                | 100 buc | 0,0400   | 25 638,25<br>5 204,50 | 1 025,53<br>208,18     |
| 133 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20 (coridor, conditionare)                                                             | 100 buc | 0,1600   | 7 582,00<br>2 019,31  | 1 213,12<br>323,09     |
| 134 | 08-03-591-12 | Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                 | 100 buc | 0,4200   | 11 752,48<br>3 678,19 | 4 936,04<br>1 544,84   |
| 135 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                               | 100 buc | 0,0300   | 6 942,67<br>1 706,67  | 208,28<br>51,20        |
| 136 | 08-03-591-4  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                          | 100 buc | 0,2600   | 8 255,69<br>2 326,69  | 2 146,48<br>604,94     |
| 137 | 08-02-144-1  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2                                                          | 100 buc | 0,3000   | 636,00<br>636,00      | 190,80<br>190,80       |
| 138 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                   | 100 m   | 9,5000   | 3 862,27<br>2 734,80  | 36 691,55<br>25 980,60 |
| 139 | 590-325      | Cablu BBΓHF-LS-3x2,5                                                                                                                           | m       | 700,0000 | 19,25                 | 13 475,00              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                     | 4     | 5        | 6        | 7                 |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 0,00     | 0,00              |
| 140 | 590-315     | Cablu BBГHT-LS-3x1.5                                                                                                                                  | m     | 250,0000 | 15,33    | 3 832,50          |
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 0,00     | 0,00              |
| 141 | 2451087     | Cutie de distributie pentru cablu                                                                                                                     | buc   | 30,0000  | 21,00    | 630,00            |
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 0,00     | 0,00              |
| 142 | 2451089     | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                                                     | buc   | 87,0000  | 4,40     | 382,80            |
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 0,00     | 0,00              |
| 143 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (montate in santuri)                    | 100 m | 2,5000   | 2 195,66 | 5 489,15          |
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 1 261,40 | 3 153,50          |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei   |          |          | 115 798,79        |
|     |             | <i>Contributii Asigurari Sociale si Medicale</i>                                                                                                      | 24 %  |          |          | 10 094,98         |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                        | 6 %   |          |          | 3 757,09          |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                            | 76 %  |          |          | 31 967,44         |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                             | 1 %   |          |          | 1 616,18          |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                      |       |          |          | <b>163 234,48</b> |
|     |             | <b>3.2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                    |       |          |          | <b>42 062,42</b>  |
| 144 | RpCU05D     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                        | buc   | 15,0000  | 33,19    | 497,84            |
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 33,19    | 497,84            |
| 145 | RpCU06A1    | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u cabluri electrice) | m     | 150,0000 | 31,07    | 4 661,10          |
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 27,32    | 4 098,60          |
| 146 | RpEJ09D     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                        | m     | 150,0000 | 25,56    | 3 834,08          |
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 18,37    | 2 755,80          |
| 147 | RpCU07A     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                      | buc   | 15,0000  | 10,60    | 158,98            |
|     |             |                                                                                                                                                       |       |          | 8,53     | 127,90            |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei   |          |          | 9 152,00          |
|     |             | <i>Contributii Asigurari Sociale si Medicale</i>                                                                                                      | 24 %  |          |          | 1 795,23          |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                        | 6 %   |          |          | 55,24             |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                            | 4 %   |          |          | 440,10            |

| 1 | 2 | 3                                                          | 4   | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|
|   |   |                                                            |     |   |   |                                 |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                  | 1 % |   |   | 114,42                          |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |   |   | <b>11 556,99<br/>7 480,14</b>   |
|   |   | <i>Total</i>                                               | lei |   |   | 174 791,47                      |
|   |   | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>174 791,47<br/>49 542,56</b> |

|  |  |                                          |      |                                                |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 1 049 465,61                                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 209 893,12                                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 259 358,73</b><br><hr/> <b>365 608,75</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a edificiului SCT**  
**Balti din str. Sadoveanu, nr. 1A, Mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1**  
**LCM**

**Valoarea de deviz 1 259 358,73 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                                          |      |            |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 764,9520   | 53,00 | 40 542,45         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 244,2250   | 61,24 | 14 956,32         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 571,9500   | 61,24 | 35 026,23         |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 1 287,4220 | 61,24 | 78 841,73         |
| 5.  | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 7,4860     | 61,24 | 458,44            |
| 6.  | 7123030012500  | Montator P.B                             | h-om | 12,7000    | 61,24 | 777,75            |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 19,0880    | 61,24 | 1 168,95          |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 8,8320     | 61,24 | 540,87            |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 53,6250    | 61,24 | 3 284,00          |
| 10. | 7129200011300  | Specialist mase plastice                 | h-om | 20,9600    | 61,24 | 1 283,59          |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 61,0000    | 61,24 | 3 735,64          |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 98,0172    | 61,24 | 6 002,57          |
| 13. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 349,4340   | 61,24 | 21 399,34         |
| 14. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 3,0190     | 61,24 | 184,88            |
| 15. | 7134050013240  | Izolator - termic                        | h-om | 1,0902     | 61,24 | 66,76             |
| 16. | 7135010011440  | Geamgiu                                  | h-om | 0,6000     | 61,24 | 36,74             |
| 17. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 18,4000    | 61,24 | 1 126,82          |
| 18. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 33,0300    | 61,24 | 2 022,76          |
| 19. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 64,2660    | 61,24 | 3 935,65          |
| 20. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 101,6000   | 61,24 | 6 221,99          |
| 21. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 24,8200    | 61,24 | 1 519,97          |
| 22. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 864,4645   | 61,24 | 52 939,82         |
| 23. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 0,7513     | 61,24 | 46,01             |
| 24. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 5,2571     | 61,24 | 321,94            |
| 25. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 21,9200    | 61,24 | 1 342,38          |
| 26. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 4,2620     | 61,24 | 261,01            |
| 27. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 7,5030     | 61,24 | 459,49            |
| 28. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 14,2747    | 61,24 | 874,18            |
| 29. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 944,2440   | 61,24 | 57 825,51         |
| 30. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 16,0660    | 53,00 | 851,50            |
| 31. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 294,4819   | 53,00 | 15 607,55         |
| 32. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 122,8650   | 53,00 | 6 511,85          |
| 33. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 102,5294   | 53,00 | 5 434,06          |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |            |       | <b>365 608,75</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                                                     |    |          |           |          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 1. | 00000117      | Pellicula din polimeri grosime 1 mm                                                 | m  | 162,9075 | 8,00      | 1 303,26 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                            | kg | 1,2270   | 22,00     | 26,99    |
| 3. | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                               | t  | 0,0044   | 3 000,00  | 13,20    |
| 4. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t  | 0,0052   | 17 000,00 | 88,40    |

|     |                 |                                                                                                 |         |          |           |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 5.  | 1011148         | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t       | 0,0665   | 18 000,00 | 1 197,00  |
| 6.  | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                            | t       | 0,0000   | 64 000,00 | 0,00      |
| 7.  | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t       | 0,0063   | 64 000,00 | 403,20    |
| 8.  | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t       | 0,1045   | 1 800,00  | 188,10    |
| 9.  | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 20,3050  | 45,00     | 913,72    |
| 10. | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                       | kg      | 0,0170   | 5,00      | 0,08      |
| 11. | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 2,2620   | 64,00     | 144,77    |
| 12. | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 93,3300  | 1,00      | 93,33     |
| 13. | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                           | 100 buc | 24,3744  | 8,00      | 195,00    |
| 14. | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 93,3300  | 1,00      | 93,33     |
| 15. | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                    | kg      | 0,0920   | 20,00     | 1,84      |
| 16. | 1019852         | Vopsea                                                                                          | kg      | 4,3740   | 59,00     | 258,06    |
| 17. | 11110001000315  | Cochilii vata minerala Isover Rio Alu 50mm                                                      | m2      | 2,3690   | 26,10     | 61,83     |
| 18. | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                  | m2      | 262,6859 | 4,40      | 1 155,82  |
| 19. | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                                   | kg      | 0,5000   | 30,00     | 15,00     |
| 20. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                               | m3      | 0,4176   | 427,00    | 178,33    |
| 21. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                               | m3      | 0,0345   | 427,00    | 14,73     |
| 22. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                               | m3      | 0,0750   | 427,00    | 32,03     |
| 23. | 1421102200575   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                 | m3      | 0,0077   | 427,00    | 3,29      |
| 24. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                            | kg      | 0,5860   | 18,00     | 10,55     |
| 25. | 1592127301142   | Alcool tehnic 90 grade                                                                          | l       | 1,0600   | 22,00     | 23,32     |
| 26. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                 | kg      | 70,6665  | 10,00     | 706,66    |
| 27. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                  | kg      | 0,6000   | 10,00     | 6,00      |
| 28. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                    | kg      | 1,9045   | 21,00     | 39,99     |
| 29. | 2010102901167   | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                         | m3      | 0,3045   | 4 350,00  | 1 324,58  |
| 30. | 2010102904353   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942                                           | m3      | 0,1325   | 4 350,00  | 576,38    |
| 31. | 20102129460001  | Pervazuri pentru usi - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat                                         | m       | 128,1800 | 39,00     | 4 999,02  |
| 32. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                             | buc     | 688,6600 | 0,05      | 34,43     |
| 33. | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                            | t       | 0,0160   | 19 000,00 | 304,00    |
| 34. | 2020112919229   | Placaj de fag de uz general                                                                     | m3      | 0,0800   | 8 000,00  | 640,00    |
| 35. | 202013292052718 | Placi OSB 18 cm                                                                                 | m2      | 40,3200  | 143,73    | 5 795,19  |
| 36. | 2020212918940   | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122                                                           | m2      | 5,8300   | 27,00     | 157,41    |
| 37. | 20301129310001  | Usi din MDF 2070x850 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm,                                        | m2      | 35,2000  | 2 520,00  | 88 704,00 |
| 38. | 20301129310002  | Usi din MDF 2070x1200 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm                                        | m2      | 2,5000   | 2 625,00  | 6 562,50  |
| 39. | 2030112948098   | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm                                                    | m       | 7,9500   | 46,00     | 365,70    |
| 40. | 2030112948232   | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                                                       | m       | 3,4980   | 21,00     | 73,46     |
| 41. | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                            | m       | 153,0150 | 25,00     | 3 825,38  |
| 42. | 203012294676655 | Plinte din PVC, h=55 mm                                                                         | m       | 97,1620  | 28,01     | 2 721,51  |
| 43. | 2030122948050   | Ghermele carbonilizate                                                                          | buc     | 113,1000 | 3,00      | 339,30    |
| 44. | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                 | buc     | 4,0702   | 1,00      | 4,07      |
| 45. | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                  | buc     | 30,0830  | 0,60      | 18,05     |

|     |                |                                                                            |     |          |        |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 46. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                   | l   | 1,4400   | 22,00  | 31,68     |
| 47. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                       | l   | 1,8000   | 21,00  | 37,80     |
| 48. | 2320166200676  | White spirit                                                               | kg  | 0,5650   | 31,00  | 17,52     |
| 49. | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                         | kg  | 1,0050   | 33,00  | 33,16     |
| 50. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gaze S2031                                                   | m3  | 1,7567   | 150,00 | 263,51    |
| 51. | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                         | l   | 0,2758   | 16,00  | 4,41      |
| 52. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 2,3083   | 22,00  | 50,78     |
| 53. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                               | kg  | 0,9540   | 5,00   | 4,77      |
| 54. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                        | kg  | 2,4850   | 98,00  | 243,53    |
| 55. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                               | kg  | 207,7350 | 11,00  | 2 285,08  |
| 56. | 24165861053031 | Betoncontact                                                               | kg  | 256,1895 | 29,50  | 7 557,59  |
| 57. | 24165861053032 | Antiseptic                                                                 | kg  | 8,7000   | 21,00  | 182,70    |
| 58. | 2430116101404  | Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69                    | kg  | 0,2200   | 6,00   | 1,32      |
| 59. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                          | kg  | 0,7549   | 49,00  | 36,99     |
| 60. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                      | kg  | 553,9600 | 44,00  | 24 374,24 |
| 61. | 2430116104160  | Email alchidic                                                             | kg  | 0,9605   | 59,00  | 56,67     |
| 62. | 2430116104999  | Serlac natural                                                             | kg  | 0,1590   | 9,00   | 1,43      |
| 63. | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                               | kg  | 5,4450   | 50,00  | 272,25    |
| 64. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                       | kg  | 1,1250   | 59,00  | 66,38     |
| 65. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                        | kg  | 0,5600   | 60,00  | 33,60     |
| 66. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                   | kg  | 0,2000   | 49,00  | 9,80      |
| 67. | 24302261000001 | Fuga                                                                       | kg  | 7,1846   | 32,33  | 232,28    |
| 68. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                  | kg  | 1,3420   | 49,00  | 65,76     |
| 69. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                             | kg  | 0,5876   | 49,00  | 28,79     |
| 70. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                        | kg  | 0,7538   | 49,00  | 36,94     |
| 71. | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                  | kg  | 2,6900   | 49,00  | 131,82    |
| 72. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                         | kg  | 22,4700  | 17,00  | 382,00    |
| 73. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)             | kg  | 19,7250  | 17,00  | 335,32    |
| 74. | 2430226101234  | Grund preadez tip M                                                        | kg  | 0,5850   | 15,00  | 8,78      |
| 75. | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                             | kg  | 1,0000   | 6,00   | 6,00      |
| 76. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                            | kg  | 3,6750   | 5,00   | 18,38     |
| 77. | 2430226101600  | Chit silionic                                                              | kg  | 0,8710   | 60,00  | 52,26     |
| 78. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                             | kg  | 0,3328   | 25,00  | 8,32      |
| 79. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                           | kg  | 0,2825   | 18,00  | 5,08      |
| 80. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                  | kg  | 0,7354   | 7,15   | 5,26      |
| 81. | 2430226103000  | Chit polimeric                                                             | kg  | 0,7912   | 9,00   | 7,12      |
| 82. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                    | kg  | 0,6215   | 31,00  | 19,27     |
| 83. | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                     | kg  | 4,6300   | 31,00  | 143,53    |
| 84. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                               | kg  | 4,8750   | 9,00   | 43,88     |
| 85. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                | kg  | 152,1150 | 4,00   | 608,46    |
| 86. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                  | kg  | 36,6576  | 5,50   | 201,61    |
| 87. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                   | kg  | 11,7000  | 8,00   | 93,60     |
| 88. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                               | kg  | 0,1608   | 6,00   | 0,96      |
| 89. | 2513206621492  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                      | buc | 0,4623   | 0,20   | 0,09      |
| 90. | 2513206621507  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                    | kg  | 0,0466   | 75,00  | 3,50      |
| 91. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                              | m   | 2,0555   | 1,00   | 2,06      |
| 92. | 25211067183745 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm | m   | 99,4500  | 28,00  | 2 784,60  |
| 93. | 2521302602554  | Placa polistiren expandat PEX 24 mm                                        | kg  | 0,0266   | 29,00  | 0,77      |
| 94. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                        | m2  | 2,7949   | 44,00  | 122,98    |

|      |                 |                                                                   |     |            |        |           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 95.  | 2521305734007   | Canal de ventilatie din ALP                                       | m   | 4,1208     | 58,00  | 239,01    |
| 96.  | 2523156713810   | Fiting                                                            | buc | 8,0000     | 11,00  | 88,00     |
| 97.  | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                   | m   | 6,3767     | 1,00   | 6,38      |
| 98.  | 2524287343841   | Rondela cu guler si cap de polietilena                            | buc | 66,5700    | 2,00   | 133,14    |
| 99.  | 26111125000031  | Sandwich                                                          | m2  | 0,5500     | 68,00  | 37,40     |
| 100. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                      | m2  | 1 115,5100 | 9,00   | 10 039,59 |
| 101. | 2640122303004   | Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515             | buc | 24,7200    | 33,00  | 815,76    |
| 102. | 2640122303195   | Coama mare 320 x 260 x 120 S515                                   | buc | 0,5408     | 89,00  | 48,13     |
| 103. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg  | 26,0275    | 2,50   | 65,07     |
| 104. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                      | kg  | 0,4635     | 2,50   | 1,16      |
| 105. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                | kg  | 21,0672    | 14,33  | 301,90    |
| 106. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                           | kg  | 3 779,5437 | 6,80   | 25 700,90 |
| 107. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 347,0350   | 3,30   | 1 145,21  |
| 108. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                     | kg  | 6 989,2890 | 2,90   | 20 268,93 |
| 109. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                   | kg  | 1 340,7779 | 6,50   | 8 715,06  |
| 110. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg  | 960,6075   | 3,30   | 3 170,01  |
| 111. | 26611128007009  | Placi sau piscoturi de gresie, grosimea 9-10mm, semilucios        | m2  | 24,3806    | 221,00 | 5 388,11  |
| 112. | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                | m2  | 32,8847    | 44,20  | 1 453,49  |
| 113. | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                         | kg  | 72,9000    | 5,25   | 382,72    |
| 114. | 26651227005554  | Polycarbonat monolit intunecat cu gr. 4 mm (fumarie 30%)          | m2  | 7,9884     | 107,40 | 857,95    |
| 115. | 26701122040511  | Placi din laminat Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5)       | m2  | 262,6859   | 189,00 | 49 647,64 |
| 116. | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                  | kg  | 0,9750     | 5,00   | 4,88      |
| 117. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 696,4120   | 5,00   | 3 482,06  |
| 118. | 2682117323463   | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                   | kg  | 4,3560     | 0,20   | 0,87      |
| 119. | 268213260047910 | Benzi bituminoase "Aluband", latimea - 10 cm)                     | m   | 5,1320     | 23,00  | 118,04    |
| 120. | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                         | m2  | 17,6807    | 28,00  | 495,06    |
| 121. | 2682162605828   | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc                      | kg  | 4,1470     | 60,00  | 248,82    |
| 122. | 2682162605829   | Vata minerala                                                     | m2  | 13,9700    | 48,00  | 670,56    |
| 123. | 2710403641867   | Tabla zincata 0,4 OL32-In                                         | kg  | 4,4415     | 31,00  | 137,69    |
| 124. | 2710403642022   | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32                         | kg  | 1,7176     | 31,00  | 53,25     |
|      | 2710403700340   | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3                          | kg  | 11,0880    | 22,00  | 243,93    |

|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |          |           |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 125. |                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |           |
| 126. | 2710700000000        | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 3,0000   | 30,00    | 90,00     |
| 127. | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 1,9944   | 16,00    | 31,91     |
| 128. | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 5,9697   | 21,00    | 125,36    |
| 129. | 2721204123000        | Niplu                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 8,0000   | 7,00     | 56,00     |
| 130. | 2722103300000        | Teava neagra pentru instalatii                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 12,4236  | 43,00    | 534,21    |
| 131. | 27321036461511       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102)                                          | m2  | 349,2300 | 190,00   | 66 353,70 |
| 132. | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 0,5513   | 22,00    | 12,13     |
| 133. | 2734113805786        | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,0154   | 23,00    | 0,35      |
| 134. | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 0,1035   | 23,00    | 2,38      |
| 135. | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 1,4404   | 40,00    | 57,62     |
| 136. | 27431235490251       | Baghete din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                                                                                            | m   | 427,9800 | 4,50     | 1 925,91  |
| 137. | 27431235490252       | Baghete antiderapante                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 10,5000  | 47,00    | 493,50    |
| 138. | 2744125904770        | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 0,1332   | 50,00    | 6,66      |
| 139. | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 55,1300  | 27,00    | 1 488,51  |
| 140. | 28112363062001       | Grile de ventilatie gata confectionate (850x500mm)                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000   | 233,00   | 233,00    |
| 141. | 28112363062002<br>21 | Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm)                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000   | 38,00    | 38,00     |
| 142. | 28112363062006       | Grile de ventilatie gata confectionate (instalate la tavan "Armstrong" 600x600mm)                                                                                                                                                                                       | buc | 4,0000   | 208,33   | 833,32    |
| 143. | 28112363098001       | Confectii metalice diverse (elemente decorative-produse forjate)                                                                                                                                                                                                        | kg  | 20,0000  | 35,00    | 700,00    |
| 144. | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 0,2000   | 39,00    | 7,80      |
| 145. | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 2340x950mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm                   | m2  | 2,2200   | 3 690,00 | 8 191,80  |
| 146. | 28121063060502<br>21 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 2070x1200mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm) coridor - 1 buc | m2  | 2,5000   | 3 625,00 | 9 062,50  |

|      |                      |                                                                      |     |            |          |          |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------|
| 147. | 28221157000005<br>6  | Radiator bimetalic 500 D6 (560x80mm) - 9 sectii                      | buc | 4,0000     | 1 687,49 | 6 749,96 |
| 148. | 2840136312700        | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                  | m   | 11,8745    | 32,30    | 383,54   |
| 149. | 2840136312701        | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                   | m   | 25,1460    | 41,00    | 1 030,99 |
| 150. | 28631463102371       | Broasca Yalle, lungimea 65-70mm, miner                               | buc | 23,0000    | 120,00   | 2 760,00 |
| 151. | 28631463109001       | Minere din tabla cromata                                             | buc | 21,0000    | 98,00    | 2 058,00 |
| 152. | 28631463109001<br>44 | Minere din tabla cromata (miner din teava d=40mm, L=300mm)           | buc | 1,0000     | 210,00   | 210,00   |
| 153. | 2873145886851        | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                         | kg  | 0,1332     | 29,00    | 3,86     |
| 154. | 2873145886928        | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                              | kg  | 3,4690     | 29,00    | 100,60   |
| 155. | 2873145886942        | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111                              | kg  | 0,0433     | 29,00    | 1,26     |
| 156. | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 3,8400     | 29,00    | 111,36   |
| 157. | 2873145887893        | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                               | kg  | 0,0154     | 29,00    | 0,45     |
| 158. | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,3756     | 45,00    | 16,90    |
| 159. | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                     | buc | 4,0200     | 0,12     | 0,48     |
| 160. | 2874115819987        | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8                             | buc | 20,1000    | 0,13     | 2,61     |
| 161. | 2874115820285        | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                             | buc | 140,7000   | 0,20     | 28,14    |
| 162. | 2874115827702        | Surub pt fundatii M16                                                | buc | 45,2250    | 3,00     | 135,68   |
| 163. | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 2 777,9800 | 0,13     | 361,14   |
| 164. | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 35,0313    | 0,10     | 3,50     |
| 165. | 2874115836985        | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm               | buc | 31,8000    | 0,20     | 6,36     |
| 166. | 2874115840558        | Piulita hexag. M16                                                   | buc | 45,2250    | 1,00     | 45,22    |
| 167. | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                                    | buc | 140,7000   | 0,20     | 28,14    |
| 168. | 2874115883711        | Saiba plata                                                          | buc | 66,5700    | 0,20     | 13,31    |
| 169. | 2874116312500        | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 18,7425    | 33,00    | 618,50   |
| 170. | 28741163125001       | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 18,7425    | 33,00    | 618,50   |
| 171. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                        | buc | 24,1200    | 0,15     | 3,62     |
| 172. | 2874136313300        | Diblu din metal                                                      | buc | 1 330,4000 | 0,80     | 1 064,32 |
| 173. | 28741363133001<br>5  | Diblu din metal (diblu-ancher L-150mm)                               | buc | 10,0000    | 12,00    | 120,00   |
| 174. | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                         | kg  | 0,9000     | 40,00    | 36,00    |
| 175. | 2875274122000        | Racord olandez                                                       | buc | 8,0000     | 22,00    | 176,00   |

|      |                |                                                                                  |          |          |           |          |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 176. | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                          | buc      | 12,1800  | 2,00      | 24,36    |
| 177. | 28752742027004 | Robinet de radiator retur drept d 1/2"                                           | buc      | 4,0000   | 67,00     | 268,00   |
| 178. | 28752742027006 | Robinet de radiator tur drept d 1/2"                                             | buc      | 4,0000   | 82,00     | 328,00   |
| 179. | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                                                       | kg       | 1,4645   | 25,00     | 36,61    |
| 180. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                       | buc      | 12,0000  | 0,80      | 9,60     |
| 181. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                  | buc      | 6,1300   | 5,00      | 30,65    |
| 182. | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                  | buc      | 6,3600   | 5,00      | 31,80    |
| 183. | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                      | buc      | 1,0000   | 148,00    | 148,00   |
| 184. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                | kw       | 5,3210   | 2,99      | 15,92    |
| 185. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                    | m3       | 12,1432  | 19,00     | 230,70   |
| 186. | 4100126202818  | Apa                                                                              | m3       | 4,8165   | 19,00     | 91,52    |
| 187. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                         | buc      | 0,1573   | 2 900,00  | 456,17   |
| 188. | 5009030        | Flanse                                                                           | 10 buc   | 2,5000   | 1,00      | 2,50     |
| 189. | 5009031        | Scoabe                                                                           | 10 buc   | 173,5000 | 1,00      | 173,50   |
| 190. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                 | buc      | 339,0200 | 0,10      | 33,90    |
| 191. | 5009062        | Papuci de cablu                                                                  | buc      | 82,4000  | 0,30      | 24,72    |
| 192. | 5009070        | Racordari                                                                        | 10 buc   | 4,5000   | 1,00      | 4,50     |
| 193. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"                                      | buc      | 14,0000  | 0,40      | 5,60     |
| 194. | 5009101        | Butoane de montaj                                                                | 1000 buc | 0,0194   | 12,00     | 0,23     |
| 195. | 5009113        | Prezoane                                                                         | buc      | 163,2000 | 0,70      | 114,24   |
| 196. | 5009126        | Placa de rozeta                                                                  | 100 buc  | 0,2678   | 20,00     | 5,36     |
| 197. | 5009129        | Priza de tavan                                                                   | 100 buc  | 1,6320   | 21,00     | 34,27    |
| 198. | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                          | kg       | 2,2400   | 75,00     | 168,00   |
| 199. | 5009500        | Fise de marcare                                                                  | 100 buc  | 4,1750   | 1,00      | 4,18     |
| 200. | 5009619        | Ate de cusut                                                                     | kg       | 0,0150   | 9,00      | 0,13     |
| 201. | 5009623        | Banda "K226"                                                                     | 100 m    | 0,2850   | 0,20      | 0,06     |
| 202. | 5009719        | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                   | 100 buc  | 7,8850   | 29,00     | 228,66   |
| 203. | 5009816        | Fisie de montaj                                                                  | m        | 323,0000 | 3,30      | 1 065,90 |
| 204. | 5070001        | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din | t        | 0,0001   | 21 000,00 | 2,10     |

|      |                  |                                                                                                                             |         |          |        |                   |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-------------------|
|      |                  | arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                            |         |          |        |                   |
| 205. | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0870   | 30,00  | 2,61              |
| 206. | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4440   | 75,00  | 33,30             |
| 207. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 119,5875 | 6,00   | 717,53            |
| 208. | 898767898676     | Ventilator 240m3/ora cu clapeta, IP 44                                                                                      | buc     | 3,0000   | 280,00 | 840,00            |
| 209. | 92387672323      | Panou de distributie 12 module (PDV) /Ventilare/ de metal                                                                   | buc     | 1,0000   | 125,00 | 125,00            |
| 210. | 93267232342      | Comutator BH32-3p/63                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 170,00 | 170,00            |
| 211. | 93287678242      | Priza IP20                                                                                                                  | 100 buc | 16,0000  | 54,00  | 864,00            |
| 212. | 9382176783245    | Teava din viniloplast 20mm                                                                                                  | 100 m   | 250,0000 | 3,30   | 825,00            |
| 213. | 93872623242665   | Cablu BBГнг-LS-3x2,5                                                                                                        | m       | 700,0000 | 19,25  | 13 475,00         |
| 214. | 938763677899     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                       | 100 buc | 26,0000  | 57,00  | 1 482,00          |
| 215. | 94287644242      | Tuburi - Led T8, 20W, 1200x30mm                                                                                             | buc     | 10,0000  | 42,00  | 420,00            |
| 216. | 948376783435     | Corp de iluminat 600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led                                                                          | 100 buc | 70,0000  | 345,00 | 24 150,00         |
| 217. | 97635267389905   | Cablu BBГнг-LS-3x1.5                                                                                                        | m       | 250,0000 | 15,33  | 3 832,50          |
| 218. | 981763733123     | Automat BA 47-29 1p/C 10A                                                                                                   | buc     | 5,0000   | 33,00  | 165,00            |
| 219. | 98273467242424 4 | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V                                             | 100 buc | 4,0000   | 190,00 | 760,00            |
| 220. | 98276724424554   | Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                              | 100 buc | 42,0000  | 79,00  | 3 318,00          |
| 221. | 98326723423234   | Clapeta de aer proaspat d=125mm                                                                                             | buc     | 4,0000   | 43,00  | 172,00            |
| 222. | 983276723424     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20                                                            | 100 buc | 3,0000   | 52,00  | 156,00            |
| 223. | 9837265672313    | Panou de distributie 36 module (PDPI) /prize, iluminare/                                                                    | buc     | 2,0000   | 690,00 | 1 380,00          |
| 224. | 9842376742455    | Corp de iluminat Panlight - 1x36 220B, IP65, soclu G13                                                                      | 100 buc | 10,0000  | 175,00 | 1 750,00          |
| 225. | 98737348382839 3 | Ventilator 120m3/ora cu clapeta, IP 44                                                                                      | buc     | 2,0000   | 215,00 | 430,00            |
| 226. | 98763526784232 3 | Automat ABDT32/C16/30mA                                                                                                     | buc     | 8,0000   | 365,00 | 2 920,00          |
| 227. | 98765676545      | Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm                                                                        | buc     | 4,0200   | 65,00  | 261,30            |
| 228. | 99327652435679   | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                           | buc     | 87,0000  | 4,40   | 382,80            |
| 229. | 99329872388989   | Cutie de destributie pentru cablu                                                                                           | buc     | 30,0000  | 21,00  | 630,00            |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |         |          |        | <b>468 222,48</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                 |      |        |       |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia | h-ut | 2,9872 | 90,00 | 268,86 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|

|     |               |                                                                                |      |          |        |                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     |               | conductelor principale), 10 t                                                  |      |          |        |                  |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                             | h-ut | 274,1500 | 8,00   | 2 193,20         |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 35,1890  | 35,00  | 1 231,62         |
| 4.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600   | 45,00  | 29,70            |
| 5.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,6600   | 75,00  | 49,50            |
| 6.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                              | h-ut | 3,0960   | 500,00 | 1 548,00         |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                            | h-ut | 7,0983   | 25,00  | 177,45           |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                        | h-ut | 4,6210   | 25,00  | 115,52           |
| 9.  | 2922140007000 | Macara                                                                         | h-ut | 0,1270   | 500,00 | 63,50            |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                             | h-ut | 0,1060   | 9,00   | 0,95             |
| 11. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                  | h-ut | 1,5900   | 35,00  | 55,65            |
| 12. | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice                                                 | h-ut | 0,6000   | 35,00  | 21,00            |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                    | h-ut | 101,5464 | 25,00  | 2 538,66         |
| 14. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                 | h-ut | 26,7574  | 45,00  | 1 204,08         |
| 15. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                     | h-ut | 5,1400   | 120,00 | 616,80           |
| 16. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                            | h-ut | 4,0900   | 75,00  | 306,74           |
| 17. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw               | h-ut | 10,0000  | 18,00  | 180,00           |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                               | h-ut | 2,4000   | 45,00  | 108,00           |
| 19. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                   | h-ut | 10,5000  | 6,00   | 63,00            |
| 20. | 2952270003831 | Malaxor de adezivi                                                             | h-ut | 0,0780   | 45,00  | 3,51             |
| 21. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                  | h-ut | 7,5000   | 70,00  | 525,00           |
| 22. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 1,9462   | 25,00  | 48,66            |
| 23. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                     | h-ut | 23,7604  | 25,00  | 594,01           |
| 24. | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                 | h-ut | 2,6000   | 25,00  | 65,00            |
| 25. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut | 44,1400  | 18,00  | 794,52           |
| 26. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                      | h-ut | 1,4900   | 35,00  | 52,15            |
| 27. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut | 2,2240   | 25,00  | 55,60            |
| 28. | 331451        | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 69,3850  | 45,00  | 3 122,32         |
| 29. | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                         | h-ut | 2,0800   | 30,00  | 62,40            |
| 30. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                | h-ut | 1,5000   | 500,00 | 750,00           |
| 31. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                  | h-ut | 0,4230   | 500,00 | 211,50           |
| 32. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                              | h-ut | 0,4500   | 300,00 | 135,00           |
| 33. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                          | h-ut | 6,0832   | 300,00 | 1 824,96         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                            |      |          |        | <b>19 016,86</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 1 049 465,61 |
| TVA   | 20 % | 209 893,12   |

**Total deviz:**

**1 259 358,73**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii curente a edificiului  
SCT Balti din str. Sadoveanu, nr. 1A, Mun.Balti**

**Investitor Agentia Servicii Publice**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn: usi (20 buc)                                                                | m2   |                                        |                      | 23,99                  |
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        |                      | 23,99                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100                                 | 61,24                | 12,86                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 53,00                | 11,13                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 815,67                 |
| 2       | RpCP45A                     | Demontarea usilor metalice (2 buc)                                                                         | kg   |                                        |                      | 3,84                   |
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        |                      | 3,43                   |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                            | h-om | 0,0300                                 | 61,24                | 1,84                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,0300                                 | 53,00                | 1,59                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                    | kg   | 0,0008                                 | 22,00                | 0,02                   |
|         | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                  | m3   | 0,0010                                 | 150,00               | 0,15                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0030                                 | 25,00                | 0,08                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                  | h-ut | 0,0050                                 | 35,00                | 0,18                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 576,72                 |
| 3       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn. pereti desptertitor bir.13 (3,0x2.6m), bir.9 (2,4x3m)                       | m2   |                                        |                      | 23,99                  |
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        |                      | 23,99                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100                                 | 61,24                | 12,86                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 53,00                | 11,13                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 359,86                 |
| 4       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti din placaj (panou p/u fotoliu)                                              | m2   |                                        |                      | 53,69                  |
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        |                      | 53,69                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,4700                                 | 61,24                | 28,78                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,4700                                 | 53,00                | 24,91                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 214,77                 |
| 5       | RpCK42E                     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (plinta din coridor h=7 cm) | m    |                                        |                      | 14,90                  |
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        |                      | 14,24                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,1200                                 | 61,24                | 7,35                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1300                                 | 53,00                | 6,89                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0150                                 | 19,00                | 0,29                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 25,00                | 0,38                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 944,59                 |
| 6       | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (bir.13,15)                                      | m2   |                                        |                      | 18,89                  |
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        |                      | 16,96                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,3200                                 | 53,00                | 16,96                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3   | 0,0500                                 | 19,00                | 0,95                   |
|         | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                       | l    | 0,0300                                 | 21,00                | 0,63                   |
|         | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                             | kg   | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                  | lei  |                                        |                      | 1 133,40               |
| 7       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                            | m2   |                                        |                      | 16,50                  |
|         |                             |                                                                                                            |      |                                        |                      | 15,30                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                      | h-om | 0,1200                                 | 61,24                | 7,35                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500                                 | 53,00                | 7,95                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3   | 0,0500                                 | 19,00                | 0,95                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 164,99   |
| 8  | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. (Demontarea tavanelor din panouri prefabricate "Armstrong", bir.11,12)                                                                                   | m2   |        |          | 14,32    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1300 | 61,24    | 7,96     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 53,00    | 6,36     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 448,26   |
| 9  | RCsB29L k=3   | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (p/u clapete de ventilare, B=40 cm) et.II-bir.1,3, et.I-bir.2,16, casa scarii | buc  |        |          | 259,99   |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3780 | 61,24    | 69,45    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1620 | 53,00    | 25,76    |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0079 | 2 900,00 | 68,73    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0431 | 19,00    | 2,46     |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2600 | 120,00   | 93,60    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 299,95 |
| 10 | RCsB30I       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (p/u sistemul de ventilare) (et.II-bir.1,3, et.I-2,16, casa scarii)    | buc  |        |          | 104,15   |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4540 | 61,24    | 27,80    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1940 | 53,00    | 10,28    |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0097 | 2 900,00 | 28,13    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0386 | 19,00    | 0,73     |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3100 | 120,00   | 37,20    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 416,59   |
| 11 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (scara intrarii centrale)                                                                                                                                      | m2   |        |          | 91,82    |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 61,24    | 48,99    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 53,00    | 42,40    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 19,00    | 0,06     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,37     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 2 111,95 |
| 12 | TrB05A2-5     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                  | t    |        |          | 189,74   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,5800 | 53,00    | 189,74   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 227,69   |
| 13 | TrI1AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                  | t    |        |          | 18,55    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 53,00    | 18,55    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 22,26    |
| 14 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                             | t    |        |          | 112,50   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3750 | 300,00   | 112,50   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 135,00   |
| 15 | RpCE29A       | Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii                                                                                                                                | m2   |        |          | 27,65    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 61,24    | 6,12     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 53,00    | 2,65     |
|    | 00000117      | Película din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0700 | 8,00     | 8,99     |
|    | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 4 350,00 | 9,14     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 4 008,82 |
|    |               | <b>1.2. Finisari Etajul II</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
|    |               | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 16 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 10mm (bir.1,2,3,4,5,6,7,8,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 122,64<br>14,33    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2340  | 61,24    | 14,33              |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 15,3000 | 6,80     | 104,56             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 17,00    | 1,54               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 19,00    | 0,08               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420  | 45,00    | 1,89               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 23 057,15          |
| 17 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat<br>cu pozarea stratului sintetic pe suport<br>existent, inclusiv plintele din PVC, in<br>incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>(Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5)<br>Culoarea si calitatea se va aproba de<br>Beneficiar) bir.1,2,3,5,6,7,8,12                                                                       | m2   |         |          | 324,62<br>93,52    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3800  | 61,24    | 84,51              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1700  | 53,00    | 9,01               |
|    | 26701122040511 | Placi din laminat Grosimea 10 mm, clasa de trafic<br>33, (AC5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 189,00   | 200,43             |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 4,40     | 4,67               |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 25,00    | 25,25              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 49 180,24          |
| 18 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti<br>gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez,<br>in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp<br>(inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm)<br>coridor, bir. 9                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 66,97<br>36,33     |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 61,24    | 33,68              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 53,00    | 2,65               |
|    | 25211067183745 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta inaltimea 55<br>mm, adincimea 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 28,00    | 28,56              |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 15,00    | 0,09               |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 9,00     | 0,45               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005  | 19,00    | 0,01               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0002  | 427,00   | 0,09               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1250  | 2,50     | 0,31               |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 8,00     | 0,96               |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 5,00     | 0,05               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,13               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 3 985,00           |
| 19 | RpCP21D        | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind<br>dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi<br>pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul<br>tocurilor                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 26,69<br>14,85     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300  | 61,24    | 7,96               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300  | 53,00    | 6,89               |
|    | 2710403700340  | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4800  | 22,00    | 10,56              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,0000  | 0,13     | 0,65               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 352,26             |
|    |                | <b>1.2.2. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                    |
| 20 | RpCO22A        | Montarea usilor interioare, gata confectionate<br>din lemn, simple, confectionate din orice fel<br>de material, pe toc, inclusiv montarea tocului<br>100-120 mm, grosimea tocului 40mm (Usi<br>din MDF 2070x850 cu 3 balameli, grosimea<br>usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm,<br>grosimea 1 cm, plat) bir.1,2,3,4,5,6,7,8,10 -<br>9buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar | m2   |         |          | 2 838,01<br>153,69 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7000  | 61,24    | 104,11             |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 61,24    | 33,68              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 53,00    | 15,90              |
|    | 20301129310001 | Usi din MDF 2070x850 cu 3 balameli, grosimea<br>usii 40 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 2 520,00 | 2 520,00           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2030122948050        | Ghermele carbonilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 3,00     | 9,00              |
|    | 2873145886928        | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0950 | 29,00    | 2,76              |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 3,30     | 0,26              |
|    | 2682162605828        | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 60,00    | 6,60              |
|    | 2682132600933        | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,4500 | 28,00    | 12,60             |
|    | 20102129460001       | Pervazuri pentru usi - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 3,4000 | 39,00    | 132,60            |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 44 954,05         |
| 21 | RpCO22C              | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, in doua canaturi (Usi din MDF 2070x1200 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.9 - 1buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar                                                                                        | m2   |        |          | 2 868,97<br>89,39 |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 61,24    | 39,81             |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 61,24    | 33,68             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 53,00    | 15,90             |
|    | 20301129310002       | Usi din MDF 2070x1200 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 2 625,00 | 2 625,00          |
|    | 2030122948050        | Ghermele carbonilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 3,00     | 9,00              |
|    | 2873145886928        | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45              |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 3,30     | 0,23              |
|    | 2682162605828        | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 60,00    | 6,60              |
|    | 2682132600933        | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1500 | 28,00    | 4,20              |
|    | 20102129460001       | Pervazuri pentru usi - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 3,4000 | 39,00    | 132,60            |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 7 172,42          |
| 22 | CK21D                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, (2070x1200mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm) coridor - 1 buc. | m2   |        |          | 3 761,50<br>64,01 |
|    | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 61,24    | 58,18             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 53,00    | 5,83              |
|    | 281210630605022<br>1 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 2070x1200mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm) coridor - 1 buc                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 625,00 | 3 625,00          |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,13     | 0,52              |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 98,00    | 53,90             |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1930 | 60,00    | 11,58             |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 2,99     | 2,99              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 9 403,76          |
| 23 | CK33C                | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm, miner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 273,22<br>152,44  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,24              |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4200 | 61,24    | 148,20            |
|    | 28631463102371       | Broasca Yalle, lungimea 65-70mm, miner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00            |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,13     | 0,78              |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 2 732,21          |
| 24 | CK33B                | Miner din tabla cromata la usile (p/u usi din MDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 157,36<br>58,38   |
|    | 7214070021400        | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9100 | 61,24    | 55,73             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 53,00    | 2,65              |
|    | 28631463109001       | Minere din tabla cromata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 98,00    | 98,00             |
|    | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 49,00    | 0,98              |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 573,58          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                 | <b>1.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 25 | CN53A adoptat   | Aplicarea tratamentului antiseptic a peretilor si tavanelor bir.1,2,3                                                                                                                               | m2   |         |        | 5,29<br>1,84    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 61,24  | 1,84            |
|    | 24165861053032  | Antiseptic                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 237,92          |
| 26 | CD12A           | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (captusirea golului de usi: bir.3, 9) | m2   |         |        | 345,55<br>71,84 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 61,24  | 61,24           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 53,00  | 10,60           |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,1500  | 44,20  | 104,53          |
|    | 2840136312700   | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                                                                                                 | m    | 0,8500  | 32,30  | 30,20           |
|    | 2840136312701   | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                  | m    | 1,8000  | 41,00  | 81,18           |
|    | 2682162605829   | Vata minerala                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 48,00  | 52,80           |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 500,00 | 5,00            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 246,09        |
| 27 | CF59A           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (canal de ventilare bir.9)                 | m2   |         |        | 255,74<br>94,71 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,7870  | 53,00  | 94,71           |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 44,20  | 46,64           |
|    | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                    | m    | 0,7350  | 16,00  | 11,82           |
|    | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                    | m    | 2,2000  | 21,00  | 46,43           |
|    | 2521302602900   | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 44,00  | 45,55           |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                     | m    | 2,3500  | 1,00   | 2,36            |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                       | m    | 0,7575  | 1,00   | 0,76            |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                                                                            | kg   | 0,2710  | 7,15   | 1,95            |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0875  | 17,00  | 1,50            |
|    | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                     | buc  | 1,5000  | 1,00   | 1,51            |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 12,9100 | 0,10   | 1,30            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0064  | 25,00  | 0,16            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0422  | 25,00  | 1,06            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 690,49          |
| 28 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                 | m2   |         |        | 135,00<br>78,76 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 53,00  | 78,76           |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 17,00  | 5,10            |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 3,30   | 48,21           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 19,00  | 0,21            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,98            |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 4 556,21        |
| 29 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                       | m2   |         |        | 10,10<br>1,84   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 61,24  | 1,84            |
|    | 241658610530311 | Betoncontact                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2700  | 29,50  | 7,96            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 5 564,80        |
| 30 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                        | m2   |         |        | 98,19<br>74,71  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 61,24  | 74,71           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,90   | 20,71           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 19,00  | 0,08            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,98            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 45,00  | 0,72            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 54 087,85        |
| 31 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                        | m2   |        |        | 22,75<br>12,25   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 61,24  | 12,25            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 9,00   | 9,90             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 19,00  | 0,01             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 13 301,81        |
| 32 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                   | m    |        |        | 21,92<br>15,92   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 61,24  | 15,92            |
|    | 27431235490251 | Baghete din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                            | m    | 1,0500 | 4,50   | 4,72             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 2,50   | 0,06             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 427,00 | 0,43             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,13   | 0,78             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 3 462,88         |
| 33 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                | m2   |        |        | 39,76<br>32,86   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 61,24  | 27,56            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 19,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 23 243,03        |
| 34 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 3,79<br>1,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 61,24  | 1,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,65             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 214,00         |
| 35 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar            | m2   |        |        | 54,52<br>33,68   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 61,24  | 33,68            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 44,00  | 17,60            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 3,30   | 0,20             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 19,00  | 0,04             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 31 871,22        |
| 36 | RpCR25C        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta                                                | m2   |        |        | 52,47<br>38,37   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5400 | 61,24  | 33,07            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30             |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orice culoare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 49,00  | 2,45             |
|    | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 31,00  | 3,10             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 10,00  | 0,30             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 944,45           |
| 37 | RpCO46D        | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablăi din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (PAL 18 mm) (panou p/u fotoliu) | m2   |        |        | 607,30<br>235,14 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5800 | 61,24  | 219,24           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 53,00  | 15,90            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 2010102904353   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                            | m3   | 0,0250 | 4 350,00 | 108,75          |
|    | 2020112919229   | Placaj de fag de uz general                                                                                                                                      | m3   | 0,0151 | 8 000,00 | 120,80          |
|    | 2020212918940   | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 27,00    | 29,70           |
|    | 2030112948098   | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm                                                                                                                     | m    | 1,5000 | 46,00    | 69,00           |
|    | 2030112948232   | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                                                                                                                        | m    | 0,6600 | 21,00    | 13,86           |
|    | 2874115836985   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20            |
|    | 2416306109913   | Aracet DP 25                                                                                                                                                     | kg   | 0,1800 | 5,00     | 0,90            |
|    | 1542126108945   | Ulei de in siccativat                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 18,00    | 1,80            |
|    | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                  | buc  | 1,2000 | 5,00     | 6,00            |
|    | 1592127301142   | Alcool tehnic 90 grade                                                                                                                                           | l    | 0,2000 | 22,00    | 4,40            |
|    | 2430116104999   | Serlac natural                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 9,00     | 0,27            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 3,30     | 1,65            |
|    | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40            |
|    | 2940420007682   | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 35,00    | 10,50           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75            |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 9,00     | 0,18            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |          | 1 214,60        |
|    |                 | <b>1.2.4. Tavane</b>                                                                                                                                             |      |        |          |                 |
| 38 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                    | m2   |        |          | 10,10<br>1,84   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 61,24    | 1,84            |
|    | 241658610530311 | Betoncontact                                                                                                                                                     | kg   | 0,2700 | 29,50    | 7,96            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 6,00     | 0,30            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |          | 253,56          |
| 39 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |          | 117,33<br>93,70 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 61,24    | 93,70           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,90     | 20,71           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 19,00    | 0,08            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 25,00    | 1,97            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 45,00    | 0,88            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2 945,02        |
| 40 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 22,75<br>12,25  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 61,24    | 12,25           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,00     | 0,60            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 19,00    | 0,01            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |          | 571,11          |
| 41 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                            | m    |        |          | 21,92<br>15,92  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 61,24    | 15,92           |
|    | 27431235490251  | Baghete din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 4,50     | 4,72            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,50     | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 427,00   | 0,43            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,13     | 0,78            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |          | 580,80          |
| 42 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 39,76<br>32,86  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 61,24    | 27,56           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,50     | 6,86            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 19,00    | 0,02            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |          | 997,96          |
| 43 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 3,79<br>1,84    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 61,24    | 1,84            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 11,00  | 1,65             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 95,06            |
| 44 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar                                                                                                                   | m2   |         |        | 54,52<br>33,68   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 61,24  | 33,68            |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 44,00  | 17,60            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 3,30   | 0,20             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 19,00  | 0,04             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 368,40         |
| 45 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102)                                                                                                      | m2   |         |        | 336,57<br>133,49 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,95             |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0500  | 61,24  | 125,54           |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,80   | 3,20             |
|    | 27321036461511  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102)                                                                                | m2   | 1,0500  | 190,00 | 199,50           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,37             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 61 221,53        |
|    |                 | <b>1.3. Finisari Etajul I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
|    |                 | <b>1.3.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 46 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 122,64<br>14,33  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2340  | 61,24  | 14,33            |
|    | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 15,3000 | 6,80   | 104,56           |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0900  | 17,00  | 1,54             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 19,00  | 0,08             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 45,00  | 1,89             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 7 088,85         |
| 47 | CE30C aplicativ | Strat suport pentru pardoseli executat din placi OSB 18 cm (bir.11,12,13 )                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 171,30<br>16,74  |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 61,24  | 14,09            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 53,00  | 2,65             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 29,00  | 2,90             |
|    | 202013292052718 | Placi OSB 18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 143,73 | 150,92           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 6 577,98         |
| 48 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5) Culoarea se va aproba de Beneficiar) bir. 3,11,12,13,15,16. Plinte din PVC, h=55 mm | m2   |         |        | 327,66<br>93,52  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3800  | 61,24  | 84,51            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1700  | 53,00  | 9,01             |
|    | 26701122040511  | Placi din laminat Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 189,00 | 200,43           |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 4,40   | 4,67             |
|    | 203012294676655 | Plinte din PVC, h=55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 28,01  | 28,29            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 31 521,09        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 49 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm) coridor, bir.14                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 66,97<br>36,33     |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 61,24    | 33,68              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 53,00    | 2,65               |
|    | 25211067183745 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 28,00    | 28,56              |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09               |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 9,00     | 0,45               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 19,00    | 0,01               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0002 | 427,00   | 0,09               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1250 | 2,50     | 0,31               |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 5,00     | 0,05               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 25,00    | 0,12               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 545,04           |
| 50 | RpCP21D        | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 26,69<br>14,85     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300 | 61,24    | 7,96               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300 | 53,00    | 6,89               |
|    | 2710403700340  | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4800 | 22,00    | 10,56              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0000 | 0,13     | 0,65               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,37               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 264,19             |
|    |                | <b>1.3.2. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 51 | RpCO22A        | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului 100-120 mm, grosimea tocului 40mm (Usi din MDF 2070x850mm cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.3,4,11,12,13,14,15,16,18,19,casa scarii - 11 buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar                                         | m2   |        |          | 2 838,01<br>153,69 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,7000 | 61,24    | 104,11             |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 61,24    | 33,68              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 53,00    | 15,90              |
|    | 20301129310001 | Usi din MDF 2070x850 cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 2 520,00 | 2 520,00           |
|    | 2030122948050  | Ghermele carbonilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 3,00     | 9,00               |
|    | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0950 | 29,00    | 2,76               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 3,30     | 0,26               |
|    | 2682162605828  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100 | 60,00    | 6,60               |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,4500 | 28,00    | 12,60              |
|    | 20102129460001 | Pervazuri pentru usi - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 3,4000 | 39,00    | 132,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 54 943,86          |
| 52 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2340x950mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava d=40mm, L=300mm) Holl, 1 buc | m2   |        |          | 3 813,86<br>57,36  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500 | 61,24    | 52,05              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30               |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 2340x950mm, profil 65x48mm, culoarea alb, gleant, partea de sus - termopan 24mm, partea de jos - termopan 24mm, h=780mm, miner din tava                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 3 690,00 | 3 690,00           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                 | d=40mm, L=300mm                                                                                                                                                                                           |      |        |        |          |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,13   | 0,52     |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 98,00  | 49,00    |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 60,00  | 10,50    |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 5,00   | 3,00     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 2,99   | 2,99     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,50     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 8 466,78 |
| 53 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle, lungimea 65-70mm, miner                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 273,22   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 152,44   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 53,00  | 4,24     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4200 | 61,24  | 148,20   |
|    | 28631463102371  | Broasca Yalle, lungimea 65-70mm, miner                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00   |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,13   | 0,78     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 551,87 |
| 54 | CK33B           | Miner din tabla cromata la usile (p/u usi din MDF)                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 157,36   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 58,38    |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9100 | 61,24  | 55,73    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 53,00  | 2,65     |
|    | 28631463109001  | Minere din tabla cromata                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 98,00  | 98,00    |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 49,00  | 0,98     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 730,94 |
| 55 | CK33B aplicativ | Miner din tabla cromata la usile (miner din teava d=40mm, L=300mm) usa de intrare din PVC                                                                                                                 | buc  |        |        | 269,36   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 58,38    |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9100 | 61,24  | 55,73    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 53,00  | 2,65     |
|    | 286314631090014 | Minere din tabla cromata (miner din teava d=40mm, L=300mm)                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 210,00 | 210,00   |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 49,00  | 0,98     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 269,36   |
| 56 | CK33A           | Dispozitiv automat: pina la 85 kg cu fixare, cicluri inchidere/deschidere 500 000                                                                                                                         | buc  |        |        | 269,01   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 119,54   |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                              | h-om | 1,9000 | 61,24  | 116,36   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 53,00  | 3,18     |
|    | 2952270007000   | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 148,00 | 148,00   |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 49,00  | 1,47     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 269,01   |
|    |                 | <b>1.3.3. Finisare interioare. Pereti</b>                                                                                                                                                                 |      |        |        |          |
| 57 | CN53A adoptat   | Aplicarea tratamentului antiseptic a peretilor si tavanelor bir.16                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,29     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 1,84     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 61,24  | 1,84     |
|    | 24165861053032  | Antiseptic                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 68,73    |
| 58 | CD12A           | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (bir.13, captusirea golului de usi: bir.16) | m2   |        |        | 345,55   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 71,84    |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 61,24  | 61,24    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 53,00  | 10,60    |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                        | m2   | 2,1500 | 44,20  | 104,53   |
|    | 2840136312700   | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                                                                                                       | m    | 0,8500 | 32,30  | 30,20    |
|    | 2840136312701   | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                        | m    | 1,8000 | 41,00  | 81,18    |
|    | 2682162605829   | Vata minerala                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 48,00  | 52,80    |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 500,00 | 5,00     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 2 142,43 |
| 59 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                       | m2   |        |        | 135,00   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 78,76    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4860 | 53,00  | 78,76    |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 17,00  | 5,10     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |                 | Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 3,30   | 48,21          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 19,00  | 0,21           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,98           |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 25,00  | 0,74           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 4 319,97       |
| 60 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 10,10<br>1,84  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 61,24  | 1,84           |
|    | 241658610530311 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2700  | 29,50  | 7,96           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 429,58       |
| 61 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (bir.1,3,11,12,13,15,16,coridor)                                                                                       | m2   |         |        | 98,19<br>74,71 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 61,24  | 74,71          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,90   | 20,71          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 19,00  | 0,08           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,98           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 45,00  | 0,72           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 23 614,65      |
| 62 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=5,grosimea totala =10mm) | m2   |         |        | 96,99<br>73,49 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2400  | 61,24  | 73,49          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300  | 2,90   | 20,74          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 19,00  | 0,10           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 25,00  | 2,00           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 45,00  | 0,68           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 909,79       |
| 63 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                    | m2   |         |        | 22,75<br>12,25 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 61,24  | 12,25          |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 9,00   | 9,90           |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 4,00   | 0,60           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 19,00  | 0,01           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 6 189,01       |
| 64 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 21,92<br>15,92 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 61,24  | 15,92          |
|    | 27431235490251  | Baghete din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 4,50   | 4,73           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 2,50   | 0,06           |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 427,00 | 0,43           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,13   | 0,78           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 3 188,91       |
| 65 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 39,76<br>32,86 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 61,24  | 27,56          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30           |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 19,00  | 0,02           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 21 028,46      |
| 66 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 3,79           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 1,84             |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 61,24    | 1,84             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 11,00    | 1,65             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 6,00     | 0,30             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2 003,05         |
| 67 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar           | m2   |        |          | 54,52<br>33,68   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 61,24    | 33,68            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 44,00    | 17,60            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 3,30     | 0,20             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,50             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 19,00    | 0,04             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 28 834,57        |
| 68 | RpCR13B       | Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Usa bir.20)                                              | m2   |        |          | 101,09<br>68,99  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0400 | 61,24    | 63,69            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30             |
|    | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 6,00     | 1,20             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000 | 31,00    | 6,20             |
|    | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 49,00    | 8,58             |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2250 | 59,00    | 13,28            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 10,00    | 0,10             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 424,59           |
| 69 | RpCR25C       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta                                                | m2   |        |          | 52,47<br>38,37   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5400 | 61,24    | 33,07            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30             |
|    | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 49,00    | 2,45             |
|    | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 50,00    | 7,50             |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 31,00    | 3,10             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 5,00     | 0,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 960,19           |
| 70 | RpCO46D       | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (PAL 18 mm) (panou p/u fotoliu) | m2   |        |          | 607,22<br>235,14 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5800 | 61,24    | 219,24           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 53,00    | 15,90            |
|    | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                   | m3   | 0,0250 | 4 350,00 | 108,75           |
|    | 2020112919229 | Placaj de fag de uz general                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0151 | 8 000,00 | 120,73           |
|    | 2020212918940 | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 27,00    | 29,70            |
|    | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm                                                                                                                                                            | m    | 1,5000 | 46,00    | 69,00            |
|    | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                                                                                                                                                               | m    | 0,6600 | 21,00    | 13,86            |
|    | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20             |
|    | 2416306109913 | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800 | 5,00     | 0,90             |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 18,00    | 1,80             |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 1,2000 | 5,00     | 6,00             |
|    | 1592127301142 | Alcool tehnic 90 grade                                                                                                                                                                                  | l    | 0,2000 | 22,00    | 4,40             |
|    | 2430116104999 | Serlac natural                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 9,00     | 0,27             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 3,30     | 1,65             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40             |
|    | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000 | 35,00    | 10,50            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,75             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 9,00     | 0,18             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 2 003,84        |
|    |                 | <b>1.3.4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent                                                                                                                 | m2   |        |        | 10,10<br>1,84   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 61,24  | 1,84            |
|    | 241658610530311 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2700 | 29,50  | 7,97            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 337,54        |
| 72 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (arhive, grinze)                                                          | m2   |        |        | 117,33<br>93,70 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300 | 61,24  | 93,70           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 2,90   | 20,71           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 19,00  | 0,08            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,97            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 45,00  | 0,88            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 15 534,71       |
| 73 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                              | m2   |        |        | 22,75<br>12,25  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 61,24  | 12,25           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 9,00   | 9,90            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 19,00  | 0,01            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 3 012,59        |
| 74 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                         | m    |        |        | 21,92<br>15,92  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 61,24  | 15,92           |
|    | 27431235490251  | Baghete din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 4,50   | 4,73            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 2,50   | 0,06            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 427,00 | 0,43            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,13   | 0,78            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 700,76        |
| 75 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2   |        |        | 39,76<br>32,86  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 61,24  | 27,56           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 19,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,02            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 5 264,08        |
| 76 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (arhive, grinze)                                                                                                                                               | m2   |        |        | 3,79<br>1,84    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 61,24  | 1,84            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,65            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 501,43          |
| 77 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (arhive, grinze) Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar | m2   |        |        | 54,52<br>33,68  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 61,24  | 33,68           |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 44,00  | 17,60           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,30   | 0,20            |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 19,00  | 0,04            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 7 218,19        |
| 78 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 336,57          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    |                | "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) culoarea si structura coordoneaza cu beneficiar                  |      |        |        | 133,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 53,00  | 7,95      |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500 | 61,24  | 125,54    |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,80   | 3,20      |
|    | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F 90 (GOST DIN 4102) | m2   | 1,0500 | 190,00 | 199,50    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,37      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 50 720,64 |
|    |                | <b>1.4. Casa scarii</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |           |
|    |                | <b>1.4.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |           |
| 79 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (Plinta la scara)                                                                                           | m    |        |        | 73,59     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 29,80     |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 61,24  | 24,50     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30      |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 33,00  | 35,34     |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500 | 5,50   | 2,02      |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,05   | 0,31      |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 5,00   | 0,53      |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 6,00   | 1,80      |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 75,00  | 3,75      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,05      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 287,91  |
|    |                | <b>1.4.2. Finisari pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |           |
| 80 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 3,79      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1,84      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 61,24  | 1,84      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,65      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 431,36    |
| 81 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar                                   | m2   |        |        | 54,52     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 33,68     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 61,24  | 33,68     |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 44,00  | 17,60     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 3,30   | 0,20      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 19,00  | 0,04      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 6 209,60  |
| 82 | RpCR13B        | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (iesire la acoperis)                                                       | m2   |        |        | 101,09    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 68,99     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0400 | 61,24  | 63,69     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30      |
|    | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000 | 6,00   | 1,20      |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50      |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 31,00  | 6,20      |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750 | 49,00  | 8,57      |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2250 | 59,00  | 13,27     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 10,00  | 0,10      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 80,87     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | <b>1.5. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 83 | RpCI30A        | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                            | m    |         |        | 26,77<br>25,14   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500  | 61,24  | 21,43            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  | 53,00  | 3,71             |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 9,00   | 1,42             |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0100  | 16,00  | 0,17             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0012  | 25,00  | 0,03             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 133,83           |
| 84 | RpCI05A        | Reparatii la invelitori de tigle profilate (cu jgheaburi) cu tigle si coame din argila arsa, la acoperisuri fara astereala pe sipci                                                                                               | m2   |         |        | 649,79<br>68,90  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000  | 61,24  | 48,99            |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 61,24  | 6,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 53,00  | 13,78            |
|    | 2640122303004  | Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 33,00  | 543,84           |
|    | 2640122303195  | Coama mare 320 x 260 x 120 S515                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3500  | 89,00  | 32,09            |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 2,50   | 0,77             |
|    | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 29,00  | 0,30             |
|    | 2873145886942  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0280  | 29,00  | 0,84             |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 23,00  | 0,23             |
|    | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 427,00 | 2,19             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250  | 25,00  | 0,63             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 974,69           |
| 85 | RpCQ04B        | Inlocuirea geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit de miniu si baghete metalice, montate pe timplarie metalica (Ferestre din PVC: schimbarea termopanului la sandwich, p/u lucarne) DE CREAT RESURSA | m2   |         |        | 151,30<br>73,48  |
|    | 7135010011440  | Geamgiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2000  | 61,24  | 73,48            |
|    | 26111125000031 | Sandwich                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 68,00  | 74,80            |
|    | 2430116101404  | Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4400  | 6,00   | 2,64             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 75,65            |
| 86 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate (850x500mm)                                                                                                                                                                                | buc  |         |        | 270,62<br>30,37  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 61,24  | 28,78            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 53,00  | 1,59             |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 40,00  | 6,00             |
|    | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate (850x500mm)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 233,00 | 233,00           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 270,62           |
|    |                | <b>1.6. Intrare centrala</b>                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
|    |                | <b>1.6.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 87 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: intrare centrala (grosimea 9-10mm, semilucios)Partea orizontala                                                         | m2   |         |        | 425,19<br>151,04 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2500  | 61,24  | 137,79           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 53,00  | 13,25            |
|    | 26611128007009 | Placi sau piscoturi de gresie, grosimea 9-10mm, semilucios                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 221,00 | 227,63           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 5,25   | 21,26            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 32,33  | 9,70             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 14,33  | 12,90            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,12             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 7 653,48         |
| 88 | CI09B          | Placaj din placute de gresie portelanata,                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 748,44           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                | partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala. (grosimea 9-10mm, semilucios)<br>Partea verticala |      |         |        | 389,82   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,5000  | 61,24  | 336,82   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 53,00  | 53,00    |
|    | 26611128007009 | Placi sau piscoturi de gresie, grosimea 9-10mm, semilucios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0800  | 221,00 | 248,22   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 14,33  | 13,41    |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,4000  | 5,50   | 25,17    |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,04     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 32,33  | 11,10    |
|    | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,67     |
|    | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,5000  | 25,00  | 12,50    |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4500  | 75,00  | 33,75    |
|    | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000  | 30,00  | 12,00    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 3 891,87 |
| 89 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar (Plinta la scara)                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 73,59    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 29,80    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 61,24  | 24,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30     |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 33,00  | 35,34    |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500  | 5,50   | 2,02     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,31     |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,53     |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000  | 6,00   | 1,80     |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 75,00  | 3,75     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 1 287,91 |
| 90 | CK18C          | Montarea baghetelor antiderapante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 66,54    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 15,92    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600  | 61,24  | 15,92    |
|    | 27431235490252 | Baghete antiderapante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 47,00  | 49,35    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 2,50   | 0,06     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 427,00 | 0,43     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,13   | 0,78     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 665,41   |
|    |                | <b>1.6.2. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 91 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 50x40x3mm - L=19,44; teava 50x40x3mm - L=14,22m)                                                                                                                                                                   | kg   |         |        | 40,58    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 12,78    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 61,24  | 11,64    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 53,00  | 0,53     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 61,24  | 0,61     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 22,00  | 0,22     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 27,00  | 27,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 45,00  | 0,22     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080  | 2,99   | 0,02     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 22,00  | 0,33     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 2 237,00 |
| 92 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (elemente decorative-produse forjate, conform schitei)                                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |        | 49,01    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 12,78    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 61,24  | 11,64    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 53,00  | 0,53     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 61,24  | 0,61     |
|    | 28112363098001  | Confectii metalice diverse (elemente decorative-produse forjate)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 35,00  | 35,00    |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 45,00  | 0,22     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 2,99   | 0,02     |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 49,00  | 0,49     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 2,50   | 0,05     |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 22,00  | 0,44     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 980,14   |
| 93 | CK35A           | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (diblu-ancher L-150mm)                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 21,19    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 9,19     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 61,24  | 9,19     |
|    | 287413631330015 | Diblu din metal (diblu-ancher L-150mm)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,00    |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 211,86   |
| 94 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (carcasa metalica)                                                                                                                                               | m2   |         |        | 91,40    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 67,36    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 61,24  | 67,36    |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1040  | 49,00  | 5,10     |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1100  | 31,00  | 3,41     |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 18,00  | 0,90     |
|    | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 59,00  | 10,03    |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 5,00   | 1,00     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50     |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 31,00  | 3,10     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 516,41   |
| 95 | CE18A           | Polycarbonat monolit intunecat cu gr. 4 mm , 4230x1500mm (Acrilat, fumarie 30%)                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 214,85   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 48,17    |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7000  | 61,24  | 42,87    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30     |
|    | 26651227005554  | Polycarbonat monolit intunecat cu gr. 4 mm (fumarie 30%)                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,2000  | 107,40 | 135,32   |
|    | 2875276312522   | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200  | 25,00  | 5,77     |
|    | 2874115883711   | Saiba plata                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 0,20   | 2,10     |
|    | 2524287343841   | Rondela cu guler si cap de polietilena                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 10,0000 | 2,00   | 21,00    |
|    | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 25,00  | 1,31     |
|    | 2521302602554   | Placa polistiren expandat PEX 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040  | 29,00  | 0,12     |
|    | 2513206621507   | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070  | 75,00  | 0,55     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 362,15 |
| 96 | RpCI22A         | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (45x65mm) | m    |         |        | 156,40   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 60,40    |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7700  | 61,24  | 47,15    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 53,00  | 13,25    |
|    | 2710403641867   | Tabla zincata 0,4 OL32-In                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 31,00  | 32,55    |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,3300  | 28,00  | 9,70     |
|    | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 50,00  | 1,57     |
|    | 2873145886851   | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 29,00  | 0,91     |
|    | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000  | 0,60   | 1,26     |
|    | 3410520005702   | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 500,00 | 50,00    |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 661,59   |
| 97 | RpCI30C         | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama (tip "Aluband", latimea - 10 cm)                                                                                     | m    |         |        | 50,87    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 22,08    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 61,24  | 18,37    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 53,00  | 3,71     |
|    | 268213260047910 | Benzi bituminoase "Aluband", latimea - 10 cm)                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1500  | 23,00  | 27,91    |
|    | 2413337345800   | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0500  | 16,00  | 0,84     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 25,00  | 0,04     |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 215,17   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|     |                 | <b>1.7. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare</b>                                                                                                        |      |         |        |                      |
| 98  | TrB05B1-5       | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                  | t    |         |        | 99,11<br>99,11       |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                               | h-om | 1,8700  | 53,00  | 99,11                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 495,55               |
| 99  | TrI1AC13B2      | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 2, pe rampa   | t    |         |        | 21,20<br>21,20       |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 53,00  | 21,20                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 106,00               |
|     |                 | <b>2. Lucrari de incalzire si conditionare</b>                                                                                                                     |      |         |        |                      |
|     |                 | <b>2.1. Utilaj</b>                                                                                                                                                 |      |         |        |                      |
| 100 |                 | Ventilator 240m3/ora cu clapeta, IP 44                                                                                                                             | buc  |         |        | 280,00<br>0,00       |
|     | 898767898676    | Ventilator 240m3/ora cu clapeta, IP 44                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 280,00 | 280,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 840,00               |
| 101 |                 | Ventilator 120m3/ora cu clapeta, IP 44                                                                                                                             | buc  |         |        | 215,00<br>0,00       |
|     | 987373483828393 | Ventilator 120m3/ora cu clapeta, IP 44                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 215,00 | 215,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 430,00               |
| 102 |                 | Clapeta de aer proaspat d=125mm                                                                                                                                    | buc  |         |        | 43,00<br>0,00        |
|     | 98326723423234  | Clapeta de aer proaspat d=125mm                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 43,00  | 43,00                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 172,00               |
|     |                 | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                     |      |         |        |                      |
| 103 | VC01C adoptat   | Montarea ventilatoarelor axial, (et.II-bir.1,3, et.I-bir.2,16, casa scarii)                                                                                        | buc  |         |        | 1 539,90<br>1 180,71 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 19,2800 | 61,24  | 1 180,71             |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,2200  | 22,00  | 4,86                 |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 49,00  | 7,39                 |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,1800  | 150,00 | 27,14                |
|     | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,63                 |
|     | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 1,00   | 9,04                 |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,1800  | 40,00  | 7,24                 |
|     | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 33,00  | 6,63                 |
|     | 2874115820285   | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,20   | 5,63                 |
|     | 2874115827702   | Surub pt fundatii M16                                                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 3,00   | 27,14                |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  | 35,00  | 3,50                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 500,00 | 150,00               |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                      | h-ut | 1,5000  | 70,00  | 105,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |         |        | 7 699,50             |
| 104 | RpVB33A         | Confectionarea si montarea clapetei de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (detaliu 60/732), avind perimetrul sectiunii de 250-400 mm si grosimea de 4 mm | buc  |         |        | 393,91<br>320,90     |
|     | 7129200011300   | Specialist mase plastice                                                                                                                                           | h-om | 5,2400  | 61,24  | 320,90               |
|     | 98765676545     | Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 65,00  | 65,32                |
|     | 2513206621492   | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                              | buc  | 0,1150  | 0,20   | 0,02                 |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,90                 |
|     | 2462106110443   | Prenadez 400                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 6,00   | 0,24                 |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,12   | 0,12                 |
|     | 2874115819987   | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                           | buc  | 5,0000  | 0,13   | 0,65                 |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura mase plastice                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 35,00  | 5,25                 |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50                 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 575,65 |
|     |                      | <b>2.3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                             |      |        |        |          |
| 105 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm                                                                                   | m    |        |        | 139,37   |
|     | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 61,24  | 79,61    |
|     | 2521305734007        | Canal de ventilatie din ALP                                                                                                                                                                              | m    | 1,0100 | 58,00  | 59,75    |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 557,46   |
| 106 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (instalate la tavan "Armstrong" 600x600mm)                                                                                                                        | buc  |        |        | 245,95   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 61,24  | 28,78    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 53,00  | 1,59     |
|     | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 40,00  | 6,00     |
|     | 28112363062006       | Grile de ventilatie gata confectionate (instalate la tavan "Armstrong" 600x600mm)                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 208,33 | 208,33   |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 2,50   | 1,25     |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 983,81   |
| 107 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm)                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 75,62    |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700 | 61,24  | 28,78    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 53,00  | 1,59     |
|     | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 40,00  | 6,00     |
|     | 281123630620022<br>1 | Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,00    |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 2,50   | 1,25     |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 75,62    |
| 108 | RpCI25G              | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri | buc  |        |        | 30,88    |
|     | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 61,24  | 12,25    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 53,00  | 5,30     |
|     | 2710403642022        | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32                                                                                                                                                                | kg   | 0,3800 | 31,00  | 13,31    |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,02     |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 123,54   |
| 109 | RpIB11A              | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 9,80     |
|     | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600 | 61,24  | 9,80     |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 411,53   |
| 110 | RpIC37A              | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"                                                                                                                | buc  |        |        | 5,31     |
|     | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 61,24  | 3,06     |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0080 | 150,00 | 1,26     |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,12     |
|     | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0250 | 35,00  | 0,88     |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 21,25    |
| 111 | RpIC37B              | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"                                                                                                                    | buc  |        |        | 9,01     |
|     | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 61,24  | 4,29     |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0200 | 150,00 | 3,15     |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 22,00  | 0,35     |
|     | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0350 | 35,00  | 1,22     |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 36,04    |
| 112 | RpIB01B              | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (fara costul radiatoarelor)                                                                    | m2   |        |        | 63,00    |
|     | 7136040011800        | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0200 | 61,24  | 62,46    |
|     | 2682117323463        | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 0,20   | 0,02     |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0220 | 21,00  | 0,46     |
|     | 2430116103294        | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0010 | 49,00  | 0,05     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 286,89           |
| 113 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetalic 500 D6 (560x80mm) - 9 sectii) bir.16-et.I, bir.1-et.2                                   | buc  |        |          | 1 823,55<br>122,48 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 2,0000 | 61,24    | 122,48             |
|     | 282211570000056 | Radiator bimetalic 500 D6 (560x80mm) - 9 sectii                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 687,49 | 1 687,49           |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 21,00    | 0,63               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 60,00    | 3,60               |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 39,00    | 1,95               |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 7 294,20           |
| 114 | ID01B           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator tur drept d 1/2"                                                                        | buc  |        |          | 98,90<br>14,08     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 61,24    | 14,08              |
|     | 28752742027006  | Robinet de radiator tur drept d 1/2"                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 82,00    | 82,00              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 21,00    | 0,42               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400 | 60,00    | 2,40               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 395,62             |
| 115 | ID01B           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de radiator retur drept d 1/2"                                                                    | buc  |        |          | 83,90<br>14,08     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 61,24    | 14,08              |
|     | 28752742027004  | Robinet de radiator retur drept d 1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 67,00    | 67,00              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 21,00    | 0,42               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400 | 60,00    | 2,40               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 335,62             |
| 116 | RpSA40D         | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" (racord radiatorilor nou)           | buc  |        |          | 191,39<br>140,85   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3000 | 61,24    | 140,85             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0530 | 21,00    | 1,11               |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                   | kg   | 0,1090 | 49,00    | 5,34               |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                    | l    | 0,1800 | 22,00    | 3,96               |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0070 | 18,00    | 0,13               |
|     | 2875274122000   | Racord olandez                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 22,00    | 22,00              |
|     | 2721204123000   | Niplu                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 7,00     | 7,00               |
|     | 2523156713810   | Fiting                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 11,00    | 11,00              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 531,14           |
| 117 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                    | kg   |        |          | 44,09<br>14,09     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 61,24    | 14,09              |
|     | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 132,26             |
| 118 | RpIC06B         | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2"                       | m    |        |          | 163,38<br>102,27   |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6700 | 61,24    | 102,27             |
|     | 2722103300000   | Teava neagra pentru instalatii                                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 43,00    | 44,52              |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0480 | 150,00   | 7,31               |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                     | kg   | 0,0820 | 22,00    | 1,83               |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,0440 | 40,00    | 1,79               |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,70               |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                           | kg   | 0,0590 | 49,00    | 2,93               |
|     | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2,00     | 2,03               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 960,57           |
| 119 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |          | 6,23<br>5,51       |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 61,24    | 5,51               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6         | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                 | h-ut    | 0,0400 | 18,00     | 0,72             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |        |           | 1 557,90         |
| 120 | IzH22A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm (tip Isover Rio Alu 50mm, p/u sistemul de ventilare) | m2      |        |           | 56,94<br>29,03   |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                | h-om    | 0,4740 | 61,24     | 29,03            |
|     | 11110001000315 | Cochilii vata minerala Isover Rio Alu 50mm                                                                                                       | m2      | 1,0300 | 26,10     | 26,88            |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                  | kg      | 0,0450 | 23,00     | 1,03             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |        |           | 130,97           |
|     |                | <b>3. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                               |         |        |           |                  |
|     |                | <b>3.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                   |         |        |           |                  |
| 121 | RpEF23B        | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                               | buc     |        |           | 18,37<br>18,37   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om    | 0,3000 | 61,24     | 18,37            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |        |           | 1 212,55         |
| 122 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize si intreruptoare)                                                          | buc     |        |           | 3,67<br>3,67     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om    | 0,0600 | 61,24     | 3,67             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |        |           | 286,60           |
| 123 | RpEG17B        | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice                                                                            | buc     |        |           | 10,41<br>10,41   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om    | 0,1700 | 61,24     | 10,41            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |        |           | 20,82            |
| 124 | 08-03-573-4    | Panou de distributie 12 module (PDV) /Ventilare/ de metal                                                                                        | buc     |        |           | 341,24<br>125,61 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,3700 | 53,00     | 125,61           |
|     | 92387672323    | Panou de distributie 12 module (PDV) /Ventilare/ de metal                                                                                        | buc     | 1,0000 | 125,00    | 125,00           |
|     | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,1000 | 45,00     | 4,50             |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,1000 | 64,00     | 6,40             |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0200 | 59,00     | 1,18             |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0700 | 90,00     | 6,30             |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,7100 | 35,00     | 24,85            |
|     | 050102         | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                   | h-ut    | 0,2200 | 45,00     | 9,90             |
|     | 100602         | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                            | h-ut    | 0,2200 | 75,00     | 16,50            |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0700 | 300,00    | 21,00            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |        |           | 341,24           |
| 125 | 08-03-525-2    | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3p/63                                | buc     |        |           | 427,16<br>148,93 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,8100 | 53,00     | 148,93           |
|     | 93267232342    | Comutator BH32-3p/63                                                                                                                             | buc     | 1,0000 | 170,00    | 170,00           |
|     | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15             |
|     | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,0040 | 5,00      | 0,02             |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,4550 | 64,00     | 29,12            |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140 | 8,00      | 0,11             |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|     | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0140 | 20,00     | 0,28             |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0460 | 59,00     | 2,71             |
|     | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,0030 | 19 000,00 | 57,00            |
|     | 5009062        | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 3,1000 | 0,30      | 0,93             |
|     | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 0,40      | 0,40             |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200 | 1,00      | 0,02             |
|     | 5009619        | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,0020 | 9,00      | 0,02             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|     | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 30,00     | 0,27             |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 75,00     | 2,70             |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 90,00     | 0,81             |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 35,00     | 4,55             |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 25,00     | 1,00             |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 300,00    | 2,70             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |        |           | 427,16           |
| 126 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/C 10A                                | buc     |        |           | 155,43<br>82,68  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 53,00     | 82,68            |
|     | 981763733123    | Automat BA 47-29 1p/C 10A                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 33,00     | 33,00            |
|     | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15             |
|     | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,00             |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 64,00     | 3,14             |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 8,00      | 0,11             |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|     | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 20,00     | 0,12             |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 59,00     | 2,12             |
|     | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 19 000,00 | 19,00            |
|     | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30      | 1,83             |
|     | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,40      | 0,40             |
|     | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 1,00      | 0,02             |
|     | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 9,00      | 0,01             |
|     | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 30,00     | 0,18             |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 75,00     | 0,90             |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 90,00     | 0,18             |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 35,00     | 4,55             |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 25,00     | 1,00             |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 300,00    | 0,60             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |        |           | 777,17           |
| 127 | 08-03-573-4     | Panou de distributie 36 module (PDPI) /prize, iluminare/                                                                    | buc     |        |           | 906,24<br>125,61 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 53,00     | 125,61           |
|     | 9837265672313   | Panou de distributie 36 module (PDPI) /prize, iluminare/                                                                    | buc     | 1,0000 | 690,00    | 690,00           |
|     | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 45,00     | 4,50             |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 64,00     | 6,40             |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 59,00     | 1,18             |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 90,00     | 6,30             |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 35,00     | 24,85            |
|     | 050102          | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 45,00     | 9,90             |
|     | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 75,00     | 16,50            |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 300,00    | 21,00            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |        |           | 1 812,48         |
| 128 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA                                  | buc     |        |           | 487,44<br>82,68  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 53,00     | 82,68            |
|     | 987635267842323 | Automat ABDT32/C16/30mA                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 365,00    | 365,00           |
|     | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15             |
|     | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,00             |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 64,00     | 3,14             |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 8,00      | 0,11             |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                   | kg      | 0,0060   | 20,00     | 0,12                  |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0360   | 59,00     | 2,12                  |
|     | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                           | t       | 0,0010   | 19 000,00 | 19,00                 |
|     | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                | buc     | 6,1000   | 0,30      | 1,83                  |
|     | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 0,40      | 0,40                  |
|     | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                | 100 buc | 0,0200   | 1,00      | 0,02                  |
|     | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 9,00      | 0,01                  |
|     | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                               | kg      | 0,0060   | 30,00     | 0,18                  |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg      | 0,0120   | 75,00     | 0,90                  |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,0020   | 90,00     | 0,18                  |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut    | 0,1300   | 35,00     | 4,55                  |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                     | h-ut    | 0,0400   | 25,00     | 1,00                  |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,0020   | 300,00    | 0,60                  |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                      | lei     |          |           | 3 899,49              |
| 129 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led)                                           | 100 buc |          |           | 48 120,07<br>8 957,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 169,0000 | 53,00     | 8 957,00              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 9,43                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                                       | buc     | 204,0000 | 0,70      | 142,80                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                                 | 100 buc | 2,0400   | 21,00     | 42,84                 |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                                        | kg      | 2,8000   | 75,00     | 210,00                |
|     | 948376783435    | Corp de iluminat 600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led                                                                                             | 100 buc | 100,0000 | 345,00    | 34 500,00             |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                              | h-ut    | 4,0400   | 500,00    | 2 020,00              |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut    | 57,0000  | 18,00     | 1 026,00              |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 4,0400   | 300,00    | 1 212,00              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                      | lei     |          |           | 33 684,05             |
| 130 | 08-03-594-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Panlight - 1x36 220B, IP65, soclu G13,sau echivalent (bir.18,19, casa scarii) | 100 buc |          |           | 26 959,80<br>6 148,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 116,0000 | 53,00     | 6 148,00              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                          | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 9,00                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                                       | buc     | 204,0000 | 0,70      | 142,80                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                                 | 100 buc | 2,0400   | 21,00     | 42,80                 |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                                        | kg      | 2,8000   | 75,00     | 210,00                |
|     | 9842376742455   | Corp de iluminat Panlight - 1x36 220B, IP65, soclu G13                                                                                         | 100 buc | 100,0000 | 175,00    | 17 500,00             |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                              | h-ut    | 2,6800   | 500,00    | 1 340,00              |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut    | 42,4000  | 18,00     | 763,20                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 2,6800   | 300,00    | 804,00                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                      | lei     |          |           | 2 695,98              |
| 131 | 570-0136        | Tuburi - Led T8, 20W, 1200x30mm                                                                                                                | buc     |          |           | 42,00<br>0,00         |
|     | 94287644242     | Tuburi - Led T8, 20W, 1200x30mm                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 42,00     | 42,00                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                      | lei     |          |           | 420,00                |
| 132 | 08-03-593-10    | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V                                                                | 100 buc |          |           | 25 638,25<br>5 204,50 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 98,2000  | 53,00     | 5 204,50              |
|     | 982734672424244 | Indicatori de iluminat de perete GW80238 cu alimentare autonoma 1 ora 18W, 220V                                                                | 100 buc | 100,0000 | 190,00    | 19 000,00             |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                          | 100 buc | 4,0800   | 8,00      | 32,75                 |
|     | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                              | t       | 0,00153  | 21 000,00 | 52,50                 |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg      | 0,2100   | 75,00     | 15,75                 |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 1,1200   | 90,00     | 100,75                |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut    | 25,6000  | 35,00     | 896,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 1,1200   | 300,00    | 336,00                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 1 025,53  |
| 133 | 08-03-591-9    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20 (coridor, conditionare)                                           | 100 buc |          |           | 7 582,00  |
|     |                |                                                                                                                              |         |          |           | 2 019,31  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 53,00     | 2 019,31  |
|     | 93287678242    | Priza IP20                                                                                                                   | 100 buc | 100,0000 | 54,00     | 5 400,00  |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 9,37      |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 64,00     | 96,00     |
|     | 5009061        | Fisa de izolatatie                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 0,10      | 10,19     |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 75,00     | 31,50     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 90,00     | 3,62      |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 300,00    | 12,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 1 213,12  |
| 134 | 08-03-591-12   | Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                               | 100 buc |          |           | 11 752,48 |
|     |                |                                                                                                                              |         |          |           | 3 678,19  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 69,4000  | 53,00     | 3 678,19  |
|     | 98276724424554 | Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                               | 100 buc | 100,0000 | 79,00     | 7 900,00  |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 9,29      |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 64,00     | 96,00     |
|     | 5009061        | Fisa de izolatatie                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 0,10      | 10,19     |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 75,00     | 31,50     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0700   | 90,00     | 6,31      |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0700   | 300,00    | 21,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 4 936,04  |
| 135 | 08-03-591-2    | Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20                                                             | 100 buc |          |           | 6 942,67  |
|     |                |                                                                                                                              |         |          |           | 1 706,67  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,2000  | 53,00     | 1 706,67  |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 10,00     |
|     | 5009061        | Fisa de izolatatie                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 0,10      | 10,33     |
|     | 983276723424   | Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20                                                             | 100 buc | 100,0000 | 52,00     | 5 200,00  |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 90,00     | 3,67      |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 300,00    | 12,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 208,28    |
| 136 | 08-03-591-4    | Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                        | 100 buc |          |           | 8 255,69  |
|     |                |                                                                                                                              |         |          |           | 2 326,69  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,9000  | 53,00     | 2 326,69  |
|     | 938763677899   | Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                        | 100 buc | 100,0000 | 57,00     | 5 700,00  |
|     | 1011477        | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016  | 64 000,00 | 0,00      |
|     | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003   | 64 000,00 | 24,62     |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 8,00      | 8,15      |
|     | 5009126        | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 1,0300   | 20,00     | 20,62     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 90,00     | 3,62      |
|     | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 25,00     | 160,00    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 300,00    | 12,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 2 146,48  |
| 137 | 08-02-144-1    | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2                                        | 100 buc |          |           | 636,00    |
|     |                |                                                                                                                              |         |          |           | 636,00    |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 12,0000  | 53,00     | 636,00    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 190,80    |
| 138 | 08-02-401-1    | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m   |          |           | 3 862,27  |
|     |                |                                                                                                                              |         |          |           | 2 734,80  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                  | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                           | h-om     | 51,6000  | 53,00     | 2 734,80  |
|     | 1011148        | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                    | t        | 0,0070   | 18 000,00 | 126,00    |
|     | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                 | t        | 0,00065  | 64 000,00 | 41,77     |
|     | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                 | t        | 0,0110   | 1 800,00  | 19,80     |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                      | kg       | 1,7500   | 45,00     | 78,75     |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc   | 4,5000   | 1,00      | 4,50      |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc  | 2,5000   | 8,00      | 20,00     |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc   | 4,5000   | 1,00      | 4,50      |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                             | kg       | 0,4000   | 59,00     | 23,60     |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc   | 16,5000  | 1,00      | 16,50     |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                   | buc      | 24,4000  | 0,10      | 2,44      |
|     | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                  | 1000 buc | 0,00204  | 12,00     | 0,02      |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                    | 100 buc  | 0,4100   | 1,00      | 0,41      |
|     | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                       | 100 m    | 0,0300   | 0,20      | 0,01      |
|     | 5009719        | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                     | 100 buc  | 0,8300   | 29,00     | 24,07     |
|     | 5009816        | Fisie de montaj                                                                                                                    | m        | 34,0000  | 3,30      | 112,20    |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 0,2500   | 90,00     | 22,50     |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                 | h-ut     | 24,7000  | 8,00      | 197,60    |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut     | 2,4700   | 35,00     | 86,45     |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                             | h-ut     | 6,0300   | 45,00     | 271,35    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut     | 0,2500   | 300,00    | 75,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei      |          |           | 36 691,55 |
| 139 | 590-325        | Cablu BBΓHF-LS-3x2,5                                                                                                               | m        |          |           | 19,25     |
|     |                |                                                                                                                                    |          |          |           | 0,00      |
|     | 93872623242665 | Cablu BBΓHF-LS-3x2,5                                                                                                               | m        | 1,0000   | 19,25     | 19,25     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei      |          |           | 13 475,00 |
| 140 | 590-315        | Cablu BBΓHF-LS-3x1.5                                                                                                               | m        |          |           | 15,33     |
|     |                |                                                                                                                                    |          |          |           | 0,00      |
|     | 97635267389905 | Cablu BBΓHF-LS-3x1.5                                                                                                               | m        | 1,0000   | 15,33     | 15,33     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei      |          |           | 3 832,50  |
| 141 | 2451087        | Cutie de distributie pentru cablu                                                                                                  | buc      |          |           | 21,00     |
|     |                |                                                                                                                                    |          |          |           | 0,00      |
|     | 99329872388989 | Cutie de distributie pentru cablu                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 21,00     | 21,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei      |          |           | 630,00    |
| 142 | 2451089        | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                                  | buc      |          |           | 4,40      |
|     |                |                                                                                                                                    |          |          |           | 0,00      |
|     | 99327652435679 | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 4,40      | 4,40      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei      |          |           | 382,80    |
| 143 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (montate in santuri) | 100 m    |          |           | 2 195,66  |
|     |                |                                                                                                                                    |          |          |           | 1 261,40  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                           | h-om     | 23,8000  | 53,00     | 1 261,40  |
|     | 9382176783245  | Teava din viniloplast 20mm                                                                                                         | 100 m    | 100,0000 | 3,30      | 330,00    |
|     | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                | t        | 0,0021   | 17 000,00 | 35,36     |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                      | kg       | 0,9600   | 45,00     | 43,20     |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc   | 13,4000  | 1,00      | 13,40     |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc   | 13,4000  | 1,00      | 13,40     |
|     | 1139042        | Clei "БМК-5к"                                                                                                                      | kg       | 0,2000   | 30,00     | 6,00      |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                             | 10 buc   | 1,0000   | 1,00      | 1,00      |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc   | 6,7000   | 1,00      | 6,70      |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                   | buc      | 18,0000  | 0,10      | 1,80      |
|     | 5009070        | Racordari                                                                                                                          | 10 buc   | 1,8000   | 1,00      | 1,80      |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 0,1100   | 90,00     | 9,90      |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                 | h-ut     | 15,8000  | 8,00      | 126,40    |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut     | 2,7000   | 35,00     | 94,50     |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                             | h-ut     | 4,8400   | 45,00     | 217,80    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut     | 0,1100   | 300,00    | 33,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei      |          |           | 5 489,15  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | <b>3.2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                    |      |        |        |                |
| 144 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                        | buc  |        |        | 33,19<br>33,19 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 61,24  | 2,45           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 53,00  | 30,74          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei  |        |        | 497,84         |
| 145 | RpCU06A1      | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u cabluri electrice) | m    |        |        | 31,07<br>27,32 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 61,24  | 6,12           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 53,00  | 21,20          |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,1500 | 25,00  | 3,75           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei  |        |        | 4 661,10       |
| 146 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                        | m    |        |        | 25,56<br>18,37 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 61,24  | 18,37          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 1,7000 | 3,30   | 5,61           |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 427,00 | 0,21           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 19,00  | 0,19           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 45,00  | 0,68           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,50           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei  |        |        | 3 834,08       |
| 147 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                      | buc  |        |        | 10,60<br>8,53  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 61,24  | 4,29           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 53,00  | 4,24           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,2200 | 3,30   | 0,73           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 427,00 | 0,43           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 19,00  | 0,09           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,37           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei  |        |        | 158,98         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.