

# **DOCUMENTAȚIA STANDARD**

## **pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul  
alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Cod CPV: **39314000-6**

Autoritatea Contractantă: **DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Procedura achiziției: **Licitație deschisă**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Directia Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți, 3100, MOLDOVA, mun.Bălți, locality, Independentei nr.1**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1751609134751 din 04.07.2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de : „**Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar**”, noi S.R.L. «Interclimat Lux», am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19 iulie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

---

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Directia Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei , mun.Bălți, locality, Independentei nr.1**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă privind achiziționarea de **„Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar”** prin procedura de achiziție licitație deschisă, pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv până la data de 08 septembrie 2025 (08/09/2025) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării \_\_\_\_\_

Cu stimă,

Ofertant/candidat

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

Nr.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului	Suma	Valuta	Perioada de livrare (luni/zile)
1	Mobilier din Inox	Primaria Cuhureștii de Sus, 6642, Republica Moldova, r-nul Florești, s.Cuhureștii de Sus	Contract unic	16002, 60 bani	MDL	30 zile
2	Cuptoare electr. combi cu aburi BAKER LUX manual 600x400 / (XB693) Sup pu cuptor 930/760/880 (техно 3) 600*400 Baker, Tava pu cuptoare alumin 600X400 / TG405, Tava pu cuptoare alumin perf 600X400x15 / TG410	VIANCA-COM SRL DUBASARI ,COSNITA str Pacii 60/8/	Contract unic	83930.50 bani	MDL	5 zile
2	Echipament profesional in sortiment	DUMBRAVITA FAMILY SRL mun. Chișinău, Durlești, str. Ștefan-Vodă, 49	Contract unic	178189.00 bani	MDL	10 zile
4	Echipament profesional in sortiment	DUMBRAVITA FAMILY SRL mun. Chișinău, Durlești, str. Ștefan-Vodă, 49	Contract unic	54524.00 bani	MDL	10 zile
5	Echipament profesional in sortiment	DUMBRAVITA FAMILY SRL mun. Chișinău, Durlești, str. Ștefan-Vodă, 49	Contract unic	227987.00 bani	MDL	10 zile
6	Echipament profesional in sortiment	DUMBRAVITA FAMILY SRL mun. Chișinău, Durlești, str. Ștefan-Vodă, 49	Contract unic	125791.00 bani	MDL	10 zile
7	Cuptoare electr. combi cu aburi BAKER LUX 10 600x400. (XB893) Sup pu cuptor comb 930/760/600 (техно 3) 600x400 XB893 , Tava pu cuptoare alumin perf 600X400x15 / p TG410	I. P. DE INVATAMINT LICEUL TEORETIC "ORIZONT" str. ION PELIVAN 13A, mun.CHISINAU	Contract unic	99838.00 bani	MDL	5 zile
8	Cuptoare electr. cu convecție ROSSELLA LED 4 600x400 (XEFR-04EU-ELD) Mixer pentru amestecarea aluatului GH20 400V 2SPEED / Tava pu cuptoare alumin 400x600x20 (TLS40602 )	ELITNORD S.R.L. s. Trinca rl. Edinet	Contract unic	71714.00 bani	MDL	2 zile
9	Cuptoare electr. cu convecție ANNA LED 4 460x330 (XEFR-04HS-ELDP-1)	F.P.C. ROGOB S.R.L., S.GOIANUL NOU Gloriei nr.1 bl.1	Contract unic	21844.00 bani	MDL	2 zile
10	Dulap frigorific USS 690 DTKL (140308)	I.I. VALERII CEPOI, S.SIRAUTI	Contract unic	19445.00 bani	MDL	5 zile
11	Storicator de citrice (695906)	S.R.L. SushiMI, MUN.COMRAT Gavriiliuc nr.90	Contract unic	1761.00 bani	MDL	2 zile
12	Ice maker CB 955A HC (39019S11AZ9999)	Federatia Moldoveneasca de Fotbal A.O. mun. Chișinău	Contract unic	43427. 00 bani	MDL	5 zile
13	Echipament profesional in sortiment	TELIUS - C.C.C. S.R.L. MUN. BALTI, STR. VICTORIEI, 90/A	Contract unic	93572.00 bani	MDL	30 zile
14	Instalații de climatizare	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, mun.Chișinău, str.Pușchin, 51	Contract unic nr.266	130196.00 bani	MDL	30 zile
15	Instalații de climatizare	Primaria comunei Ciorescu, str.Alexandru cel Bun, nr.17	Contract unic nr.55	175770.00 bani	MDL	30 zile
16	Instalații de climatizare	Osociașia Obștească Licurici, com.Ciorescu, str.Moldova, 14	Contract unic nr.1	66668.00 bani	MDL	30 zile
17	Echipament profesional in sortiment (tehnica horeca)	Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți	Contract nr.266	235950.00 bani	MDL	15 zile
18	Instalații de climatizare	Agencia Teritorială Asistență Socială Centru - EST	Contract 12 /2025	159625,92 bani	MDL	15 zile
19	Instalații de climatizare	Primăria comunei Coșnița	Contract nr.16	472279.2 bani	MDL	30 zile
20	Instalații de climatizare	IMSP Institutul de medicină Urgentă	Contract nr.516	170088,34 bani	MDL	30 zile
21	Instalații de climatizare	Penitenciarul nr.15 Cricova	Contract nr.12CMV	8065,49 bani	MDL	1 zi
22	Instalații de climatizare	TERMOELECTRICA SA	Contract.2025 254	216858,00 bani	MDL	15 zile

**Semnat:** (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator  
**Ofertantul:** S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru**  
**implementarea contractului**

Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea serviciilor prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3
27 ani	Diriginte de șantier cu o experiență de peste 30 ani	Seria 2021DS, nr.1346
15 ani	Inginer electric	Nr.4186004086
2 ani	Montator instalații frigorifice	Nr.0520-1-23
2 ani	Montator instalații frigorifice	NR.26334

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

*DECLARAȚIE  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru  
îndeplinirea corespunzătoare a contractului*

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Nivela autonoma	buc	4	propriu
2	Teodolit		1	
3	Betoniera		1	
4	Schela metalica		1	
5	Masini de gaurit		4	
6	Perforator		4	
7	Vibrator de adincime		1	
8	Rigla de nivelat		1	
9	Masina de slefuit metal		1	
10	Nivela automata		1	
11	Aparat de sudat		1	
12	Ferestru circular		2	
13	Ciocan persecutor		1	
14	Stivuitor		1	

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751609134751 din 04.07.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr.1</b> Frigider cu 2 uși pentru LT „G.Coșbuc”	BN14-M	Turcia	Frenox	Frigider cu 2 uși Volum 1334 lit Tensiunea 220 Puterea 0,5 kw Temperatura de lucru +2/+8 °C Particularități – dezghețare automată, potrivit pentru containerele GN 2/1 și 1/1 Dimensiuni: 1400x830x2050 Agregatul - incorporat GARANȚIE: 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Frigider cu 2 uși Volum 1400 lit Tensiunea 220 Puterea 0,5 kw Temperatura de lucru -2/+8 °C Dimensiuni: 1400x810x2050 cm Agregatul - incorporat GARANȚIE: 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.2</b> Congelator pentru LT “G.Coșbuc”	BL7-M-EF	Turcia	Frenox	Congelator Volum 604 lit Puterea 05 kw Temperatura de lucru -18/-22 °C Dimensiuni 830x700x2050 Agregatul - incorporat Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dimensiuni totale, L/Î, mm: 700/810/2050 Interval de temperatură, °C: -10...-22 Volum, l: 700 Număr de rafturi, buc: 4 Putere: 0,62 kW Consum de energie pe an: 2063 kW Agent frigorific R290 Sistem de răcire monobloc Tip de dezghețare: automată Grosimea izolației, mm: 60 Perioadă de garanție: 2 ani Greutate: 131 kg Greutate în ambalaj: 141 kg Dimensiuni totale în ambalaj L/Î, mm: 750/850/2200 Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.3</b> Mașină de tocat carne pentru LT „G.Coșbuc”	МИМ-300М	Belarusi	БЕЛТОРГМАШ	Mașina de tocat carne Putere – 1,1 kw Tensiune 380V, 220V Performanta 250 kg/ora Înălțime 520 mm Lățime 450 mm Adâncime 290 mm Performanta 300 kg/h Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Putere – 1,1 kw Tensiune 380V, Performanta 300 kg/ora Înălțime 420 mm Lățime 560 mm Adâncime 520 mm, Modelul este echipat cu o acționare, un bol detașabil și o funcție „Reverse”, care vă permite să eliberați spirala la înfășurarea firelor fără a fi nevoie de demontarea suplimentară a mașinilor. Corpul este fabricat din aluminiu, iar căptușeala este din oțel inoxidabil. Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare,	CE

					instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
<b>Lotul nr.4</b> Mașina de spălat vase pentru LT „G.Coșbuc”	VTL-VBY1000D-P	Turcia	VITAL	Masina de spalat vase Productivitate 70-60 coșuri pe oră. Un coș de 16-14 farfurii. Productivitate, bucată (farfurii)/oră 1000 Dimensiunea coșului în care se pun vase 500x500 mm Număr de programe 4 Cicl de spălare 1/1,5/2/3 min Consumul de apă per 1 ciclu, 1.: 2/5 Dispozitiv de clătire și detergent: da Dimensiuni 696x765x1485 mm Putere 9,5 kw Tensiune 380V Greutate 120 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de spălat vase, de tip cupolă cu o capacitate de 70-60 coșuri pe oră. Productivitate farfurii/oră – 1080 bucăți; Coșuri de 14-18 farfurii; Dimensiunea coșului în care se pun vase – 500x500 mm; Consumul de apă – 2,3 litri/ciclu; Voltaj – 380V; Puterea – 9,73 kW. Dimensiuni 695X810X1456 mm. Este necesar de inclus: Dedurizator de apă 12 litri; Detergent pentru mașina de spălat – 20 litri; Clătitor pentru mașina de spălat vase – 20 litri. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.5</b> Filtru de apă pentru LT „G.Coșbuc”	LT16 DVA	Italia	De Vecchi	Filtru de apă Volum 16 lit Dimensiuni 270x270x800 mm Greutate 14 kg Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Filtru de apă Volum 16 lit Dimensiuni 190x255x600 mm Greutate 12 kg Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.6</b> Plită electrică pentru LT „G.Coșbuc”	ПЭ-6H	Ucraina	APM-ЭКО	Plită electrică Tipul de instalare pe podea Cuptor electric nu Forma arzătoarelor dreptunghiulară Intervalul de control al temperaturii C +50.....+300 Numărul de arzătoare 6 Mărimea arzătoarelor 294x415 mm Tensiune 380V Puterea 18 kw Dimensiuni generale 1350x700x850 mm Greutate 122 kg-132 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Plită electrică Tipul de instalare pe podea Cuptor electric nu Forma arzătoarelor dreptunghiulară. Timp de încălzire a arzătoarelor, min., nu mai mult de 30 Dimensiuni totale (LxIxI), mm 1370x700x850 Număr de arzătoare, buc. 6 Materialul carcasei Oțel inoxidabil Putere, kW. 18+5-10% Tensiune, V 380, Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare- inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.7</b> Cuptor cu abur 10 nivele pentru LT „G.Coșbuc”	XB893	Italia	UNOX	Cuptor cu abur 10 nivele Temporizator de la 0 la 120 min Carcasa și camera de lucru din otel inoxidabil Camera de lucru cu margini rotunjite pentru o curățare ușoară Ușă din sticlă cu deschidere laterală, acoperire cu economisire a energiei, etanșare 3 motoare cu inverter ventilator automat Injector direct de arbur cu reglare electronica Procentul de abur Iluminare interioară cu halogen Tip echipament electric Tip recipiente: recipiente gastronorm	Instalare pe masă Conexiune 380 V, Număr de niveluri 10 Distanța dintre niveluri 80 mm Tipul și dimensiunea recipientelor gastronorm și a tăvilor de copt 600x400 mm Control mecanic, Interval de temperatură de la 30 la 260 °C Conexiune la apă, Putere 15,8 kW Lățime 860 mm, Adâncime 882 mm, Înălțime 1250 mm Greutate (fără ambalaj) 112 kg Echipamentul trebuie conectat la rețeaua de alimentare cu apă (robinet de 3/4"). Setul de livrare include 4 suporturi din plastic, un set pentru conectarea la rețeaua de alimentare cu apă (furtun de alimentare cu apă, filtru mecanic și robinet de sens	CE



				GN 1/1, tavi 400x600 mm Control mecanic Tip de instalare de masă Număr de nivele 10 Distanța dintre nivele 80 mm Temperatura maximă în interiorul camerei 280 °C Latime 937 mm Adâncime 827 mm Înălțime 1211 mm Greutate neta 149 kg Consum de energie 15,7 kw Sistem de alimentare 220/1N/50 Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	unic de 3/4") și un „Kit de pomire” (8 șuruburi, o cheie, un capac conic pentru orificiul de scurgere și un autocolant). Reglarea timpului de gătire: 0 până la 120 de minute Reglarea debitului de abur: 0 până la 100% Temperatura maximă a apei conectate: 30 °C Conductivitatea maximă a apei conectate: 150 μS/cm Duritatea maximă a apei conectate: 7 °f Presiunea apei conectate: 150 până la 600 kPa Distanța de instalare:Relativ la pereți, minim: 50 mm Relativ la alte echipamente: Lateral, minim: 45 mm, Spate, minim: 70 mm Temperatura ambientală: 5 până la 35 °C Umiditate ambientală: nu mai mult de 70% Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
<b>Lotul nr.8</b> Carcasa pentru cuptor cu abur pentru LT „G.Coșbuc”	Tehno 3	Ucraina	SAVIN	Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 900x600x650 Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 860x760x850 Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.9</b> Dedurizator de apă pentru LT „G.Coșbuc”	LT8 DVA 3/8"	Italia	De Vecchi	Dedurizator de apă 8 lit Material Inox Capacitate rezervor 8 l Continut pachet 1 x Dedurizator Debit maxim 16.6 l/min Destinat pentru Electrocasnice Diametru intrare 0.38 inch Înălțime 400 mm Latime 185 mm Metoda filtrare Dedurizare, Rasina cationica Presiune maxima de lucru 8 bar Tip Dedurizator Tip filet Exterior Capacitate filtrare 8 l Curatare filtre mecanice Automat Numar trepte filtrare 5 Pompa presiune Da Temperatura de lucru (°C) 4 – 25 Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	8 lit, Material Inox Capacitate rezervor 8 l Continut pachet 1 x Dedurizator Productivitate 1000 l/oră Volum 8 l Resurse 1120 l Lățime 190 mm Adâncime 255 mm Înălțime 400 mm Greutate (fără ambalaj) 7,5 kg Presiune maxima de lucru 8 bar Tip Dedurizator, Tip filet Exterior Capacitate filtrare 8 l, Curatare filtre mecanice Automat Numar trepte filtrare 5, Pompa presiune Da, Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.10</b> Tavă de aluminiu pentru cuptor pentru LT „G.Coșbuc”	(TLS40602 )	Italia	Italbakery	Tavă de aluminiu pentru cuptor 600x400x50, Grosimea 1,5 mm, Garantie, luni: 12, Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tavă de aluminiu pentru cuptor 400x600x20 (TLS40602 ), Garantie, luni: 12, Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.11</b> Masă de inox pentru bucătărie pentru LT „G.Coșbuc”	Эконом 2	Ucraina	Savin	Masă de inox pentru bucătărie Mărima 1100x750x850 Auto-asamblarea este ușoară. Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare	Mărima 1100x750x850 Auto-asamblarea este ușoară. Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare. Suportul mesei este o placă laminată	CE

				<p>Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umiditate.</p> <p>Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.</p> <p>Sarcina de pe masa: 250 kg</p> <p>Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime</p> <p>Usor de curățat cu reagenți chimici.</p> <p>Garanția 12 luni</p> <p>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</p>	<p>asemănătoare lemnului cu o grosime de 20mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umiditate.</p> <p>Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.</p> <p>Sarcina de pe masa: 250 kg</p> <p>Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime</p> <p>Usor de curățat cu reagenți chimici.</p> <p>Garanția 12 luni, Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</p>	
<p><b>Lotul nr.12</b> Masă de inox pentru bucătărie pentru LT „G.Coșbuc”</p>	Эконом 2	Ucraina	Savin	<p>Masă de inox pentru bucătărie</p> <p>Mărimea 1500x750x850</p> <p>Auto-asamblarea este ușoară.</p> <p>Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare</p> <p>Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umiditate.</p> <p>Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.</p> <p>Sarcina de pe masa: 250 kg</p> <p>Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime</p> <p>Usor de curățat cu reagenți chimici.</p> <p>Garanția 12 luni</p> <p>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</p>	<p>Masă de inox pentru bucătărie</p> <p>Mărimea 1500x750x850</p> <p>Auto-asamblarea este ușoară.</p> <p>Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare.</p> <p>Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umiditate.</p> <p>Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.</p> <p>Sarcina de pe masa: 250 kg,</p> <p>Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime.</p> <p>Usor de curățat cu reagenți chimici..</p> <p>Garanția 12 luni</p> <p>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</p>	CE
<p><b>Lotul nr.13</b> Raft pentru cuptor cu abur pentru LT „G.Coșbuc”</p>	КПТ-15А	China	LUMAS	<p>Raft pentru cuptor cu abur</p> <p>Шпилька H1550 mm</p> <p>15 nivele</p> <p>Capacitate maximă de încărcare~150–200 kg (în funcție de construcție)</p> <p>Garanția 12 luni</p> <p>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</p>	<p>Raft pentru cuptor cu abur</p> <p>Шпилька</p> <p>Material - oțel inoxidabil</p> <p>Numărul de niveluri 18</p> <p>Lungime 392, Latime 570, Înălțime 1650</p> <p>Garanția 12 luni</p> <p>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</p>	CE
<p><b>Lotul nr.14</b> Boiler electric 80 V pentru LT "Ștefan cel Mare"</p>	IT-EWH80-B4 80I	Italia	ItalThermo	<p>Boiler electric 80 V</p> <p>Volum: 80 litri Putere: 1,8 kW</p> <p>Tensiune: 220–240 V</p> <p>Temperatura maximă de încălzire: 75°C</p> <p>Tip element de încălzire: Tubular (umed)</p> <p>Control: Mecanic Montare: Verticală Presiune de lucru: 8 bari</p> <p>Timp de încălzire: Aproximativ 2 ore și 37 minute (157 minute)</p> <p>Acoperirea interioară a rezervorului: Email</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA): 758 x 450 x 480 mm</p> <p>Greutate: 19,4 kg</p> <p>Garanția 12 luni</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Boiler electric 80 V</p> <p>Volum, l: 80, Putere, W: 1500</p> <p>Temperatura maximă apă, °C: +75</p> <p>Numărul elementelor de încălzire: 1</p> <p>Adâncime, mm: 515, Înălțimea, mm: 836</p> <p>Tipul elementelor de încălzire: Umed</p> <p>Tip control: Mecanic, Anod de magneziu: Da</p> <p>Greutate, kg: 22,6 Culoare: Bej</p> <p>Lățime, mm: 505, Presiune maximă, bar: 8</p> <p>Acoperire interioară a rezervorului: Email</p> <p>Diametru conexiunii, inch: 1/2, Greutate: 19,4 kg,</p> <p>Garanția 12 luni</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare- inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.15</b> Plita electrică pentru LT "Ștefan cel Mare"</p>	EKO7030K	Turcia	Vital	<p>Plita electrică este destinată unităților de alimentație publică și comerțului pentru prepararea unei game variate de mâncăruri în vase de gătit.</p>	<p>Produs Plită Seria 700</p> <p>Structura produsului Blat de gătit</p> <p>Tip de alimentare Electric</p>	CE

				<p>Modelul este echipat cu 6 termostate, fiecare având 6 trepte de reglare. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil — igienică și ușor de curățat.</p> <p>Caracteristici tehnice:  Montaj: de tip desktop (pe masă)  Număr de ochiuri: 6  Tensiune de alimentare: 380 V  Putere totală: 13,5 kW  Dimensiuni (L×l×I): 1200 × 730 × 300 mm  Greutate (fără ambalaj): 84 kg  Tipul elementelor de încălzire: electrice, cu reglare independentă  Secțiunea cablului de alimentare: 5 × 4 mm<sup>2</sup>  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Lungime 1200, Lățime 730, Înălțime 280  Greutate netă 57  Secțiune transversală cablu 5×4  Putere, W. 15600  Tensiune 380–400V 3N AC 50 Hz  Inflamabil 6 Placă pătrată  Inflamabil Dimensiuni 22×22,  - inclus în preț, este destinată unităților de alimentație publică și comerțului pentru prepararea unei game variate de mâncăruri în vase de gătit.  Modelul este echipat cu 6 termostate, fiecare având 6 trepte de reglare. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil — igienică și ușor de curățat.  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare</p>	
<p><b>Lotul nr.16</b>  Mașina de tocat carne pentru LT "Ștefan cel Mare"</p>	МИМ-300М	Belarusi	БЕЛТОРГМАШ	<p>Mașina de tocat carne  Productivitate: 300 kg/oră  Set de cuțite și site: sistem Unger complet  Tensiune: 380 V Putere: 1,1 kW  Lățime: 450 mm Adâncime: 290 mm Înălțime: 480 mm  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașina de tocat carne,  Putere – 1,1 kw, Tensiune 380V,  Performanta 300 kg/ora  Inaltime 420 mm, Latime 560 mm, Adancime 520 mm,  Modelul este echipat cu o acționare, un bol detașabil și o funcție „Reverse”, care vă permite să eliberați spirala la înfășurarea firelor fără a fi nevoie de demontarea suplimentară a mașinilor. Corpul este fabricat din aluminiu, iar căptușeala este din oțel inoxidabil.  Garanția 24 luni  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.19</b>  Congelator pentru LT "Ștefan cel Mare"</p>	UDD 300 BK	Turcia	UGUR	<p>Congelator  Capacitate totală 290 litri  Nivel de zgomot 43 dB  Tip de compresor Standard  Agent frigorific R600a  Consum anual de energie 229 kWh  Capacitate de congelare 14 kg/24h  Clasă climatică SN, N, ST, T  Autonomie fără curent 45 ore  Dimensiuni (l×L×A) 85 × 111,5 × 67 cm  Greutate netă 41 kg  Greutate brută (ambalat)46 kg  Număr compartimente 1  Culoare Alb  Tip de dezghețare No Frost (dacă aplicabil)  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Tip – congelator, Capac orb  Interval de temperatură - de la -25 la -15 °C  Dimensiuni (Y×L×A 93×101×71)  Greutate (fără ambalaj) - 58 kg  Design orizontal, Clasa climatică: 4, Volum 296 l  Număr de coșuri în set 1, Tensiune 220 V,  Consum de energie 1,75 kW/h  Culoarea carcasei alb, Lățime 1012 mm, Adâncime 715 mm, Înălțime 903 mm  Greutate (fără ambalaj) 58 kg, Răcire statică, Dezghețare manuală  Agent frigorific: R134a / R600a,  Total: 296 l, Capacitate utilă: 283 l  Capacitate: 4 coșuri,  Consum zilnic de energie: 2,3 kW/h  Dimensiunile congelatorului: 890x510x682 mm,  Dimensiuni în ambalaj: 1040x750x905 mm  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.20</b>  Aragaz pentru LT "V.Alecsandri"</p>	ПЭ-6 H	Ucraina	APM-EKO	<p>Aragaz  Putere totală 18 Kw (6x3,0 kw)  Număr arzătoare 6 bucăți  Tip arzătoare electrice, dreptunghiulare</p>	<p>Aragaz  Putere totală 18 Kw (6x3,0 kw)  Dimensiuni totale (LxIxI), mm 1370x700x850  Număr de arzătoare, buc 6</p>	CE

				<p>Dimensiune arzător 294x415 mm  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Arzătoare Fontă, element de încălzire  Materialul corpului Oțel inoxidabil  Putere, kW 15,5+5-10%  Tensiune, V 380  Temperatura de funcționare, °C 400  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	
<p><b>Lotul nr.21</b>  Mașina de spălat vase pentru LT "V.Alecsandri"</p>	VBY500C	Turcia	VITAL	<p>Mașina de spălat vase  Tensiune 380 V  Putere 6-8 kw  Productivitate 30-40 casete/oră  Dimensiune casetă 500x500 mm  Diametru maxim farfurii 320 mm  Număr programe 3  Cicluri de spălare 1,5/2/3 minute  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașina de spălat vase  Panou de control mecanic: Da  Productivitate: 540 de plăci pe oră, Dispenser: 1 buc, Pompă: 1 buc  Greutate: 60 kg. Dimensiuni: 595*670*820 mm  Corp din oțel inoxidabil: AISI 304 (18/10 CrNi)  Brațe de clătire din oțel inoxidabil  Sistem de clătire conform standardelor HACCP  Control dublu al nivelului apei  Rezistoare de calitate Incoloy 800 de lungă durată, rezistente la temperaturi ridicate, coroziunea calcarului și utilizarea substanțelor chimice  Protecție împotriva revărsării apei  Evacuare automată a apei  Panou de control ușor de utilizat  4 programe de spălare  Putere: 220 V - 5,2 kW  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.22</b>  Congelator pentru LT "V.Alecsandri"</p>	VL14-M-EF	Turcia	Frenox	<p>Congelator  Dulap congelator. Interval de temperature -18....-12 °C  Parametri 1600x725x1980 mm  Iluminare din spate economie de energie, LED  Putere 0,45 kw  Greutate netă 194 kg  Unghiul de deschidere a ușii peste 18  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Dulap congelator.  Dulap congelator. Interval de temperature -10/-22 °C  Parametri 140x81x205 cm  Putere 0,75 kw,  Greutate netă 180 kg  Unghiul de deschidere a ușii peste 18  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.23</b>  Marmită termică pentru LT "V.Alecsandri"</p>	251WB-25A	China	Tehnoitalia	<p>Marmită termică  Valoarea conexiunii 0,12 kw  Tensiune 230 V  Frecvență 50/60 Hz  Oala termos cu pereți dubli, cu capac prevazut cu gamitura silicon,-marmita inox capacitate 30 litri  Dimensiuni 36x48h cm  Pereti dubli izolați cu spuma  Capac prevazut cu garniture de silicon  System de prindere al capacului in 6 cleme  Manere laterale ergonomice  Supapa de aerisire  Fabricate din otel inoxidabil alimentar  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Marmită termică  Valoarea conexiunii 0,18 kw  Tensiune 220-240 V  Frecvență 50/60 Hz  Oala termos cu pereți dubli, cu capac prevazut cu gamitura silicon,-marmita inox capacitate 30 litri  Dimensiuni 36x48h cm  Pereti dubli izolați cu spuma  Capac prevazut cu garniture de silicon  System de prindere al capacului in 6 cleme  Manere laterale ergonomice  Supapa de aerisire  Fabricate din otel inoxidabil alimentar  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE

<b>Lotul nr.25</b> Mașină de tocat carne pentru LT "V.Maiakovskii"	TC-22E	Italia	Tehnoitalia	Mașină de tocat carne Putere: 0,75 kW Productivitate: 160 kg/oră Tensiune de alimentare: 220 V Dimensiuni: (L×l×Î) 400 × 250 × 500 mm Greutate: 20 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne Productivitate 198 kg/h Set clasic de cuțițe și grătare Tensiune 220 V Putere 0,8 kW Lățime 215 mm, Adâncime 440 mm, Înălțime 520 mm Greutate (fără ambalaj) 21 kg, Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.26</b> Mașină de curățat cartofi pentru LT "V.Maiakovskii"	MOK-300Y	Federația Rusă	ABAT	Mașină de curățat cartofi Capacitate de încărcare: 10 kg Productivitate: 120 kg/oră Tip de control: Electromecanic Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 0,75 kW Material carcasă: Oțel inoxidabil Lățime : 380 mm Adâncime: 770 mm Înălțime: 1160 mm Greutate: (fără ambalaj) 34 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de curățat cartofi Aplicație: curățător de cartofi Sarcină 10 kg Productivitate 300 kg/h Necesită racord la apă, Control mecanic Viteză de rotație 1500 rpm Tensiune 380 V, Putere 0,75 kW Materialul corpului: oțel inoxidabil Lățime 580 mm, Adâncime 480 mm, Înălțime 850 mm Greutate (fără ambalaj) 35 kg Număr de locuri 1 Dimensiuni 595x504x893 mm Greutate 49 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare- inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.28</b> Frigider pentru LT "D.Cantemir"	BN14-M	Turcia	Frenox	Frigider Putere: 0,5 kw Capacitate: 1334 l Voltaj: 220V Dimensiuni: 1400x830x2050 mm Material: oțel inoxidabil Temperatura: -2/+8 °C Picioare reglabile: da Tip ușă: cu 2 uși netransparente Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Frigider, Interval de temperatură de la -2 la 8 °C Volum 1400 l, Răcire dinamică Unitate frigorifică încorporată Temperatură medie, Design ușă solid Tensiune 220 V Consum de energie 0,44 kW/h Lățime 1400 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm Greutate (fără ambalaj) 175 kg Culoare oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.29</b> Masă frigorifică pentru LT "D.Cantemir"	BSN3-M	Turcia	Frenox	Masă frigorifică Putere: 0,39 kw Capacitate: 281 l Voltaj: 230V Dimensiuni: 1886x600x850 mm Material: oțel inoxidabil Temperatura: -2/+8 °C Picioare reglabile: da Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tip suprafața oțel-inox Tip Alimentare Electric Alimentare Electrică 230V Greutate neta 150kg Lungime 1785, Latime 600, Inaltime 850 Putere kW a Echipamentului 0.09 Volum(Litri) 400 Temperatura de lucru+43 grade Celsius & 65% umiditate Putere kW 0.39 Temperatura: -2/+8 °C Picioare reglabile: da Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.30</b>	(техно 2)	Ucraina	Savin	Raft din inox	Raft din inox	CE

Raft din inox pentru LT "D.Cantemir "				Cu 4 polițe de tip grilă Inox alimentar de marca AISI 304 Dotat cu 4 polițe de tip grilă Dulap este poziționat pe piciorușe Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	pentru 4 rafturi 1200/400/1800 Inox alimentar de marca AISI 304 Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
<b>Lotul nr.31</b> Plită electrică profesională pentru LT "M.Lomonosov"	PRO-EKO7030K	Turcia	VITAL	Plită electrică profesională Dimensiuni (LxAxÎ) : 1200 x 730 x 300 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 16,8 kW Număr de ochiuri: 6 Serie echipament: Linie de gătit termic – Seria 700 Trepte de reglare:6 poziții pentru fiecare ochi Material carcasă: Oțel inoxidabil Caracteristici suplimentare Igienică, ușor de curățat Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Plită electrică profesională Instalare pe masă Linia 700 Număr de arzătoare 6 Dimensiuni arzătoare 220x220 mm Tensiune 380 V Putere 15,6 kW Țara de fabricație Turcia Lățime 1200 mm, Lungime 730 mm, Înălțime 280 mm Greutate 61 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.33</b> Mașină de tocat carne profesională pentru LT "M.Lomonosov"	МИМ 300М	Belarusi	ТОРГМАШ (Барановичи)	Mașină de tocat carne profesională Productivitate: 300 kg/oră Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 1,1 kW Lățime:450 mm Adâncime:290 mm Înălțime:480 mm Greutate (fără ambalaj) :până la 25 kg Unitate de tăiere:Demontabilă Reductor:Cu roți dințate, în baie de ulei Componente interne: Demontabile Material carcasă:Aluminiu lustruit Cuțit: Autodeascuțitor Buncăr și unitate de tăiere: Oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne Productivitate 300 kg/h Cu măcinare repetată 100 kg/h Viteză de rotație a spiralei 185 rpm Set de cuțite și grătare complete Sens invers Tensiune 380 V Lățime 560 mm Adâncime 520 mm Înălțime 420 mm Număr de locuri 1 Dimensiuni 691x578x532 mm Greutate 54 kg Greutate (fără ambalaj) 42 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.34</b> Lada frigorifică (congelator orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"	UDD 300 BK	Turcia	UGUR	Lada frigorifică (congelator orizontal) Volum brut total:297 litri Volum util total:283 litri Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)915 x 1006 x 721 mm Consum de energie (24h) :0,778 kWh/24h Nivel de zgomot:42 dB Agent frigorific:R600a Sistem de răcire:Static Metodă de dezghețare: Manuală Tensiune de alimentare: 220–240 V Frecvență:50 Hz Curent consumat:0,5 A Interval de temperatură:de la –14 °C până la –26 °C	Lada frigorifică Tip congelator Design orizontal Interval de temperatură de la -25 la -15 °C Volum 296 l Capac orb Număr de coșuri în set 1 Tensiune 220 V Consum de energie 1,75 kW/h Culoarea carcasei alb Lățime 1012 mm Adâncime 715 mm Înălțime 903 mm Greutate (fără ambalaj) 58 kg	CE

				Greutate (fără ambalaj) :48 kg Culoare:Alb Sistem de închidere:Încuietoare integrată Material pereți laterali:Oțel Material interior:Aluminiu Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Culoare:Alb Sistem de închidere:Încuietoare integrată Material pereți laterali:Oțel Material interior:Aluminiu Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
<b>Lotul nr.36</b> Tavă de copt pentru LT "M.Lomonosov"	TC2P40602000N	Italia	Italbakery	Tavă de copt Material: Aluminiu Dimensiuni (L×l×I) : 600 × 400 × 20 mm Grosime material:1,5 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tavă de copt Material: Aluminiu Dimensiuni (L×l×I) : 600 × 400 × 20 mm Grosime material:1,5 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.37</b> Chiuveță profesională cu bordură pentru LT "M.Lomonosov"	Tehno 2	Ucraina	Savin	Chiuveță profesională cu bordură 3-0,3-0,5/1,4, inox, cu trei secțiuni Picioare: Oțel galvanizat, cu picioare reglabile Profil picioare: Colțar 40×40 mm, grosime 1 mm, margini îndoite spre interior Cadru: Oțel galvanizat, grosime 1 mm Vas chiuveță Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 0,6 mm Accesorii incluse: Hidrosifon inclus Dotări suplimentare: Borduri speciale cu orificii pentru baterie Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Chiuveță cu 3 secțiuni 1800*600*850 suprafață de lucru din oțel inoxidabil alimentar AISI 304, cadru și rafturi din oțel inoxidabil AISI 304 Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.38</b> Masă de lucru profesională din inox pentru LT "M.Lomonosov"	Tehno 2	Ucraina	Savin	Masă de lucru profesională din inox Material: Oțel inoxidabil Dimensiuni (L×A×I) :1100 × 750 × 850 mm Poliță inferioară:Inclusă Bordură posterioară: Inclusă Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Masă de lucru profesională din inox Dimensiuni 1100*750*850 Material: Oțel inoxidabil Poliță inferioară:Inclusă Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.39</b> Plita electrică pentru LT "M.Gorki"	EKO9030K	Turcia	VITAL	Plita electrică Dimensiuni: 1200x900x300 mm Alimentare electrică: 380 V Putere: 24 kW Număr de arzătoare: 6 Greutate: 155 kg Plita electrică este destinată pentru prepararea felurilor întâi, a celor de bază și a deserturilor, precum și pentru prăjirea unei game largi de produse din carne, pește și legume, în unitățile de alimentație publică și comerț. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Plita electrică Instalare pe masă Linia 900 Număr de arzătoare 6 Dimensiuni arzătoare 300x300 mm Tensiune 380 V Putere 24 kW Lățime 1200 mm, Lungime 900 mm, Înălțime 280 mm Greutate 90 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.40</b> Mașina de tocat carne electrică pentru LT "M.Gorki"	МММ 300М	Belarusi	ТОРГМАШ (Барановичи)	Mașina de tocat carne electrică Productivitate: 200-350 kg/h Tensiune: 380 V	Mașină de tocat carne electrică Productivitate 300 kg/h Cu măcinare repetată 100 kg/h	CE

				<p>Putere: 1.1 kW  Dimensiuni 470x270x410 mm  Greutate (fără ambalaj): 26 kg  Garantie, luni: 24  Modelul este echipat cu un ansamblu de tăiere detașabil și cu un reductor cu roți dințate într-o baie de ulei. Componentele interne sunt detașabile, ceea ce le face ușor de spălat în mașina de spălat vase.  Carcasa este realizată din aluminiu lustruit, iar cuțitul autoascuțit, sita, buncărul și ansamblul de tăiere detașabil sunt fabricate din oțel inoxidabil.  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Viteză de rotație a spiralei 185 rpm  Set de cuțite și grătare complete  Sens invers  Tensiune 380 V  Lățime 560 mm, Adâncime 520 mm, Înălțime 420 mm  Număr de locuri 1  Dimensiuni 691x578x532 mm  Greutate 54 kg  Greutate (fără ambalaj) 42 kg Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	
<p><b>Lotul nr.44</b>  Dulap frigorific vertical cu două uși pentru LT "L.Blaga"</p>	VN14-M	Turcia	FRENOX	<p>Dulap frigorific vertical cu două uși  Temperatură de lucru: +2...+8 °C  Material carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304 2B (interior/exterior)  Capacitate totală: 1334 litri  Putere: 0,5 kW  Tensiune de alimentare: 220 V  Tip control: Electronic, cu panou digital  Sistem de răcire: Dinamic, cu agregat frigorific încorporat  Tip uși Pline (netransparente), două uși (sus/jos)  Dimensiuni (LxAxÎ): 1400 × 830 × 2050 mm  Izolație: Poliuretan ecologic HCFC, 35–40 kg/m<sup>3</sup>  Compatibilitate țevi: GN 2/1 și GN 1/1  Dezghetare: Automată  Picioare: Reglabile, din oțel inoxidabil  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Dulap frigorific vertical cu două uși  Interval de temperatură de la -2 la 8 °C  Volum 1400 l  Răcire dinamică  Unitate frigorifică încorporată  Temperatură medie  Design ușă solid  Tensiune 220 V  Consum de energie 0,44 kW/h  Lățime 1400 mm  Adâncime 810 mm  Înălțime 2050 mm  Picioare: Reglabile, din oțel inoxidabil  Greutate (fără ambalaj) 175 kg  Culoare oțel inoxidabil Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.45</b>  Plită electrică profesională verticală cu două uși pentru LT "L.Blaga"</p>	PRO-EKO7030K	Turcia	VITAL	<p>Plită electrică profesională  Dimensiuni (LxAxÎ): 1200 × 730 × 300 mm  Alimentare electrică: 380 V  Putere totală: 16,8 kW  Număr de ochiuri: 6  Linie de echipamente termice: Seria 700  Descriere: Plita electrică este destinată preparării primelor, felurilor principale și deserturilor, precum și prăjirii unei game variate de produse din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț.  Caracteristici:  6 trepte de reglare pentru fiecare ochi  Igienică și ușor de curățat  Carcasă din oțel inoxidabil  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Plită electrică profesională  Instalare pe masă Linia 700  Număr de arzătoare 6  Dimensiunea arzătoarelor 220x220 mm  Tensiune 380 V Putere 15,6 kW  Lățime 1200 mm  Lungime 730 mm  Înălțime 280 mm  Greutate 61 kg  Modelul este echipat cu 6 arzătoare pătrate, un blat de lucru monolitic presat și comutatoare de încălzire în 6 trepte. Aragazul poate fi utilizat pe blatul de lucru sau cu un dulap inferior. Marginile rotunjite ale blatului de lucru asigură o curățare ușoară. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil.  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.46</b>  Mașină profesională de tocat carne pentru LT "L.Blaga"</p>	МММ-300М	Belorusia	БЕЛТОРГМАШ	<p>Mașină profesională de tocat carne  Productivitate: 300 kg/oră  Tensiune de alimentare: 380 V  Putere: 1,1 kW  Dimensiuni (LxAxÎ): 450 × 290 × 480 mm  Greutate (fără ambalaj): 25 kg</p>	<p>Mașină profesională de tocat carne  Productivitate 300 kg/h  Cu măcinare repetată 100 kg/h  Viteză de rotație a spiralei 185 rpm  Set de cuțite și grătare complete  Sens invers</p>	CE



				<p>Descriere: Mașina de tocat carne este destinată mărunțirii cărnii și peștelui pentru obținerea câinii tocate, re-mărunțirii compoziției pentru chiftele și umplerii cârnaților în unități de alimentație publică și comerț.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Echipată cu unitate de tăiere detașabilă</p> <p>Reductor cu roți dințate în baie de ulei</p> <p>Componente interne detașabile, compatibile cu mașina de spălat vase</p> <p>Carcasă din aluminiu lustruit</p> <p>Cuțit autoascuțitor</p> <p>Sită, buncăr și unitate de tăiere din oțel inoxidabil</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Tensiune 380 V</p> <p>Lățime 560 mm</p> <p>Adâncime 520 mm</p> <p>Înălțime 420 mm</p> <p>Greutate (fără ambalaj) 42 kg</p> <p>Modelul este echipat cu o acționare, un bol detașabil și o funcție „Reverse”, care vă permite să eliberați spirala la înfășurarea firelor fără a fi nevoie de demontarea suplimentară a mașinilor. Corpul este fabricat din aluminiu, iar căptușeala este din oțel inoxidabil.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	
<p><b>Lotul nr.47</b></p> <p>Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă) pentru LT "L.Blaga"</p>	VBY1000D	Turcia	VITAL	<p>Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă)</p> <p>Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră</p> <p>Durată cicluri de spălare: 60 / 90 / 120 / 180 secunde</p> <p>Dimensiune coș: 500 x 500 mm</p> <p>Tensiune de alimentare: 380 V</p> <p>Putere totală: 9,5 kW</p> <p>Dimensiuni (LxAxÎ): 660 x 760 x 1500 mm</p> <p>Greutate (fără ambalaj): 120 kg</p> <p>Descriere: Echipament destinat spălării paharelor, veselei și ustensilelor de bucătărie în unități de alimentație publică. Modelul este dotat cu panou de control mecanic, termostat și picioare reglabile. Corpul și elementul de încălzire sunt fabricate din oțel inoxidabil.</p> <p>Accesorii incluse: 3 coșuri – pentru pahare, farfurii și tacâmuri.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașină de spălat vase, de tip cupolă cu o capacitate de 70-60 coșuri pe oră.</p> <p>Productivitate farfurii/oră – 1080 bucăți;</p> <p>Coșuri de 14-18 farfurii;</p> <p>Dimensiunea coșului în care se pun vase – 500x500 mm;</p> <p>Consumul de apă – 2,3 litri/ciclu; Voltaj – 380V;</p> <p>Puterea – 9,73 kW.</p> <p>Dimensiuni 695X810X1456 mm.</p> <p>Este necesar de inclus:</p> <p>Dedurizator de apă 12 litri;</p> <p>Detergent pentru mașina de spălat – 20 litri;</p> <p>Călititor pentru mașina de spălat vase – 20 litri.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare a echipamentului.</p> <p>Produs în condiții de fabrică. Garanția 24 luni</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.48</b></p> <p>Tigaie basculantă electrică profesională pentru LT "L.Blaga"</p>	EDT7050	Turcia	VITAL	<p>Tigaie basculantă electrică profesională</p> <p>Alimentare electrică: 380 V</p> <p>Basculare: Manuală</p> <p>Volum cuvă: 50 litri</p> <p>Putere: 9 kW</p> <p>Dimensiuni (LxAxÎ): 800 x 730 x 850 mm</p> <p>Greutate: 138 kg</p> <p>Descriere: Tigaia basculantă electrică este destinată preparării unei game variate de mâncăruri în unități din industria alimentară, alimentație publică și comerț. Este echipată cu cuvă prevăzută cu capac dreptunghiular, elemente de încălzire tubulare și panou de control electromecanic frontal cu 2 comutatoare rotative. Corpul și cuva sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Tigaie basculantă electrică profesională</p> <p>Alimentare electrică 380 V</p> <p>Înclinare manuală Linie 700</p> <p>Volum bol 50 l, Mod temperatură 300 °C</p> <p>Putere 8 kW, Lățime 800 mm, Lungime 730 mm, Înălțime 850 mm</p> <p>Greutate 110 kg, Tigaia basculantă VITAL EDT7050 este concepută pentru prăjirea, înăbușirea, fierberea înăbușită și sotarea diverselor produse în unitățile de catering și comerț. Modelul este echipat cu un capac rabatabil cu contragreutate, admisie de apă rece și control al temperaturii. Colțurile rotunjite ale suprafeței de lucru asigură o curățare ușoară. Carcasă este fabricată din oțel inoxidabil, elementele rezistente la căldură sunt fabricate din aliaj Incoloy 800, rezistent la temperaturi ridicate, coroziunea calcarului și influențe chimice. Diametru admisie apă: R 1/2", Secțiune cablu: 5x4 mm<sup>2</sup>, Număr de faze: 3, Frecvență: 50 Hz,</p> <p>Garantie, luni: 24, Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.49</b></p> <p>Ladă frigorifică orizontală pentru LT "L.Blaga"</p>	UDD 300 BK	Turcia	UGUR	<p>Ladă frigorifică orizontală</p> <p>Tip: Congelator</p> <p>Construcție: Orizontală</p> <p>Interval de temperatură: de la -25 °C până la -15 °C</p> <p>Volum: 296 litri</p>	<p>Tip congelator</p> <p>Design orizontal</p> <p>Interval de temperatură de la -25 la -15 °C</p> <p>Volum 296 l</p> <p>Capac orb</p>	CE

				<p>Capac: Plin (netransparent)  Tensiune de alimentare: 220 V  Consum de energie: 1,75 kWh/24h  Culoare carcasă: Alb  Dimensiuni (LxAxI): 1012 x 715 x 903 mm  Greutate (fără ambalaj): 58 kg  Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț.  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Număr de coșuri în set 1  Tensiune 220 V  Consum de energie 1,75 kW/h  Culoarea carcasei alb  Lățime 1012 mm, Adâncime 715 mm, Înălțime 903 mm  Greutate (fără ambalaj) 58 kg  Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț.  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	
<p><b>Lotul nr.50</b>  Mașină de curățat cartofi pentru LT "L.Blaga"</p>	MOK-300Y	Belarusi	ТОРГМАШ (Барановичи)	<p>Mașină de curățat cartofi  Utilizare: Curățare cartofi  Capacitate de încărcare: 10 kg  Productivitate: 120 kg/oră  Tip control: Electromecanic  Tensiune de alimentare: 380 V  Putere: 0,75 kW  Material carcasă: Oțel inoxidabil  Dimensiuni (LxAxI): 380 x 770 x 1160 mm  Greutate (fără ambalaj): 34 kg  Greutate (cu ambalaj): 45 kg  Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru curățarea cartofilor. Modelul este dotat cu microîntrerupătoare de siguranță amplasate pe capacul superior și la orificiul de evacuare. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil AISI 304, iar capacul superior este confecționat din policarbonat alimentar transparent.  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașină de curățat cartofi  Utilizare: Curățare cartofi  Încărcare 10 kg. Productivitate 300 kg/h. Necesită conectare la apă. Comandă mecanică. Viteză de rotație 1500 rpm. Tensiune 380 V. Putere 0,75 kW. Materialul corpului: oțel inoxidabil. Lățime 580 mm. Adâncime 480 mm. Înălțime 850 mm  Greutate (fără ambalaj) 35 kg  Curățătorul de cartofi BELTORGMASH MOK-300U este utilizat în unitățile de catering și comerț pentru curățarea cartofilor și a altor culturi rădăcinoase (sfeclă, morcovi). Modelul este echipat cu o cameră de lucru, o pâlnie pentru încărcarea produsului, un cadru și o acționare. Țeava laterală de scurgere și colectorul de pulpă sunt fabricate din oțel inoxidabil. Setul de livrare include 2 discuri, un vas abraziv și un colector de pulpă. Caracteristici: Releu de timp încorporat. Funcționare la temperaturi ambientale de la 1 la 35 °C  Îndepărtarea pulpei prin orificiile din partea inferioară a mașinii printr-un furtun de scurgere direct în canalizare sau printr-un filtru-sedimentator. Înălțime totală redusă a mașinilor pentru stabilitatea lor în timpul funcționării. Fabricat în conformitate cu cerințele standardului STB ISO 9001-2009. Caracteristici suplimentare: Timp de procesare, nu mai mult de: 2 min.. Puterea motorului instalat: 0,55 kW, Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p>Lotul nr.51  Mașină electrică de feliat legume pentru LT "L.Blaga"</p>	MPO-150/МПО-1-03	Belarusi	ТОРГМАШ (Барановичи)	<p>Mașină electrică de feliat legume  cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4)  Productivitate: 100–300 kg/oră  Viteză de rotație: 255 rotații/minut  Montare: De masă  Material construcție: Oțel inoxidabil  Tensiune / Putere: 220 V / 0,37 kW  Dimensiuni (LxAxI): 220 x 610 x 520 mm  Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfecele și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430.  Garantie, luni: 24</p>	<p>Mașină electrică de feliat legume  Productivitate 150 kg/h  Tensiune de alimentare 220 V  Putere 0,55 kW  Dimensiuni totale 625x285x585 mm  Greutate 28 kg  Tocătorul de legume este conceput pentru tăierea și răzuirea legumelor crude și fierte. Mașina este fabricată în întregime din aluminiu. Discurile sunt ușor de instalat și de schimbat.  Include 5 discuri:  Paie cu o secțiune transversală de 3 mm  Felii cu o grosime de 2 mm, Felii groase de 8 mm  Felii modelate groase de 5 mm  Cuburi de 8x8x8 mm, Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE

				Preț pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
<b>Lotul nr.52</b> Mașină de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Blaga"	250ES-10	Italia	TEHNOITALIA	Mașină de feliat (slicer) profesională Putere: 0,14 kW (0,19 CP) Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz Diametru lamă: 250 mm Grosime de tăiere: 14–16 mm Dimensiune utilă de tăiere: 220 × 160 mm (înălțime) Dimensiune blat de lucru: 400 × 250 mm Dimensiuni echipament (L×A×I): 530 × 480 × 375 mm Garantie, luni: 24 Preț pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de feliat (slicer) profesională Diametru lamă: 250 mm Dimensiuni: 490 × 390 × 380 mm Dimensiuni (L*H) 575*455*415 mm Tensiune: 220-240 V/50-60 Hz sau 110 V/60 Hz Grosime de tăiere: 0,2-12 mm Putere: 320 W Diametru lamă: 250 mm Grosime de tăiere: 0-10 mm Greutate: 16 kg (net) / 19 kg (brut) Garantie, luni: 24 Preț pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.55</b> Cuptor cu convecție pentru LT "B.P.Hașdeu"	XB 693	Italia	UNOX	Cuptor cu convecție, 6 NIVELE, PANOUL MECANIC Tensiune: 3P 380 V Putere: 9,2 kW (12,2 kW – opțional) Capacitate: 6 tăvi GN 1/1 Interval de temperatură: 50 – 270 °C Temporizator: electromecanic 0 – 120 Min Dimensiuni: 920 x 680 x 700 Garantie, luni: 24 Preț pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Cuptor cu convecție, Instalare pe masă, Conexiune 380 V Număr de niveluri 6, Distanța dintre niveluri 80 mm Tipul și dimensiunea recipientelor gastronorm și a tăvilor de copt 600x400 mm Control mecanic Interval de temperatură de la 30 la 260 °C Conexiune la apă, Putere 10,3 kW Lățime 860 mm, Adâncime 882 mm, Înălțime 930 mm Greutate (fără ambalaj) 80 kg Garantie, luni: 24 Preț pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.56</b> Plită electrică pentru LT "B.P.Hașdeu"	ПЭ-6Ш Н	Ucraina	APM-ЭКО	Plită electrică cu 6 arzătoare și cuptor Material carcasa: cadru arzător și fatada–otel inoxidabil, pereti laterali–zincati Dimensiune arzător: 415×294 mm Dimensiunea tavii: 530x490x40 sau GN 1/1 Temperatura cuptorului: +50 – +300 C Puterea arzătorului: 3 kW, Putere cuptor: 3,8 kW, Putere: 21,8 kW Tensiune: 380V Dimensiuni: 1350x700x850 mm Greutate: 195 kg Garantie, luni: 24 Preț pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Plită electrică cu 6 arzătoare și cuptor Dimensiuni interne ale cuptorului, mm 540x570x290 Timp de încălzire a cuptorului, min., nu mai mult de 20 Timp de încălzire a plitei, min., nu mai mult de 30 Dimensiuni totale (LxIxI), mm 1370x700x850 Material decorativ Metal negru, Material cuptor Metal negru Dimensiuni decorative, mm (standard Euro) 530x545x30 (GN1/1) Număr de plite, buc. 6, Plite Fontă, spirală Material carcasă Oțel inoxidabil Putere, kW. 22+5-10%, Tensiune, V 380 Încălzitor TEN 293A8.5/2.0T220 Garantie, luni: 24 Preț pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare- inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.57</b> Mașină de curățat cartofi pentru LT "B.P.Hașdeu"	MOK-300Y	Belarusi	ТОРГМАШ (Барановичи)	Mașină de curățat cartofi Pproductivitate:105 kg/ora Putere:370 W Tensiune:380 V Material:otel inoxidabil Culoare:otel inoxidabil Înălțime:690 mm Lățime:400 mm Adâncime:400 mm Greutate:23 kg Garantie, luni: 24	Aplicație: curățător de cartofi Sarcină 10 kg Productivitate 300 kg/h Necesită racord la apă Control mecanic Viteză de rotație 1500 rpm Tensiune 380 V Putere 0,75 kW Materialul corpului: oțel inoxidabil Lățime 580 mm, Adâncime 480 mm, Înălțime 850 mm Greutate (fără ambalaj) 35 kg Garantie, luni: 24	CE

				Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
<b>Lotul nr.58</b> Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Haşdeu"	MIM-300M	Belorusia	БЕЛТОРГМАШ	Mașină de tocat carne Productivitate: 200-350 kg/h Tensiune: 380 V Putere: 1.1 kW Dimensiuni: 470 x 270 x 410 mm Greutate: 26 kg. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne electrică Productivitate 300 kg/h Cu măcinare repetată 100 kg/h Viteză de rotație a spiralei 185 rpm Set de cuțite și grătare complete Sens invers Tensiune 380 V Lățime 560 mm, Adâncime 520 mm, Înălțime 420 mm Număr de locuri 1 Dimensiuni 691x578x532 mm Greutate 54 kg Greutate (fără ambalaj) 42 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.59</b> Mașină de tăiat legume pentru LT "B.P.Haşdeu "	МПО-1-03	Belorusia	ТОРГМАШ (Барановичи)	Mașină de tăiat legume Putere:370 W Performanță:300 kg/ora Carcasa Material:otel inoxidabil Înălțime:520 mm Lățime:220 mm Adâncime:610 mm Culoare:otel inoxidabil Greutate:22 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tăiat legume Tip electric, Carcasa Material:otel inoxidabil Productivitate 350 kg/h Instalare pe masă Material aluminiu, oțel inoxidabil Tensiune 220 V Putere 0,8 kW Lățime 490 mm, Adâncime 280 mm, Înălțime 720 mm Greutate (fără ambalaj) 29,3 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.60</b> Tigaie electrică pentru LT "B.P.Haşdeu"	90S-DTE-80	Turcia	Pimak	Tigaie electrică Control: Electromecanică Număr de zone de încălzire: 1 Volum: 60 l. Material corp: oțel inoxidabil Tensiune: 380V Putere: 7,5 kW Lățime: 800 mm Adâncime: 730 mm Greutate: 100 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tigaie electrică Volum: 80 l Tensiune: 380-400 V / 50-60 Hz Putere: 10,2 kW Greutate: 163kg Parametri: 800x900x850 mm Corp, panou, tavă - oțel inoxidabil AISI 304. Control termostatic. Toate tipurile de carne ușor prăjită, fiartă, pește, este posibilă gătirea ouălor amestecate, pilafului, umpluturilor și sosurilor. Pentru a asigura siguranța utilizării la ridicarea cratiței la modelele electrice, elementul de încălzire comută în poziția „stop” Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.61</b> Malaxor de aluat pentru LT "B.P.Haşdeu"	HR-420	China	Techno ItaliaChina	Malaxor de aluat Caracteristici generale Putere:0.75 kW Tensiune:380 V Volum:22 l Sarcina maxima:18 kg Material:otel inoxidabil , plastic Culoare:alb , otel inoxidabil Inaltime:630 mm Latime:400 mm	Malaxorul Aluat +H2O, 22 litri cu 2 viteze Capacitate aluat: 16 kg Volum cuva: 22 litri Alimentare electrică: 380 V Putere: 0,75 – 1,1 kW Viteză: 2 trepte (111,5 RPM și 222 RPM) Dimensiuni cuva: Ø 36 cm Dimensiuni malaxor: 38,5 x 67 x 72,5 cm Greutate: 65 kg Garantie, luni: 24	CE

				Adancime:690 mm Greutate:75 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	
<b>Lotul nr.62</b> Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Haşdeu"	TC-12	China	Tehnoitalia	Mașină de tocat carne Tensiune: 230 V Putere: 0,8 kW Productivitate: 160 kg/oră Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de tocat carne Productivitate 120 kg/h Set clasic de cuțițe și grătare Tensiune 220 V Putere 0,8 kW Lățime 190 mm, Adâncime 400 mm, Înălțime 410 mm, Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.63</b> Mașină de spălat vase pentru LT "B.P.Haşdeu"	VBY1000-P	Turcia	VITAL	Mașină de spălat vase Tensiune: 380 V Putere: 9,5 kW Productivitate: 70-60 coșuri/oră Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră Capacitate coș: 16-14 farfurii/coș Dimensiune coș: 500 × 500 mm Consum de apă: 2,3 litri/ciclu Dimensiuni: 696 × 765 × 1485 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașină de spălat vase Conectare la apă rece v/s Tensiune 380 V, Putere kW 9,73, Productivitate 1080, Dimensiuni coș 500x500 mm Dimensiuni:695x810x1456/94 Greutate kg 94, Adâncime (mm) 695, Lățime (mm) 810 Înălțime (mm) 1456, Mașină de spălat vase tip cupolă Mașină de spălat vase cu control manual VBY1000-P cu control mecanic Caracteristici principale: Corp din oțel inoxidabil Furtunuri de spălare din oțel inoxidabil Sistem de spălare conform standardelor HACCP Aliaj Incoloy 800 de înaltă calitate, cu o durată lungă de viață, rezistent la temperaturi ridicate, coroziunea prin var și aer chimic. Protecție împotriva revărsării Panou de control convenabil 4 programe de spălare Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.64</b> Dulap cu temperatură joasă pentru LT "B.P.Haşdeu"	BL7-M-EF	Turcia	FRENOX	Dulap cu temperatură joasă Temperatură de funcționare: -18/-22 C° Material: Oțel inoxidabil Capacitate: 604 l Putere: 0,5 kW Tensiune: 220 V Tip de răcire: Ventilată Tip de control: Electronic Amplasarea unității de refrigerare: Încorporată Design ușă: Oarbă Lungime: 830 mm Lățime: 700 mm Înălțime: 2050 mm. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dulap cu temperatură joasă Temperatură de funcționare: -18/-22 C° Material: Oțel inoxidabil Volum 700 lit Puterea 0,5 kw Dimensiuni 810x700x2050 Agregatul – incorporat Design: uși oarbe Tensiune 220 V Consum de energie 0,75 kW Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.65</b> Recipient pentru LT "B.P.Haşdeu"	1/1H20/H5401	Italia	Italbakery	Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-20 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12	Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-20 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE

				Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
<b>Lotul nr.66</b> Recipient pentru LT "B.P.Haşdeu"	1/1H40/H5402	Italia	Italbakery	Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-40 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-40 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.68</b> Fierbător electric pentru LT "B.P.Haşdeu"	M026-80	Turcia	PIMAK	Fierbător electric Fierbător electric cu 2 robinete, cu un volum de 9 litri. Dimensiuni produs: 300x300x440 mm; Greutate: 3,5 kg; Putere: 1500 W. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Fierbător electric conceput pentru a prepara ceai și alte băuturi calde. În interiorul fierbătorului există un rezervor suplimentar pentru preparare, care vă permite să preparați separat frunzele de ceai și apa clocotită. Dacă acest lucru nu este necesar, ambele robinete sunt folosite pentru fierberea apei. Nivelul apei din încălzitorul de apă poate fi controlat folosind un tub de sticlă, care este situat în partea frontală. Tensiune (V, faze, Hz): 230 V 50-60 Hz, Dimensiuni/volum: Ø interior 430 mm, Volum 36 l (350 căni), Putere 4,5 kW Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.69</b> Feliator de legume pentru LT "B.P.Haşdeu"	МПО-1-03	Belarusi	ТОРГМАШ (Барановичи)	Feliator de legume 50-450 kg/h, 230V Feliator de legume cu capacitatea de la 50 la 450 kg pe oră; Carcasă robustă din aluminiu; 1 viteză 270 rpm; Deschidere a pârgheii pentru produse mari; Deschidere împingător pentru produse mici și lungi; Siguranța în maner; Întrerupător de urgență în capac; Stă pe patru picioare de cauciuc; Usor de curatat; Greutate neta: 22,46 kg; Dimensiuni: H400 x L290 x D540 mm; Împingător rotund: diametru 50 mm; Diferite găuri rotunde: 80x170 mm; Conexiune: 230V/50Hz/1 fază 550 W. Include 5 discuri de tăiere: Standard pentru felieri de 2 mm (grosime felie 2 mm și 4 mm); Standard pentru răzătoare de 3 mm (cu găuri de 3 mm, 4 mm și 7 mm). Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Feliator de legume Tip electric, Productivitate 350 kg/h Instalare pe masă, Material aluminiu, oțel inoxidabil, Tensiune 220 V Putere 0,8 kW, Lățime 490 mm, Adâncime 280 mm, Înălțime 720 mm Greutate (fără ambalaj) 29,3 kg, Număr de locuri 1 Dimensiuni 776x563x858 mm, Greutate 52 kg Disc de mărunțit (tăiere în fâșii de 4x3 mm) 13.00.00 Disc de tocat fin (pentru clătite de cartofi) 12.00.00 Cuțit combinat (tăiere în bare de 5x10 mm) 14.00.00 Cuțit pentru tăiere în fâșii de 2x2 mm (stil coreean) 16.04.00 Disc de răzuit (tăiere în felii de 1,3x3,5 mm) 11.00.00 Cuțit disc (tăiere în felii de 2 mm grosime) 10.00.00 Grătar cuțit 10x10 (tăiere în cuburi de 10x10x10 mm, utilizat cu un cuțit disc de 10 mm), Grilă de cuțite 10x10 (tăiere în cuburi de 10x10x10 mm, utilizată cu un cuțit disc de 10 mm) 04.03.00 Cuțit disc 10 mm (tăiere în felii de 10 mm, tăiere în cuburi de 10x10x10 mm, atunci când este utilizată cu o grilă de cuțite de 10x10 mm) 04.06.00 Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.71</b> Masă din inox pentru LT "B.P.Haşdeu"	Tehno 3	Ucraina	Savin	Masa din inox Cu chiuveță pe partea stângă, cu bordur la perete, fără poliță 1200x600x850 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Masa din inox Cu chiuveță pe partea stângă, cu bordur la perete, fără poliță 1200x600x850 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.72</b> Tavă din aluminiu pentru LT "A.Puşkin"	TC2P40602000N	China	Italbakery	Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40x60x2 cm Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm, Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40x60x2 cm Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.73</b>	TC2P40602000N	China	Italbakery	Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40x60x5 cm	Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40x60x2 cm	CE

Tavă din aluminiu pentru LT "A.Puşkin"				Finisaj: natural , Grosime: 1,5 mm, Garantie, luni: 12 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm Garantie, luni: 12 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	
<b>Lotul nr.75</b> Carcasă din inox pentru cuptor pentru LT "A.Puşkin"	Tehno 3	Ucraina	Savin	Carcasă din inox pentru cuptor Dimensiuni: 900×600×650 mm Garantie, luni: 12 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	Carcasă din inox pentru cuptor Dimensiuni: 900×600×650 mm Garantie, luni: 12 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	CE
<b>Lotul nr.76</b> Plită electrică profesională pentru LT "A.Puşkin"	ПЭ-6 H	Ucraina	APM-ЭКО	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare Arzătoare dreptunghiulare: 294×415 mm, din fontă Cadru și fațadă: oțel inoxidabil Pereti laterali: tablă zincată Putere totală: 6×3,0 kW Dimensiuni generale: 1350×700×850 mm Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare Timp de încălzire a arzătoarelor, min., nu mai mult de 30 Dimensiuni totale (L×l×I), mm 1370×700×850 Număr de arzătoare, buc. 6 Materialul carcasei Oțel inoxidabil Putere, kW. 18+5-10% Tensiune, V 380, Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	CE
<b>Lotul nr.78</b> Dulap frigorific pentru LT "A.Puşkin"	VN7-M	Turcia	Frenox	Dulap frigorific Dimensiuni: 700×830×2050 mm Temperatură: +2...+8 °C Tensiune nominală: 220 V Putere: 0,3 kW Volum: 604 l Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	Dulap frigorific Interval de temperatură de la -2 la 8 °C Volum 700 l, Răcire dinamică Unitate frigorifică incorporată Temperatură medie, Design usă solid Tensiune 220 V Consum de energie 0,44 kW/h Lățime 700 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm Greutate (fără ambalaj) 120 kg Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	CE
<b>Lotul nr.79</b> Ladă frigorifică pentru LT "A.Puşkin"	UDD 500 BK	Turcia	UGUR	Ladă frigorifică Construcție: orizontală Temperatură: -25...-15 °C Volum: 492 l Capac: plin Tensiune: 220 V, Consum: 0,191 kWh Culoare: alb Dimensiuni: 1552×715×833 mm Greutate: 76 kg Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	Tip congelator, Design orizontal Interval de temperatură de la -25 la -15 °C Volum 492 l, Capac orb Tensiune 220 V Consum de energie 0,191 kW/h Culoarea carcasei alb, Culoarea finisajului alb Lățime 1552 mm, Adâncime 715 mm, Înălțime 833 mm Greutate (fără ambalaj) 76 kg Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	CE
<b>Lotul nr.80</b> Mașină de curățat cartofi pentru LT "A.Puşkin"	MOK-300Y	Belarusi	ТОРГМАШ (Барановичи)	Mașină de curățat cartofi Capacitate de încărcare: 18 kg Productivitate: 100–250 kg/h Tip control: electromecanic Tensiune: 380 V Putere: 1,1 kW Material carcasă: oțel inoxidabil Dimensiuni: 380×770×1230 mm Greutate: 38 kg Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ	Mașină de tocat carne electrică Productivitate 300 kg/h Cu măcinare repetată 100 kg/h Viteză de rotație a spiralei 185 rpm Set de cuțite și grătare complete Sens invers Tensiune 380 V Lățime 560 mm, Adâncime 520 mm, Înălțime 420 mm Număr de locuri 1 Dimensiuni 691×578×532 mm Greutate 54 kg Greutate (fără ambalaj) 42 kg Garantie, luni: 24	CE

<p><b>Lotul nr.81</b> Mașină de feliat legume pentru LT "A.Pușkin"</p>	<p>MПО-1-08</p>	<p>Belarusi</p>	<p>ТОРГМАШ (Барановичи)</p>	<p>Mașină de feliat legume (cu set de discuri) Productivitate: 100–300 kg/h Viteză: 255 rot/min Montare: pe blat Material: oțel inoxidabil Tensiune: 220 V Putere: 0,37 kW Dimensiuni: 220×610×520 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p> <p>Feliator de legume Tip electric, (cu set de discuri) Productivitate 350 kg/h Instalare pe masă, Material aluminiu, oțel inoxidabil, Tensiune 220 V Putere 0,8 kW, Lățime 490 mm, Adâncime 280 mm, Înălțime 720 mm Greutate (fără ambalaj) 29,3 kg, Număr de locuri 1 Dimensiuni 776x563x858 mm, Greutate 52 kg Disc de mărunțit (tăiere în fâșii de 4x3 mm) 13.00.00 Disc de tocat fin (pentru clătite de cartofi) 12.00.00 Cuțit combinat (tăiere în bare de 5x10 mm) 14.00.00 Cuțit pentru tăiere în fâșii de 2x2 mm (stil coreean) 16.04.00 Disc de răzuit (tăiere în felii de 1,3x3,5 mm) 11.00.00 Cuțit disc (tăiere în felii de 2 mm grosime) 10.00.00 Grătar cuțit 10x10 (tăiere în cuburi de 10x10x10 mm, utilizat cu un cuțit disc de 10 mm), Grilă de cuțite 10x10 (tăiere în cuburi de 10x10x10 mm, utilizată cu un cuțit disc de 10 mm) 04.03.00 Cuțit disc 10 mm (tăiere în felii de 10 mm, tăiere în cuburi de 10x10x10 mm, atunci când este utilizată cu o grilă de cuțite de 10x10 mm) 04.06.00 Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>CE</p>
<p><b>Lotul nr.82</b> Cuptor electric profesional cu convecție pentru Gimnaziul nr.6</p>	<p>XFT 133-1</p>	<p>Italia</p>	<p>UNOX</p>	<p>Cuptor electric profesional cu convecție Tip: Cuptor cu convecție Sursă de alimentare: Electric Tip control: Mecanic Putere totală: 3 kW Număr de niveluri: 4 Distanță între niveluri: 75 mm Dimensiuni tavă compatibilă: 460 × 330 mm Interval de temperatură: 30–260 °C Iluminare interioară: Da Temporizator: 60 minute Material carcasă: Oțel inoxidabil Culoare: Negru Dimensiuni (I×L×A): 509 × 600 × 655 mm Greutate: 31 kg Specificații suplimentare: Funcție de umidificare Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Cuptor electric profesional cu convecție Tip: Cuptor cu convecție Sursă de alimentare: Electric, Tip control: Mecanic Instalare pe masă Conexiune 220 V Număr de niveluri 4 Distanță între niveluri 75 mm Tipul și dimensiunea recipientelor gastronorm și a tăvilor de copt reduce, 460x330 mm Control mecanic Interval de temperatură de la 0 la 260 °C Umidificare cu abur Pompă Putere 3 kW Lățime 600 mm, Adâncime 655 mm, Înălțime 509 mm Greutate (fără ambalaj) 31 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>CE</p>
<p><b>Lotul nr.83</b> Ladă frigorifică orizontală pentru Gimnaziul nr.6</p>	<p>UDD 500BK</p>	<p>Turcia</p>	<p>UGUR</p>	<p>Ladă frigorifică orizontală Tip: Congelator Capacitate: 380 litri Construcție: Orizontală, cu o singură ușă Înălțime: 850 mm Lățime: 1300 mm Adâncime: 680 mm Garantie, luni: 24 Interval de temperatură: de la –25 °C până la –15 °C Capac: Plin (netransparent) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie: 1,75 kWh/24h</p>	<p>Ladă frigorifică orizontală Tip congelator Design orizontal Interval de temperatură de la -25 la -15 °C Volum 492 l Capac orb Tensiune 220 V Consum zilnic de energie: 4,6 kWh Dimensiunile congelatorului: 1430x510x682 mm Dimensiuni în ambalaj: 1585x750x905 mm Consum de energie 0,191 kWh Culoarea carcasei alb, Culoarea finisajului alb</p>	<p>CE</p>



				<p>Culoare carcasă: Alb</p> <p>Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Lățime 1552 mm, Adâncime 715 mm, Înălțime 833 mm</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Culoare carcasă: Alb</p> <p>Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț.</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	
<p><b>Lotul nr.84</b></p> <p>Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.6</p>	TC-12	China	Tehnoltalia	<p>Mașină de tocat carne electrică</p> <p>Putere maximă la blocarea motorului: 2200 W</p> <p>Productivitate: până la 4,3 kg/min</p> <p>Interval de productivitate: peste 3 kg/min</p> <p>Material carcasă: Plastic</p> <p>Site metalice incluse:., Sită fină: 3 mm, Sită medie: 4,8 mm, Sită mare: 8 mm, Accesorii pentru răzuire:., 4 răzătoare, 1 disc pentru feliere</p> <p>Accesorii incluse:</p> <p>3 site interschimbabile</p> <p>Accesoriu pentru cârnați</p> <p>Accesoriu pentru kebbe</p> <p>Împingător</p> <p>Funcții de siguranță:</p> <p>Protecție la suprasarcină</p> <p>Blocare motor</p> <p>Funcție de auto-revers</p> <p>Control:</p> <p>Pomire/Oprire</p> <p>Buton de fixare</p> <p>Viteză: 1 treaptă</p> <p>Tip: Mașină de tocat cu șnec</p> <p>Lungime cablu: 1,3 m</p> <p>Greutate: 3,7 kg</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașină de tocat carne electrică</p> <p>Productivitate 120 kg/h</p> <p>Set de cuțite și grătare clasice</p> <p>Tensiune 220 V</p> <p>Putere 0,8 kW</p> <p>Lățime 190 mm</p> <p>Adâncime 400 mm</p> <p>Înălțime 410 mm</p> <p>Greutate (fără ambalaj) 20 kg</p> <p>Țara de fabricație China</p> <p>Ambalaj Număr de locuri 1</p> <p>Dimensiuni 500x290x430 mm</p> <p>Greutate 27 kg</p> <p>Mașina de tocat carne Rosso TC-12 este utilizată în unitățile de catering și comerț pentru măcinarea temeinică a cărnii, peștelui și a altor produse. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil.</p> <p>Setul de livrare include o tavă pentru carne</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.87</b></p> <p>Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.9</p>	TC-12	China	Tehnoltalia	<p>Mașină de tocat carne electrică</p> <p>Culoare: Argintiu</p> <p>Material tavă: Oțel inoxidabil</p> <p>Material carcasă: Plastic</p> <p>Dimensiuni (L×A×Î): 345 × 268 × 324 mm</p> <p>Greutate: 3 kg</p> <p>Lungime cablu: 1 m</p> <p>Caracteristici generale</p> <p>Număr de viteze: 2</p> <p>Putere nominală: 400 W</p> <p>Putere maximă: 2500 W</p> <p>Productivitate: 2,4 kg/min</p> <p>Sistem de revers: Da</p> <p>Protecție la supraîncălzire: Da</p> <p>Accesorii incluse</p>	<p>Mașină de tocat carne electrică</p> <p>Productivitate 120 kg/h</p> <p>Set de cuțite și grătare clasice</p> <p>Tensiune 220 V</p> <p>Putere 0,8 kW</p> <p>Lățime 190 mm</p> <p>Adâncime 400 mm</p> <p>Înălțime 410 mm</p> <p>Greutate (fără ambalaj) 20 kg</p> <p>Țara de fabricație China</p> <p>Ambalaj Număr de locuri 1</p> <p>Dimensiuni 500x290x430 mm</p> <p>Greutate 27 kg</p>	CE

				<p>3 site pentru carne tocată          Accesoriu pentru cărnați          Accesoriu pentru kebbe          3 răzători          Storcător cu melc pentru fructe și legume moi          Garanție, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașina de tocat carne Rosso TC-12 este utilizată în unitățile de catering și comerț pentru măcinarea temeinică a cărnii, peștelui și a altor produse. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil.          Setul de livrare include o tavă pentru carne          Garanție, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	
<p><b>Lotul nr.88</b>          Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit pentru Gimnaziul nr.9</p>	ПЭ-6 H	Belarusi	APM-ЭКО	<p>Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit          Destinație: Prepararea primelor, felurilor principale și deserturilor în vase de gătit, în unități de alimentație publică (cantine, cafenele, restaurante)          Număr de zone de gătit: 6          Formă zone de gătit: Dreptunghiulară          Dimensiuni zone de gătit: 294 × 415 mm          Interval de temperatură: +50...+300 °C          Comutatoare: Cu trepte, pentru reglarea ușoară a temperaturii          Instalare: De podea          Cuptor inclus: Nu          Tensiune de alimentare: 380 V          Putere totală: 18 kW          Dimensiuni (L×A×Î): 1350 × 700 × 850 mm          Picioare: Reglabile pe înălțime          Execuție electrică: Realizată cu cabluri cu izolație termorezistentă          Cadru superior: Din tablă de oțel inoxidabil monobloc, fără rosturi          Garanție, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit          Destinație: Prepararea primelor, felurilor principale și deserturilor în vase de gătit, în unități de alimentație publică (cantine, cafenele, restaurante)          Număr de zone de gătit: 6          Formă zone de gătit: Dreptunghiulară          Timp de încălzire a arzătoarelor, min., nu mai mult de 30          Dimensiuni totale (Lxlxl), mm 1370x700x850          Număr de arzătoare, buc. 6          Arzătoare Oțel, element de încălzire          Materialul corpului Oțel inoxidabil          Putere, kW 15,5+5-10%          Tensiune, V 380          Instalare: De podea          Cuptor inclus: Nu          Garanție, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.90</b>          Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.19</p>	TC-12	China	Tehnoltalia	<p>Mașina de tocat carne          Material tavă: Oțel inoxidabil          Material carcasă: Plastic          Dimensiuni (L×A×Î): 410 × 240 × 450 mm          Greutate: 3 kg          Lungime cablu: 1 m          Caracteristici generale          Număr de viteze: 2          Putere nominală: 400 W          Putere maximă: 2500 W          Productivitate: 2,4 kg/min          Sistem de revers: Da          Protecție la supraîncălzire: Da          Accesorii incluse          3 site pentru carne tocată          Accesoriu pentru cărnați          Accesoriu pentru kebbe          3 răzători          Storcător cu melc pentru fructe și legume moi          Garanție, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașină de tocat carne electrică          Productivitate 120 kg/h          Set de cuțite și grătare clasice          Tensiune 220 V          Putere 0,8 kW          Lățime 190 mm          Adâncime 400 mm          Înălțime 410 mm          Greutate (fără ambalaj) 20 kg          Țara de fabricație China          Ambalaj Număr de locuri 1          Dimensiuni 500x290x430 mm          Greutate 27 kg          Mașina de tocat carne Rosso TC-12 este utilizată în unitățile de catering și comerț pentru măcinarea temeinică a cărnii, peștelui și a altor produse. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil.          Setul de livrare include o tavă pentru carne          Garanție, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE

<b>Lotul nr.91</b> Congelator pentru Gimnaziul nr.19	UDD 370 DTK BK R23	Turcia	UGUR	Congelator Volum net: 260 l Lățime: 595 mm Înălțime: 1855 mm Total No Frost Picioare reglabile Afișaj LED Control complet asupra funcțiilor congelatorului cu ajutorul unui panou de comandă clar, ușor de accesat și simplu de utilizat, complet nou, care vă permite să selectați rapid temperatura dorită pentru compartimentul de congelare. Ușă reversibilă Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator Interval de temperatură de la -22 la -12 °C, Volum 300 l Sistem de răcire dinamic Număr de uși 1, Design uși oarbe Tensiune 220 V, Consum de energie 0,208 kW Lățime 595 mm, Adâncime 640 mm, Înălțime 1840 mm Greutate (fără ambalaj) 69,8 kg Culoare alb, Volum util: 270 l Număr de rafturi: 6 Număr de uși: 1 Consum zilnic de energie: 5 kW/h Dimensiunile congelatorului: 475x440x1550 mm Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.92</b> Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.19	VBY500CD	Turcia	VITAL	Mașina de spălat vase Productivitate, casete pe oră: 30-40 Productivitate, bucată (farfurii, căni)/oră: 500 Dimensiunea cosului în care se pun vase: 500x500 mm. Diametrul farfuriilor: 320 mm Număr de programe: 3 Ciclu de spălare, min.: 1,5 / 2/3 Dimensiuni: 590x700x820 mm Putere: 6-8 kW Tensiune: 380V Consum de apă pentru 1 ciclu: 2,5 l. Greutate: 67 kg Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașina de spălat vase Mașină de spălat vase sub blat cu pompă de scurgere VBY-500 Vital Corp din oțel inoxidabil AISI 304 (18/10 CrNi) Brațe de clătire din oțel inoxidabil Sistem de clătire conform HACCP Control dublu al nivelului apei Rezistoare Incoloy 800 de lungă durată, rezistente la temperaturi ridicate, coroziunea calcarului și substanțe chimice Siguranță la revărsarea apei Evacuare automată a apei Panou de control ușor de utilizat 4 programe de spălare Putere: 220 V - 5,2 kW Dimensiuni: 595 x 670 x 820 mm. Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.93</b> Plită electrică pentru Gimnaziul nr.14	ПЭ-4 H	Belarusi	APM-3KO	Plită electrică Număr de zone de gătit: 4 Cuptor: nu Materialul zonelor de gătit: fontă Tip de conectare: electric Mod de instalare: pe podea (independentă) Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 840x900x940 mm Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Plită electrică Număr de zone de gătit: 4 Cuptor: nu Timp de încălzire a arzătoarelor, min., nu mai mult de 30 Dimensiuni totale (LxlxI), mm 945x700x850 Număr de arzătoare, buc. 4 Arzătoare Oțel, element de încălzire Materialul corpului Oțel inoxidabil Putere, kW 10,5+5-10% Tensiune, V 380 Interval de temperatură, °C 400 Garanție, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	CE
<b>Lotul nr.96</b> Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.14	VBY500	Turcia	VITAL	Mașina de spălat vase Durata ciclului de spălare, secunde: 90/ 120/ 180 Dozator pentru detergent: da Dozator pentru agent de clătire: da Diametru maxim al farfuriilor, mm: 320 Putere: 6 kW	Mașină de spălat vase sub blat cu pompă de scurgere VBY-500 Vital Corp din oțel inoxidabil AISI 304 (18/10 CrNi) Brațe de clătire din oțel inoxidabil Sistem de clătire conform HACCP Control dublu al nivelului apei	CE

				<p>Tensiune: 220 V  Pompă: da  Productivitate (casete / farfurii / bucăți pe oră): 30 / 40 / 500  Dimensiune casetă, mm: 500 x 500  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Rezistoare Incoloy 800 de lungă durată, rezistente la temperaturi ridicate, coroziunea calcarului și substanțe chimice  Siguranță la revărsarea apei. Evacuare automată a apei  Panou de control ușor de utilizat  4 programe de spălare. Putere: 220 V - 5,2 kW  Dimensiuni: 595 x 670 x 820 mm.  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	
<p><b>Lotul nr.97</b>  Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.14</p>	TC-12	China	Tehnologia	<p>Mașina de tocat carne  Putere: 1100 W  Productivitate: 250 kg/h  Număr de site (grătare): 2  Material tavă: oțel inoxidabil  Material carcasă: oțel inoxidabil  Culoare: oțel inoxidabil  Dimensiuni: 410 x 240 x 450 mm  Greutate: 25 kg  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașină de tocat carne electrică  Productivitate 120 kg/h  Set de cuțite și grătare clasice  Tensiune 220 V, Putere 0,8 kW  Lățime 190 mm, Adâncime 400 mm, Înălțime 410 mm  Greutate (fără ambalaj) 20 kg  Țara de fabricație China  Ambalaj Număr de locuri 1  Dimensiuni 500x290x430 mm  Greutate 27 kg  Mașina de tocat carne Rosso TC-12 este utilizată în unitățile de catering și comerț pentru măcinarea temeinică a cărnii, peștelui și a altor produse. Corpul este fabricat din oțel inoxidabil.  Setul de livrare include o tavă pentru carne  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.98</b>  Congelator vertical pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</p>	VL14-M	Turcia	Frenox	<p>Congelator vertical  Putere 0,7 Kw  Volum util 1334 l  Tensiune 220 V  Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm  Material oțel inoxidabil  Interval de temperatură -18\22 °C  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Congelator vertical, Interval de temperatură de la -22 la -10 °C, Volum 1400 l  Uși orbe design. Tensiune 220 V  Consum de energie 0,75 kW  Lățime 1400 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm, Greutate (fără ambalaj) 180 kg  Evaporator automat, Dezghețare automată, Agenți frigorifici: R 134 și R 404  Funcționare la o temperatură ambientă de 43 °C și o umiditate de 65%  Linie monobloc, Izolație poliuretanică într-un corp cu grosimea de 60 mm  Iluminare interioară, Picioare reglabile pe înălțime  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.99</b>  Dulap frigorific pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</p>	BN14-M	Turcia	Frenox	<p>Dulap frigorific  Putere 0,5 Kw  Volum util 1334 l  Tensiune 220 V  Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm  Material oțel inoxidabil  Interval de temperatură -2\+8 °C  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Dulap frigorific  Interval de temperatură de la -2 la 8 °C  Volum 1400 l, Răcire dinamică  Unitate frigorifică încorporată  Temperatură medie, Design ușă solid  Tensiune 220 V, Consum de energie 0,44 kW/h  Lățime 1400 mm, Adâncime 810 mm, Înălțime 2050 mm  Greutate (fără ambalaj) 175 kg, Culoare oțel inoxidabil  Garantie, luni: 24  Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	CE
<p><b>Lotul nr.100</b>  Cuptor cu trei secțiuni pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</p>	ШЖЭ-3	Federația Rusă	ABAT	<p>Cuptor cu trei secțiuni  Putere 15,0 kw  Tensiune 380 V</p>	<p>Cuptor cu trei secțiuni  Conexiune 380 V  Număr de camere (focare) 3</p>	CE

				<p>Volum cameră 150 l          Dimensiuni LxIxÎ 950x830x1850 mm          Material oțel inoxidabil          Interval temperatura de lucru 20-300 °C          Tip de încălzire până la 250 °C: 30 min          Garantie, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Capacitate (recipiente) 12          Număr de niveluri într-o cameră 4          Dimensiuni cameră 538x535x290 mm          Format recipient tăvi de copt 530x470 mm          Mod temperatură de la 20 la 270 °C          Timp de încălzire 30 min.          Lățime 840 mm          Adâncime 900 mm          Înălțime 1500 mm          Greutate (fără ambalaj) 190 kg          Garantie, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	
<p><b>Lotul nr.101</b>          Boiler electric pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</p>	IT-EWH100-B4	Italia	ItalThermo	<p>Boiler electric          Capacitate 100 lit          Putere 2 kw          Numărul elementelor de încălzire – 1,          Tip de încălzire 2:55 h:min          Temperatura maximă de funcționare 70 °C          Forma boilerului cilindrică          Indicație, pornire, termometru – da          Tip montare – vertical          Rezervor interior – vitroceramocă          Anod de magneziu – da          Dimensiuni ÎxLxA – 931x455x440 mm          Garantie, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Boiler electric          Capacitate 100 lit          "Volum, l: 100, Putere, W: 2000          Temperatura maxima apa, °C: +75          Numărul elementelor de încălzire: 1          Adâncime, mm: 505, Înălțimea, mm: 988, Lățime, mm:515          Tipul elementelor de încălzire: Umed          Tip control:Mecanic, Anod de magneziu: Da          Greutate, kg: 26,7          Presiune maxima, bar: 8          Acoperire interioară a rezervorului: Email          Diametru conexiunii, inch: 1/2,          Garantie, luni: 24          Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț"</p>	CE
<p><b>Lotul nr.102</b>          Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</p>	Эконом 2	Ucraina	Savin	<p>Masă de INOX pentru bucătărie          Dimensiuni 1100x750x850          Grosimea tablei metalice : 0.8 mm          Sarcina maximă pe raft :35 kg          cu spațiu de depozitare          Garantie, luni: 24          Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Masă de INOX pentru bucătărie          Dimensiuni 1100x750x850          Grosimea tablei metalice : 0.8 mm          Sarcina maximă pe raft :35 kg          cu spațiu de depozitare          Garantie, luni: 24          Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	CE
<p><b>Lotul nr.103</b>          Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</p>	Эконом 2	Ucraina	Savin	<p>Masă de INOX pentru bucătărie          Dimensiuni 1500x750x850          Grosimea tablei metalice : 0.8 mm          Sarcina maximă pe raft :35 kg          cu spațiu de depozitare          Garantie, luni: 24          Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Masă de INOX pentru bucătărie          Dimensiuni 1500x750x850          Grosimea tablei metalice : 0.8 mm          Sarcina maximă pe raft :35 kg          cu spațiu de depozitare          Garantie, luni: 24          Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	CE

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751609134751 din 04.07.2025

Obiectul de achiziție: **Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lotul nr.1 Frigider cu 2 uși pentru LT „G.Coșbuc”</b>										
39711130-9	Frigider cu 2 uși	buc	1	26535,00	31842,00	26535,00	31842,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.2 Congelator pentru LT „G.Coșbuc”</b>										
39711120-6	Congelator	buc	1	23050,00	27660,00	23050,00	27660,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.3 Mașină de tocat carne pentru LT „G.Coșbuc”</b>										
39700000-9	Mașină de tocat carne	buc	1	12855,00	15426,00	12855,00	15426,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.4 Mașina de spălat vase pentru LT „G.Coșbuc”</b>										
39713100-4	Mașina de spălat vase	buc	1	30135,00	36162,00	30135,00	36162,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.6 Plită electrică pentru LT „G.Coșbuc”</b>										

38436310-6	Plită electrică	buc	1	21475,00	25770,00	21475,00	25770,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.7 Cuptor cu abur 10 nivele pentru LT „G.Coşbuc”</b>										
42942000-1	Cuptor cu abur 10 nivele	buc	1	61560,00	73872,00	61560,00	73872,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.8 Carcasa pentru cuptor cu abur pentru LT „G.Coşbuc”</b>										
42942000-1	Carcasa pentru cuptor cu abur	buc	1	4280,00	5136,00	4280,00	5136,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.9 Dedurizator de apă pentru LT „G.Coşbuc”</b>										
42912310-8	Dedurizator de apă	buc	1	1330,00	1596,00	1330,00	1596,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.10 Tavă de aluminiu pentru cuptor pentru LT „G.Coşbuc”</b>										
30124200-6	Tavă de aluminiu pentru cuptor	buc	6	175,00	210,00	1050,00	1260,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.11 Masă de inox pentru bucătărie pentru LT „G.Coşbuc”</b>										
39141000-2	Masă de inox pentru bucătărie	buc	1	3320,00	3984,00	3320,00	3984,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.12 Masă de inox pentru bucătărie pentru LT „G.Coşbuc”</b>										
39141000-2	Masă de inox pentru bucătărie	buc	2	4145,00	4974,00	8290,00	9948,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.13 Raft pentru cuptor cu abur pentru LT „G.Coşbuc”</b>										
39141000-2	Raft pentru cuptor cu abur	buc	1	4315,00	5178,00	4315,00	5178,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.14 Boiler electric 80 V pentru LT "Ştefan cel Mare"</b>										
39711362-4	Boiler electric 80 V	buc	2	3320,00	3984,00	6640,00	7968,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.15 Plita electrică pentru LT "Ştefan cel Mare"</b>										
38436310-6	Plita electrică	buc	1	31010,00	37212,00	62020,00	74424,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.16 Maşina de tocat carne pentru LT "Ştefan cel Mare"</b>										

39700000-9	Mașina de tocat carne	buc	1	12855,00	15426,00	12855,00	15426,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.19 Congelator pentru LT "Ștefan cel Mare"</b>										
39711120-6	Congelator	buc	1	6635,00	7962,00	6635,00	7962,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.20 Aragaz pentru LT "V.Alecsandri"</b>										
39711430-2	Aragaz	buc	1	21660,00	25992,00	21660,00	25992,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.21 Mașina de spălat vase pentru LT "V.Alecsandri"</b>										
39713100-4	Mașina de spălat vase	buc	1	22470,00	26964,00	22470,00	26964,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.22 Congelator pentru LT "V.Alecsandri"</b>										
39711120-6	Congelator	buc	1	33000,00	39600,00	33000,00	39600,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.23 Marmită termică pentru LT "V.Alecsandri"</b>										
39314000-6	Marmită termică	buc	1	1610,00	1932,00	1610,00	1932,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.25 Mașină de tocat carne pentru LT "V.Maiakovskii"</b>										
39700000-9	Mașină de tocat carne	buc	1	7795,00	9354,00	7795,00	9354,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.26 Mașină de curățat cartofi pentru LT "V.Maiakovskii"</b>										
39314000-6	Mașină de curățat cartofi	buc	1	19820,00	23784,00	19820,00	23784,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.28 Frigider pentru LT "D.Cantemir"</b>										
39711130-9	Frigider	buc	1	26535,00	31842,00	26535,00	31842,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.29 Masă frigorifică pentru LT "D.Cantemir"</b>										
39711130-9	Masă frigorifică	buc	3	23220,00	27864,00	69660,00	83592,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.30 Raft din inox pentru LT "D.Cantemir"</b>										



39141000-2	Raft din inox	buc	3	3800,00	4560,00	11400,00	13680,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.31 Plită electrică profesională pentru LT "M.Lomonosov"</b>										
38436310-6	Plită electrică profesională	buc	1	19900,00	23880,00	19900,00	23880,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.33 Mașină de tocat carne profesională pentru LT "M.Lomonosov"</b>										
39700000-9	Mașină de tocat carne	buc	1	12855,00	15426,00	12855,00	15426,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.34 Lada frigorifică (congelator orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"</b>										
39711130-9	Lada frigorifică (congelator orizontal)	buc	1	6635,00	7962,00	6635,00	7962,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.35 Mașină electrică de feliat legume orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"</b>										
31600000-2	Mașină electrică de feliat legume orizontal)	buc	1	14100,00	16920,00	14100,00	16920,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.36 Tavă de copt pentru LT "M.Lomonosov"</b>										
30124200-6	Tavă de copt	buc	7	175,00	210,00	1225,00	1470,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.37 Chiuvetă profesională cu bordură pentru LT "M.Lomonosov"</b>										
39100000-3	Chiuvetă profesională cu bordură	buc	1	9685,00	11622,00	9685,00	11622,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.38 Masă de lucru profesională din inox pentru LT "M.Lomonosov"</b>										
39141000-2	Masă de lucru profesională din inox	buc	2	3320,00	3984,00	6640,00	7968,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.39 Plită electrică pentru LT "M.Gorki"</b>										
38436310-6	Plită electrică	buc	1	42950,00	51540,00	42950,00	51540,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.40 Mașina de tocat carne electrică pentru LT "M.Gorki"</b>										
39700000-9	Mașina de tocat carne electrică	buc	1	12855,00	15426,00	12855,00	15426,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.44 Dulap frigorific vertical cu două uși pentru LT "L.Blaga"</b>										

39711130-9	Dulap frigorific vertical cu două uși	buc	1	29320,00	35184,00	29320,00	35184,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.45 Plită electrică profesională vertical cu două uși pentru LT "L.Blaga"</b>										
38436310-6	Plită electrică profesională vertical cu două uși	buc	1	19900,00	23880,00	19900,00	23880,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.46 Mașină profesională de tocat carne pentru LT "L.Blaga"</b>										
39700000-9	Mașină profesională de tocat carne	buc	1	12855,00	15426,00	12855,00	15426,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.47 Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă) pentru LT "L.Blaga"</b>										
39713100-4	Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă)	buc	1	30135,00	36162,00	30135,00	36162,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.48 Tigaie basculantă electrică profesională pentru LT "L.Blaga"</b>										
39700000-9	Tigaie basculantă electrică profesională	buc	1	40995,00	49194,00	40995,00	49194,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.49 Ladă frigorifică orizontală pentru LT "L.Blaga"</b>										
39711130-9	Ladă frigorifică orizontală	buc	1	6635,00	7962,00	6635,00	7962,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.50 Mașină de curățat cartofi pentru LT "L.Blaga"</b>										
39314000-6	Mașină de curățat cartofi	buc	1	13765,00	16518,00	13765,00	16518,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.51 Mașină electrică de feliat legume pentru LT "L.Blaga"</b>										
39314000-6	Mașină electrică de feliat legume	buc	1	14095,00	16914,00	14095,00	16914,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.52 Mașină de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Blaga"</b>										
39314000-6	Mașină de feliat (slicer) profesională	buc	1	5390,00	6468,00	5390,00	6468,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.55 Cuptor cu convecție pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Cuptor cu convecție	buc	1	41675,00	50010,00	41675,00	50010,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.56 Plită electrică pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Plită electrică	buc	1	27200,00	32640,00	27200,00	32640,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	

Total lot										
<b>Lotul nr.57 Mașină de curățat cartofi pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Mașină de curățat cartofi	buc	1	13765,00	16518,00	13765,00	16518,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.58 Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Mașină de tocat carne	buc	1	12855,00	15426,00	12855,00	15426,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.59 Mașină de tăiat legume pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Mașină de tăiat legume	buc	1	14095,00	16914,00	14095,00	16914,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.60 Tigaie electrică pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Tigaie electrică	buc	1	51410,00	61692,00	51410,00	61692,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.61 Malaxor de aluat pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Malaxor de aluat	buc	1	14925,00	17910,00	14925,00	17910,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.62 Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Mașină de tocat carne	buc	1	5840,00	7008,00	5840,00	7008,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.63 Mașină de spălat vase pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Mașină de spălat vase	buc	1	30135,00	36162,00	30135,00	36162,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.64 Dulap cu temperatură joasă pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
39700000-9	Dulap cu temperatură joasă	buc	1	22390,00	26868,00	22390,00	26868,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.65 Recipient pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
30124200-6	Recipient	buc	10	150,00	180,00	1500,00	1800,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										
<b>Lotul nr.66 Recipient pentru LT "B.P.Hașdeu"</b>										
30124200-6	Recipient	buc	6	170,00	204,00	1020,00	1224,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
Total lot										

<b>Lotul nr.68 Fierbător electric pentru LT "B.P.Haşdeu"</b>										
42161000-5	Fierbător electric	buc	1	252,005	3030,00	2525,00	3030,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.69 Feliator de legume pentru LT "B.P.Haşdeu"</b>										
39700000-9	Feliator de legume	buc	1	14100,00	16920,00	14100,00	16920,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.70 Raft de uscat vesela din inox pentru LT "B.P.Haşdeu"</b>										
39000000-2	Raft de uscat vesela din inox	buc	2	6155,00	7386,00	12310,00	14772,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.71 Masă din inox pentru LT "B.P.Haşdeu"</b>										
30124200-6	Masă din inox	buc	5	34825,00	41790,00	174125,00	208950,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.72 Tavă din aluminiu pentru LT "A.Puşkin"</b>										
30124200-6	Tavă din aluminiu	buc	5	175,00	210,00	875,00	1050,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.73 Tavă din aluminiu pentru LT "A.Puşkin"</b>										
30124200-6	Tavă din aluminiu	buc	5	175,00	210,00	875,00	1050,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.75 Carcasă din inox pentru cuptor pentru LT "A.Puşkin"</b>										
39700000-9	Carcasă din inox pentru cuptor	buc	1	2290,00	2748,00	2290,00	2748,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.76 Plită electrică profesională pentru LT "A.Puşkin"</b>										
39700000-9	Plită electrică profesională	buc	1	21560,00	25872,00	21560,00	25872,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.78 Dulap frigorific pentru LT "A.Puşkin"</b>										
39700000-9	Dulap frigorific pentru	buc	1	19900	23880,00	19900,00	23880,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.79 Ladă frigorifică pentru LT "A.Puşkin"</b>										
39700000-9	Ladă frigorifică	buc	1	8475	10170,00	8475,00	10170,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										

<b>Lotul nr.80 Mașină de curățat cartofi pentru LT "A.Pușkin"</b>										
39700000-9	Mașină de curățat cartofi	buc	1	13765,00	16518,00	13765,00	16518,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.81 Mașină de feliat legume pentru LT "A.Pușkin"</b>										
39700000-9	Mașină de feliat legume	buc	1	14095,00	16914,00	14095,00	16914,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.82 Cuptor electric profesional cu convecție pentru Gimnaziul nr.6</b>										
42214100-0	Cuptor electric profesional cu convecție	buc	1	12540,00	15048,00	12540,00	15048,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.83 Ladă frigorifică orizontală pentru Gimnaziul nr.6</b>										
39711130-9	Ladă frigorifică orizontală	buc	1	8475,00	10170,00	8475,00	10170,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.84 Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.6</b>										
39700000-9	Mașină de tocat carne electrică	buc	1	5840,00	7008,00	5840,00	7008,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.87 Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.9</b>										
39700000-9	Mașină de tocat carne electrică	buc	1	5840,00	7008,00	5840,00	7008,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.88 Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit pentru Gimnaziul nr.9</b>										
38436310-6	Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit	buc	1	21260,00	25512,00	21260,00	25512,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.90 Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.19</b>										
39700000-9	Mașina de tocat carne	buc	1	5840,00	7008,00	5840,00	7008,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.91 Congelator pentru Gimnaziul nr.19</b>										
39711130-9	Congelator	buc	1	12570,00	15084,00	12570,00	15084,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.92 Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.19</b>										
39700000-9	Mașina de spălat vase	buc	1	22470,00	26964,00	22470,00	26964,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										

<b>Lotul nr.93 Plită electrică pentru Gimnaziul nr.14</b>										
38436310-6	Plită electrică	buc	1	14365,00	17238,00	14365,00	17238,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.96 Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.14</b>										
39700000-9	Mașina de spălat vase	buc	1	22470,00	26964,00	22470,00	26964,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.97 Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.14</b>										
39700000-9	Mașina de tocat carne	buc	1	5890,00	7068,00	5890,00	7068,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.98 Congelator vertical pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b>										
39711130-9	Congelator vertical	buc	1	33000,00	39600,00	33000,00	39600,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.99 Dulap frigorific pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b>										
39711130-9	Dulap frigorific	buc	1	26535,00	31842,00	26535,00	31842,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.100 Cuptor cu trei secțiuni pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b>										
39700000-9	Cuptor cu trei secțiuni	buc	1	19900,00	23880,00	19900,00	23880,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.101 Boiler electric pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b>										
42161000-5	Boiler electric	buc	1	3735,00	4482,00	3735,00	4482,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.102 Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b>										
39141000-2	Masă de inox pentru bucătărie	buc	2	3320,00	3984,00	6640,00	7968,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.103 Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b>										
39141000-2	Masă de inox pentru bucătărie	buc	1	4150,00	4980,00	4150,00	4980,00	30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA3000000375100	
<b>Total lot</b>										

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator  
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60