

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi **completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1742201613603 din 17.03.2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea furtunurilor de luptă împotriva incendiilor	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Prestatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Furtun de luptă împotriva incendiilor Ø 52 mm asamblat cu racord tip „STORZ” Ø 52 mm, lungimea de 20 m. Furtun de luptă cauciucat împotriva incendiilor Ø 52 mm asamblat cu racord tip „STORZ” Ø 52 mm, lungimea de 20 m.	Helifogo Br	Portugalia	Producator: Heliflex Distribuitor in R.M: Hidrostart	Conform cerințelor expuse în Caietul de sarcini atașat în SIA RSAP	Helifogo Br este un furtun fabricat din cauciuc, imbracat in tesatura textila , cu o rezistenta excelenta(EPDM). Rezistent la abraziuni: datorita designului sau robust si a materiei in care este imbracat, furtunul este rezistent la intepaturi, la frecare cu suprafata riguroasa, la deteriorari si abraziuni. Rezistent la cele mai severe conditii atmosferice: furtun are o excelenta rezistenta la ozon si la amplitudini termice.	
				Conform cerințelor expuse în Caietul de sarcini atașat în SIA RSAP		
				Conform cerințelor expuse în Caietul de sarcini atașat în SIA RSAP		

					Rezistenta la substante chimice: materialul de fabricatie de inalta calitate (EPDM) asigura o rezistenta buna la o gama larga de produse chimice. Helifogo BR este produs pentru stingerea incendiilor aparute in incaperi, si pentru completarea echipamentului antiincendiu. Presiune de lucru 17 bari, presiune de spargere 50 bari	
Furtun de luptă împotriva incendiilor Ø 52 mm asamblat cu racord tip „STORZ” Ø 52 mm, lungimea de 20 m. Furtun de luptă cauciucat împotriva incendiilor Ø 52 mm asamblat cu racord tip „STORZ” Ø 52 mm, lungimea de 20 m.	Helifogo Br	Portugalia	Prodicator: Heliflex Distributor in R.M: Hidrostart	Conform cerințelor expuse în Caietul de sarcini atașat în SIA RSAP		
				Conform cerințelor expuse în Caietul de sarcini atașat în SIA RSAP		
				Conform cerințelor expuse în Caietul de sarcini atașat în SIA RSAP		
Furtun de luptă împotriva incendiilor Ø 52 mm asamblat cu racord tip „STORZ” Ø 52 mm, lungimea de 20 m.	Helifogo Br	Portugalia	Prodicator: Heliflex Distributor in R.M: Hidrostart	Conform cerințelor expuse în Caietul de sarcini atașat în SIA RSAP		
				Conform cerințelor expuse în Caietul de sarcini atașat în SIA RSAP		

Semnat:_____

Numele, Prenumele: __Axenti Ruslan_____

În calitate de: administrator

Ofertantul: Hidrostart SRL

Adresa: Chisinau, sos. Hincesti 62/2, ap.74_____