

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Consiliul Raional Telenesti, or. Telenesti str. 31 August 9  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor locale (Lotul 2)  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 4 134 505,86 (patru milioane o suta treizeci si patru de mii cinci sute cinci) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 826 901,17 (opt sute douazeci si sase de mii noua sute unu ) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 12 (doisprezece) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 21 februarie 2020  
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23 /01/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă  
\_\_\_\_\_ în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 248,070 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_ calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) \_\_5\_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
\_\_\_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



# Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor locale (Lotul2)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 961 407,03 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                    | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                          |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. L 300 -Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3,1km</b><br><b>1.1. L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3,1 km</b>                                         |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | DH02A                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                                                    | 100m2 | 3,41                                  | 34,31<br>0,00                         | 117,00<br>0,00         |
| 2      | DA12A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (l=3,5 m; h=0,12 m) (selectiv)            | m3    | 41,00                                 | 618,88<br>46,13                       | 25 373,97<br>1 891,25  |
| 3      | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 3 ori, la instiintarea beneficiarului) | m2    | 5 400,00                              | 0,29<br>0,04                          | 1 571,29<br>202,39     |
| 4      | DI140A                      | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)   | 100m2 | 120,00                                | 14,73<br>11,53                        | 1 767,84<br>1 383,84   |
| 5      | DH17A                       | Varuirea plantatiei si accesoriilor                                                                                                                                      | m2    | 30,00                                 | 50,13                                 | 1 503,98               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|----------------------|
|    |         | la drumuri, executata manual                                                                                                                                              |         |        | 8,65             | 259,47               |
| 6  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)                                                 | 100 m3  | 1,20   | 1 407,90<br>0,00 | 1 689,48<br>0,00     |
| 7  | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)                    | 1 km    | 93,00  | 38,61<br>0,00    | 3 590,73<br>0,00     |
| 8  | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)                                                   | 1 km    | 93,00  | 167,70<br>0,00   | 15 596,10<br>0,00    |
| 9  | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)                                         | 1000 m2 | 186,00 | 104,48<br>0,00   | 19 433,28<br>0,00    |
| 10 | RpDA03A | Desfundarea manuala a podetelor                                                                                                                                           | m3      | 19,00  | 138,38<br>138,38 | 2 629,30<br>2 629,30 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                   | t       | 99,20  | 7,65<br>0,00     | 759,33<br>0,00       |
| 12 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3  | 0,62   | 666,69<br>0,00   | 413,35<br>0,00       |
| 13 | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)    | 100 m   | 12,00  | 469,68<br>99,17  | 5 636,10<br>1 190,10 |
| 14 | RpDA25A | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati,                                                                            | buc     | 27,00  | 38,81<br>38,06   | 1 047,75<br>1 027,50 |

| 1                                                                     | 2        | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                    | 7                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
|                                                                       |          | cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.                        |        |        |                      |                         |
| 15                                                                    | TsI51A3  | Transportarea crengilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                          | t      | 2,60   | 10,15<br>0,00        | 26,40<br>0,00           |
| <b>Total L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi.<br/>L=3,1 km</b> |          |                                                                                                                                                                                 |        |        |                      | <b>81 155,90</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                               |          |                                                                                                                                                                                 |        |        |                      | <b>8 583,85</b>         |
|                                                                       |          | <b>1.2. Lucrari la rigole</b>                                                                                                                                                   |        |        |                      |                         |
| 16                                                                    | DI95     | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                             | 100 m3 | 1,36   | 6 327,00<br>2 191,08 | 8 604,72<br>2 979,87    |
| 17                                                                    | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri, incarcarea pamintului                                        | 100 m3 | 0,78   | 1 225,78<br>0,00     | 956,11<br>0,00          |
| 18                                                                    | RpDA14B  | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.                                                                                                     | m      | 400,00 | 20,18<br>20,18       | 8 072,40<br>8 072,40    |
| 19                                                                    | TsI51A3  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                         | t      | 218,36 | 10,13<br>0,00        | 2 212,32<br>0,00        |
| 20                                                                    | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                   | m3     | 200,00 | 558,73<br>57,08      | 111 746,68<br>11 416,68 |
| 21                                                                    | TsC35B32 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,48   | 427,90<br>0,00       | 205,39<br>0,00          |
| 22                                                                    | CB02A    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in                                                       | m2     | 200,00 | 103,71<br>69,19      | 20 741,40<br>13 838,40  |

| 1                                                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                  | 7                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-----------------------|
|                                                                 |         | cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                           |       |          |                    |                       |
| 23                                                              | DA15A   | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la canale de scurgere, executata direct pe un pat dinainte pregatit                                                                                                             | m2    | 500,00   | 144,30<br>18,45    | 72 150,10<br>9 225,60 |
| 24                                                              | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                     | m3    | 8,00     | 476,39<br>51,89    | 3 811,15<br>415,15    |
| 25                                                              | AcD14A  | Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind L=2,5 m si d=600 mm<br>Mat. marunte ( cuie, scoabe, sirma, etc.)=1,00 | m     | 23,50    | 1 691,56<br>239,29 | 39 751,60<br>5 623,29 |
|                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    |                       |
| <b>Total Lucrari la rigole</b>                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    | <b>268 251,87</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    | <b>51 571,39</b>      |
|                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    |                       |
| <b>Total L 300 -Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3,1km</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    | <b>349 407,77</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    | <b>60 155,24</b>      |
|                                                                 |         | <b>2. L 308-Drum de acces spre s. Germanesti. L5,9km</b><br><b>2.1. . Lucrari la drum</b>                                                                                                                                       |       |          |                    |                       |
| 26                                                              | RpDC10A | Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie                                                                                                                                                                           | m2    | 2 000,00 | 0,29<br>0,29       | 576,60<br>576,60      |
| 27                                                              | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)                                                                                                                                     | m2    | 130,00   | 233,70<br>44,40    | 30 380,51<br>5 771,77 |
| 28                                                              | DH11B   | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (selectiv)                                                                                                              | 100m2 | 15,00    | 357,52<br>341,92   | 5 362,86<br>5 128,86  |
| 29                                                              | DF11A   | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod                                                                                                                                                            | buc   | 20,00    | 105,68             | 2 113,54              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5             | 6               | 7                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                        |       |               | 27,68           | 553,54                  |
| 30 | DH02A   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                                                 | 100m2 | 49,17         | 34,32<br>0,00   | 1 687,53<br>0,00        |
| 31 | DA12A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)                              | m3    | 384,00        | 618,88<br>46,13 | 237 648,96<br>17 713,15 |
| 32 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)                                     | m2    | 90 000,0<br>0 | 0,29<br>0,04    | 26 188,11<br>3 373,11   |
| 33 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 540,00        | 14,73<br>11,53  | 7 955,28<br>6 227,28    |
| 34 | DH17A   | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual                                                                                                       | m2    | 60,00         | 50,13<br>8,65   | 3 007,96<br>518,94      |
| 35 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                            | m2    | 44,00         | 57,88<br>31,71  | 2 546,63<br>1 395,37    |
| 36 | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)  | 100 m | 35,00         | 469,68<br>99,18 | 16 438,63<br>3 471,13   |
| 37 | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)                  | 1 km  | 177,00        | 38,61<br>0,00   | 6 833,97<br>0,00        |
| 38 | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea                                                                 | 1 km  | 177,00        | 167,70<br>0,00  | 29 682,90<br>0,00       |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6               | 7                       |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|
|                                |         | beneficiarului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |                 |                         |
| 39                             | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului (de 10 ori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 m2 | 354,00   | 104,48<br>0,00  | 36 985,92<br>0,00       |
| 40                             | DI63A   | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3      | 8,00     | 33,44<br>33,44  | 267,54<br>267,54        |
| 41                             | DI62A   | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 m2 | 36,00    | 183,04<br>33,04 | 6 589,41<br>1 189,41    |
| 42                             | RpDB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 2 400,00 | 252,19<br>9,69  | 605 261,08<br>23 248,52 |
| <b>Total . Lucrari la drum</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |                 |                         |
|                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |                 | <b>1 019 527,43</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |                 | <b>69 435,22</b>        |
|                                |         | <b>2.2. Lucrari la pavilionul din s. Ghermanesti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                 |                         |
| 43                             | CG01A   | Strat egalizator executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2      | 25,00    | 82,22<br>40,36  | 2 055,60<br>1 009,05    |
| 44                             | IzF06A  | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2      | 27,00    | 325,70<br>22,49 | 8 793,88<br>607,16      |
| 45                             | CN06A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2      | 86,50    | 57,88           | 5 006,44                |



| 1                                                           | 2       | 3                                                                                                                                                     | 4       | 5        | 6                  | 7                     |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|-----------------------|
|                                                             |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             |         |          | 31,71              | 2 743,17              |
| 46                                                          | TsH91A  | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                                                        | buc     | 4,00     | 1 310,23<br>415,15 | 5 240,91<br>1 660,61  |
| 47                                                          | RpDB20B | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere manuala<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                            | m2      | 16,00    | 171,54<br>31,14    | 2 744,70<br>498,18    |
| <b>Total Lucrari la pavilionul din s. Ghermanesti</b>       |         |                                                                                                                                                       |         |          |                    | <b>23 841,53</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |         |                                                                                                                                                       |         |          |                    | <b>6 518,17</b>       |
| <b>Total L 308-Drum de acces spre s. Germanesti. L5,9km</b> |         |                                                                                                                                                       |         |          |                    | <b>1 043 368,96</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |         |                                                                                                                                                       |         |          |                    | <b>75 953,39</b>      |
|                                                             |         | <b>3. L 301 - Drum de acces spre s. Inesti. L=0,8 km</b>                                                                                              |         |          |                    |                       |
| 48                                                          | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                                                                      | m2      | 130,00   | 233,70<br>44,40    | 30 380,51<br>5 771,77 |
| 49                                                          | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori) | 1 km    | 24,00    | 38,61<br>0,00      | 926,64<br>0,00        |
| 50                                                          | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)                                | 1 km    | 24,00    | 167,70<br>0,00     | 4 024,80<br>0,00      |
| 51                                                          | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)                      | 1000 m2 | 48,00    | 104,48<br>0,00     | 5 015,04<br>0,00      |
| 52                                                          | RpDB20E | Asfalt turnat pe partea carosabila,                                                                                                                   | m2      | 2 694,00 | 172,91             | 465 816,52            |

| 1                                                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5             | 6                | 7                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------------------|
|                                                                     |         | in grosime de 4 cm cu asternere<br>mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii,<br>etc.)=1,01                                                                                        |        |               | 7,44             | 20 038,35               |
| <b>Total L 301 - Drum de<br/>acces spre s. Inesti. L=0,8<br/>km</b> |         |                                                                                                                                                                                      |        |               |                  | <b>506 163,51</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                             |         |                                                                                                                                                                                      |        |               |                  | <b>25 810,12</b>        |
|                                                                     |         | <b>4. L 306 - Drum de acces spre s.<br/>Leuseni. L=2,5 km</b>                                                                                                                        |        |               |                  |                         |
| 53                                                                  | DI93B   | Plombarea gropilor la<br>imbracaminti din beton asfaltic<br>cu grosimea pina la: 5 cm.<br>(selectiv)                                                                                 | m2     | 80,00         | 233,70<br>44,40  | 18 695,70<br>3 551,86   |
| 54                                                                  | RpDB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila,<br>in grosime de 6 cm cu asternere<br>mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii,<br>etc.)=1,01                                                 | m2     | 2 100,00      | 252,19<br>9,69   | 529 604,62<br>20 342,44 |
| 55                                                                  | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a<br>drumurilor impietruite executate<br>meccanic cu autogreder (de 3 ori,<br>la instiintarea beneficiarului)                                         | m2     | 20 000,0<br>0 | 0,29<br>0,04     | 5 819,58<br>749,58      |
| 56                                                                  | DI92B   | Reparatia gropilor mici si izolate<br>la impetruiri din macadam<br>executate manual: cu adincimea<br>10cm.                                                                           | m2     | 100,00        | 50,48<br>20,18   | 5 048,10<br>2 018,10    |
| 57                                                                  | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu<br>sectiunea triunghiulara) cu<br>adincimea de 0,40 m, executata<br>cu ajutorul autogrederului de<br>pina la 175 CP, in teren catg. II<br>(selectiv) | 100 m  | 11,00         | 469,68<br>99,18  | 5 166,43<br>1 090,93    |
| 58                                                                  | RpDA03A | Desfundarea manuala a podetelor                                                                                                                                                      | m3     | 5,00          | 138,38<br>138,38 | 691,92<br>691,92        |
| 59                                                                  | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu<br>motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in                       | 100 m3 | 1,20          | 666,70<br>0,00   | 800,04<br>0,00          |

| 1                                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6               | 7                      |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------------------------|
|                                                                  |         | depozit teren catg. IV                                                                                                                                                |         |        |                 |                        |
| 60                                                               | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                 | t       | 192,00 | 25,08<br>0,00   | 4 815,36<br>0,00       |
| 61                                                               | DF11A   | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod                                                                                                 | buc     | 4,00   | 105,68<br>27,68 | 422,71<br>110,71       |
| 62                                                               | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintare beneficiarului) | 100m2   | 120,00 | 14,73<br>11,53  | 1 767,84<br>1 383,84   |
| 63                                                               | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)                 | 1 km    | 75,00  | 38,61<br>0,00   | 2 895,75<br>0,00       |
| 64                                                               | DI50A   | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)                                                | 1 km    | 75,00  | 167,70<br>0,00  | 12 577,50<br>0,00      |
| 65                                                               | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)                                      | 1000 m2 | 150,00 | 104,48<br>0,00  | 15 672,00<br>0,00      |
|                                                                  |         |                                                                                                                                                                       |         |        |                 |                        |
| <b>Total L 306 - Drum de acces spre s. Leuseni.<br/>L=2,5 km</b> |         |                                                                                                                                                                       |         |        |                 | <b>603 977,55</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                          |         |                                                                                                                                                                       |         |        |                 | <b>29 939,38</b>       |
|                                                                  |         | <b>5. L 303 - Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km</b>                                                                                                              |         |        |                 |                        |
| 66                                                               | DI93B   | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)                                                                           | m2      | 230,00 | 233,70<br>44,40 | 53 750,13<br>10 211,59 |
| 67                                                               | DF11A   | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod                                                                                                 | buc     | 4,00   | 105,68<br>27,68 | 422,71<br>110,71       |

[illegible]

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6               | 7                      |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                        |         |        |                 | <b>37 826,12</b>       |
|                         |        | <b>6. L305-Drum de acces spe s. Saratenii Noi. L=1,6km</b><br><b>6.1. Capitolul 1. L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi. L=1,6 km</b>                           |         |        |                 |                        |
| 75                      | DH02A  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                                                 | 100m2   | 5,00   | 34,32<br>0,00   | 171,60<br>0,00         |
| 76                      | DA12A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)                              | m3      | 60,00  | 618,88<br>46,13 | 37 132,65<br>2 767,68  |
| 77                      | DF11A  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod                                                                                                  | buc     | 4,00   | 105,68<br>27,68 | 422,71<br>110,71       |
| 78                      | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   | 80,00  | 14,73<br>11,53  | 1 178,56<br>922,56     |
| 79                      | DI93B  | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)                                                                            | m2      | 400,00 | 233,70<br>44,40 | 93 478,48<br>17 759,28 |
| 80                      | DI53A  | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)                  | 1 km    | 48,00  | 38,61<br>0,00   | 1 853,28<br>0,00       |
| 81                      | DI50A  | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)                                                 | 1 km    | 48,00  | 167,70<br>0,00  | 8 049,60<br>0,00       |
| 82                      | DI63A  | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                    | m3      | 4,00   | 33,44<br>33,44  | 133,77<br>133,77       |
| 83                      | DI62A  | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila                                                                                                             | 1000 m2 | 14,40  | 183,04<br>33,04 | 2 635,75<br>475,75     |

| 1                                                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5         | 6                                     | 7                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                         |         | din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.                                                                                                                                                                                      |         |           |                                       |                                       |
| 84                                                                                      | DI85A   | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)                                                                                                                 | 1000 m2 | 96,00     | <div>104,48</div> <div>0,00</div>     | <div>10 030,08</div> <div>0,00</div>  |
| 85                                                                                      | RpDA03A | Desfundarea manuala a podetelor                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 5,00      | <div>138,38</div> <div>138,38</div>   | <div>691,92</div> <div>691,92</div>   |
| 86                                                                                      | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori) selectiv                                                                                                                                      | m2      | 14 400,00 | <div>0,29</div> <div>0,04</div>       | <div>4 190,10</div> <div>539,70</div> |
| 87                                                                                      | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV                                                                        | 100 m3  | 0,72      | <div>666,69</div> <div>0,00</div>     | <div>480,02</div> <div>0,00</div>     |
| <b>Total Capitolul 1. L 305 -<br/>Drum de acces spre s.<br/>Saratenii Noi. L=1,6 km</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |                                       | <b>160 448,52</b>                     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |                                       | <b>23 401,37</b>                      |
|                                                                                         |         | <b>6.2. Capitolul 2. Pavilion</b>                                                                                                                                                                                                                |         |           |                                       |                                       |
| 88                                                                                      | TsA01H2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare        | m3      | 2,46      | <div>235,26</div> <div>235,26</div>   | <div>578,73</div> <div>578,73</div>   |
| 89                                                                                      | CA03D2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3      | 2,46      | <div>1 296,80</div> <div>328,66</div> | <div>3 190,13</div> <div>808,51</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
| 90 | CA04B  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03    | m3 | 1,54  | 1 329,58<br>311,36 | 2 047,56<br>479,50   |
| 91 | CD55A  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                      | m3 | 3,40  | 1 117,86<br>214,50 | 3 800,73<br>729,29   |
| 92 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01                               | m3 | 1,63  | 1 446,41<br>481,44 | 2 357,65<br>784,75   |
| 93 | CO02C  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip                                                                                                                      | m2 | 11,62 | 186,74<br>39,21    | 2 169,94<br>455,63   |
| 94 | CE27A1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2 | 15,23 | 233,84<br>98,03    | 3 561,43<br>1 492,93 |
| 95 | CE30B  | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.     | m2 | 15,23 | 37,91<br>27,10     | 577,31<br>412,79     |
| 96 | CE07A  | Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,05                                                                                                                       | m2 | 15,23 | 296,00<br>66,31    | 4 508,03<br>1 009,92 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 97  | DF20A  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                                                             | buc | 1,00   | 889,54<br>16,14    | 889,54<br>16,14      |
| 98  | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 45,64  | 90,31<br>69,19     | 4 121,85<br>3 157,92 |
| 99  | CF11A  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu          | m2  | 28,89  | 133,42<br>103,79   | 3 854,55<br>2 998,44 |
| 100 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 20,96  | 57,88<br>31,71     | 1 213,13<br>664,70   |
| 101 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,00   | 1 310,22<br>415,15 | 2 620,45<br>830,30   |
| 102 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                         | m2  | 4,00   | 115,91<br>57,66    | 463,64<br>230,64     |
| 103 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                                                                                                                        | kg  | 276,00 | 13,18<br>1,90      | 3 637,07<br>525,17   |
| 104 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre                                                                                                                                                                           | m2  | 44,00  | 184,69<br>98,02    | 8 126,23<br>4 312,97 |



| 1                                                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5             | 6                | 7                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|--------------------|
|                                                                   |         | elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                              |        |               |                  |                    |
| <b>Total Capitolul 2.<br/>Pavilion</b>                            |         |                                                                                                                                                                           |        |               |                  | <b>47 717,97</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                           |         |                                                                                                                                                                           |        |               |                  | <b>19 488,33</b>   |
| <b>Total L305-Drum de acces spe s. Saratenii Noi.<br/>L=1,6km</b> |         |                                                                                                                                                                           |        |               |                  | <b>208 166,49</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                                           |         |                                                                                                                                                                           |        |               |                  | <b>42 889,70</b>   |
|                                                                   |         | <b>7. L 306 - Drum de acces spre s. Vasieni. L=0,700 km</b>                                                                                                               |        |               |                  |                    |
| 105                                                               | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)                                        | m2     | 12 600,0<br>0 | 0,29<br>0,04     | 3 666,34<br>472,24 |
| 106                                                               | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)    | 100m2  | 56,00         | 14,73<br>11,53   | 824,99<br>645,79   |
| 107                                                               | DH17A   | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual                                                                                                          | m2     | 22,00         | 50,13<br>8,65    | 1 102,92<br>190,28 |
| 108                                                               | RpDA03A | Desfundarea manuala a podetelor                                                                                                                                           | m3     | 6,00          | 138,38<br>138,38 | 830,30<br>830,30   |
| 109                                                               | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 | 0,13          | 667,54<br>0,00   | 86,78<br>0,00      |
| 110                                                               | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                     | t      | 20,80         | 16,50<br>0,00    | 343,20<br>0,00     |
| 111                                                               | DI53A   | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu                                                                                                           | 1 km   | 15,00         | 38,61<br>0,00    | 579,15<br>0,00     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                | 4       | 5     | 6              | 7                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|------------------|
|     |       | grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)                                            |         |       |                |                  |
| 112 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)           | 1 km    | 15,00 | 167,70<br>0,00 | 2 515,50<br>0,00 |
| 113 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori) | 1000 m2 | 28,00 | 104,48<br>0,00 | 2 925,44<br>0,00 |

|                                                                    |  |  |  |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Total L 306 - Drum de acces spre s. Vasieni.<br/>L=0,700 km</b> |  |  |  |  |  | <b>12 874,62</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                            |  |  |  |  |  | <b>2 138,61</b>  |

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты      | lei      | 3 344 720,00 |
| Asigurari sociale   | 22,50 %  | 61 810,33    |
| Total               | 100,00 + | 3 406 530,33 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 %  | 493 946,90   |
| Total               | 100,00 + | 3 900 477,23 |
| Beneficiul          | 6,00 %   | 234 028,63   |
| Total               | 100,00 + | 4 134 505,86 |
| TVA                 | 20,00 %  | 826 901,17   |


**Total deviz:** **4 961 407,03**  
**Incluziv salariu** **274 712,56**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor  
locale (Lotul2)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                       | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. L 300 -Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3,1km</b><br><b>1.1. L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3,1 km</b>                              |       |                                        |                      |                        |
| 1      | DH02A                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                                         | 100m2 |                                        |                      | 34,31<br>0,00          |
|        | 295222000<br>3546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0880                                 | 390,00               | 34,31                  |
| 2      | DA12A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (l=3,5 m; h=0,12 m) (selectiv) | m3    |                                        |                      | 618,88<br>46,13        |
|        | 712902001<br>2800           | Pavator                                                                                                                                                       | h-om  | 0,8000                                 | 57,66                | 46,13                  |
|        | 142110220<br>0525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                             | m3    | 0,2570                                 | 243,50               | 62,58                  |
|        | 141112220<br>1646           | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                          | m3    | 0,1020                                 | 300,00               | 30,60                  |
|        | 141112220<br>1672           | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                          | m3    | 1,2700                                 | 300,00               | 381,00                 |
|        | 410011620<br>2806           | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                      | m3    | 0,2500                                 | 12,50                | 3,12                   |
|        | 295222000<br>3546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0420                                 | 390,00               | 16,38                  |
|        | 295224000<br>4010           | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                              | h-ut  | 0,2580                                 | 280,00               | 72,24                  |
|        | 341054000<br>5603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                 | h-ut  | 0,0250                                 | 273,00               | 6,82                   |
| 3      | RpDA07<br>A                 | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Nota: 1 km de drum = 7000 m2 (selectiv de 3                           | m2    |                                        |                      | 0,29<br>0,04           |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6      | 7                |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
|   |                   | ori, la instiintarea beneficiarului)                                                                                                                                   |         |         |        |                  |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om    | 0,00065 | 57,66  | 0,04             |
|   | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut    | 0,00065 | 390,00 | 0,25             |
| 4 | DI140A            | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2   |         |        | 14,73<br>11,53   |
|   | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om    | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|   | 295227000<br>4710 | Motocosoare 3W, Honda et.                                                                                                                                              | h-ut    | 0,2000  | 16,00  | 3,20             |
| 5 | DH17A             | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual                                                                                                       | m2      |         |        | 50,13<br>8,65    |
|   | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1500  | 57,66  | 8,65             |
|   | 265210210<br>0696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                        | kg      | 0,5000  | 2,40   | 1,20             |
|   | 154212610<br>8971 | Ulei de in fiert                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500  | 44,80  | 2,24             |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3      | 0,0035  | 12,50  | 0,04             |
|   | 241331734<br>6647 | Sulfat cupru tehnic                                                                                                                                                    | kg      | 0,0400  | 950,00 | 38,00            |
| 6 | TsC21B<br>1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)                                              | 100 m3  |         |        | 1 407,90<br>0,00 |
|   | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut    | 3,6100  | 390,00 | 1 407,90         |
| 7 | DI53A             | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)                 | 1 km    |         |        | 38,61<br>0,00    |
|   | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0990  | 390,00 | 38,61            |
| 8 | DI50A             | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri, la instiintarea beneficiarului)                                                | 1 km    |         |        | 167,70<br>0,00   |
|   | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut    | 0,4300  | 390,00 | 167,70           |
| 9 | DI85A             | Raspinderea materialului                                                                                                                                               | 1000 m2 |         |        | 104,48           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |                    | antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)                                                                                                                                                |        |        |        | 0,00             |
|    | 281123732<br>18001 | Material antiderapant                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2000 | 500,00 | 100,00           |
|    | 294034000<br>42201 | Masina AD-405A                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0140 | 320,00 | 4,48             |
| 10 | RpDA03<br>A        | Desfundarea manuala a podetelor                                                                                                                                                                                                                         | m3     |        |        | 138,38<br>138,38 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,4000 | 57,66  | 138,38           |
| 11 | TsI51A1            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                 | t      |        |        | 7,65<br>0,00     |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0232 | 330,00 | 7,65             |
| 12 | TsC03D<br>1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV                                                                               | 100 m3 |        |        | 666,69<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,9500 | 226,00 | 666,69           |
| 13 | TsC17B             | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. (selectiv)                                                                                  | 100 m  |        |        | 469,68<br>99,17  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,7200 | 57,66  | 99,17            |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,9500 | 390,00 | 370,50           |
| 14 | RpDA25<br>A        | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru. | buc    |        |        | 38,81<br>38,06   |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6600 | 57,66  | 38,06            |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic (drujba)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
| 15 | TsI51A3            | Transportarea crengilor cu                                                                                                                                                                                                                              | t      |        |        | 10,15            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                   | autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                              |        |         |        | 0,00                 |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307  | 330,00 | 10,15                |
|    |                   | <b>1.2. Lucrari la rigole</b>                                                                                                            |        |         |        |                      |
| 16 | DI95              | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                      | 100 m3 |         |        | 6 327,00<br>2 191,08 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                 | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08             |
|    | 295226000<br>3000 | Excavator                                                                                                                                | h-ut   | 3,0400  | 226,00 | 686,97               |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                | h-ut   | 0,3200  | 390,00 | 124,74               |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                 | h-ut   | 0,0800  | 302,00 | 24,21                |
|    | 400051            | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                        | h-ut   | 10,0000 | 330,00 | 3 300,00             |
| 17 | TsC35A<br>11      | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri, incarcarea pamintului | 100 m3 |         |        | 1 225,78<br>0,00     |
|    | 295227000<br>7403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                               | h-ut   | 5,3300  | 230,00 | 1 225,78             |
| 18 | RpDA14<br>B       | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.                                                              | m      |         |        | 20,18<br>20,18       |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om   | 0,3500  | 57,66  | 20,18                |
| 19 | TsI51A3           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                  | t      |         |        | 10,13<br>0,00        |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307  | 330,00 | 10,13                |
| 20 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                            | m3     |         |        | 558,73<br>57,08      |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                     | h-om   | 0,9900  | 57,66  | 57,08                |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                   | m3     | 1,1500  | 300,00 | 345,00               |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                      | m3     | 0,1000  | 12,50  | 1,25                 |
|    | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                       | h-ut   | 0,2100  | 180,00 | 37,80                |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                             | h-ut   | 0,4200  | 280,00 | 117,60               |
| 21 | TsC35B<br>32      | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in                                                                    | 100 m3 |         |        | 427,90<br>0,00       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                | autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m                                                                                        |      |        |          |                 |
|    | 2952270007406  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c                                                                                                                                                       | h-ut | 1,8600 | 230,00   | 427,90          |
| 22 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 103,71<br>69,19 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65            |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,54           |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10            |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30            |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60            |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60            |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 15,50    | 0,78            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 10,00    | 0,80            |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000 | 95,00    | 9,50            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50           |
|    | 201010290900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50            |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 82,00    | 9,84            |
| 23 | DA15A          | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la canale de scurgere, executata direct pe un pat dinainte pregatit                                                                              | m2   |        |          | 144,30<br>18,45 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14           |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 57,66    | 2,31            |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1010 | 1 200,00 | 121,20          |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0160 | 243,50   | 3,90            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3   | 0,0120 | 12,50    | 0,15            |
|    | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 22,00    | 0,33            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 273,00   | 0,27               |
| 24 | TsC54A             | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 476,39<br>51,89    |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,89              |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1000  | 243,50   | 267,85             |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 12,50    | 1,25               |
|    | 291234000<br>2506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                              | h-ut | 0,2100  | 180,00   | 37,80              |
|    | 259227000<br>4021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200  | 280,00   | 117,60             |
| 25 | AcD14A             | Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind L=2,5 m si d=600 mm<br>Mat. marunte ( cuie, scoabe, sirma, etc.)=1,00 | m    |         |          | 1 691,56<br>239,29 |
|    | 712909001<br>0600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,1500  | 57,66    | 239,29             |
|    | 266112280<br>4510  | Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m lungime                                                                                                                                                                         | m    | 1,0100  | 1 283,00 | 1 302,33           |
|    | 251373660<br>1500  | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5050  | 1,10     | 0,56               |
|    | 201010290<br>1118  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00036 | 1 700,00 | 0,65               |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                        | m3   | 2,1200  | 12,50    | 26,63              |
|    | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3700  | 330,00   | 122,10             |
|    |                    | <b>2. L 308-Drum de acces spre s. Germanesti. L5,9km</b><br><b>2.1. . Lucrari la drum</b>                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 26 | RpDC10<br>A        | Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 0,29<br>0,29       |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 57,66    | 0,29               |
| 27 | DI93B              | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)                                                                                                                                     | m2   |         |          | 233,70<br>44,40    |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7700  | 57,66    | 44,40              |
|    | 142210220<br>55070 | Beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,1150  | 1 350,00 | 155,25             |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0006  | 9 500,00 | 5,70               |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|    | 291234000<br>25101 | Motocompresor                                                                                                                             | h-ut  | 0,1250 | 180,00 | 22,50            |
|    | 295224000<br>40040 | Compactor                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0140 | 280,00 | 3,92             |
|    | 295227000<br>04029 | Topitor de bitum                                                                                                                          | h-ut  | 0,0080 | 18,00  | 0,14             |
|    | 295250000<br>50040 | Tractor                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0080 | 223,00 | 1,78             |
| 28 | DH11B              | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (selectiv)                        | 100m2 |        |        | 357,52<br>341,92 |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                   | h-om  | 1,1400 | 57,66  | 65,73            |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                      | h-om  | 4,7900 | 57,66  | 276,19           |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                 | h-ut  | 0,0400 | 390,00 | 15,60            |
| 29 | DF11A              | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod                                                                      | buc   |        |        | 105,68<br>27,68  |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                  | h-om  | 0,3000 | 57,66  | 17,30            |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                      | h-om  | 0,1800 | 57,66  | 10,38            |
|    | 266112640<br>1010  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                                                                                      | buc   | 1,0000 | 78,00  | 78,00            |
| 30 | DH02A              | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder                                                                    | 100m2 |        |        | 34,32<br>0,00    |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                 | h-ut  | 0,0880 | 390,00 | 34,32            |
| 31 | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv) | m3    |        |        | 618,88<br>46,13  |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                   | h-om  | 0,8000 | 57,66  | 46,13            |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                         | m3    | 0,2570 | 243,50 | 62,58            |
|    | 141112220<br>1646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                      | m3    | 0,1020 | 300,00 | 30,60            |
|    | 141112220<br>1672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                      | m3    | 1,2700 | 300,00 | 381,00           |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                  | m3    | 0,2500 | 12,50  | 3,13             |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                 | h-ut  | 0,0420 | 390,00 | 16,38            |
|    | 295224000<br>4010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                          | h-ut  | 0,2580 | 280,00 | 72,24            |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                             | h-ut  | 0,0250 | 273,00 | 6,83             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|
| 32 | RpDA07<br>A       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)                                     | m2    |         |        | 0,29<br>0,04    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om  | 0,00065 | 57,66  | 0,04            |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut  | 0,00065 | 390,00 | 0,25            |
| 33 | DI140A            | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 |         |        | 14,73<br>11,53  |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om  | 0,2000  | 57,66  | 11,53           |
|    | 295227000<br>4710 | Motocositoare 3W, Honda et.                                                                                                                                            | h-ut  | 0,2000  | 16,00  | 3,20            |
| 34 | DH17A             | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual                                                                                                       | m2    |         |        | 50,13<br>8,65   |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1500  | 57,66  | 8,65            |
|    | 265210210<br>0696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                        | kg    | 0,5000  | 2,40   | 1,20            |
|    | 154212610<br>8971 | Ulei de in fiert                                                                                                                                                       | kg    | 0,0500  | 44,80  | 2,24            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3    | 0,0035  | 12,50  | 0,04            |
|    | 241331734<br>6647 | Sulfat cupru tehnic                                                                                                                                                    | kg    | 0,0400  | 950,00 | 38,00           |
| 35 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                            | m2    |         |        | 57,88<br>31,71  |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om  | 0,5500  | 57,66  | 31,71           |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                  | kg    | 0,4000  | 52,00  | 20,80           |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                         | kg    | 0,0600  | 1,50   | 0,09            |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                      | buc   | 0,5000  | 10,00  | 5,00            |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                        | kg    | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3    | 0,0020  | 12,50  | 0,03            |
| 36 | TsC17B            | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu                                                                          | 100 m |         |        | 469,68<br>99,18 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
|    |                    | ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)                                                                               |         |        |        |                 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om    | 1,7200 | 57,66  | 99,18           |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                             | h-ut    | 0,9500 | 390,00 | 370,50          |
| 37 | DI53A              | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori) | 1 km    |        |        | 38,61<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                             | h-ut    | 0,0990 | 390,00 | 38,61           |
| 38 | DI50A              | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)                                | 1 km    |        |        | 167,70<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                             | h-ut    | 0,4300 | 390,00 | 167,70          |
| 39 | DI85A              | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficarului (de 10 ori)                        | 1000 m2 |        |        | 104,48<br>0,00  |
|    | 281123732<br>18001 | Material antiderapant                                                                                                                                 | m3      | 0,2000 | 500,00 | 100,00          |
|    | 294034000<br>42201 | Masina AD-405A                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0140 | 320,00 | 4,48            |
| 40 | DI63A              | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                   | m3      |        |        | 33,44<br>33,44  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om    | 0,5800 | 57,66  | 33,44           |
| 41 | DI62A              | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.                                | 1000 m2 |        |        | 183,04<br>33,04 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om    | 0,5730 | 57,66  | 33,04           |
|    | 111100010<br>0018  | Antiderapant                                                                                                                                          | m3      | 0,3000 | 500,00 | 150,00          |
| 42 | RpDB20<br>G        | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                           | m2      |        |        | 252,19<br>9,69  |
|    | 712904001          | Asfaltator                                                                                                                                            | h-om    | 0,1240 | 57,66  | 7,15            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 0110              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0440  | 57,66    | 2,54            |
|    | 111100020<br>0011 | Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,1440  | 1 350,00 | 196,34          |
|    | 232032260<br>0000 | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0007  | 9 500,00 | 6,72            |
|    | 142120220<br>6012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 243,50   | 0,49            |
|    | 271060341<br>9633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170  | 11,00    | 0,19            |
|    | 295224000<br>5000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0241  | 600,00   | 14,46           |
|    | 295224000<br>4006 | Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0430  | 280,00   | 12,04           |
|    | 295224000<br>4012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0430  | 280,00   | 12,04           |
|    | 295222000<br>0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 336,00   | 0,20            |
|    | 295227000<br>0000 | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0012  | 18,00    | 0,02            |
|    |                   | <b>2.2. Lucrari la pavilionul din s. Ghermanesti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                 |
| 43 | CG01A             | Strat egalizator executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 82,22<br>40,36  |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,60           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77            |
|    | 266410210<br>2010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00            |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,63     | 21,19           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 243,50   | 10,23           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 12,50    | 0,12            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 320,00   | 9,60            |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 60,00    | 0,72            |
| 44 | IzF06A            | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu | m2   |         |          | 325,70<br>22,49 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                   | pante peste 40 %                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,99              |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 | 57,66    | 7,50               |
|    | 268213260<br>2070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA<br>2000 100 cm S10126                                                                                          | m2   | 2,3000 | 40,00    | 92,00              |
|    | 142110220<br>0575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0<br>mm                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 243,50   | 0,49               |
|    | 241331734<br>6000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                      | kg   | 7,3000 | 9,50     | 69,35              |
|    | 243022610<br>1466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                         | kg   | 6,9000 | 20,00    | 138,00             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 12,50    | 0,07               |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 330,00   | 3,30               |
| 45 | CN06A             | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2   |        |          | 57,88<br>31,71     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 57,66    | 31,71              |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 52,00    | 20,80              |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 1,50     | 0,09               |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00               |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 12,50    | 0,02               |
| 46 | TsH91A            | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 310,23<br>415,15 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om | 1,9000 | 57,66    | 109,56             |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|    | 712301100<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|    | 251320662<br>1460 | Banca pe 2 picioare                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 850,00   | 850,00             |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                   | m3   | 0,0360 | 1 200,00 | 43,20              |
|    | 121212121<br>2121 | apa                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 12,50    | 1,88               |
| 47 | RpDB20<br>B       | Asfalt turnat pe partea carosabila,<br>in grosime de 4 cm cu asternere<br>manuala<br>Materiale marunte (cirpe, perii,<br>etc.)=1,01                     | m2   |        |          | 171,54<br>31,14    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                   |         |        |          |                 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                                        | h-om    | 0,2900 | 57,66    | 16,72           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om    | 0,2500 | 57,66    | 14,41           |
|    | 111100020<br>0011  | Asfalt turnat preparat in... (pentru<br>informatie)                                                                                                               | t       | 0,0960 | 1 350,00 | 130,87          |
|    | 232032260<br>0000  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                            | t       | 0,0007 | 9 500,00 | 6,53            |
|    | 142120220<br>6012  | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3      | 0,0020 | 243,50   | 0,49            |
|    | 295224000<br>4012  | Rulou compresor static autopropulsat de<br>8-14 t                                                                                                                 | h-ut    | 0,0082 | 280,00   | 2,29            |
|    | 295222000<br>0000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0006 | 336,00   | 0,21            |
|    | 295227000<br>0000  | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                                                                                                | h-ut    | 0,0012 | 18,00    | 0,02            |
|    |                    | <b>3. L 301 - Drum de acces spre s.<br/>Inesti. L=0,8 km</b>                                                                                                      |         |        |          |                 |
| 48 | DI93B              | Plombarea gropilor la<br>imbracaminti din beton asfaltic cu<br>grosimea pina la: 5 cm.                                                                            | m2      |        |          | 233,70<br>44,40 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                                        | h-om    | 0,7700 | 57,66    | 44,40           |
|    | 142210220<br>55070 | Beton asfaltic                                                                                                                                                    | t       | 0,1150 | 1 350,00 | 155,25          |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                             | t       | 0,0006 | 9 500,00 | 5,70            |
|    | 291234000<br>25101 | Motocompresor                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,1250 | 180,00   | 22,50           |
|    | 295224000<br>40040 | Compactor                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0140 | 280,00   | 3,92            |
|    | 295227000<br>04029 | Topitor de bitum                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0080 | 18,00    | 0,14            |
|    | 295250000<br>50040 | Tractor                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0080 | 223,00   | 1,78            |
| 49 | DI53A              | Curatirea partii carosabile de<br>zapada afinata cu autogreder, cu<br>grosimea de pina la 30 cm. La<br>necesitate, conform cererii<br>beneficiarului. (de 15 ori) | 1 km    |        |          | 38,61<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0990 | 390,00   | 38,61           |
| 50 | DI50A              | Curatirea sulurilor de zapada de<br>pe acostamente cu autogreder cu 1<br>trecere (de 15 ori, la instiintarea<br>beneficiarului)                                   | 1 km    |        |          | 167,70<br>0,00  |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                         | h-ut    | 0,4300 | 390,00   | 167,70          |
| 51 | DI85A              | Raspinderea materialului<br>antiderapant pe partea carosabila                                                                                                     | 1000 m2 |        |          | 104,48          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                    | cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)                                                       |      |        |          | 0,00            |
|    | 281123732<br>18001 | Material antiderapant                                                                                                       | m3   | 0,2000 | 500,00   | 100,00          |
|    | 294034000<br>42201 | Masina AD-405A                                                                                                              | h-ut | 0,0140 | 320,00   | 4,48            |
| 52 | RpDB20<br>E        | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01 | m2   |        |          | 172,91<br>7,44  |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                  | h-om | 0,0850 | 57,66    | 4,90            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,0440 | 57,66    | 2,54            |
|    | 111100020<br>0011  | Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)                                                                            | t    | 0,0960 | 1 350,00 | 130,90          |
|    | 232032260<br>0000  | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                      | t    | 0,0007 | 9 500,00 | 6,72            |
|    | 142120220<br>6012  | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 243,50   | 0,49            |
|    | 271060341<br>9633  | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm                                                                                          | kg   | 0,0110 | 11,00    | 0,12            |
|    | 295224000<br>5000  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                | h-ut | 0,0161 | 600,00   | 9,66            |
|    | 295224000<br>4006  | Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)                                                                      | h-ut | 0,0310 | 280,00   | 8,68            |
|    | 295224000<br>4012  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                              | h-ut | 0,0310 | 280,00   | 8,68            |
|    | 295222000<br>0000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 336,00   | 0,20            |
|    | 295227000<br>0000  | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                                                          | h-ut | 0,0012 | 18,00    | 0,02            |
|    |                    | <b>4. L 306 - Drum de acces spre s. Leuseni. L=2,5 km</b>                                                                   |      |        |          |                 |
| 53 | DI93B              | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)                                 | m2   |        |          | 233,70<br>44,40 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                  | h-om | 0,7700 | 57,66    | 44,40           |
|    | 142210220<br>55070 | Beton asfaltic                                                                                                              | t    | 0,1150 | 1 350,00 | 155,25          |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                       | t    | 0,0006 | 9 500,00 | 5,70            |
|    | 291234000<br>25101 | Motocompresor                                                                                                               | h-ut | 0,1250 | 180,00   | 22,50           |
|    | 295224000<br>40040 | Compactor                                                                                                                   | h-ut | 0,0140 | 280,00   | 3,92            |
|    | 295227000<br>04029 | Topitor de bitum                                                                                                            | h-ut | 0,0080 | 18,00    | 0,14            |
|    | 295250000<br>50040 | Tractor                                                                                                                     | h-ut | 0,0080 | 223,00   | 1,78            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6        | 7                                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------------------------|
| 54 | RpDB20<br>G       | Asfalt turnat pe partea carosabila,<br>in grosime de 6 cm cu asternere<br>mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii,<br>etc.)=1,01                                              | m2    |         |          | <div>252,19</div> <div>9,69</div>  |
|    | 712904001<br>0110 | Asfaltator                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1240  | 57,66    | 7,15                               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0440  | 57,66    | 2,54                               |
|    | 111100020<br>0011 | Asfalt turnat preparat in... (pentru<br>informatie)                                                                                                                               | t     | 0,1440  | 1 350,00 | 196,34                             |
|    | 232032260<br>0000 | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                                            | t     | 0,0007  | 9 500,00 | 6,72                               |
|    | 142120220<br>6012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0020  | 243,50   | 0,49                               |
|    | 271060341<br>9633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm                                                                                                                                                | kg    | 0,0170  | 11,00    | 0,19                               |
|    | 295224000<br>5000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 65 cp                                                                                                                   | h-ut  | 0,0241  | 600,00   | 14,46                              |
|    | 295224000<br>4006 | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>SGW-16 (96CP)                                                                                                                         | h-ut  | 0,0430  | 280,00   | 12,04                              |
|    | 295224000<br>4012 | Rulou compresor static autopropulsat de<br>8-14 t                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0430  | 280,00   | 12,04                              |
|    | 295222000<br>0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0006  | 336,00   | 0,20                               |
|    | 295227000<br>0000 | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0012  | 18,00    | 0,02                               |
| 55 | RpDA07<br>A       | Reprofilarea partii carosabile a<br>drumurilor impietruite executate<br>mecanic cu autogreder (de 3 ori,<br>la instiintarea beneficiarului)                                       | m2    |         |          | <div>0,29</div> <div>0,04</div>    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 0,00065 | 57,66    | 0,04                               |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,00065 | 390,00   | 0,25                               |
| 56 | DI92B             | Reparatia gropilor mici si izolate<br>la impetruiri din macadam<br>executate manual: cu adincimea<br>10cm.                                                                        | m2    |         |          | <div>50,48</div> <div>20,18</div>  |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3500  | 57,66    | 20,18                              |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1010  | 300,00   | 30,30                              |
| 57 | TsC17B            | Sapatura mecanica la rigole (cu<br>sectiunea triunghiulara) cu<br>adincimea de 0,40 m, executata cu<br>ajutorul autogrederului de pina la<br>175 CP, in teren catg. II (selectiv) | 100 m |         |          | <div>469,68</div> <div>99,18</div> |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om  | 1,7200  | 57,66    | 99,18                              |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,9500 | 390,00 | 370,50           |
| 58 | RpDA03<br>A       | Desfundarea manuala a podetelor                                                                                                                                           | m3     |        |        | 138,38<br>138,38 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om   | 2,4000 | 57,66  | 138,38           |
| 59 | TsC03D<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 |        |        | 666,70<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,9500 | 226,00 | 666,70           |
| 60 | TsI50A3           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                     | t      |        |        | 25,08<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0760 | 330,00 | 25,08            |
| 61 | DF11A             | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod                                                                                                     | buc    |        |        | 105,68<br>27,68  |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,30            |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1800 | 57,66  | 10,38            |
|    | 266112640<br>1010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 78,00  | 78,00            |
| 62 | DI140A            | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintare beneficiarului)     | 100m2  |        |        | 14,73<br>11,53   |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2000 | 57,66  | 11,53            |
|    | 295227000<br>4710 | Motocositoare 3W, Honda et.                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2000 | 16,00  | 3,20             |
| 63 | DI53A             | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)                     | 1 km   |        |        | 38,61<br>0,00    |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0990 | 390,00 | 38,61            |
| 64 | DI50A             | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea                                                                    | 1 km   |        |        | 167,70<br>0,00   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------------|
|    |                    | beneficiarului)                                                                                                                                       |         |        |          |                 |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                             | h-ut    | 0,4300 | 390,00   | 167,70          |
| 65 | DI85A              | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)                      | 1000 m2 |        |          | 104,48<br>0,00  |
|    | 281123732<br>18001 | Material antiderapant                                                                                                                                 | m3      | 0,2000 | 500,00   | 100,00          |
|    | 294034000<br>42201 | Masina AD-405A                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0140 | 320,00   | 4,48            |
|    |                    | <b>5. L 303 - Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km</b>                                                                                              |         |        |          |                 |
| 66 | DI93B              | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)                                                           | m2      |        |          | 233,70<br>44,40 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                            | h-om    | 0,7700 | 57,66    | 44,40           |
|    | 142210220<br>55070 | Beton asfaltic                                                                                                                                        | t       | 0,1150 | 1 350,00 | 155,25          |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                 | t       | 0,0006 | 9 500,00 | 5,70            |
|    | 291234000<br>25101 | Motocompresor                                                                                                                                         | h-ut    | 0,1250 | 180,00   | 22,50           |
|    | 295224000<br>40040 | Compactor                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0140 | 280,00   | 3,92            |
|    | 295227000<br>04029 | Topitor de bitum                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0080 | 18,00    | 0,14            |
|    | 295250000<br>50040 | Tractor                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0080 | 223,00   | 1,78            |
| 67 | DF11A              | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod                                                                                 | buc     |        |          | 105,68<br>27,68 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                              | h-om    | 0,3000 | 57,66    | 17,30           |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om    | 0,1800 | 57,66    | 10,38           |
|    | 266112640<br>1010  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 78,00    | 78,00           |
| 68 | DI53A              | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori) | 1 km    |        |          | 38,61<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                             | h-ut    | 0,0990 | 390,00   | 38,61           |
| 69 | DI50A              | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea                                                | 1 km    |        |          | 167,70<br>0,00  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6      | 7                                   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|
|    |                    | beneficiarului)                                                                                                                                                                                                               |         |        |        |                                     |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,4300 | 390,00 | 167,70                              |
| 70 | DI85A              | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)                                                                                              | 1000 m2 |        |        | <div>104,48</div> <div>0,00</div>   |
|    | 281123732<br>18001 | Material antiderapant                                                                                                                                                                                                         | m3      | 0,2000 | 500,00 | 100,00                              |
|    | 294034000<br>42201 | Masina AD-405A                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0140 | 320,00 | 4,48                                |
| 71 | DI140A             | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)                                                        | 100m2   |        |        | <div>14,73</div> <div>11,53</div>   |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,2000 | 57,66  | 11,53                               |
|    | 295227000<br>4710  | Motocositoare 3W, Honda et.                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,2000 | 16,00  | 3,20                                |
| 72 | DA12A              | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)                                                                                     | m3      |        |        | <div>618,88</div> <div>46,13</div>  |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,8000 | 57,66  | 46,13                               |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3      | 0,2570 | 243,50 | 62,58                               |
|    | 141112220<br>1646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                          | m3      | 0,1020 | 300,00 | 30,60                               |
|    | 141112220<br>1672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                          | m3      | 1,2700 | 300,00 | 381,00                              |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3      | 0,2500 | 12,50  | 3,13                                |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0420 | 390,00 | 16,38                               |
|    | 295224000<br>4010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,2580 | 280,00 | 72,24                               |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0250 | 273,00 | 6,83                                |
| 73 | TsA03C             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3      |        |        | <div>155,11</div> <div>155,11</div> |
|    | 931204001          | Sapator                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 2,3900 | 57,66  | 137,81                              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6        | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
|    | 9600              |                                                                                                                                                          |       |        |          |                 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                     | h-om  | 0,3000 | 57,66    | 17,30           |
| 74 | RpDB20<br>E       | Asfalt turnat pe partea carosabila,<br>in grosime de 4 cm cu asternere<br>mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii,<br>etc.)=1,01                     | m2    |        |          | 172,91<br>7,44  |
|    | 712904001<br>0110 | Asfaltator                                                                                                                                               | h-om  | 0,0850 | 57,66    | 4,90            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om  | 0,0440 | 57,66    | 2,54            |
|    | 111100020<br>0011 | Asfalt turnat preparat in... (pentru<br>informatie)                                                                                                      | t     | 0,0960 | 1 350,00 | 130,90          |
|    | 232032260<br>0000 | Bitum taiat (cut-back)                                                                                                                                   | t     | 0,0007 | 9 500,00 | 6,72            |
|    | 142120220<br>6012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                                                         | m3    | 0,0020 | 243,50   | 0,49            |
|    | 271060341<br>9633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm                                                                                                                       | kg    | 0,0110 | 11,00    | 0,12            |
|    | 295224000<br>5000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 65 cp                                                                                          | h-ut  | 0,0161 | 600,00   | 9,66            |
|    | 295224000<br>4006 | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>SGW-16 (96CP)                                                                                                | h-ut  | 0,0310 | 280,00   | 8,68            |
|    | 295224000<br>4012 | Rulou compresor static autopropulsat de<br>8-14 t                                                                                                        | h-ut  | 0,0310 | 280,00   | 8,68            |
|    | 295222000<br>0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                           | h-ut  | 0,0006 | 336,00   | 0,20            |
|    | 295227000<br>0000 | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                                                                                       | h-ut  | 0,0012 | 18,00    | 0,02            |
|    |                   | <b>6. L305-Drum de acces spe s.<br/>Saratenii Noi. L=1,6km</b><br><b>6.1. Capitolul 1. L 305 - Drum de<br/>acces spre s. Saratenii Noi. L=1,6<br/>km</b> |       |        |          |                 |
| 75 | DH02A             | Scarificarea usoara a impietruirii<br>pina la 5 cm adincime cu<br>autogreder                                                                             | 100m2 |        |          | 34,32<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                | h-ut  | 0,0880 | 390,00   | 34,32           |
| 76 | DA12A             | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat cu<br>impanare si innoiroire (selectiv)       | m3    |        |          | 618,88<br>46,13 |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                  | h-om  | 0,8000 | 57,66    | 46,13           |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm                                                                                                    | m3    | 0,2570 | 243,50   | 62,58           |
|    | 141112220<br>1646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 15-25 mm                                                                                                  | m3    | 0,1020 | 300,00   | 30,60           |
|    | 141112220<br>1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                  | m3    | 1,2700 | 300,00   | 381,00          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                               | m3    | 0,2500 | 12,50    | 3,13            |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0420 | 390,00   | 16,38           |
|    | 295224000<br>4010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                       | h-ut  | 0,2580 | 280,00   | 72,24           |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                          | h-ut  | 0,0250 | 273,00   | 6,83            |
| 77 | DF11A              | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere, la pod                                                                                                  | buc   |        |          | 105,68<br>27,68 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3000 | 57,66    | 17,30           |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1800 | 57,66    | 10,38           |
|    | 266112640<br>1010  | Stilp din polietilena albă pt. dirijarea circulației                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 78,00    | 78,00           |
| 78 | DI140A             | Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasă și transportarea vegetației la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la înștiințarea beneficiarului) | 100m2 |        |          | 14,73<br>11,53  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om  | 0,2000 | 57,66    | 11,53           |
|    | 295227000<br>4710  | Motocosoare 3W, Honda et.                                                                                                                                              | h-ut  | 0,2000 | 16,00    | 3,20            |
| 79 | DI93B              | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (selectiv)                                                                            | m2    |        |          | 233,70<br>44,40 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                                             | h-om  | 0,7700 | 57,66    | 44,40           |
|    | 142210220<br>55070 | Beton asfaltic                                                                                                                                                         | t     | 0,1150 | 1 350,00 | 155,25          |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                                  | t     | 0,0006 | 9 500,00 | 5,70            |
|    | 291234000<br>25101 | Motocompresor                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1250 | 180,00   | 22,50           |
|    | 295224000<br>40040 | Compactor                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0140 | 280,00   | 3,92            |
|    | 295227000<br>04029 | Topitor de bitum                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14            |
|    | 295250000<br>50040 | Tractor                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0080 | 223,00   | 1,78            |
| 80 | DI53A              | Curățirea părții carosabile de zăpadă afinată cu autogreder, cu grosimea de pînă la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)                  | 1 km  |        |          | 38,61<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0990 | 390,00   | 38,61           |
| 81 | DI50A              | Curățirea sulurilor de zăpadă de                                                                                                                                       | 1 km  |        |          | 167,70          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
|    |                    | pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)                                                                                     |         |         |        | 0,00             |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,4300  | 390,00 | 167,70           |
| 82 | DI63A              | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                       | m3      |         |        | 33,44<br>33,44   |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5800  | 57,66  | 33,44            |
| 83 | DI62A              | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.                                                    | 1000 m2 |         |        | 183,04<br>33,04  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5730  | 57,66  | 33,04            |
|    | 111100010<br>0018  | Antiderapant                                                                                                                                                              | m3      | 0,3000  | 500,00 | 150,00           |
| 84 | DI85A              | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)                                          | 1000 m2 |         |        | 104,48<br>0,00   |
|    | 281123732<br>18001 | Material antiderapant                                                                                                                                                     | m3      | 0,2000  | 500,00 | 100,00           |
|    | 294034000<br>42201 | Masina AD-405A                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0140  | 320,00 | 4,48             |
| 85 | RpDA03<br>A        | Desfundarea manuala a podetelor                                                                                                                                           | m3      |         |        | 138,38<br>138,38 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om    | 2,4000  | 57,66  | 138,38           |
| 86 | RpDA07<br>A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori) selectiv                                                               | m2      |         |        | 0,29<br>0,04     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om    | 0,00065 | 57,66  | 0,04             |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,00065 | 390,00 | 0,25             |
| 87 | TsC03D<br>1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3  |         |        | 666,69<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut    | 2,9500  | 226,00 | 666,69           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6      | 7                                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------------------------|
|    |                    | <b>6.2. Capitolul 2. Pavilion</b>                                                                                                                                                                                                                |      |          |        |                                  |
| 88 | TsA01H<br>2        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare        | m3   |          |        | <div>235,26</div> <hr/> 235,26   |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,0800   | 57,66  | 235,26                           |
| 89 | CA03D2             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3   |          |        | <div>1 296,80</div> <hr/> 328,66 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,3000   | 57,66  | 305,60                           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000   | 57,66  | 23,07                            |
|    | 265112210<br>0440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 276,0000 | 1,63   | 456,63                           |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,7450   | 243,50 | 184,11                           |
|    | 142110220<br>0290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6850   | 300,00 | 208,54                           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2900   | 12,50  | 3,68                             |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000   | 22,00  | 13,20                            |
|    | 295227000<br>37002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3250   | 60,00  | 19,49                            |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500   | 330,00 | 82,50                            |
| 90 | CA04B              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03    | m3   |          |        | <div>1 329,58</div> <hr/> 311,36 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,9500   | 57,66  | 285,42                           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500   | 57,66  | 25,95                            |
|    | 266310210<br>0001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250   | 0,00   | 0,00                             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 265112210<br>0414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac<br>S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 300,0000 | 1,63     | 503,67             |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7400   | 243,50   | 185,63             |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6800   | 300,00   | 210,19             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3300   | 12,50    | 4,25               |
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0570   | 60,00    | 3,43               |
|    | 295226000<br>3540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180   | 302,00   | 5,49               |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 22,00    | 13,20              |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800   | 330,00   | 92,36              |
| 91 | CD55A             | Zidarie din blocuri de calcar<br>(cotilet) la pereti cu inaltimea<br>pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                 | m3   |          |          | 1 117,86<br>214,50 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,0900   | 57,66    | 178,17             |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6300   | 57,66    | 36,33              |
|    | 141112220<br>1275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,9000   | 667,50   | 600,75             |
|    | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000   | 11,00    | 33,00              |
|    | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 50                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700   | 850,00   | 59,50              |
|    | 266410210<br>1101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 25                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000   | 850,00   | 85,00              |
|    | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005   | 3 000,00 | 1,76               |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000   | 12,50    | 1,25               |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3700   | 330,00   | 122,10             |
| 92 | CA02B3            | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, prepararea manuala si<br>turnarea cu mijloace clasice beton<br>clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de<br>rasinoase)=1,01 | m3   |          |          | 1 446,41<br>481,44 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,7000   | 57,66    | 443,98             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500   | 57,66    | 37,46              |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 288,0000 | 1,63     | 474,13             |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7660   | 243,50   | 188,37             |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6850   | 300,00   | 207,61             |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2900 | 12,50    | 3,66            |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,40           |
|    | 295227000<br>3000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 22,00    | 8,80            |
| 93 | CO02C              | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip                                                                                                                      | m2   |        |          | 186,74<br>39,21 |
|    | 712902001<br>2800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 57,66    | 34,60           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61            |
|    | 266111280<br>0600  | Placi din beton                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500 | 115,00   | 120,75          |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1100 | 243,50   | 26,78           |
| 94 | CE27A1             | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2   |        |          | 233,84<br>98,03 |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4500 | 57,66    | 83,61           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,42           |
|    | 201021291<br>3420  | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0110 | 3 000,00 | 33,09           |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 3 000,00 | 12,02           |
|    | 201010290<br>6900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0110 | 3 000,00 | 33,09           |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 3 000,00 | 12,02           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50            |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00            |
|    | 287411585<br>0000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,5000 | 2,00     | 7,00            |
|    | 287411584<br>0601  | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,5000 | 1,00     | 3,50            |
|    | 287412588<br>1229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400 | 20,00    | 2,80            |
|    | 287411580<br>2561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000 | 2,00     | 10,00           |
|    | 287411584<br>0479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000 | 1,00     | 5,00            |
|    | 287412588          | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1600 | 20,00    | 3,20            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                                        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------------|
|    | 1265               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                                          |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 320,00   | 9,60                                     |
| 95 | CE30B              | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2   |        |          | <div>37,91</div> <hr/> <div>27,10</div>  |
|    | 285210733<br>5349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,89                                     |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 57,66    | 18,45                                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77                                     |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0000 | 3 000,00 | 0,00                                     |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20                                     |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 320,00   | 9,60                                     |
| 96 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,05                                                                                                                   | m2   |        |          | <div>296,00</div> <hr/> <div>66,31</div> |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000 | 57,66    | 51,89                                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,42                                    |
|    | 271040364<br>3000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500 | 90,00    | 108,67                                   |
|    | 271040364<br>0000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 100,00   | 52,50                                    |
|    | 287527631<br>2000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                | buc  | 9,0000 | 3,00     | 28,35                                    |
|    | 264012230<br>3000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 200,00   | 21,00                                    |
|    | 271040374<br>0000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0400 | 50,00    | 2,10                                     |
|    | 252110671<br>8272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,0500 | 20,00    | 1,05                                     |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 320,00   | 16,01                                    |
| 97 | DF20A              | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti                                                                                               | buc  |        |          | <div>889,54</div> <hr/> <div>16,14</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|    | 721424002<br>1800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 57,66  | 16,14                                     |
|    | 261510732<br>6105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 868,00 | 868,00                                    |
|    | 287411580<br>4768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 1,50   | 3,00                                      |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00                                      |
|    | 287411588<br>3030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 20,00  | 0,40                                      |
| 98 | CF02A             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | <div>90,31</div> <hr/> <div>69,19</div>   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,66                                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53                                     |
|    | 266410210<br>1000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00                                      |
|    | 266410210<br>2000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00                                      |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,63   | 5,13                                      |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 2,40   | 8,64                                      |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 243,50 | 6,33                                      |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 12,50  | 0,08                                      |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 320,00 | 0,64                                      |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 60,00  | 0,30                                      |
| 99 | CF11A             | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu          | m2   |        |        | <div>133,42</div> <hr/> <div>103,79</div> |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6000 | 57,66  | 92,26                                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53                                     |
|    | 266410210         | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0260 | 0,00   | 0,00                                      |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 1000              |                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
|     | 266410210<br>2008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00               |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 6,2000 | 1,63     | 10,11              |
|     | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                          | kg   | 3,5000 | 2,40     | 8,40               |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0390 | 243,50   | 9,50               |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                      | h-ut | 0,0090 | 60,00    | 0,54               |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 320,00   | 0,96               |
| 100 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |        |          | 57,88<br>31,71     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 57,66    | 31,71              |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 52,00    | 20,80              |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 1,50     | 0,09               |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 10,00    | 5,00               |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 12,50    | 0,03               |
| 101 | TsH91A            | Instalarea banci pe 2 picioare                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 310,22<br>415,15 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 57,66    | 109,56             |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|     | 712301100<br>0200 | Betonist                                                                                                                                              | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|     | 251320662<br>1460 | Banca pe 2 picioare                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 850,00   | 850,00             |
|     | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                 | m3   | 0,0360 | 1 200,00 | 43,20              |
|     | 121212121<br>2121 | apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500 | 12,50    | 1,88               |
| 102 | CN17A             | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   |        |          | 115,91<br>57,66    |
|     | 714102001         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 3300               |                                                                                                                                                                  |      |         |          |                 |
|     | 243011610<br>8115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 52,00    | 9,36            |
|     | 243022610<br>0700  | Grund alchidic                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 32,00    | 3,84            |
|     | 243022610<br>9444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 37,00    | 4,44            |
|     | 243022610<br>2197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 208,00   | 35,36           |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 10,00    | 5,00            |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
| 103 | CC01B1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                           | kg   |         |          | 13,18<br>1,90   |
|     | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                     | h-om | 0,0330  | 57,66    | 1,90            |
|     | 271060220<br>0000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                           | kg   | 1,0250  | 11,00    | 11,28           |
| 104 | CB01A              | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2   |         |          | 184,69<br>98,02 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41           |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 1,4500  | 57,66    | 83,61           |
|     | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 15,50    | 2,33            |
|     | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                       | kg   | 0,2500  | 10,00    | 2,50            |
|     | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200  | 82,00    | 9,84            |
|     | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 3 000,00 | 6,00            |
|     | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 3 000,00 | 6,00            |
|     | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                            | m3   | 0,0200  | 3 000,00 | 60,00           |
|     |                    | <b>7. L 306 - Drum de acces spre s. Vasieni. L=0,700 km</b>                                                                                                      |      |         |          |                 |
| 105 | RpDA07<br>A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 3 ori, la instiintarea beneficiarului)                               | m2   |         |          | 0,29<br>0,04    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,00065 | 57,66    | 0,04            |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                        | h-ut | 0,00065 | 390,00   | 0,25            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6      | 7                                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 106 | DI140A            | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului)    | 100m2  |        |        | <div>14,73</div> <div>11,53</div>   |
|     | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2000 | 57,66  | 11,53                               |
|     | 295227000<br>4710 | Motocositoare 3W, Honda et.                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2000 | 16,00  | 3,20                                |
| 107 | DH17A             | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual                                                                                                          | m2     |        |        | <div>50,13</div> <div>8,65</div>    |
|     | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1500 | 57,66  | 8,65                                |
|     | 265210210<br>0696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                           | kg     | 0,5000 | 2,40   | 1,20                                |
|     | 154212610<br>8971 | Ulei de in fiert                                                                                                                                                          | kg     | 0,0500 | 44,80  | 2,24                                |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3     | 0,0035 | 12,50  | 0,04                                |
|     | 241331734<br>6647 | Sulfat cupru tehnic                                                                                                                                                       | kg     | 0,0400 | 950,00 | 38,00                               |
| 108 | RpDA03<br>A       | Desfundarea manuala a podetelor                                                                                                                                           | m3     |        |        | <div>138,38</div> <div>138,38</div> |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om   | 2,4000 | 57,66  | 138,38                              |
| 109 | TsC03D<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 |        |        | <div>667,54</div> <div>0,00</div>   |
|     | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,9500 | 226,00 | 667,54                              |
| 110 | TsI50A1           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                     | t      |        |        | <div>16,50</div> <div>0,00</div>    |
|     | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0500 | 330,00 | 16,50                               |
| 111 | DI53A             | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)                     | 1 km   |        |        | <div>38,61</div> <div>0,00</div>    |
|     | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0990 | 390,00 | 38,61                               |
| 112 | DI50A             | Curatirea sulurilor de zapada de                                                                                                                                          | 1 km   |        |        | 167,70                              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                | 4       | 5      | 6      | 7              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
|     |                    | pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori, la instiintarea beneficiarului)                                            |         |        |        | 0,00           |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                        | h-ut    | 0,4300 | 390,00 | 167,70         |
| 113 | DI85A              | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori) | 1000 m2 |        |        | 104,48<br>0,00 |
|     | 281123732<br>18001 | Material antiderapant                                                                                                            | m3      | 0,2000 | 500,00 | 100,00         |
|     | 294034000<br>42201 | Masina AD-405A                                                                                                                   | h-ut    | 0,0140 | 320,00 | 4,48           |

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



**Lucrari de reparatie si  
intretinere a drumurilor locale  
(Lotul2)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 4 961 407,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |          |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 0,762    | 57,66 | 43,94             |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 102,37   | 57,66 | 5 902,66          |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 182,812  | 57,66 | 10 540,93         |
| 4.  | 7123011000200  | Betonist              | h-om | 29,10    | 57,66 | 1 677,90          |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 9,108    | 57,66 | 525,17            |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 300,758  | 57,66 | 17 341,70         |
| 7.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 487,872  | 57,66 | 28 130,71         |
| 8.  | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1 768,03 | 57,66 | 101 944,62        |
| 9.  | 7129090010600  | Drenor-canalist       | h-om | 97,525   | 57,66 | 5 623,29          |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 15,00    | 57,66 | 864,90            |
| 11. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg    | h-om | 7,02     | 57,66 | 404,77            |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 87,303   | 57,66 | 5 033,88          |
| 13. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 13,707   | 57,66 | 790,35            |
| 14. | 7214240021800  | Lacatus mecanic       | h-om | 0,28     | 57,66 | 16,14             |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 472,356  | 57,66 | 27 236,06         |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 837,107  | 57,66 | 48 267,61         |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 20,52    | 57,66 | 1 183,18          |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 261,022  | 57,66 | 15 050,53         |
| 19. | 9312040019600  | Sapator               | h-om | 71,70    | 57,66 | 4 134,22          |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>274 712,56</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                      |    |           |          |              |
|----|---------------|------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
| 1. | 1111000100018 | Antiderapant                                         | m3 | 15,12     | 500,00   | 7 560,00     |
| 2. | 1111000200011 | Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)     | t  | 1 179,033 | 1 350,00 | 1 591 694,55 |
| 3. | 1212121212121 | apa                                                  | m3 | 0,90      | 12,50    | 11,25        |
| 4. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                          | m3 | 3,06      | 667,50   | 2 042,55     |
| 5. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 52,53     | 300,00   | 15 759,00    |
| 6. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 654,05    | 300,00   | 196 215,00   |
| 7. | 1411122201752 | Piatra sparta                                        | m3 | 10,10     | 300,00   | 3 030,00     |
| 8. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3 | 230,00    | 300,00   | 69 000,00    |
| 9. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                | m3 | 3,917     | 300,00   | 1 175,10     |



|     |                |                                                                           |     |           |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 10. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                         | m3  | 3,364     | 243,50   | 819,13     |
| 11. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3  | 154,728   | 243,50   | 37 676,26  |
| 12. | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                           | m3  | 0,054     | 243,50   | 13,15      |
| 13. | 1421202206012  | Nisip 0,0-3,0 mm                                                          | m3  | 20,018    | 243,50   | 4 874,39   |
| 14. | 14221022055070 | Beton asfaltic                                                            | t   | 111,55    | 1 350,00 | 150 592,50 |
| 15. | 1542126108971  | Ulei de in fiert                                                          | kg  | 5,60      | 44,80    | 250,88     |
| 16. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                           | kg  | 7,773     | 5,00     | 38,86      |
| 17. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                  | m3  | 0,249     | 3 000,00 | 747,00     |
| 18. | 2010102901118  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m                                           | m3  | 0,009     | 1 700,00 | 15,30      |
| 19. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                     | m3  | 1,58      | 3 000,00 | 4 740,00   |
| 20. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                       | m3  | 0,149     | 3 000,00 | 447,00     |
| 21. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                        | m3  | 0,168     | 3 000,00 | 504,00     |
| 22. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,002     | 3 000,00 | 6,00       |
| 23. | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                       | m3  | 0,168     | 3 000,00 | 504,00     |
| 24. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                         | m2  | 20,00     | 95,00    | 1 900,00   |
| 25. | 2320187315789  | Decofrol                                                                  | kg  | 29,28     | 82,00    | 2 400,96   |
| 26. | 2320322600000  | Bitum taiat (cut-back)                                                    | t   | 7,007     | 9 500,00 | 66 566,50  |
| 27. | 23203226001101 | Bitum                                                                     | t   | 0,582     | 9 500,00 | 5 529,00   |
| 28. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                        | kg  | 197,10    | 9,50     | 1 872,45   |
| 29. | 2413317346647  | Sulfat cupru tehnic                                                       | kg  | 4,48      | 950,00   | 4 256,00   |
| 30. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                     | kg  | 60,584    | 52,00    | 3 150,37   |
| 31. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                      | kg  | 0,72      | 52,00    | 37,44      |
| 32. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                            | kg  | 0,48      | 32,00    | 15,36      |
| 33. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                           | kg  | 186,30    | 20,00    | 3 726,00   |
| 34. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                          | kg  | 0,68      | 208,00   | 141,44     |
| 35. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                   | kg  | 0,48      | 37,00    | 17,76      |
| 36. | 2513206621460  | Banca pe 2 picioare                                                       | buc | 6,00      | 850,00   | 5 100,00   |
| 37. | 2513736601500  | Inel de cauciuc pentru etansare                                           | buc | 11,927    | 1,10     | 13,12      |
| 38. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                               | m   | 0,80      | 20,00    | 16,00      |
| 39. | 2615107326105  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,00      | 868,00   | 868,00     |
| 40. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 0,238     | 850,00   | 202,30     |
| 41. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 10,20     | 11,00    | 112,20     |
| 42. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 1,599     | 200,00   | 319,80     |
| 43. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 1 122,018 | 1,63     | 1 828,89   |
| 44. | 2651122100414  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                              | kg  | 475,86    | 1,63     | 775,65     |
| 45. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 689,144   | 1,63     | 1 123,30   |
| 46. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                           | kg  | 56,00     | 2,40     | 134,40     |
| 47. | 2652102100737  | Var hidratat                                                              | kg  | 265,419   | 2,40     | 637,01     |
| 48. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 9,088     | 1,50     | 13,64      |
| 49. | 2661112800600  | Placi din beton                                                           | m2  | 12,201    | 115,00   | 1 403,12   |
| 50. | 2661122804510  | Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m lungime                   | m   | 23,854    | 1 283,00 | 30 604,68  |
| 51. | 2661126401010  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                      | buc | 32,00     | 78,00    | 2 496,00   |
| 52. | 2663102100000  | Beton                                                                     | m3  | 50,716    | 1 200,00 | 60 859,20  |
| 53. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                             | m3  | 1,626     | 0,00     | 0,00       |
| 54. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                   | m3  | 0,979     | 0,00     | 0,00       |
| 55. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,34      | 850,00   | 289,00     |
| 56. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                   | m3  | 0,73      | 0,00     | 0,00       |
| 57. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                     | m3  | 0,173     | 0,00     | 0,00       |
| 58. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 0,825     | 0,00     | 0,00       |
| 59. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 77,73     | 10,00    | 777,30     |
| 60. | 2682132602070  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000                             | m2  | 62,10     | 40,00    | 2 484,00   |

|     |                |                                                          |     |         |        |                     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------------|
|     |                | 100 cm S10126                                            |     |         |        |                     |
| 61. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                        | kg  | 7,996   | 100,00 | 799,60              |
| 62. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                     | m2  | 18,39   | 90,00  | 1 655,10            |
| 63. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                    | buc | 0,64    | 50,00  | 32,00               |
| 64. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                   | kg  | 282,90  | 11,00  | 3 111,90            |
| 65. | 2710603419633  | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm                       | kg  | 137,192 | 11,00  | 1 509,12            |
| 66. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 16,60   | 15,50  | 257,30              |
| 67. | 28112373218001 | Material antiderapant                                    | m3  | 244,40  | 500,00 | 122 200,00          |
| 68. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 31,112  | 10,00  | 311,12              |
| 69. | 2874115802561  | Surub M 12                                               | buc | 76,15   | 2,00   | 152,30              |
| 70. | 2874115804768  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8       | buc | 2,00    | 1,50   | 3,00                |
| 71. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 60,00   | 2,00   | 120,00              |
| 72. | 2874115840479  | Piulita M12                                              | buc | 76,15   | 1,00   | 76,15               |
| 73. | 2874115840601  | Piulita M20                                              | buc | 53,305  | 1,00   | 53,30               |
| 74. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 60,00   | 1,00   | 60,00               |
| 75. | 2874115850000  | Buloane M 20                                             | buc | 53,305  | 2,00   | 106,61              |
| 76. | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                            | kg  | 0,02    | 20,00  | 0,40                |
| 77. | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                         | kg  | 2,132   | 20,00  | 42,64               |
| 78. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 1,00    | 20,00  | 20,00               |
| 79. | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                  | kg  | 2,437   | 20,00  | 48,74               |
| 80. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc | 2,00    | 1,00   | 2,00                |
| 81. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 8,284   | 20,00  | 165,68              |
| 82. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 143,924 | 3,00   | 431,77              |
| 83. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 184,819 | 12,50  | 2 310,23            |
| 84. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 3,734   | 12,50  | 46,66               |
| 85. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 20,80   | 12,50  | 260,00              |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |         |        | <b>2 421 162,43</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 87,36   | 280,00 | 24 460,80  |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 43,68   | 180,00 | 7 862,40   |
| 3.  | 29123400025101 | Motocompresor                                                                      | h-ut | 121,25  | 180,00 | 21 825,00  |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,27    | 330,00 | 89,10      |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 2,096   | 330,00 | 691,68     |
| 6.  | 29403400042201 | Masina AD-405A                                                                     | h-ut | 17,108  | 320,00 | 5 474,56   |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic (drujba)                                                        | h-ut | 1,35    | 15,00  | 20,25      |
| 8.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 2,604   | 320,00 | 833,28     |
| 9.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 5,946   | 336,00 | 1 997,86   |
| 10. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 503,472 | 390,00 | 196 354,08 |
| 11. | 29522400040040 | Compactor                                                                          | h-ut | 13,58   | 280,00 | 3 802,40   |
| 12. | 2952240004006  | Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)                             | h-ut | 360,714 | 280,00 | 100 999,92 |
| 13. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 132,87  | 280,00 | 37 203,60  |
| 14. | 2952240004012  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                     | h-ut | 360,845 | 280,00 | 101 036,60 |
| 15. | 2952240005000  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                       | h-ut | 195,293 | 600,00 | 117 175,80 |
| 16. | 2952260003000  | Excavator                                                                          | h-ut | 4,134   | 226,00 | 934,28     |
| 17. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 7,877   | 226,00 | 1 780,19   |
| 18. | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,028   | 302,00 | 8,46       |
| 19. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                           | h-ut | 0,109   | 302,00 | 32,92      |
| 20. | 2952270000000  | Celula de bitum de 20 t capacitate                                                 | h-ut | 11,892  | 18,00  | 214,05     |
| 21. | 29522700004029 | Topitor de bitum                                                                   | h-ut | 7,76    | 18,00  | 139,68     |

|                                     |                |                                                          |      |        |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 22.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                    | h-ut | 0,652  | 22,00  | 14,34             |
| 23.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                     | h-ut | 2,40   | 22,00  | 52,80             |
| 24.                                 | 2952270003700  | Centrala de beton                                        | h-ut | 0,088  | 60,00  | 5,28              |
| 25.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                      | h-ut | 0,799  | 60,00  | 47,94             |
| 26.                                 | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 7,50   | 22,00  | 165,00            |
| 27.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric         | h-ut | 0,788  | 60,00  | 47,28             |
| 28.                                 | 2952270004710  | Motocosoare 3W, Honda et.                                | h-ut | 207,20 | 16,00  | 3 315,20          |
| 29.                                 | 2952270007403  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc               | h-ut | 4,157  | 230,00 | 956,11            |
| 30.                                 | 2952270007406  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c               | h-ut | 0,893  | 230,00 | 205,39            |
| 31.                                 | 29525000050040 | Tractor                                                  | h-ut | 7,76   | 223,00 | 1 730,48          |
| 32.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                          | h-ut | 8,695  | 330,00 | 2 869,35          |
| 33.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                     | h-ut | 0,615  | 330,00 | 202,95            |
| 34.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                        | h-ut | 15,632 | 330,00 | 5 158,56          |
| 35.                                 | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                       | h-ut | 9,085  | 330,00 | 2 998,05          |
| 36.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire            | h-ut | 13,375 | 273,00 | 3 651,37          |
| 37.                                 | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                        | h-ut | 13,60  | 330,00 | 4 488,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                          |      |        |        | <b>648 845,01</b> |

**Total:**

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты      | lei      | 3 344 720,00 |
| Asigurari sociale   | 22,50 %  | 61 810,33    |
| Total               | 100,00 + | 3 406 530,33 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 %  | 493 946,90   |
| Total               | 100,00 + | 3 900 477,23 |
| Beneficiul          | 6,00 %   | 234 028,63   |
| Total               | 100,00 + | 4 134 505,86 |
| TVA                 | 20,00 %  | 826 901,17   |

**Total deviz:**

**4 961 407,03**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

