

### Specificații tehnice

|                              |                                                                                                                                          |                   |                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Numărul licitației:</b>   | <b>21090088 / ocds-b3wdp1-MD-1692967748200</b>                                                                                           | <b>09.10.2023</b> | <b>Alternativa nr.: —</b> |
| <b>Denumirea licitației:</b> | <b>Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024</b> | <b>Lot:</b>       | <b>Pagina: 1 din 17</b>   |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                  | Denumirea poziției                            | Model    | Țara  | Produsul        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                              | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1       | 2                                             | 3                                             | 4        | 5     | 6               | 7                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                   | 9                 | 10                    | 11                          |
| 1       | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.          | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.          | 2C90DZ48 | India | Unisur Lifecare | PGA 1(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 1, L-90 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.      | 9                 | ISO, CE               | DM000414823                 |
| 2       | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.          | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.          | 2B90DZ48 | India | Unisur Lifecare | PGA 2(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2, L-90 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 48 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.     | 9                 | ISO, CE               | DM000414816                 |
| 3       | Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm.         | Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm.         | 2D75DX26 | India | Unisur Lifecare | PGA 0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.          | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 0, L-75 cm, ac 1/2 cerc tăietor inversat 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 9                 | ISO, CE               | DM000414826                 |
| 4       | Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm.          | Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm.          | 2D75DZ26 | India | Unisur Lifecare | PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.           | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 0, L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.      | 9                 | ISO, CE               | DM000414825                 |
| 5       | Acid poliglicolic PGA, USP 0 ac rotund 26 mm. | Acid poliglicolic PGA, USP 0 ac rotund 26 mm. | 2D75DZ26 | India | Unisur Lifecare | PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm                                                                         | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 0, L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 26mm                                                                    | 9                 | ISO, CE               | DM000414825                 |
| 6       | Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm.       | Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm.       | 2E75DX20 | India | Unisur Lifecare | PGA 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm L-75cm                                                                      | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, tăietor inversat 20mm                                                            | 7                 | ISO, CE               | DM000414831                 |
| 7       | Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm.       | Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm.       | 2E75DX26 | India | Unisur Lifecare | PGA 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm L-75cm                                                                      | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, tăietor inversat 26mm                                                            | 7                 | ISO, CE               | DM000414832                 |
| 8       | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.        | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.        | 2E75DZ20 | India | Unisur Lifecare | PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm                                                                       | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20 mm                                                                | 7                 | ISO, CE               | DM000414830                 |
| 9       | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.        | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.        | 2E75DZ20 | India | Unisur Lifecare | PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm                                                                       | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20 mm                                                                | 7                 | ISO, CE               | DM000414830                 |
| 10      | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm.        | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm.        | 2E75DZ26 | India | Unisur Lifecare | PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm                                                                       | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 26 mm                                                                | 7                 | ISO, CE               | DM000414833                 |
| 12      | Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm.       | Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm.       | 2F75DX16 | India | Unisur Lifecare | PGA 3/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm L-75cm                                                                      | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, tăietor inversat 16mm                                                            | 7                 | ISO, CE               | DM000414840                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                             | Denumirea poziției                                       | Model    | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                       | Specificarea tehnică deplă oferată                                                                                                                    | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 13      | Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm.                  | Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm.                  | 2F75DX20 | India | Unisur Lifecare | PGA 3/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm L-75cm                                                                               | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, tăietor inversat 20mm                                                              | 7                 | ISO, CE               | DM000414842                 |
| 14      | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.                   | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.                   | 2F75DZ16 | India | Unisur Lifecare | PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm                                                                                | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 16 mm                                                                   | 7                 | ISO, CE               | DM000414839                 |
| 15      | Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 16 mm.             | Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 16 mm.             | 1F75DZ16 | India | Unisur Lifecare | PGA rapit 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm                                                                          | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 16mm                                                              | 4                 | ISO, CE               | DM000414870                 |
| 16      | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.                   | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.                   | 2F75DZ16 | India | Unisur Lifecare | PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm                                                                                | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 16 mm                                                                   | 7                 | ISO, CE               | DM000414839                 |
| 17      | Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm.             | Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm.             | 1F75DZ20 | India | Unisur Lifecare | PGA rapid. USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac 1/2rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 4                 | ISO, CE               | DM000414873                 |
| 18      | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.                   | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.                   | 2F75DZ20 | India | Unisur Lifecare | PGA (absorbabil) aUSP 3/0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | 7                 | ISO, CE               | DM000414843                 |
| 19      | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.                   | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.                   | 2F75DZ20 | India | Unisur Lifecare | PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm                                                                           | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 20mm                                                                     | 7                 | ISO, CE               | DM000414843                 |
| 20      | Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm.                  | Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm.                  | 2G75DZ16 | India | Unisur Lifecare | PGA 4/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm                                                                          | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 4/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 16 mm                                                                  | 7                 | ISO, CE               | DM000414846                 |
| 21      | Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm.                  | Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm.                  | 2G75DX20 | India | Unisur Lifecare | PGA 4/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm                                                                          | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 4/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, tăietor inversat 20mm                                                              | 7                 | ISO, CE               | DM000414849                 |
| 22      | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm.                   | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm.                   | 2G75DZ17 | India | Unisur Lifecare | USP 4/0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                   | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 4/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | 7                 | ISO, CE               | DM000414847                 |
| 23      | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm.                   | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm.                   | 2G75DZ20 | India | Unisur Lifecare | PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm                                                                           | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 4/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20 mm                                                                  | 7                 | ISO, CE               | DM000414848                 |
| 24      | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm.                  | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm.                  | 2H75DX16 | India | Unisur Lifecare | PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm                                                                          | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 5/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, tăietor inversat 16mm                                                              | 7                 | ISO, CE               | DM000414853                 |
| 25      | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm.                  | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm.                  | 2H75DX20 | India | Unisur Lifecare | PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm                                                                          | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 5/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, tăietor inversat 20mm                                                              | 7                 | ISO, CE               | DM000414856                 |
| 26      | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm.                   | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm.                   | 2H75DZ16 | India | Unisur Lifecare | PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                  | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 5/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 16mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | 7                 | ISO, CE               | DM000414852                 |
| 27      | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm.                   | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm.                   | 2H75DZ20 | India | Unisur Lifecare | PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm                                                                                | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 5/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20 mm                                                                  | 7                 | ISO, CE               | DM000414855                 |
| 28      | Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund | Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund | 1D75DZ26 | India | Unisur Lifecare | Acid polyglycolic rapid USP 0. L-75 cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm.                                                             | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 26mm                                                                | 4                 | ISO, CE               | DM000414862                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                        | Denumirea poziției                                                  | Model    | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Specificarea tehnică deplă oferată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 29      | Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund                  | Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund                  | 2D90DZ40 | India | Unisur Lifecare | USP 0 L- 90 cm. 1 ac 1/2rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 0, L-90 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                 | ISO, CE               | DM000414827                 |
| 30      | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm  | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm  | 1D90DZ40 | India | Unisur Lifecare | USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 0, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | ISO, CE               | DM000414865                 |
| 31      | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.                            | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.                            | 2C75DZ37 | India | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 1, L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                 | ISO, CE               | DM000414820                 |
| 32      | Acid poliglicolic USP 1. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8              | Acid poliglicolic USP 1/0. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8            | 2C90CZ30 | India | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea 90 cm USP1 (EP4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 1, L-90 cm, 1 ac 3/8 cerc corp rotund 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                 | ISO, CE               | DM000414819                 |
| 33      | Acid poliglicolic USP 1. lungimea 75 cm. ac rotund                  | Acid poliglicolic USP 1/0. lungimea 75 cm. ac rotund                | 2C75DZ30 | India | Unisur Lifecare | Acid polyglycolic.Nr 1 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 1, L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                 | ISO, CE               | DM000414818                 |
| 34      | PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm                   | PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm                   | 1E75DZ20 | India | Unisur Lifecare | PGA rapid .USP 2/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm +/-1mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | ISO, CE               | DM000414866                 |
| 35      | PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm                   | PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm                   | 1E75DZ26 | India | Unisur Lifecare | PGA rapid 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 26mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | ISO, CE               | DM000414867                 |
| 36      | Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund                | Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund                | 2E75DZ30 | India | Unisur Lifecare | USP 2/0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                 | ISO, CE               | DM000414834                 |
| 37      | Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | 2E75DZ48 | India | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic USP 2/0 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                 | ISO, CE               | DM000414837                 |
| 38      | Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 40mm   | Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 40mm   | 2B75DZ40 | India | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. lungime fir 75cm<br>Tipul firului: multifilament împletit si filmat.<br>Compozitie: acid poliglicolic (PGA).<br>Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat.<br>Culoare: violet / bej /incolor.<br>Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2, L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund 40 mm.<br>Tipul firului: multifilament împletit si filmat.<br>Compozitie: acid poliglicolic (PGA).<br>Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat.<br>Culoare: violet. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile | 9                 | ISO, CE               | DM000414814                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                           | Denumirea poziției                                                                     | Model      | Țara   | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                         | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                   | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 39      | Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm                      | Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm                      | 2B75DZ48   | India  | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic USP 2; 5 metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm                                                          | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 48mm                                                                        | 9                 | ISO, CE               | DM000414815                     |
| 40      | Acid poliglicolic USP 2/0.lungimea 70 cm. ac tăietor                                   | Acid poliglicolic USP 2/0.lungimea 70 cm. ac tăietor                                   | 2E70CX36   | India  | Unisur Lifecare | USP 2/0 L- 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2/0, L-75 cm, ac 3/8 cerc, taietor inversat 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 41      | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace                              | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace                              | 2F75DZ26DA | India  | Unisur Lifecare | ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper;                                                                                            | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, 2 ace 1/2 cerc taper point 26mm                                                                   | 8                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 42      | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. ac rotund 20mm                     | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. ac rotund 20mm                     | 2F75DZ20   | India  | Unisur Lifecare | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 20-23mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm                                   | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 20mm                                                                      | 8                 | ISO, CE               | DM000414843                     |
| 43      | Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16 mm                       | Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16 mm                       | 1G75DZ16   | India  | Unisur Lifecare | PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm                                                                                            | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 4/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 16mm                                                               | 4                 | ISO, CE               | DM000414876                     |
| 44      | Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.                       | Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.                       | 1G75DZ20   | India  | Unisur Lifecare | PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm                                                                                            | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 4/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20mm                                                               | 4                 | ISO, CE               | DM000414878                     |
| 45      | Acid poliglicolic USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 22mm-23 mm                        | Acid poliglicolic USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 22mm-23 mm                        | 2G75DZ22   | India  | Unisur Lifecare | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm                                   | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 4/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 22 mm                                                                   | 8                 | ISO, CE               | DM000414850                     |
| 46      | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm                   | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm                   | 2G75DZ48   | India  | Unisur Lifecare | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. lungime fir 75cm                                                               | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 4/0, L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 48 mm                                                                   | 8                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 47      | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16mm.                       | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16mm.                       | 1H75DZ16   | India  | Unisur Lifecare | PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm                                                                                            | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 5/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 16mm                                                               | 4                 | ISO, CE               | DM000414879                     |
| 48      | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.                       | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.                       | 1H75DZ20   | India  | Unisur Lifecare | PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm                                                                                            | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 5/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20mm                                                               | 4                 | ISO, CE               | DM000414880                     |
| 49      | Acid polyglycolic.(Vicril rapid). Lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1 | Acid polyglycolic.(Vicril rapid). Lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1 | 1C90DZ36   | India  | Unisur Lifecare | Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1                                           | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 1, L-90cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 36mm                                                                 | 4                 | ISO, CE               | DM000414860                     |
| 51      | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărima: 1.25 x5 cm                               | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărima: 1.25 x5 cm                               | PCS11      | Turcia | Altaylar        | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărima: 1.25 x5 cm                                                                           | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărima: 1.25 x5 cm                                                                                | 2; 5              | ISO, CE               | DM000380613                     |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                            | Denumirea poziției                                      | Model     | Țara    | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                  | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                     | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52      | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărima: 5x7 cm.   | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărima: 5x7 cm.   | PCS16     | Turcia  | Altaylar       | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărima: 5x7 cm.                                                       | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărima: 5x7,5 cm.                                   | 2; 5              | ISO, CE               | DM000380618                                                                               |
| 53      | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărima: 10x20 cm. | Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărima: 10x20 cm. | PCS21     | Turcia  | Altaylar       | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărima: 10x20 cm.                                                     | Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărima: 10x20 cm.                                   | 2; 5              | ISO, CE               | DM000380623                                                                               |
| 54      | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4                | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4                | K033M     | Belarus | Fiatos         | Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. | Capron alb (nevopsit) împletit USP 1 (EP 4), lungime 20m, pe bobină din plastic, ambalaj dublu, steril   | 2; 3              | ISO, Declarație       | Notificare                                                                                |
| 55      | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3               | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3               | K031M     | Belarus | Fiatos         | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.  | Capron alb (nevopsit) împletit USP 2/0 (EP 3), lungime 20m, pe bobină din plastic, ambalaj dublu, steril | 2; 3              | ISO, Declarație       | Notificare                                                                                |
| 56      | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5                 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5                 | K034M     | Belarus | Fiatos         | Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.  | Capron alb (nevopsit) împletit USP 2 (EP 5), lungime 20m, pe bobină din plastic, ambalaj dublu, steril   | 2; 3              | ISO, Declarație       | Notificare                                                                                |
| 57      | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2               | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2               | K030M     | Belarus | Fiatos         | Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. | Capron alb (nevopsit) împletit USP 3/0 (EP 2), lungime 20m, pe bobină din plastic, ambalaj dublu, steril | 2; 3              | ISO, Declarație       | Notificare                                                                                |
| 66      | Catgut chroma USP 3/0                                   | Catgut chroma USP 3/0                                   | CC23020B0 | China   | Pingan Medical | USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm                                                                                    | Catgut chroma USP 3/0 (EP 3), L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20 mm                                     | 4                 | ISO, Declarație       | Produsul nu poate fi înregistrat la AMDM, deoarece producătorul nu deține certificatul CE |
| 67      | Catgut chroma USP 4/0                                   | Catgut chroma USP 4/0                                   | CC24020B0 | China   | Pingan Medical | USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm                                                                                    | Catgut chroma USP 4/0 (EP 2), L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20 mm                                     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 68      | Catgut chroma USP 5/0                                   | Catgut chroma USP 5/0                                   | CC25015B0 | China   | Pingan Medical | USP 5/0 ac bold rotund 15mm. L-75 cm                                                                                       | Catgut chroma USP 5/0 (EP 1.5), L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 15 mm                                   | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 69      | Catgut cromat USP 2/0 (EP 3)                            | Catgut cromat USP 2/0 (EP 3.5)                          | CC22030B0 | China   | Pingan Medical | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2/0 (EP 3). Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm               | Catgut cromat USP 2/0 (EP 3.5), L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 30 mm                                   | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 70      | Catgut cromat USP 0 (EP 3.5)                            | Catgut cromat USP 0 (EP 3.5)                            | CC20040B0 | China   | Pingan Medical | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. lungimea fir: 75cm         | Catgut cromat USP 0 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 40 mm                                      | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 71      | Catgut cromat USP1 (EP 4)                               | Catgut cromat USP1 (EP 4)                               | CC20140B0 | China   | Pingan Medical | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. lungimea fir: 75cm               | Catgut cromat USP 1 (EP 5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 40 mm                                      | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 72      | Catgut cromat USP 0. L150cm                             | Catgut cromat USP 0. L150cm                             | CC500     | China   | Pingan Medical | Sutura chirur. Catgut cromat 3,5 METRIC (USP 0) L=150 cm (steril)                                                          | Catgut cromat USP 0 (EP 4) L-150cm fara ac, steril                                                       | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 73      | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm                  | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm                  | CC501     | China   | Pingan Medical | Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril)                                                                 | Catgut cromat USP 1 (EP 5) L-150cm fara ac, steril                                                       | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 74      | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0      | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0      | CP520     | China   | Pingan Medical | Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)                                                                        | Catgut simplu USP 2/0 (EP 3.5) fara ac, L-150cm, steril                                                  | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                    | Denumirea poziției                                              | Model     | Țara  | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                           | Specificarea tehnică deplină oferită                                    | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75      | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril                       | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril                       | CP500     | China | Pingan Medical | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1                                                                     | Catgut simplu USP 0 (EP 4) fara ac, L-150cm, steril                     | 4                 | ISO, Declarație       | Produsul nu poate fi înregistrat la AMDM, deoarece producătorul nu deține certificatul CE |
| 76      | Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2                | Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2                | CP501     | China | Pingan Medical | Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2                                                                     | Catgut simplu USP 1 (EP 5) fara ac, L-150cm, steril                     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 77      | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril                       | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril                       | CP502     | China | Pingan Medical | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril                                                                           | Catgut simplu USP 2 (EP 6) fara ac, L-150cm, steril                     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 78      | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril                       | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril                       | CP503     | China | Pingan Medical | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril                                                                           | Catgut simplu USP 3 (EP 7) fara ac, L-150cm, steril                     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 79      | Catgut plain EP 3.5. USP 0                                      | Catgut plain EP 3.5. USP 0                                      | CP20030B0 | China | Pingan Medical | Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm. USP 0 (EP3.5) | Catgut simplu USP 0 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 30 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 80      | Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1                                | Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1                                | CP20145B0 | China | Pingan Medical | Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului - 75cm. Steril. USP 1                  | Catgut simplu USP 1 (EP 5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 45 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 81      | Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2                                | Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2                                | CP20245B0 | China | Pingan Medical | Catgut plan cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 45 mm. Lungimea fir -75cm. steril. USP 2 (EP5)                   | Catgut simplu USP 2 (EP 6), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 45 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 82      | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm  | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm  | CP20030B0 | China | Pingan Medical | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm                                              | Catgut simplu USP 0 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 30 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 83      | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm  | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm  | CP20037B0 | China | Pingan Medical | Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm                         | Catgut simplu USP 0 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 37 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 84      | Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm | Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm | CP22045B0 | China | Pingan Medical | Catgut plain. USP 2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm. (EP3)                                              | Catgut simplu USP 2/0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 45 mm | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 85      | Catgut USP 1 (4 metri) L75cm                                    | Catgut USP 1 (4 metri) L75cm                                    | CP20130F0 | China | Pingan Medical | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) L=75 cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm                         | Catgut simplu USP 1 (EP 5), L-75 cm, ac 3/8 cerc, corp rotund 30 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 86      | Catgut USP 1 (EP4)                                              | Catgut USP 1 (EP4)                                              | CP20126B0 | China | Pingan Medical | USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. L-75 cm                                                              | Catgut simplu USP 1 (EP 5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 26 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 87      | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm                                 | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm                                 | CP20026B0 | China | Pingan Medical | Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) L=75 cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril)                           | Catgut simplu USP 0 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 26 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 88      | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm                               | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm                               | CP22026B0 | China | Pingan Medical | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm. steril                                                                           | Catgut simplu USP 2/0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 26 mm | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 89      | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm                            | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm                            | CP20350B0 | China | Pingan Medical | Catgut USP 2/6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. lungime fir 75cm /90cm                                  | Catgut simplu USP 3 (EP 7), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 50 mm     | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                            | Denumirea poziției                                                                                      | Model     | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                 | Specificarea tehnică deplăă ofertată                                                                                                         | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90      | Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm                                                                         | Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm                                                                         | CP22026B0 | China | Pingan Medical  | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2/0) L=75 cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril)                                   | Catgut simplu USP 2/0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 26 mm                                                                      | 4                 | ISO, Declarație       | Produsul nu poate fi înregistrat la AMDM, deoarece producătorul nu deține certificatul CE |
| 91      | Catgut USP 3/0 (EP2)                                                                                    | Catgut USP 3/0 (EP2)                                                                                    | CP23017B0 | China | Pingan Medical  | USP 3/0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. L-75 cm                                                                   | Catgut simplu USP 3/0 (EP 3), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 17 mm                                                                        | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 92      | Catgut USP 5/0 (EP1)                                                                                    | Catgut USP 5/0 (EP1)                                                                                    | CP25017B0 | China | Pingan Medical  | USP 5/0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. L-75 cm                                                                  | Catgut simplu USP 5/0 (EP 1.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 17 mm                                                                      | 4                 | ISO, Declarație       |                                                                                           |
| 150     | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm     | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm     | 1H75CX12  | India | Unisur Lifecare | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm                       | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 5/0, L-75cm, ac 3/8 cerc, tăietor inversat 12mm                                                |                   | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23                                                           |
| 151     | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm | 1G75CX18  | India | Unisur Lifecare | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm                   | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 4/0, L-75cm, ac 3/8 cerc, tăietor inversat 18mm                                                |                   | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23                                                           |
| 152     | Matase ac rotund 22mm                                                                                   | Matase ac rotund 22mm                                                                                   | 5E75DZ22  | India | Unisur Lifecare | USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm 1/2. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                    | Mătasă neagră împletită USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 22mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.          | 6                 | ISO, CE               | DM000415183                                                                               |
| 153     | Matase ac- taper point 26mm 1/2                                                                         | Matase ac- taper point 26mm 1/2                                                                         | 5D75DZ26  | India | Unisur Lifecare | USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm 1/2. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură            | Matase neagră împletită USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 taper point 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | 6                 | ISO, CE               | DM000415180                                                                               |
| 154     | Matase fara ac                                                                                          | Matase fara ac                                                                                          | 5D60      | India | Unisur Lifecare | USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.                                   | Matasa neagra împletită USP 0 (EP 3.5) fara ac, L-60cm, sterilă (plic 12 buc.)                                                               | 6                 | ISO, CE               | DM000415182                                                                               |
| 155     | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm                                                                               | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm                                                                               | 5F75DX30  | India | Unisur Lifecare | USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură           | Matasa împletită USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, tăietor inversat 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 6                 | ISO, CE               | DM000415194                                                                               |
| 156     | Matase ac 3/8 tăietor 38-40                                                                             | Matase ac 3/8 tăietor 38-40                                                                             | 5E75CX40  | India | Unisur Lifecare | Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură         | Mătasă neagră împletită USP 2/0, L-75cm, ac 3/8 cerc tăietor inversat 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.     | 7                 | ISO, CE               | DM000415186                                                                               |
| 157     | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm                                                                           | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm                                                                           | 5F75CX30  | India | Unisur Lifecare | Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Matasa împletită USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc, taioș 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.            | 7                 | ISO, CE               | DM000415195                                                                               |

| Nr. Lot | Denumire Lot                       | Denumirea poziției                 | Model     | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                  | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                     | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM     |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 158     | Matase ac rotund 25-26mm           | Matase ac rotund 25-26mm           | 5F45DZ26  | India | Unisur Lifecare | USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură     | Mătasă neagră împletită USP 3/0, L-45cm, ac 1/2 cerc rotund 26mm                                                                         | 7                 | ISO, CE               | DM000415190                     |
| 159     | Matase ac rotund 30mm              | Matase ac rotund 30mm              | 5E75DZ30  | India | Unisur Lifecare | USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură    | Mătasă neagră împletită USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.      | 7                 | ISO, CE               | DM000415185                     |
| 160     | Matase ac rotund 35mm              | Matase ac rotund 35mm              | 5D75DZ35  | India | Unisur Lifecare | USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură   | Matase neagră împletită USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 rotund 35mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.        | 7                 | ISO, CE               | DM000415181                     |
| 161     | Matase ac tăietor 24-25mm          | Matase ac tăietor 24-25mm          | 5F75CX25  | India | Unisur Lifecare | USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură   | Mătasă neagră împletită USP 3/0, L-75cm, ac 3/8 cerc tăietor inversat 25mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 7                 | ISO, CE               | DM000415188                     |
| 162     | Matase ac taioș 25mm               | Matase ac taioș 25mm               | 5F75DX25  | India | Unisur Lifecare | USP 3/0 L-minim 75cm ac taioș 25mm ±2% ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură      | Mătasă neagră împletită USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc tăietor inversat 25mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 7                 | ISO, CE               | DM000415189                     |
| 171     | Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm   | Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm   | 3E75DZ26  | India | Unisur Lifecare | NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil) ac rotund 26 mm 1/2 L-75 cm                                       | Nailon (poliamidă) monofilament USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 26mm                                                            | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 172     | Poliamid USP 2/0 ac tăietor 26 mm  | Poliamid USP 2/0 ac tăietor 26 mm  | 3E45CX26  | India | Unisur Lifecare | NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil) ac tăietor 26 mm 3/8 L-45 cm                                      | Nailon (poliamidă) monofilament USP 2/0, L-45cm, ac 3/8 cerc tăietor inversat 26mm                                                       | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 173     | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm  | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm  | 3F45CZ15  | India | Unisur Lifecare | NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil) .ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm                                   | Nailon (poliamidă) monofilament USP 3/0, L-45cm, ac 3/8 cerc corp rotund 15mm                                                            | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 174     | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm  | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm  | 3F75DZ16  | India | Unisur Lifecare | NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil) .ac rotund .16 mm .1/2 .L-75 cm                                   | Nailon (poliamidă) monofilament USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 16mm                                                            | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 175     | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm  | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm  | 3G45CZ15  | India | Unisur Lifecare | NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil) .ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm                                   | Nailon (poliamidă) monofilament USP 4/0, L-45cm, ac 3/8 cerc corp rotund 15mm                                                            | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 176     | Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm      | Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm      | 3G75DZ22  | India | Unisur Lifecare | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm | Nailon (poliamidă) monofilament USP 4/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 22mm                                                            | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 177     | Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm  | Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm  | 3H35DZ16  | India | Unisur Lifecare | NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil) .ac rotund. 16 mm .1/2. L-35 cm                                   | Nailon (poliamidă) monofilament USP 5/0, L-35cm, ac 1/2 cerc corp rotund 16mm                                                            | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 178     | Poliamid USP 5/0 ac tăietor. 15 mm | Poliamid USP 5/0 ac tăietor. 15 mm | 3H45CX15  | India | Unisur Lifecare | NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil) .ac taioș. 15 mm. 3/8. L-45 cm                                    | Nailon (poliamidă) monofilament USP 5/0, L-45cm, ac 3/8 cerc tăietor inversat 15mm                                                       | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 179     | Poliester împletit alb USP 1       | Poliester împletit alb USP 1       | PB2000001 | China | Pingan Medical  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m                      | Polyester verde împletit USP 1 (EP 2) steril, bobină 20 m                                                                                | 5                 | ISO, CE               | DM000451920                     |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                      | Denumirea poziției                                                | Model       | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                            | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 180     | Poliester împletit alb USP Nr 2-0                                 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0                                 | PB2000020   | China | Pingan Medical  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m                                                | Poliester împletit acoperit USP 2/0 (EP 2) steril, bobină 20 m                                                                                      | 5                 | ISO, CE               | DM000451922                     |
| 181     | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m                                     | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m                                     | PB2000030   | China | Pingan Medical  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3/0) 20 m                                              | Poliester împletit acoperit USP 3/0 (EP 2) steril, bobină 20 m                                                                                      | 5                 | ISO, CE               | DM000451923                     |
| 182     | Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm                                | Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm                                | 6F75DZ22    | India | Unisur Lifecare | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm                          | Poliester împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 22mm                                                                           | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 183     | Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm                                | Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm                                | 6G45CX15    | India | Unisur Lifecare | Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. L - 45 cm.                                                                | Poliester împletit acoperit USP 4/0, L-45cm, ac 3/8 cerc tăietor inversat 15mm                                                                      | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 184     | Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm                                | Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm                                | 6G75DZ22    | India | Unisur Lifecare | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm                          | Poliester împletit acoperit USP 4/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 22mm                                                                           | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 185     | Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm                                | Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm                                | 6G90DZ16    | India | Unisur Lifecare | Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. L- 90cm                                                                  | Poliester împletit acoperit USP 4/0, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 16mm                                                                           | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 186     | Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm                                | Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm                                | 6H60DZ16    | India | Unisur Lifecare | Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. L- 60 cm                                                                  | Poliester împletit acoperit USP 5/0, L-60cm, ac 1/2 cerc corp rotund 16mm                                                                           | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 187     | Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm                                | Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm                                | 6H75DZ17    | India | Unisur Lifecare | Poliester PETUSP 5/0 neabsorbabil .ac rotund. 17 mm. 1/2 .L- 75 cm                                                                   | Poliester împletit acoperit USP 5/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 17mm                                                                           | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 188     | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | 10D75DZ36   | India | Unisur Lifecare | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm                                                                    | Poliglactină împletită și acoperită 910 USP 0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 36mm                                                                 | 6                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 189     | Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm  | Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm  | 10C75DZ36   | India | Unisur Lifecare | Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm                                                                      | Poliglactină 910 împletită și acoperită USP 1, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 36mm                                                                 | 6                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 190     | Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm     | Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm     | 10F70DZ22   | India | Unisur Lifecare | USP 3/0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură                        | Poliglactină 910 împletită și acoperită USP 3/0, L-70cm, ac 1/2 cerc corp rotund 22mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 6                 | ISO, CE               | DM000414884                     |
| 191     | Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm                            | Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm                            | 11F70EZ26DA | India | Unisur Lifecare | USP 3/0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm                                                                  | Poliglecaprone 25 monofilament USP 3/0, L-70cm, 2 ace 5/8 cerc corp rotund 26mm                                                                     | 4                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 192     | Poliglicolic acid (PGA)                                           | Poliglicolic acid (PGA)                                           | 2D75DZ64    | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 64mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | 9                 | ISO, CE               | DM000414829                     |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                 | Denumirea poziției                                           | Model     | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                          | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                   | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 193     | Poliglicolic acid (PGA)                                      | Poliglicolic acid (PGA)                                      | 2C75DZ64  | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.             | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 1, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 64mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.          | 9                 | ISO, CE               | DM000414824                 |
| 196     | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm                | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm                | 1F120DZ17 | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac 1/2rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic Rapid împletit USP 3/0, L-120cm, ac 1/2 cerc corp rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.          | 4                 | ISO, CE               | DM000414872                 |
| 197     | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0       | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0       | 1E75DZ26  | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 4                 | ISO, CE               | DM000414867                 |
| 198     | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0       | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0       | 1F75DZ26  | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  | 4                 | ISO, CE               | DM000414875                 |
| 199     | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1         | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1         | 1C75DZ36  | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.    | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 1, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.    | 4                 | ISO, CE               | DM000414859                 |
| 200     | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0       | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0       | 1E75DZ36  | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.   | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  | 4                 | ISO, CE               | DM000414869                 |
| 201     | Poliglicolic acid rapid USP 0                                | Poliglicolic acid rapid USP 0                                | 1D90DZ30  | India | Unisur Lifecare | USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                       | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 0, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.    | 4                 | ISO, CE               | DM000414863                 |
| 202     | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | 1D90DZ36  | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 0, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.    | 4                 | ISO, CE               | DM000414864                 |
| 203     | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm    | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm    | 1C90DZ48  | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.               | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 1, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.    | 4                 | ISO, CE               | DM000414861                 |
| 204     | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm   | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm   | 1C90DZ30  | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.            | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 1, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.    | 4                 | ISO, CE               | DM000414858                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                            | Denumirea poziției                      | Model      | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                   | Specificarea tehnică deplă oferată                                                                                                                    | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 205     | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm | 1E75DZ30   | India | Unisur Lifecare | Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.    | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 4                 | ISO, CE               | DM000414868                 |
| 206     | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm   | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm   | 1B100DZ48  | India | Unisur Lifecare | USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                     | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 2, L-100cm, ac 1/2 cerc corp rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  | 4                 | ISO, CE               | DM000414857                 |
| 207     | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm  | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm  | 1F75DZ17   | India | Unisur Lifecare | USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                  | Acid poliglicolic Rapid împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 4                 | ISO, CE               | DM000414871                 |
| 209     | Poliglicolic acid USP 0                 | Poliglicolic acid USP 0                 | 2D75DZ48   | India | Unisur Lifecare | USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                              | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.         | 9                 | ISO, CE               | DM000414828                 |
| 210     | Poliglicolic acid USP 1                 | Poliglicolic acid USP 1                 | 2C75DZ48   | India | Unisur Lifecare | USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                              | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 1, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.         | 9                 | ISO, CE               | DM000414822                 |
| 211     | Poliglicolic acid USP 2                 | Poliglicolic acid USP 2                 | 2B75DZ48   | India | Unisur Lifecare | USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.        | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 2, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.         | 9                 | ISO, CE               | DM000414815                 |
| 212     | Poliglicolic acid USP 3/0               | Poliglicolic acid USP 3/0               | 2F75DZ26   | India | Unisur Lifecare | USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                 | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | 7                 | ISO, CE               | DM000414844                 |
| 213     | Polipropilen                            | Polipropilen                            | 8I75DZ13DA | India | Unisur Lifecare | Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură                         | Polipropilenă monofilament USP 6/0 (EP 0.7), L-75cm, 2 ace 1/2 cerc corp rotund 13mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.    | 6                 | ISO, CE               | DM000415210                 |
| 214     | Polipropilen (monofilament)             | Polipropilen (monofilament)             | 8F75DZ22   | India | Unisur Lifecare | Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polipropilenă monofilament USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 22mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                | 6                 | ISO, CE               | DM000415202                 |
| 215     | Polipropilen (monofilament)             | Polipropilen (monofilament)             | 8H45DZ13   | India | Unisur Lifecare | Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polipropilenă monofilament USP 5/0, L-45cm, ac 1/2 cerc corp rotund 13mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                | 6                 | ISO, CE               | DM000415207                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                        | Denumirea poziției                                                  | Model      | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                       | Specificarea tehnică deplă oferată                                                                                                            | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 216     | Polipropilen (monofilament) USP                                     | Polipropilen (monofilament) USP                                     | 8C90DZ30   | India | Unisur Lifecare | USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Polipropilenă monofilament USP 1, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.          | 6                 | ISO, CE               | DM000415198                 |
| 217     | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. | 8E75DZ26   | India | Unisur Lifecare | USP 2/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură       | Polipropilenă monofilament USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.        | 6                 | ISO, CE               | DM000415200                 |
| 218     | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm | 8G45DX19   | India | Unisur Lifecare | USP 4/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură  | Polipropilenă monofilament USP 4/0, L-45cm, ac 1/2 cerc tăietor 19mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.            | 6                 | ISO, CE               | DM000415204                 |
| 219     | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm  | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm  | 8G90DZ20   | India | Unisur Lifecare | USP 4/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură   | Polipropilenă monofilament USP 4/0, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.        | 6                 | ISO, CE               | DM000415205                 |
| 220     | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm  | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm  | 8I75DZ13   | India | Unisur Lifecare | USP 6/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură   | Polipropilenă monofilament USP 6/0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 13mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.        | 6                 | ISO, CE               | DM000415209                 |
| 222     | Polipropilen USP 2/0 L - 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2              | Polipropilen USP 2/0 L - 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2              | 8E90DZ20DA | India | Unisur Lifecare | USP 2/0 L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2% 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură       | Polipropilenă monofilament USP 2/0, L-90cm, cu 2 ace 1/2 cerc corp rotund 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  | 6                 | ISO, CE               | DM000415199                 |
| 223     | Polipropilen USP 2/0 L - 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm                | Polipropilen USP 2/0 L - 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm                | 8E90DZ26DA | India | Unisur Lifecare | USP 2/0 L -90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură         | Polipropilenă monofilament USP 2/0, L-90cm, cu 2 ace 1/2 cerc corp rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  | 6                 | ISO, CE               | DM000415201                 |
| 224     | Polipropilen USP 3/0 L - 90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm                 | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm                  | 8F90DZ26DA | India | Unisur Lifecare | USP 3/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură          | Polipropilenă monofilament USP 3/0 (EP 2), L-90 cm, 2 ace 1/2 rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | 6                 | ISO, CE               | DM000415203                 |
| 225     | Polipropilen USP 4/0 L - 90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm                 | Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm                  | 8G90DZ17DA | India | Unisur Lifecare | USP 4/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură          | Polipropilenă monofilament USP 4/0 (EP 1.5), L-90 cm, 2 ace 1/2 rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.     | 6                 | ISO, CE               | DM000415206                 |
| 226     | Polipropilen USP 5/0 L - 90 cm 2 ace 1/2rotund 16mm                 | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 16mm                  | 8H90DZ16DA | India | Unisur Lifecare | USP 5/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură          | Polipropilenă monofilament USP 5/0 (EP 1), L-90 cm, 2 ace 1/2 cerc, rotund 16mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 6                 | ISO, CE               | DM000415208                 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                     | Denumirea poziției                                               | Model      | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                        | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                               | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM     |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 227     | Polydioxanone USP 1. L=90 cm                                     | Polydioxanone USP 1/0. L=90 cm                                   | 9C90DZ17   | India | Unisur Lifecare | Polydioxanone (PDS). USP 1 L -90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura          | Polidioxanonă monofilament USP 1, L-90cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.              | 5                 | ISO, CE               | DM000414886                     |
| 228     | Polydioxanone USP 5/0. L70 cm                                    | Polydioxanone USP 5/0. L70 cm                                    | 9H70DZ13   | India | Unisur Lifecare | USP 5/0 L -70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura                               | Polidioxanonă monofilament USP 5/0, L-70 cm, 1 ac 1/2 cerc corp rotund 13mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.          | 5                 | ISO, CE               | DM000414897                     |
| 229     | Polydioxanone (PDO) USP 4/0                                      | Polydioxanone (PDO) USP 4/0                                      | 9G90DZ17   | India | Unisur Lifecare | Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Polidioxanonă monofilament USP 4/0 (EP 1.5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cerc corp rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 5                 | ISO, CE               | DM000414895                     |
| 231     | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm         | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm         | 9F90DZ26   | India | Unisur Lifecare | USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură                     | Polidioxanonă monofilament USP 3/0 (EP 2), L-90 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.       | 5                 | ISO, CE               | DM000414892                     |
| 232     | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac 1/2rotund 13mm            | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac 1/2rotund 13mm            | 9I70DZ13   | India | Unisur Lifecare | USP 6/0 L - minim 70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură                        | Polidioxanonă monofilament USP 6/0, L-70cm, ac 1/2 cerc corp rotund 13mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.             | 5                 | ISO, CE               | DM000414898                     |
| 233     | Polydioxanone . 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund | Polydioxanone . 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund | 9F75DZ20   | India | Unisur Lifecare | Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund       | Polidioxanonă monofilament USP 3/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 20mm                                                                          | 5                 | ISO, CE               | DM000414890                     |
| 234     | Polydioxanone . 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund   | Polydioxanone . 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund   | 9C75DZ30   | India | Unisur Lifecare | Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund         | Polidioxanonă monofilament USP 1, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 30mm                                                                            | 5                 | ISO, CE               | DM000414887                     |
| 235     | Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm R              | Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm R              | 9E75DZ30   | India | Unisur Lifecare | USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. R                                                                                   | Polidioxanonă monofilament USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 30mm                                                                          | 5                 | ISO, CE               | DM000414889                     |
| 236     | Polydioxanone USP 2/0. L=90 cm                                   | Polydioxanone USP 2/0. L=90 cm                                   | 9E90DZ17   | India | Unisur Lifecare | Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura        | Polidioxanonă monofilament USP 2/0, L-90cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.            | 5                 | ISO, CE               | DM000414888                     |
| 237     | Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm R              | Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm R              | 9F75DZ30   | India | Unisur Lifecare | USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm;                                                                                      | Polidioxanonă monofilament USP 3/0 (EP 2), L-75cm, ac 1/2 cerc, corp rotund 30mm                                                                   | 5                 | ISO, CE               | DM000414893                     |
| 238     | Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm                             | Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm                             | 9G90DZ20DA | India | Unisur Lifecare | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb. (polidioxanon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 90 cm                    | Polidioxanonă monofilament USP 4/0 (EP 1.5), L-90 cm, 2 ace 1/2 cerc corp rotund 20mm.                                                             | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                         | Denumirea poziției                                                   | Model     | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                 | Specificarea tehnică deplă oferată                                                                                                                  | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 239     | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm               | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm               | 10E90DZ36 | India | Unisur Lifecare | USP 2/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură                                                         | Poliglactină 910 împletită și acoperită USP 2/0, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 6                 | ISO, CE               | DM000414883                     |
| 241     | Polypropylene USP 0. 3.5M L=75-90 cm.                                | Polypropylene USP 0. 3.5M L=75-90 cm.                                | 8D75DZ30  | India | Unisur Lifecare | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) L=75-90 cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. rotund                                            | Polipropilenă monofilament USP 0, L-75cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30mm.                                                                             | 6                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 242     | Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm                       | Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm                       | 8E75CZ30  | India | Unisur Lifecare | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund                                                  | Polipropilenă monofilament USP 2/0, L-75cm, ac 3/8 cerc corp rotund 30mm                                                                            | 6                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 243     | Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm                       | Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm                       | 8E90DZ30  | India | Unisur Lifecare | Polypropylen USP 2/0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. lungimea 90 cm                                                                                                | Polipropilenă monofilament USP 2/0, L-90cm, ac 1/2 cerc corp rotund 30mm                                                                            | 6                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 244     | Polypropylene USP 2/0. ac tăietor                                    | Polypropylene USP 2/0. ac tăietor                                    | 8E75DX20  | India | Unisur Lifecare | Polypropylene USP 2/0 L - 75 cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură                                               | Polipropilenă monofilament USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc tăietor inversat 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.         | 6                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 246     | Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm                       | Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm                       | 8G75DZ30  | India | Unisur Lifecare | Polypropylen USP 4/0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. lungime fir 75cm, ac 30 mm +/- 1 mm;                                                                             | Polipropilenă monofilament USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, ac 1/2 corp rotund 47mm 30mm                                                                  | 6                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 251     | Silk USP 4/0                                                         | Silk USP 4/0                                                         | 5G45DZ13  | India | Unisur Lifecare | Neabsorbabil. L-45 cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. ascuțite. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. | Mătasă neagră împletită USP 4/0, L-45cm, ac 1/2 cerc corp rotund 13mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                 | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 252     | Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)   | Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon. sintetic (PDO)   | 9H75CK17  | India | Unisur Lifecare | USP 5/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului - 3/8 cuting                                                                                | Polidioxanonă USP 5/0, L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc taper cutting 17mm.                                                                                   | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 253     | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | 5F45DK26  | India | Unisur Lifecare | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting;*           | Mătasă neagră împletită USP 3/0, L-45cm, ac 1/2 cerc taper cutting 26mm                                                                             | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 254     | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | 5D75DZ25  | India | Unisur Lifecare | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper;              | Matase neagră împletită USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 taper point 25mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.              | 7                 | ISO, CE               | DM000415179                     |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                              | Denumirea poziției                                                                                                        | Model     | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                        | Specificarea tehnică deplină oferită                                                | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 255     | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatică non absorbabile USP 2/0                                                      | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatică non absorbabile USP 2/0                                                      | 5E75DZ25  | India | Unisur Lifecare | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatică non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper;                                                                                                                    | Mătasă neagră împletită USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc taper point 25mm               | 7                 | ISO, CE               | DM000415184                     |
| 256     | Sutura absorbabilă cu un ac monofilament polivioxon. sintetic (PDO)                                                       | Sutura absorbabilă cu un ac monofilament polivioxon. sintetic (PDO)                                                       | 9G75CX15  | India | Unisur Lifecare | PDO monofilament USP 4/0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului -15mm. curbura acului -3/8 reverse cutting.                                                                                                                                                                     | Polidioxanonă monofilament USP 4/0, L-75cm, ac 3/8 cerc tăietor inversat 15mm       | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 257     | Sutura absorbabilă monofilament polivioxon. sintetic (PDO)                                                                | Sutura absorbabilă monofilament polivioxon. sintetic (PDO)                                                                | 9G75CX24  | India | Unisur Lifecare | PDO monofilament USP 4/0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului -24mm. curbura acului -3/8 reverse cutting.                                                                                                                                                                     | Polidioxanonă monofilament USP 4/0, L-75cm, ac 3/8 cerc tăietor inversat 24mm       | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 259     | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                  | 9F75CK25  | India | Unisur Lifecare | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.                          | Polidioxanonă monofilament USP 3/0, L-75cm, ac 3/8 cerc taper cutting 25mm          | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 260     | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)                                                  | 9G75CK17  | India | Unisur Lifecare | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.. | Polidioxanonă monofilament USP 4/0, L-75cm, ac 3/8 cerc taper cutting 17mm          | 5                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 262     | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA) | 10D75DZ45 | India | Unisur Lifecare | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;                                                   | Poliglactină 910 împletită și acoperită USP 0, L-75cm, ac 1/2 cerc taper point 45mm | 6                 | ISO, CE               | DM000414881                     |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                             | Denumirea poziției                                                                                                       | Model     | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specificarea tehnică deplină oferită                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 263     | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0                                                                         | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0                                                                         | 2D75DZ45  | India | Unisur Lifecare | Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 0/0<br>Lungimea suturei (cm) 75<br>Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm<br>Curbura acului 1/2 Taper | Acid poliglicolic împletit acoperit USP 0, L-75 cm, ac 1/2 cerc taper point 45mm. Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor | 9                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 267     | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; | 10D75DZ45 | India | Unisur Lifecare | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0;<br>Lungimea suturei (cm) – min 75 ;<br>Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;                                                                                                                        | Poliglactină 910 împletită și acoperită USP 0, L-75cm, ac 1/2 cerc taper point 45mm                                                                                                                                                                                                                                               | 6                 | ISO, CE               | DM000414881                     |
| 268     | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; | 10E75DZ36 | India | Unisur Lifecare | PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturei (cm) – 75-90 ;<br>Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;                                                                                                                                                                | Poliglactină 910 împletită și acoperită USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc taper point 36mm                                                                                                                                                                                                                                             | 6                 | ISO, CE               | DM000414882                     |
| 269     | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; | 10F75DK37 | India | Unisur Lifecare | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. Împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0;<br>Lungimea suturei (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper cut;                                                                                                                          | Poliglactină 910 împletită și acoperită USP 3/0, L-70cm, ac 1/2 cerc taper cutting 37mm                                                                                                                                                                                                                                           | 6                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7599 din 02.10.23 |
| 278     | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0                                                               | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0                                                               | 5F75      | India | Unisur Lifecare | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturei (cm) 75;                                                                                                                                                                                                                                                              | Matasa neagra USP 3/0 (EP 2) fara ac, L-75cm, sterilă                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                 | ISO, CE               | DM000415197                     |
| 286     | Matasa naturală USP 0                                                                                                    | Matasa naturală USP 0                                                                                                    | 5D60      | India | Unisur Lifecare | Matasa naturală USP 0<br>Lungimea suturei (cm) 60 cm, culoarea suturei neagra, cîte 10-12 suturi per ambalaj, steril.                                                                                                                                                                                                                              | Matasa neagra impletita USP 0 (EP 3.5) fara ac, L-60cm, sterilă (plic 12 buc.)                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                 | ISO, CE               | DM000415182                     |
| 287     | Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm                                                                           | Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm                                                                           | 5D75DK25  | India | Unisur Lifecare | Matasa naturală USP 0/0<br>Lungimea suturei (cm) 75<br>Lungimea acului (mm) 25<br>Curbura acului ½ taper cutting                                                                                                                                                                                                                                   | Matase neagră impletita USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 taper cutting 25mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.                                                                                                                                                                                          | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                | Denumirea poziției                                          | Model    | Țara  | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                           | Specificarea tehnică deplină oferită                                       | Pagina în catalog | Standard de referință | Nr. de înregistrare în RSDM     |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 288     | Matasa naturală USP 0/0<br>Lungimea acului (mm) 30          | Matasa naturală USP 0/0<br>Lungimea acului (mm) 30          | 5D75CK30 | India | Unisur Lifecare | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0<br>Lungimea suturii (cm) 75<br>Lungimea acului (mm) 30+/-1 mm<br>Curbura acului 3/8 cutting | Matase neagră împletită USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 3/8 taper cutting 30mm | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 289     | Matasa naturală USP 1                                       | Matasa naturală USP 1                                       | 5C75DZ35 | India | Unisur Lifecare | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1<br>Lungimea suturii (cm) 75<br>Lungimea acului (mm) 35<br>Curbura acului 1/2 taper            | Matase neagră împletită USP 1, L-75 cm, ac 1/2 taper point 35mm.           | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 290     | Matasa naturală USP 2                                       | Matasa naturală USP 2                                       | 5B75DZ35 | India | Unisur Lifecare | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2<br>Lungimea suturii (cm) 75<br>Lungimea acului (mm) 35<br>Curbura acului 1/2 taper            | Matase neagră împletită USP 2, L-75 cm, ac 1/2 taper point 35mm.           | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 291     | Matasa naturală USP 2/0                                     | Matasa naturală USP 2/0                                     | 5E75     | India | Unisur Lifecare | Matasa naturală USP 2/0 fără ac, lungime 75 cm., câte 10-12 suturi per ambalaj, steril.                                                             | Matasa neagra USP 2/0 fara ac, L-75cm, sterilă (plic 10 buc.)              | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |
| 292     | Matasa naturală USP 2/0, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm | Matasa naturală USP 2/0, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm | 5E75DK25 | India | Unisur Lifecare | Matasa naturală USP 2/0 , Lungimea suturii 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm.                                                                | Mătasă neagră împletită USP 2/0, L-75cm, ac 1/2 cerc taper cutting 25mm    | 7                 | ISO, CE               | Notificare Nr.7600 din 02.10.23 |

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**