

Lucrari de reparatie
mun.Chisinau str.Cosmescu 3
Bloc A si B.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Lucrari de reparatie Bloc B

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / usi	m2	23,510	23,72 23,72	557,68 557,68
	7422010060100	Timplari	h-om	4,937		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,937		
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	71,500	3,83 3,39	274,06 242,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,145		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,145		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,057		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,072		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,214		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,358		
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile	m2	148,200	27,99 25,98	4 148,24 3 850,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	34,086		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,086		
	2320166200729	Parchetin	l	4,446		
	4100126202818	Apa	m3	4,446		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,446		
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / mocheta inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile	m2	15,900	27,99 25,98	445,06 413,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,657		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,657		
	2320166200729	Parchetin	l	0,477		
	4100126202818	Apa	m3	0,477		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,477		

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde / lamiant inclusiv plintele	m2	200,900	14,99 12,43	3 010,60 2 496,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,099		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,099		
	2320166200729	Parchetin	l	8,036		
	4100126202818	Apa	m3	6,027		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,045		
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	257,200	13,87 12,43	3 566,23 3 195,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,292		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,292		
	4100126202818	Apa	m3	7,716		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,716		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,700	46,45 44,05	1 379,70 1 308,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,583		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,583		
	4100126202818	Apa	m3	1,485		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,485		
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,300	19,16 16,94	120,73 106,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,945		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,945		
	4100126202818	Apa	m3	0,315		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,252		
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	300,000	0,93 0,65	280,11 194,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,750		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,124		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,185		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060		
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile	m	14,100	14,84 14,12	209,22 199,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,692		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,833		
	4100126202818	Apa	m3	0,212		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,212		

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile	m2	265,400	20,79 18,07	5 518,62 4 796,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	84,928		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,270		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,962		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,654		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,654		
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj lemn laminat inclusiv grinziile din lemn	m2	191,100	14,12 14,12	2 698,33 2 698,33
	7422010060100	Timplar	h-om	24,843		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,932		
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj rumegus de lemn inclusiv grinziile din lemn	m2	201,400	14,12 14,12	2 843,77 2 843,77
	7422010060100	Timplar	h-om	26,182		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,168		
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	97,200	2,70 2,26	262,84 219,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,944		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,944		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,078		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,097		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,292		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,486		
15	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile	m2	67,200	90,73 90,37	6 096,92 6 072,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	53,760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,760		
	4100126202818	Apa	m3	0,202		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,008		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare al peretilor, inclusiv denivelarile	m2	431,000	16,93 15,25	7 296,66 6 572,58
	7122050013400	Zidar	h-om	51,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,650		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,550		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,310		
17	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2	6,300	14,12	88,96

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Tavan armstrong			14,12	88,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,819		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,756		
18	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Captuseala grinzi	m2	9,800	14,12 14,12	138,38 138,38
	7422010060100	Timplar	h-om	1,274		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,176		
19	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	13,200	3,39 3,39	44,73 44,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,792		
20	RpSB03A	Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	11,300	3,39 3,39	38,29 38,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,678		
21	RpSB03B	Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000	4,52 4,52	4,52 4,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080		
22	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	53,66 53,66	214,62 214,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800		
23	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	62,13 62,13	186,38 186,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300		
24	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	11,940	74,55 74,55	890,18 890,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,761		
25	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	11,940	25,42 25,42	303,47 303,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,373		
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,940	141,92 0,00	1 694,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,081		

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.1. Demontari						
		1.2. 1.2. Consolidare si protectie tavan				
27	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	12,000	8,46 6,78	101,57 81,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720		
	4100126202818	Apa	m3	0,060		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,240		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2	12,000	27,76 7,91	333,09 94,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,680		
	2430226101010 28	Grund STRATO 4900 sau analogic	kg	2,400		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,600		
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	236,15 86,41	2 833,82 1 036,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,360		
	2653102100831 29	Amestec uscat Resisto Tixo sau analogic	kg	85,680		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,948		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,234		
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	12,000	469,54 17,51	5 634,48 210,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,720		
	2653102100831 2	Amestec uscat Resisto Tixo	kg	257,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,880		
Total 1.2. Consolidare si protectie tavan						
		1.3. 1.3. Largire gol de usa				
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie	m3	0,100	221,90	22,19

1	2	3	4	5	6	7
		din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie			216,90	21,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,045		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,339		
	4100126202818	Apa	m3	0,012		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
32	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara	m	5,200	205,41 141,20	1 068,13 734,24
	7123010010200	Betonist	h-om	10,400		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,600		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,092		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,552		
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,092		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,600		
33	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	30,04 28,24	36,05 33,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,180		
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	135,200	45,09 11,86	6 096,62 1 603,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,688		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,352		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,352		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,352		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	135,200		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,676		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,082		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,028		
35	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata ϕ12 l=200 mm	buc	3,000	18,47 8,47	55,42 25,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,450		
	2874136313300 1	Diblu din metal -Tija filetata ϕ12 l=200 mm	buc	3,000		
36		Piulita M12	buc	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
	36	Piulita M12	buc	6,000		
37		Saiba M12	buc	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	37	Saiba M12	buc	6,000		
38	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor	m2	0,640	332,28 155,84	212,66 99,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,536		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,015		
	2873122005456	Plasa sirma 15-1.6	kg	1,645		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,520		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,020		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002		
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=6 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 6.0 cm	m2	0,640	55,98 7,31	35,83 4,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,064		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,019		
	2664102100000	Mortar	m3	0,023		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
Total 1.3. Largire gol de usa						
		1.4. 1.4. Bloc sanitar PML				
40	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,450	1 916,41 62,13	2 778,80 90,09
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,145		
	2811236309900 1	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,450		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,029		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,044		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,740		
41	CL21A	Bara rabatabila cu d.40mm din	m	0,750	2 626,43	1 969,82

1	2	3	4	5	6	7
		otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)			62,13	46,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,075		
	2811236309900 41	Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	0,750		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,015		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,022		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,900		
42	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,290	1 916,44 62,13	2 472,21 80,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,290		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,129		
	2811236309900 42	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,290		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,026		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,039		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,548		
Total 1.4. Bloc sanitar PML						
		1.5. 1.5. Tavan				
		1.5.1. 1.5.1. Tip 1				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	155,300	274,38 124,26	42 611,37 19 296,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,295		
	7422010060100	Timplar	h-om	318,365		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	621,200		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	163,065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,330		
Total 1.5.1. Tip 1						
		1.5.2. 1.5.2. Tip 2				
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la	m2	12,400	220,28 107,88	2 731,41 1 337,67

1	2	3	4	5	6	7
		umezeala gr.12,5 mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,684		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	13,085		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,453		
	2710703520285	Profil de suport	m	27,416		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	29,286		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,440		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,377		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,090		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,562		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	201,760		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,057		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,589		
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm	m2	3,200	220,28 107,88	704,91 345,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,112		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	3,377		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,956		
	2710703520285	Profil de suport	m	7,075		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	7,558		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,436		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,872		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,281		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,306		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	52,067		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,152		
46	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinzi / PGC gr.12.5	m2	9,800	424,82 212,79	4 163,25 2 085,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,921		
	2662102701000 22	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	10,341		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	20,437		
	2710703520285	Profil de suport	m	41,366		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	41,366		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	44,124		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,175		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,728		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.5. Tavan						
		1.6. 1.6. Schele				
52	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	116,200	47,90 42,36	5 566,53 4 922,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	69,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,430		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,035		
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,035		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,349		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,697		
Total 1.6. Schele						
		1.7. 1.7. Pereti				
		1.7.1. 1.7.1. Tip A				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,300	134,82 96,02	3 545,80 2 525,22
	7122050013400	Zidar	h-om	36,820		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,890		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	276,150		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,789		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,184		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,210		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	4,39 1,69	115,55 44,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,789		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,945		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,315		
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,300	107,28 68,91	2 821,39 1 812,22

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,086		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	187,782		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,078		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,421		
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,300	29,29 11,30	770,33 297,08
	7122050013400	Zidar	h-om	5,260		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,930		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,945		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	4,39 1,69	115,55 44,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,789		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,945		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,315		
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,300	39,60 31,06	1 041,47 816,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,835		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,630		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,744		
	4100126202818	Apa	m3	0,026		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	4,39 1,69	115,55 44,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,789		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,945		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,315		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matllatex sau analog	m2	26,300	51,16 31,06	1 345,56 816,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,465		
	2430116103800 60	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea Matllatex sau analog	kg	10,520		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,578		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,315		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,053		
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,800	234,09 3,95	187,27 3,16

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,056		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,816		
Total 1.7.1. Tip A						
		1.7.2. 1.7.2. Tip B				
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / Placi PGC gr.12,5 mm (Se exclud placi termoizolante)	m2	381,200	209,86 100,93	79 999,22 38 474,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	681,204		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	402,261		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	281,583		
	2710703520285	Profil de suport	m	842,833		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	900,299		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	290,203		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	103,822		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	33,522		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	574,659		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 945,898		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,440		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,087		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	381,200	4,39 1,69	1 674,96 645,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,436		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	57,180		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,060		
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	381,200	39,60 31,06	15 095,67 11 841,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	171,540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,120		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	402,128		
	4100126202818	Apa	m3	0,381		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,381		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	381,200	4,39 1,69	1 674,96 645,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,436		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	57,180		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,060		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	381,200	51,16 31,06	19 502,95 11 841,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	209,660		
	2430116103800 21	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea Mattlatex sau analog	kg	152,480		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,872		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	190,600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,060		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,762		
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	11,400	234,10 3,95	2 668,70 45,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,798		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	11,628		
Total 1.7.2. Tip B						
		1.7.3. 1.7.3. Tip C				
68	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3	m2	1,700	1 040,12 206,09	1 768,20 350,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,203		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	7,176		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,956		
	2710703520285	Profil de suport	m	3,759		
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) -vata minerala gr.100 mm 35kg/m3	m2	1,760		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,084		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	5,177		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,659		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,299		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,563		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	21,681		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	50,281		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,027		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,159		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	4,39 1,69	14,94 5,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,510		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170		
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,400	39,59 31,06	134,61 105,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,530		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,587		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	4,39 1,69	14,94 5,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,510		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,170		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	3,400	51,16 31,06	173,96 105,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,870		
	2430116103800 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -*Vopsea Mattlatex sau analog	kg	1,360		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,204		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,170		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
73	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	234,10 4,00	23,41 0,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,007		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,102		
Total 1.7.3. Tip C						
		1.7.4. 1.7.4. Tip D				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	891,000	4,39 1,69	3 914,96 1 509,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,730		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	133,650		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,550		
75	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,500	57,51 37,27	86,27 55,91
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009		

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001		
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	889,500	39,60 31,06	35 224,59 27 631,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	400,275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,950		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	938,334		
	4100126202818	Apa	m3	0,890		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,890		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	889,500	4,39 1,69	3 908,38 1 507,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,685		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	133,425		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,475		
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	889,500	51,16 31,06	45 508,61 27 631,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	489,225		
	2430116103800 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -*Vopsea Mattlatex sau analog	kg	355,800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53,370		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	444,750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	44,475		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,779		
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	26,700	234,10 3,95	6 250,37 105,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,869		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	27,234		
Total 1.7.4. Tip D						
		1.7.5. Tip E				
80	RpCJ18A	Indreptarea suprafetelor cu adeziv pentru placaj de 3 mm grosime, la pereti si stilpi	m2	73,000	57,02 37,28	4 162,48 2 721,21
	7133010012100	Ipsosar	h-om	46,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,460		
	2653102100830 1	Adeziv pentru placaj	kg	255,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,438		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,044		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,073		
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza	m2	73,000	426,52 93,19	31 136,28 6 803,02

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	120,450		
	2661112800700 81	Placi sau piscoturi de gresie calit. 1, gr. min. 8mm	m2	75,205		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	272,801		
	2430226100000 1	Fuga	kg	34,653		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 474,600		
	4100126202818	Apa	m3	0,147		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,876		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,730		
Total 1.7.5. Tip E						
		1.7.6. 1.7.6. Tip F				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,400	4,39 1,69	999,18 385,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,822		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,110		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,370		
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	227,400	107,28 68,91	24 394,70 15 669,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	277,428		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 623,636		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,910		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,965		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,638		
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	227,400	29,29 11,30	6 660,54 2 568,71
	7122050013400	Zidar	h-om	45,480		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	250,140		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	34,110		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,400	4,39 1,69	999,18 385,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,822		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,110		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,370		
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	227,400	39,60 31,06	9 005,11 7 063,96

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	102,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,740		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	239,884		
	4100126202818	Apa	m3	0,227		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,227		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,400	4,39 1,69	999,18 385,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,822		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,110		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,370		
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	227,400	51,16 31,06	11 634,24 7 063,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	125,070		
	2430116103800 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -*Vopsea Mattlatex sau analog	kg	90,960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,644		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	113,700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,370		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,455		
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,800	234,10 3,95	1 591,85 26,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,476		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	6,936		
Total 1.7.6. Tip F						
Total 1.7. Pereti						
		1.8. 1.8. Pardosea				
		1.8.1. 1.8.1. Tip 1				
90	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime / aplicativ, Placi OSB 3 gr.22mm / se exclude nisip / consum material nou "Cuie cu cap conic tip A pentru constructii" = 0.10 kg/m2	m2	250,900	308,63 25,42	77 434,26 6 376,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	100,360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,545		
	2670112204300 90	Placi OSB 3 gr.22mm	m2	263,445		
	55555555	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,090		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,502		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,509		
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC	m2	250,900	456,47 73,42	114 528,32 18 422,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	288,535		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,635		
	2670112204051 3	Placi Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	266,079		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	266,079		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	228,068		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,527		
Total 1.8.1. Tip 1						
		1.8.2. 1.8.2. Tip 2				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	4,39 1,69	51,84 19,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,354		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,590		
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	90,22 39,54	1 064,60 466,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,180		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	153,400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,496		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,354		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,142		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT” sau analog	m2	11,800	7,94 1,69	93,74 19,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,354		
	2416586105303 94	Amorsa-grund BETOHGPUHT	kg	1,770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,590		
95	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar	m2	11,800	119,12 49,70	1 405,65 586,49

1	2	3	4	5	6	7
		hidrostop 4.5 kg/m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,900		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,484		
	2416537343829 01	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	53,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,295		
96	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	11,800	501,84 163,79	5 921,67 1 932,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,798		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,422		
	2661112800700 96	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	12,154		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	47,790		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,540		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	236,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,620		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,531		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,142		
Total 1.8.2. Tip 2						
		1.8.3. 1.8.3. Tip 3				
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	82,400	141,08 13,22	11 624,83 1 089,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,282		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 267,024		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,453		
	4100126202818	Apa	m3	0,331		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,461		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,824		
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC	m2	82,400	456,47 73,42	37 613,13 6 050,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	94,760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,360		
	2670112204051 13	Placi Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	87,385		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	87,385		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	74,902		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,472		

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.8.3. Tip 3						
		1.8.4. 1.8.4. Tip 4				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,600	4,39 1,69	134,45 51,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,918		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,590		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,530		
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,600	90,20 39,54	2 760,22 1 209,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	397,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,285		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,306		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,918		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,367		
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	30,600	501,83 163,79	15 356,14 5 012,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	79,866		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,874		
	2661112800700 101	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	31,518		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	123,930		
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,180		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	612,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,540		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,377		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,367		
Total 1.8.4. Tip 4						
		1.8.5. 1.8.5. Tip 5				
102	CI24A	Placarea treptelor si podestelor cu gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate	m2	14,500	683,83 217,73	9 915,48 3 157,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,898		
	2670112202052 102	Placi de granit ceramic -gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate	m2	14,790		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	84,100		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,175		
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,900		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,290		
	4100126202818	Apa	m3	0,072		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,974		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,522		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,104		
Total 1.8.5. Tip 5						
		1.8.6. 1.8.6. Plinte				
103	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	29,500	94,92 22,59	2 800,12 666,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,950		
	2874116312500 1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta -100mm	m	31,595		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,841		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	185,850		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,097		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,850		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,475		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030		
Total 1.8.6. Plinte						
Total 1.8. Pardosea						
		1.9. 1.9. Glafuri interioare				
104	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm	m2	10,500	424,82 212,78	4 460,59 2 234,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,558		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	11,080		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,896		
	2710703520285	Profil de suport	m	44,320		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	44,320		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	47,275		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,759		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller	kg	18,994		

1	2	3	4	5	6	7
		lait"				
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,923		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	47,803		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	564,031		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,446		
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inclusiv instalarea cornierei perforate din aluminiu	m2	20,300	167,45 83,93	3 399,16 1 703,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,166		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	6,090		
	2653102100834	Ametec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	296,583		
	4100126202818	Apa	m3	0,227		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,604		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,601		
106		Corniera perforata din aluminiu	m	99,500	4,84 0,00	481,58 0,00
	106	Corniera perforata din aluminiu	m	99,500		
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,500	4,39 1,69	344,92 133,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,355		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,775		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,925		
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,500	39,60 31,06	3 108,67 2 438,53
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,325		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,850		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,810		
	4100126202818	Apa	m3	0,078		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,500	4,39 1,69	344,92 133,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,355		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,775		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,925		
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	78,500	51,16 31,06	4 016,21 2 438,52

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,175		
	2430116103800 110	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea Mattlatex sau analog	kg	31,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,710		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,925		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,157		
Total 1.9. Glafuri interioare						
		1.10. 1.10. Timplarii				
111	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 900x2100h - 1buc; 900x2000h - 1buc; 800x2000h - 1buc; 900x2400h (inclusiv luminator 900x400h) - 3buc; 750x2100h - 3buc; 700x2100h - 1buc; 1000x2100h - 1buc	m2	20,100	2 681,04 101,66	53 888,99 2 043,44
	7422010060100	Timplar	h-om	29,547		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,608		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,025		
	2030112930000 111	Usi interioare si exterioare din lemn-sa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 900x2100h - 1buc; 900x2000h - 1buc; 800x2000h - 1buc; 900x2400h (inclusiv luminator 900x400h) - 3buc; 750x2100h - 3buc; 700x2100h - 1buc; 1000x2100h - 1buc	m2	20,100		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,708		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,045		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,422		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,402		
112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 1350x2100h - 1buc; 1250x2200h - 1buc	m2	5,590	2 647,89 76,24	14 801,72 426,19
	7422010060100	Timplar	h-om	5,925		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,224		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,398		
	2030112930000 112	Usi interioare si exterioare din lemn - Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 1350x2100h - 1buc; 1250x2200h - 1buc	m2	5,590		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,280		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,677		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,839		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,112		
113	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 650x1950h - 1buc	m2	1,270	3 303,94 262,65	4 196,00 333,57
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,571		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,241		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,343		
	2812106306000 113	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -650x1950h - 1buc	m2	1,270		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,343		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,171		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,727		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,635		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,952		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,025		
114	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450 mm	m	2,250	406,12 5,07	913,76 11,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,022		
	2521106718393 3	Pervazuri din mase plastice 450mm	m	2,250		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
Total 1.10. Timplarii						
		1.11. 1.11. Tehnico-sanitare				
115	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	433,79 332,10	433,79 332,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,880		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020		
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150		
116	IA17B	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior	buc	1,000	360,99 158,14	360,99 158,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,800		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000		
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,720		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,200		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300		
117	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR φ25 PN20	m	13,600	80,69 15,81	1 097,34 215,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,808		
	2521216717050 1	Teava PPR φ25 PN20	m	13,872		
	2523156719431 2	Cot din PPR φ25	buc	9,520		
	2523156719451 1	Teu din PPR φ25	buc	6,120		
	2523156719401 1	Mufa din PPR φ25	buc	6,120		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	13,600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,272		
	3220137315778	Decapant	kg	0,082		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,027		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,245		
118		Cot cu fix PPR cu filet interior φ25	buc	3,000	33,40 0,00	100,20 0,00
	118	Cot cu fix PPR cu filet interior φ25	buc	3,000		
119	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" / Robinet cu bila φ20	buc	3,000	119,73 19,77	359,18 59,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050		
	2913124201600 119	Robinet cu bila φ20	buc	3,060		
120	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	1,000	76,67	76,67

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 110			18,07	18,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2521216720160 1	Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	4,200	43,27 14,12	181,72 59,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050		
	2521216720160 121	Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	4,326		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,017		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,050		
122	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie colt dubla PP 45* ϕ 110x110x50	buc	1,000	130,55 21,46	130,55 21,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380		
	2523156721038 122	Ramificatie colt dubla PP 45* ϕ 110x110x50	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045		
123	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	3,000	42,84 15,81	128,53 47,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840		
	2523156721037 123	Cot PP 45* ϕ 110	buc	3,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045		
124	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	3,000	21,06 12,43	63,18 37,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660		
	2523156721037 124	Cot PP 45* ϕ 50	buc	3,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036		

1	2	3	4	5	6	7
125	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Capac PP ϕ 110	buc	1,000	31,84 15,81	31,84 15,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	2523156721037 125	Capac PP ϕ 110	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Capac PP ϕ 50	buc	1,000	20,06 12,43	20,06 12,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		
	2523156721037 126	Capac PP ϕ 50	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
127	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,600	9,04 9,04	68,68 68,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,216		
128	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,380	6,24 6,24	2,37 2,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,042		
129	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,600	2,82 2,82	21,46 21,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380		
130	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,320	4,59 4,59	1,47 1,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,026		
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	3,000	932,59	2 797,78

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			93,19	279,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000		
132	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 403,19 107,31	4 209,56 321,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,700		
	2622102438000	Lavoar	buc	3,091		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,091		
133	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	3 096,85 265,46	9 290,55 796,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,100		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,181		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150		
134	SE59A	Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	910,97 19,77	2 732,91 59,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050		
	2924127356800	Uscator de miini	buc	3,060		
	2051142950700	Dibluri	buc	6,120		
Total 1.11. Tehnico-sanitare						
		1.12. 1.12. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
135	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	26,240	29,93 10,17	785,40 266,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,723		
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	2,099		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,248		
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	2,624		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,312		
136	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare	m2	26,240	18,30 14,68	480,17 385,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,822		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,936		
137	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	26,240	86,58 46,88	2 271,97 1 230,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,368		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,411		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,624		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,248		
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	3,936		
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	3,936		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,624		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,624		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,787		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,262		
138	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	51,450	14,98 8,47	770,65 435,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,718		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,772		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,544		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,515		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,772		
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	2,573		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,573		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,573		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,103		
Total 1.12. Incalzire						
		1.13. 1.13. Retele electrice				
139	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru	buc	140,000	42,36	5 930,40

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat			42,36	5 930,40
	7122050013400	Zidar	h-om	14,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,000		
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	140,000	26,47 24,29	3 705,24 3 400,10
	7122050013400	Zidar	h-om	46,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,140		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,014		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,840		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,100		
Total 1.13. Retele electrice						
		1.14. 1.14. Alte lucrari				
141	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit / PGC gr.12,5 mm	m2	0,900	424,88 212,80	382,39 191,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,391		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	0,950		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,877		
	2710703520285	Profil de suport	m	3,799		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	3,799		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,052		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,751		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,628		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,079		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,097		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,346		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,124		
142	CH06A	Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare	m	7,000	1 915,35 50,83	13 407,43 355,82

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,300		
	2812106305714 142	Balustrada din inox cu 2 maini(inclusiv suportii)	m	7,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,900		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,175		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,400		
143	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grile plastic 400x700h	buc	4,000	470,71 94,89	1 882,83 379,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,720		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,800		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,000		
	2874115765700 143	Grile plastic 400x700h	buc	4,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,200		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120		
144	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200h	buc	1,000	185,21 93,19	185,21 93,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650		
	2812106306000 144	Usita de vizitare 150x200h	buc	1,000		
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
145	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 300x300	buc	1,000	215,21 93,19	215,21 93,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,650		
	2812106306000 145	Usita de vizitare 300x300	buc	1,000		
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
146	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului	t	10,000	40,10 40,10	401,01 401,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,100		
Total 1.14. Alte lucrari						
		1.15. 1.15. Intrare exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,900	4,39 1,69	39,11 15,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,267		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,335		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,445		
148	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport	m2	8,900	69,71 37,28	620,40 331,76
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,696		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,178		
	2653102100830 148	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	31,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,053		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,005		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009		
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	8,900	501,84 163,79	4 466,34 1 457,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,229		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,581		
	2661112800700 149	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	9,167		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,045		
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,670		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	178,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,107		
Total 1.15. Intrare exterioare						
Total						
Asigurarea sociala						
Total						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total 1. Lucrari de						

1	2	3	4	5	6	7
construcție						
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Ventilare				
150	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,000	661,54 652,34	1 984,63 1 957,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,650		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450		
Total 2.1. Ventilare						
		2.2. 2.2. Retele electrice				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	98,000	12,43 12,43	1 217,71 1 217,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,560		
152	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	194,000	3,39 3,39	657,43 657,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,640		
153	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice	buc	5,000	47,44 47,44	237,22 237,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200		
154	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,000	495,55 131,03	2 973,32 786,20
	1	Muncitor	h-om	13,920		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,900		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,020		
	1019852	Vopsea	kg	0,180		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,090		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,600		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,620		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,600		
155	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	4,000	333,76 158,71	1 335,06 634,84

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	11,240		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,280		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,820		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,056		
	1019852	Vopsea	kg	0,184		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,400		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	4,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,008		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,036		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,520		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,036		
156	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000	190,39 88,11	4 569,35 2 114,61
	1	Muncitor	h-om	37,440		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,680		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,024		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,176		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	29,280		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,336		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	29,280		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,144		
	1019852	Vopsea	kg	0,864		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,024		
	5009062	Papuci de cablu	buc	146,400		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	24,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,480		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,024		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,144		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,288		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,120		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,960		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048		
157	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,000	190,39	571,16

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A			88,11	264,33
	1	Muncitor	h-om	4,680		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,210		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018		
	1019852	Vopsea	kg	0,108		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003		
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,390		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006		
158		Pictograma pe panou	buc	6,000	100,00 0,00	600,00 0,00
	158	Pictograma pe panou	buc	6,000		
159	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	15,326	595,24 380,67	9 122,71 5 834,21
	1	Muncitor	h-om	103,297		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,009		
	1019852	Vopsea	kg	0,307		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,751		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12,261		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	186,977		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,766		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,307		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,452		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,307		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,307		
160		Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2	m	1 532,60 0	20,00 0,00	30 652,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	160	Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x1,5 mm2	m	1 532,600		
161	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	21,400	721,35 443,93	15 436,90 9 500,16
	1	Muncitor	h-om	168,204		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,022		
	1019852	Vopsea	kg	0,428		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,634		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	17,120		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	261,080		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,070		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,428		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,848		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,856		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,856		
162		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x2,5 mm2	m	2 090,00 0	28,50 0,00	59 565,00 0,00
	162	Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x2,5 mm2	m	2 090,000		
163		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x4.0 mm2	m	50,000	36,30 0,00	1 815,00 0,00
	163	Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x4.0 mm2	m	50,000		
164	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,200	915,70 632,60	183,14 126,52
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000		
	1019852	Vopsea	kg	0,004		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,160		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,440		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,010		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,064		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016		
165		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.5x6.0 mm2	m	20,000	100,60	2 012,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
	165	Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2	m	20,000		
166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20мм (inclusiv costul)	100 m	10,670	3 152,88 1 344,22	33 641,28 14 342,87
	1	Muncitor	h-om	253,946		
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1 067,000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,022		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,243		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	142,978		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	142,978		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,134		
	5009030	Flanse	10 buc	10,670		
	5009031	Scoabe	10 buc	71,489		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	192,060		
	5009070	Racordari	10 buc	19,206		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,174		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	168,586		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	28,809		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	51,643		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,174		
167	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m)	100 m	30,794	3 224,42 920,06	99 292,78 28 332,29
	1	Muncitor	h-om	501,634		
	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 25x16	m	3 079,400		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	30,794		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	6 158,800		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	187,228		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	187,228		
168	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat)	100 buc	1,100	79 623,16 15 306,08	87 585,48 16 836,69
	1	Muncitor	h-om	298,100		
	623	Corp de iluminat pentru iluminatul	buc	110,000		

1	2	3	4	5	6	7
		general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V				
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,616		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,310		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,440		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,830		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,830		
	1019852	Vopsea	kg	3,300		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,006		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	132,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,058		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,110		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,462		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,331		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	65,230		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,958		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,199		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,331		
169		Cutie de distributie IP20	buc	33,000	18,00 0,00	594,00 0,00
	169	Cutie de distributie IP20	m	33,000		
170		Cutie de distributie IP65	buc	3,000	24,00 0,00	72,00 0,00
	170	Cutie de distributie IP65	buc	3,000		
171	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,210	2 809,38 2 230,95	589,97 468,50
	1	Muncitor	h-om	8,295		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,214		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,216		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,023		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,344		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006		
172		Intrerupator cu o clapa pentru	buc	21,000	40,00	840,00

1	2	3	4	5	6	7
		montare aparenta, IP20			0,00	0,00
	172	Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20	buc	21,000		
173	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,310	3 022,29 2 479,48	936,91 768,64
	1	Muncitor	h-om	13,609		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,316		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,319		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,984		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012		
174		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20	buc	27,000	44,00 0,00	1 188,00 0,00
	174	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20	buc	27,000		
175		Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
	175	Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20	buc	4,000		
176	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,670	3 055,29 2 439,94	8 157,63 6 514,63
	1	Muncitor	h-om	115,344		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,723		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	2,750		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,294		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,107		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	17,088		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,107		
177		Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	128,000	45,00 0,00	5 760,00 0,00
	177	Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	128,000		
178		Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V	buc	4,000	62,00 0,00	248,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	178	Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V	buc	4,000		
179		Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	81,000	79,50 0,00	6 439,50 0,00
	179	Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	81,000		
180		Priza pentru internet cu montare aparenta	buc	54,000	125,00 0,00	6 750,00 0,00
	180	Priza pentru internet cu montare aparenta	buc	54,000		
Total 2.2. Retele electrice						
Total						
Asigurarea sociala						
Total						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total 2. Lucrari de montare						
		3. 3. Utilaj				
		. Ventilarea				
181		Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog	buc	3,000	1 246,00 0,00	3 738,00 0,00
	181	Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog	buc	3,000		
Total Ventilarea						
		3.2. 3.2. Retele electrice				
182		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ИПН-123-1 36 VХJІ3	buc	6,000	1 065,00 0,00	6 390,00 0,00
	182	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ИПН-123-1 36 VХJІ3	buc	6,000		
183		Separator de sarcina modular,	buc	4,000	86,00	344,00

1	2	3	4	5	6	7
		tripolar, Un=400B, In=20A, BH-32/3P/20A			0,00	0,00
	183	Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400B, In=20A, BH-32/3P/20A	buc	4,000		
184		Выключатель ВА47-100/1P/C16A	buc	14,000	122,00 0,00	1 708,00 0,00
	184	Выключатель ВА47-100/1P/C16A	buc	14,000		
185		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/B6A	buc	10,000	35,00 0,00	350,00 0,00
	185	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/B6A	buc	10,000		
186		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C16A, 30mA	buc	3,000	235,00 0,00	705,00 0,00
	186	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C16A, 30mA	buc	3,000		
Total 3.2. Retele electrice						
Total 3. Utilaj						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lucrari de reparatie
mun.Chisinau str.Cosmescu 3
Bloc A si B.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de reparatie Bloc B

Valoarea de deviz 1 971 364,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / usi	m2	23,510	23,72 23,72	557,68 557,68
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	71,500	3,83 3,39	274,06 242,30
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile	m2	148,200	27,99 25,98	4 148,24 3 850,36
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / mocheta inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile	m2	15,900	27,99 25,98	445,06 413,10
5	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde / lamiant inclusiv plintele	m2	200,900	14,99 12,43	3 010,60 2 496,30
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	257,200	13,87 12,43	3 566,23 3 195,86
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,700	46,45 44,05	1 379,70 1 308,42
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,300	19,16 16,94	120,73 106,74
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	300,000	0,93 0,65	280,11 194,85
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile	m	14,100	14,84 14,12	209,22 199,09

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile	m2	265,400	20,79 18,07	5 518,62 4 796,73
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj lemn laminat inclusiv grinzile din lemn	m2	191,100	14,12 14,12	2 698,33 2 698,33
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj rumegus de lemn inclusiv grinzile din lemn	m2	201,400	14,12 14,12	2 843,77 2 843,77
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	97,200	2,70 2,26	262,84 219,60
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile	m2	67,200	90,73 90,37	6 096,92 6 072,72
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare al peretilor, inclusiv denivelarile	m2	431,000	16,93 15,25	7 296,66 6 572,58
17	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Tavan armstrong	m2	6,300	14,12 14,12	88,96 88,96
18	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Captuseala grinzi	m2	9,800	14,12 14,12	138,38 138,38
19	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	13,200	3,39 3,39	44,73 44,73
20	RpSB03A	Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	11,300	3,39 3,39	38,29 38,29
21	RpSB03B	Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,000	4,52 4,52	4,52 4,52
22	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	53,66 53,66	214,62 214,62
23	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	62,13 62,13	186,38 186,38
24	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	11,940	74,55 74,55	890,18 890,18
25	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	11,940	25,42 25,42	303,47 303,47
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15	t	11,940	141,92 0,00	1 694,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
		Total 1.1. Demontari Inclusiv salariu				42 312,85 37 677,96
		1.2. 1.2. Consolidare si protectie tavan				
27	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	12,000	8,46 6,78	101,57 81,34
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2	12,000	27,76 7,91	333,09 94,89
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	236,15 86,41	2 833,82 1 036,97
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	12,000	469,54 17,51	5 634,48 210,11
		Total 1.2. Consolidare si protectie tavan Inclusiv salariu				8 902,96 1 423,31
		1.3. 1.3. Largire gol de usa				
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,100	221,90 216,90	22,19 21,69
32	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara	m	5,200	205,41 141,20	1 068,13 734,24
33	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	30,04 28,24	36,05 33,89
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	135,200	45,09 11,86	6 096,62 1 603,58
35	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata $\phi 12$ l=200 mm	buc	3,000	18,47 8,47	55,42 25,42
36		Piulita M12	buc	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
37		Saiba M12	buc	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
38	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de	m2	0,640	332,28 155,84	212,66 99,74

1	2	3	4	5	6	7
		sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor				
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=6 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 6.0 cm	m2	0,640	55,98 7,31	35,83 4,68
		Total 1.3. Largire gol de usa Inclusiv salariu				7 586,90 2 523,24
		1.4. 1.4. Bloc sanitar PML				
40	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,450	1 916,41 62,13	2 778,80 90,09
41	CL21A	Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	0,750	2 626,43 62,13	1 969,82 46,60
42	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,290	1 916,44 62,13	2 472,21 80,15
		Total 1.4. Bloc sanitar PML Inclusiv salariu				7 220,83 216,84
		1.5. 1.5. Tavan				
		1.5.1. 1.5.1. Tip 1				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila	m2	155,300	274,38 124,26	42 611,37 19 296,96
		Total 1.5.1. Tip 1 Inclusiv salariu				42 611,37 19 296,96
		1.5.2. 1.5.2. Tip 2				
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm	m2	12,400	220,28 107,88	2 731,41 1 337,67
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	3,200	220,28 107,88	704,91 345,21

1	2	3	4	5	6	7
		fara izolatie / PGC gr.12,5 mm				
46	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinzi / PGC gr.12.5	m2	9,800	424,82 212,79	4 163,25 2 085,30
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,400	4,39 1,69	111,61 43,04
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,400	39,60 31,06	1 005,82 789,03
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,400	4,39 1,69	111,61 43,04
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea rezistenta la umezeala	m2	12,400	48,43 31,06	600,48 385,19
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,000	48,78 31,06	634,16 403,83
		Total 1.5.2. Tip 2 Inclusiv salariu				10 063,25 5 432,31
		Total 1.5. Tavan Inclusiv salariu				52 674,62 24 729,27
		1.6. 1.6. Schele				
52	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	116,200	47,90 42,36	5 566,53 4 922,24
		Total 1.6. Schele Inclusiv salariu				5 566,53 4 922,24
		1.7. 1.7. Pereti 1.7.1. 1.7.1. Tip A				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,300	134,82 96,02	3 545,80 2 525,22
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	4,39 1,69	115,55 44,56
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	26,300	107,28 68,91	2 821,39 1 812,22

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,300	29,29 11,30	770,33 297,08
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	4,39 1,69	115,55 44,56
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,300	39,60 31,06	1 041,47 816,98
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	4,39 1,69	115,55 44,56
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	26,300	51,16 31,06	1 345,56 816,98
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,800	234,09 3,95	187,27 3,16
		Total 1.7.1. Tip A Inclusiv salariu				10 058,47 6 405,32
		1.7.2. 1.7.2. Tip B				
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / Placi PGC gr.12,5 mm (Se exclud placi termoizolante)	m2	381,200	209,86 100,93	79 999,22 38 474,40
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	381,200	4,39 1,69	1 674,96 645,91
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	381,200	39,60 31,06	15 095,67 11 841,60
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	381,200	4,39 1,69	1 674,96 645,91
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	381,200	51,16 31,06	19 502,95 11 841,60
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	11,400	234,10 3,95	2 668,70 45,07
		Total 1.7.2. Tip B				120 616,46

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				63 494,49
		1.7.3. 1.7.3. Tip C				
68	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3	m2	1,700	1 040,12 206,09	1 768,20 350,35
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	4,39 1,69	14,94 5,76
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,400	39,59 31,06	134,61 105,61
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	4,39 1,69	14,94 5,76
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	3,400	51,16 31,06	173,96 105,62
73	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	234,10 4,00	23,41 0,40
		Total 1.7.3. Tip C Inclusiv salariu				2 130,06 573,50
		1.7.4. 1.7.4. Tip D				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	891,000	4,39 1,69	3 914,96 1 509,71
75	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,500	57,51 37,27	86,27 55,91
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	889,500	39,60 31,06	35 224,59 27 631,43
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	889,500	4,39 1,69	3 908,38 1 507,17
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	889,500	51,16 31,06	45 508,61 27 631,43
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	26,700	234,10 3,95	6 250,37 105,56
		Total 1.7.4. Tip D Inclusiv salariu				94 893,18 58 441,21

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.5. 1.7.5. Tip E				
80	RpCJ18A	Indreptarea suprafetelor cu adeziv pentru placaj de 3 mm grosime, la pereti si stilpi	m2	73,000	57,02 37,28	4 162,48 2 721,21
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment)	m2	73,000	426,52 93,19	31 136,28 6 803,02
		Total 1.7.5. Tip E Inclusiv salariu				35 298,76 9 524,23
		1.7.6. 1.7.6. Tip F				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,400	4,39 1,69	999,18 385,31
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	227,400	107,28 68,91	24 394,70 15 669,13
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	227,400	29,29 11,30	6 660,54 2 568,71
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,400	4,39 1,69	999,18 385,31
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	227,400	39,60 31,06	9 005,11 7 063,96
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,400	4,39 1,69	999,18 385,31
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	227,400	51,16 31,06	11 634,24 7 063,95
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,800	234,10 3,95	1 591,85 26,88
		Total 1.7.6. Tip F Inclusiv salariu				56 283,98 33 548,56
		Total 1.7. Pereti Inclusiv salariu				319 280,91 171 987,31
		1.8. 1.8. Pardosea				
		1.8.1. 1.8.1. Tip 1				
90	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi,	m2	250,900	308,63	77 434,26

1	2	3	4	5	6	7
		poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime / aplicativ, Placi OSB 3 gr.22mm / se exclude nisip / consum material nou "Cuie cu cap conic tip A pentru constructii" = 0.10 kg/m2			25,42	6 376,87
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC	m2	250,900	456,47 73,42	114 528,32 18 422,08
		Total 1.8.1. Tip 1 Inclusiv salariu				191 962,58 24 798,95
		1.8.2. 1.8.2. Tip 2				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	4,39 1,69	51,84 19,99
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	90,22 39,54	1 064,60 466,53
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT” sau analog	m2	11,800	7,94 1,69	93,74 19,99
95	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	11,800	119,12 49,70	1 405,65 586,49
96	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	11,800	501,84 163,79	5 921,67 1 932,74
		Total 1.8.2. Tip 2 Inclusiv salariu				8 537,50 3 025,74
		1.8.3. 1.8.3. Tip 3				
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	82,400	141,08 13,22	11 624,83 1 089,05
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC	m2	82,400	456,47 73,42	37 613,13 6 050,13
		Total 1.8.3. Tip 3 Inclusiv salariu				49 237,96 7 139,18
		1.8.4. 1.8.4. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,600	4,39 1,69	134,45 51,85
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,600	90,20 39,54	2 760,22 1 209,80
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	30,600	501,83 163,79	15 356,14 5 012,03
		Total 1.8.4. Tip 4 Inclusiv salariu				18 250,81 6 273,68
		1.8.5. 1.8.5. Tip 5				
102	CI24A	Placarea treptelor si podestelor cu gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate	m2	14,500	683,83 217,73	9 915,48 3 157,12
		Total 1.8.5. Tip 5 Inclusiv salariu				9 915,48 3 157,12
		1.8.6. 1.8.6. Plinte				
103	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	29,500	94,92 22,59	2 800,12 666,47
		Total 1.8.6. Plinte Inclusiv salariu				2 800,12 666,47
		Total 1.8. Pardosea Inclusiv salariu				280 704,45 45 061,14
		1.9. 1.9. Glafuri interioare				
104	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm	m2	10,500	424,82 212,78	4 460,59 2 234,24
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inclusiv instalarea cornierei perforate din aluminiu	m2	20,300	167,45 83,93	3 399,16 1 703,78
106		Corniera perforata din aluminiu	m	99,500	4,84 0,00	481,58 0,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,500	4,39 1,69	344,92 133,01
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,500	39,60 31,06	3 108,67 2 438,53

1	2	3	4	5	6	7
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,500	4,39 1,69	344,92 133,01
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	78,500	51,16 31,06	4 016,21 2 438,52
		Total 1.9. Glafuri interioare Inclusiv salariu				16 156,05 9 081,09
		1.10. 1.10. Timplarii				
111	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din md f, armaturile si accesorile necesare / 900x2100h - 1buc; 900x2000h - 1buc; 800x2000h - 1buc; 900x2400h (inclusiv luminator 900x400h) - 3buc; 750x2100h - 3buc; 700x2100h - 1buc; 1000x2100h - 1buc	m2	20,100	2 681,04 101,66	53 888,99 2 043,44
112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din md f, armaturile si accesorile necesare / 1350x2100h - 1buc; 1250x2200h - 1buc	m2	5,590	2 647,89 76,24	14 801,72 426,19
113	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 650x1950h - 1buc	m2	1,270	3 303,94 262,65	4 196,00 333,57
114	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450 mm	m	2,250	406,12 5,07	913,76 11,41
		Total 1.10. Timplarii Inclusiv salariu				73 800,47 2 814,61
		1.11. 1.11. Tehnico-sanitare				
115	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	433,79 332,10	433,79 332,10
116	IA17B	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior	buc	1,000	360,99 158,14	360,99 158,14
117	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin	m	13,600	80,69	1 097,34

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR ϕ 25 PN20			15,81	215,08
118		Cot cu fix PPR cu filet interior ϕ 25	buc	3,000	33,40 0,00	100,20 0,00
119	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" / Robinet cu bila ϕ 20	buc	3,000	119,73 19,77	359,18 59,30
120	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	1,000	76,67 18,07	76,67 18,07
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	4,200	43,27 14,12	181,72 59,30
122	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie colt dubla PP 45* ϕ 110x110x50	buc	1,000	130,55 21,46	130,55 21,46
123	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	3,000	42,84 15,81	128,53 47,44
124	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	3,000	21,06 12,43	63,18 37,28
125	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Capac PP ϕ 110	buc	1,000	31,84 15,81	31,84 15,81
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Capac PP ϕ 50	buc	1,000	20,06 12,43	20,06 12,43
127	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,600	9,04 9,04	68,68 68,68
128	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,380	6,24 6,24	2,37 2,37

1	2	3	4	5	6	7
129	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,600	2,82 2,82	21,46 21,46
130	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,320	4,59 4,59	1,47 1,47
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	932,59 93,19	2 797,78 279,58
132	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 403,19 107,31	4 209,56 321,94
133	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	3 096,85 265,46	9 290,55 796,37
134	SE59A	Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	910,97 19,77	2 732,91 59,30
		Total 1.11. Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				22 108,83 2 527,58
		1.12. 1.12. Incalzire				
135	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	26,240	29,93 10,17	785,40 266,76
136	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare	m2	26,240	18,30 14,68	480,17 385,31
137	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	26,240	86,58 46,88	2 271,97 1 230,07
138	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	51,450	14,98 8,47	770,65 435,91
		Total 1.12. Incalzire Inclusiv salariu				4 308,19 2 318,05
		1.13. 1.13. Retele electrice				
139	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	140,000	42,36 42,36	5 930,40 5 930,40

1	2	3	4	5	6	7
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	140,000	26,47 24,29	3 705,24 3 400,10
		Total 1.13. Retele electrice Inclusiv salariu				9 635,64 9 330,50
		1.14. 1.14. Alte lucrari				
141	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit / PGC gr.12,5 mm	m2	0,900	424,88 212,80	382,39 191,52
142	CH06A	Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare	m	7,000	1 915,35 50,83	13 407,43 355,82
143	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grile plastic 400x700h	buc	4,000	470,71 94,89	1 882,83 379,55
144	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200h	buc	1,000	185,21 93,19	185,21 93,19
145	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 300x300	buc	1,000	215,21 93,19	215,21 93,19
146	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului	t	10,000	40,10 40,10	401,01 401,01
		Total 1.14. Alte lucrari Inclusiv salariu				16 474,08 1 514,28
		1.15. 1.15. Intrare exterioare				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,900	4,39 1,69	39,11 15,08
148	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport	m2	8,900	69,71 37,28	620,40 331,76
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	8,900	501,84 163,79	4 466,34 1 457,74
		Total 1.15. Intrare exterioare Inclusiv salariu				5 125,85 1 804,58
		<i>Total</i>	lei			871 859,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			76 303,68
		<i>Total</i>	100,00 +			948 162,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			38 422,07
		<i>Total</i>	100,00 +			986 584,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			78 926,79
		<i>Total</i>	100,00 +			1 065 511,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			63 930,70
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 129 442,40 317 932,00
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Ventilare				
150	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,000	661,54 652,34	1 984,63 1 957,03
		Total 2.1. Ventilare Inclusiv salariu				1 984,63 1 957,03
		2.2. 2.2. Retele electrice				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	98,000	12,43 12,43	1 217,71 1 217,71
152	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	194,000	3,39 3,39	657,43 657,43
153	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice	buc	5,000	47,44 47,44	237,22 237,22
154	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,000	495,55 131,03	2 973,32 786,20
155	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	4,000	333,76 158,71	1 335,06 634,84
156	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000	190,39 88,11	4 569,35 2 114,61
157	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	190,39 88,11	571,16 264,33
158		Pictograma pe panou	buc	6,000	100,00 0,00	600,00 0,00
159	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m	15,326	595,24	9 122,71

1	2	3	4	5	6	7
		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			380,67	5 834,21
160		Cablu din cupru BBГнг LS sec.3x1,5 mm2	m	1 532,600	20,00 0,00	30 652,00 0,00
161	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	21,400	721,35 443,93	15 436,90 9 500,16
162		Cablu din cupru BBГнг LS sec.3x2,5 mm2	m	2 090,000	28,50 0,00	59 565,00 0,00
163		Cablu din cupru BBГнг LS sec.3x4.0 mm2	m	50,000	36,30 0,00	1 815,00 0,00
164	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,200	915,70 632,60	183,14 126,52
165		Cablu din cupru BBГнг LS sec.5x6.0 mm2	m	20,000	100,60 0,00	2 012,00 0,00
166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20mm (inclusiv costul)	100 m	10,670	3 152,88 1 344,22	33 641,28 14 342,87
167	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m)	100 m	30,794	3 224,42 920,06	99 292,78 28 332,29
168	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat)	100 buc	1,100	79 623,16 15 306,08	87 585,48 16 836,69
169		Cutie de distributie IP20	buc	33,000	18,00 0,00	594,00 0,00
170		Cutie de distributie IP65	buc	3,000	24,00 0,00	72,00 0,00
171	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,210	2 809,38 2 230,95	589,97 468,50
172		Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20	buc	21,000	40,00 0,00	840,00 0,00
173	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,310	3 022,29 2 479,48	936,91 768,64
174		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20	buc	27,000	44,00	1 188,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
175		Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
176	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,670	3 055,29 2 439,94	8 157,63 6 514,63
177		Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	128,000	45,00 0,00	5 760,00 0,00
178		Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V	buc	4,000	62,00 0,00	248,00 0,00
179		Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	81,000	79,50 0,00	6 439,50 0,00
180		Priza pentru internet cu montare aparenta	buc	54,000	125,00 0,00	6 750,00 0,00
		Total 2.2. Retele electrice Inclusiv salariu				383 263,55 88 636,85
		<i>Total</i>	lei			385 248,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			21 742,53
		<i>Total</i>	100,00 +			406 990,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			19 529,33
		<i>Total</i>	100,00 +			426 520,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			45 296,94
		<i>Total</i>	100,00 +			471 816,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			28 309,02
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				500 126,00 90 593,88
		3. 3. Utilaj . Ventilarea				
181		Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog	buc	3,000	1 246,00 0,00	3 738,00 0,00
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				3 738,00
		3.2. 3.2. Retele electrice				
182		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 III PH-123-1 36 YXJ13	buc	6,000	1 065,00 0,00	6 390,00 0,00
183		Separator de sarcina modular, tripolar,	buc	4,000	86,00	344,00

1	2	3	4	5	6	7
		Un=400B, In=20A, BH-32/3P/20A			0,00	0,00
184		Выключатель BA47-100/1P/C16A	buc	14,000	122,00 0,00	1 708,00 0,00
185		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/B6A	buc	10,000	35,00 0,00	350,00 0,00
186		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V ABДT32 C16A, 30mA	buc	3,000	235,00 0,00	705,00 0,00
		Total 3.2. Retele electrice Inclusiv salariu				9 497,00
		Total 3. Utilaj Inclusiv salariu				13 235,00

		Total	lei	1 642 803,40
		TVA	20,00 %	328 560,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 971 364,08 408 525,88

Lucrari de reparatie
mun.Chisinau str.Cosmescu 3
Bloc A si B.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de reparatie Bloc B

Valoarea de deviz 1 971 364,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 531,949	56,48	86 524,49
2.	7122050013400	Zidar	h-om	207,399	56,48	11 713,89
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	734,265	56,48	41 471,29
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	333,850	56,48	18 855,85
5.	7123010010200	Betonist	h-om	10,400	56,48	587,39
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	71,895	56,48	4 060,63
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	62,610	56,48	3 536,21
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	178,615	56,48	10 088,17
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	586,009	56,48	33 097,78
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	53,376	56,48	3 014,68
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,722	56,48	2 525,88
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,100	56,48	344,52
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,321	56,48	1 034,77
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,370	56,48	2 336,58
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	37,400	56,48	2 112,36
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 030,076	56,48	58 178,69
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,680	56,48	94,89
18.	7212030022700	Sudor	h-om	4,943	56,48	279,18
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,750	56,48	268,28
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,489	56,48	366,50
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,478	56,48	2 003,80
22.	7422010060100	Timplar	h-om	412,522	56,48	23 299,25
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,234	56,48	1 594,66
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	639,890	56,48	36 140,98
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	147,177	56,48	8 312,55
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 003,587	56,48	56 682,61
		Total manopera				408 525,88

Material:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	30,794	89,00	2 740,67
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	6 158,800	0,70	4 311,16
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,428	36,50	125,12
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,022	40 000,00	880,00
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	89 000,00	0,00
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	89 000,00	89,00
7.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-	t	0,616	24 500,00	15 092,00

		1", rotund, diametru 10 mm				
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,031	4 200,00	130,20
9.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	15,623	60,00	937,38
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,043	5,00	0,21
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	15,603	89,00	1 388,66
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	197,628	9,00	1 778,65
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,687	165,00	608,35
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	197,628	12,00	2 371,54
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,218	40,00	8,72
16.	1019852	Vopsea	kg	5,375	50,00	268,75
17.	106	Corniera perforata din aluminiu	m	99,500	4,84	481,58
18.	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 25x16	m	3 079,400	18,20	56 045,08
19.	1111000100048	Strat sintetic	m2	353,464	7,63	2 696,93
20.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,134	40,00	85,36
21.	118	Cot cu fix PPR cu filet interior 25	buc	3,000	33,40	100,20
22.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	398,00	1,99
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,710	398,00	1 078,58
24.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,016	398,00	6,36
25.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	46,716	225,63	10 540,53
26.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,573	41,00	105,49
27.	158	Pictograma pe panou	buc	6,000	100,00	600,00
28.	160	Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2	m	1 532,600	20,00	30 652,00
29.	162	Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2	m	2 090,000	28,50	59 565,00
30.	163	Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x4.0 mm2	m	50,000	36,30	1 815,00
31.	165	Cablu din cupru ВВГнг LS sec.5x6.0 mm2	m	20,000	100,60	2 012,00
32.	169	Cutie de distributie IP20	m	33,000	18,00	594,00
33.	170	Cutie de distributie IP65	buc	3,000	24,00	72,00
34.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84,945	5,00	424,73
35.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,674	5,00	13,37
36.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	267,00	10,68
37.	172	Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20	buc	21,000	40,00	840,00
38.	174	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20	buc	27,000	44,00	1 188,00
39.	175	Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20	buc	4,000	55,00	220,00
40.	177	Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	128,000	45,00	5 760,00
41.	178	Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V	buc	4,000	62,00	248,00
42.	179	Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	81,000	79,50	6 439,50
43.	180	Priza pentru internet cu montare aparenta	buc	54,000	125,00	6 750,00
44.	181	Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog	buc	3,000	1 246,00	3 738,00
45.	182	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ЩРН-123-1 36 УХЛ3	buc	6,000	1 065,00	6 390,00
46.	183	Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400B, In=20A, BH-32/3P/20A	buc	4,000	86,00	344,00
47.	184	Выключатель ВА47-100/1P/C16A	buc	14,000	122,00	1 708,00
48.	185	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/B6A	buc	10,000	35,00	350,00
49.	186	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 C16A, 30mA	buc	3,000	235,00	705,00
50.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,035	7 255,00	253,93
51.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m	m3	0,035	7 255,00	253,93

		STAS 942-80				
52.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 686,450	0,05	134,32
53.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,129	18 000,00	2 322,00
54.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	7 255,00	101,57
55.	203011293000011	Usi interioare si exterioare din lemn-sa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdff, armaturile si accesoriile necesare / 900x2100h - 1buc; 900x2000h - 1buc; 800x2000h - 1buc; 900x2400h (inclusiv luminator 900x400h) - 3buc; 750x2100h - 3buc; 700x2100h - 1buc; 1000x2100h - 1buc	m2	20,100	2 556,00	51 375,60
56.	203011293000012	Usi interioare si exterioare din lemn -Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdff, armaturile si accesoriile necesare / 1350x2100h - 1buc; 1250x2200h - 1buc	m2	5,590	2 556,00	14 288,04
57.	2030122946766	Plinte din PVC	m	302,970	43,00	13 027,71
58.	2051142950700	Dibluri	buc	6,120	3,20	19,58
59.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,563	1,20	3,08
60.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	697,043	1,20	836,45
61.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,490	7,00	3,42
62.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160	41,00	6,56
63.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,560	24,10	158,10
64.	2320116200573	Benzina auto	l	0,515	24,10	12,41
65.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	8,012	33,00	264,40
66.	2320166200729	Parchetin	l	12,959	19,00	246,21
67.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,734	36,50	26,79
68.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,180	63,00	11,34
69.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	2,099	37,13	77,94
70.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,109	36,50	40,49
71.	241653734382901	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	53,100	15,26	810,31
72.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	535,485	16,33	8 744,48
73.	241658610530394	Amorsa-grund BETOHGPUHT	kg	1,770	40,00	70,80
74.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,792	62,30	423,14
75.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,200	36,52	189,90
76.	2430116103800110	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Mattlatex sau analog	kg	31,400	42,47	1 333,56
77.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - *Vopsea Mattlatex sau analog	kg	448,120	42,47	19 031,66
78.	243011610380021	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Mattlatex sau analog	kg	152,480	42,47	6 475,83
79.	243011610380050	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea rezistenta la umezeala	kg	4,960	35,63	176,72
80.	243011610380060	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Mattlatex sau analog	kg	10,520	42,47	446,78
81.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	3,936	63,11	248,40
82.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,772	63,11	48,72
83.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	48,00	3,84
84.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,175	63,63	11,14
85.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	3,936	60,20	236,95
86.	24302261000001	Fuga	kg	52,943	32,50	1 720,64
87.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,577	54,10	193,52
88.	243022610101028	Grund STRATO 4900 sau analogic	kg	2,400	98,00	235,20
89.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	44,509	26,00	1 157,23
90.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,090	26,00	158,34
91.	2430226101260	Grund minium	kg	0,772	54,10	41,77
92.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,098	63,00	195,17
93.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	148,080	9,04	1 338,65
94.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,317	55,00	17,43

95.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	38,055	25,30	962,79
96.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,841	4,93	53,45
97.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	84,100	25,13	2 113,43
98.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,027	58,00	1,57
99.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	5,177	2,33	12,06
100.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	319,764	2,33	745,06
101.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,720	43,33	31,20
102.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	63,20	199,08
103.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	68,70	412,20
104.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	63,00	198,45
105.	25211067183933	Pervazuri din mase plastice 450mm	m	2,250	396,00	891,00
106.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	19,30	17,72
107.	25212167170501	Teava PPR ϕ 25 PN20	m	13,872	29,20	405,06
108.	25212167201601	Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	1,030	56,00	57,68
109.	25212167201601 21	Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	4,326	28,00	121,13
110.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	36,80	115,92
111.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) -vata minerala gr.100 mm 35kg/m3	m2	1,760	88,00	154,88
112.	25231567194011	Mufa din PPR ϕ 25	buc	6,120	3,10	18,97
113.	25231567194312	Cot din PPR ϕ 25	buc	9,520	3,75	35,70
114.	25231567194511	Teu din PPR ϕ 25	buc	6,120	5,70	34,88
115.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	13,600	26,80	364,48
116.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 034,678	2,33	2 410,81
117.	25231567210371 23	Cot PP 45* ϕ 110	buc	3,000	25,00	75,00
118.	25231567210371 24	Cot PP 45* ϕ 50	buc	3,000	8,00	24,00
119.	25231567210371 25	Capac PP ϕ 110	buc	1,000	14,00	14,00
120.	25231567210371 26	Capac PP ϕ 50	buc	1,000	7,00	7,00
121.	25231567210381 22	Ramificatie colt dubla PP 45* ϕ 110x110x50	buc	1,000	103,00	103,00
122.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	279,070	12,90	3 600,01
123.	2622102438000	Lavoar	buc	3,091	689,11	2 130,04
124.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	1 661,00	5 285,30
125.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	180,00	567,00
126.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,091	413,00	1 276,58
127.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,000	2,54	7,62
128.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	884,365	2,52	2 228,60
129.	2652102100713	Var pasta	m3	0,064	3 800,00	243,20
130.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	46,170	9,00	415,53
131.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 267,024	8,04	10 186,87
132.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	103,152	5,00	515,76
133.	26531021008301	Adeziv pentru placaj	kg	255,500	4,93	1 259,62
134.	26531021008301 48	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	31,150	8,60	267,89
135.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 811,418	5,00	9 057,09
136.	26531021008312	Amestec uscat Resisto Tixo	kg	257,400	20,58	5 297,29
137.	26531021008312 9	Amestec uscat Resisto Tixo sau analogic	kg	85,680	20,58	1 763,29
138.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 721,281	8,04	13 839,10
139.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	296,583	5,00	1 482,92
140.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,175	39,33	85,54
141.	26611128007001 01	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10	m2	31,518	289,00	9 108,70

		545				
142.	2661112800700149	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	9,167	289,00	2 649,26
143.	266111280070081	Placi sau piscoturi de gresie calit. 1, gr. min. 8mm	m2	75,205	289,00	21 734,24
144.	266111280070096	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	12,154	289,00	3 512,51
145.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	437,929	52,00	22 772,30
146.	266210270100022	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	10,341	52,00	537,73
147.	2664102100000	Mortar	m3	0,023	1 350,00	31,05
148.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,015	1 430,00	21,45
149.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	207,765	4,93	1 024,27
150.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	272,801	5,00	1 364,00
151.	2670112202052102	Placi de granit ceramic -gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate	m2	14,790	289,00	4 274,31
152.	267011220405113	Placi Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	87,385	316,00	27 613,66
153.	26701122040513	Placi Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	266,079	316,00	84 080,96
154.	267011220430090	Placi OSB 3 gr.22mm	m2	263,445	266,00	70 076,37
155.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	816,485	5,00	4 082,42
156.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,027	5,00	0,14
157.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,722	24,00	257,33
158.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,260	41,00	215,66
159.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	33,00	82,50
160.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,520	24,50	37,24
161.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	342,158	15,00	5 132,38
162.	2710703520285	Profil de suport	m	970,568	12,00	11 646,82
163.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	163,065	135,00	22 013,78
164.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,352	36,50	49,35
165.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,020	36,50	0,73
166.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,092	56,00	61,15
167.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,200	36,50	43,80
168.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	135,200	32,00	4 326,40
169.	28112363099001	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,450	1 850,00	2 682,50
170.	281123630990041	Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	0,750	2 560,00	1 920,00
171.	281123630990042	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,290	1 850,00	2 386,50
172.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	21,00	63,00
173.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,349	36,00	12,56
174.	2812106305714142	Balustrada din inox cu 2 maini(inclusiv suportii)	m	7,000	1 850,00	12 950,00
175.	2812106306000113	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -650x1950h - 1buc	m2	1,270	2 960,00	3 759,20
176.	2812106306000144	Usita de vizitare 150x200h	buc	1,000	85,00	85,00
177.	2812106306000145	Usita de vizitare 300x300	buc	1,000	115,00	115,00
178.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	89,485	6,83	611,19
179.	2873122005456	Plasa sirma 15-1.6	kg	1,645	32,50	53,46
180.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,989	36,00	71,60

181.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,591	56,00	33,10
182.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,746	56,00	41,78
183.	28741157657001 43	Grile plastic 400x700h	buc	4,000	85,00	340,00
184.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,000	1,00	112,00
185.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	4,67	14,01
186.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	13,500	0,80	10,80
187.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 338,531	0,15	950,76
188.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	21,681	10,00	216,81
189.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	50,281	11,00	553,09
190.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,000	3,00	336,00
191.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta -100mm	m	31,595	57,00	1 800,91
192.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	179,00	563,85
193.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,000	5,00	560,00
194.	2874136313300	Diblu din metal	buc	621,200	2,00	1 242,40
195.	28741363133001	Diblu din metal -Tija filetata ϕ 12 l=200 mm	buc	3,000	10,00	30,00
196.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	68,00	214,20
197.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	89,40	273,56
198.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	62,00	189,72
199.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	162,00	510,30
200.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	34,62	69,24
201.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	2,624	69,55	182,50
202.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,197	6,00	31,18
203.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,382	65,00	89,83
204.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	702,00	2 106,00
205.	29131242016001 19	Robinet cu bila ϕ 20	buc	3,060	98,00	299,88
206.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	182,19	573,90
207.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	84,50	266,18
208.	2924127356800	Uscator de miini	buc	3,060	867,33	2 654,03
209.	3220137315778	Decapant	kg	0,082	54,10	4,44
210.	36	Piulita M12	buc	6,000	5,00	30,00
211.	37	Saiba M12	buc	6,000	5,00	30,00
212.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,781	5,00	43,91
213.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,006	4 200,00	25,20
214.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,399	30,00	1 421,97
215.	4100126202818	Apa	m3	23,359	30,00	700,77
216.	5009030	Flanse	10 buc	10,670	45,00	480,15
217.	5009031	Scoabe	10 buc	71,489	21,00	1 501,27
218.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	11,447	280,00	3 205,16
219.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	29,541	28,00	827,15
220.	5009061	Fisa de izolatie	buc	642,557	2,00	1 285,11
221.	5009062	Papuci de cablu	buc	177,100	3,50	619,85
222.	5009070	Racordari	10 buc	19,206	45,00	864,27
223.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	31,000	9,00	279,00
224.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	132,000	20,00	2 640,00
225.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,058	500,00	29,00
226.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	3,285	280,00	919,80
227.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,846	280,00	516,88
228.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,359	125,00	169,88
229.	5009619	Ate de cusut	kg	0,035	5,00	0,17
230.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,110	350,00	38,50
231.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	50 000,00	150,00
232.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,198	50,00	9,90
233.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	10,611	350,00	3 713,85

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
234.	55555555	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,090	36,00	903,24
235.	623	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	110,000	450,00	49 500,00
236.	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1 067,000	6,00	6 402,00
237.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	179,685	5,00	898,41
		Total materiale de construcții				841 112,04

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,499	140,00	629,86
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	233,816	15,00	3 507,24
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	39,417	57,00	2 246,77
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	187,228	30,00	5 616,84
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,025	1 233,00	30,83
6.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060	1 233,00	73,98
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,552	76,80	119,19
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,292	18,00	491,27
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,469	18,00	170,44
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,697	32,00	22,30
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,245	62,30	15,26
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,379	25,00	1 209,47
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,280	36,00	406,08
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,475	32,00	47,20
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,974	32,00	159,17
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,119	12,00	25,42
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,730	12,00	8,76
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,850	3,00	26,55
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	36,40	5,46
20.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,200	36,40	7,28
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,104	12,00	1,25
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,601	12,00	7,21
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,386	12,00	244,63
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,643	65,00	301,79
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	21,656	12,00	259,88
26.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,199	12,00	14,39
27.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	238,871	12,00	2 866,46
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,081	550,00	1 694,55
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,499	110,00	494,89
		Total utilaje de construcții				20 704,42

Total	lei	1 642 803,40
TVA	20,00 %	328 560,68

Total deviz:

**1 971 364,
08**

**Obiect Lucrari de reparatie mun.Chisinau
str.Cosmescu 3 Bloc A si B.****Investitor OOO****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / usi	m2			23,72 23,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,48	11,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	56,48	11,86
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,83 3,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	56,48	1,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,32
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile	m2			27,99 25,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,48	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	56,48	12,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / mocheta inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile	m2			27,99 25,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	56,48	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	56,48	12,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
5	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde / lamiant inclusiv plintele	m2			14,99 12,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	56,48	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	56,48	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	19,00	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,87 12,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	56,48	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	56,48	6,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,45 44,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	56,48	22,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	56,48	22,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,90
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,16 16,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	56,48	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,48	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,93 0,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	56,48	0,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	56,48	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	56,48	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	36,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	36,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	1 233,00	0,25
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile	m			14,84 14,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	56,48	6,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	56,48	7,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	30,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile	m2			20,79 18,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	56,48	18,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	33,00	0,99
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj lemn laminat inclusiv grinzile din lemn	m2			14,12 14,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	56,48	7,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	56,48	6,78
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj rumegus de lemn inclusiv grinzile din lemn	m2			14,12 14,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	56,48	7,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	56,48	6,78
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,70 2,26
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	56,48	1,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	56,48	1,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,33
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile	m2			90,73 90,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,48	45,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	56,48	45,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare al peretilor, inclusiv denivelarile	m2			16,93 15,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,48	6,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,48	8,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
17	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Tavan armstrong	m2			14,12 14,12

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	56,48	7,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	56,48	6,78
18	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Captuseala grinzi	m2			14,12 14,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	56,48	7,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	56,48	6,78
19	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,39 3,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	56,48	3,39
20	RpSB03A	Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,39 3,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	56,48	3,39
21	RpSB03B	Demontarea tevii din material plastic avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,52 4,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	56,48	4,52
22	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			53,66 53,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	56,48	53,66
23	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			62,13 62,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	56,48	62,13
24	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			74,55 74,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	56,48	74,55
25	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	56,48	25,42
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,92
		1.2. 1.2. Consolidare si protectie tavan				
27	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2			8,46 6,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	56,48	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	56,48	3,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	76,80	1,54
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2			27,76 7,91
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,48	7,91
	243022610101028	Grund STRATO 4900 sau analogic	kg	0,2000	98,00	19,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			236,15 86,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,48	86,41
	265310210083129	Amestec uscat Resisto Tixo sau analogic	kg	7,1400	20,58	146,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	36,00	0,70
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a	m2			469,54 17,51

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52), k=15 la materiale si mecanisme, p/u grosimea finala 20mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,48	17,51
	26531021008312	Amestec uscat Resisto Tixo	kg	1,4300	20,58	441,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	36,00	8,64
		1.3. 1.3. Largire gol de usa				
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			221,90 216,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	56,48	25,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	56,48	191,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,40
32	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara	m			205,41 141,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	56,48	112,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	56,48	28,24
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	65,00	13,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	56,00	11,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
33	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			30,04 28,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	56,48	5,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	56,48	22,59
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,09 11,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,48	10,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,48	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,48	0,56
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
35	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata φ12 l=200 mm	buc			18,47 8,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	56,48	8,47
	28741363133001	Diblu din metal -Tija filetata φ12 l=200 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
36		Piulita M12	buc			5,00 0,00
	36	Piulita M12	buc	1,0000	5,00	5,00
37		Saiba M12	buc			5,00 0,00
	37	Saiba M12	buc	1,0000	5,00	5,00
38	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor	m2			332,28 155,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	56,48	135,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	56,48	20,30

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 430,00	33,52
	2873122005456	Plasa sirma 15-1.6	kg	2,5700	32,50	83,53
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	24,50	58,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	36,50	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,00	0,06
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=6 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 6.0 cm	m2			55,98 7,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	56,48	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	56,48	1,67
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	48,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,16
		1.4. 1.4. Bloc sanitar PML				
40	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m			1 916,41 62,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	56,48	56,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	28112363099001	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	56,00	1,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	5,00	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,52	3,02
41	CL21A	Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m			2 626,43 62,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	56,48	56,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	281123630990041	Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	2 560,00	2 560,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	56,00	1,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	5,00	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,52	3,03
42	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m			1 916,44 62,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	56,48	56,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	281123630990042	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	56,00	1,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	5,00	0,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,52	3,02
		1.5. 1.5. Tavan				
		1.5.1. 1.5.1. Tip 1				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila	m2			274,38 124,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,48	8,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	56,48	115,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		1.5.2. 1.5.2. Tip 2				
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC rezistent la umezeala gr.12,5 mm	m2			220,28 107,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	56,48	107,88
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	52,00	54,87

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,33	5,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,33	1,77
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,04	2,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm	m2			220,28 107,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	56,48	107,88
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	52,00	54,88
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,33	5,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,33	1,77
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,04	2,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
46	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinzi / PGC gr.12.5	m2			424,82 212,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	56,48	212,79
	266210270100022	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	52,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,83	28,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,33	10,49
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,33	1,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,04	16,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,60 31,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,48	25,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea rezistenta la umezeala	m2			48,43 31,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,48	31,06
	243011610380050	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea rezistenta la umezeala	kg	0,4000	35,63	14,25

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,78 31,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,48	31,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,52	14,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.6. 1.6. Schele				
52	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			47,90 42,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	56,48	33,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,48	8,47
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 255,00	2,19
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 255,00	2,19
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 255,00	0,87
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	36,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	32,00	0,19
		1.7. 1.7. Pereti				
		1.7.1. 1.7.1. Tip A				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,82 96,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	56,48	79,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	56,48	16,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	398,00	11,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,28 68,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,48	68,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	36,00	0,58
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,29 11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,48	11,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,90	14,19
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,30	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39

1	2	3	4	5	6	7
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,60 31,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,48	25,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			51,16 31,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,48	31,06
	243011610380060	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea Mattlatex sau analog	kg	0,4000	42,47	16,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			234,09 3,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,48	3,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	225,63	230,14
		1.7.2. 1.7.2. Tip B				
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie / Placi PGC gr.12,5 mm (Se exclud placi termoizolante)	m2			209,86 100,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	56,48	100,93
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	52,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	15,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,33	5,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,33	1,77
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,04	2,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	12,00	0,51
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,60 31,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,48	25,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			51,16 31,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,48	31,06
	243011610380021	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea Mattlatex sau analog	kg	0,4000	42,47	16,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			234,10 3,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,48	3,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	225,63	230,14
		1.7.3. 1.7.3. Tip C				
68	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3	m2			1 040,12 206,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	56,48	206,09
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	4,2000	52,00	219,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,54
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) -vata minerala gr.100 mm 35kg/m3	m2	1,0300	88,00	91,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,33	2,86
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,33	7,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,04	8,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,00	4,57
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	10,00	127,54
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	11,00	325,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,59 31,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,48	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			51,16 31,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,48	31,06

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -*Vopsea Mattlatex sau analog	kg	0,4000	42,47	16,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
73	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			234,10 4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,48	4,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	225,63	230,10
		1.7.4. 1.7.4. Tip D				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			57,51 37,27
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	56,48	36,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,48	1,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	5,00	17,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 800,00	2,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,00	0,03
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,60 31,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,48	25,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			51,16 31,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,48	31,06
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -*Vopsea Mattlatex sau analog	kg	0,4000	42,47	16,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			234,10 3,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,48	3,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	225,63	230,14
		1.7.5. 1.7.5. Tip E				
80	RpCJ18A	Indreptarea suprafetelor cu adeziv pentru placaj de 3 mm grosime, la pereti si stilpi	m2			57,02 37,28
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	56,48	36,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,48	1,13
	26531021008301	Adeziv pentru placaj	kg	3,5000	4,93	17,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 800,00	2,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,00	0,02
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr.	m2			426,52

1	2	3	4	5	6	7
		min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment)				93,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	56,48	93,19
	266111280070081	Placi sau piscoturi de gresie calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	289,00	297,73
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.7.6. 1.7.6. Tip F				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,28
						68,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,48	68,91
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	36,00	0,58
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,29
						11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,48	11,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,90	14,19
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,60
						31,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,48	25,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			51,16
						31,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,48	31,06
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -*Vopsea Mattlatex sau analog	kg	0,4000	42,47	16,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			234,10
						3,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	56,48	3,95

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	225,63	230,14
		1.8. 1.8. Pardosea				
		1.8.1. 1.8.1. Tip 1				
90	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime / aplicativ, Placi OSB 3 gr.22mm / se exclude nisip / consum material nou "Cuie cu cap conic tip A pentru constructii" = 0.10 kg/m2	m2			308,63 25,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	56,48	22,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,48	2,82
	267011220430090	Placi OSB 3 gr.22mm	m2	1,0500	266,00	279,30
	55555555	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	36,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC	m2			456,47 73,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,48	64,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,48	8,47
	26701122040513	Placi Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	1,0500	316,00	335,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,63	8,09
	2030122946766	Plinte din PVC	m	0,9000	43,00	39,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.8.2. 1.8.2. Tip 2				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,22 39,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,48	33,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	398,00	16,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT” sau analog	m2			7,94 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	241658610530394	Amorsa-grund BETOHGPUHT	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
95	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2			119,12 49,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	56,48	28,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	56,48	21,46
	241653734382901	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	4,5000	15,26	68,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
96	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2			501,84 163,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	56,48	147,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	56,48	16,38
	266111280070096	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit.	m2	1,0300	289,00	297,67

1	2	3	4	5	6	7
		1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545				
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	36,00	0,43
		1.8.3. 1.8.3. Tip 3				
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			141,08
						13,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,48	13,22
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,04	123,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	36,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm, plinte PVC	m2			456,47
						73,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,48	64,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,48	8,47
	267011220405113	Placi Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	1,0500	316,00	335,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,63	8,09
	2030122946766	Plinte din PVC	m	0,9000	43,00	39,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.8.4. 1.8.4. Tip 4				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,20
						39,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,48	33,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	398,00	16,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2			501,83
						163,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	56,48	147,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	56,48	16,38
	266111280070010 1	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,0300	289,00	297,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	36,00	0,43
		1.8.5. 1.8.5. Tip 5				
102	CI24A	Placarea treptelor si podestelor cu gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545 inleiate	m2			683,83
						217,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	56,48	217,73
	267011220205210 2	Placi de granit ceramic -gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune	m2	1,0200	289,00	294,78

1	2	3	4	5	6	7
		cl. PEI 4 EN ISO 10 545 incleiate				
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,13	145,75
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,33	5,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	32,00	10,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,00	0,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
		1.8.6. 1.8.6. Plinte				
103	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			94,92
						22,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	56,48	16,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta -100mm	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,93	1,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	63,00	6,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	36,00	0,04
		1.9. 1.9. Glafuri interioare				
104	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm	m2			424,82
						212,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	56,48	212,78
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	52,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,83	28,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,33	10,49
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,33	1,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,04	16,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inclusiv instalarea cornierei perforate din aluminiu	m2			167,45
						83,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	56,48	83,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
106		Corniera perforata din aluminiu	m			4,84
						0,00
	106	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,84	4,84
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,60
						31,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,48	25,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			51,16
						31,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,48	31,06
	2430116103800110	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea Mattlatex sau analog	kg	0,4000	42,47	16,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.10. 1.10. Timplarii				
111	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 900x2100h - 1buc; 900x2000h - 1buc; 800x2000h - 1buc; 900x2400h (inclusiv luminator 900x400h) - 3buc; 750x2100h - 3buc; 700x2100h - 1buc; 1000x2100h - 1buc	m2			2 681,04
						101,66
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	56,48	83,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	56,48	4,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,48	14,12
	2030112930000111	Usi interioare si exterioare din lemn-sa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 900x2100h - 1buc; 900x2000h - 1buc; 800x2000h - 1buc; 900x2400h (inclusiv luminator 900x400h) - 3buc; 750x2100h - 3buc; 700x2100h - 1buc; 1000x2100h - 1buc	m2	1,0000	2 556,00	2 556,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 1350x2100h - 1buc; 1250x2200h - 1buc	m2			2 647,89
						76,24
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	56,48	59,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	56,48	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,48	14,11
	2030112930000112	Usi interioare si exterioare din lemn -Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / 1350x2100h - 1buc; 1250x2200h - 1buc	m2	1,0000	2 556,00	2 556,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	24,00	7,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	41,00	6,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
113	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu	m2			3 303,94
						262,65

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 650x1950h - 1buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	56,48	211,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	56,48	25,44
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	56,48	10,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	56,48	15,25
	2812106306000113	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -650x1950h - 1buc	m2	1,0000	2 960,00	2 960,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	56,00	7,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,52	3,43
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	398,00	1,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	54,10	40,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	1 233,00	24,28
114	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450 mm	m			406,12 5,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	56,48	4,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,48	0,55
	25211067183933	Pervazuri din mase plastice 450mm	m	1,0000	396,00	396,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		1.11. 1.11. Tehnico-sanitare				
115	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			433,79 332,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	56,48	332,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	36,50	1,83
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	33,00	1,65
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	33,00	82,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	36,40	5,46
116	IA17B	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 350...800 l / Boiler demontat anterior	buc			360,99 158,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	56,48	158,14
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	34,62	69,24
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,7200	43,33	31,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	267,00	10,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	48,00	3,84
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	21,00	63,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	4,67	14,01
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,2000	36,40	7,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
117	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR φ25 PN20	m			80,69 15,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	56,48	15,81
	25212167170501	Teava PPR φ25 PN20	m	1,0200	29,20	29,78
	25231567194312	Cot din PPR φ25	buc	0,7000	3,75	2,63
	25231567194511	Teu din PPR φ25	buc	0,4500	5,70	2,56
	25231567194011	Mufa din PPR φ25	buc	0,4500	3,10	1,39
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,80	26,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	58,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	62,30	1,12
118		Cot cu fix PPR cu filet interior φ25	buc			33,40 0,00
	118	Cot cu fix PPR cu filet interior φ25	buc	1,0000	33,40	33,40
119	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" / Robinet cu bila φ20	buc			119,73 19,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	56,48	19,77
	291312420160011	Robinet cu bila φ20	buc	1,0000	98,00	99,96

1	2	3	4	5	6	7
	9					
120	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m			76,67 18,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	56,48	18,07
	25212167201601	Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	1,0300	56,00	57,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m			43,27 14,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	56,48	14,12
	252121672016012 1	Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	1,0300	28,00	28,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
122	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie colt dubla PP 45* ϕ 110x110x50	buc			130,55 21,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	56,48	21,46
	252315672103812 2	Ramificatie colt dubla PP 45* ϕ 110x110x50	buc	1,0000	103,00	103,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	55,00	5,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	7,00	0,32
123	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			42,84 15,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	56,48	15,81
	252315672103712 3	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
124	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			21,06 12,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	56,48	12,43
	252315672103712 4	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
125	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Capac PP ϕ 110	buc			31,84 15,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	56,48	15,81
	252315672103712 5	Capac PP ϕ 110	buc	1,0000	14,00	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Capac PP ϕ 50	buc			20,06 12,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	56,48	12,43
	252315672103712 6	Capac PP ϕ 50	buc	1,0000	7,00	7,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
127	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,04 9,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	56,48	9,04
128	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind	10 m			6,24 6,24

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 - 110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	56,48	6,24
129	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	56,48	2,82
130	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policleorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,59
						4,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	56,48	4,59
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			932,59
						93,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	56,48	93,19
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	702,00	702,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,70	137,40
132	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 403,19
						107,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	56,48	107,31
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	689,11	710,01
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,40	91,19
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,30	5,91
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	413,00	425,53
133	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 096,85
						265,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	56,48	265,46
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 661,00	1 761,77
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	189,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	182,19	191,30
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	84,50	88,73
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	179,00	187,95
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,80	38,64
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	63,20	66,36
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	68,00	71,40
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	162,00	170,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	63,00	66,15
134	SE59A	Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			910,97
						19,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	56,48	19,77
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	867,33	884,68
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,20	6,53
		1.12. 1.12. Incalzire				
135	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			29,93
						10,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	56,48	10,17
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	37,13	2,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	30,00	6,00
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	69,55	6,96
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	76,80	3,84
136	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare	m2			18,30
						14,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	56,48	14,68
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	24,10	3,62
137	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat	m2			86,58
						46,88

1	2	3	4	5	6	7
		de lac rezistent la temperatura				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	56,48	39,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	56,48	7,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,10	5,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	62,30	12,46
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	60,20	9,03
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	63,11	9,47
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	24,10	2,41
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
138	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			14,98 8,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	56,48	8,47
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	54,10	0,81
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	62,30	1,87
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	24,10	0,24
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	63,11	0,95
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0500	41,00	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	6,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	18,00	0,04
		1.13. 1.13. Retele electrice				
139	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			42,36 42,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	56,48	5,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	56,48	36,71
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,47 24,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	56,48	18,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,48	5,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,52	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	398,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		1.14. 1.14. Alte lucrari				
141	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit / PGC gr.12,5 mm	m2			424,88 212,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	56,48	212,80
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	52,00	54,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,29
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,66
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,83	28,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,33	10,49
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,33	1,94
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,04	16,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,66
142	CH06A	Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente, fixata in scari de beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare	m			1 915,35 50,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,48	50,83
	281210630571414 2	Balustrada din inox cu 2 maini(inclusiv suportii)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,52	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	63,63	1,59
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
143	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grile plastic 400x700h	buc			470,71 94,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	56,48	94,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	36,50	7,30
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	63,00	2,83
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	41,00	1,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,50	2,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	5,00	140,00
	287411576570014 3	Grile plastic 400x700h	buc	1,0000	85,00	85,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	36,50	10,95
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	3,00	84,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
144	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200h	buc			185,21 93,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	56,48	93,19
	281210630600014 4	Usita de vizitare 150x200h	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,54	3,81
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	398,00	3,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
145	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 300x300	buc			215,21 93,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	56,48	93,19
	281210630600014 5	Usita de vizitare 300x300	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,54	3,81
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	398,00	3,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
146	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului	t			40,10 40,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7100	56,48	40,10
		1.15. 1.15. Intrare exterioare				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,48	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
148	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog de 3 mm grosime, executat pentru repararea si indreptarea stratului suport	m2			69,71 37,28
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	56,48	36,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,48	1,13
	265310210083014 8	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	3,5000	8,60	30,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 800,00	2,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,00	0,02
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2			501,84 163,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	56,48	147,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	56,48	16,38
	266111280070014 9	Gresie portelanata antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,0300	289,00	297,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	36,00	0,43
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Ventilare				
150	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			661,54 652,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	56,48	652,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,00	2,70
		2.2. 2.2. Retele electrice				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,43 12,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	56,48	12,43
152	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			3,39 3,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	56,48	3,39
153	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice	buc			47,44 47,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	56,48	47,44
154	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			495,55 131,03
	1	Muncitor	h-om	2,3200	56,48	131,03
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	60,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	89,00	15,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	140,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	57,00	43,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	110,00	11,00
155	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			333,76 158,71
	1	Muncitor	h-om	2,8100	56,48	158,71
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	89,00	40,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	50,00	2,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	50,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	350,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	140,00	1,26
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	110,00	0,99
156	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc			190,39

1	2	3	4	5	6	7
		la 25 A				88,11
	1	Muncitor	h-om	1,5600	56,48	88,11
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	89,00	4,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	350,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	140,00	0,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	110,00	0,22
157	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			190,39 88,11
	1	Muncitor	h-om	1,5600	56,48	88,11
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	89,00	4,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	350,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	140,00	0,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	110,00	0,22
158		Pictograma pe panou	buc			100,00 0,00
	158	Pictograma pe panou	buc	1,0000	100,00	100,00
159	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			595,24 380,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	56,48	380,67
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	4 200,00	2,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	13,99
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	140,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
160		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x1,5 mm2	m			20,00
						0,00
	160	Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	20,00	20,00
161	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			721,35
						443,93
	1	Muncitor	h-om	7,8600	56,48	443,93
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	4 200,00	4,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	350,00	112,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
162		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x2,5 mm2	m			28,50
						0,00
	162	Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	28,50	28,50
163		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x4.0 mm2	m			36,30
						0,00
	163	Cablu din cupru BBГHГ LS sec.3x4.0 mm2	m	1,0000	36,30	36,30
164	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			915,70
						632,60
	1	Muncitor	h-om	11,2000	56,48	632,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	4 200,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	350,00	112,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	140,00	11,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	110,00	8,80
165		Cablu din cupru BBГHГ LS sec.5x6.0 mm2	m			100,60
						0,00
	165	Cablu din cupru BBГHГ LS sec.5x6.0 mm2	m	1,0000	100,60	100,60
166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Teava din PVC d=20мм (inclusiv costul)	100 m			3 152,88
						1 344,22
	1	Muncitor	h-om	23,8000	56,48	1 344,22
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	100,0000	6,00	600,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	82,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	60,00	57,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	21,00	140,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	45,00	81,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,1100	140,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	57,00	153,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
167	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16 (consum 100.0 m./100m)	100 m			3 224,42 ----- 920,06
	1	Muncitor	h-om	16,2900	56,48	920,06
	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 25x16	m	100,0000	18,20	1 820,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	89,00	89,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,70	140,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	30,00	182,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	12,00	72,96
168	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat)	100 buc			79 623,16 ----- 15 306,08
	1	Muncitor	h-om	271,0000	56,48	15 306,08
	623	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	24 500,00	13 720,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	60,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	89,00	925,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	9,00	137,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	12,00	183,60
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	50,00	150,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 200,00	22,91
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	20,00	2 400,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	350,00	35,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	50 000,00	136,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	350,00	147,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	140,00	169,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	15,00	889,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	57,00	101,46
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	110,00	133,10
169		Cutie de distributie IP20	buc			18,00 ----- 0,00
	169	Cutie de distributie IP20	m	1,0000	18,00	18,00
170		Cutie de distributie IP65	buc			24,00 ----- 0,00
	170	Cutie de distributie IP65	buc	1,0000	24,00	24,00
171	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 809,38 ----- 2 230,95
	1	Muncitor	h-om	39,5000	56,48	2 230,95
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	89 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	89 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	165,00	168,14
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	280,00	288,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1100	350,00	38,33

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	140,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	110,00	3,14
172		Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20	buc			40,00 0,00
	172	Intrerupator cu o clapa pentru montare aparenta, IP20	buc	1,0000	40,00	40,00
173	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 022,29 2 479,48
	1	Muncitor	h-om	43,9000	56,48	2 479,48
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	89 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	89 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	165,00	168,19
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	280,00	288,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	140,00	5,42
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,26
174		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20	buc			44,00 0,00
	174	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta, IP20	buc	1,0000	44,00	44,00
175		Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20	buc			55,00 0,00
	175	Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare aparenta IP20	buc	1,0000	55,00	55,00
176	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 055,29 2 439,94
	1	Muncitor	h-om	43,2000	56,48	2 439,94
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	89 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	89 000,00	33,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	165,00	168,27
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	280,00	288,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	350,00	38,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	140,00	5,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	110,00	4,41
177		Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			45,00 0,00
	177	Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	45,00	45,00
178		Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V	buc			62,00 0,00
	178	Priza simpla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	62,00	62,00
179		Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			79,50 0,00
	179	Priza dubla pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	79,50	79,50
180		Priza pentru internet cu montare aparenta	buc			125,00 0,00
	180	Priza pentru internet cu montare aparenta	buc	1,0000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. 3. Utilaj				
		. Ventilarea				
181		Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog	buc			1 246,00 0,00
	181	Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog	buc	1,0000	1 246,00	1 246,00
		3.2. 3.2. Retele electrice				
182		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ИЦРН-123-1 36 УХЛ3	buc			1 065,00 0,00
	182	Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 12 module IP54 ИЦРН-123-1 36 УХЛ3	buc	1,0000	1 065,00	1 065,00
183		Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400B, In=20A, BH-32/3P/20A	buc			86,00 0,00
	183	Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400B, In=20A, BH-32/3P/20A	buc	1,0000	86,00	86,00
184		Выключатель BA47-100/1P/C16A	buc			122,00 0,00
	184	Выключатель BA47-100/1P/C16A	buc	1,0000	122,00	122,00
185		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/B6A	buc			35,00 0,00
	185	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/B6A	buc	1,0000	35,00	35,00
186		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V AB/IT32 C16A, 30mA	buc			235,00 0,00
	186	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V AB/IT32 C16A, 30mA	buc	1,0000	235,00	235,00