



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51001803

Denumirea probei: Detergent renovator pentru metale moi Copper shine special m.c.Ecolab 1x500ml

Beneficiar: TORECO S.R.L.

Producătorul: Ecolab Deutschland GmbH, Germania

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor

Data și ora prelevării: 30.09.2022

Livrat în laborator: 30.09.2022 12:13:32

Data eliberării raportul 10.10.2022 11:29:07

D.N pentru produs:

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Limite admisibile	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	9,6			2,0-14,0	POS 1.101

Declarație de conformitate:


Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341/2014, la prametrii cercetați.

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 5. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Persoana responsabilă de decizia de conformitate:

Rita Ciugorean; Tamara Bragagiu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51001804

Denumirea probei: Detergent decapant de pardoseli universal Maxx2
Bendurof m.c.Ecolab ,1x500ml

Beneficiar: TORECO S.R.L.

Producătorul: Ecolab Deutschland GmbH, Germania

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str.
Uzinelor

D.N pentru produs:

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

Data și ora prelevării: 30.09.2022

Livrat în laborator: 30.09.2022 12:17:57

Data eliberării raportul 10.10.2022 11:30:56

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Limite admisibile	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	9,7			2,0-14,0	POS 1.101

Declarație de conformitate:


Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341/2014, la parametrii cercetați.

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 5. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Persoana responsabilă de decizia de conformitate:

Rita Ciugorean; Tamara Bragagiu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51001805

Denumirea probei: Detergent enzimatic pentru grupuri și spații sanitare
Kristalin m.c.Ecolab, 1x500ml

Beneficiar: TORECO S.R.L.

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str.
Uzinelor

Data și ora prelevării: 30.09.2022

Livrat în laborator: 30.09.2022 12:17:58

Data eliberării raportului: 13.10.2022 11:47:43

Producătorul: Ecolab Deutschland GmbH, Germania

D.N pentru produs:

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol conform SGA	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe animalele de laborator	0,0	puncte	< 1,5 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2.11

Declarație de conformitate:


Proba investigată corespunde cerințelor Indicațiilor metodice nr. 341/2014 Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact asupra sănătății la indicatorii cercetați.

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 5. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Persoana responsabilă de decizia de conformitate:

Elena Savga; Tamara Bragagiu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51001806

Denumirea probei: Lichid pentru Iustruirea mobilei Pro Shine Special
m.c.Ecolab, 1x500ml

Beneficiar: TORECO S.R.L.

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str.
Uzinelor

Data și ora prelevării: 30.09.2022

Livrat în laborator: 30.09.2022 12:17:59

Data eliberării raportul 13.10.2022 11:49:12

Producătorul: Ecolab Deutschland GmbH, Germania

D.N pentru produs:

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol conform SGA	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe animalele de laborator	0,0	puncte	< 1,5 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2.11

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor Indicațiilor metodice nr. 341/2014 Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact asupra sănătății la indicatorii cercetați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
5. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Persoana responsabilă de decizia de conformitate:

Elena Savga; Tamara Bragagiu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

