

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21268240 / ocds-b3wdp1-MD-1723448905042	Data: 17.09.2024	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Instrumentarului medical/ chirurgical conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025	Lot:	Pagina: 1 din 18

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standarde de referință	Nr. înregistrare RSDM
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	
10	Canula pentru aspirație Adson F 12	Canula pentru aspirație Adson F 12	DI 01-530-01	Pakistan	FIZZA	Canula pentru aspirație Adson -la vârf puțin curbă, Ø4mm, lungime 210mm (+/- 5 mm), Fr=12. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula pentru aspirație Adson -la vârf puțin curbă, Ø4mm, lungime 210mm, Fr=12. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414421
11	Canula pentru aspirație Adson F 15	Canula pentru aspirație Adson F 15	DI 01-530-02	Pakistan	FIZZA	Canula pentru aspirație Adson -la vârf puțin curbă, Ø5mm, lungime 210mm (+/- 5 mm), Fr=15. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula pentru aspirație Adson -la vârf puțin curbă, Ø5mm, lungime 210mm, Fr=15. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414422
12	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm	41301-15	Germania	REDA	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm (±0.1mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm lungimea de lucru 15cm. *Reutilizabil, material inox medical.	15 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413682
13	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm	DI 01-540-01	Pakistan	FIZZA	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm, lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414423
14	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm	DI 01-540-04	Pakistan	FIZZA	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm, lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414426
15	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm	DI 01-540-06	Pakistan	FIZZA	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm, lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414428
16	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm	DI 01-540-07	Pakistan	FIZZA	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm, lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414429
18	Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale	Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale	89114-00	Germania	REDA	Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale: Metal ; minim 7 compartimente pentru ace chirurgicale cu gauri posibil de sterilizare minim 150x95x13mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale: Metal ; minim 7 compartimente pentru ace chirurgicale cu gauri posibil de sterilizare minim 150x95x13mm.*Reutilizabil, material inox medical.	25 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413702

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
19	Cirlig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm	Cirlig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm	45185-15	Germania	REDA	Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm (+/-5mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	17 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413686
20	Ciupitor de os Bohler 150mm	Ciupitor de os Bohler 150mm	BS14-810-01 / BS14-811-01	Pakistan	FIZZA	Ciupitor de os Bohler 150mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Ciupitor de os Bohler 150mm, lame drepte/angulate/angulate 90°. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414574 DM000414575
21	Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm	Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm	BS14-841-01 / BS14-840-01	Pakistan	FIZZA	Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm . *Reutilizabil, material inox medical.	13 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414577 DM000414576
22	Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm	Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm	BS 14-885-01 / BS 14-886-01	Pakistan	FIZZA	Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm.*Reutilizabil, material inox medical.	15 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414578 DM000414579
24	Clamă vasculară atraumatică COOLEY	Clamă vasculară atraumatică COOLEY	61174-17	Germania	REDA	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 2 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 2 mm), lungimea clamei - 170 mm.*Reutilizabil, material inox medical.	23 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413700
25	Clamă vasculară atraumatică DE BAKEY, 115mm	Clamă vasculară atraumatică DE BAKEY, 115mm	61019-30 / 61035-31	Germania	REDA	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 115 mm (+/- 5 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 115 mm, lungimea clamei - 300 mm.*Reutilizabil, material inox medical.	21,22 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413698 DM000413699
26	Clamă vasculară DE BAKEY, 45°	Clamă vasculară DE BAKEY, 45°	13093-12	Germania	REDA	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip bulldog), angulară 45°, lungimea brașelor 53 mm (+/- 5mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea clamei 125 mm (+/- 5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip bulldog), angulară 45°, lungimea brașelor 53 mm (+/- 5mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea clamei 125 mm (+/- 5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	7 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413625
27	Clește (taietor) p/u fise Schanz	Clește (taietor) p/u fise Schanz	BS 14-1055-01	Pakistan	FIZZA	Clește (taietor) p/u fise Schanz, Pentru fire Kirschner și pini Steinmann de până la 6 mm, Lungimea 570mm (+/-10mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Clește (taietor) p/u fise Schanz, Pentru fire Kirschner și pini Steinmann de până la 6 mm, Lungimea 570mm.*Reutilizabil, material inox medical.	30 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414598
28	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm	BS 14-896-02	Pakistan	FIZZA	Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	16 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414581
29	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm	BS 14-896-03	Pakistan	FIZZA	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 190 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	16 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414582

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
30	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm	BS 14-896-04	Pakistan	FIZZA	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	16 (Catalog_ FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414583
31	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm	BS 14-895-04	Pakistan	FIZZA	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	16 (Catalog_ FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414580
32	Clește de taiat os Stille Liston 270mm	Clește de taiat os Stille Liston 270mm	BS 14-920-01 / BS 14-921-01 / BS 14-922-01	Pakistan	FIZZA	Clește de taiat os Stille Liston 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Clește de taiat os Stille Liston 270mm, lame drepte/angulate.*Reutilizabil, material inox medical.	20 (Catalog_ FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414584 DM000414585 DM000414586
33	Clește(taietor)p/u brose	Clește(taietor)p/u brose	BS14-1016-01 / BS 14-1020-01 / BS 14-1025-01	Pakistan	FIZZA	Clește (taietor)p/u brose 220 mm (+/-5mm) - Wire Cutting Forceps *Reutilizabil, material inox medical.	Clește (taietor)p/u brose 220 mm - Wire Cutting Forceps . *Reutilizabil, material inox medical.	27,28 (Catalog_ FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414595 DM000414596 DM000414597
37	Cuva de inox ovala	Cuva de inox ovala	89139-25	Germania	REDA	Cuva de inox ovala 250 x 140 x 40 (+/- 5) mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Cuva de inox ovala 250 x 140 x 40 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	26 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413704
38	Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON	Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON	19679-20	Germania	REDA	Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 200mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 195mm. *Reutilizabil, material inox medical.	10 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413639
39	Depărtător de plagă JANSEN	Depărtător de plagă JANSEN	19631-10	Germania	REDA	Depărtător de plagă JANSEN, cu dinți 3x3,bont, lungimea 10cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Depărtător de plagă JANSEN, cu dinți 3x3,bont, lungimea 10cm. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413636
41	Disector cu cremalieră	Disector cu cremalieră	HF 04-345-01 / HF 04-345-02	Pakistan	FIZZA	Disector cu cremaliera, lungime - 220mm (+/- 5mm), brașele de lucru 50x0,5mm, fine, miner drept. *Reutilizabil, material inox medical.	Disector Wickstrom cu cremaliera, lungime - 210/240mm., brașele de lucru 50x0,5mm, fine, miner drept. *Reutilizabil, material inox medical.	19 (Catalog_ FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414532 / DM000414533
42	Disector tip Penfield	Disector tip Penfield	41161-04	Germania	REDA	Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/- 5mm), bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.	Disector tip Penfield, lungime 215mm, bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.	14 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413681
45	Extractor de piatra	Extractor de piatra	63232-01	Germania	REDA	Extractor de piatra tip HEIMING 170mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Extractor de piatra tip HEIMING 170mm. *Reutilizabil, material inox medical.	24 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413701
46	Extractor de șuruburi deteriorate	Extractor de șuruburi deteriorate	628	Germania	HEMC	Extractor de șuruburi deteriorate *Reutilizabil, material inox medical.	Extractor de șuruburi deteriorate.*Reutilizabil, material inox medical.	275 (Catalog_ HEMC)	ISO, CE	DM000529221

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
47	Fixator de os Farabeuf 270mm	Fixator de os Farabeuf 270mm	BS 14-970-02 / BS 14-975-01	Pakistan	FIZZA	Fixator de os Farabeuf 270mm (+/- 5 mm), cu lacăt de fixare *Reutilizabil, material inox medical.	Fixator de os Farabeuf 260mm, cu lacăt de fixare.*Reutilizabil, material inox medical.	21 (Catalog_ FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414587 DM000414588
49	Foarfece chirurgical DOYEN, 170mm	Foarfece chirurgical DOYEN, 170mm	SC 02-146-01 / F4-154	Pakistan	FIZZA / NAJMMY	Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical încovoiate 170mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical încovoiate 175mm.*Reutilizabil, material inox medical.	8 (Catalog_ NAJMMY_F4)	ISO, CE	DM000414481 / DM000450111
50	Foarfece chirurgical Kuper, 160mm	Foarfece chirurgical Kuper, 160mm	SC 02-15-05	Pakistan	FIZZA	Foarfece chirurgical tip "Kuper" vertical încovoiate 160mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical tip "Standard" vertical încovoiate 165mm. *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_ FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414469
51	Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm	Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm	SC 02-811-02	Pakistan	FIZZA	Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical Mayo-Style, curbe 170mm. *Reutilizabil, material inox medical.	24 (Catalog_ FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414487
52	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 180 mm	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 180 mm	SC02-827... SC02-829-03	Pakistan	FIZZA	Foarfece curb 180mm (+/- 5 mm), lungimea brașei taietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece curb 180mm, lungimea brașei taietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	24 (Catalog_ FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414489 DM000414490 DM000414491
53	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 250mm	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 250mm	SC 02-827... SC02-829-06	Pakistan	FIZZA	Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm, 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.	24 (Catalog_ FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414492 DM000414493 DM000414494
54	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm	Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm	SC 02-827... SC02-829-08	Pakistan	FIZZA	Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 300mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 300mm, 40x0,5mm.*Reutilizabil, material inox medical.	24 (Catalog_ FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414495 DM000414496 DM000414497
55	Foarfece chirurgical STANDARD ascuțite, vertical încovoiate 165mm	Foarfece chirurgical STANDARD ascuțite, vertical încovoiate 165mm	SC 02-17-05	Pakistan	FIZZA	Foarfece chirurgical STANDARD,ascuțite, vertical încovoiate 165mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical STANDARD,ascuțite, vertical încovoiate 165mm.*Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_ FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414471
56	Foarfece chirurgical STANDARD bonte,drepte 150mm	Foarfece chirurgical STANDARD bonte,drepte 150mm	SC 02-10-05	Pakistan	FIZZA	Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 155mm.*Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_ FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414463
57	Foarfece chirurgical STANDARD cu un vârf ascuțit, drept 155mm	Foarfece chirurgical STANDARD cu un vârf ascuțit, drept 155mm	SC 02-11-05	Pakistan	FIZZA	Foarfece cu un vârf ascuțit, drept 155 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece cu un vârf ascuțit, drept 155 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_ FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414464

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standarde de referință	Nr. înregistrare RSDM
58	Foarfece chirurgicale STANDARD cu vârfuri ascuțite, drepte, 13cm	Foarfece chirurgicale STANDARD cu vârfuri ascuțite, drepte, 13cm	SC 02-12-03	Pakistan	FIZZA	Foarfece cu ambele virfuri ascuțite drepte 130mm (+/- 5 mm), Lungimea brașei de lucru 7mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece cu ambele virfuri ascuțite drepte 130mm, Lungimea brașei de lucru 7mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	2 (Catalog_ FIZZA_ SC)	ISO, CE	DM000414465
59	Foarfece chirurgicale STANDARD cu vârfuri bonte verticale încovoiate 17cm	Foarfece chirurgicale STANDARD cu vârfuri bonte verticale încovoiate 17cm	SC 02-15-06	Pakistan	FIZZA	Foarfece chirurgicale STANDARD cu vârfuri bonte verticale încovoiate 170 mm (+/- 5 mm),*Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgicale STANDARD cu vârfuri bonte verticale încovoiate 175mm. *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_ FIZZA_ SC)	ISO, CE	DM000414470
60	Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm	Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm	SC 02-15-02	Pakistan	FIZZA	Foarfece cu ambele virfuri bonte curbe 130mm (+/- 5 mm), Lungimea brașei taietoare 7-8 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece cu ambele virfuri bonte curbe 130mm, Lungimea brașei taietoare 7-8 cm.Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	2 (Catalog_ FIZZA_ SC)	ISO, CE	DM000414466
61	Foarfece de disecție Baby-Metzenbaum, 145 mm	Foarfece de disecție Baby-Metzenbaum, 145 mm	09287-15	Germania	REDA	Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vârf curbat bont/bont, lungimea 145 mm (+/-5 mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril	Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vârf curbat bont/bont, lungimea 150mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril	2 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413608
62	Foarfece de disecție Mayo, 140mm	Foarfece de disecție Mayo, 140mm	09164-14	Germania	REDA	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 140-145 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 145 mm.*Reutilizabil, material inox medical.	1 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413605
63	Foarfece de disecție Mayo, 170mm	Foarfece de disecție Mayo, 170mm	09165-17	Germania	REDA	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, brașe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-5mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, brașe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	1 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413606

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
64	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, 280 mm	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO, 280 mm	09287-28	Germania	REDA	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 280 mm (+/-5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 280 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413609
65	Foarfece KILNER (REGNER) 17-18 cm	Foarfece KILNER(REGNER) 17-18 cm	SC 02-260-02	Pakistan	FIZZA	Foarfece KILNER(REGNER), lungimea 17-18 cm, vârful puțin curbat. *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece KILNER (RAGNELL), lungimea 15cm, vârful puțin curbat. *Reutilizabil, material inox medical.	13 (Catalog_FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414482
70	Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat	Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat	SC 02-470-01	Pakistan	FIZZA	Foarfece nazale sub 45°, lungimea 160mmx70mm (+/- 5 mm). Tip Iris, delicat *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece nazale model Cottle sub 45°, lungimea 160mmx70mm. Tip Iris, delicat*Reutilizabil, material inox medical.	23 (Catalog_FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414485
71	Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm	Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm	SC 02-110... 112-04	Pakistan	FIZZA	Foarfece abdominal curb 250mm (+/- 5 mm), Lungimea brașei taietoare 9-10cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece abdominal curb 250mm, Lungimea brașei taietoare 9-10cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	7 (Catalog_FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414475 DM000414476 DM000414477 DM000414478
72	Foarfece Potts-De Martel 220mm	Foarfece Potts-De Martel 220mm	09473-21	Germania	REDA	Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 220 mm (+/-5mm), fine, brașe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 210mm, fine, brașe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	3 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413611
73	Foarfece Potts-Smith 180mm	Foarfece Potts-Smith 180mm	09480-60 SC	Germania	REDA	Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-5mm), tip supercut, brașe angulate 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece tip Potts-Smith, lungime 190mm, tip supercut, brașe angulate 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	4 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413613
74	Foarfece Standard vertical încovoiate 14-15 cm	Foarfece Standard vertical încovoiate 14-15 cm	SC02-15-03	Pakistan	FIZZA	Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 145-155 mm *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 145mm *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414467
75	Foarfece vascular Potts-De Martel 185 mm	Foarfece vascular Potts-De Martel 185 mm	SC 02-882-01	Pakistan	FIZZA	Foarfece vascular tip Potts-De Martel, lungime 185 mm (+/-5mm), brașe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece vascular tip Potts-De Martel, lungime 190mm, brașe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	25 (Catalog_FIZZA_SC)	ISO, CE	DM000414499

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
76	Forceps Iris de disecție, curbat, 100mm	Forceps Iris de disecție, curbat, 100mm	43811-10	Germania	REDA	Forceps tip Iris de disecție fin, ușor curbat, lung. 100 mm (+/-5 mm), cu brașe serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps tip Iris de disecție fin, ușor curbat, lung. 100 mm, cu brașe serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	16 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413685
77	Forceps pentru disecție BABY-MIXTER, 180mm	Forceps pentru disecție BABY-MIXTER, 180mm	13475-18	Germania	REDA	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	8 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413631
78	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)	801.035	India	HEMC	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) *Reutilizabil, material inox medical.	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate). *Reutilizabil, material inox medical.	1 (Catalog_HEMC_drill sleeve)	ISO, CE	DM000529217
79	Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate)	Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate)	801.065	India	HEMC	Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) *Reutilizabil, material inox medical.	Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate). *Reutilizabil, material inox medical.	1 (Catalog_HEMC_drill sleeve)	ISO, CE	DM000529220,
80	Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm	Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm	BS14-1014-01	Pakistan	FIZZA	Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Ghid pentru sirma de tip Demel 280mm/X-32mm. *Reutilizabil, material inox medical.	27 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414592
81	Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm	Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm	BS14-1014-02, BS14-1014-03	Pakistan	FIZZA	Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Ghid pentru sirma de tip Demel 280mm/X-45mm, 280mm/X-62mm. *Reutilizabil, material inox medical.	27 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414593 DM000414594
83	Micro pensă auriculară HARTMANN cu brașe gofrate	Micro pensă auriculară HARTMANN cu brașe gofrate	45265-08 / 45273-08	Germania	REDA	Micro pensă auriculară HARTMANN cu brașe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Micro pensă auriculară HARTMANN cu brașe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	18 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413687 DM000413688
84	Miner bisturiu N3	Miner bisturiu N3	DI 01-950-01	Pakistan	FIZZA	Miner bisturiu N3 compatibilă cu lama 20,22,23. Lungimea manerului 125-130 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Miner bisturiu N3 compatibilă cu lama 20,22,23. Lungimea manerului 125-130 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	26-27 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414430
85	Miner bisturiu N4	Miner bisturiu N4	DI 01-910-01	Pakistan	FIZZA	Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	25 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414431
86	Osteotom 16mm înclinată, bont	Osteotom 16mm înclinată, bont	BS 14-256-04	Pakistan	FIZZA	Osteotom 16mm lațime, înclinată, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom SMITH-PETERSEN 16mm lațime, înclinată, cu vârf bont. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414571
87	Osteotom 16mm, dreaptă, ascuțit	Osteotom 16mm, dreaptă, ascuțit	BS 14-255-04	Pakistan	FIZZA	Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom SMITH-PETERSEN 16mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414570

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
88	Osteotom 16mm, dreaptă, bont	Osteotom 16mm, dreaptă, bont	BS 14-255-04	Pakistan	FIZZA	Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom SMITH-PETERSEN 16mm lațime, dreaptă, cu vârf bont.*Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414570
89	Osteotom 16mm, înclinată, ascuțit	Osteotom 16mm, înclinată, ascuțit	BS 14-256-04	Pakistan	FIZZA	Osteotom 16mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom SMITH-PETERSEN 16mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit.*Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414571
90	Osteotom 30mm înclinată, bont	Osteotom 30mm înclinată, bont	BS 14-242-06	Pakistan	FIZZA	Osteotom 30mm lațime, înclinată, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom LEXER 30mm lațime, înclinată, cu vârf bont.*Reutilizabil, material inox medical.	5 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414569
91	Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit	Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit	BS 14-240-06	Pakistan	FIZZA	Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom LEXER 30mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit. *Reutilizabil, material inox medical.	5 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414567
92	Osteotom 30mm, dreaptă, bont	Osteotom 30mm, dreaptă, bont	BS 14-240-06	Pakistan	FIZZA	Osteotom 30mm lațime, dreaptă, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom LEXER 30mm lațime, dreaptă, cu vârf bont.*Reutilizabil, material inox medical.	5 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414567
93	Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit	Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit	BS 14-242-06	Pakistan	FIZZA	Osteotom 30mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom LEXER 30mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit.*Reutilizabil, material inox medical.	5 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414569
94	Pensetă ALLIS	Pensetă ALLIS	TI 08-15-02 / TI 08-16-02	Pakistan	FIZZA	Pesa ALLIS 190mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pesa ALLIS 190mm.*Reutilizabil, material inox medical.	6 (Catalog_FIZZA)	ISO, CE	DM000414542 DM000414543
98	Pensetă anatomică STANDARD 200	Pensetă anatomică STANDARD 200	DF 03-10-08	Pakistan	FIZZA	Penceta anatomică STANDARD L-200 mm (+/- 5 mm), 200x2,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Penceta anatomică STANDARD L-200 mm, 200x2,5mm.*Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_FIZZA_DF)	ISO, CE	DM000414547
99	Pensetă anatomică STANDARD 250	Pensetă anatomică STANDARD 250	DF 03-15-09 / DF 03-15-10	Pakistan	FIZZA	Pencet anatomic lungimea 250mm (+/- 5 mm), parte de lucru 10-12mm, varf latime 2,0mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Pencet anatomic lungimea 250mm, parte de lucru 10-12mm, varf latime 2,0mm, *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_FIZZA_DF)	ISO, CE	DM000414548
100	Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm	Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm	DF 03-336-03	Pakistan	FIZZA	Pencet atraumatic DE BAKEY, lungimea 200mm (+/- 5 mm), grosimea branșei de clemare 2,0mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pencet atraumatic DE BAKEY, lungimea 200mm, grosimea branșei de clemare 2,0mm. *Reutilizabil, material inox medical.	23 (Catalog_FIZZA_DF)	ISO, CE	DM000414558
101	Pensetă auriculară curbată, tip Hartman-dimensiuni 14 cm.	Pensetă auriculară curbată, tip Hartman-dimensiuni 14 cm.	EP 15-125-01	Pakistan	FIZZA	Pensă auriculară curbată, tip Hartman-dimensiuni 140 mm (+/-5mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă auriculară curbată, tip Hartman-dimensiuni 140 mm.*Reutilizabil, material inox medical.	11 (Catalog_FIZZA_ORL)	ISO, CE	DM000414454
102	Pensetă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm)	Pensetă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm)	EF 15-100-01	Pakistan	FIZZA	Pensă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	10 (Catalog_FIZZA_ORL)	ISO, CE	DM000414455

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
103	Pensetă BRUNINGS-LUC 2	Pensetă BRUNINGS-LUC 2	NF 15-60-02	Pakistan	FIZZA	Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11-12 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11 cm.*Reutilizabil, material inox medical.	47 (Catalog_FIZZA_ORL)	ISO, CE	DM000414462
104	Pensetă chirurgicală STANDARD, 150 mm	Pensetă chirurgicală STANDARD, 150 mm	DF 03-115-04	Pakistan	FIZZA	Penseta chirurgicală standart cu dinti ce se întrepunz lungimea 150mm (+/- 5 mm) dintii 2,0-2,5mm 1/2 pentru prinderea și prezentarea unor structuri mai rezistente (piele , aponevroza) *Reutilizabil, material inox medical.	Penseta chirurgicală standart cu dinti ce se întrepunz lungimea 145mm, dintii 2,0-2,5mm 1/2 pentru prinderea și prezentarea unor structuri mai rezistente (piele , aponevroza). *Reutilizabil, material inox medical.	8 (Catalog_FIZZA_DF)	ISO, CE	DM000414550
105	Pensetă chirurgicală STANDARD, 160 mm	Pensetă chirurgicală STANDARD, 160 mm	DF 03-115-06	Pakistan	FIZZA	Pensetă chirurgicală STANDARD, L-160 mm (+/- 5 mm) , 160x2,5mm, 1x2. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensetă chirurgicală STANDARD, L-160 mm, 160x2,5mm, 1x2.*Reutilizabil, material inox medical.	8 (Catalog_FIZZA_DF)	ISO, CE	DM000414551
107	Pensetă cu cremaliera (Mikulicz)	Pensetă cu cremaliera (Mikulicz)	HF 04-445-01	Pakistan	FIZZA	Pensa peritoneu Mikulicz curbă cu cremaliera, 195mm (+/-5mm). Dinți 1:2 *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa peritoneu Mikulicz curbă cu cremaliera, 200mm. Dinți 1:2.*Reutilizabil, material inox medical.	20(Catalog_FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414535
108	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200 mm	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200 mm	HF 04-140-04	Pakistan	FIZZA	Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200-210mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200mm.*Reutilizabil, material inox medical.	12 (Catalog_FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414521
109	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm	HF 04-141-04	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu cremaliera 200mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu cremaliera 200mm . *Reutilizabil, material inox medical.	13 (Catalog_FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414524
110	Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus)	Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus)	HF 04-520-04	Pakistan	FIZZA	Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm (+/- 5mm), (Backhaus). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus).*Reutilizabil, material inox medical.	22 (Catalog_FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414540
111	Pensetă DE BAKEY	Pensetă DE BAKEY	DF 03-335-03... DF 03-338-03	Pakistan	FIZZA	Pensa DE BAKEY 170mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical	Pensa DE BAKEY 160mm.*Reutilizabil, material inox medical	23 (Catalog_FIZZA_DF)	ISO, CE	DM000414556
113	Pensetă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm	Pensetă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm	HF 04-45-02	Pakistan	FIZZA	Pensă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm (+/- 5 mm), 20x0,01mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm, 20x0,01mm, *Reutilizabil, material inox medical.	8 (Catalog_FIZZA)	ISO, CE	DM000414509
114	Pensetă de tip "Mosquito" vertical încovoiat	Pensetă de tip "Mosquito" vertical încovoiat	HF 04-28-01	Pakistan	FIZZA	Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm *Reutilizabil, material inox medical.	4 (Catalog_FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414508

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
115	Pensetă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan	Pensetă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan	HF 04-45-03	Pakistan	FIZZA	Pensă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan, lungime 150mm(+/-5mm), vârf fin, 20x0,01mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan, lungime 150mm, vârf fin, 20x0,01mm. *Reutilizabil, material inox medical.	8 (Catalog_ FIZZA)	ISO, CE	DM000414510
116	Pensetă hemostatică încovoiață tip Kocher	Pensetă hemostatică încovoiață tip Kocher	HF 04-141-02	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică 1x2 dinți, încovoiați, 160mm (+/- 5 mm) Kocher. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică Ochsner-Kocher, 1x2 dinți, încovoiați, 160mm Kocher. *Reutilizabil, material inox medical.	13 (Catalog_ FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414522
117	Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm	Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm	HF 04-100-01 / HF 04-85-01	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemăria 140mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemăria 140mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	7,8 (Catalog_ FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414514 / DM000414512
118	Pensetă hemostatică CRAFOORD, 240 mm	Pensetă hemostatică CRAFOORD, 240 mm	HF 04-350-02	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm (+/-5mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	19 (Catalog_ FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414534
119	Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm	Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm	HF 04-91-01	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică tip CRILE, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-5 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă hemostatică tip CRILE, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	7 (Catalog_ FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414513
120	Pensetă hemostatică HEISS, 200 mm	Pensetă hemostatică HEISS, 200 mm	HF 04-216-01 / HF 04-217-01	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică tip HEISS, cu brașele curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică tip HEISS, cu brașele curbate, serate, lungimea 200 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	14 (Catalog_ FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414529 / DM000414530
121	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiață 150mm. (Kocher)	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiață 150mm. (Kocher)	HF 04-141-02	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți, încovoiați lungime -150mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică Kocher-Ochsner 1x2 dinți, încovoiați lungime -160mm. *Reutilizabil, material inox medical.	13 (Catalog_ FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414522
122	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner curbă 200mm. (Kocher)	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner curbă 200mm. (Kocher)	HF 04-141-04	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți, încovoiați lungime -200mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică Kocher-Ochsner 1x2 dinți, încovoiați lungime -200mm (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical.	13 (Catalog_ FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414524

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standard de referință	Nr. înregistrare RSDM
123	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher)	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher)	HF 04-140-04	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , drepți Nr 3 (200mm(+/-5mm)) Kocher, 55x0,5mm, cu clemieră *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică Kocher-Ochsner 1x2 dinți , drepți Nr 3 (200mm, 55x0,5mm, cu clemieră.*Reutilizabil, material inox medical.	12 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414521
124	Pensetă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 225mm	Pensetă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 225mm	HF 04-141-05	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 225 mm (+/-5mm), cu brașe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 225 mm , cu brașe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	13 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414525
125	Pensetă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 240mm	Pensetă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 240mm	HF 04-141-06	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 240 mm (+/-5mm), cu brașe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 240 mm, cu brașe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	13 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414526
126	Pensetă hemostatică tip PEAN	Pensetă hemostatică tip PEAN	HF 04-106-02	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm.*Reutilizabil, material inox medical.	8 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414516
127	Pensetă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN	Pensetă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN	HF 04-136-02	Pakistan	FIZZA	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160mm.* Reutilizabil, material inox medical.	11 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414518
130	Pensetă nazală curbată Hartman 16 cm.	Pensetă nazală curbată Hartman 16 cm.	NF 15-20-01	Pakistan	FIZZA	pensă nazală curbată Hartman 160 mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	pensă nazală curbată Hartman 160 mm.*Reutilizabil, material inox medical.	43 (Catalog_ FIZZA_ ORL)	ISO, CE	DM000414460
131	Pensetă nazală mușcătoare	Pensetă nazală mușcătoare	47230-06	Germania	REDA	Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45°, cu mușcătură fină, dimensiune 1,5x4mm, lungimea de lucru 12,5cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45°, cu mușcătură fină, dimensiune 1,4x4mm, lungimea de lucru 11,5cm.*Reutilizabil, material inox medical.	20 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413691
132	Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm	Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm	HF 04-125-05	Pakistan	FIZZA	Pensa hemostatica PEAN, fină, 160mm (+/- 5 mm) curba cu clemariera, Lungimea partii de clemare 12-13mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa hemostatica PEAN, fină, 160mm curba cu clemariera, Lungimea partii de clemare 12-13mm. *Reutilizabil, material inox medical.	9 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414517
133	Pensetă port tampon tip Gross-Maier curb, 250mm	Pensetă port tampon tip Gross-Maier curb, 250mm	CF 05-11-03	Pakistan	FIZZA	Pensa port tampon tip Gross-Maier cu clemalieră, lungime 250mm (+/- 5 mm), brașele curbe, *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa port tampon tip Gross-Maier cu clemalieră, lungime 250mm, brașele curbe, *Reutilizabil, material inox medical.	23 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414503

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
134	Pensetă port tampon tip GROSS-MAIER, direct 250mm	Pensetă port tampon tip GROSS-MAIER, direct 250mm	CF 05-10-03	Pakistan	FIZZA	Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm (+/- 5 mm)direct, cu clemieră. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm direct, cu clemieră.*Reutilizabil, material inox medical.	23 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414501
135	Pensetă porttampon GROSS-MAIER , curb, 200mm	Pensetă porttampon GROSS-MAIER , curb, 200mm	CF 05-11-01	Pakistan	FIZZA	Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, cu clemieră, 220mm(+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, cu clemieră, 220mm. *Reutilizabil, material inox medical.	23 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414502
136	Pensetă porttampon GROSS-MAIER , drept, 200mm	Pensetă porttampon GROSS-MAIER , drept, 200mm	CF 05-10-01	Pakistan	FIZZA	Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemieră, 200mm(+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemieră, 200mm.*Reutilizabil, material inox medical.	23 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414500
137	Pensetă port-tampon tip Mayer, curb, 260mm	Pensetă port-tampon tip Mayer, curb, 260mm	F6-286	Pakistan	NAJMMY	Pensă port-tampon tip Mayer, lungime 260 mm (+/-5mm), cu branșe curbate, serate, mănere cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	Pensă port-tampon tip Mayer, lungime 265mm, cu branșe curbate, serate, mănere cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	32 (Catalog_ NAJMMY)	ISO, CE	DM000450132
138	Pensetă SATINSKY	Pensetă SATINSKY	HF 04-505-01	Pakistan	FIZZA	Pesa SATINSKY 150mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pesa SATINSKY 150mm . *Reutilizabil, material inox medical.	21 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414536
140	Pensetă tampon nazal 200-210 mm	Pensetă tampon nazal 200-210 mm	NF 15-20-02	Pakistan	FIZZA	Pensa tampon nazal, încovoiat 200-210 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa tampon nazal, încovoiat 200 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	43 (Catalog_ FIZZA_ ORL)	ISO, CE	DM000414461
141	Pensetă tip FOERSTER	Pensetă tip FOERSTER	CF 05-56-03 / CF 05-58-03	Pakistan	FIZZA	Pensa tip FOERSTER, cu cremaliera ,lungimea 250mm (+/-5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa tip FOERSTER, cu cremaliera ,lungimea 250mm *Reutilizabil, material inox medical.	24 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414505 DM000414506
143	Pensetă tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm	Pensetă tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm	HF 04-136-07	Pakistan	FIZZA	Pensa tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm.*Reutilizabil, material inox medical.	11 (Catalog_ FIZZA_ HF)	ISO, CE	DM000414520
144	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm	12310-20	Germania	REDA	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 180 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	6 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413621

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standard de referință	Nr. înregistrare RSDM
145	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.240 mm, 3,5mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.240 mm, 3,5mm	12310-24	Germania	REDA	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	6 (Catalog REDA)	ISO, CE	DM000413622 /
146	Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm	Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm	12306-16	Germania	REDA	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), fina, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 160mm, fina, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	6 (Catalog REDA)	ISO, CE	DM000413618
147	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.150 mm, 1,2mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.150 mm, 1,2mm	12110-15	Germania	REDA	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-5mm), mâner tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf maxim 1,2 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm, mâner tip ultra-light, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf maxim 1,2 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	5 (Catalog REDA)	ISO, CE	DM000413615
148	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm	12110-20	Germania	REDA	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 180 mm, tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	5 (Catalog REDA)	ISO, CE	DM000413616
149	Pensetă vasculară DE BAKEY, L-200 mm, 1,5mm	Pensetă vasculară DE BAKEY, L-200 mm, 1,5mm	DF 03-335-04	Pakistan	FIZZA	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	25 (Catalog FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414557
150	Pensetă vasculară tip Satinsky (baby)	Pensetă vasculară tip Satinsky (baby)	HF 04-505-01	Pakistan	FIZZA	Pensa vasculara tip Satinsky (baby), curbă, mic cu cremalieră 150mm(+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa vasculara tip Satinsky (baby), curbă, mic cu cremalieră 150mm.*Reutilizabil, material inox medical.	21 (Catalog FIZZA_HF)	ISO, CE	DM000414536
151	Pensetă Weil Blakesley 2	Pensetă Weil Blakesley 2	47223-02	Germania	REDA	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 11 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2 (Fig.2), lungimea de lucru 12 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	19 (Catalog REDA)	ISO, CE	DM000413689

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
152	Pensetă Weil Blakesley 3	Pensetă Weil Blakesley 3	47223-03	Germania	REDA	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 11 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3 (Fig.3), lungimea de lucru 12 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	19 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413690
153	Port ac HALSEY 12 cm	Port ac HALSEY 12 cm	NH 10-296-01 TC	Pakistan	FIZZA	Port ac HALSEY, strat de diamant, lungimea 120 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Port ac HALSEY, strat de carbură wolfram (TC), lungimea 13 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	1 (Catalog_ FIZZA)	ISO, CE	DM000414442
154	Port ac HEGAR-MAYO 16-17 cm	Port ac HEGAR-MAYO 16-17 cm	NH 10-305-02 TC	Pakistan	FIZZA	Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 16-17 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Port ac HEGAR-MAYO, strat de carbură wolfram (TC), lungimea 16 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_ FIZZA)	ISO, CE	DM000414443
155	Port ac HEGAR-MAYO 18-19 cm	Port ac HEGAR-MAYO 18-19 cm	NH 10-305-03 TC	Pakistan	FIZZA	Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 18-19 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Port ac HEGAR-MAYO, strat de carbură wolfram (TC), lungimea 18 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_ FIZZA)	ISO, CE	DM000414444
156	Port ac HEGAR-MAYO 22-23 cm	Port ac HEGAR-MAYO 22-23 cm	NH 10-305-04 TC	Pakistan	FIZZA	Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 20-22 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Port ac HEGAR-MAYO, strat de carbură wolfram (TC), lungimea 20 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_ FIZZA)	ISO, CE	DM000414445
157	Portac DE BAKEY, lungimea 305 mm	Portac DE BAKEY, lungimea 305 mm	25214-31 TC	Germania	REDA	Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Portac tip DE BAKEY, lungimea 310mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	12 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413651
158	Portac cu branse drepte	Portac cu branse drepte	25214-31TC	Germania	REDA	Portac tip DE BAKEY cu branse drepte 310mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Portac tip DE BAKEY cu branse drepte 310mm. Armat cu plăcuțe carbură de wolfram (TC). *Reutilizabil, material inox medical.	12 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413651
159	Portac DE BAKEY 250mm	Portac DE BAKEY 250mm	NH 10-420-04 TC	Pakistan	FIZZA	Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Portac tip DE BAKEY, lungimea 260mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	4 (Catalog_ FIZZA)	ISO, CE	DM000414450
160	Portac DE BAKEY, lung. 150 mm	Portac DE BAKEY, lung. 150 mm	25214-16	Germania	REDA	Portac tip DE BAKEY, lungimea 150 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Portac tip DE BAKEY, lungimea 160mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	12 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413649

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standarde de referință	Nr. înregistrare RSDM
161	Portac HEGAR-MAYO, lung.235 mm	Portac HEGAR-MAYO, lung.235 mm	NH 10-305-05 TC	Pakistan	FIZZA	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm (+/- 5 mm), branșe cu micro seraii de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 240 mm, branșe cu micro seraii de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical.	2 (Catalog_FIZZA)	ISO, CE	DM000414446
164	Portac Mayo Hegar 205mm	Portac Mayo Hegar 205mm	NH 10-325-01 TC / NH 10-305-03 TC	Pakistan	FIZZA	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205 mm (+/- 5 mm), branșe cu micro seraii de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205/200 mm, branșe cu micro seraii de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical	2, 3 (Catalog_FIZZA)	ISO, CE	DM000414448
165	Portac microchirurgical tip Castroviejo, curbat, lung.145mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, curbat, lung.145mm	25673-14	Germania	REDA	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-5mm), branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 140mm, branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	13 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413655
166	Portac microchirurgical tip Castroviejo, drept, lung.145mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, drept, lung.145mm	25672-14	Germania	REDA	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-5mm), branșe drepte, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 140mm, branșe drepte, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).	13 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413654
167	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.180mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.180mm	25668-18	Germania	REDA	Portac microchirurgical, lungime 180 mm (+/-5 mm), branșe drepte cu micro seraii de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Micro seraiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Portac microchirurgical Jacobsen , lungime 180 mm, branșe drepte cu micro seraii de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Micro seraiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	13 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413652
168	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm	25668-21	Germania	REDA	Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-5mm), branșe drepte cu micro seraii de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microseraiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.	Portac microchirurgical Jacobsen , lungime 210mm, branșe drepte cu micro seraii de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microseraiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.	13 (Catalog_REDA)	ISO, CE	DM000413653

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standar de referință	Nr. înregistrare RSDM
169	Portac vascular DE BAKEY	Portac vascular DE BAKEY	NH 10-420-04 TC	Pakistan	FIZZA	Portac vascular DE BAKEY: Portac cu strat de carbon, 250-260mm, 20x0.02mm, branșe aurite, pentru sutura vasculara 5/0, 6/0. *Reutilizabil, material inox medical.	Portac vascular DE BAKEY: Portac cu strat de carbon, 260mm, 20x0.02mm, branșe aurite, pentru sutura vasculara 5/0, 6/0.*Reutilizabil, material inox medical.	4 (Catalog_FIZZA)	ISO, CE	DM000414450
171	Rașpă Putti 300mm	Rașpă Putti 300mm	BS14-30-02, BS14-31-02	Pakistan	FIZZA	Rașpă Putti 300mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Rașpă Putti 300mm. *Reutilizabil, material inox medical.	4 (Catalog_FIZZA_BS)	ISO, CE	DM000414561 DM000414562
172	Retractor tip Sauerbruch	Retractor tip Sauerbruch	RT 11-370-01...03	Pakistan	FIZZA	Retractor tip Sauerbruch, lungime 260 mm (+/- 5 mm), lățime 130x38mm, fenestrat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Retractor tip Sauerbruch, lungime 250 mm, lame 45x15mm/75x20mm / 60x23mm, fenestrat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	5 (Catalog_FIZZA)	ISO, CE	DM000414608 DM000414609 DM000414610
173	Seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml.	Seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml.	50-16-61-62	India	Top Syringe	seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml. *Reutilizabil, material inox medical.	seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml.*Reutilizabil, material inox medical.	1 (Catalog_TOP SYRINGE)	ISO, CE	DM000427453
174	Spatula, 145 mm, 5 3/4",metal placat	Spatula, 145 mm, 5 3/4",metal placat	DI 01-320-01	Pakistan	FIZZA	Spatula, 145 mm(+/-5mm), 5 3/4",metal placat *Reutilizabil, material inox medical.	Spatula, 145 mm, 5 3/4",metal placat.*Reutilizabil, material inox medical.	1 (Catalog_FIZZA_DI)	ISO, CE	DM000414420
175	Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat	Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat	ES 15-50-02	Pakistan	FIZZA	Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat *Reutilizabil, material inox medical.	Specul auricular, tip Hartmann, diam 5.5,metal placat.*Reutilizabil, material inox medical.	3 (Catalog_FIZZA_ORL)	ISO, CE	DM000414452
176	Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat	Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat	ES 15-50-03	Pakistan	FIZZA	Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat *Reutilizabil, material inox medical.	Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat. *Reutilizabil, material inox medical.	3 (Catalog_FIZZA_ORL)	ISO, CE	DM000414453
177	Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat.	Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat.	ES 15-50-01	Pakistan	FIZZA	Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat. *Reutilizabil, material inox medical.	Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat. *Reutilizabil, material inox medical.	3 (Catalog_FIZZA_ORL)	ISO, CE	DM000414451
178	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm.	NS 15-20-03 / NS 15-15-02	Pakistan	FIZZA	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Specul nazal, tip Hartman-Halle, 30 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	39 (Catalog_FIZZA_ORL)	ISO, CE	DM000414459 / DM000414457
179	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm.	NS 15-15-03	Pakistan	FIZZA	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Specul nazal, tip Hartman, 35mm. *Reutilizabil, material inox medical.	39 (Catalog_FIZZA_ORL)	ISO, CE	DM000414458

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Catalog, pagina	Standarde de referință	Nr. înregistrare RSDM
180	Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm	Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm	RS 08-112-01	Pakistan	FIZZA	Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 155 mm (+/- 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 150mm, lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm.*Reutilizabil, material inox medical.	8 (Catalog_ FIZZA)	ISO, CE	DM000414546
181	Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm.	Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm.	RS 08-100-01 / RS 08-105-01	Pakistan	FIZZA	Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm (+/- 5mm), lung oglinzii 90 mm(+/-5mm), diam 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Specula rectala bivalva, tip Sims, 150mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm.*Reutilizabil, material inox medical.	7 (Catalog_ FIZZA)	ISO, CE	DM000414544 DM000414545
189	Venoextractor Nabatoff	Venoextractor Nabatoff	21150-00	Germania	REDA	Set venextractor Nabatoff, usor flexibil, miner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, in cutie pentru pastrare, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical.	Set venextractor Nabatoff, usor flexibil, miner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, in cutie pentru pastrare, autoclavabil.*Reutilizabil, material inox medical.	11 (Catalog_ REDA)	ISO, CE	DM000413640

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**