

**Caminul nr.3 al IP Centrul de Excelenta in  
Constructii**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Schimbarea timplariei PVC la balcoanele caminului****Valoarea de deviz 420 501,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 179,9300                              | 21,00<br>21,00                        | 3 779,00<br>3 779,00   |
| 2      | CK23B                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv<br>Rama: Rame PVC din PVC nereciclat, cinci de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior $\geq 2.8$ mm, grosimea ferestrelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) $> 2.5$ mm: grosimea peretilor interiori de separare $> 2.0$ mm. Sticla: Sticla dubla cu minimul 16mm despartituri (4-16-4) cu o sticla cu o protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea: | m2   | 135,4700                              | 1 039,92<br>36,50                     | 140 877,74<br>4 944,50 |
| 3      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 44,4600                               | 2 042,43<br>40,51                     | 90 806,37<br>1 801,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6               | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                  |    |          |                 |                                 |
| 4  | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, L-400 mm                                                                                                                                                                          | m  | 89,8800  | 144,36<br>18,00 | 12 975,06<br>1 618,00           |
| 5  | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Exterioare din aluminiu - L- 200 mm                                                                                                                                                   | m  | 89,8800  | 122,23<br>20,00 | 10 985,95<br>1 797,50           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                                 |
|    |         | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |          |                 | <b>259 424,12<br/>13 940,00</b> |
|    |         | <b>1.2. Reparatii glafuri exterioare si interioare</b>                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                                 |
| 6  | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)    | m  | 212,6600 | 27,29<br>25,00  | 5 802,75<br>5 316,50            |
| 7  | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare) | m  | 212,6600 | 46,00<br>42,00  | 9 782,95<br>8 932,00            |
| 8  | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)                                                                                                 | m2 | 61,7400  | 122,59<br>74,30 | 7 568,92<br>4 587,50            |
| 9  | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)                                                                                                 | m2 | 144,0500 | 122,59<br>74,30 | 17 659,15<br>10 703,00          |
| 10 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)                                                                                            | m2 | 61,7400  | 32,34<br>27,49  | 1 996,70<br>1 697,50            |
| 11 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2 | 144,0500 | 32,35<br>27,50  | 4 659,58<br>3 961,50            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                                   | 7                                       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                     | (interioare)                                                                                                                                                            |    |          |                                     |                                         |
| 12 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)                                                                                          | m2 | 61,7400  | <div>3,29</div> <div>1,50</div>     | <div>203,13</div> <div>92,50</div>      |
| 13 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)                                                                                          | m2 | 144,0500 | <div>3,29</div> <div>1,50</div>     | <div>474,16</div> <div>216,00</div>     |
| 14 | RpCR07A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil exterioare)       | m2 | 61,7400  | <div>47,60</div> <div>34,50</div>   | <div>2 938,93</div> <div>2 130,00</div> |
| 15 | RpCR07A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                | m2 | 144,0500 | <div>47,60</div> <div>34,50</div>   | <div>6 856,36</div> <div>4 969,50</div> |
|    |                     |                                                                                                                                                                         |    |          |                                     |                                         |
|    |                     | <b>Total Reparatii glafuri exterioare si interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |    |          |                                     | <b>57 942,63<br/>42 606,00</b>          |
|    |                     | <b>1.3. Diverse</b>                                                                                                                                                     |    |          |                                     |                                         |
| 16 | RpCU09C<br>k-2 sal. | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t  | 6,8500   | <div>124,96</div> <div>124,96</div> | <div>856,00</div> <div>856,00</div>     |
| 17 | TsH92B              | Incarcarea in auto deseuri constructie                                                                                                                                  | t  | 6,8500   | <div>55,47</div> <div>55,47</div>   | <div>380,00</div> <div>380,00</div>     |
|    |                     |                                                                                                                                                                         |    |          |                                     |                                         |
|    |                     | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |    |          |                                     | <b>1 236,00<br/>1 236,00</b>            |
|    |                     |                                                                                                                                                                         |    |          |                                     |                                         |
|    |                     | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |    |          |                                     | <b>318 602,75<br/>57 782,00</b>         |

|  |  |                                |          |            |
|--|--|--------------------------------|----------|------------|
|  |  | Total                          | lei      | 318 602,75 |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 13 000,95  |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 331 603,70 |
|  |  | Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 5 207,09   |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 336 810,79 |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 2,00 %   | 6 736,22   |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 343 547,01 |
|  |  | Beneficiu                      | 2,00 %   | 6 870,94   |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 350 417,95 |

| 1 | 2 | 3                | 4       | 5 | 6 | 7          |
|---|---|------------------|---------|---|---|------------|
|   |   | TVA              | 20,00 % |   |   | 70 083,59  |
|   |   | Total deviz:     |         |   |   | 420 501,54 |
|   |   | Inclisiv salariu |         |   |   | 57 782,00  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Caminul nr.3 al IP Centrul de Excelenta  
in Constructii****Investitor IP Centrul de Excelenta in  
Constructii****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**


| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         |                        |
| 1           | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |                                              |                         | 21,00                  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                              |                         | 21,00                  |
|             | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100                                       | 50,00                   | 10,50                  |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100                                       | 50,00                   | 10,50                  |
| 2           | CK23B                          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rama: Rame PVC din PVC nereciclat, cinci de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior >=2.8mm, grosimea ferestrelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei)>2.5mm; grosimea peretilor interiori de separare>2.0 mm. Sticla: Sticla dubla cu minimul 16mm despartituri (4-16-4) cu o sticla cu o protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea: | m2   |                                              |                         | 1 039,92               |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                              |                         | 36,50                  |
|             | 7129200011200                  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6600                                       | 50,00                   | 33,00                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700                                       | 50,00                   | 3,50                   |
|             | 2030112938150                  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000                                       | 983,00                  | 983,00                 |
|             | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000                                       | 0,48                    | 1,92                   |
|             | 2416566101572                  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4700                                       | 30,00                   | 14,10                  |
|             | 2430226101600                  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650                                       | 20,00                   | 3,30                   |
|             | 26811260014721                 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000                                       | 2,00                    | 0,80                   |
|             | 4011106202741                  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,8000                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|             | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200                                       | 15,00                   | 0,30                   |
| 3           | CK25A                          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |                                              |                         | 2 042,43               |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                              |                         | 40,51                  |
|             | 7129200011200                  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300                                       | 50,00                   | 36,50                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800                                       | 50,00                   | 4,00                   |
|             | 2030112939150                  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000                                       | 1 980,00                | 1 980,00               |
|             | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000                                       | 0,48                    | 1,92                   |
|             | 2416566101572                  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000                                       | 30,00                   | 15,00                  |
|             | 2430226101600                  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750                                       | 20,00                   | 3,50                   |
|             | 26811260014721                 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000                                       | 2,00                    | 1,20                   |
|             | 4011106202741                  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|             | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200                                       | 15,00                   | 0,30                   |
| 4           | CK26A                          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, L-400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |                                              |                         | 144,36                 |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                              |                         | 18,00                  |
|             | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800                                       | 50,00                   | 14,00                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800                                       | 50,00                   | 4,00                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre L = 400 mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 121,81 | 124,25          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,48   | 1,96            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
| 5  | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Exterioare din aluminiu - L- 200 mm                                                                                                                                                   | m    |         |        | 122,23<br>20,00 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200  | 50,00  | 16,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 50,00  | 4,00            |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre L=200 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 100,16 | 100,16          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,48   | 1,92            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    |                | <b>1.2. Reparatii glafuri exterioare si interioare</b>                                                                                                                                                                           |      |         |        |                 |
| 6  | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)    | m    |         |        | 27,29<br>25,00  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 50,00  | 16,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 50,00  | 9,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,35   | 1,00            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 350,00 | 0,28            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 200,00 | 0,98            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 0,00   | 0,00            |
|    | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
| 7  | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare) | m    |         |        | 46,00<br>42,00  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100  | 50,00  | 25,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300  | 50,00  | 16,50           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,2900  | 1,35   | 1,74            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0014  | 350,00 | 0,49            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0086  | 200,00 | 1,72            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0022  | 0,00   | 0,00            |
|    | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,02            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,02            |
| 8  | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)                                                                                                 | m2   |         |        | 122,59<br>74,30 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 50,00  | 74,30           |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 21,61  | 6,48            |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                | kg   | 14,6100 | 2,75   | 40,18           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,44            |
| 9  | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)                                                                                                 | m2   |         |        | 122,59<br>74,30 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 50,00  | 74,30           |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 21,61  | 6,48            |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                | kg   | 14,6100 | 2,75   | 40,18           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,44            |
| 10 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)                                                                                            | m2   |         |        | 32,34<br>27,49  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 50,00  | 22,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 4,58   | 4,83            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
| 11 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)                                   | m2   |        |       | 32,35  |
|    |                  |                                                                                                                                                                         |      |        |       | 27,50  |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00   |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 4,58  | 4,83   |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
| 12 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)                                                                                          | m2   |        |       | 3,29   |
|    |                  |                                                                                                                                                                         |      |        |       | 1,50   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50   |
|    | 24165861053031   | Grund Supraton                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 11,28 | 1,69   |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10   |
| 13 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)                                                                                          | m2   |        |       | 3,29   |
|    |                  |                                                                                                                                                                         |      |        |       | 1,50   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50   |
|    | 24165861053031   | Grund Supraton                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 11,28 | 1,69   |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10   |
| 14 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil exterioare)       | m2   |        |       | 47,60  |
|    |                  |                                                                                                                                                                         |      |        |       | 34,50  |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,6900 | 50,00 | 34,50  |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 26,96 | 10,79  |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,75  | 0,16   |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00   |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
| 15 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)                | m2   |        |       | 47,60  |
|    |                  |                                                                                                                                                                         |      |        |       | 34,50  |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,6900 | 50,00 | 34,50  |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 26,96 | 10,78  |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,75  | 0,16   |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00   |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
|    |                  | <b>1.3. Diverse</b>                                                                                                                                                     |      |        |       |        |
| 16 | RpCU09C k-2 sal. | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |       | 124,96 |
|    |                  |                                                                                                                                                                         |      |        |       | 124,96 |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 50,00 | 24,96  |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00 | 100,00 |
| 17 | TsH92B           | Incercarea in auto deseuri constructie                                                                                                                                  | t    |        |       | 55,47  |
|    |                  |                                                                                                                                                                         |      |        |       | 55,47  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 1,1100 | 50,00 | 55,47  |

**APROBAT:**

**Investitor**



**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Caminul nr.3 al IP Centrul de Excelenta in  
Constructii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**  
**Schimbarea timplariei PVC la balcoanele caminului**

**Valoarea de deviz 420 501,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                       |      |        |       |                  |
|----------------|----------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.             | 7122050013401  | Zidar cat.4           | h-om | 92,60  | 50,00 | 4 630,00         |
| 2.             | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 176,51 | 50,00 | 8 825,50         |
| 3.             | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 3,42   | 50,00 | 171,00           |
| 4.             | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 121,87 | 50,00 | 6 093,50         |
| 5.             | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 148,16 | 50,00 | 7 408,00         |
| 6.             | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 91,72  | 50,00 | 4 586,00         |
| 7.             | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 7,60   | 50,00 | 380,00           |
| 8.             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 156,46 | 50,00 | 7 823,00         |
| 9.             | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 51,49  | 50,00 | 2 574,50         |
| 10.            | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 305,81 | 50,00 | 15 290,50        |
| Total manopera |                |                       |      |        |       | <b>57 782,00</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                               |     |          |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                             | m3  | 2,87     | 200,00   | 574,00     |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                               | kg  | 10,29    | 20,00    | 205,80     |
| 3.  | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                    | m2  | 135,47   | 983,00   | 133 167,01 |
| 4.  | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2  | 44,46    | 1 980,00 | 88 030,80  |
| 5.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                           | kg  | 85,90    | 30,00    | 2 577,00   |
| 6.  | 24165861053031 | Grund Supraton                                                                | kg  | 30,87    | 11,28    | 348,21     |
| 7.  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                         | kg  | 82,32    | 26,96    | 2 219,35   |
| 8.  | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                | kg  | 61,74    | 21,61    | 1 334,20   |
| 9.  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                | kg  | 30,13    | 20,00    | 602,60     |
| 10. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre L = 400 mm                          | m   | 91,68    | 121,81   | 11 167,54  |
| 11. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                 | kg  | 431,70   | 1,35     | 582,80     |
| 12. | 2652102100713  | Var pasta                                                                     | m3  | 0,47     | 350,00   | 164,50     |
| 13. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                | kg  | 12,34    | 2,75     | 33,94      |
| 14. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                               | kg  | 217,09   | 4,58     | 994,28     |
| 15. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm             | kg  | 3 006,59 | 2,75     | 8 268,12   |
| 16. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                       | m3  | 2,34     | 0,00     | 0,00       |
| 17. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                       | buc | 80,87    | 2,00     | 161,74     |
| 18. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre L=200 mm                                 | m   | 89,88    | 100,16   | 9 002,38   |



|                                       |               |                                                 |     |          |      |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------------|
| 19.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm        | buc | 1 445,95 | 0,48 | 694,05            |
| 20.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 102,90   | 2,00 | 205,80            |
| 21.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                               | kw  | 152,84   | 0,00 | 0,00              |
| 22.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 1,14     | 0,00 | 0,00              |
| 23.                                   | 4100126202818 | Apa                                             | m3  | 2,50     | 0,00 | 0,00              |
| 24.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                    | buc | 10,29    | 2,00 | 20,58             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                 |     |          |      | <b>260 354,70</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |                |                                                                               |      |       |       |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 2,59  | 15,00 | 38,85         |
| 2.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 21,86 | 15,00 | 327,90        |
| 3.                                  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 0,53  | 15,00 | 7,95          |
| 4.                                  | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 6,09  | 15,00 | 91,35         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                               |      |       |       | <b>466,05</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 318 602,75 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 13 000,95  |
| Total                          | 100,00 + | 331 603,70 |
| Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 5 207,09   |
| Total                          | 100,00 + | 336 810,79 |
| Cheltuieli de regie            | 2,00 %   | 6 736,22   |
| Total                          | 100,00 + | 343 547,01 |
| Beneficiu                      | 2,00 %   | 6 870,94   |
| Total                          | 100,00 + | 350 417,95 |
| TVA                            | 20,00 %  | 70 083,59  |

**Total deviz:**

**420 501,54**

Intocmit

Verificat

