

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1729596582142 din 22 octombrie 2024

Obiectul de achiziției: Echipament pentru anul 2024, conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 2.						
Costum (tunică și pantaloni)(DE CAMPANIE/PATRULARE)	8431/100/224RV1	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Materialele folosite: Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379- 386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la tunică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tigelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale</p>	

				<p>benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere. Partea din spate se constituie din trei reperi unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „MAI/autoritatea administrativă”. Mâneca clasică aplicată constituită din două reperi – anterior și unul posterior, de forma trapezică, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane. Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 130*70 mm pentru însemnul. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighete decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighete decorative duble. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat. Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două reperi simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 reperi. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighete de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighete decorative</p>	
--	--	--	--	--	--

					cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.
Pantaloni	7722/224RV1	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Plata și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascuși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Materialele folosite: Pentru confecționarea pantalonilor va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură).</p>
Chipiu de campanie	353/224RV1	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Materiale folosite: Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie/intervenție conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Banda „velcro”, ața, cozoroc și etc conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>Descriere: Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clinii; patru clinii frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clinii posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clină, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesături de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o bandă „velcro” aplicată pe fișie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clinii și a cozorocului, este confecționată</p>

					cocarda.	
Cămașă cu mâneci lungi	8634/101/224RV2	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Descrierea: Cămașă cu mâneci lungi de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteii gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți sunt aplicate pe banda "velcro" însemnele distinctive. Partea din spate este constituită din două repere: platcă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. Mâneca este de tip cămașă, lungă formată dintru reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită separat aplicată prin tighel dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătură de bază pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu insertii rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleții sunt formați din 2 repere distincte: port epoleții cu lungimea de lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoleții de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoleți. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscoiala mâneșilor sunt definitivitate cu tigele duble decorative.</p>	
Cămașă cu mâneci scurte	8634/025/224RV2	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Descrierea: Cămașă cu mâneci scurte de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteii gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți sunt aplicate prin coasere însemnele distinctive. Partea din spate este constituită din două repere: platcă și partea inferioară. În cusătura de</p>	

					<p>aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleții sunt formați din 2 repere distincte: port epoleții cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoleții de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoleți. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, placa spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative.</p>	
Lotul nr. 8.						
Salopetă pentru muncitori	6813/224	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Salopeta pentru muncitori din doua tesaturi combinate, cu tesatura decorativa contrastanta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compozitia tesaturii: 65% poliester/ 35% bumbac, 270gsm - Se ajusteaza pe inaltime cu ajutorul bretelelor elastice cu sistem de inchidere cu catarama din plastic dur, rezistent. - 8 buzunare: 2 laterale, 2 in spate, 3 pe picioare, pentru instrumentar, si unul pe pieptarul salopetei, buzunarele se inchid cu clape si butoni - Talia se ajusteaza cu insertii de tesatura din elastic dens - Culoarea: albastru inchis 	
Scurtă pentru muncitori	8437/100/224	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Scurta pentru muncitori din doua tesaturi combinate, cu tesatura decorativa contrastanta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compozitia tesaturii: 65% poliester/ 35% bumbac, 270gsm - Croiala legera, cu pliuri la spate, pentru mobilitate, terminatia scurtei este realizata cu bata cu elastic. - Minecile tip camasa, cusute din doua repere, cu manjeta si incheiere cu butoni metalici. - Inchiderea se face pe fermoar, acoperit cu o clapa decorativa, care se inchide cu butoni metalici. - Patru buzunare: 2 laterale- cu burduf, doua pe piept, cu clape si butoni metalici - Culoarea: albastru inchis 	
Scurta de iarnă	8326/100/224RVo+520	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Scurta de iarna, cu gluga detasabila si șnur pentru reglare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compozitia tesaturii: 100% poliester, 210gsm, captisit cu material izolat. - cu șnur reflectorizant la spate, partea posterioara a minecilor, si la buzunare - cu sase buzunare, patru inchise cu clape si butoni, doua cu fermoare. - Inchiderea se face pe fermoar, acoperit cu o clapa decorativa, care se inchide cu butoni metalici Culoarea: albastru inchis 	
Halat de lucru	9702/100/224	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Halat mucitoresc cu mineci lungi si guler cu revere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65% poliester/ 35% bumbac, 240 gsm - cu 3 buzunare aplicate (2 – laterale,1 – piept). înciderea se face cu 4 butoni metalici. 	
Lenjerie		Republica	Instacon	Conform caietului de		

termoizolantă (maiou)		Moldova	SRL	sarcini		
Lenjerie termoizolantă (pantaloni)		Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini		
Căciulă de iarnă		Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Caciula de iarna – din material tricatat compozit din lina si fire acrilice, dubla, cu bandă din fleece aplicata pe circumferinta caciunii pe interior pentru o mai buna izolare termica	
Chipiul	353/224	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clinii; doi clinii frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, patru clinii posteriori sunt confecționați din plasa. Doi clinii posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clină, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesuturi de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tigele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o bandă „velcro” aplicată pe fișe din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm.	
Lotul nr. 9.						
Pantofi de protecție	LIGERO2 S1P LOW	Belgia	Cortina NV	Conform caietului de sarcini	– Cu bombeu ultraușor din nanocarbon – talpă intermediară din material textil nețesut, acest pantof de siguranță oferă protecție fără metal. – are talpă antiderapantă, o parte superioară respirabilă și talpă detașabilă	
Cizme din cauciuc	HERCULES	Belgia	Cortina NV	Conform caietului de sarcini	Cizmă de siguranță din PVC rezistentă la perforare – rezistență la alunecare, cu vârf și talpă de oțel. – Este rezistent la apă, antistatic – oferă confort prin absorbția energiei de pe călcâi și ameliorarea durerii de postură a corpului.	
Saboti ortopedici	900	Serbia	LEON	Conform caietului de sarcini	Sabot de dama din piele naturala cu orificii de aerisire si talpa din piele ce contine gel de masaj. Talpa este realizata din masa de poliuretan ce contine un dop anti-alunecare care previne alunecarea – Compoziția feței: piele naturală – Talpa interior: Piele naturala cu banda de rulare anatomica si brant din gel moale – Talpa: poliuretan si banda de rulare anti-alunecare Detaliu: Catarame metalice cu reglare individuală	
Lotul nr. 11.						
Costum pentru bucătari	8416/075/301+ 7837/301	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Costum pentru bucătari format din tunică și pantaloni Țesătură: 65% poliester/ 35%bumbac, 165gsm Tunica: - cu gulere și -mânci 3/4	

					<p>-cu butoni 10 decorativi în culoarea tivului decorativ</p> <p>Pantaloni unisex:</p> <p>-croială ajustată pe picior (slim fit)</p> <p>- cu circumferința ajustabilă cu elastic și șnur la talie</p> <p>-cu 2 buzunare laterale.</p> <p>-ambalate individual în pungi de plastic</p> <p>- să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului,temperatura de spălare, compoziția țesăturii, mărimea.</p> <p>Culoarea: alba</p>	
Costum pentru bucătari	8416/075/308+ 7837/308	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Costum pentru bucătari format din tunică și pantaloni</p> <p>Țesătură: 65% poliester/ 35%bumbac, 165gsm</p> <p>Tunica:</p> <p>- cu guler ștei</p> <p>-mănci 3/4</p> <p>-cu butoni 10 decorativi în culoarea tivului decorativ</p> <p>Pantaloni unisex:</p> <p>-croială ajustată pe picior (slim fit)</p> <p>- cu circumferința ajustabilă cu elastic și șnur la talie</p> <p>-cu 2 buzunare laterale.</p> <p>-ambalate individual în pungi de plastic</p> <p>- să conțină eticheta producătorului care va include informația de îngrijire/întreținere a produsului,temperatura de spălare, compoziția țesăturii, mărimea.</p> <p>Culoarea: albastra</p>	
Bonete pentru bucătari	362/301	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Boneta de bucatar</p> <p>– Țesătură: 65% poliester/ 35% bumbac, 210 gsm</p> <p>– cu pliuri pe toata circumferinta capului</p> <p>cu marimea ajustabila cu banda cu arici</p>	
Șorț	4873/324	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Șorț pentru bucatari</p> <p>– Țesătură: 65% poliester/ 35% bumbac, 210 gsm</p> <p>– Mărimea este universală, având bretele care se leagă în jurul taliei și cordon reglabil pe înălțime.</p> <p>șorțul are două buzunare în față pentru a asigura un confort sporit.</p>	
Șorț impermeabil	4873/724RO	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	<p>Șorț pentru bucatari, impermeabil</p> <p>– Țesătură: 100% poliester, 210 gsm, impermeabil.</p> <p>– Mărimea este universală, având bretele care se leagă în jurul taliei și cordon reglabil pe înălțime.</p> <p>șorțul are două buzunare în față pentru a asigura un confort sporit</p>	
TOTAL						

Semnat: _____
Ofertantul: Instacon SRL

Numele, Prenumele: Axenti Pavel
Adresa: or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114

În calitate de: Director general