

**Lucrări de reparații a Secției Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul IMSP  
Spitalul Raional Glodeni din or. Glodeni**

**DOCUMENTATIA DE DEVIZE (Formulare F1b )**

| № crt. | Număr devize și calcule | Denumirea capitolelor si cheltuielilor capitolelor   |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1      | 2-1-1                   | Lucrari de constructii generale                      |
| 2      | 2-1-2                   | Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare |
| 3      | 2-1-3                   | Instalatii de incalzire                              |
| 4      | 2-1-4                   | Instalatie de iluminat, luminat electric             |
| 5      | 2-1-5                   | Semnalizare de incendiu                              |
| 6      | 2-1-6                   | Ventilare si conditionare                            |
| 7      | 2-1-7                   | Gaze Medicale. Utilaje tehnologice                   |
| 8      | 2-1-8                   | Sistemul de supraveghere video                       |
| 9      | 2-1-9                   | Rețele de comunicatii electronice                    |

**Lucrări de reparații a Secției  
Anestezie și Terapie Intensivă din  
cadrul IMSP Spitalul Raional  
Glodeni din or. Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1  
Lucrari de constructii generale**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare si demontare</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)<br>( Demolare usilor din lemn )                                                                           | m2   | 83.5                                  |
|        | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                    | h-om | 17.54                                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om | 17.54                                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)<br>( Demolare peretilor despartitori din PVC )                                                            | m2   | 18.3                                  |
|        | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                    | h-om | 3.84                                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om | 3.84                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)<br>( Demolare glafurilor din PVC la ferestre )                                                            | m2   | 4.4                                   |
|        | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.92                                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                          | h-om | 0.92                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| 4      | RpDC04A                     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la piste aeroportuare(Taierea cu masina cu discuri in pereti pentru formarea golurilor) | m    | 20.4                                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om | 4.08                                  |
|        | 2881116002721               | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma                                                                                                                        | buc  | 0.07                                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   |               | IA-IR-55/C1                                                                                                                                                                                          |        |        |
|   | 12121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0.84   |
|   | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                                                                                                        | h-ut   | 4.08   |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                        | h-ut   | 4.08   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 5 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida ) | m3     | 5.23   |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2.35   |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 18.30  |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0.63   |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0.42   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 6 | RpCM33<br>A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                  | m2     | 375.3  |
|   | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                             | h-om   | 300.24 |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 300.24 |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1.13   |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut   | 5.63   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 7 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                             | m2     | 104.6  |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                            | h-om   | 24.06  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 24.06  |
|   | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                            | l      | 3.14   |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 3.14   |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3.14   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 8 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                        | m2     | 177.2  |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                            | h-om   | 69.11  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om   | 69.11  |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 8.86   |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut   | 8.86   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 9 | TsC35C1       | Excavat transport cu incarcator frontal , la                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0.4    |

| 1                                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                               |               | distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                                               | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2.33   |
|                                               |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 10                                            | TRI1AA04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 4.1    |
|                                               | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2.26   |
|                                               |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 11                                            | TsI50B7       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 76.0   |
|                                               | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 21.43  |
|                                               |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| <b>Total</b>                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| <b>Total Lucrari de demolare si demontare</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
|                                               |               | <b>2. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 12                                            | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, in doua canaturi ) | m2   | 25.6   |
|                                               | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 24.32  |
|                                               | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2.82   |
|                                               | 2812106306050 | Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 25.60  |
|                                               | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 102.40 |

| 1            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|              | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 14.08  |
|              | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4.94   |
|              | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15.36  |
|              | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 25.60  |
|              | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.51   |
|              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 13           | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat ) | m2   | 60.95  |
|              | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 51.81  |
|              | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6.10   |
|              | 2812106306050 | Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 60.95  |
|              | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 243.80 |
|              | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 30.48  |
|              | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10.67  |
|              | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 36.57  |
|              | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 60.95  |
|              | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1.22   |
|              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 14           | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi ( Glaf interior din PVC, b=400 mm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 15.2   |
|              | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4.26   |
|              | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.22   |
|              | 2521106718392 | Glaf interior din PVC, b=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 15.50  |
|              | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 62.02  |
|              | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.15   |
|              |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| <b>Total</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <b>Total Timplaria</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                        |                    | <b>3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 15                     | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa semiumada t=6.0 cm)                                                                                                                | m2   | 346.2  |
|                        | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 207.72 |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 34.62  |
|                        | 2664102102010<br>1 | Mortar ciment 150 (sapa semiumeda )                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 11.42  |
|                        | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 3.46   |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 10.39  |
|                        | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 4.15   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 16                     | CG01A1<br>k=6      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, (Sapa semiumada se adauga 3.0cm )               | m2   | 346.2  |
|                        | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 207.72 |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 41.54  |
|                        | 2664102102010<br>1 | Mortar ciment 150 (sapa semiumeda )                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 11.42  |
|                        | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 4.15   |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 6.23   |
|                        | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 3.12   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 17                     | IzF01B             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2   | 24.3   |
|                        | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.97   |
|                        | 2413317346000      | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7.29   |
|                        | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.02   |
|                        | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.01   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 18                     | IzF04B             | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,                                                                                                                              | m2   | 24.3   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    |               | inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |      |           |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                       | h-om | 1.94      |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                 | kg   | 36.45     |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                          | m2   | 26.73     |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                              | kg   | 7.29      |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                     | t    | 0.01      |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                 | kg   | 24.30     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                 | h-ut | 0.04      |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.27      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |      |           |
| 19 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosimea 5.0mm)                                                                                                               | m2   | 346.2     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                | h-om | 81.01     |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                 | kg   | 5 323.34  |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                      | kg   | 31.31     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                     | m3   | 1.39      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 14.54     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 3.46      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |      |           |
| 20 | CG56A1k<br>=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: se scade 5.0mm                                                                                                                        | m2   | -346.2    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                | h-om | -39.81    |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                 | kg   | -2 651.08 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                     | m3   | -1.73     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut | -6.92     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | -1.73     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |      |           |
| 21 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR)                                    | m2   | 374.7     |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                              | h-om | 749.40    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                      | h-om | 445.89    |
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                     | kg   | 56.49     |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                      | kg   | 131.80    |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                         | kg   | 1 977.01  |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                           | m    | 384.10    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                | 4    | 5        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2462106100007      | Clei neopren pentru plinte                                                                                                       | m    | 56.49    |
|    | 2521106718386      | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                 | m    | 414.23   |
|    | 2523116716346      | Covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR inclusiv profil de scafa si profil PJ40.                             | m2   | 395.40   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                              | m3   | 0.56     |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                              | h-ut | 3.75     |
|    | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                             | h-ut | 4.50     |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                       | h-ut | 74.94    |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |          |
| 22 | CK18C aplic        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum )                           | m    | 357.7    |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                          | h-om | 93.00    |
|    | 2743123549025<br>3 | Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum                                                                            | m    | 375.58   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                    | kg   | 8.94     |
|    | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                | m3   | 0.36     |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                          | buc  | 2 146.20 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |          |
| 23 | CK18C aplic        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum )                                | m    | 357.7    |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                          | h-om | 93.00    |
|    | 2743123549025<br>4 | Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum                                                                                 | m    | 375.58   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                    | kg   | 8.94     |
|    | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                | m3   | 0.36     |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                          | buc  | 2 146.20 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |          |
| 24 | SB24E              | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm ( Sifon de pardoseala pentru invelitori din linolium ) | buc  | 2.0      |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2.10     |
|    | 2875114202905      | Sifon de pardoseala pentru invelitori din linolium                                                                               | buc  | 2.04     |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                     | kg   | 0.24     |
|    | 1752117307067      | Calafat gudronat                                                                                                                 | kg   | 0.10     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |          |

| 1                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5        |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 25                     | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 7.5      |
|                        | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4.88     |
|                        | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.82     |
|                        | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.76     |
|                        | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0.75     |
|                        | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.38     |
|                        | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3.75     |
|                        | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.38     |
|                        | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.52     |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
| <b>Total</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| <b>Total Pardoseli</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |
|                        |               | <b>4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| 26                     | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 336.1    |
|                        | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 10.08    |
|                        | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 50.42    |
|                        | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 16.80    |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
| 27                     | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica, muchiile placii tip E (Кромка E), marcat bacteriologic cu clasa B1, B5, rezistent la raspindirea de Staphylococcus aureus rezistent la metilina (MRSA), absorbtia acustica conform ISO 354, clasa de reactie la foc: conform EN 13501-1, rezistenta la foc conform EN 13501-2, reflexia luminii 85%, conform ISO 7724-2. ) | m2   | 327.7    |
|                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 49.16    |
|                        | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 671.78   |
|                        | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1 310.80 |
|                        | 2732103646151 | Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 344.08   |
|                        | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 4.92     |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 28 | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   | 8.4    |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 16.04  |
|    | 2662102701012      | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate $\delta=12,5\text{mm}$                                                                                                                    | m2   | 8.86   |
|    | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                    | m    | 7.76   |
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                    | m    | 18.57  |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                      | m    | 19.84  |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                       | m    | 6.39   |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                           | kg   | 2.29   |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.74   |
|    | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                     | buc  | 13.93  |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 136.68 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0.04   |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.40   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 29 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( $2.0\text{mm } k=2$ )                                                    | m2   | 8.4    |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                         | h-om | 7.56   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 1.68   |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                     | kg   | 17.72  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.02   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0.02   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 30 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                         | m2   | 8.4    |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.25   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                        | kg   | 1.26   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0.42   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 31 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                         | m2   | 8.4    |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 4.62   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                               | kg   | 3.36   |

| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5         |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 0.50      |
|                    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 4.20      |
|                    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.42      |
|                    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0.02      |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |           |
| Total              |                    |                                                                                                                                                                                                         |      |           |
| <b>Total Tavan</b> |                    |                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|                    |                    | <b>5. Perete</b>                                                                                                                                                                                        |      |           |
| 32                 | CF60A              | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2   | 1 222.7   |
|                    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 2 478.41  |
|                    | 2662102701012      | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$                                                                                                                     | m2   | 2 580.51  |
|                    | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                        | m    | 903.18    |
|                    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                        | m    | 2 703.39  |
|                    | 2874115833876      | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                                                                                                                                           | buc  | 15 863.98 |
|                    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                          | m    | 2 887.71  |
|                    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                           | m    | 1 861.65  |
|                    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                               | kg   | 599.66    |
|                    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                      | kg   | 107.52    |
|                    | 2051142950711      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                            | buc  | 1 843.22  |
|                    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 7 127.12  |
|                    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 9.29      |
|                    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                              | h-ut | 69.33     |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |           |
| 33                 | CD72D              | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                           | m2   | 15.9      |
|                    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 58.02     |
|                    | 2662102701012      | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$                                                                                                                     | m2   | 67.11     |
|                    | 2710703520284<br>1 | Profil de ghidaj UW                                                                                                                                                                                     | m    | 18.30     |
|                    | 2710703520285<br>1 | Profil de suport CW                                                                                                                                                                                     | m    | 35.15     |
|                    | 2521302602906      | Materiale izolante din fibre minerale                                                                                                                                                                   | m2   | 16.46     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                    | (placi termoizolante)                                                                                                                                    |      |          |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                          | m    | 19.49    |
|    | 2513206621601      | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                | m    | 48.42    |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                | kg   | 15.52    |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                       | kg   | 2.80     |
|    | 2051142950711      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                             | buc  | 23.97    |
|    | 2874115833873      | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                            | buc  | 202.78   |
|    | 2874115833876      | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                                                                                            | buc  | 470.28   |
|    | 2681126001473      | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                    | m2   | 0.26     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0.24     |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                               | h-ut | 1.49     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |          |
| 34 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0mm k=2)                     | m2   | 1 254.5  |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                              | h-om | 1 129.05 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 250.90   |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                          | kg   | 2 646.74 |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 2.51     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 2.51     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |          |
| 35 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. rezistent la ciuperci) | m2   | 1 254.5  |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                               | h-om | 3 136.25 |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om | 1 969.56 |
|    | 2430226101025      | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                      | kg   | 189.12   |
|    | 2462106100006      | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                       | kg   | 535.83   |
|    | 2462106110433      | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                             | kg   | 2 206.35 |
|    | 2710503808004      | Fir de sudare                                                                                                                                            | m    | 1 285.99 |
|    | 2523116716347<br>1 | Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. rezistent la ciuperci                                                                                       | m2   | 1 323.81 |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 1.89     |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 10.04    |
|    | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                                     | h-ut | 18.82    |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                               | h-ut | 87.82    |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |          |

| 1                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 36                  | CK18C<br>aplic     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie colturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)                                       | m    | 92.5   |
|                     | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 24.05  |
|                     | 2743123549025<br>1 | Protectie colturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015                                                                                       | m    | 97.12  |
|                     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 2.31   |
|                     | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0.09   |
|                     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 555.00 |
|                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 37                  | CK26A<br>aplic     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Bara de protectie pentru perete (tip Performer 2 Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian)                | m    | 104.0  |
|                     | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 29.12  |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 8.32   |
|                     | 2521106718392<br>2 | Bara de protectie pentru perete (tip Performer 2 Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian                                                                                        | m    | 106.08 |
|                     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 424.32 |
|                     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 1.04   |
|                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| <b>Total</b>        |                    |                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| <b>Total Perete</b> |                    |                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|                     |                    | <b>6. Glafuri la ferestre si usi</b>                                                                                                                                                                          |      |        |
| 38                  | CF60C              | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate d=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri) | m2   | 110.0  |
|                     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 264.55 |
|                     | 2662102701012      | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate d=12,5mm                                                                                                                                            | m2   | 232.15 |
|                     | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                              | m    | 101.60 |
|                     | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                              | m    | 243.21 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2874115833876      | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                                                                                            | buc  | 1 789.80 |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                          | m    | 259.79   |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                            | m    | 167.48   |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                | kg   | 53.95    |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                       | kg   | 9.67     |
|    | 2051142950711      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                             | buc  | 182.41   |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                       | buc  | 807.02   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0.84     |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                               | h-ut | 7.03     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |          |
| 39 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.0mm k=2)                     | m2   | 44.5     |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                              | h-om | 40.05    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 8.90     |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                          | kg   | 93.89    |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0.09     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0.09     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |          |
| 40 | CI23A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. rezistent la ciuperci) | m2   | 44.5     |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                               | h-om | 111.25   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                       | h-om | 69.87    |
|    | 2430226101025      | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                      | kg   | 6.71     |
|    | 2462106100006      | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                       | kg   | 19.01    |
|    | 2462106110433      | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                             | kg   | 78.26    |
|    | 2710503808004      | Fir de sudare                                                                                                                                            | m    | 45.62    |
|    | 2523116716347<br>1 | Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. rezistent la ciuperci                                                                                       | m2   | 46.96    |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0.07     |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0.36     |
|    | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                                     | h-ut | 0.67     |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                               | h-ut | 3.12     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |          |
| 41 | CK18C aplic        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Protectie colturi cu profil PVC)                                                                         | m    | 85.0     |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                  | h-om | 22.10    |

| 1                                       | 2                  | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                         | 2743123549025<br>2 | Protectie colturi cu profil PVC                                                                                                                              | m    | 89.25  |
|                                         | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 2.12   |
|                                         | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0.08   |
|                                         | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 510.00 |
|                                         |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |        |
| <b>Total</b>                            |                    |                                                                                                                                                              |      |        |
| <b>Total Glafuri la ferestre si usi</b> |                    |                                                                                                                                                              |      |        |
|                                         |                    | <b>7. Consolidarea golurilor</b>                                                                                                                             |      |        |
| 42                                      | RCsU06A<br>1       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                | m    | 38.6   |
|                                         | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 5.79   |
|                                         | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 13.90  |
|                                         | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                   | h-ut | 5.79   |
|                                         |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |        |
| 43                                      | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   | 550.0  |
|                                         | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                   | h-om | 104.50 |
|                                         | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 5.50   |
|                                         | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                        | h-om | 5.50   |
|                                         | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                  | kg   | 5.50   |
|                                         | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                        | kg   | 550.00 |
|                                         | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                      | kg   | 2.75   |
|                                         | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                            | kw   | 4.40   |
|                                         | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                     | kg   | 8.25   |
|                                         |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |        |
| 44                                      | RCsB29A            | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm                          | buc  | 18.0   |
|                                         | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 4.54   |
|                                         | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 1.94   |
|                                         | 5001000100135      | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                     | buc  | 0.11   |
|                                         | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0.08   |
|                                         | 2952260003903      | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                               | h-ut | 3.06   |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 45                                  | RCsH06E aplic | Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M12 )                                                                                                                     | kg   | 19.1     |
|                                     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6.68     |
|                                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2.87     |
|                                     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 19.48    |
|                                     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.15     |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 46                                  | IzD10C        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t    | 0.55     |
|                                     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4.00     |
|                                     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 6.60     |
|                                     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3.30     |
|                                     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.46     |
|                                     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1.65     |
|                                     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.83     |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| <b>Total</b>                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| <b>Total Consolidarea golurilor</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
|                                     |               | <b>8. Cadru consolidare</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
| 47                                  | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                           | kg   | 3 004.2  |
|                                     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 570.80   |
|                                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 30.04    |
|                                     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 30.04    |
|                                     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 30.04    |
|                                     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3 004.20 |
|                                     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15.02    |
|                                     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 24.03    |
|                                     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 45.06    |

| 1                              | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 48                             | CK35A         | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm )                                                                                                                                                           | buc  | 432.0  |
|                                | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 64.80  |
|                                | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 432.00 |
|                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 49                             | RCsH06E aplic | Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 )                                                                                                                     | kg   | 30.24  |
|                                | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 10.58  |
|                                | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4.54   |
|                                | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 30.84  |
|                                | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.24   |
|                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 50                             | IzD10C        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t    | 3.0    |
|                                | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 21.84  |
|                                | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 36.00  |
|                                | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 18.00  |
|                                | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2.52   |
|                                | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 9.00   |
|                                | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4.50   |
|                                |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| <b>Total</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| <b>Total Cadru consolidare</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                                |               | <b>9. Consolidare planseu 2 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 51                             | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                           | kg   | 639.0  |
|                                | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 121.41 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6.39   |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6.39   |
|    | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6.39   |
|    | 2775276309886      | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 639.00 |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3.20   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 5.11   |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 9.58   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 52 | CK35B              | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ ancora cu piulita M24x300                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 32.0   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6.40   |
|    | 2874136313300<br>1 | Ancora cu piulita M24x300                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 32.00  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 53 | CC02M              | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                 | kg   | 68.0   |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4.42   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.27   |
|    | 2710602100000      | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 69.70  |
|    | 2734113803881      | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.68   |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 19.04  |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.07   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 54 | RpCB04D            | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton clasa C 16/20 ) | m3   | 0.72   |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3.15   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1.66   |
|    | 2663102100016      | Beton clasa C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.75   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.09   |
|    | 2952270003717      | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.43   |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.11   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 55 | CB03E              | Cofraje din panouri refoșosibile, cu placaj                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6.0    |

| 1                                          | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5    |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                            |                    | de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                     |      |      |
|                                            | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.90 |
|                                            | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5.10 |
|                                            | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.03 |
|                                            | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1.80 |
|                                            | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 1.80 |
|                                            | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.18 |
|                                            | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.18 |
|                                            | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                | m2   | 0.78 |
|                                            | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.01 |
|                                            | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0.01 |
|                                            | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.72 |
|                                            | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.12 |
|                                            |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      |      |      |
| 56                                         | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  | 18.0 |
|                                            | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5.40 |
|                                            | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2.70 |
|                                            | 2811236310185      | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 7.20 |
|                                            | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.01 |
|                                            | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.18 |
|                                            |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      |      |      |
| 57                                         | IzF11B             | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%                                                                                                      | m3   | 0.6  |
|                                            | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.97 |
|                                            | 2873122005400      | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.62 |
|                                            | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.17 |
|                                            |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      |      |      |
| <b>Total</b>                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| <b>Total Consolidare<br/>planseu 2 buc</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| <b>Total</b>                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| <b>Asigurarea sociala</b>                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| <b>Transport</b>                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Colectarea depozitarea materialelor |
| Total                               |
| Cheltuieli de regie                 |
| Total                               |
| Beneficiu de deviz                  |
| Total                               |
| TVA                                 |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Lucrări de reparații a Secției Anestezie și  
Terapie Intensivă din cadrul IMSP  
Spitalul Raional Glodeni din or. Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-2**  
**Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii generale</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Alimentarea cu apa</b>                                                                                                                                                             |      |                                       |
| 1      | SD12A                       | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d15 )                                                      | buc  | 6.00                                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1.080                                 |
|        | 2913124204211               | Supapa de arc d15                                                                                                                                                                          | buc  | 6.120                                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 2      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15)                                                                    | buc  | 12.00                                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 2.760                                 |
|        | 2913124503115               | Robinet cu ventil de inchidere d 15                                                                                                                                                        | buc  | 12.180                                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 3      | SD07A                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ( Robinet sferic 1/2" )                                                      | buc  | 26.00                                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 4.680                                 |
|        | 2875274201110               | Robinet sferic 1/2"                                                                                                                                                                        | buc  | 26.520                                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 4      | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de de 20x2,1 mm | m    | 110.00                                |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 69.300  |
|   | 2521216717020 | Teava din polipropilena d20x2.1 mm                                                                                                                                                         | m    | 112.200 |
|   | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 77.000  |
|   | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 49.500  |
|   | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 11.000  |
|   | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                        | buc  | 110.000 |
|   | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 2.200   |
|   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.660   |
|   | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                      | kg   | 0.220   |
|   | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 4.609   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |         |
| 5 | SA17A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm                       | m    | 50.00   |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 7.000   |
|   | 2521216717025 | Teava din polipropilena d25x2.5 mm                                                                                                                                                         | m    | 51.000  |
|   | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 3.000   |
|   | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 7.500   |
|   | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 2.500   |
|   | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 4.500   |
|   | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 1.000   |
|   | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.300   |
|   | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.470   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |         |
| 6 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 160.00  |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 25.600  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |         |
| 7 | SF02C         | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m | 16.00   |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1.760   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |      |         |
| 8 | SF05C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    | 160.00  |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 8.000   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 9  | SA37C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 25 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d25 )                    | buc  | 24.00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                   | h-om | 7.920  |
|    | 2875274204042 | Clema din polietilena p/u tevi d25                                                                                                                                                                      | buc  | 24.000 |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 7.440  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0.0288 |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.024  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 10 | SA37B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d20 )                    | buc  | 30.00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                   | h-om | 8.700  |
|    | 2875274204041 | Clema din polietilena p/u tevi d20                                                                                                                                                                      | buc  | 30.000 |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 9.300  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0.036  |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.030  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 11 | SA37B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema dublu din polietilena p/u tevi d20 )              | buc  | 20.00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                   | h-om | 5.800  |
|    | 2875274204043 | Clema dublu din polietilena p/u tevi d20                                                                                                                                                                | buc  | 20.000 |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 6.200  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0.024  |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.020  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 12 | SD17B         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu | buc  | 3.00   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                    | pirghie de mine in dulap)                                                                                                                                               |      |        |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 12.000 |
|    | 2913137324302      | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                  | buc  | 3.150  |
|    | 2513736607551      | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                   | buc  | 3.150  |
|    | 2811237325050      | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                                                                                               | buc  | 3.150  |
|    | 2811237336446      | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                              | buc  | 3.150  |
|    | 2611112500183      | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                  | buc  | 3.150  |
|    | 2522147331400      | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                          | m    | 63.000 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 13 | SD20A              | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm)    | buc  | 40.00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 6.400  |
|    | 2721204122300<br>1 | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm                                                                                                                                  | buc  | 40.600 |
|    | 2513206621870      | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0.812  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 14 | SD20A              | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm)    | buc  | 10.00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 1.600  |
|    | 2721204122300<br>2 | Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm                                                                                                                                  | buc  | 10.150 |
|    | 2513206621870      | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0.203  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 15 | RpIF09A1           | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 ) | m    | 60.00  |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                    | h-om | 25.200 |
|    | 332051735223       | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20                                                                                                                              | m    | 64.890 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |        |
| 16 | RpIF09A1           | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 ) | m    | 50.00  |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                    | h-om | 21.000 |

| 1                               | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                 | 332051735224       | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 54.075 |
|                                 |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| <b>Total</b>                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| <b>Total Alimentarea cu apa</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                                 |                    | <b>1.2. Canalizarea C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 17                              | SC06A              | Spalator cu picurator (cu un compartiment), din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida                                                                                                                                                               | buc  | 13.00  |
|                                 | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 20.150 |
|                                 | 2875114200300      | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 13.260 |
|                                 | 2875114203130      | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 13.260 |
|                                 | 2875114203270      | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 13.260 |
|                                 | 2875114203520      | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 26.520 |
|                                 | 2521216717051      | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 7.956  |
|                                 |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 18                              | SD04A              | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie pt. spalator cu actionare senzor)                                                                                                                | buc  | 13.00  |
|                                 | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 21.450 |
|                                 | 2913124211370      | Baterie pt. spalator cu actionare senzor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 13.000 |
|                                 | 2513307336204      | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 26.000 |
|                                 |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 19                              | SC07A1             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica suspendat cu rezervor incastat, buton actionare senzor ,tip Grohe) | buc  | 2.00   |
|                                 | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 8.400  |
|                                 | 2622102442760<br>2 | Vas de closet din ceramica suspendat cu rezervor incastat, buton actionare senzor ,tip Grohe                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2.0806 |
|                                 | 2913134201755      | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2.060  |
|                                 | 2513307336203      | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2.060  |
|                                 | 2875116710000      | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2.060  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 20 | SC01B              | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta                                              | buc  | 2.00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 7.200 |
|    | 2875114200790      | Cada de baie                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2.020 |
|    | 2875114203270      | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2.020 |
|    | 2521216717052      | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                  | m    | 2.828 |
|    | 1111000000018      | Picior mic din fonta pentru cada de baie                                                                                                                                                                                              | buc  | 8.080 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 21 | SD02A              | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Amestecator pentru racord flixibil cu sita de dus ) | buc  | 2.00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2.300 |
|    | 2913124201350<br>1 | Amestecator pentru racord flixibil cu sita de dus                                                                                                                                                                                     | buc  | 2.010 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 22 | SB09E              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Curatare PP D100)                                                                                             | buc  | 3.00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.840 |
|    | 2523156721037<br>4 | Curatare PP D100 pentru canalizare                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3.000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.105 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.045 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 23 | SB09C              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Curatare PP D50)                                                                                               | buc  | 6.00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1.320 |
|    | 2523156721037<br>5 | Curatare PP D50 pentru canalizare                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6.000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.060 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.072 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 24 | SB09C              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                  | buc  | 16.00 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                    | ( Cot PP D50)                                                                                                                                                               |      |        |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 3.520  |
|    | 2523156721037<br>9 | Cot PP d50 pentru canalizare                                                                                                                                                | buc  | 16.000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                            | kg   | 0.160  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0.192  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |        |
| 25 | SB10E              | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare d100x50 PP ) | buc  | 9.00   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 2.880  |
|    | 2523156721117      | Teu de canalizare de oblic d100x50 PP                                                                                                                                       | buc  | 9.000  |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                            | kg   | 0.630  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0.270  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |        |
| 26 | SB10E              | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare d100 PP )    | buc  | 6.00   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 1.920  |
|    | 2523156721116      | Teu de canalizare de oblic d100 PP                                                                                                                                          | buc  | 6.000  |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                            | kg   | 0.420  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0.180  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |        |
| 27 | SB10C              | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare d50 PP)        | buc  | 14.00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 3.500  |
|    | 2523156721115      | Teu de canalizare de oblic d50 PP                                                                                                                                           | buc  | 14.000 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                            | kg   | 0.280  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                           | kg   | 0.336  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |        |
| 28 | SB09E              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Racord PP d50*100)                                  | buc  | 6.00   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                       | h-om | 1.680  |
|    | 2523156721037<br>8 | Racord PP d50*100 pentru canalizare                                                                                                                                         | buc  | 6.000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0.210  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0.090  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |      |        |
| 29 | SA40A         | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( Manson antiincendiar d100 )                                               | buc  | 4.00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 2.000  |
|    | 2875277330522 | Manson antiincendiar d100                                                                                                                                 | buc  | 4.000  |
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                            | buc  | 12.000 |
|    | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                          | kg   | 0.120  |
|    | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                            | kg   | 0.040  |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                       | h-ut | 1.040  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |      |        |
| 30 | SB30A         | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                          | kg   | 30.00  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                              | h-om | 3.300  |
|    | 7212030022750 | Sudor electric                                                                                                                                            | h-om | 3.300  |
|    | 2812106306050 | Profile din otel                                                                                                                                          | kg   | 33.075 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |      |        |
| 31 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP  | m    | 62.00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 15.500 |
|    | 2521216720161 | Teava din polipropilen pentru canalizare d50                                                                                                              | m    | 63.860 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0.248  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0.744  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |      |        |
| 32 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m    | 58.00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 18.560 |
|    | 2521216720162 | Teava din polipropilen pentru canalizare d100                                                                                                             | m    | 59.740 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0.870  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0.870  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |      |        |
| 33 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si                                                                                                                       | 10 m | 12.00  |

| 1                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                             |               | functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |      |        |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.960  |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| <b>Total Canalizarea C1</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
|                             |               | <b>1.3. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 34                          | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                 | buc  | 12.00  |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 11.400 |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 35                          | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                              | buc  | 2.00   |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2.200  |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 36                          | RpSC01A       | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                      | buc  | 2.00   |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3.100  |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 37                          | RpSB05C       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 3.00   |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2.400  |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 38                          | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                           | m    | 80.00  |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 24.000 |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 39                          | RpSA03B       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                                                                                                                         | m    | 35.00  |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 13.300 |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 40                          | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de                                                                                                                                                                                                     | m    | 50.00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                    | 4    | 5      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               | legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                |      |        |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                | h-om | 32.000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                         |      |        |
| 41 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm           | m    | 55.00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                | h-om | 43.450 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                         |      |        |
| 42 | RpCU05C       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc  | 18.00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                | h-om | 0.540  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 8.460  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                         |      |        |
| 43 | RpCU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime         | buc  | 32.00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                | h-om | 1.600  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 35.200 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                         |      |        |
| 44 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                   | buc  | 18.00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                | h-om | 7.740  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 2.700  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                        | kg   | 6.300  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                    | m3   | 0.018  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                        | m3   | 0.108  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                     | h-ut | 0.180  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                              | h-ut | 0.270  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                         |      |        |
| 45 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                | buc  | 32.00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                | h-om | 10.560 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 3.200  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                        | kg   | 10.560 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri                                                                               | m3   | 0.032  |

| 1                                            | 2             | 3                                                | 4    | 5      |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|
|                                              |               | 0,0-3,0 mm                                       |      |        |
|                                              | 2652102100713 | Var pasta                                        | m3   | 0.0032 |
|                                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                    | m3   | 0.192  |
|                                              | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.320  |
|                                              | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 0.480  |
|                                              |               | <i>Total</i>                                     |      |        |
| Total                                        |               |                                                  |      |        |
| <b>Total Demontari</b>                       |               |                                                  |      |        |
| Total                                        |               |                                                  |      |        |
| Asigurarea sociala                           |               |                                                  |      |        |
| Transport                                    |               |                                                  |      |        |
| Colectarea depozitarea materialelor          |               |                                                  |      |        |
| Total                                        |               |                                                  |      |        |
| Cheltuieli de regie                          |               |                                                  |      |        |
| Total                                        |               |                                                  |      |        |
| Beneficiu de deviz                           |               |                                                  |      |        |
| <b>Total Lucrari de constructii generale</b> |               |                                                  |      |        |
| Total                                        |               |                                                  |      |        |
| TVA                                          |               |                                                  |      |        |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Lucrări de reparații a Secției Anestezie și  
Terapie Intensivă din cadrul IMSP  
Spitalul Raional Glodeni din or. Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## **Deviz-oferta № 2-1-3**

### **Instalatii de incalzire**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |
| 1      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare ( Demontari radiatoare din fonta )                                                                                                                                      | m2   | 12.5                                  |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2.00                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 2      | RpIB12A                     | Demontari convectoare cu masca ( Demontari radiatoare din otel, monobloc )                                                                                                                                                 | buc  | 4.0                                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.72                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 3      | RpIB11H                     | Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru                                                                                                                                          | m    | 4.0                                   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.72                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 4      | RpIC19A                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    | 110.0                                 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 33.00                                 |
|        | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc  | 33.00                                 |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 6.60                                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 15.07                                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2.42                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 5 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    | 132.0 |
|   | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 50.16 |
|   | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 39.60 |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 9.24  |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 20.99 |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3.83  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| 6 | RpCU05C       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                      | buc  | 22.0  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.66  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 10.34 |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| 7 | RpCU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                              | buc  | 12.0  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.60  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 13.20 |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| 8 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                        | buc  | 22.0  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9.46  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3.30  |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg   | 7.70  |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0.02  |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0.13  |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.22  |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.33  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| 9 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                     | buc  | 12.0  |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3.96  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1.20  |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg   | 3.96  |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                        | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0.01  |
|                        | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                            | m3   | 0.00  |
|                        | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0.07  |
|                        | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                  | h-ut | 0.12  |
|                        | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0.18  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |      |       |
| <b>Total</b>           |                    |                                                                                                                                                                                      |      |       |
| <b>Total Demontari</b> |                    |                                                                                                                                                                                      |      |       |
|                        |                    | <b>2. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                 |      |       |
| 10                     | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc avind<br>lungimea de 1001 - 1500 mm (панельный<br>отопительный прибор для среды с<br>высокими требованиями к гигиене<br>RADIK HYGIENE 500*1200*157)    | buc  | 10.0  |
|                        | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 6.50  |
|                        | 2822115700000<br>1 | панельный отопительный прибор для<br>среды с высокими требованиями к<br>гигиене RADIK HYGIENE<br>500*1200*157                                                                        | buc  | 10.00 |
|                        | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0.04  |
|                        | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0.08  |
|                        | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0.50  |
|                        | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 40.00 |
|                        | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 2.50  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |      |       |
| 11                     | IB06C              | Radiatoare din otel, monobloc avind<br>lungimea de 1501 - 2000 mm<br>(панельный отопительный прибор для<br>среды с высокими требованиями к<br>гигиене RADIK HYGIENE<br>500*1800*157) | buc  | 1.0   |
|                        | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0.80  |
|                        | 2822115700000<br>3 | панельный отопительный прибор для<br>среды с высокими требованиями к<br>гигиене RADIK HYGIENE<br>500*1800*157                                                                        | buc  | 1.00  |
|                        | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0.00  |
|                        | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0.01  |
|                        | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0.05  |
|                        | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 6.00  |
|                        | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0.30  |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |      |       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 12 | ID07A              | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (радиаторный терморегулятор "Danfoss" )                                                                           | buc  | 11.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 4.95  |
|    | 2913134626000      | Separator termostatic/ радиаторный терморегулятор "Danfoss"                                                                                                                                                   | buc  | 11.00 |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.18  |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.35  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| 13 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан прямой термостатический с термосмесительной головкой d15 , "Danfoss") | buc  | 11.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.98  |
|    | 2875274202700<br>1 | Robinet cu dublu reglaj/ клапан прямой термостатический с термосмесительной головкой d15 , "Danfoss"                                                                                                          | buc  | 11.00 |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.13  |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.26  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| 14 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан угловой d15 , "Danfoss")                                              | buc  | 11.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.98  |
|    | 2875274202700<br>2 | Robinet cu dublu reglaj/ клапан угловой d15 , "Danfoss"                                                                                                                                                       | buc  | 11.00 |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.13  |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.26  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| 15 | IC53B              | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" ( Racord olandez p/m M 25x3/4 ")                                                                                                                      | buc  | 22.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 4.40  |
|    | 2875274119000<br>1 | Racord olandez p/m M 25x3/4 "                                                                                                                                                                                 | buc  | 22.00 |
|    | 2513206621959      | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0.22  |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.44  |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.88  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 16 | ID06A              | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                                                        | buc  | 11.0   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1.10   |
|    | 2913134500000      | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 11.00  |
|    | 2524907304522      | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.10   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 17 | IC35B              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,9mm (RAUTITAN stabi в пенополиуретане) | m    | 110.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 38.50  |
|    | 2521216710000<br>1 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0x2,9mm                                                                                                                                                                                      | m    | 113.30 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 18 | IC36B              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,7 mm (RAUTITAN stabi в пенополиуретане)                                            | m    | 132.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 46.20  |
|    | 2521216710000<br>2 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25x3,7 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 135.96 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 19 | IC38A              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ( Cot PPR D20 )                                                                    | buc  | 220.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 33.00  |
|    | 2875274110102<br>1 | Piesa de racordare /Cot PPR D20                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 220.00 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4.40   |
|    | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1.32   |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 3.30   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 20 | IC38A              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la                                                                                                      | buc  | 44.0   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                    | 20,0 mm, inclusiv ( Mufa PPR D20 )                                                                                                                                             |      |        |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 6.60   |
|    | 2875274110102<br>2 | Piesa de racordare/ Mufa PPR D20                                                                                                                                               | buc  | 44.00  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0.88   |
|    | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0.26   |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 0.66   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   |      |        |
| 21 | IC38B              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot PPR D25 ) | buc  | 110.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 19.80  |
|    | 2875274110102<br>3 | Piesa de racordare/ Cot PPR D25                                                                                                                                                | buc  | 110.00 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 2.20   |
|    | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0.77   |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 1.98   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   |      |        |
| 22 | IC38B              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25 ) | buc  | 44.0   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 7.92   |
|    | 2875274110102<br>4 | Piesa de racordare / Mufa PPR D25                                                                                                                                              | buc  | 44.00  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0.88   |
|    | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0.31   |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 0.79   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   |      |        |
| 23 | IC53B              | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord PPR p/m F 25x3/4" )                                                                                            | buc  | 22.0   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 4.40   |
|    | 2875274119000<br>2 | Racord PPR p/m F 25x3/4"                                                                                                                                                       | buc  | 22.00  |
|    | 2513206621959      | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0.22   |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                   | kg   | 0.44   |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                            | kg   | 0.88   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   |      |        |
| 24 | IC53B              | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord PPR p/m M 20x1/2" )                                                                                            | buc  | 22.0   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 4.40   |
|    | 2875274119000<br>3 | Racord PPR p/m M 20x1/2"                                                                                                                                                                        | buc  | 22.00  |
|    | 2513206621959      | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0.22   |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.44   |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0.88   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 25 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Robinet bila PPR d20)                                                  | buc  | 20.0   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 3.00   |
|    | 2875274205100<br>1 | Robinet bila PPR d20                                                                                                                                                                            | buc  | 20.00  |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.30   |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0.64   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 26 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Robinet bila avind diametrul nominal de 3/4")                          | buc  | 20.0   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 3.00   |
|    | 2875274205100<br>2 | Robinet bila 3/4"                                                                                                                                                                               | buc  | 20.00  |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.30   |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0.64   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 27 | IC40A              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Colier PPR 25 ) | buc  | 110.0  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 22.00  |
|    | 2875274204000      | Bratara fixare/Colier PPR 25                                                                                                                                                                    | buc  | 110.00 |
|    | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                     | buc  | 5.50   |
|    | 2524906720949      | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                           | buc  | 110.00 |
|    | 2874115837161      | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                            | buc  | 110.00 |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                        | buc  | 110.00 |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                      | h-ut | 11.00  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 28 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"     | m    | 242.0  |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 21.78 |
|                                     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                            | h-ut | 9.68  |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 29                                  | IE04A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    | 242.0 |
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 19.36 |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |      |       |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| <b>Total Incalzirea</b>             |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Asigurarea sociala                  |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Transport                           |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Colectarea depozitarea materialelor |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Cheltuieli de regie                 |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Beneficiu de deviz                  |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| TVA                                 |               |                                                                                                                                                                                                             |      |       |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Lucrări de reparații a Secției Anestezie și  
Terapie Intensivă din cadrul IMSP  
Spitalul Raional Glodeni din or. Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-4**  
**Instalație de iluminat, luminat electric**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                  | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Utilaje</b>                                  |      |                                       |
| 1      | Pretul firmei               | Dulap de distributie IIIPH-4x24 YXJ13              | buc  | 1.00                                  |
|        | 0000111100-00<br>1          | Dulap de distributie IIIPH-4x24 YXJ13              | buc  | 1.00                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                       |      |                                       |
| 2      | Pretul firmei               | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A              | buc  | 1.00                                  |
|        | 0000111100-00<br>205        | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 125A              | buc  | 1.00                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                       |      |                                       |
| 3      | Pretul firmei               | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/B              | buc  | 14.00                                 |
|        | 0000111100-00<br>2          | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/B              | buc  | 14.00                                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                       |      |                                       |
| 4      | Pretul firmei               | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/C              | buc  | 6.00                                  |
|        | 01500001001-0<br>03         | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/C              | buc  | 6.00                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                       |      |                                       |
| 5      | Pretul firmei               | Intrerupator automat diferential AVDT 32 C16 30 mA | buc  | 30.00                                 |
|        | 0000111100-00<br>4          | Intrerupator automat diferential AVDT 32 C16 30 mA | buc  | 30.00                                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                       |      |                                       |
| 6      | Pretul firmei               | Audiointerfon (complet)                            | buc  | 3.00                                  |
|        | 0000111100-00<br>404        | Audiointerfon (complet)                            | buc  | 3.00                                  |

| 1                                   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                    | 4           | 5        |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|                                     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |             |          |
| 7                                   |                     | Sursa autonoma de alimentare UPS, 20 KVA, 380V, inclusiv cabinet pentru baterii 32 baterii x 12V 100 ah, autonomie 3 ore, ansmablat de uzina, de productie europeana, certificat CE. | buc         | 1.00     |
|                                     | 5100410011-03<br>06 | Sursa autonoma de alimentare UPS, 20 KVA, 380V, inclusiv cabinet pentru baterii 32 baterii x 12V 100 ah, autonomie 3 ore.                                                            | buc         | 1.00     |
|                                     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |             |          |
| <b>Total</b>                        |                     |                                                                                                                                                                                      |             |          |
| Colectarea depozitarea materialelor |                     |                                                                                                                                                                                      |             |          |
| <b>Total Utilaje</b>                |                     |                                                                                                                                                                                      |             |          |
|                                     |                     | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                         |             |          |
| 8                                   | 08-02-148<br>-1     | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                         | 100 m       | 43.80    |
|                                     | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om        | 543.12   |
|                                     | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                  | t           | 0.002    |
|                                     | 1010865             | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                            | t           | 0.035    |
|                                     | 1011786             | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                | t           | 0.003    |
|                                     | 5009101             | Butoane de montaj                                                                                                                                                                    | 1000<br>buc | 0.364    |
|                                     | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                                                                                      | 100 buc     | 0.18     |
|                                     | 5009623             | Banda "K226"                                                                                                                                                                         | 100 m       | 0.42     |
|                                     | 5220077             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                                                                                   | kg          | 21.90    |
|                                     | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                | h-ut        | 17.082   |
|                                     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |             |          |
| 9                                   | Pretul<br>firmei    | Cablu UTP 4-pair                                                                                                                                                                     | m           | 450.00   |
|                                     | 01500001001-0<br>05 | Cablu UTP 4-pair                                                                                                                                                                     | m           | 450.00   |
|                                     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |             |          |
| 10                                  | 1111220             | Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx-3*1.5mm2                                                                                                                                                      | m           | 1 800.00 |
|                                     | 00007               | Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx-3*1.5mm2                                                                                                                                                      | m           | 1 800.00 |
|                                     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |             |          |
| 11                                  | 1111221             | Cablu BBΓHΓ(A)-FRLSLTx-3*2.5mm2                                                                                                                                                      | m           | 2 100.00 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                  | 4      | 5        |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | 00008                  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-FRLSLTx-3*2.5mm <sup>2</sup>                                                                           | m      | 2 100.00 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                       |        |          |
| 12 | 1111222                | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-FRLS-5*10mm <sup>2</sup>                                                                               | m      | 30.00    |
|    | 00009                  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-FRLS-5*10mm <sup>2</sup>                                                                               | m      | 30.00    |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                       |        |          |
| 13 | 08-02-409<br>-1        | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                      | 100 m  | 43.80    |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 1 042.44 |
|    | 1010813                | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                | t      | 0.092    |
|    | 1019100                | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc | 586.92   |
|    | 1019109                | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc | 586.92   |
|    | 1139042                | Clei "BMK-5k"                                                                                                                      | kg     | 8.76     |
|    | 5009030                | Flanse                                                                                                                             | 10 buc | 43.80    |
|    | 5009031                | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc | 293.46   |
|    | 5009061                | Fisa de izolatie                                                                                                                   | buc    | 788.40   |
|    | 5009070                | Racordari                                                                                                                          | 10 buc | 78.84    |
|    | 331451                 | Perforatoare electrice                                                                                                             | h-ut   | 211.992  |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut   | 4.818    |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                       |        |          |
| 14 | pret<br>furnizor       | Tub gofrat din PVC, D=16mm                                                                                                         | m      | 450.00   |
|    | 1000100205500<br>5-031 | Tub gofrat din PVC, D=16mm                                                                                                         | m      | 450.00   |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                       |        |          |
| 15 | Pretul<br>firmei       | Tub gofrat din PVC D=20 mm                                                                                                         | m      | 3 900.00 |
|    | 1000100205500<br>5-032 | Tub gofrat din PVC D=20 mm                                                                                                         | m      | 3 900.00 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                       |        |          |
| 16 | Pretul<br>firmei       | Tub gofrat din PVC D=32mm                                                                                                          | m      | 30.00    |
|    | 1000100205500<br>5-033 | Tub gofrat din PVC D=32mm                                                                                                          | m      | 30.00    |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                       |        |          |
| 17 | 08-03-572<br>-3        | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc    | 1.00     |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                           | h-om   | 2.32     |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                           | 4           | 5      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|    | 1011924                | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg          | 0.15   |
|    | 1011977                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg          | 0.17   |
|    | 1019852                | Vopsea                                                                                                                      | kg          | 0.03   |
|    | 2019408                | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t           | 0.015  |
|    | 021102                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut        | 0.10   |
|    | 040502                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut        | 0.77   |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut        | 0.10   |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |             |        |
| 18 | Preturi firmei         | Соединительная шина IEK YNS21-2P 63A                                                                                        | buc         | 2.00   |
|    | 0010251100-00<br>05    | Соединительная шина IEK YNS21-2P 63 A                                                                                       | buc         | 2.00   |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |             |        |
| 19 | Preturi firmei         | Bara N, PE (шина N, PE )                                                                                                    | buc         | 4.00   |
|    | 0010251100-00<br>05,1  | Bara N,PE (шина N,PE)                                                                                                       | buc         | 4.00   |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |             |        |
| 20 | 08-03-575<br>-1        | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                      | buc         | 51.00  |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om        | 57.12  |
|    | 1011977                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg          | 1.02   |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut        | 0.102  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |             |        |
| 21 | 08-03-594<br>-17       | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate                                                                 | 100 buc     | 0.62   |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om        | 101.68 |
|    | 5009101                | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000<br>buc | 0.033  |
|    | 5009623                | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m       | 0.062  |
|    | 5440089                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg          | 0.26   |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut        | 0.961  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |             |        |
| 22 | Pretul firmei          | Corp de iluminat LED panel 36W/40W                                                                                          | buc         | 62.00  |
|    | 1000100205500<br>5-012 | Corp de iluminat LED panel 36W/40W                                                                                          | buc         | 62.00  |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                           | 4       | 5      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 23 | 08-03-594<br>-2        | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                    | 100 buc | 0.14   |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 16.24  |
|    | 5009113                | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 28.56  |
|    | 5009264                | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0.392  |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0.375  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 24 | Pretul<br>firmei       | Corp de iluminat pe perete bacteriologic (Светильник бактерицидный )                                                        | buc     | 14.00  |
|    | 1000100205500<br>5-014 | Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный )                                                                      | buc     | 14.00  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 25 | Pretul<br>firmei       | Lampa bactericida                                                                                                           | buc     | 28.00  |
|    | 1000100205500<br>5-015 | Lampa bactericida                                                                                                           | buc     | 28.00  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 26 | 08-03-594<br>-2        | Corp de iluminat cu lampi LED (complect echipate) montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2         | 100 buc | 0.02   |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2.32   |
|    | 1010219                | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0.00   |
|    | 5009113                | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 4.08   |
|    | 5009264                | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0.056  |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0.054  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 27 | pret                   | Corp iluminat LPO 2x36                                                                                                      | buc     | 2.00   |
|    | 00001.1                | Corp iluminat LPO 2x36                                                                                                      | buc     | 2.00   |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 28 | 08-03-593<br>-10       | Indicatori de iluminat de perete                                                                                            | 100 buc | 0.12   |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 11.784 |
|    | 1019103                | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0.49   |
|    | 5440089                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.025  |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0.134  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                           | 4       | 5      |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 29 | Pret                 | Corp de iluminat "EXIT", "NU INTRATI"                                                                                       | buc     | 12.00  |
|    | 00001.2              | Corp de iluminat "EXIT", "NU INTRATI"                                                                                       | buc     | 12.00  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 30 | 08-03-594<br>-1      | Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, (Светильник эвакуационный)                                          | 100 buc | 0.16   |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 14.08  |
|    | 5009113              | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 32.64  |
|    | 5009129              | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 0.326  |
|    | 5009264              | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0.448  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0.248  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 31 | Pret                 | Corp de iluminat "avaria" cu acumulator                                                                                     | buc     | 16.00  |
|    | 00001.2.1            | Corp de iluminat "avaria" cu acumulator                                                                                     | buc     | 16.00  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 32 | 08-03-593<br>-1      | Corp de iluminat pentru lampi led pentru incaperi cu conditii de mediu normale                                              | 100 buc | 0.24   |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 11.568 |
|    | 1010219              | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0.001  |
|    | 5009109              | Cirlig                                                                                                                      | buc     | 24.48  |
|    | 5009129              | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 0.245  |
|    | 5009264              | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0.245  |
|    | 5009361              | Clema de lustra                                                                                                             | buc     | 24.48  |
|    | 5009826              | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 0.245  |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.074  |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0.019  |
|    | 030902               | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 10.176 |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0.019  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 33 | Pretul firmei        | Corp de iluminat interior LED 20W IP65                                                                                      | buc     | 24.00  |
|    | 01500001001-0<br>023 | Corp de iluminat interior LED 20W IP65                                                                                      | buc     | 24.00  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                |         |        |
| 34 | Pretul firmei        | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     | 156.00 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                      | 4       | 5      |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | 0010251100-10<br>17    | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                   | buc     | 156.00 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                           |         |        |
| 35 | Pretul<br>firmei       | Cutie de distributie                                                                                                                   | buc     | 68.00  |
|    | 0010251100-10<br>16    | Cutie de distributie                                                                                                                   | buc     | 68.00  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                           |         |        |
| 36 | 08-03-591<br>-9        | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie<br>inchisa                                                                                 | 100 buc | 1.22   |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 46.482 |
|    | 1010219                | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                  | t       | 0.004  |
|    | 1011977                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 1.83   |
|    | 5009061                | Fisa de izolatie                                                                                                                       | buc     | 124.44 |
|    | 5440089                | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0.512  |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0.049  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                           |         |        |
| 37 | pret<br>furnizor       | Priza instalatie inchisa cu legare la<br>pamint, IP40, 16A, 220V                                                                       | buc     | 116.00 |
|    | 00004                  | Priza instalatie inchisa cu legare la<br>pamint, IP40, 16A, 220V                                                                       | buc     | 116.00 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                           |         |        |
| 38 | Pretul<br>firmei       | Priza , instalatie inchisa , RJ-45                                                                                                     | buc     | 6.00   |
|    | 01500001001-0<br>014.1 | Priza , instalatie inchisa , RJ-45                                                                                                     | buc     | 6.00   |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                           |         |        |
| 39 | 08-03-591<br>-5        | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat,<br>la instalatie inchisa                                                                    | 100 buc | 0.12   |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 3.936  |
|    | 5009061                | Fisa de izolatie                                                                                                                       | buc     | 12.24  |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0.005  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                           |         |        |
| 40 | Pretul<br>firmei       | Intrerupator cu doua clape la instalatie<br>inchisa                                                                                    | buc     | 12.00  |
|    | 1000100205500<br>5-017 | Intrerupator cu doua clape la instalatie<br>inchisa                                                                                    | buc     | 12.00  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                           |         |        |
| 41 | 08-03-591<br>-2        | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la<br>instalatie inchisa                                                                         | 100 buc | 0.22   |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    |                        |                                                                                                                                                          |        |       |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om   | 7.084 |
|    | 5009061                | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc    | 22.44 |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut   | 0.009 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |       |
| 42 | Pretul firmei          | Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                                            | buc    | 20.00 |
|    | 1000100205500<br>5-018 | Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa                                                                                                            | buc    | 20.00 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |       |
| 43 | Pretul firmei          | Intrerupator cu o clapa cap scara la instalatie inchisa                                                                                                  | buc    | 2.00  |
|    | 1000100205500<br>5-019 | Intrerupator cu o clapa cap scara la instalatie inchisa                                                                                                  | buc    | 2.00  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |       |
| 44 | Pretul firmei          | Rama orizontala 2M (рамка 2-хместная)                                                                                                                    | buc    | 10.00 |
|    | 01500001001-0<br>015   | Rama orizontala 2M (Рамка 2-хместная)                                                                                                                    | buc    | 10.00 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |       |
| 45 | Pretul firmei          | Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная)                                                                                                                    | buc    | 8.00  |
|    | 01500001001-0<br>016   | Rama orizontala 3M (Рамка 3-хместная)                                                                                                                    | buc    | 8.00  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |       |
| 46 | Pretul firmei          | Rama orizontala 4M (рамка 4-хместная)                                                                                                                    | buc    | 16.00 |
|    | 01500001001-0<br>017   | Rama orizontala 4M (Рамка 4-хместная)                                                                                                                    | buc    | 16.00 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |       |
| 47 | 10-08-003<br>-04       | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) (Монтаж датчиков контроля раздвижных дверей)                                              | buc    | 4.00  |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om   | 20.00 |
|    | 1012206                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                             | 10 buc | 1.20  |
|    | 330206                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut   | 0.52  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                             |        |       |
| 48 | 10-08-003<br>-06       | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control conectarea si reglarea (подключение и наладка эл. блока управления раздвижными дверями) | buc    | 5.00  |

| 1                   | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5     |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                     |              |                                                                                                               |         |       |
|                     | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 40.00 |
|                     | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc  | 2.00  |
|                     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut    | 0.87  |
|                     |              | <i>Total</i>                                                                                                  |         |       |
| 49                  | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Аудио домофон)                                         | buc     | 3.00  |
|                     | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 21.60 |
|                     | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                              | kg      | 0.03  |
|                     | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc  | 0.60  |
|                     | 5            | Masa utilajului                                                                                               | t       | 0.006 |
|                     | 5009031      | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 0.60  |
|                     | 5009126      | Placa pentru priza din lemn                                                                                   | 100 buc | 0.03  |
|                     | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                            | kg      | 0.03  |
|                     |              | <i>Total</i>                                                                                                  |         |       |
| 50                  | 08-01-062-1  | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios (UPS)                                           | buc     | 1.00  |
|                     | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 21.50 |
|                     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0.005 |
|                     | 1019184      | Scoabe metalice                                                                                               | kg      | 7.00  |
|                     | 1060020      | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2                       | buc     | 10.00 |
|                     | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                               | buc     | 3.00  |
|                     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc | 0.03  |
|                     | 5009809      | Indicator de tehnica securitatii                                                                              | 100 buc | 0.01  |
|                     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 3.30  |
|                     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0.98  |
|                     |              | <i>Total</i>                                                                                                  |         |       |
| Total               |              |                                                                                                               |         |       |
| Asigurarea sociala  |              |                                                                                                               |         |       |
| Transport           |              |                                                                                                               |         |       |
| Total               |              |                                                                                                               |         |       |
| Cheltuieli de regie |              |                                                                                                               |         |       |
| Total               |              |                                                                                                               |         |       |

| 1                               | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Beneficiu de deviz              |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
|                                 |                   | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 51                              | RCsU05D           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см) | buc  | 40.00  |
|                                 | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2.40   |
|                                 | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 23.20  |
|                                 |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 52                              | RCsB29G<br>k=0.45 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm ( forarea gaurilor de 4,5 cm de adincime )                                                          | buc  | 156.00 |
|                                 | 7123011000200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 21.622 |
|                                 | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 9.266  |
|                                 | 5001000100135     | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0.477  |
|                                 | 2952260003904     | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                              | h-ut | 14.742 |
|                                 |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 53                              | RpEJ08C           | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                                                     | m    | 160.00 |
|                                 | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                              | h-om | 32.00  |
|                                 |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 54                              | RpEF23A           | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile ( Демонтаж светильников)                                                                                                                                         | buc  | 52.00  |
|                                 | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                              | h-om | 11.44  |
|                                 |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 55                              | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize) (Демонтаж выключателей, розеток)                                                                                                                 | buc  | 35.00  |
|                                 | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2.10   |
|                                 |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |

| 1 | 2     | 3                                   | 4 | 5 |
|---|-------|-------------------------------------|---|---|
|   |       | Total                               |   |   |
|   |       | Asigurarea sociala                  |   |   |
|   |       | Transport                           |   |   |
|   |       | Colectarea depozitarea materialelor |   |   |
|   |       | Total                               |   |   |
|   |       | Cheltuieli de regie                 |   |   |
|   |       | Total                               |   |   |
|   |       | Beneficiu de deviz                  |   |   |
|   |       | <b>Total Lucrari de constructie</b> |   |   |
|   | Total |                                     |   |   |
|   | TVA   |                                     |   |   |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Lucrări de reparații a Secției Anestezie și  
Terapie Intensivă din cadrul IMSP  
Spitalul Raional Glodeni din or. Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## **Deviz-oferta № 2-1-5**

### **Semnalizare de incendiu**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |        |                                       |
| 1      | 10-08-001-06                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare.<br>Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель ) | buc    | 1.00                                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 16.00                                 |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                 | kg     | 0.003                                 |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                     | 10 buc | 0.40                                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                               | kg     | 0.03                                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                              | h-ut   | 0.16                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                     |        |                                       |
| 2      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN-54)                                                                                               | buc    | 3.00                                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 33.00                                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                             | t      | 0.00                                  |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                 | kg     | 0.006                                 |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                     | 10 buc | 0.90                                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                               | kg     | 0.06                                  |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                              | h-ut   | 0.39                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                     |        |                                       |
| 3      | 10-08-002-03                | Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой EN-54)                     | buc    | 66.00                                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 132.00                                |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                           | 4        | 5     |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t        | 0.001 |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg       | 0.026 |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc   | 19.80 |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                          | kg       | 0.264 |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut     | 12.54 |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                                |          |       |
| 4 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului                                                                    | buc      | 66.00 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 23.10 |
|   | 1010142      | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                       | t        | 0.001 |
|   | 1011521      | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                              | t        | 0.001 |
|   | 1011680      | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                 | 1000 buc | 0.099 |
|   | 3009247      | Capacele, tip "K-440"                                                                                                       | 1000 buc | 0.099 |
|   | 040502       | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 7.92  |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                                |          |       |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПЦ" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54 ) | buc      | 4.00  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 8.00  |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t        | 0.00  |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg       | 0.002 |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc   | 1.20  |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                          | kg       | 0.016 |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut     | 0.76  |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                                |          |       |
| 6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч)                             | buc      | 1.00  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 2.00  |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                                |          |       |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (резистор оconechnic)                                | buc      | 20.00 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 40.00 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                       | 4       | 5      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |         |        |
| 8  | 10-08-001<br>-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1                                                                                                    | buc     | 2.00   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 8.00   |
|    | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                    | t       | 0.00   |
|    | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                                                        | kg      | 0.002  |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                            | 10 buc  | 0.60   |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                                                                       | kg      | 0.016  |
|    | 330206           | Burghiuri electrice                                                                                                                                                     | h-ut    | 0.26   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |         |        |
| 9  | 08-02-412<br>-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 6.20   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 34.782 |
|    | 1011764          | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                    | t       | 0.003  |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                  | kg      | 0.124  |
|    | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                    | 100 buc | 1.922  |
|    | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                                                                      | 10 buc  | 4.96   |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                                                                        | buc     | 75.64  |
|    | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                                                                       | 100 buc | 0.31   |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                         | 100 buc | 0.012  |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                             | kg      | 0.992  |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut    | 0.062  |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0.062  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |         |        |
| 10 |                  | Кабель пожарной сигн. ELAN (4X8/10TW SHEILD), Медь (100%),                                                                                                              | m       | 620.00 |
|    | 33320133-10-011  | Кабель пожарной сигн. ELAN (4X8/10TW SHEILD), Медь (100%),                                                                                                              | m       | 620.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |         |        |
| 11 | 08-02-409<br>-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                           | 100 m   | 4.00   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 95.20  |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru                                                                                                                                   | t       | 0.008  |

| 1                                   | 2               | 3                                                                                                             | 4      | 5      |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                     |                 | diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                 |        |        |
|                                     | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 3.84   |
|                                     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 53.60  |
|                                     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 53.60  |
|                                     | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0.80   |
|                                     | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 4.00   |
|                                     | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 26.80  |
|                                     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 72.00  |
|                                     | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 7.20   |
|                                     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0.44   |
|                                     | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 63.20  |
|                                     | 040502          | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)                                                         | h-ut   | 10.80  |
|                                     | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 19.36  |
|                                     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0.44   |
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| 12                                  |                 | Teava din PVC d=16mm                                                                                          | m      | 400.00 |
|                                     | 33320133-10-016 | Teava din PVC d=16mm                                                                                          | m      | 400.00 |
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| 13                                  | 08-02-390-1     | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( Canal cablu 25x16mm )                                    | 100 m  | 0.20   |
|                                     | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 3.258  |
|                                     | 101-1485        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | kg     | 0.20   |
|                                     | 101-2202        | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                 | buc    | 40.00  |
|                                     | 110-0333        | Canal cablu 25x16mm                                                                                           | m      | 20.00  |
|                                     | 134041          | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut   | 1.216  |
|                                     | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 1.216  |
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| 14                                  | Pretul firmei   | Монтажное оборудование                                                                                        | set    | 10.00  |
|                                     | 33320133-10-044 | Монтажное оборудование                                                                                        | buc    | 10.00  |
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| <b>Total</b>                        |                 |                                                                                                               |        |        |
| Asigurarea sociala                  |                 |                                                                                                               |        |        |
| Transport                           |                 |                                                                                                               |        |        |
| Colectarea depozitarea materialelor |                 |                                                                                                               |        |        |

| 1                               | 2               | 3                                               | 4   | 5     |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|-------|
| Total                           |                 |                                                 |     |       |
| Cheltuieli de regie             |                 |                                                 |     |       |
| Total                           |                 |                                                 |     |       |
| Beneficiu de deviz              |                 |                                                 |     |       |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                 |                                                 |     |       |
|                                 |                 | <b>2. Utilaje</b>                               |     |       |
| 15                              | Pretul firmei   | Контрольная панель Mag 8 PLUS (EN-54)           | buc | 1.00  |
|                                 | 33320133-10-001 | Контрольная панель Mag 8 PLUS (EN-54)           | buc | 1.00  |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                    |     |       |
| 16                              | Pretul firmei   | Сирена со стробоскопом (EN 54)                  | buc | 3.00  |
|                                 | 33320133-10-005 | Сирена со стробоскопом (EN 54)                  | buc | 3.00  |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                    |     |       |
| 17                              | Pretul firmei   | Датчики дымовые mag S 30 (EN 54)                | buc | 66.00 |
|                                 | 33320133-10-006 | Датчик дымовой (+10%) EN 54 FD 8030+база        | buc | 66.00 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                    |     |       |
| 18                              | Pretul firmei   | База для датчика                                | buc | 66.00 |
|                                 | 33320133-10-066 | База для датчика                                | buc | 66.00 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                    |     |       |
| 19                              | Pretul firmei   | Кнопка ручной пожарный извещатель IPR-1 (EN 54) | buc | 4.00  |
|                                 | 33320133-10-008 | Кнопка ручной пожарный извещатель IPR-1 (EN 54) | buc | 4.00  |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                    |     |       |
| 20                              | Pretul firmei   | Аккумуляторная батарея 12V, 17 Ah               | buc | 1.00  |
|                                 | 33320133-10-013 | Аккумуляторная батарея 12V, 17 Ah               | buc | 1.00  |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                    |     |       |
| 21                              | Pretul firmei   | Rezistor oconecnic                              | buc | 20.00 |
|                                 | 33320133-10-007 | Rezistor oconecnic                              | buc | 20.00 |

| 1                                      | 2                   | 3               | 4   | 5    |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|------|
|                                        |                     | <i>Total</i>    |     |      |
| 22                                     | Pretul<br>firmei    | Расширитель зон | buc | 2.00 |
|                                        | 33320133-10-0<br>02 | Расширитель зон | buc | 2.00 |
|                                        |                     | <i>Total</i>    |     |      |
| Total                                  |                     |                 |     |      |
| Colectarea depozitarea<br>materialelor |                     |                 |     |      |
| <b>Total Utilaje</b>                   |                     |                 |     |      |
| Total                                  |                     |                 |     |      |
| TVA                                    |                     |                 |     |      |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Lucrări de reparații a Secției Anestezie și  
Terapie Intensivă din cadrul IMSP  
Spitalul Raional Glodeni din or. Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## **Deviz-oferta № 2-1-6**

### **Ventilare si conditionare**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                        |      |                                       |
| 1      | RpCU05G                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                            | buc  | 54.00                                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 2.700                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 59.400                                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                            |      |                                       |
| 2      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie /Решетка 150*100 однорядная TM100  | buc  | 2.00                                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0.940                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0.060                                 |
|        | 2874207327005               | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                            | kg   | 0.300                                 |
|        | 2811236306200<br>0          | Решетка 150*100 однорядная TM100                                                                                                                        | buc  | 2.000                                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                           | kg   | 1.000                                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                            |      |                                       |
| 3      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетка 300*100 однорядная TM100 | buc  | 14.00                                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 6.580                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0.420                                 |
|        | 2874207327005               | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                            | kg   | 2.100                                 |
|        | 2811236306200<br>1          | Решетка 300*100 однорядная TM100                                                                                                                        | buc  | 14.000                                |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                           | kg   | 7.000                                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                            |      |                                       |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5         |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 4 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетка 300*150 однорядная TM100                                                               | buc  | 4.00      |
|   | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1.880     |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.120     |
|   | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.600     |
|   | 2811236306200<br>2 | Решетка 300*150 однорядная TM100                                                                                                                                                                                      | buc  | 4.000     |
|   | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 2.000     |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 5 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка A2 ОПГ 200*100 (190*90)                                                                 | buc  | 8.00      |
|   | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3.760     |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.240     |
|   | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1.200     |
|   | 2811236306200<br>3 | Решетка A2 ОПГ 200*100 (190*90)                                                                                                                                                                                       | buc  | 8.000     |
|   | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 4.000     |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 6 | VA22C              | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. ( Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали б=0,7мм ) | m2   | 263.75    |
|   | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                              | h-om | 264.014   |
|   | 2626147370011<br>9 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуго.                                                                                                                                                                   | m2   | 266.388   |
|   | 2811236828003      | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0.000     |
|   | 2874115837749      | Fixari                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.000     |
|   | 2873122005198      | Plase in rame                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0.000     |
|   | 2923125729606      | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0.000     |
|   | 2523156719501      | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.000     |
|   | 2874135840766      | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                          | buc  | 2 131.100 |
|   | 2874125881199      | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                           | buc  | 2 131.100 |
|   | 2874115819964      | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 2 131.100 |
|   | 2524217304531      | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                     | m    | 479.497   |
|   | 2952160007250      | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 26.902    |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 7 | VA19A              | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla                                                                                                                                       | m2   | 141.26    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                         | 4    | 5         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    |                    | zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод круглый из оцинкованной стали б=0,5мм ) |      |           |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                  | h-om | 237.176   |
|    | 2626147370011<br>8 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый                                                                                         | m2   | 142.673   |
|    | 2811236828003      | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                        | buc  | 0.000     |
|    | 2874115837749      | Fixari                                                                                                                                    | kg   | 0.000     |
|    | 2873122005198      | Plase in rame                                                                                                                             | m2   | 0.000     |
|    | 2923125729606      | Suber (registru)                                                                                                                          | buc  | 0.000     |
|    | 2523156719501      | Capac hidrometric                                                                                                                         | buc  | 0.000     |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                             | buc  | 2 140.089 |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                              | buc  | 2 140.089 |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                          | buc  | 2 140.089 |
|    | 2524217304531      | Fisie de etansare                                                                                                                         | m    | 89.884    |
|    | 2952160007250      | Utilaj de ridicat                                                                                                                         | h-ut | 7.628     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |           |
| 8  |                    | Еврокрепёж большой для воздуховодов б= 0,7-1,0 мм                                                                                         | buc  | 264.00    |
|    | 2874115837666      | Еврокрепёж большой для воздуховодов б= 0,7-1,0 мм                                                                                         | buc  | 264.000   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |           |
| 9  |                    | Еврокрепёж для круглых воздуховодов                                                                                                       | buc  | 142.00    |
|    | 2874115837667      | Еврокрепёж для круглых воздуховодов                                                                                                       | buc  | 142.000   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |           |
| 10 | IzH22A             | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ( Пенофол Тип С 05*600*30 самоклеяка )                            | m2   | 168.00    |
|    | 7134050013240      | Izolator - termic                                                                                                                         | h-om | 79.632    |
|    | 1111000100031<br>2 | Пенофол Тип С 05*600*30 самоклеяка                                                                                                        | m2   | 173.040   |
|    | 2734113805815      | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                           | kg   | 7.560     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |           |
| 11 | VB09A              | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решетка воздухозаборная VZC GE 800-500 )      | buc  | 1.00      |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                  | h-om | 1.980     |
|    | 2710403700285      | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                 | kg   | 0.800     |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 0.165     |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                            | kg   | 3.600     |
|    | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                                                                            | kg   | 0.045     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                               | 4    | 5      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                               | m3   | 0.006  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                       | m3   | 0.055  |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                   | buc  | 28.000 |
|    | 2874115765700<br>5 | Решетка воздухозаборная VZC GE 800-500                                                                                          | buc  | 1.000  |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                             | kg   | 0.500  |
|    | 2874115883938      | Saiba grower M 6                                                                                                                | buc  | 28.000 |
|    | 2874115819999      | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                | buc  | 28.000 |
|    | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                       | h-ut | 0.150  |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                             | h-ut | 0.020  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                    |      |        |
| 12 | VB09A              | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Обратный клапан VZC CS d250 L=265 ) | buc  | 1.00   |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                        | h-om | 1.980  |
|    | 2710403700285      | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                       | kg   | 0.800  |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                         | kg   | 0.165  |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                  | kg   | 3.600  |
|    | 2412126100010      | Minu de plumb                                                                                                                   | kg   | 0.045  |
|    | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                               | m3   | 0.006  |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                       | m3   | 0.055  |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                   | buc  | 28.000 |
|    | 2874115765700<br>6 | Обратный клапан VZC CS d250 L=265                                                                                               | buc  | 1.000  |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                             | kg   | 0.500  |
|    | 2874115883938      | Saiba grower M 6                                                                                                                | buc  | 28.000 |
|    | 2874115819999      | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                | buc  | 28.000 |
|    | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                       | h-ut | 0.150  |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                             | h-ut | 0.020  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                    |      |        |
| 13 |                    | Светофор VZC SV K D250 мм                                                                                                       | buc  | 1.00   |
|    | 505000-1218        | Светофор VZC SV K D250 мм                                                                                                       | buc  | 1.000  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                    |      |        |
| 14 |                    | Дроссель клапан (ручная заслонка) VZC CRM d100 L=200                                                                            | buc  | 4.00   |
|    | 505000-1213        | Дроссель клапан (ручная заслонка) VZC CRM d100 L=200                                                                            | buc  | 4.000  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                    |      |        |
| 15 |                    | Дроссель клапан (ручная заслонка) VZC CRM d125 L=200                                                                            | buc  | 15.00  |
|    | 505000-1214        | Дроссель клапан (ручная заслонка)                                                                                               | buc  | 15.000 |

| 1                                   | 2             | 3                                                       | 4    | 5     |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------|-------|
|                                     |               | VZC CRM d125 L=200                                      |      |       |
|                                     |               | <i>Total</i>                                            |      |       |
| 16                                  |               | Дроссель клапан (ручная заслонка)<br>VZC CRM d160 L=250 | buc  | 3.00  |
|                                     | 505000-1215   | Дроссель клапан (ручная заслонка)<br>VZC CRM d160 L=250 | buc  | 3.000 |
|                                     |               | <i>Total</i>                                            |      |       |
| 17                                  |               | Дроссель клапан (ручная заслонка)<br>VZC CRM d200 L=250 | buc  | 1.00  |
|                                     | 505000-1216   | Дроссель клапан (ручная заслонка)<br>VZC CRM d200 L=250 | buc  | 1.000 |
|                                     |               | <i>Total</i>                                            |      |       |
| 18                                  |               | Дроссель клапан (ручная заслонка)<br>VZC CRM 150x300    | buc  | 4.00  |
|                                     | 505000-1217   | Дроссель клапан (ручная заслонка)<br>VZC CRM 150x300    | buc  | 4.000 |
|                                     |               | <i>Total</i>                                            |      |       |
| 19                                  | VB26A         | Anemostat-banda tip AUSG / Анемостат<br>"Vents" 100     | buc  | 1.00  |
|                                     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                | h-om | 2.930 |
|                                     | 2811236309401 | Анемостат "Vents" 100                                   | buc  | 1.000 |
|                                     | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                   | kg   | 0.250 |
|                                     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                           | buc  | 2.000 |
|                                     | 2462106110443 | Prenadez 400                                            | kg   | 0.210 |
|                                     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                        | buc  | 2.000 |
|                                     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                        | buc  | 2.000 |
|                                     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                     | h-ut | 0.010 |
|                                     |               | <i>Total</i>                                            |      |       |
| <b>Total</b>                        |               |                                                         |      |       |
| Asigurarea sociala                  |               |                                                         |      |       |
| Transport                           |               |                                                         |      |       |
| Colectarea depozitarea materialelor |               |                                                         |      |       |
| <b>Total</b>                        |               |                                                         |      |       |
| Cheltuieli de regie                 |               |                                                         |      |       |
| <b>Total</b>                        |               |                                                         |      |       |
| Beneficiu de deviz                  |               |                                                         |      |       |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |               |                                                         |      |       |
|                                     |               | <b>2. Lucrari de montaj</b>                             |      |       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 20 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор                                                              | buc  | 2.00    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 23.100  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.200   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.300   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 21 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель -in utilaj                                                                                                                | buc  | 2.00    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 1.720   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.100   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 24.000  |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 24.000  |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 24.000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 22 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель -in utilaj                                                                                                                    | buc  | 2.00    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 2.200   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.100   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 36.000  |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 36.000  |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 36.000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 23 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg/ Отделитель пуха Hidria                                                                                                   | buc  | 6.00    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 81.900  |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                             | l    | 12.000  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                           | kg   | 6.000   |
|    | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.600   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.120   |
|    | 2320186201204 | Ulei industrial tip I 42 S 383                                                                                                                                                                           | kg   | 120.000 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.900   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1.500   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 24 | VC16A         | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h /Приточно- | buc  | 1.00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               | ВЫТЯЖНАЯ установка                                                                                                                                                                                      |      |        |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 44.870 |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                              | kg   | 0.352  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                          | kg   | 1.005  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.151  |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.050  |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                      | buc  | 60.300 |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                      | buc  | 8.040  |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 2.010  |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                               | buc  | 60.300 |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                               | buc  | 8.040  |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 2.010  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.150  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.300  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 25 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg/ Фильтр box-hepa                                                                                                         | buc  | 4.00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 54.600 |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                            | l    | 8.000  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                          | kg   | 4.000  |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.400  |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.080  |
|    | 2320186201204 | Ulei industrial tip I 42 S 383                                                                                                                                                                          | kg   | 80.000 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.600  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1.000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 26 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка                                                                                                                  | buc  | 2.00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 9.760  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                          | kg   | 3.006  |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.601  |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                      | buc  | 16.032 |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                   | buc  | 16.032 |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.060  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 27 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h / полупромышленный кондиционер | buc  | 1.00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om  | 49.770 |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                           | kg    | 0.402  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                       | kg    | 1.005  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                  | kg    | 0.201  |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                               | kg    | 0.100  |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                   | buc   | 60.300 |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                   | buc   | 10.050 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                        | buc   | 4.020  |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                            | buc   | 60.300 |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                            | buc   | 10.050 |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                     | buc   | 4.020  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0.200  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0.350  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 28 | VC17C         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 22.000 - 45.000 mc/h полупромышленный кондиционер | buc   | 1.00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om  | 73.710 |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                           | kg    | 0.602  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                       | kg    | 2.006  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                  | kg    | 0.301  |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                               | kg    | 0.201  |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                   | buc   | 95.285 |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                   | buc   | 16.048 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                        | buc   | 12.036 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                            | buc   | 95.285 |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                            | buc   | 16.048 |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                     | buc   | 12.036 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0.350  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0.550  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 29 | Pret piata    | Кронштейн 600*500 под 48-76 модель                                                                                                                                                                   | buc   | 1.00   |
|    | 2523155700300 | Кронштейн 600*500 под 48-76 модель                                                                                                                                                                   | buc   | 1.000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 30 | Pret piata    | Кронштейн 700*600 под 96-120 модель                                                                                                                                                                  | buc   | 1.00   |
|    | 2523155700301 | Кронштейн 700*600 под 96-120 модель                                                                                                                                                                  | buc   | 1.000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 31 | 08-02-148     | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii                                                                                                                                                        | 100 m | 0.45   |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5      |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                     | -1            | pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                |          |        |
|                                     | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 5.580  |
|                                     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0.000  |
|                                     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0.000  |
|                                     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0.000  |
|                                     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0.004  |
|                                     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0.002  |
|                                     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0.004  |
|                                     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                            | kg       | 0.225  |
|                                     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0.176  |
|                                     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 1.350  |
|                                     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 1.350  |
|                                     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0.176  |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                                                  |          |        |
| 32                                  | Pret piata    | Кабель 5x1,5                                                                                                  | m        | 45.00  |
|                                     | 2523155700307 | Кабель 5x1,5                                                                                                  | m        | 45.000 |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                                                  |          |        |
| Total                               |               |                                                                                                               |          |        |
| Asigurarea sociala                  |               |                                                                                                               |          |        |
| Transport                           |               |                                                                                                               |          |        |
| Colectarea depozitarea materialelor |               |                                                                                                               |          |        |
| Total                               |               |                                                                                                               |          |        |
| Cheltuieli de regie                 |               |                                                                                                               |          |        |
| Total                               |               |                                                                                                               |          |        |
| Beneficiu de deviz                  |               |                                                                                                               |          |        |
| <b>Total Lucrari de montaj</b>      |               |                                                                                                               |          |        |
|                                     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |          |        |
| 33                                  | Pret piata    | Вентилятор канальный "VENTS" ТТ ПРО 250 (1400 m3 - до 500 Па) 177 В                                           | buc      | 2.00   |
|                                     | 2000200007    | Вентилятор канальный "VENTS" ТТ ПРО 250 (1400 m3 - до 500 Па) 177 В                                           | buc      | 2.000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                     | 4   | 5     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                          |     |       |
| 34 | Pret piata  | Глушитель трубчатый VZC AZC d 250 - 1030 мм.                                                                                          | buc | 2.00  |
|    | 20002000003 | Глушитель трубчатый VZC AZC d 250 - 1030 мм.                                                                                          | buc | 2.000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                          |     |       |
| 35 | Pret piata  | Глушитель трубчатый VZC AZP 600x300 - 940 мм.                                                                                         | buc | 2.00  |
|    | 20002000004 | Глушитель трубчатый VZC AZP 600x300 - 940 мм.                                                                                         | buc | 2.000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                          |     |       |
| 36 | Pret piata  | Отделитель пуха Hidria LN-2/V/G3/F 325x225                                                                                            | buc | 4.00  |
|    | 20002000001 | Отделитель пуха Hidria LN-2/V/G3/F 325x225                                                                                            | buc | 4.000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                          |     |       |
| 37 | Pret piata  | Отделитель пуха Hidria LN-2/V/G3/F 425x225                                                                                            | buc | 2.00  |
|    | 20002000002 | Отделитель пуха Hidria LN-2/V/G3/F 425x225                                                                                            | buc | 2.000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                          |     |       |
| 38 | Pret piata  | Прично-вытяжная установка K1B1 AEROSTAR Green STR-5, гигиеническое исполнение (медицинская), взрывозащищенная, гликолевый рекуператор | buc | 1.00  |
|    | 20002000000 | Прично-вытяжная установка K1B1 AEROSTAR Green STR-5, гигиеническое исполнение (медицинская), взрывозащищенная, гликолевый рекуператор | buc | 1.000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                          |     |       |
| 39 | Pret piata  | ККБ (K1-B1) комплект (Asys AU-96-A + Asys AU-36CR1-A)                                                                                 | buc | 1.00  |
|    | 20002000001 | ККБ (K1-B1) комплект (Asys AU-96-A + Asys AU-36CR1-A)                                                                                 | buc | 1.000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                          |     |       |
| 40 | Pret piata  | Фильтр Elektrotechnik box-hepa N-610*610*78 -H13-V                                                                                    | buc | 4.00  |
|    | 20002000002 | Фильтр Elektrotechnik box-hepa                                                                                                        | buc | 4.000 |

| 1                                   | 2             | 3                                       | 4   | 5     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----|-------|
|                                     |               | N-610*610*78 -H13-V                     |     |       |
|                                     |               | <i>Total</i>                            |     |       |
| 41                                  | Pret piata    | Гибкая вставка VZC RFL 35\60\35 d250 мм | buc | 2.00  |
|                                     | 2523155700368 | Гибкая вставка VZC RFL 35\60\35 d250 мм | buc | 2.000 |
|                                     |               | <i>Total</i>                            |     |       |
|                                     |               |                                         |     |       |
| Total                               |               |                                         |     |       |
| Colectarea depozitarea materialelor |               |                                         |     |       |
| <b>Total Utilaj</b>                 |               |                                         |     |       |
|                                     |               |                                         |     |       |
| Total                               |               |                                         |     |       |
| TVA                                 |               |                                         |     |       |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Lucrări de reparații a Secției Anestezie și  
Terapie Intensivă din cadrul IMSP  
Spitalul Raional Glodeni din or. Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-7  
Gaze Medicale.Utilaje tehnologice**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Utilaje</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |
| 1      | Pret furnizor               | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 4 ramuri p/t gaze medicale(O2,AER)                                                                                                                                                                           | buc  | 1.00                                  |
|        | 000019                      | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 4 ramuri p/t gaze medicale(O2,AER)                                                                                                                                                                           | buc  | 1.00                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 2      | Pret furnizor               | Pendant cu brae articulat de tip ATI fixat de tavan, cu minim 2 polite dintre care una cu sertar, cu minim 4 prize O2, standard DIN, cu Minim 4 prize Aer Standard DIN, cu lumina back ground, cu minim 12 prize electrice schucko, minim 2 prize ethernet | buc  | 6.00                                  |
|        | 000006                      | Pendant cu brae articulat de tip ATI fixat de tavan, cu minim 2 polite dintre care una cu sertar, cu minim 4 prize O2, standard DIN, cu Minim 4 prize Aer Standard DIN, cu lumina back ground, cu minim 12 prize electrice schucko, minim 2 prize ethernet | buc  | 6.00                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 3      | Pret furnizor               | Aspirator secretii organice AER/VAC                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6.00                                  |
|        | 000009                      | Aspirator secretii organice AER/VAC                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6.00                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 4      | Pret furnizor               | Umidificator cu debitmetru                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6.00                                  |
|        | 000010                      | Umidificator cu debitmetru                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6.00                                  |

| 1                                   | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5     |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |       |
| 5                                   | Pret furnizor      | Vas colector secretii organice V=1L                                                                                                         | buc  | 6.00  |
|                                     | 000013             | Vas colector secretii organice V=1L                                                                                                         | buc  | 6.00  |
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |       |
| 6                                   | Pret furnizor      | Stativ perfuzii                                                                                                                             | buc  | 6.00  |
|                                     | 2875274202003<br>1 | Stativ perfuzii                                                                                                                             | buc  | 6.00  |
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |       |
| 7                                   | Pret furnizor      | Bara accesorii,verticala inclusiv sisteme de prindere de consola                                                                            | buc  | 6.00  |
|                                     | 2875274202003<br>7 | Bara accesorii,verticala inclusiv sisteme de prindere de consola                                                                            | buc  | 6.00  |
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |       |
| 8                                   | Pret furnizor      | Polita monitor cu inaltime reglabila inclusiv cos pentru accesorii                                                                          | buc  | 6.00  |
|                                     | 2875274202003<br>3 | Polita monitor cu inaltime reglabila inclusiv cos pentru accesorii                                                                          | buc  | 6.00  |
|                                     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |       |
| <b>Total</b>                        |                    |                                                                                                                                             |      |       |
| Colectarea depozitarea materialelor |                    |                                                                                                                                             |      |       |
| <b>Total Utilaje</b>                |                    |                                                                                                                                             |      |       |
|                                     |                    | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |       |
| 9                                   | 11-06-001-01       | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica pentru gaze medicale (O2, AIR) Ventus Basic                              | buc  | 1.00  |
|                                     | 1                  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 5.15  |
|                                     | 1010838            | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                 | t    | 0.00  |
|                                     | 1011111            | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t    | 0.007 |
|                                     | 1011292            | White-spirit                                                                                                                                | t    | 0.00  |
|                                     | 1011513            | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm                                                                                                              | t    | 0.00  |
|                                     | 1012039            | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                        | kg   | 0.238 |
|                                     | 1110120            | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                            | buc  | 10.00 |
|                                     | 1130021            | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                  | t    | 0.00  |
|                                     | 1130227            | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                          | t    | 0.00  |

| 1                               | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                 | 2019180            | Garnituri metalice                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3.00   |
|                                 | 021102             | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                                                                                                                                          | h-ut | 0.04   |
|                                 | 040502             | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.23   |
|                                 | 331002             | Masini de gaurit                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.53   |
|                                 | 400001             | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.03   |
|                                 |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| 10                              | 11-06-001-05 aplic | Pendant cu brat articulata de tip ATI fixat de tavan, cu minim 2 polite dintre care una cu sertar, cu minim 4 prize O2, standard DIN, cu Minim 4 prize Aer Standard DIN, cu lumina back ground, cu minim 12 prize electrice schucko, minim 2 prize ethernet | buc  | 6.00   |
|                                 | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 114.60 |
|                                 | 331002             | Masini de gaurit                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 16.02  |
|                                 |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| <b>Total</b>                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| Asigurarea sociala              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| Transport                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| <b>Total</b>                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| Cheltuieli de regie             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| <b>Total</b>                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| Beneficiu de deviz              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
|                                 |                    | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 11                              | ID10A              | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ( Robinet cu bila din alama, d 1/2 )                                                       | buc  | 2.00   |
|                                 | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.90   |
|                                 | 28752742052001     | Robinet cu biladin alama, d 1/2                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.00   |
|                                 | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.024  |
|                                 | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.048  |
|                                 |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| 12                              | IC32A              | Teava din cupru, montata prin sudura dn. 12x1 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 150.00 |
|                                 | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 33.00  |

| 1                                   | 2             | 3                                                                            | 4    | 5      |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                     | 2746163334011 | Teava din cupru dn. 12x1                                                     | m    | 151.50 |
|                                     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                        | kg   | 0.15   |
|                                     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                  | kg   | 0.15   |
|                                     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                               | kg   | 3.00   |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                 |      |        |
| 13                                  | IC32A         | Teava din cupru, montata prin sudura dn. 15x1 mm                             | m    | 50.00  |
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                 | h-om | 11.00  |
|                                     | 2746163334012 | Teava din cupru dn. 15x1                                                     | m    | 50.50  |
|                                     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                        | kg   | 0.05   |
|                                     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                  | kg   | 0.05   |
|                                     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                               | kg   | 1.00   |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                 |      |        |
| 14                                  | M1J24A        | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 22 mm | m    | 200.00 |
|                                     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                              | h-om | 28.00  |
|                                     | 8281010021500 | Lacatus montaj utilaj industrial                                             | h-om | 6.00   |
|                                     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                | m3   | 70.00  |
|                                     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                              | kg   | 20.00  |
|                                     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw             | h-ut | 6.00   |
|                                     | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min               | h-ut | 6.00   |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                 |      |        |
| 15                                  | M1I15A        | Incarcarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat                  | m    | 200.00 |
|                                     | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice                                      | h-om | 34.00  |
|                                     | 7212030022700 | Sudor                                                                        | h-om | 12.00  |
|                                     | 2451317344000 | Sapun de rufe                                                                | kg   | 1.60   |
|                                     |               | <i>Total</i>                                                                 |      |        |
| Total                               |               |                                                                              |      |        |
| Asigurarea sociala                  |               |                                                                              |      |        |
| Transport                           |               |                                                                              |      |        |
| Colectarea depozitarea materialelor |               |                                                                              |      |        |
| Total                               |               |                                                                              |      |        |
| Cheltuieli de regie                 |               |                                                                              |      |        |
| Total                               |               |                                                                              |      |        |
| Beneficiu de deviz                  |               |                                                                              |      |        |

| 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |   |   |   |   |
| Total                               |   |   |   |   |
| TVA                                 |   |   |   |   |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**Lucrări de reparații a Secției Anestezie și  
Terapie Intensivă din cadrul IMSP  
Spitalul Raional Glodeni din or. Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-8**  
**Sistemul de supraveghere video**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                          | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                               |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Sistemul de supraveghere video</b>                                                                 |      |                                       |
| 1      | 10-04-067-22                | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video)                        | buc  | 12.00                                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                   | h-om | 261.60                                |
|        | 1010490                     | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"                                                                       | t    | 0.00                                  |
|        | 1010801                     | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                       | t    | 0.00                                  |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                     | t    | 0.00                                  |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                  | kg   | 0.012                                 |
|        | 1130367                     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                      | kg   | 0.072                                 |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                            | t    | 1.428                                 |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                            | buc  | 48.00                                 |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                      | kg   | 1.416                                 |
|        | 5070173                     | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 | t    | 0.005                                 |
|        | 5220075                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"                                                          | kg   | 0.204                                 |
|        | 5500122                     | Flux "ФКДТ"                                                                                                | kg   | 0.12                                  |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                      | h-ut | 0.36                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                               |      |                                       |
| 2      | 10-04-067-23                | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Video registrator)                              | buc  | 1.00                                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                   | h-om | 2.18                                  |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                            | t    | 0.045                                 |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                           | 4       | 5     |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 0.01  |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                |         |       |
| 3 | 10-01-001-10     | Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Hard Disk)                               | buc     | 2.00  |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 11.34 |
|   | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0.001 |
|   | 1010424          | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15                                                      | t       | 0.00  |
|   | 1011482          | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                            | t       | 0.00  |
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 0.44  |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                |         |       |
| 4 | 11-04-008-01     | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 5 prize )                     | buc     | 1.00  |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1.03  |
|   | 400001           | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                       | h-ut    | 0.01  |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                |         |       |
| 5 |                  | Filtre de retea din 5 prize                                                                                                 | buc     | 1.00  |
|   | 333208133-11-009 | Filtre de retea din 5 prize                                                                                                 | buc     | 1.00  |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                |         |       |
| 6 | 10-04-066-04     | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare                                                            | buc     | 3.00  |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 12.00 |
|   | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg      | 0.03  |
|   | 1012073          | Ate aspre                                                                                                                   | kg      | 0.03  |
|   | 1110109          | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 0.18  |
|   | 4110041          | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 0.18  |
|   | 5                | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0.003 |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                           | kg      | 0.03  |
|   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.015 |
|   | 5440150          | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg      | 0.15  |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                |         |       |
| 7 |                  | Cutie petru switch                                                                                                          | buc     | 2.00  |
|   | 333208133-11-011 | Cutie petru switch                                                                                                          | buc     | 2.00  |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                |         |       |
| 8 | 11-04-028        | Racordarea conectorilor de priza in                                                                                         | 1       | 24.00 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                     | 4        | 5      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | -01              | aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector RJ-45 cat. 5e)                                                                               | conector |        |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 5.28   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |          |        |
| 9  |                  | Conector RJ-45 cat. 5e                                                                                                                                                | buc      | 24.00  |
|    | 333208133-11-014 | Conector RJ-45 cat. 5e                                                                                                                                                | buc      | 24.00  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |          |        |
| 10 | 08-02-412-2      | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m    | 4.50   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 30.33  |
|    | 1011764          | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                  | t        | 0.003  |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                | kg       | 0.09   |
|    | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc  | 1.395  |
|    | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                                                                    | 10 buc   | 3.60   |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc      | 54.90  |
|    | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0.225  |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0.009  |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                           | kg       | 0.72   |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut     | 0.09   |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut     | 0.09   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |          |        |
| 11 |                  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)                                                                       | m        | 450.00 |
|    | 333208133-11-016 | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)                                                                       | m        | 450.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |          |        |
| 12 | 08-02-409-1      | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                         | 100 m    | 4.50   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 107.10 |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru                                                                                                                                 | t        | 0.009  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                             | 4      | 5      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                  | diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                 |        |        |
|    | 1011924          | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 4.32   |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 60.30  |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 60.30  |
|    | 1139042          | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0.90   |
|    | 5009030          | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 4.50   |
|    | 5009031          | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 30.15  |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 81.00  |
|    | 5009070          | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 8.10   |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0.495  |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 71.10  |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                        | h-ut   | 12.15  |
|    | 331451           | Foreze electrice                                                                                              | h-ut   | 21.78  |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0.495  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| 13 |                  | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala                                       | m      | 450.00 |
|    | 333208133-11-019 | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala                                       | m      | 450.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| 14 | 11-01-001-01     | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Piese metahee (materialde fixare))         | buc    | 12.00  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 6.24   |
|    | 1010838          | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                   | t      | 0.00   |
|    | 1011292          | White-spirit                                                                                                  | t      | 0.00   |
|    | 1011513          | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm                                                                                | t      | 0.00   |
|    | 1012036          | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                           | kg     | 0.12   |
|    | 1012207          | Diblu de masa plastica, diametru 14 mm                                                                        | 10 buc | 2.40   |
|    | 1012216          | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "CT3"                                              | t      | 0.012  |
|    | 1012250          | Otel cornier, marca "CT3", perforat "YII" 35x35 mm                                                            | m      | 11.40  |
|    | 1130021          | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                    | t      | 0.00   |
|    | 1130227          | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                            | t      | 0.00   |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                        | h-ut   | 0.60   |
|    | 330900           | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)                                                              | h-ut   | 0.36   |
|    | 331002           | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut   | 0.36   |

| 1                                           | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                             | 331451           | Foreze electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 6.00  |
|                                             | 340101           | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.48  |
|                                             | 350461           | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("tc")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.36  |
|                                             | 350471           | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("tc")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.36  |
|                                             |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| Total                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| <b>Total Sistemul de supraveghere video</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Total                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Asigurarea sociala                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Transport                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Colectarea depozitarea materialelor         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Total                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Cheltuieli de regie                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Total                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Beneficiu de deviz                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| <b>Total Lucrari de montare</b>             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
|                                             |                  | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                             |                  | <b>2.1. Sistemul de supraveghere video</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| 15                                          | Pretul firmei    | Camera 4 Mp + МИКРОФОН<br>Корпусная камера PoE , 1/3# 4<br>Megapixel CMOS, 4MP (2560x1440)<br>@25fps , Lux: Color: 0.215lux<br>/F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264,<br>объектив 2.8мм (97°) Встроенный<br>микрофон, ИК подсветка - 10m,режим<br>коридор , даухстороннее аудио<br>(микрофон+спикер), Поддержка порта<br>тревоги, может добавить сирену для<br>усиления звука | buc  | 12.00 |
|                                             | 333208133-11-027 | Camera video interior (mufa+suruburi in<br>complect) cu microfon incorporat 1/3"<br>4Megapixel, lentila-3.6mm(84),<br>sensibilitatea 0.01Lux/F2.0(Color),<br>0Lux/F2.0(IR on), audio in/out 1/1, min. 4<br>Megapixel, PoE                                                                                                                                                       | buc  | 12.00 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
| 16 | Pretul firmei    | Сетевой регистратор на 32 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 12Mp(3840x2160)@15/сек 8 Mp(3840x2160) до 5 Mp(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 2 X 10 SATA HDDs up to 20 TB. Выходы: HDMI 1, VGA 1, 2 порта USB (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0), Alarm in/out- 4/2, RS485, 1 RJ45 (1000M). P2P. Формат сжатия: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Bit Rate при записи # 320Mbps. Smart Fan Опция - предназначена для включения режима интеллектуального контроля на вентилятор. IVS функции: Пересечение, Вторжение, Изменение сцены, Тепловая карта, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц. Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375 мм x 281,5 мм x 56 мм. Блок питания в комплекте. Питание: DC12V/4A | buc | 1.00 |
|    | 333208133-11-028 | Video registrator 24Channel 1.5U 24PoE, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, 2 HDMI+1VGA Rezolutie 4K ultra HD, 24 porturi PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
| 17 | Pretul firmei    | Hard Disk HDD 8Tb SATA-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2.00 |
|    | 333208133-11-029 | Hard Disk HDD 8Tb SATA-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
| 18 | Pretul firmei    | Switch 8+2 port POE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2.00 |

| 1                                           | 2                | 3                   | 4   | 5    |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|------|
|                                             | 333208133-11-030 | Switch 8+2 port POE | buc | 2.00 |
|                                             |                  | <i>Total</i>        |     |      |
|                                             |                  |                     |     |      |
| Total                                       |                  |                     |     |      |
| <b>Total Sistemul de supraveghere video</b> |                  |                     |     |      |
|                                             |                  |                     |     |      |
| Total                                       |                  |                     |     |      |
| Colectarea depozitarea materialelor         |                  |                     |     |      |
| <b>Total Utilaj</b>                         |                  |                     |     |      |
| Total                                       |                  |                     |     |      |
| TVA                                         |                  |                     |     |      |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-9**  
**Retele de comunicatii electronice**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                             | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4       | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |         |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Reteaua de telefonie</b>                                                                                             |         |                                       |
| 1      | 10-02-030-01                | Aparat de telefon de sistem "ІІБ" sau "ATC": de masa (Aparat telefonie Rj-45 )                                               | buc     | 3.00                                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 21.60                                 |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg      | 0.03                                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc  | 0.60                                  |
|        | 1020077                     | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                | m3      | 0.003                                 |
|        | 1130367                     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                        | kg      | 0.03                                  |
|        | 5009031                     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 0.60                                  |
|        | 5009126                     | Placa pentru priza din lemn                                                                                                  | 100 buc | 0.03                                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ІІОС40"                                                                           | kg      | 0.03                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                 |         |                                       |
| 2      | 10-04-066-07                | Priza                                                                                                                        | buc     | 3.00                                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 3.00                                  |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                   | kg      | 0.006                                 |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0.006                                 |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                            | kw-h    | 0.036                                 |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ІІОС30"                                                                 | kg      | 0.006                                 |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ІІСЭІІІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0.003                                 |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5      |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| 3 |                  | Priza retea de telefonie                                                                                                                                              | buc     | 3.00   |
|   | 330020138-15-040 | Priza retea de telefonie                                                                                                                                              | buc     | 3.00   |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| 4 | 10-04-066-04     | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare                                                                                                      | buc     | 3.00   |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 12.00  |
|   | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                            | kg      | 0.03   |
|   | 1012073          | Ate aspre                                                                                                                                                             | kg      | 0.03   |
|   | 1110109          | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                                     | 100 buc | 0.18   |
|   | 4110041          | Energie electrica                                                                                                                                                     | kw-h    | 0.18   |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                     | kg      | 0.03   |
|   | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                            | kg      | 0.015  |
|   | 5440150          | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                                                            | kg      | 0.15   |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| 5 |                  | Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"                                                                                                                                 | buc     | 3.00   |
|   | 330020138-15-042 | Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"                                                                                                                                 | buc     | 3.00   |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| 6 | 08-02-412-2      | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 1.80   |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 12.132 |
|   | 1011764          | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                  | t       | 0.001  |
|   | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0.036  |
|   | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc | 0.558  |
|   | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1.44   |
|   | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 21.96  |
|   | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                                                                     | 100 buc | 0.09   |
|   | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0.004  |
|   | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                            | kg      | 0.288  |
|   | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0.036  |
|   | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0.036  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                     | 4          | 5      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                          |            |        |
| 7  |                  | Cablu de cupru UTP cat.5e                                                                                             | m          | 180.00 |
|    | 330020138-15-045 | Cablu de cupru UTP cat.5e                                                                                             | m          | 180.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                          |            |        |
| 8  | 11-04-028-01     | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45) | 1 conector | 6.00   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                              | h-om       | 1.32   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                          |            |        |
| 9  |                  | Conector Rj-45, UTP cat.5e                                                                                            | buc        | 6.00   |
|    | 330020138-15-048 | Conector Rj-45                                                                                                        | buc        | 6.00   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                          |            |        |
| 10 | 08-02-409-1      | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm         | 100 m      | 1.80   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                              | h-om       | 42.84  |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                   | t          | 0.004  |
|    | 1011924          | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                         | kg         | 1.728  |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                | 10 buc     | 24.12  |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                              | 10 buc     | 24.12  |
|    | 1139042          | Clei "BMK-5k"                                                                                                         | kg         | 0.36   |
|    | 5009030          | Flanse                                                                                                                | 10 buc     | 1.80   |
|    | 5009031          | Scoabe                                                                                                                | 10 buc     | 12.06  |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                      | buc        | 32.40  |
|    | 5009070          | Racordari                                                                                                             | 10 buc     | 3.24   |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t         | h-ut       | 0.198  |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                    | h-ut       | 28.44  |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                 | h-ut       | 4.86   |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                                | h-ut       | 8.712  |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                 | h-ut       | 0.198  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                          |            |        |
| 11 |                  | Tub gofrat PVC D20 mm                                                                                                 | m          | 180.00 |
|    | 330020138-15-052 | Tub gofrat PVC D20mm                                                                                                  | m          | 180.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                          |            |        |

| 1                                 | 2            | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Total                             |              |                                                                                                                                                                                 |        |        |
| <b>Total Reteaua de telefonie</b> |              |                                                                                                                                                                                 |        |        |
|                                   |              | <b>1.2. Instalatii de ceasoficare</b>                                                                                                                                           |        |        |
| 12                                | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete (Ceasuri autonome de perete)                                                                              | buc    | 6.00   |
|                                   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 12.00  |
|                                   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                            | t      | 0.001  |
|                                   | 1010812      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm                                                                                        | t      | 0.00   |
|                                   | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                | t      | 0.00   |
|                                   |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |        |        |
| 13                                | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare autonoma) | buc    | 12.00  |
|                                   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 121.20 |
|                                   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                            | t      | 0.004  |
|                                   | 1010801      | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                                            | t      | 0.001  |
|                                   | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                      | kg     | 0.36   |
|                                   | 1011959      | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                                                                          | t      | 0.00   |
|                                   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                | kg     | 0.12   |
|                                   | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg     | 3.60   |
|                                   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                    | 10 buc | 12.00  |
|                                   | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                                                                     | kg     | 0.24   |
|                                   | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                 | buc    | 120.00 |
|                                   | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                           | kg     | 0.96   |
|                                   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                                                              | kg     | 0.72   |
|                                   | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                      | kg     | 0.24   |
|                                   | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                           | h-ut   | 5.28   |
|                                   |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |        |        |
| Total                             |              |                                                                                                                                                                                 |        |        |
| <b>Total Instalatii de</b>        |              |                                                                                                                                                                                 |        |        |

| 1                  | 2                        | 3                                                                                                                          | 4       | 5     |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>ceasoficare</b> |                          |                                                                                                                            |         |       |
|                    |                          | <b>1.3. Reteaua LAN</b>                                                                                                    |         |       |
| 14                 | 10-06-037<br>-04         | Dulap de podea 600*800 12U                                                                                                 | buc     | 1.00  |
|                    | 1                        | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 4.12  |
|                    | 1012043                  | Saibe zincate, diametrul 10 mm                                                                                             | kg      | 0.002 |
|                    |                          | <i>Total</i>                                                                                                               |         |       |
| 15                 | 10-03-013<br>-01 aplicat | Router/Firewall NGFW                                                                                                       | buc     | 1.00  |
|                    | 1                        | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 34.90 |
|                    |                          | <i>Total</i>                                                                                                               |         |       |
| 16                 | 10-03-013<br>-02 aplicat | Comutator de agregare                                                                                                      | buc     | 1.00  |
|                    | 1                        | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 19.10 |
|                    |                          | <i>Total</i>                                                                                                               |         |       |
| 17                 | 10-04-030<br>-01         | PDU (Power distribution unit)                                                                                              | buc     | 6.00  |
|                    | 1                        | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 6.00  |
|                    |                          | <i>Total</i>                                                                                                               |         |       |
| 18                 | 10-04-030<br>-01         | UPS type 1, 2                                                                                                              | buc     | 5.00  |
|                    | 1                        | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 5.00  |
|                    |                          | <i>Total</i>                                                                                                               |         |       |
| 19                 | 08-03-591<br>-8          | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta                                                                             | 100 buc | 0.05  |
|                    | 1                        | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2.16  |
|                    | 1019103                  | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0.051 |
|                    | 5440089                  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0.006 |
|                    | 330206                   | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 0.32  |
|                    |                          | <i>Total</i>                                                                                                               |         |       |
| 20                 | pret furnizor            | Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 30A                                                                           | buc     | 5.00  |
|                    | 111112                   | Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 30A                                                                           | buc     | 5.00  |
|                    |                          | <i>Total</i>                                                                                                               |         |       |
| 21                 | 10-04-030                | Cable management 1U (Cable organizer),                                                                                     | buc     | 1.00  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | -01              | orizontal                                                                                                                                                   |         |       |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1.00  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                |         |       |
| 22 |                  | ODF Patch-Panel 19", 1U                                                                                                                                     | buc     | 1.00  |
|    | 111115           | ODF Patch-Panel 19", 1U                                                                                                                                     | buc     | 1.00  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                |         |       |
| 23 | 10-02-051<br>-03 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Adapter LC duplex                                                     | 100 buc | 0.47  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1.927 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                |         |       |
| 24 | 10-02-051<br>-03 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord FTP                                                        | 100 buc | 0.37  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1.517 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                |         |       |
| 25 | 08-02-412<br>-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   | 0.21  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1.178 |
|    | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0.065 |
|    | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0.168 |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 2.562 |
|    | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0.01  |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0.004 |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                  | kg      | 0.034 |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0.002 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                |         |       |
| 26 | pret<br>furnizor | Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D                                                                                          | m       | 21.00 |
|    | 111119           | Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D                                                                                          | m       | 21.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                |         |       |
| 27 | 08-02-412<br>-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in                                                   | 100 m   | 15.00 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                          | 4          | 5      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    |                  | impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>                                                                |            |        |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                   | h-om       | 101.10 |
|    | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                       | 100 buc    | 4.65   |
|    | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                         | 10 buc     | 12.00  |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc        | 183.00 |
|    | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc    | 0.75   |
|    | 5009500          | Fise de marcarea                                                                                                           | 100 buc    | 0.30   |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg         | 2.40   |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut       | 0.30   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               |            |        |
| 28 | pret furnizor    | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)                            | m          | 800.00 |
|    | 111121           | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)                            | m          | 800.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               |            |        |
| 29 | 11-04-028-01     | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45)      | 1 conector | 22.00  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                   | h-om       | 4.84   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               |            |        |
| 30 |                  | Conector Rj-45, UTP cat.5e                                                                                                 | buc        | 22.00  |
|    | 330020138-15-048 | Conector Rj-45                                                                                                             | buc        | 22.00  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               |            |        |
| 31 | 08-02-409-1      | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm              | 100 m      | 0.80   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                   | h-om       | 19.04  |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc     | 10.72  |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc     | 10.72  |
|    | 5009030          | Flanse                                                                                                                     | 10 buc     | 0.80   |
|    | 5009031          | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc     | 5.36   |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc        | 14.40  |
|    | 5009070          | Racordari                                                                                                                  | 10 buc     | 1.44   |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut       | 3.872  |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut       | 0.088  |

| 1                        | 2                | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5      |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                          |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |         |        |
| 32                       | pret<br>furnizor | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru<br>instalarea cablului sub tencuiala                                                                                                   | m       | 800.00 |
|                          | 111139           | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru<br>instalarea cablului sub tencuiala                                                                                                   | m       | 800.00 |
|                          |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |         |        |
| <b>Total</b>             |                  |                                                                                                                                                                              |         |        |
| <b>Total Reteaua LAN</b> |                  |                                                                                                                                                                              |         |        |
|                          |                  | <b>1.4. Sistem de apel medical</b>                                                                                                                                           |         |        |
|                          |                  | <b>1.4.1. Echipament</b>                                                                                                                                                     |         |        |
| 33                       | 10-02-040<br>-01 | Utilaj centrala: Dispozitiv central de<br>dirijare (Server)                                                                                                                  | buc     | 1.00   |
|                          | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 88.30  |
|                          | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0.10   |
|                          | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                        | h-ut    | 3.49   |
|                          |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |         |        |
| 34                       | 10-06-068<br>-14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de<br>transmisiune. Reglarea sistemului de<br>control si dirijare: Instalarea sistemului de<br>operare, asigurarii de program (soft) | buc     | 1.00   |
|                          | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 208.00 |
|                          |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |         |        |
| 35                       | 10-02-016<br>-06 | Dispozitive pentru convorbiri<br>(comutatoare de telecomunicatii de<br>dispecer si directoriale): Instalati separat:<br>convertizor sau bloc de alimentare<br>(Comutator)    | buc     | 3.00   |
|                          | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 30.30  |
|                          | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                         | t       | 0.001  |
|                          | 1010801          | Sirma de arama rotunda electrotehnica<br>"MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si<br>mai mare                                                                                   | t       | 0.00   |
|                          | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                   | kg      | 0.09   |
|                          | 1011959          | Vopsele de emulsie apoasa,<br>"BЭAK-1180"                                                                                                                                    | t       | 0.00   |
|                          | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                                                             | kg      | 0.03   |
|                          | 1011977          | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0.90   |
|                          | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70<br>mm                                                                                                                              | 10 buc  | 3.00   |
|                          | 1100113          | Scoabe 10x2                                                                                                                                                                  | kg      | 0.06   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                         | buc    | 30.00 |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                   | kg     | 0.24  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                                                                      | kg     | 0.18  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                              | kg     | 0.06  |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                   | h-ut   | 1.32  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |        |       |
| 36 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Corp de metal pentru comutator)                                                               | buc    | 3.00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 3.09  |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                   | h-ut   | 0.03  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |        |       |
| 37 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare) | buc    | 3.00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om   | 30.30 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                    | t      | 0.001 |
|    | 1010801      | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                                    | t      | 0.00  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                              | kg     | 0.09  |
|    | 1011959      | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"                                                                                                                                  | t      | 0.00  |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                        | kg     | 0.03  |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg     | 0.90  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                            | 10 buc | 3.00  |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                                                             | kg     | 0.06  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                         | buc    | 30.00 |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                   | kg     | 0.24  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                                                                      | kg     | 0.18  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                              | kg     | 0.06  |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                   | h-ut   | 1.32  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |        |       |
| 38 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Unitate centrala pentru                                                                                            | buc    | 1.00  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4       | 5     |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |              | vizualizarea apeluri in ordinatura pentru personal)                                                                          |         |       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 7.20  |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg      | 0.01  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc  | 0.20  |
|    | 1020077      | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                | m3      | 0.001 |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                        | kg      | 0.01  |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 0.20  |
|    | 5009126      | Placa pentru priza din lemn                                                                                                  | 100 buc | 0.01  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                           | kg      | 0.01  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 |         |       |
| 39 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (Priza RJ45)                                                                                       | buc     | 6.00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 6.00  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                   | kg      | 0.012 |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0.012 |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                            | kw-h    | 0.072 |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                 | kg      | 0.012 |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0.006 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 |         |       |
| 40 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel)                                     | buc     | 6.00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 12.00 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 |         |       |
| 41 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Priza speciala pentru conectare butonul de apel)     | buc     | 6.00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 12.00 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 |         |       |
| 42 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel si butonul de oprire)                | buc     | 6.00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 12.00 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                               | 4           | 5     |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |             |       |
| 43 | 10-04-101<br>-15 | Utilaj de abonat si utilaj divers:<br>Transparent pentru iluminat (tablou)<br>(indicator de lumina)                                                                             | buc         | 6.00  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om        | 12.00 |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПІОС40"                                                                                                                           | kg          | 0.03  |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe<br>compound de policasina, marca<br>"ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime<br>0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                           | kg          | 0.09  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |             |       |
| 44 | 10-01-039<br>-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu<br>pregatire loc de montare (panoul de<br>primire apelurilor) in sala terapiei, cu<br>microfon si difuzor                         | buc         | 4.00  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om        | 8.00  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    |             |       |
| 45 | 08-02-402<br>-1  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi<br>cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4<br>fire, in incaperi cu mediu normal,<br>sectiunea firului pina la 10 mm <sup>2</sup> | 100 m       | 0.32  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om        | 4.896 |
|    | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg          | 0.608 |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                          | kg          | 0.128 |
|    | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                            | 100 buc     | 0.051 |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                                                                                                                               | 1000<br>buc | 0.006 |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                                 | 100 buc     | 0.131 |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                                                                                                                    | 100 m       | 0.018 |
|    | 5009719          | Fisii si catarama pentru fixarea<br>conductorilor                                                                                                                               | 100 buc     | 0.096 |
|    | 5440089          | Panglica lipicioasa de izolare pe<br>compound de policasina, marca<br>"ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime<br>0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                           | kg          | 0.051 |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut        | 0.605 |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de<br>ridicare 10 m                                                                                                                           | h-ut        | 1.085 |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                                                                        | h-ut        | 0.864 |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                                                                                          | h-ut        | 1.104 |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                           | h-ut        | 0.605 |

| 1                                   | 2               | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5      |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| 46                                  | 08-02-412<br>-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 0.75   |
|                                     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 5.055  |
|                                     | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                  | t       | 0.00   |
|                                     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0.015  |
|                                     | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc | 0.232  |
|                                     | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                                                                    | 10 buc  | 0.60   |
|                                     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 9.15   |
|                                     | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                                     | 100 buc | 0.038  |
|                                     | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0.015  |
|                                     | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                            | kg      | 0.12   |
|                                     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0.015  |
|                                     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0.015  |
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| 47                                  | Pret            | Cablu UTP cat.5e Cu                                                                                                                                                   | m       | 750.00 |
|                                     | 0001            | Cablu UTP cat.5e Cu                                                                                                                                                   | m       | 750.00 |
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| 48                                  | Pret            | Teava din PVC d=16 mm gofro                                                                                                                                           | m       | 750.00 |
|                                     | 0004            | Teava din PVC d=16 mm gofro                                                                                                                                           | m       | 750.00 |
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| 49                                  | Pret            | Крепежный материал                                                                                                                                                    | buc     | 18.00  |
|                                     | 0006            | Крепежный материал                                                                                                                                                    | buc     | 18.00  |
|                                     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |
| <b>Total</b>                        |                 |                                                                                                                                                                       |         |        |
| <b>Total Echipament</b>             |                 |                                                                                                                                                                       |         |        |
| <b>Total</b>                        |                 |                                                                                                                                                                       |         |        |
| <b>Total Sistem de apel medical</b> |                 |                                                                                                                                                                       |         |        |
| <b>Total</b>                        |                 |                                                                                                                                                                       |         |        |
| Asigurarea sociala                  |                 |                                                                                                                                                                       |         |        |

| 1                                      | 2                    | 3                                                                                                   | 4   | 5     |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                        |                      | Transport                                                                                           |     |       |
|                                        |                      | Colectarea depozitarea materialelor                                                                 |     |       |
|                                        |                      | Total                                                                                               |     |       |
|                                        |                      | Cheltuieli de regie                                                                                 |     |       |
|                                        |                      | Total                                                                                               |     |       |
|                                        |                      | Beneficiu de deviz                                                                                  |     |       |
| <b>Total Lucrari de montare</b>        |                      |                                                                                                     |     |       |
|                                        |                      | <b>2. Utilaj</b>                                                                                    |     |       |
|                                        |                      | <b>2.1. Reteaua de telefonie</b>                                                                    |     |       |
| 50                                     | Preturi firmei       | Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentarea                                                      | buc | 3.00  |
|                                        | 33320139-22-0<br>105 | Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentarea                                                      | buc | 3.00  |
|                                        |                      | <i>Total</i>                                                                                        |     |       |
| <b>Total</b>                           |                      |                                                                                                     |     |       |
| <b>Total Reteaua de telefonie</b>      |                      |                                                                                                     |     |       |
|                                        |                      | <b>2.2. Instalatii de ceasoficare</b>                                                               |     |       |
| 51                                     | Preturi firmei       | Ceasuri autonome de perete                                                                          | buc | 6.00  |
|                                        | 33320139-22-0<br>106 | Ceasuri autonome de perete                                                                          | buc | 6.00  |
|                                        |                      | <i>Total</i>                                                                                        |     |       |
| 52                                     | Preturi firmei       | Sursa de alimentare autonoma                                                                        | buc | 12.00 |
|                                        | 33320139-22-0<br>107 | Sursa de alimentare autonoma                                                                        | buc | 12.00 |
|                                        |                      | <i>Total</i>                                                                                        |     |       |
| <b>Total</b>                           |                      |                                                                                                     |     |       |
| <b>Total Instalatii de ceasoficare</b> |                      |                                                                                                     |     |       |
|                                        |                      | <b>2.3. Reteaua LAN</b>                                                                             |     |       |
| 53                                     | pret furnizor        | Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate | buc | 1.00  |
|                                        | 113164               | Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate | buc | 1.00  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |
| 54 | pret<br>furnizor | Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F) | buc | 1.00 |
|    | 113167           | Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F) | buc | 1.00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |
| 55 | pret<br>furnizor | Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#s, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc             | buc | 1.00 |
|    | 113168           | Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency <                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1.00 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |        | 2#s, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc |     |      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| 56 |        | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ                                                               | buc | 5.00 |
|    | 113174 | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ                                                               | buc | 5.00 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| 57 |        | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ                                                               | buc | 1.00 |
|    | 113175 | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ                                                               | buc | 1.00 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| 58 |        | UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1.00 |
|    | 113176 | UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1.00 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| 59 |        | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1.00 |
|    | 113179 | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1.00 |

| 1                        | 2             | 3                                                                                                                   | 4   | 5     |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                          |               | <i>Total</i>                                                                                                        |     |       |
| 60                       |               | UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V                                          | buc | 1.00  |
|                          | 113177        | UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V                                          | buc | 1.00  |
|                          |               | <i>Total</i>                                                                                                        |     |       |
| 61                       | pret furnizor | Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U,                                                               | buc | 2.00  |
|                          | 113180        | Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U,                                                               | buc | 2.00  |
|                          |               | <i>Total</i>                                                                                                        |     |       |
| 62                       |               | ODF Patch-Panel 19", 1U                                                                                             | buc | 1.00  |
|                          | 113181        | ODF Patch-Panel 19", 1U                                                                                             | buc | 1.00  |
|                          |               | <i>Total</i>                                                                                                        |     |       |
| 63                       | pret furnizor | Adapter LC duplex                                                                                                   | buc | 22.00 |
|                          | 113182        | Adapter LC duplex                                                                                                   | buc | 22.00 |
|                          |               | <i>Total</i>                                                                                                        |     |       |
| 64                       |               | Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e                                                                           | buc | 10.00 |
|                          | 113191        | Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e                                                                           | buc | 10.00 |
|                          |               | <i>Total</i>                                                                                                        |     |       |
| <b>Total</b>             |               |                                                                                                                     |     |       |
| <b>Total Reteaua LAN</b> |               |                                                                                                                     |     |       |
|                          |               | <b>2.4. Sistem de apel medical</b>                                                                                  |     |       |
| 65                       | Pretul firmei | Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL) | buc | 1.00  |
|                          | 0007          | Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL) | buc | 1.00  |
|                          |               | <i>Total</i>                                                                                                        |     |       |
| 66                       | Pretul firmei | Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL)                             | buc | 1.00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |               |                                                                                                                                                                           |     |      |
|    | 0008          | Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL)                                                                                   | buc | 1.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |     |      |
| 67 | Pretul firmei | Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL) | buc | 3.00 |
|    | 0009          | Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL) | buc | 3.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |     |      |
| 68 | Pretul firmei | Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL)                                                                                                        | buc | 3.00 |
|    | 0010          | Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL)                                                                                                        | buc | 3.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |     |      |
| 69 | Pretul firmei | Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL)                                                  | buc | 2.00 |
|    | 0011          | Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL)                                                  | buc | 2.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |     |      |
| 70 | Pretul firmei | Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL)                                                           | buc | 1.00 |
|    | 0012          | Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL)                                                           | buc | 1.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |     |      |
| 71 | Pretul firmei | Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)                                                                  | buc | 1.00 |
|    | 0013          | Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)                                                                  | buc | 1.00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |      |
| 72 | Pretul firmei | Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii vitale cu server prin retea LAN, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL) | buc | 6.00 |
|    | 0014          | Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii vitale cu server prin retea LAN, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL) | buc | 6.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |      |
| 73 | Pretul firmei | Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL)                                  | buc | 6.00 |
|    | 0015          | Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL)                                  | buc | 6.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |      |
| 74 | Pretul firmei | Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama si suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL)          | buc | 6.00 |
|    | 0016          | Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama si suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL)          | buc | 6.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |      |
| 75 | Pretul firmei | Buton de apel si butonul de oprire, in WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince)                                                                            | buc | 2.00 |
|    | 0017          | Buton de apel si butonul de oprire, in WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince)                                                                            | buc | 2.00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |      |
| 76 | Pretul firmei | Indicator de lumina, in coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince)                                                                                                             | buc | 6.00 |
|    | 0018          | Indicator de lumina, in coridor (de tip                                                                                                                                          | buc | 6.00 |

| 1                                       | 2                | 3                                                                                                                                                 | 4   | 5    |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                         |                  | LM-IO, FC010900, Vigantince)                                                                                                                      |     |      |
|                                         |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                      |     |      |
| 77                                      | Pretul<br>firmei | Unitate de comunicare (panoul de primire<br>apelurilor), cu microfon si difuzor, linga<br>sora medicala, RJ45 (de tip KMT,<br>FC010110, VISOCALL) | buc | 2.00 |
|                                         | 0019             | Unitate de comunicare (panoul de primire<br>apelurilor), cu microfon si difuzor, linga<br>sora medicala, RJ45 (de tip KMT,<br>FC010110, VISOCALL) | buc | 2.00 |
|                                         |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                      |     |      |
| Total                                   |                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| <b>Total Sistem de apel<br/>medical</b> |                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| Total                                   |                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| Colectarea depozitarea<br>materialelor  |                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| <b>Total Utilaj</b>                     |                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| Total                                   |                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| TVA                                     |                  |                                                                                                                                                   |     |      |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**