

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I), repetat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Valoarea de deviz 21 332 269,90 lei

Intocmit in prețuri curente 09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-2				
		1.1. Demontari (la cota -2.80)				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,4000	32,96 32,96	177,98 177,98
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,0000	32,96 32,96	230,72 230,72
3	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -перегородки из кирпича	m3	3,0700	135,95 132,87	417,37 407,91
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,1000	321,53 311,58	675,21 654,31
5	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	11,1200	132,86 129,78	1 477,40 1 443,15
6	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	23,0000	2,70 2,58	62,17 59,23

1	2	3	4	5	6	7
7	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2	616,7000	16,50 15,45	10 175,55 9 528,02
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane- tavane	m2	465,9000	16,50 15,45	7 687,35 7 198,16
9	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (полы из бетона h10cm)	m2	465,9000	16,80 15,45	7 827,12 7 198,16
10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка,- Hmed= 40cm	m3	186,3600	201,89 193,64	37 624,21 36 086,75
11	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - (решётки)	kg	108,0000	2,70 2,58	291,92 278,10
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	573,1100	57,16 57,16	32 761,83 32 761,83
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	573,1100	22,84 0,00	13 089,84 0,00
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,6800	188,82 19,57	506,04 52,45
		<i>Total</i>	lei			113 004,71
		Total Demontari (la cota -2.80) Inklusiv salariu				113 004,71 96 076,77
		1.2. Demontari mai sus +0,00				
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	383,6000	32,96 32,96	12 643,46 12 643,46
16	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	304,0000	32,96 32,96	10 019,84 10 019,84
17	CK07A k=0.8	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn - демонтаж подоконников	m	238,7000	101,90 13,18	24 324,49 3 147,02
18	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из	m3	27,6200	135,95 132,87	3 754,94 3 669,87

1	2	3	4	5	6	7
		кирпича				
19	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	10,4000	321,52 311,57	3 343,86 3 240,38
20	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. отливы (159,6м2)	m	532,0000	9,88 9,78	5 258,82 5 205,62
21	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	11,7600	132,86 129,78	1 562,43 1 526,21
22	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - разборка гипсолитовых перегородок толщ. 8 см	m2	1 376,2000	96,07 95,28	132 204,66 131 117,46
23	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см	m3	12,1100	135,95 132,87	1 646,36 1 609,06
24	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждение	kg	339,0000	2,70 2,58	916,32 872,93
25	CD72A k=0.5	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок	m2	73,2000	138,99 62,84	10 174,15 4 599,72
26	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,8000	321,52 311,57	1 221,79 1 183,98
27	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	382,9000	94,97 94,76	36 362,87 36 283,60
28	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2	2 511,8000	16,50 15,45	41 444,69 38 807,30
29	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2	2 023,2000	16,50 15,45	33 382,80 31 258,44

1	2	3	4	5	6	7
30	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2	278,5000	217,23 56,65	60 497,17 15 777,03
31	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2	629,3000	41,62 40,17	26 191,47 25 278,98
32	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2	1 494,8500	24,62 23,69	36 803,21 35 413,00
33	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. . (металлочерепица по козырькам)	m2	12,0000	56,90 56,65	682,80 679,80
34	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	0,2600	20,77 20,08	5,40 5,22
35	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - парапет из котельца т.40см	m3	23,6000	135,95 132,87	3 208,42 3 135,73
36	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета	m3	2,4000	955,63 548,99	2 293,51 1 317,58
37	RCsB27A adaptiv	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит	m3	3,3600	955,63 548,99	3 210,91 1 844,61
38	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка	m2	520,0000	16,80 15,45	8 736,00 8 034,00
39	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante	m3	105,5000	55,43	5 847,87

1	2	3	4	5	6	7
		sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (granulit)			52,53	5 541,92
40	RCsI41F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - (4 слоя)	m2	520,0000	101,11 99,91	52 577,20 51 953,20
41	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены выхода на кровлю из кирпича	m3	3,6000	135,95 132,87	489,42 478,33
42	CP53A k=0.8	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - демонтаж	buc	2,0000	344,34 84,94	688,69 169,87
43	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (, водосточные трубы)	m	32,0000	9,88 9,78	316,32 313,12
44	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	915,5000	57,17 57,17	52 334,56 52 334,56
45	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	915,5000	22,84 0,00	20 910,00 0,00
46	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	5,7200	188,82 19,57	1 080,05 111,94
		<i>Total</i>	lei			594 134,48
		Total Demontari mai sus +0,00 Inklusiv salariu				594 134,48 487 573,78
		1.3. Perete despartitor mai jos +- 0,00 (SA pl.12)				
47	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati	100m2	1,7600	34 460,76 8 882,21	60 650,93 15 632,69

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m				
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,1100	18,38 10,30	737,25 413,13
49	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3	11,4000	2 010,39 280,16	22 918,39 3 193,82
50	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,4900	132,86 129,78	65,10 63,59
51	RCsB02E	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - под перегородки	m3	9,2000	1 157,72 257,50	10 651,06 2 369,00
52	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6AI 200*100	kg	203,3400	33,90 3,81	6 893,66 774,93
53	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	16,9200	18,85 2,47	318,89 41,83
54	RCsB21A K=0.50	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm b h=10cm	buc	93,0000	6,32 3,09	587,72 287,37
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg	47,8000	46,32 10,82	2 213,87 516,96
56	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC	m2	12,8500	277,98	3 572,09

1	2	3	4	5	6	7
	adaptiv	cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - перегородки из панелей HPLgr.12mm (Fundermax Interior) sau analogic			125,68	1 614,93
57	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15/M-200 - buiandrug B1,B2	m3	0,5200	1 318,38 272,94	685,56 141,93
58	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	47,5200	125,54 51,50	5 965,80 2 447,28
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	44,9600	21,75 5,10	977,71 229,23
60	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,7000	19,28 3,66	1 902,84 360,90
		<i>Total</i>	lei			118 140,87
		Total Perete despartitor mai jos +-0,00 (SA pl.12) Inklusiv salariu				118 140,87 28 087,59
		1.4. Ferestre mai jos +-0,00(SA pl.32)				
61	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv- cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2	21,1900	2 927,86 56,65	62 041,35 1 200,41

1	2	3	4	5	6	7
62	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=35cm	m	26,5600	120,84 18,54	3 209,63 492,43
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35cm	m	26,5600	142,90 20,60	3 795,43 547,14
		<i>Total</i>	lei			69 046,41
		Total Ferestre mai jos +-0,00(SA pl.32) Inclusiv salariu				69 046,41 2 239,98
		1.5. Usi mai jos+-0,00(SA pl.33)				
64	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	1 663,67 226,60	5 989,22 815,77
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu bariera termica, cafenii (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	5,6800	1 350,65 48,92	7 671,67 277,89
66	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu bariera termica, cafenie (lacat cu brasca si miner, 5 chei)	m2	2,2800	1 350,65 48,93	3 079,48 111,55
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu	m2	10,9500	1 293,43 41,72	14 163,10 456,78

1	2	3	4	5	6	7
		sandwich (lacat cu broasca si miner, 5 chei)				
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich+geam termopan (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	7,2000	1 293,43 41,71	9 312,72 300,34
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	14,4100	1 350,65 48,93	19 462,80 705,01
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi + geam termopan (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	3,6000	1 350,64 48,92	4 862,32 176,13
71	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre , inclusive p/u cota mai sus de +0.000	m	32,4000	120,62 4,12	3 908,09 133,49
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	250,55 128,75	501,10 257,50
73	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000	1 051,66 100,94	2 103,32 201,88
		<i>Total</i>	lei			71 053,82
		Total Usi mai jos+-0,00(SA pl.33) Inclusiv salariu				71 053,82 3 436,34
		1.6. Podele mai jos +-0,00 (SA				

1	2	3	4	5	6	7
		pl.35) 1.6.1. nod 1				
74	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA	100m2	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2	370,2000	67,35 36,05	24 933,09 13 345,71
76	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	370,2000	113,51 61,80	42 019,75 22 878,36
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	1 103,2000	30,51 1,54	33 661,38 1 704,44
78	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.	m2	370,2000	68,09 8,24	25 208,40 3 050,45
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	29,6200	1 683,49 231,75	49 865,09 6 864,44
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	370,2000	67,35 36,05	24 933,09 13 345,71
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	370,2000	374,42 149,35	138 610,28 55 289,37

1	2	3	4	5	6	7
82	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	395,9200	140,77 25,75	55 733,66 10 194,94
		<i>Total</i>	lei			394 964,74
		Total nod 1 Inclusiv salariu				394 964,74 126 673,42
		1.6.2. nod 2				
83	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA	100m2	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr. 8cm	m2	152,7600	67,35 36,05	10 288,42 5 506,99
85	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	152,7600	113,51 61,80	17 339,10 9 440,57
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	455,2200	30,51 1,55	13 889,89 703,32
87	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	152,7600	68,09 8,24	10 402,08 1 258,74
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	12,2200	1 683,50 231,75	20 572,35 2 831,98
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.3cm	m2	152,7600	67,35 36,05	10 288,42 5 506,99

1	2	3	4	5	6	7
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta	m2	152,7600	477,19 164,29	72 896,20 25 096,18
		<i>Total</i>	lei			155 676,46
		Total nod 2 Inclusiv salariu				155 676,46 50 344,77
		1.6.3. nod 3				
91	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA	100m2	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2	71,4000	67,35 36,05	4 808,82 2 573,97
93	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	71,4000	113,51 61,80	8 104,30 4 412,52
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	212,8000	30,51 1,55	6 493,07 328,78
95	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.	m2	71,4000	68,09 8,24	4 861,92 588,34
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3	5,7100	1 683,50 231,75	9 612,78 1 323,29

1	2	3	4	5	6	7
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,4000	67,35 36,05	4 808,82 2 573,97
98	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	71,4000	85,40 45,32	6 097,21 3 235,85
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2	71,4000	374,42 149,35	26 733,59 10 663,59
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	76,4000	140,77 25,75	10 754,82 1 967,30
		<i>Total</i>	lei			82 275,33
		Total nod 3 Inclusiv salariu				82 275,33 27 667,61
		<i>Total</i>	lei			632 916,53
		Total Podele mai jos +-0,00 (SA pl.35) Inclusiv salariu				632 916,53 204 685,80
		1.7. Finisarea interioara mai jos +-0,00				
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip "Tigular", sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	325,0000	434,45 113,30	141 196,25 36 822,50
102	CK52B adaptiv	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic b= 250mm	m2	19,7000	395,67 45,84	7 794,68 902,95
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	120,8000	94,14 78,80	11 371,63 9 518,44

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,8000	18,38 10,30	2 220,39 1 244,24
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,8000	33,63 28,33	4 062,33 3 421,66
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,8000	3,70 1,55	446,36 186,64
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,8000	38,76 28,33	4 682,57 3 421,66
108	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	1 020,1000	89,67 63,86	91 470,92 65 143,59
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 020,1000	3,70 1,54	3 769,27 1 576,05
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	847,9000	78,14 62,83	66 251,51 53 273,56
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	847,9000	18,38 10,30	15 584,99 8 733,37
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	847,9000	33,63 28,32	28 513,60 24 016,76

1	2	3	4	5	6	7
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	847,9000	3,69 1,55	3 132,99 1 310,01
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila	m2	847,9000	38,76 28,33	32 867,15 24 016,77
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку	m2	172,9000	3,70 1,54	638,87 267,13
116	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	172,2000	405,56 126,18	69 836,91 21 727,34
		<i>Total</i>	lei			483 840,42
		Total Finisarea interioara mai jos +/-0,00 Inclusiv salariu				483 840,42 255 582,67
		1.8. Acopris (SA pl.21-23)				
		1.8.1. nod 1,2				
117	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,6000	9 521,88 1 240,63	62 844,43 8 188,19
118	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3	11,1000	10 627,91 1 035,15	117 969,80 11 490,17
119	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 3.97m3	m2	1 010,0000	17,89 15,19	18 071,43 15 344,43
120	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	21,6700	177,78 105,57	3 852,54 2 287,81
121	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2	1 010,0000	252,61 41,20	255 138,62 41 612,00

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - gr. 0,7mm cutata (gr.6mm=4,91kg/m.p)				
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula tip Rockwool sau analogic	m2	1 010,0000	31,98 12,88	32 298,29 13 003,75
123	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.150mm y50kg/m3, Rockton sau analogic	m2	760,0000	198,06 4,64	150 521,80 3 522,60
124	CK51B k=1,3;k=2	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric - 2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.)	m2	760,0000	270,96 170,05	205 932,49 129 240,28
125	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens	m2	1 010,0000	31,98 12,88	32 298,29 13 003,75
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc)	m	70,0000	117,05 5,15	8 193,50 360,50
127	CH06B adaptiv	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0.6m	m	6,0000	866,87 61,80	5 201,23 370,80

1	2	3	4	5	6	7
128	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv prevopsite d100mm	m	215,0000	157,41 18,03	33 842,08 3 875,38
129	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , prevopsite d100mm	m	13,2000	136,21 15,45	1 797,99 203,94
130	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre,,Velux" sau analogic	buc	2,0000	5 326,14 103,00	10 652,28 206,00
131	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	20,3200	44,88 8,75	912,00 177,90
132		Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	2,0000	10 000,00 0,00	20 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			959 526,77
		Total nod 1,2 Inclusiv salariu				959 526,77 242 887,50
		1.8.2. nod 4 (la cota +23,00)				
133	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2	176,4000	34,20 4,12	6 032,00 726,77
134	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm	m3	26,4600	1 683,49 231,75	44 545,24 6 132,11
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	176,4000	67,35 36,05	11 880,61 6 359,22
136	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	176,4000	22,70 12,36	4 004,47 2 180,30

1	2	3	4	5	6	7
137	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	277,4000	30,51 1,54	8 464,15 428,58
		<i>Total</i>	lei			74 926,47
		Total nod 4 (la cota +23,00) Inclusiv salariu				74 926,47 15 826,98
		1.8.3. nod 5 (la cota +19.90)				
138	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2	27,0000	34,20 4,12	923,27 111,24
139	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.150mm y260kg/m3	m3	5,4100	1 683,49 231,75	9 107,70 1 253,77
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2	27,0000	67,35 36,05	1 818,46 973,35
141	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,0000	45,40 24,72	1 225,86 667,44
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg	34,8300	30,51 1,55	1 062,75 53,82
143	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер	m2	27,0000	4,48 2,06	121,01 55,62
144	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	27,0000	106,46 35,02	2 874,37 945,54

1	2	3	4	5	6	7
		modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -- Техноэласт ЭПП sau analogic				
145	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль sau analogic	m2	27,0000	31,98 12,87	863,41 347,62
146	AcF03B adaptiv	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием	m3	1,0000	300,03 43,78	300,03 43,78
147	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль sau analogic	m2	27,0000	31,98 12,87	863,41 347,62
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	27,0000	67,35 36,05	1 818,46 973,35
149	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,0000	22,70 12,36	612,92 333,72
150	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	35,0000	30,51 1,54	1 067,93 54,07
151	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta	m2	27,0000	374,42 149,35	10 109,33 4 032,44
152	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un	m	10,4000	118,35	1 230,84

1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук B=30 см			61,80	642,72
153	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata.	m	1,5000	224,33 81,37	336,50 122,05
		<i>Total</i>	lei			34 336,25
		Total nod 5 (la cota +19.90) Inclusiv salariu				34 336,25 10 958,15
		1.8.4. nod 6 (jgheab la cota +16,50)				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	91,9400	67,35 36,05	6 192,19 3 314,44
155	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	91,9400	22,70 12,36	2 087,15 1 136,38
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	118,1000	30,51 1,54	3 603,54 182,46
157	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	91,9400	4,48 2,06	412,09 189,40
158	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	91,9400	106,46 35,02	9 787,74 3 219,74

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic				
159	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - (SA pl.45 nod A)- бортик	m	173,0000	48,41 44,29	8 374,24 7 662,16
160	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -фартук	m	94,4000	153,24 71,07	14 465,56 6 709,01
161	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (свес с кровли в желоб)	m	79,6000	224,40 81,37	17 862,36 6 477,05
162	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение лотка и кровли на отм+23,00	kg	913,7000	46,38 10,82	42 375,90 9 881,67
163	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли	kg	246,8000	46,38 10,81	11 446,17 2 669,14
164	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	40,7000	54,15 41,71	2 203,71 1 697,80
		<i>Total</i>	lei			118 810,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total nod 6 (jgheab la cota +16,50) Inclusiv salariu				118 810,65 43 139,25
		1.8.5. nod B -(SA pl.45)				
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm, mediu	m2	8,2000	<u>67,35</u> 36,05	<u>552,27</u> 295,61
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,2000	<u>22,70</u> 12,36	<u>186,15</u> 101,35
167	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla zincata prin falt 0,7mm	m2	12,2000	<u>262,91</u> 51,50	<u>3 207,53</u> 628,30
		<i>Total</i>	lei			3 945,95
		Total nod B -(SA pl.45) Inclusiv salariu				3 945,95 1 025,26
		<i>Total</i>	lei			1 191 546,09
		Total Acopris (SA pl.21-23) Inclusiv salariu				1 191 546,09 313 837,14
		1.9. Perete despartitor mai sus +- 0,00 (SA pl.13 - 20)				
168	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	6,3000	<u>10 557,99</u> 5 186,57	<u>66 515,34</u> 32 675,36
169	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm, cu nut-feder	100m2	14,8600	<u>10 557,99</u> 5 186,57	<u>156 891,74</u> 77 072,36

1	2	3	4	5	6	7
170	CD57A k=2	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime pina la 8 m: Placi de ipsos gr.80mm cu nut-feder -2 str. (gr.20cm)	100m2	2,1500	21 115,98 10 373,13	45 399,36 22 302,23
171	CD57A k=2	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime pina la 8 m: Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder -2 str. (gr.20cm)	100m2	0,5500	21 115,98 10 373,13	11 613,79 5 705,22
172	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm - зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т12,5мм	m2	366,0000	439,53 116,90	160 868,81 42 787,23
173	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,2000	34 460,55 8 882,20	6 892,11 1 776,44
174	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3	56,6000	2 010,38 280,16	113 787,76 15 857,06
175	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	1 859,0000	36,91 13,39	68 615,69 24 892,01
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	577,7000	18,38 10,30	10 618,53 5 950,31
177	RCsB21A k=0.50	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	1 619,0000	6,32	10 231,27

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm , h=10cm			3,09	5 002,71
178	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg	845,5600	46,32 10,81	39 162,41 9 144,72
		<i>Total</i>	lei			690 596,81
		Total Perete despartitor mai sus +- 0,00 (SA pl.13 - 20) Inclusiv salariu				690 596,81 243 165,65
		1.10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32)				
179	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2	239,2000	2 927,86 56,65	700 344,11 13 550,68
180	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2	363,9300	2 891,61 43,77	1 052 344,00 15 931,03
181	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - отлив шир. 35cm	m	273,8400	120,84 18,54	33 091,91 5 076,99
182	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35cm	m	118,1000	142,90 20,60	16 876,49 2 432,86
183	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 25cm	m	155,7600	142,90 20,60	22 258,10 3 208,65
184	CF17C adaptiv	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная пленка (F-3,-4,-5,-6)	m2	389,3400	18,38 10,30	7 156,34 4 010,20
		<i>Total</i>	lei			1 832 070,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32)				1 832 070,95
		Inclusiv salariu				44 210,41
		1.11. Usi (SA pl.33)				
185	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich (lacat broasca si miner, cu 5 chei)	m2	282,7400	1 293,44 41,72	365 705,82 11 794,50
186	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich+geam termopan Krizet, (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	59,1800	1 293,44 41,71	76 545,49 2 468,69
187	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL geam termopan+sandwich, culoare Cafenie (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	63,1800	1 360,97 54,59	85 986,08 3 448,99
188	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	70,2000	1 350,64 48,92	94 815,27 3 434,53
189	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	15,8500	1 360,97 54,59	21 571,37 865,25

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich, culoare Cafenie (lecat cu broasca si miner, 5 chei)				
190	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, culoare Cafenie (lecat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	4,5500	1 360,97 54,59	6 192,42 248,39
191	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- cu bariera termica, culoare Cafenie (lecat cu broasca si miner, 5 chei)	m2	10,0700	1 350,64 48,92	13 600,97 492,67
192	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,5600	1 663,67 226,60	9 249,99 1 259,89
193	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	6,0000	1 051,66 100,94	6 309,96 605,64
194	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000	250,55 128,75	1 002,20 515,00
		<i>Total</i>	lei			680 979,57
		Total Usi (SA pl.33) Inclusiv salariu				680 979,57 25 133,55
		1.12. Podele mai sus +0,00 (SA				

1	2	3	4	5	6	7
		pl.35) 1.12.1. nod 4				
195	IzF04J1 adaptiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite- pelicula contra vapori	m2	1 690,3000	9,67 1,03	16 353,65 1 741,01
196	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementopast gr.60mm	m3	101,4200	1 683,49 231,75	170 740,01 23 504,08
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 690,3000	67,35 36,05	113 842,26 60 935,31
198	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	1 690,3000	366,46 66,95	619 431,58 113 165,59
		<i>Total</i>	lei			920 367,50
		Total nod 4 Inclusiv salariu				920 367,50 199 345,99
		1.12.2. nod 5				
199	IzF04J1 adaptiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	441,2700	9,68 1,03	4 269,29 454,51
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3	17,6500	1 683,50 231,75	29 713,71 4 090,38

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.40mm				
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	441,2700	67,35 36,05	29 719,67 15 907,78
202	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	441,2700	22,70 12,36	10 017,34 5 454,10
203	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	441,2700	374,42 149,35	165 220,31 65 903,68
204	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	472,1600	140,77 25,75	66 465,96 12 158,12
		<i>Total</i>	lei			305 406,28
		Total nod 5 Inclusiv salariu				305 406,28 103 968,57
		1.12.3. nod 6				
205	IzF04J1 adaptiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	493,6000	9,67 1,03	4 775,58 508,41
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.40mm	m3	19,7400	1 683,49 231,75	33 232,13 4 574,75

1	2	3	4	5	6	7
207	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	493,6000	68,09 8,24	33 611,19 4 067,26
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	493,6000	67,35 36,05	33 244,11 17 794,28
209	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	493,6000	22,70 12,36	11 205,27 6 100,90
210	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2	493,6000	374,42 149,35	184 813,71 73 719,16
211	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	528,2000	140,77 25,75	74 354,71 13 601,15
		<i>Total</i>	lei			375 236,70
		Total nod 6 Inclusiv salariu				375 236,70 120 365,91
		1.12.4. nod 7				
212	IzF04J1 adaptiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2	396,0000	9,68 1,03	3 831,30 407,88
213	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	15,8400	1 683,50	26 666,60

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementopast gr.40mm			231,75	3 670,92
214	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2	493,6000	68,09 8,24	33 611,19 4 067,26
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	396,0000	67,35 36,05	26 670,73 14 275,80
216	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	396,0000	22,70 12,36	8 989,64 4 894,56
217	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	1 180,0800	30,51 1,54	36 007,17 1 823,22
218	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata,	m2	396,0000	374,42 149,35	148 270,32 59 142,60
219	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m	423,7200	140,77 25,75	59 647,06 10 910,79
		<i>Total</i>	lei			343 694,01
		Total nod 7 Inclusiv salariu				343 694,01 99 193,03
		1.12.5. nod 8				
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	246,2000	67,35 36,05	16 581,65 8 875,51

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm				
221	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	242,2000	22,70 12,36	5 498,22 2 993,59
222	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=70mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	265,3200	374,42 149,35	99 341,11 39 625,54
		<i>Total</i>	lei			121 420,98
		Total nod 8 Inclusiv salariu				121 420,98 51 494,64
		1.12.6. nod 9				
223	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementopast gr.100mm	m3	2,4000	1 683,50 231,75	4 040,39 556,20
224	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str	m2	24,0000	34,05 4,12	817,13 98,88
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2	24,0000	67,35 36,05	1 616,41 865,20
226	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	24,0000	22,70	544,82

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			12,36	296,64
227	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=70mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	25,4500	374,42 149,35	9 528,99 3 800,96
		<i>Total</i>	lei			16 547,74
		Total nod 9 Inclusiv salariu				16 547,74 5 617,88
		1.12.7. nod 10				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - solutie „Beton contact" sau analogic	m2	189,9000	3,69 1,55	701,68 293,40
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	189,9000	67,35 36,05	12 789,83 6 845,89
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg	565,6000	30,51 1,54	17 257,88 873,85
231	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist. la foc Bfl-s1, resist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta	m2	189,9000	477,19 164,28	90 619,19 31 197,72
		<i>Total</i>	lei			121 368,58
		Total nod 10 Inclusiv salariu				121 368,58 39 210,86
		1.12.8. nod 11				

1	2	3	4	5	6	7
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.20mm	m2	12,5000	67,35 36,05	841,88 450,63
233	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-12,5000	22,70 12,36	-283,77 -154,50
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet.	m2	12,5000	374,42 149,35	4 680,25 1 866,88
235	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - rost de deformare 65/35	m	6,0000	198,76 36,05	1 192,53 216,30
236	RCsE39A	Refacerea protectiei rosturilor de dilatare, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv - rost de deformare 65/35	m	6,0000	314,27 94,76	1 885,64 568,56
		<i>Total</i>	lei			8 316,53
		Total nod 11 Inclusiv salariu				8 316,53 2 947,87
		<i>Total</i>	lei			2 212 358,32
		Total Podele mai sus +0,00 (SA pl.35) Inclusiv salariu				2 212 358,32 622 144,75
		1.13. Finisarea interioara mai sus +-0,00				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip "Tigular" sau analogic, culoare alba fara gauri, cu dim. placilor de 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	336,0000	434,45 113,30	145 975,20 38 068,80

1	2	3	4	5	6	7
238	CK52B	Plafone suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm	m2	158,0000	395,67 45,84	62 515,65 7 241,93
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	2 626,8000	94,14 78,80	247 276,45 206 978,71
240	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 626,8000	18,38 10,30	48 282,42 27 056,04
241	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație	m2	19,4000	203,72 98,36	3 952,22 1 908,28
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului gr.3mm	m2	19,4000	94,14 78,79	1 826,23 1 528,62
243	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2	-19,4000	38,09 31,93	-738,91 -619,44
244	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	2 646,2000	33,63 28,32	88 987,73 74 953,61
245	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	2 646,2000	3,70 1,55	9 777,71 4 088,38
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabilă	m2	2 646,2000	38,76 28,33	102 574,66 74 953,62

1	2	3	4	5	6	7
247	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund +glafuri	m2	3 877,4400	89,67 63,86	347 684,59 247 613,32
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 877,4400	3,69 1,54	14 327,14 5 990,64
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3 877,4400	78,14 62,83	302 967,66 243 619,56
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 877,4400	18,38 10,30	71 270,06 39 937,63
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6 462,3000	33,63 28,32	217 317,44 183 044,64
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6 825,3000	3,70 1,55	25 219,49 10 545,09
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila	m2	6 825,3000	38,76 28,32	264 569,10 193 326,62
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20x50 cm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, inclusiv plinta din gresie h=70mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	1 812,7000	405,56 126,17	735 153,17 228 717,42

1	2	3	4	5	6	7
255	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. .- gr. 0,6mm falti (gr.6mm=4,91kg/m.p)	m2	79,0000	252,61 41,20	19 956,39 3 254,80
256	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - scara	m2	189,8000	94,14 78,79	17 867,00 14 955,29
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	189,8000	18,38 10,30	3 488,66 1 954,94
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,6000	3,69 1,54	700,57 292,93
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	189,6000	33,63 28,33	6 375,96 5 370,42
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,6000	3,69 1,54	700,57 292,93
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , Vopsea lavabila	m2	189,6000	38,76 28,33	7 349,46 5 370,42
		<i>Total</i>	lei			2 745 376,62
		Total Finisarea interioara mai sus +-0,00 Inclusiv salariu				2 745 376,62 1 620 445,20
		1.14. Finisarea exterioara				
		1.14.1. mai jos +-0,00				
262	IzF10G	Strat termoizolator la terase,	m2	346,0000	200,62	69 412,79

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale -gr.80 mm			5,66	1 960,09
263	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m2), sau analogic	m2	346,0000	100,18 19,57	34 662,28 6 771,22
264	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc - Uniflex sau analogic	m2	346,0000	36,90 5,15	12 766,36 1 781,90
265	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	126,7000	111,73 87,55	14 155,98 11 092,59
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку	m2	126,7000	3,69 1,54	468,15 195,75
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, inclusiv plinta din gresie h=70mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2	126,7000	405,56 126,17	51 384,07 15 986,37
		<i>Total</i>	lei			182 849,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total mai jos +-0,00 Inclusiv salariu				182 849,63 37 787,92
		1.14.2. mai sus +-0.00				
268	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=1238,0m2 , Sglaf.=374,0m2)	m2	1 612,0000	337,52 118,96	544 074,18 191 771,58
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip "Supraton Extra" sau analogic	m2	1 612,0000	3,70 1,54	5 956,34 2 490,54
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 612,0000	17,17 6,18	27 678,04 9 962,16
271	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 612,0000	131,97 62,83	212 729,19 101 281,96
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконы ,козырьки снизу	m2	460,3200	3,69 1,54	1 700,87 711,19
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2	460,3200	94,14 78,79	43 332,67 36 270,91
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	460,3200	17,17 6,18	7 903,69 2 844,78
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	460,3000	131,97 62,83	60 743,95 28 920,65
276	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - falti	m2	434,4600	1 422,44 97,13	617 991,30 42 198,67

1	2	3	4	5	6	7
		gr.0,6(minvata gr.10cm)				
277	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10	m	110,8000	118,36 61,80	13 114,68 6 847,44
278	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 190,0000	89,70 38,62	196 453,95 84 588,75
		<i>Total</i>	lei			1 731 678,86
		Total mai sus +-0.00 Inclusiv salariu				1 731 678,86 507 888,63
		<i>Total</i>	lei			1 914 528,49
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				1 914 528,49 545 676,55
		1.15. Alte lucrari				
		1.15.1. Ingradire balcoane (SA pl.34)				
279	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel - ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс (balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox)	m2	262,6000	3 729,66 110,73	979 408,20 29 076,39
280	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m (боковые участки ограждения	m	116,6400	866,87 61,80	101 111,95 7 208,35

1	2	3	4	5	6	7
		без стекла)				
281	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - межбалконные перегородки из труб inox и стекла триплекс (balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox)	m2	96,1100	3 729,66 110,73	358 457,47 10 641,78
		<i>Total</i>	lei			1 438 977,62
		Total Ingradire balcoane (SA pl.34) Inclusiv salariu				1 438 977,62 46 926,52
		1.15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 (SA-12,-30)				
282	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj	m	36,0000	106,28 14,42	3 826,04 519,12
283	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж	m3	2,0000	316,50 60,26	633,01 120,51
284	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,5000	111,73 87,55	9 441,03 7 397,97
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,5000	3,70 1,54	312,23 130,55
286	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	84,5000	405,56 126,18	34 269,56 10 661,79

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
287	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m	30,5000	866,87 61,80	26 439,60 1 884,90
288	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный	m	26,7000	198,76 36,05	5 306,79 962,53
		<i>Total</i>	lei			80 228,26
		Total Groapa de descarcare G- 1,G-2 (SA-12,-30) Inclusiv salariu				80 228,26 21 677,37
		1.15.3. Cerdac C-1,-4 (SA pl13,30)				
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2	28,1000	67,35 36,05	1 892,54 1 013,01
290	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-28,1000	22,70 12,36	-637,91 -347,32
291	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 600x600mm, calitate superioara, uguroasa, rezistenta la inghet, antederapata	m2	28,1000	374,42 149,35	10 521,19 4 196,73
292	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	20,4000	111,73 87,55	2 279,25 1 786,02

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,4000	3,70 1,55	75,38 31,52
294	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata.	m2	20,4000	405,56 126,18	8 273,36 2 573,97
295	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj	m	5,0000	106,28 14,42	531,39 72,10
296	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,2500	510,52 51,00	127,63 12,75
297	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m	15,0000	866,87 61,80	13 003,09 927,00
		<i>Total</i>	lei			36 065,92
		Total Cerdac C-1,-4 (SA pl13,30) Inklusiv salariu				36 065,92 10 265,78
		1.15.4. Cerdac C-2,C-3 (SA pl.31,36)				
298	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	21,0000	275,02 79,83	5 775,37 1 676,33

1	2	3	4	5	6	7
299	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietilena	m2	7,6000	9,68 1,03	73,53 7,83
300	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -cementoplast gr.150 - 170mm	m3	1,2200	1 683,49 231,75	2 053,86 282,74
301	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	7,6000	106,46 35,02	809,07 266,15
302	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.100mm	m	4,0000	157,40 18,02	629,62 72,10
303	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом	m2	19,0000	247,40 74,91	4 700,60 1 423,23
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2	23,4200	67,35 36,05	1 577,34 844,29
305	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-23,4200	22,70 12,36	-531,66 -289,48

1	2	3	4	5	6	7
306	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² , Placi 600x600mm, ruguroasa, rezistenta la inghet	m ²	23,4200	374,42 149,35	8 768,92 3 497,78
307	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	12,1000	111,73 87,55	1 351,90 1 059,35
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	12,1000	3,70 1,54	44,71 18,69
309	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , calitate superioara, mata	m ²	12,1000	405,56 126,18	4 907,24 1 526,72
310	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m	6,0000	866,87 61,80	5 201,23 370,80
311	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2,-3,	m ²	15,5600	2 054,56 38,63	31 968,88 601,01
312	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m ²	6,5400	1 360,97 54,59	8 900,75 357,02

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, Usi AL cu bariera termica, cu geam termopan (lucat cu broasca si miner, 5 chei)				
313	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - фрамуга	m2	0,4300	1 419,60 48,40	610,43 20,81
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 15cm	m	3,3000	142,90 20,60	471,57 67,98
		<i>Total</i>	lei			77 313,36
		Total Cerdac C-2,C-3 (SA pl.31,36) Inclusiv salariu				77 313,36 11 803,35
		1.15.5. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.41)				
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.1.5cm	m2	8,7000	67,35 36,05	585,94 313,63
316	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-8,7000	34,05 18,54	-296,23 -161,29
317	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 600x600mm, ruguroasa, rezistenta la inghet, calitate superioara	m2	8,7000	374,42 149,35	3 257,45 1 299,34
318	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	1,4500	89,70 63,86	130,07 92,60

1	2	3	4	5	6	7
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,4500	3,70 1,54	5,36 2,24
320	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , calitate superioara, mata	m2	8,4500	405,56 126,18	3 426,95 1 066,18
321	CH06B	Balustrada din INOX h=1,0m, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	7,4000	1 666,87 61,80	12 334,85 457,32
322	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	12,88 12,88	154,50 154,50
323	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	31,03 29,87	372,38 358,44
		<i>Total</i>	lei			19 971,27
		Total Cerdac cu rampa de interior (SA pl.41) Inclusiv salariu				19 971,27 3 582,96
		1.15.6. шахта лифта (SA pl.34)				
324	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. - gr.10cm	m2	30,0000	679,36 73,65	20 380,67 2 209,35
325	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" sau analogic,	m2	8,0000	2 049,05 77,25	16 392,43 618,00

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe rigle metalice. - gr.12cm				
326	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2	m2	79,0000	2 054,55 38,62	162 309,84 3 051,37
327	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка шахты эталбондом	m2	196,0000	247,40 74,91	48 490,38 14 681,72
		<i>Total</i>	lei			247 573,32
		Total шахта лифта (SA pl.34) Inklusiv salariu				247 573,32 20 560,44
		1.15.7. fragment plan, anexa (SA pl.28,29)				
328	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3	3,2400	2 010,33 280,16	6 513,48 907,72
329	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite- folie de polietilena	m2	37,2400	8,64 0,00	321,75 0,00
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -cementoplast gr.150mm	m3	5,6000	1 683,49 231,75	9 427,57 1 297,80
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	37,2400	67,35 36,05	2 508,14 1 342,51

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin - gr.4cm				
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	37,2400	22,70 12,36	845,39 460,28
333	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2	37,2400	106,46 35,02	3 964,50 1 304,15
334	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m -parapet	100m2	0,1300	34 461,77 8 882,23	4 480,03 1 154,69
335	RpCG16A	Montarea ghermelelor carbolizate in ziduri existente, cu grosimea de minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z	buc	76,0000	13,55 9,27	1 030,07 704,52
336	CE23A3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - фартук по парапету	m	14,0000	89,32 55,10	1 250,45 771,47
337	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - фартук в примыкании кровли к стене и по узлам	m	26,5000	153,24 71,07	4 060,83 1 883,35
338	CE23A3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe	m	13,0000	89,32 55,10	1 161,14 716,36

1	2	3	4	5	6	7
		o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - компенсатор				
339	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2	2,8900	2 927,86 56,65	8 461,52 163,72
340	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2	10,2600	2 891,61 43,77	29 667,93 449,13
341	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив b=15cm	m	8,0000	142,90 20,60	1 143,20 164,80
342	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (остеклённые)	m2	2,9700	1 360,97 54,59	4 042,08 162,14
343	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 051,66 100,94	1 051,66 100,94
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.2cm (по лестницам)	m2	10,6000	67,35 36,05	713,90 382,13
345	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-10,6000	22,70 12,36	-240,65 -131,02
346	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica , Placi 600x600mm, calit.superioara, mata, rezistenta la inghet, gr=10mm, inclusiv	m2	10,6500	374,42 149,35	3 987,57 1 590,58

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
347	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - Эталбонд	m2	18,5000	247,40 74,91	4 576,90 1 385,77
348	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta BI-1...4. BI-7	m	11,8000	866,87 61,80	10 229,10 729,24
349	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - inox BI-5,-6	m	5,0000	1 051,42 46,35	5 257,11 231,75
350	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,0000	13,39 13,39	348,14 348,14
351	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,0000	42,41 41,20	1 102,68 1 071,20
		<i>Total</i>	lei			105 904,49
		Total fragment plan, anexa (SA pl.28,29) Inclusiv salariu				105 904,49 17 191,37
		1.15.8. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.43)				
352	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	58,0000	12,88 12,88	746,75 746,75

1	2	3	4	5	6	7
353	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	58,0000	31,03 29,87	1 799,83 1 732,46
354	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m	44,9000	866,87 61,80	38 922,55 2 774,82
		<i>Total</i>	lei			41 469,13
		Total Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.43) Inclusiv salariu				41 469,13 5 254,03
		1.15.9. Put de aeraj (SA pl.44)				
355	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg	530,6600	41,62 6,18	22 085,20 3 279,48
356	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,0000	12,64 6,18	202,22 98,88
357	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori din d1=6cm, L=200mm	kg	5,0600	46,32 10,82	234,36 54,73
358	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	16,0000	42,41 41,20	678,57 659,20
359	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	37,2000	54,15 41,72	2 014,20 1 551,80
360	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - placi OSB-3 gr.10MM	m2	470,2000	236,42 131,32	111 167,03 61 749,01
361	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit,	m2	557,0000	175,19 8,76	97 578,05 4 876,54

1	2	3	4	5	6	7
		fibroperlit, izobeton etc - gr. 50mm				
362	RpIzC29D	Invelitori pentru protectia izolatiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm - din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm	m2	575,5000	259,65 50,47	149 429,64 29 045,48
363	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3	0,0800	10 627,87 1 035,12	850,23 82,81
364	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,0800	177,50 105,62	14,20 8,45
365	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv b=15cm	m	10,0000	126,27 72,10	1 262,73 721,00
366	RCsE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m	10,0000	66,01 22,66	660,06 226,60
367	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровый лист Rannila, sau analogic, gr.0.80mm	m2	2,6000	496,50 153,47	1 290,91 399,02
		<i>Total</i>	lei			387 467,40
		Total Put de aeraj (SA pl.44) Inclusiv salariu				387 467,40 102 753,00
		1.15.10. Pereu				
368	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=9cm	m3	19,8500	460,35 46,35	9 137,95 920,05
369	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3	22,0500	510,49 50,99	11 256,20 1 124,22
370	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	220,5000	235,41 8,24	51 908,34 1 816,92

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				
371	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala , h=5cm	m2	220,5000	197,33 7,72	43 511,87 1 703,36
		<i>Total</i>	lei			115 814,36
		Total Pereu Inclusiv salariu				115 814,36 5 564,55
		<i>Total</i>	lei			2 550 785,13
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 550 785,13 245 579,37
		<i>Total</i>	lei			15 900 379,2 2
		Total 2-1-2 Inclusiv salariu				15 900 379,2 2 4 737 875,55

		Total	lei		15 900 379,2 2
		ASIGURARI SOCIALE	24 %		1 137 090,13
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	2 %		218 298,07
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %		345 115,34
		BENEFICIU DE DEVIZ	1 %		176 008,82
		TOTAL			17 776 891,5 8
		TVA	20 %		3 555 378,32
		Total deviz: Inclusiv salariu	21 332 269,90		
			4 737 875,55		

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Valoarea de deviz 21 332 269,90 lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	72,9100	51,50	3 754,86
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8 903,8157	51,50	458 546,51
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 620,0600	51,50	237 933,08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	13 509,2864	51,50	695 728,26
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	7,6000	51,50	391,40
6.	7123010010200	Betonist	h-om	1 714,5145	51,50	88 297,51
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	125,3872	51,50	6 457,44
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2 390,4000	51,50	123 105,60
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 685,3652	51,50	86 796,31
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	235,2428	51,50	12 115,01
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	345,3342	51,50	17 784,71
12.	7129020012800	Pavator	h-om	20,2740	51,50	1 044,11
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	68,3550	51,50	3 520,28
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	948,5366	51,50	48 849,63
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	6 190,1385	51,50	318 792,13
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9 720,9721	51,50	500 630,05
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 680,9725	51,50	138 070,09
18.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 728,8496	51,50	243 535,77
19.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	172,6500	51,50	8 891,47
20.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,4800	51,50	591,22
21.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,7480	51,50	399,02
22.	7136060011901	Instalator	h-om	4,0000	51,50	206,00
23.	7136080025001	Montator	h-om	2,8800	51,50	148,32
24.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 461,4053	51,50	332 762,37
25.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	248,6784	51,50	12 806,94
26.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	107,6100	51,50	5 541,92

27.	7212030022700	Sudor	h-om	126,4071	51,50	6 509,98
28.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 407,3450	51,50	123 978,27
29.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	17,1000	51,50	880,65
30.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 232,9452	51,50	63 496,67
31.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,1000	51,50	726,16
32.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	782,7098	51,50	40 309,54
33.	7422010060100	Timplar	h-om	5 479,1157	51,50	282 174,46
34.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 703,1295	51,50	87 711,18
35.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11 490,602 2	51,50	591 765,95
36.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 282,3014	51,50	66 038,52
37.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 474,1720	51,50	127 419,87
38.	9312040019600	Sapator	h-om	3,1900	51,50	164,29
		Total manopera				4 737 875,5 5

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	25,7574	220,00	5 666,63
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	95,9475	2,00	191,90
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	31,0905	1 600,00	49 744,80
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	25,9087	1 600,00	41 453,92
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 792,5632	15,00	26 888,45
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0420	250,00	10,50
7.	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,7210	2,50	1,80
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,4884	220,00	327,45
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,6450	250,00	6 411,26
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,0137	250,00	253,43
11.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
12.	1421102200227	Pietris	m3	0,0416	250,00	10,40
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,8394	220,00	404,67
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	353,2717	220,00	77 719,80
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,6722	220,00	5 207,89
16.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0688	220,00	15,14
17.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,0500	250,00	512,50
18.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,4530	35,00	190,86
19.	1592127000000	Butan in butelie	kg	69,2000	22,00	1 522,40
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	536,7160	5,00	2 683,58
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	8,0496	8 000,00	64 396,80
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2665	8 000,00	2 132,00
23.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,6880	25,00	17,20
24.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,4780	8 000,00	43 824,00
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7045	8 000,00	5 636,00
26.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,3913	8 000,00	3 130,40
27.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3960	3 300,00	1 306,80
28.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	1,0560	3 300,00	3 484,80
29.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) $\bar{b}=20-24$ cm calit II	m3	3,6894	8 000,00	29 515,20
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0691	8 000,00	552,80
31.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati	m3	0,6570	8 000,00	5 256,00

		pt schela				
32.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	5,0920	8 000,00	40 736,00
33.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	34,0200	110,00	3 742,20
34.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	100 160,52 00	0,50	50 080,26
35.	2010237318750	Distantieri	buc	1 234,8938	0,50	617,44
36.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2628	3 500,00	919,80
37.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	637,4700	2 800,00	1 784 916,0 0
38.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,4300	1 300,00	559,00
39.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	360,0700	1 200,00	432 084,00
40.	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	190,9600	110,00	21 005,60
41.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,1776	350,00	2 162,16
42.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1 536,4827	20,00	30 729,65
43.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	76,0000	3,00	228,00
44.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	530,6600	35,00	18 573,10
45.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	626,2909	13,00	8 141,78
46.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	32,1700	3,50	112,59
47.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	144,3688	0,60	86,62
48.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	38,4984	14,00	538,98
49.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	21,0000	1,00	21,00
50.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5 283,5200	1,00	5 283,52
51.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	2,6245	1 000,00	2 624,50
52.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,3000	25,00	32,50
53.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,7940	16,50	46,10
54.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	223,0800	40,00	8 923,20
55.	2320166200729	Parchetin	l	44,8455	2,00	89,69
56.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,7725	80,00	61,80
57.	2320187315789	Decofrol	kg	5,7024	10,00	57,02
58.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	103,1814	9,60	990,54
59.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5 642,4700	8,00	45 139,76
60.	23203226000361	Gudron	kg	20,7948	9,00	187,15
61.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2 291,4000	8,00	18 331,20
62.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3280	20,00	26,56
63.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2600	38,00	9,88
64.	2413217300010	Cleme	buc	111,6900	2,00	223,38
65.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	35,6820	8,00	285,46
66.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7660	35,00	26,80
67.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	40,4026	2,00	80,80
68.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	85,6800	33,00	2 827,44
69.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	686,1199	50,00	34 306,01
70.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 759,5815	13,00	35 874,57
71.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	13,2430	25,00	331,08
72.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4 251,9200	20,00	85 038,40
73.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	213,1500	6,00	1 278,90
74.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,3393	25,00	508,47
75.	24302261000001	Fuga	kg	1 390,3095	25,00	34 757,74
76.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	35,3788	24,00	849,09
77.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	860,0128	26,00	22 360,33

78.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,5881	19,00	809,17
79.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	51,6560	17,00	878,16
80.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	3,8950	80,00	311,60
81.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	199,1220	5,00	995,60
82.	2430226101600	Chit siliconic	kg	226,4481	120,00	27 173,76
83.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	11,3472	9,00	102,12
84.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	211,7206	3,00	635,16
85.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,2050	4,00	8,82
86.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	120,5306	50,00	6 026,52
87.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	51,6560	50,00	2 582,80
88.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 300,4835	2,50	3 251,21
89.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8 948,2000	2,00	17 896,40
90.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	696,9270	2,00	1 393,85
91.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 807,9598	2,50	4 519,90
92.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 512,4800	2,00	13 024,96
93.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 140,6000	2,00	16 281,20
94.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	319,2000	2,00	638,40
95.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1 064,0000	1,00	1 064,00
96.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	75,2913	1,00	75,30
97.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	572,0314	1,00	572,03
98.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	378,8106	6,00	2 272,87
99.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	306,4080	99,00	30 334,39
100.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	43,9110	80,00	3 512,88
101.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	828,5962	170,00	140 861,35
102.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	579,2800	160,00	92 684,80
103.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	361,5920	245,00	88 590,04
104.	2523146720100	balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox	m2	358,7100	3 600,00	1 291 356,00
105.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	99,2880	1 900,00	188 647,20
106.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	32,0260	0,50	16,01
107.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	3 274,7422	3,00	9 824,23
108.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	98,8800	10,00	988,80
109.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	21,0528	550,00	11 579,04
110.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	970,8491	4,50	4 368,82
111.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	10,5386	24,00	252,92
112.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11 808,1065	7,00	82 656,75
113.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	38 673,4000	3,50	135 356,90
114.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	109,6200	1,65	180,88

115.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	132 057,14 05	1,65	217 894,26
116.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4 768,0720	1,65	7 867,31
117.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	29,2800	1,65	48,31
118.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1318	2 760,00	363,76
119.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 655,4642	2,00	5 310,92
120.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 956,2490	15,00	29 343,73
121.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	637,7880	2,50	1 594,47
122.	2653102100831	Amestec uscat	kg	58 559,760 4	2,00	117 119,50
123.	26531021008311	Tink	kg	4 766,2900	30,00	142 988,70
124.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10 830,447 3	5,00	54 152,23
125.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 480,6960	25,00	37 017,40
126.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2 238,8183	180,00	402 987,30
127.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	164,5700	48,00	7 899,36
128.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	562,4000	49,00	27 557,60
129.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	897,2790	26,00	23 329,26
130.	2662102701010	Placi de tavane	m2	181,7978	300,00	54 539,34
131.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	2 687,8720	45,00	120 954,24
132.	2663102100000	Beton	m3	9,5714	800,00	7 657,12
133.	2663102100000-259	Beton B15/M-200	m3	0,5463	880,00	480,74
134.	2663102100000-281	Beton + cementopast gr.80mm	m3	30,6641	1 300,00	39 863,33
135.	2663102100000-290	Beton + cementopast gr.80mm	m3	12,6508	1 300,00	16 446,04
136.	2663102100000-298	Beton + cementopast gr.80mm	m3	5,9113	1 300,00	7 684,69
137.	2663102100000-336	Beton + cementoplast gr.150mm	m3	27,3927	1 300,00	35 610,51
138.	2663102100000-341	Beton + polisterolciment gr.150mm y260kg/m3	m3	5,6007	1 300,00	7 280,91
139.	2663102100000-398	Beton + cementopast gr.60mm	m3	104,9951	1 300,00	136 493,63
140.	2663102100000-402	Beton + cementopast gr.40mm	m3	18,2722	1 300,00	23 753,86
141.	2663102100000-408	Beton + cementopast gr.40mm	m3	20,4358	1 300,00	26 566,54
142.	2663102100000-415	Beton + cementopast gr.40mm	m3	16,3984	1 300,00	21 317,92
143.	2663102100000-425	Beton + cementopast gr.100mm	m3	2,4846	1 300,00	3 229,98

144.	2663102100000-502	Beton-cementoplast gr.150 -170mm	m3	1,2630	1 300,00	1 641,90
145.	2663102100000-532	Beton + cementoplast gr.150mm	m3	5,7974	1 300,00	7 536,62
146.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6350	0,01	0,01
147.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0648	940,00	60,91
148.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,3976	0,01	0,03
149.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1140	0,01	0,00
150.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	53,8889	850,00	45 805,56
151.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	229,6630	0,01	2,26
152.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8 803,1205	2,00	17 606,23
153.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 045,00	20,90
154.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	48,9899	0,01	0,49
155.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	32,8635	120,00	3 943,62
156.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,7192	7,00	19,03
157.	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,6000	150,00	240,00
158.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2 348,9025	240,00	563 736,60
159.	2670112204051	Placi din laminat	m2	1 792,5632	250,00	448 140,80
160.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6 101,1860	4,00	24 404,76
161.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	4,5327	35,00	158,65
162.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,7951	40,00	31,80
163.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	27,4508	8,00	219,60
164.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 456,6530	15,00	36 849,80
165.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	395,5287	26,00	10 283,74
166.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,4650	8,00	27,72
167.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7 615,3737	8,00	60 922,97
168.	2682162608375	Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm	m	10,8150	30,00	324,45
169.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	2 859,1484	170,00	486 055,23
170.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	185,9000	160,00	29 744,00
171.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	25,3575	85,00	2 155,39
172.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3 289,8458	35,00	115 144,60

173.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	13,1250	35,00	459,38
174.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	6 417,2430	35,00	224 603,50
175.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,7250	35,00	270,38
176.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	680,7679	35,00	23 826,88
177.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	16,2500	35,00	568,75
178.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	13,2300	35,00	463,05
179.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	50,8855	13,50	686,95
180.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	234,5490	75,00	17 591,18
181.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=110	m	14,2758	45,00	642,41
182.	2710503808004	Fir de sudare	m	351,2608	4,50	1 580,67
183.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	18,4105	15,50	285,37
184.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	15,1200	15,50	234,36
185.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	188,1000	15,50	2 915,55
186.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	28,9080	15,50	448,07
187.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	65,9952	15,50	1 022,92
188.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	101,1675	14,50	1 466,93
189.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3,5280	15,50	54,68
190.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,0319	15,50	46,99
191.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	7,1662	15,50	111,08
192.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	2,7248	15,50	42,23
193.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
194.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	3,0420	15,50	47,15
195.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	345,1760	15,00	5 177,64
196.	2710703520285	Profil de suport	m	961,4534	18,00	17 306,17
197.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,7540	15,50	11,69
198.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,6180	13,50	8,34
199.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	840,2625	300,00	252 078,75
200.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,1096	20,00	62,19

201.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,9842	23,00	206,63
202.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,2589	22,00	907,69
203.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	4,8384	48,00	232,25
204.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3120	28,00	8,74
205.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	311,7200	121,00	37 718,12
206.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	70,0000	110,00	7 700,00
207.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	23,7671	41,00	974,46
208.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,1351	22,00	46,97
209.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	898,4200	35,00	31 444,70
210.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	480,2955	1 000,00	480 295,50
211.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	276,3566	125,00	34 544,57
212.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	39,8412	480,00	19 123,78
213.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	20,6858	35,00	724,00
214.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 160,5000	35,00	40 617,50
215.	2811236832352	Burghiu widia	buc	274,6800	9,00	2 472,12
216.	2812106305701	Balustrada din INOX	m	238,2400	800,00	190 592,00
217.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	5,0000	1 000,00	5 000,00
218.	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	142,5865	5,00	712,94
219.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	199,6211	26,00	5 190,15
220.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	149,7158	7,00	1 048,01
221.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9,1600	1 400,00	12 824,00
222.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	199,3300	1 250,00	249 162,50
223.	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	2,0000	5 000,00	10 000,00
224.	28121063066011-132	Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	2,0000	10 000,00	20 000,00
225.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 269,5400	17,00	21 582,18
226.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	423,1800	18,00	7 617,24
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	188,0800	18,00	3 385,44

227.						
228.	2863146310237	Lacat pentru usa VZ302N	buc	6,0000	120,00	720,00
229.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,8070	1 320,00	6 345,24
230.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	297,7560	16,00	4 764,10
231.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 022,0523	28,00	112 617,46
232.	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	215,6421	28,00	6 037,98
233.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,3150	34,00	10,71
234.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	31,9200	38,00	1 212,96
235.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	129,6816	20,00	2 593,63
236.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	34,6878	25,00	867,20
237.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	6,9200	20,00	138,40
238.	2873147300863	Agrafe	kg	289,0650	25,00	7 226,62
239.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	15,8768	45,00	714,46
240.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	92,1190	45,00	4 145,36
241.	2873155901201	Electrozi Ø42A diametrul 5 mm	kg	1,4400	42,00	60,48
242.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20,8000	0,50	10,40
243.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,2560	5,00	71,28
244.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	206,8300	40,00	8 273,20
245.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	8,2000	45,00	369,00
246.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8 245,1320	0,30	2 473,54
247.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	55,8450	120,00	6 701,40
248.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	25 018,670 4	0,25	6 254,66
249.	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	6 028,4200	0,50	3 014,21
250.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 462,5901	0,25	365,65
251.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	13 165,600 0	0,25	3 291,40
252.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	4 748,6853	0,30	1 424,61
253.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	9 789,5809	0,30	2 936,87
254.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	9 789,5809	0,20	1 957,92
255.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	30 400,000 0	0,10	3 040,00
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	92,7000	4,00	370,80

256.						
257.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	117,1800	1,00	117,18
258.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	24,4800	4,00	97,92
259.	2874115837745	Suruburi	buc	135,9600	0,25	33,99
260.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	110,2500	0,30	33,08
261.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	37,0800	1,00	37,08
262.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,2560	2,00	28,51
263.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	37,0800	5,00	185,40
264.	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	37,0800	10,00	370,80
265.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2 031,0444	100,00	203 104,44
266.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	20,8000	0,10	2,08
267.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2376	40,00	9,50
268.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,8060	48,00	38,69
269.	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	5,3349	350,00	1 867,22
270.	2874125886734	Nituri POP	buc	147,3300	12,00	1 767,96
271.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,8000	1,00	20,80
272.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 201,0000	1,50	4 801,50
273.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2 280,0000	1,00	2 280,00
274.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 024,960 0	1,00	13 024,96
275.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	53,1100	20,00	1 062,20
276.	2875111000000	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607	m2	387,5200	68,00	26 351,36
277.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	57,2046	9,00	514,84
278.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,7192	30,00	81,58
279.	2875274000502	Cot burlan	buc	111,6900	30,00	3 350,70
280.	2875274000503	Cot de capat	buc	55,8450	30,00	1 675,35
281.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	55,8450	8,00	446,76
282.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,7192	120,00	326,30
283.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	19,0344	25,00	475,86
284.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4256	15,00	21,38
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 634,640	0,10	2 563,46

285.				0		
286.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	9,0000	950,00	8 550,00
287.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 716,1871	1,92	5 215,08
288.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	538,3502	19,00	10 228,64
289.	4100126202818	Apa	m3	177,0258	19,00	3 363,52
290.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 023,4765	4,00	4 093,90
291.	985464	Balustrada din INOX h =1.0 m	m	7,4000	800,00	5 920,00
		Total materiale de constructii				10 914 903,50

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6800	10,00	16,80
2.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2576	400,00	103,04
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,5366	400,00	1 014,64
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	4,5504	400,00	1 820,16
5.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,8906	400,00	1 156,24
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,7030	400,00	7 081,20
7.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 855,0000	10,00	98 550,00
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,8515	10,00	88,50
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	59,7494	10,00	597,49
10.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	32,7560	10,00	327,56
11.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	51,7920	400,00	20 716,80
12.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	180,2079	10,00	1 802,10
13.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	252,6884	10,00	2 526,90
14.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	41,0500	10,00	410,50
15.	2922140007000	Macara	h-ut	100,5870	400,00	40 234,80
16.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0592	10,00	0,59
17.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	48,3600	10,00	483,60
18.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	4,5398	10,00	45,40
19.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	76,9369	10,00	769,37
20.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,3000	10,00	33,00
21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 313,3862	10,00	13 133,88
22.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,8024	40,00	272,09
23.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	230,2946	10,00	2 302,91
24.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,1119	10,00	41,12
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,5280	400,00	1 411,20
26.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,6307	10,00	6,30
27.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	97,3160	10,00	973,16
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3120	10,00	3,12
29.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	5,5200	10,00	55,20
30.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	94,8200	10,00	948,20

31.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0410	10,00	0,41
32.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	59,7494	10,00	597,49
33.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3080	10,00	13,08
34.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	7,5346	10,00	75,35
35.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	98,8224	10,00	988,22
36.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	568,9200	10,00	5 689,20
37.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0272	10,00	0,27
38.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,6540	10,00	6,54
39.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0000	10,00	0,00
40.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	56,3933	10,00	563,93
41.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0200	10,00	0,20
42.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0474	10,00	0,47
43.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0423	10,00	0,42
44.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	12,4338	10,00	124,34
45.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	266,6889	10,00	2 666,90
46.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	6,2580	10,00	62,58
47.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,7600	10,00	7,60
48.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,3260	10,00	63,26
49.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	8,6892	400,00	3 475,68
50.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,6969	400,00	1 878,76
51.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,0000	10,00	10,00
52.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9504	400,00	380,16
53.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1740	400,00	69,60
54.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	84,9996	400,00	33 999,84
Total utilaje de constructii						247 600,17

Total	lei	15 900 37 9,22
ASIGURARI SOCIALE	24 %	1 137 090, 13
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	2 %	218 298,0 7
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	345 115,3 4
BENEFICIU DE DEVIZ	1 %	176 008,8 2
TOTAL		17 776 89 1,58
TVA	20 %	3 555 378, 32

Total deviz:

**21 332 26
9,90**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae

Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reconstrucie a caminului nr.1
cu supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica 68/1 (transa I)**

**Investitor Institutia Publica Universitatea
de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-2				
		1.1. Demontari (la cota -2.80)				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			32,96
						32,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	51,50	16,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,98
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			32,96
						32,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	51,50	16,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,72
3	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3			135,95
						132,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	51,50	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	51,50	104,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			417,37
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			321,53
						311,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	51,50	105,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			675,21
5	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			132,86
						129,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	51,50	28,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	51,50	101,46
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 477,40
6	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,70 ----- 2,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	51,50	1,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	51,50	1,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,17
7	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2			16,50 ----- 15,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	51,50	7,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 175,55
8	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-tavane	m2			16,50 ----- 15,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	51,50	7,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 687,35
9	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (поли из бетона h10cm)	m2			16,80 ----- 15,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,50	7,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 827,12
10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка,- Hmed= 40cm	m3			201,89 ----- 193,64
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	51,50	108,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	51,50	85,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 624,21
11	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - (решётки)	kg			2,70 ----- 2,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	51,50	1,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	51,50	1,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			291,92
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			57,16 ----- 57,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,50	57,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 761,83
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 089,84
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			188,82

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria III				19,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	51,50	19,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			506,04
		1.2. Demontari mai sus +0,00				
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			32,96
						32,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	51,50	16,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 643,46
16	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			32,96
						32,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	51,50	16,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 019,84
17	CK07A k=0.8	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn - демонтаж подоконников	m			101,90
						13,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	51,50	11,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	51,50	1,65
	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	1,0000	110,00	88,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 324,49
18	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - перегородки из кирпича	m3			135,95
						132,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	51,50	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	51,50	104,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 754,94
19	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			321,52
						311,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	51,50	105,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 343,86
20	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. отливки (159,6м2)	m			9,88
						9,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	51,50	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 258,82
21	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			132,86
						129,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	51,50	28,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	51,50	101,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 562,43
22	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - разборка	m2			96,07

1	2	3	4	5	6	7
		гипсолитовых перегородок толщ. 8 см				95,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8500	51,50	95,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	19,00	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132 204,66
23	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены из котельца т.49см	m3			135,95 132,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	51,50	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	51,50	104,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 646,36
24	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ограждение	kg			2,70 2,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	51,50	1,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	51,50	1,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			916,32
25	CD72A k=0.5	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - демонтаж перегородок	m2			138,99 62,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	51,50	62,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	8,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	4,50	2,76
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	19,00	1,67
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	13,00	9,80
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	3,70
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	40,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 174,15
26	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			321,52 311,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	51,50	105,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 221,79
27	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,97 94,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,0400	51,50	53,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,50	41,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	19,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 362,87
28	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - pereti	m2			16,50 15,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	51,50	7,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 444,69
29	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavan	m2			16,50 15,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	51,50	7,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 382,80
30	CK29F k=0.5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - демонтаж	m2			217,23 56,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	3,86
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,50	52,79
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	3,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	300,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 497,17
31	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (керамическая плитка .)	m2			41,62 40,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,50	20,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,50	20,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 191,47
32	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (линолеум)	m2			24,62 23,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,50	11,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,50	11,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,00	0,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 803,21
33	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. . (металлочерепица по козырькам)	m2			56,90 56,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	51,50	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	51,50	22,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			682,80
34	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,77 20,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	51,50	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,50	5,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,40
35	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - паранет из котельца т.40см	m3			135,95 132,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	51,50	28,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	51,50	104,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 208,42

1	2	3	4	5	6	7
36	RCsB27A aplicativ	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж плит парапета	m3			955,63 548,99
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	51,50	420,24
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	51,50	128,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000	1,92	3,63
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,8000	48,00	40,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,5000	15,50	40,69
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,7900	400,00	316,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	10,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 293,51
37	RCsB27A adaptiv	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare - демонтаж карнизных плит	m3			955,63 548,99
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600	51,50	420,24
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000	51,50	128,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000	1,92	3,63
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,8000	48,00	40,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,5000	15,50	40,69
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,7900	400,00	316,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	10,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 210,91
38	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -стяжка	m2			16,80 15,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,50	7,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 736,00
39	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (granuluit)	m3			55,43 52,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	51,50	52,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 847,87
40	RCsI41F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - (4 слоя)	m2			101,11 99,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	51,50	69,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,50	30,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 577,20
41	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - стены выхода на кровлю из кирпича	m3			135,95 132,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	51,50	28,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	51,50	104,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			489,42
42	CP53A k=0.8	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - демонтаж	buc			344,34 84,94
	7136080025001	Montator	h-om	1,8000	51,50	74,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	8,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	51,50	2,54
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0000	150,00	120,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	940,00	30,46
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	1 045,00	10,45
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	25,00	8,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	45,00	1,08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	18,3000	1,65	24,16

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0430	220,00	7,57
	1421102200227	Pietris	m3	0,0260	250,00	5,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0160	19,00	0,24
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1610	400,00	51,52
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0170	10,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			688,69
43	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (, водосточные трубы)	m			9,88
						9,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	51,50	7,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,32
44	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			57,17
						57,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,50	57,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 334,56
45	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 910,00
46	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			188,82
						19,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	51,50	19,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 080,05
		1.3. Perete despartitor mai jos +- 0,00 (SA pl.12)				
47	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			34 460,76
						8 882,21
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	51,50	7 392,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	51,50	1 489,90
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,65	842,49
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,00	253,92
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	611,60
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,50	1 395,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	1 320,00	3 036,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	8 000,00	128,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	19,00	19,25
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 644,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	10,00	8,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 650,93
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,38
						10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			737,25
49	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3			2 010,39
						280,16
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	51,50	234,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	51,50	45,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	395,0000	3,50	1 382,50

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,65	85,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,00	25,84
	00000052	Nisip	m3	0,2800	220,00	61,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	19,00	9,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	10,00	0,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 918,39
50	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			132,86 ----- 129,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	51,50	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	51,50	101,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,10
51	RCsB02E	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - под перегородки	m3			1 157,72 ----- 257,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	51,50	169,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	51,50	87,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	800,00	832,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 651,06
52	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 6AI 200*100	kg			33,90 ----- 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	29,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 893,66
53	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,85 ----- 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	51,50	2,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	10,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			318,89
54	RCsB21A K=0.50	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm6 h=10cm	buc			6,32 ----- 3,09
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	51,50	3,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	1,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,00	1,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			587,72
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg			46,32 ----- 10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 213,87
56	CD72A adaptiv	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - перегородки из панелей HPLgr.12mm (Fundermax Interior) sau analogic	m2			277,98 125,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	51,50	125,68
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,50	5,52
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	19,00	3,34
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	13,00	19,60
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	40,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 572,09
57	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15/M-200 - buiandrug B1,B2	m3			1 318,38 272,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,17
	2663102100000-259	Beton B15/M-200	m3	1,0200	880,00	924,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			685,56
58	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,54 51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,50	43,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 965,80
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,75 5,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,50	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			977,71

1	2	3	4	5	6	7
60	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,28 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,50	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distancieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 902,84
		1.4. Ferestre mai jos +/-0,00(SA pl.32)				
61	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canatură la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv având suprafața tocului până la 3,00 mp inclusiv - cu barieră termică (3 rinduri de sticlă)	m2			2 927,86 56,65
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,0000	51,50	51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	50,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,64
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 041,35
62	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=35cm	m			120,84 18,54
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2800	51,50	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	99,00	100,98
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 209,63
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35см	m			142,90 20,60
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	121,00	121,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 795,43
		1.5. Usi mai jos +/-0,00(SA pl.33)				
64	CK12A	Usi metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			1 663,67 226,60
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	3,5400	51,50	182,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,50	9,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,50	13,91
	2812106306000	Usi metalice gata confecționate din profiluri de oțel	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2800	1,92	0,54
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,65	2,31
	1421102200496	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,10
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	24,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 989,22
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu bariera termica, cafenii (lucat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 350,65 48,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,50	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 671,67
66	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu bariera termica, cafenie (lucat cu brasca si miner, 5 chei)	m2			1 350,65 48,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,50	43,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 079,48
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich (lucat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 293,43 41,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 163,10
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich+geam termopan (lucat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 293,43 41,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 312,72
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 350,65 48,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,50	43,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 462,80
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi + geam termopan (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 350,64 48,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,50	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 862,32
71	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre , inclusive p/u cota mai sus de +0.000	m			120,62 4,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	110,00	115,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	4,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 908,09
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			250,55 128,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,50	124,63
	2863146310237	Lacat pentru usa VZ302N	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			501,10
73	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 051,66 100,94
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	51,50	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	51,50	3,09
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	950,00	950,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	24,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 103,32
		1.6. Podele mai jos +-0,00 (SA pl.35)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. nod 1				
74	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA	100m2			0,00 ----- 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,50	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	19,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2			67,35 ----- 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 933,09
76	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			113,51 ----- 61,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	10,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	35,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	15,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 019,75
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			30,51 ----- 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 661,38
78	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.	m2			68,09 ----- 8,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	8,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	24,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	17,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 208,40
79	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cimentolpast gr.80mm	m3			1 683,49 ----- 231,75

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000-281	Beton + cementopast gr.80mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 865,09
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 933,09
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			374,42 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138 610,28
82	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m			140,77 25,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 733,66
		1.6.2. nod 2				
83	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA	100m2			0,00 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,50	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	19,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr. 8cm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 288,42
85	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			113,51 61,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	10,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	35,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	15,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 339,10
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			30,51 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 889,89
87	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2			68,09 8,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	8,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	24,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	17,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 402,08
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementopast gr.80mm	m3			1 683,50 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2663102100000-290	Beton + cementopast gr.80mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 572,35
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.3cm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 288,42
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2,0kB, rezist. uzura <0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta	m2			477,19 ----- 164,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,50	103,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	51,50	61,29
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,00	2,56
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,50	13,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	4,50	4,61
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	50,00	7,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	6,00	6,63
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	245,00	258,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	19,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 896,20
		1.6.3. nod 3				
91	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm - vezi comp. CBA	100m2			0,00 ----- 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	51,50	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	19,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.8cm	m2			67,35 ----- 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 808,82
93	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			113,51 ----- 61,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	10,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	35,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	15,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 104,30
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			30,51 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 493,07
95	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str.	m2			68,09 8,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	8,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	24,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	17,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 861,92
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm	m3			1 683,50 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2663102100000-298	Beton + cementolpast gr.80mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 612,78
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 808,82
98	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			85,40 45,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,50	25,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,50	19,57
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	33,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	19,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 097,21
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata	m2			374,42 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 733,59
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din	m			140,77

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu				25,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,52
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 754,82
		1.7. Finisarea interioara mai jos +- 0,00				
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip " Tigular", sau analogic, culoare alba, fara gauri, cu dim. placilor de 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			434,45 ----- 113,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,50	105,58
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	300,00	315,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141 196,25
102	CK52B adaptiv	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic b= 250mm	m2			395,67 ----- 45,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	51,50	45,84
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	300,00	306,92
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	5,00	4,01
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	26,00	29,21
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	7,00	5,90
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	14,00	3,03
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	10,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 794,68
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,14 ----- 78,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,50	78,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 371,63
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,38 ----- 10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 220,39
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,63 ----- 28,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 062,33
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,70
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			446,36
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,76
						28,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,50	28,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 682,57
108	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			89,67
						63,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	51,50	50,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,50	12,88
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0100	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,65	13,03
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,3000	2,00	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	850,00	9,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91 470,92
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,70
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 769,27
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,14
						62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 251,51
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,38
						10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 584,99
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			33,63
						28,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	23,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 513,60
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,69
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 132,99
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila	m2			38,76
						28,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,50	28,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 867,15
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку	m2			3,70
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			638,87
116	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			405,56
						126,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,50	115,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 836,91
		1.8. Acopris (SA pl.21-23)				
		1.8.1. nod 1,2				
117	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 521,88
						1 240,63
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	51,50	1 116,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	51,50	124,12
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 300,00	528,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 300,00	198,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	8 000,00	6 640,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,50	67,89
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,00	27,04
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	2,00	3,92
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	38,0000	16,00	608,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Поковки)				
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 844,43
118	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3			10 627,91 1 035,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	51,50	931,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	51,50	103,52
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	8 000,00	2 640,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	40,00	740,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	8 000,00	5 760,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	8 000,00	280,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	16,00	67,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	2,00	2,14
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	9,00	16,74
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	20,00	10,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	8,00	3,68
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	400,00	68,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117 969,80
119	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 3.97m3	m2			17,89 15,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	51,50	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,50	3,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	8 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 071,43
120	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			177,78 105,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	51,50	105,57
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	6,00	58,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,65	8,32
	2410520006700	Automasara	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	10,00	0,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 852,54
121	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - gr. 0,7mm cutata (gr.6mm=4,91kg/m.p)	m2			252,61 41,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	51,50	38,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255 138,62
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula tip Rockwool sau analogic	m2			31,98 12,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77

1	2	3	4	5	6	7
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 298,29
123	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.150mm y50kg/m3, Rockton sau analogic	m2			198,06 4,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	51,50	4,64
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	170,00	171,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	25,00	7,85
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150 521,80
124	CK51B k=1,3;k=2	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric -2str. Rezistent la foc ; (k=1,3 pentru manopera, k=2 pentru gips carton si surub.)	m2			270,96 170,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,50	153,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	51,50	12,72
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,50	3,35
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	49,00	36,26
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	8 000,00	53,60
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	38,00	1,60
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	2,00	0,84
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	1,00	1,40
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestă 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,10	4,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	2,00	0,04
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	1,00	3,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205 932,49
125	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens	m2			31,98 12,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 298,29
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu gr=0,6 mm (L=2,5m, 28 buc)	m			117,05 5,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,50	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 193,50
127	CH06B adaptiv	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0.6m	m			866,87 61,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	51,50	61,80
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 201,23
128	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv prevopsite d100mm	m			157,41
						18,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,50	18,03
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	9,00	2,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 842,08
129	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , prevopsite d100mm	m			136,21
						15,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=110	m	1,0500	45,00	48,67
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	7,00	1,44
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	9,00	0,93
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 797,99
130	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata - ferestre,,Velux" sau analogic	buc			5 326,14
						103,00
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	51,50	103,00
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	42,00	30,24
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	45,00	184,50
	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	10,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 652,28
131	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg			44,88
						8,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1700	51,50	8,75
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	35,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	1,92	0,04
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	45,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			912,00
132		Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc			10 000,00
						0,00
	28121063066011-132	Scari metalice gata confectionate p/u acoperis	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 000,00
		1.8.2. nod 4 (la cota +23,00)				
133	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ruberoid	m2			34,20
						4,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	8,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	10,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 032,00
134	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm	m3			1 683,49 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000-336	Beton + cementoplast gr.150mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 545,24
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 880,61
136	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 004,47
137	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			30,51 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 464,15
		1.8.3. nod 5 (la cota +19.90)				
138	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ruberoid	m2			34,20 4,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	8,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	7,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	10,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			923,27
139	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - polisterolciment gr.150mm y260kg/m3	m3			1 683,49 ----- 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000-341	Beton + polisterolciment gr.150mm y260kg/m3	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 107,70
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.5cm	m2			67,35 ----- 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 818,46
141	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			45,40 ----- 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	4,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	14,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	6,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 225,86
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*150	kg			30,51 ----- 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 062,75
143	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - праймер	m2			4,48 ----- 2,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,50	2,06
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,01
144	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -- Техноэласт ЭППИ sau analogic	m2			106,46 ----- 35,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,50	23,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,50	11,85
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	26,00	62,79
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,60	6,05
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 874,37
145	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль sau analogic	m2			31,98 12,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,57
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,41
146	AcF03B adaptiv	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием	m3			300,03 43,78
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	51,50	43,78
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,03
147	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль sau analogic	m2			31,98 12,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,57
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,41
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 818,46
149	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			612,92
150	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			30,51 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 067,93
151	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 400x400mm portelanat, mata, calitate superiara, rezistenta la inghet, antederapanta	m2			374,42 ----- 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,93
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 109,33
152	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - фартук В=30 см	m			118,35 ----- 61,80
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,7500	51,50	38,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	51,50	18,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,01	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	35,00	45,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	13,50	1,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	8,00	2,75
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	41,00	1,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,65	3,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 760,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 230,84
153	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - лоток din tabla zincata.	m			224,33 ----- 81,37
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,8800	51,50	45,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	51,50	25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,01	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	35,00	116,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	13,50	2,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	8,00	8,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	41,00	3,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,65	7,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	220,00	2,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 760,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			336,50
		1.8.4. nod 6 (jgheab la cota +16,50)				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			67,35 ----- 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 192,19
155	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 087,15
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg			30,51 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 603,54
157	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,48 2,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,50	2,06
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			412,09
158	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2			106,46 35,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,50	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,50	11,85
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	26,00	62,79
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,60	6,05
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 787,74
159	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - (SA pl.45 nod A)- бортик	m			48,41 44,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7900	51,50	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,50	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	1,65	2,89
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,01	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 374,24
160	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale	m			153,24 71,07

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -фаргук				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	51,50	42,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,01	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	35,00	67,34
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	13,50	2,11
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	8,00	4,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	41,00	2,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,65	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	1,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 760,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 465,56
161	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (свес с кровли в желоб)	m			224,40 81,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	51,50	45,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	51,50	25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,01	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	35,00	116,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	13,50	2,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	8,00	8,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	41,00	3,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,65	7,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	220,00	2,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 760,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 862,36
162	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение лотка и кровли на отм+23,00	kg			46,38 10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 375,90
163	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - ограждение скатной кровли	kg			46,38 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 446,17
164	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			54,15 41,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	51,50	41,71
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	25,00	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	35,00	2,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	80,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 203,71
		1.8.5. nod B -(SA pl.45)				
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm, mediu	m2			67,35
						36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			552,27
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70
						12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,15
167	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla zincata prin falt 0,7mm	m2			262,91
						51,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	51,50	48,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 207,53
		1.9. Perete despartitor mai sus +- 0,00 (SA pl.13 - 20)				
168	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			10 557,99
						5 186,57
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,50	4 635,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	51,50	551,57
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	45,00	4 554,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	19,00	1,43
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 515,34
169	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm, cu nut-feder	100m2			10 557,99
						5 186,57
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,50	4 635,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	51,50	551,57
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	45,00	4 554,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	19,00	1,43
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156 891,74
170	CD57A k=2	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime pina la 8 m: Placi de ipsos gr.80mm cu nut-feder -2 str. (gr.20cm)	100m2			21 115,98 ----- 10 373,13
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,50	9 270,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	51,50	1 103,13
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	45,00	9 108,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	19,00	2,85
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	400,00	1 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 399,36
171	CD57A k=2	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime pina la 8 m: Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder -2 str. (gr.20cm)	100m2			21 115,98 ----- 10 373,13
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,50	9 270,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	51,50	1 103,13
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	45,00	9 108,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	19,00	2,85
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	400,00	1 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 613,79
172	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din minvata gr.50mm -зашивка коммуникации влагостойким г/картоном т12,5мм	m2			439,53 ----- 116,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	51,50	116,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	15,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	170,00	175,98
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,50	10,63
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	3,00	1,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	13,00	19,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,25	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 868,81
173	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			34 460,55 ----- 8 882,20
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	51,50	7 392,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	51,50	1 489,90
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,65	842,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,00	253,90
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	611,60
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,50	1 395,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	1 320,00	3 036,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	8 000,00	128,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	19,00	19,25
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 644,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	10,00	8,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 892,11
174	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la	m3			2 010,38 ----- 280,16

1	2	3	4	5	6	7
		4m - gr.25cm				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	51,50	234,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	51,50	45,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1 382,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,65	85,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,00	25,84
	00000052	Nisip	m3	0,2800	220,00	61,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	19,00	9,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	10,00	0,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 787,76
175	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m			36,91 13,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	51,50	13,39
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,00	2,40
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	160,00	16,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	40,00	4,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 615,69
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,38 10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 618,53
177	RCsB21A k=0.50	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm , h=10cm	buc			6,32 3,09
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	51,50	3,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	1,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,00	1,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 231,27
178	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепление перегородок	kg			46,32 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 162,41
		1.10. Ferestre mai sus +0,00 (SA pl.32)				
179	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2			2 927,86 56,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,50	51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	50,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700 344,11
180	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2			2 891,61 43,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	51,50	39,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	50,00	23,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,92	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 052 344,00
181	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - отлив шир. 35cm	m			120,84 18,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	51,50	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	99,00	100,98
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 091,91
182	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 35cm	m			142,90 20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	121,00	121,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 876,49
183	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 25cm	m			142,90 20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	121,00	121,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 258,10
184	CF17C adaptiv	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная пленка (F-3,-4,-5,-6)	m2			18,38 10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 156,34
		1.11. Usi (SA pl.33)				
185	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich (lacet broasca si miner, cu 5 chei)	m2			1 293,44 41,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			365 705,82
186	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , Usi PVC placate cu sandwich+geam termopan Krizet, (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 293,44 41,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,50	37,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 545,49
187	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL geam termopan+sandwich, culoare Cafenie (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 360,97 54,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	51,50	48,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,50	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	50,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85 986,08
188	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL culoare Cafenie placate sandwichi (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 350,64 48,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,50	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 815,27
189	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 360,97 54,59

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu supralumina, geam termopan+placare cu sandwich, culoare Cafenie (lacad cu broasca si miner, 5 chei)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	51,50	48,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,50	5,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	50,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 571,37
190	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu cu bariera termica, supralumina, culoare Cafenie (lacad cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 360,97 54,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	51,50	48,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,50	5,67
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	50,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 192,42
191	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu bariera termica, culoare Cafenie (lacad cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 350,64 48,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,50	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 600,97
192	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 663,67 226,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,50	182,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,50	9,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,50	13,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,92	0,54
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,65	2,31
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	24,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 249,99
193	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 051,66
						100,94
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	51,50	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	51,50	3,09
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	950,00	950,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	24,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 309,96
194	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			250,55
						128,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,50	124,63
	2863146310237	Lacat pentru usa VZ302N	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 002,20
		1.12. Podele mai sus +0,00 (SA pl.35)				
		1.12.1. nod 4				
195	IzF04J1 adaptiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite- pelicula contra vapori	m2			9,67
						1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 353,65
196	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementopast gr.60mm	m3			1 683,49
						231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2663102100000-398	Beton + cementopast gr.60mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170 740,01
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,35
						36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 842,26
198	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			366,46
						66,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,50	59,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			619 431,58
		1.12.2. nod 5				
199	IzF04J1 adaptiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2			9,68 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 269,29
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementopast gr.40mm	m3			1 683,50 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2663102100000-402	Beton + cementopast gr.40mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 713,71
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 719,67
202	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 017,34
203	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			374,42 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165 220,31
204	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m			140,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,52
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 465,96
		1.12.3. nod 6				
205	IzF04J1 adaptiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2			9,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 775,58
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.40mm	m3			1 683,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000-408	Beton + cementolpast gr.40mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 232,13
207	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2			68,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	8,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	8,00	24,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	17,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 611,19
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			67,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 244,11
209	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 ----- 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 205,27
210	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata	m2			374,42 ----- 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184 813,71
211	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m			140,77 ----- 25,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,52
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 354,71
		1.12.4. nod 7				
212	IzF04J1 adaptiv	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - pelicula contra vapori	m2			9,68 ----- 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 831,30
213	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.40mm	m3			1 683,50 ----- 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2663102100000-415	Beton + cementolpast gr.40mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 666,60
214	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str.	m2			68,09 8,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	8,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	24,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	17,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 611,19
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 670,73
216	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 989,64
217	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			30,51 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 007,17
218	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata,	m2			374,42 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148 270,32
219	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , inclusiv cornier din aluminiu	m			140,77 ----- 25,75
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,52
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 647,06
		1.12.5. nod 8				
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			67,35 ----- 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 581,65
221	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 ----- 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 498,22
222	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistebnta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=70mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			374,42 ----- 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,93
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 341,11
		1.12.6. nod 9				
223	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.100mm	m3			1 683,50 ----- 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000-425	Beton + cementolpast gr.100mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 040,39
224	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2 str	m2			34,05 4,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	8,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	7,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			817,13
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.40mm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 616,41
226	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			544,82
227	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 150x600mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet, antederapanta, inclusiv plinta din gresie h=70mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			374,42 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 528,99
		1.12.7. nod 10				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,69

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor - solutie „Beton contact” sau analogic				1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			701,68
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 789,83
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 100*100	kg			30,51 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 257,88
231	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta	m2			477,19 164,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,50	103,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	51,50	61,28
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,00	2,56
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,50	13,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	4,50	4,61
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	50,00	7,54
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	6,00	6,63
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	245,00	258,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	19,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90 619,19
		1.12.8. nod 11				
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.20mm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			841,88
233	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-283,77
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400mm, calitatea superioara, mata, rezistenta la inghet.	m2			374,42 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 680,25
235	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - rost de deformare 65/35	m			198,76 36,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	51,50	31,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,01	0,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,01	0,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	120,00	120,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	220,00	11,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,65	22,07
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	250,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 192,53
236	RCsE39A	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv - rost de deformare 65/35	m			314,27 94,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4400	51,50	74,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,2500	35,00	45,06
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,1000	13,50	1,39
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	12,00	74,16
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	5,00	30,90
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	6,0000	1,00	6,18
	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	6,0000	10,00	61,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 885,64
		1.13. Finisarea interioara mai sus +-0,00				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip "Tigular" sau analogic, culoare alba fara gauri, cu dim. placilor de 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2			434,45 113,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,50	105,58
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	300,00	315,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 975,20
238	CK52B	Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in	m2			395,67

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm				45,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	51,50	45,84
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	300,00	306,92
	2812106305912	Suspendare cu bratară și tije	buc	0,8000	5,00	4,01
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	26,00	29,21
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	7,00	5,90
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	14,00	3,03
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	10,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 515,65
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,14 78,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,50	78,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247 276,45
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,38 10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 282,42
241	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			203,72 98,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	51,50	98,36
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,50	10,63
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,50	5,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 952,22
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2			94,14 78,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,50	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 826,23
243	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,09 31,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,50	31,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-738,91
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,63
						28,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 987,73
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 777,71
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila	m2			38,76
						28,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,50	28,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102 574,66
247	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund +glafuri	m2			89,67
						63,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	51,50	50,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,50	12,87
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0100	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,65	13,03
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,3000	2,00	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	850,00	9,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347 684,59
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,69
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 327,14
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,14
						62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			302 967,66
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			18,38
						10,30

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 270,06
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,63 28,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	23,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217 317,44
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 219,49
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea lavabila	m2			38,76 28,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,50	28,32
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264 569,10
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20x50 cm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, inclusiv plinta din gresie h=70mm, inclusiv cornier din aluminiu	m2			405,56 126,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,50	115,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			735 153,17
255	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - gr. 0,6mm falti (gr.6mm=4,91kg/m.p)	m2			252,61 41,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	51,50	38,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,57
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 956,39
256	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			94,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - scara				78,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,50	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 867,00
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,38 10,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 488,66
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,69 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,57
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,63 28,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,50	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 375,96
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,69 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,57
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , Vopsea lavabila	m2			38,76 28,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,50	28,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 349,46
		1.14. Finisarea exterioara				
		1.14.1. mai jos +-0,00				
262	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale -gr.80 mm	m2			200,62 5,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	51,50	5,66
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	170,00	171,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	25,00	8,25
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,00	13,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,1000	1,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 412,79
263	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase - мембрана HDPE TEFOND PLUS на замке(600gr/m ²), sau analogic	m ²			100,18 19,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	51,50	19,57
	2875111000000	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607	m ²	1,1200	68,00	76,16
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	22,00	4,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 662,28
264	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -Uniflex sau analogic	m ²			36,90 5,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	8,00	12,80
	2682132601626	Carton bitumat	m ²	1,1000	8,00	8,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	25,00	8,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 766,36
265	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²			111,73 87,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,50	72,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0070	19,00	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0240	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 155,98
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -под облицовку	m ²			3,69 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			468,15
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, Placi 600x600mm, calitatea superioara, mata, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, inclusiv plinta din gresie h=70mm, inclusiv cornier din aluminiu	m ²			405,56 126,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,50	115,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2670112203000	Placi tip faianta	m ²	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0080	19,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 384,07
		1.14.2. mai sus +-0.00				
268	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm si gr.50mm (Sfasad=1238,0m2 , Sglaf.=374,0m2)	m2			337,52 ----- 118,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	51,50	97,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	51,50	21,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,00	10,10
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	170,00	183,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			544 074,18
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip "Supraton Extra" sau analogic	m2			3,70 ----- 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 956,34
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,17 ----- 6,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	51,50	6,18
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 678,04
271	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			131,97 ----- 62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212 729,19
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - лотки, балконы ,козырьки снизу	m2			3,69 ----- 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 700,87
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2			94,14 ----- 78,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,50	78,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 332,67
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,17 ----- 6,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	51,50	6,18
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 903,69
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			131,97
						62,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,50	62,83
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 743,95
276	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - falti gr.0,6(minvata gr.10cm)	m2			1 422,44
						97,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	51,50	97,13
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 000,00	1 105,50
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	170,00	175,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,74
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	3,00	22,61
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	10,00	2,29
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	10,00	2,75
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617 991,30
277	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm la cota +5.10	m			118,36
						61,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	51,50	38,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	51,50	18,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,01	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	35,00	45,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	13,50	1,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	8,00	2,75
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	41,00	1,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,65	3,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 760,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 114,68
278	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			89,70
						38,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,50	38,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	8 000,00	2,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	8 000,00	0,80
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	8 000,00	2,40
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 453,95
		1.15. Alte lucrari				
		1.15.1. Ingradire balcoane (SA				

1	2	3	4	5	6	7
		pl.34)				
279	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel -ограждение балконов из труб inox и стекла триплекс (balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox)	m2			3 729,66 110,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	51,50	56,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	51,50	12,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,50	33,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2523146720100	balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	45,00	9,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,92	0,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,65	1,98
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	24,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	35,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			979 408,20
280	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=0,9m (боковые участки ограждения без стекла)	m			866,87 61,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	51,50	61,80
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 111,95
281	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - межбалконные перегородки из труб inox и стекла триплекс (balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox)	m2			3 729,66 110,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	51,50	56,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	51,50	12,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,50	33,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	2523146720100	balustrada din sticla triplex mata, cu teava din inox	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	45,00	9,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,92	0,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,65	1,98
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	24,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,00	0,80
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	35,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358 457,47
		1.15.2. Groapa de descarcare G-1,G-2 (SA-12,-30)				
282	Aca07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj	m			106,28 14,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	51,50	14,42
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	80,00	85,68
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	24,00	6,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 826,04
283	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - дренаж	m3			316,50 60,26
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	51,50	60,26
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			633,01
284	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,73 87,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,50	72,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 441,03
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,23
286	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			405,56 126,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,50	115,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 269,56
287	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			866,87 61,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	51,50	61,80
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 439,60
288	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar - лоток тротуарный	m			198,76 36,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	51,50	31,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,01	0,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,01	0,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	120,00	120,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	220,00	11,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,65	22,07
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	250,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 306,79
		1.15.3. Cerdac C-1,-4 (SA pl13,30)				
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2			67,35
						36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 892,54
290	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70
						12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-637,91
291	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 600x600mm, calitate superioara, ugroasa, rezistenta la inghet, antederapata	m2			374,42
						149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,93
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 521,19
292	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,73
						87,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,50	72,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 279,25
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70

1	2	3	4	5	6	7
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,38
294	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, calitate superioara, mata.	m2			405,56 126,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,50	115,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 273,36
295	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm - teava d 100mm pentru drenaj	m			106,28 14,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	51,50	14,42
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	80,00	85,68
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	24,00	6,17
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			531,39
296	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			510,52 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	51,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,92
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,63
297	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			866,87 61,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	51,50	61,80
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 003,09
		1.15.4. Cerdac C-2,C-3 (SA pl.31,36)				
298	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			275,02 79,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	51,50	74,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	85,00	102,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	12,00	63,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,58
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,50	5,29
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	4,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 775,37
299	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietilena	m2			9,68 1,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,50	1,03
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,53
300	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150 -170mm	m3			1 683,49 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000-502	Beton-cementoplast gr.150 -170mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 053,86
301	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭППИ, ЭКПИ sau analogic	m2			106,46 35,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,50	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,50	11,84
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	26,00	62,79
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,60	6,05
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			809,07
302	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d.100mm	m			157,40 18,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,50	18,02
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	9,00	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			629,62
303	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка козырька эталбондом	m2			247,40 74,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	51,50	74,91
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	125,00	147,94
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,20	8,39

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,30	12,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	10,00	1,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	10,00	2,12
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	10,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 700,60
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2cm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 577,34
305	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-531,66
306	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 600x600mm, ruguroasa, rezistenta la inghet	m2			374,42 149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 768,92
307	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,73 87,55
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,50	72,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 351,90
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,71
309	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			405,56

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , calitate superioara, mata				126,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,50	115,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,66
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 907,24
310	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			866,87 ----- 61,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	51,50	61,80
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 201,23
311	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2,-3,	m2			2 054,56 ----- 38,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	51,50	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,58
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 900,00	1 995,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	35,00	0,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	9,00	1,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	50,00	17,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 968,88
312	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL cu bariera termica, cu geam termopan (lacat cu broasca si miner, 5 chei)	m2			1 360,97 ----- 54,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	51,50	48,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,50	5,67
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestati 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	50,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 900,75
313	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - фрамуга	m2			1 419,60 ----- 48,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	51,50	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,50	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,79
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	50,00	35,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			610,43
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив шир. 15cm	m			142,90
						20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	121,00	121,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			471,57
		1.15.5. Cerdac cu rampa de interior (SA pl.41)				
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.1.5cm	m2			67,35
						36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			585,94
316	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,05
						18,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	10,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-296,23
317	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , Placi 600x600mm, ruguroasa, rezistenta la inghet, calitate superioara	m2			374,42
						149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,93
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 257,45
318	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			89,70
						63,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	51,50	50,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,50	12,88
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0100	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,65	13,03
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,3000	2,00	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	2,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	850,00	9,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,07
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,50	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,36
320	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , calitate superioara, mata	m2			405,56
						126,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,50	115,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 426,95
321	CH06B	Balustrada din INOX h=1,0m, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m			1 666,87
						61,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	51,50	61,80
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	985464	Balustrada din INOX h =1.0 m	m	1,0000	800,00	800,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 334,85
322	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,88
						12,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	51,50	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	51,50	11,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,50
323	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			31,03
						29,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	22,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,38
		1.15.6. шахта лифта (SA pl.34)				

1	2	3	4	5	6	7
324	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. -gr.10cm	m2			679,36 73,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3100	51,50	67,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,50	6,18
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	480,00	504,29
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	10,00	32,96
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	4,00	12,36
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	50,00	9,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1100	400,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 380,67
325	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" sau analogic, montate pe rigle metalice. - gr.12cm	m2			2 049,05 77,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	51,50	61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,50	15,45
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	480,00	499,39
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	550,00	1 447,38
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	4,00	12,24
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	50,00	9,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 392,43
326	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu bariera termica V-1,-2	m2			2 054,55 38,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	51,50	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,50	2,57
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 900,00	1 995,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	35,00	0,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	9,00	1,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	50,00	17,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162 309,84
327	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - обшивка шахты эталбондом	m2			247,40 74,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	51,50	74,91
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	125,00	147,94
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	0,20	8,39
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	0,30	12,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	10,00	1,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	10,00	2,12
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	10,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 490,38
		1.15.7. fragment plan, anexa (SA pl.28,29)				
328	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m - gr.25cm	m3			2 010,33 280,16
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	51,50	234,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	51,50	45,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	395,0000	3,50	1 382,50

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	3,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,65	85,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,00	25,84
	00000052	Nisip	m3	0,2800	220,00	61,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	19,00	9,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	10,00	0,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 513,48
329	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite- folie de polietilena	m2			8,64 0,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			321,75
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementoplast gr.150mm	m3			1 683,49 231,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,50	198,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2663102100000-532	Beton + cementoplast gr.150mm	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 427,57
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2			67,35 36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 508,14
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			845,39
333	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex ЭПП, ЭКП sau analogic	m2			106,46 35,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,50	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,50	11,85
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	26,00	62,79
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,60	6,05
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 964,50

1	2	3	4	5	6	7
334	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m -parapet	100m2			34 461,77 8 882,23
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	51,50	7 392,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	51,50	1 489,92
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,65	842,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,00	253,92
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	611,62
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,50	1 395,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	1 320,00	3 036,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	8 000,00	129,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	19,00	19,23
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 644,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	10,00	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 480,03
335	RpCG16A	Montarea ghermelelor carbolizate in ziduri existente, cu grosimea de minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z	buc			13,55 9,27
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,1000	51,50	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5200	1,65	0,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	220,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	19,00	0,01
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,0015	0,01	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 030,07
336	CE23A3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - фартук по парапету	m			89,32 55,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	51,50	34,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	51,50	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,01	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	35,00	26,83
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	13,50	1,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	8,00	1,51
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	41,00	1,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	1,65	1,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 760,00	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 250,45
337	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - фартук в примыкании кровли к стене и по узлам	m			153,24 71,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	51,50	42,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	51,50	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,01	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	35,00	67,34
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	13,50	2,11
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	8,00	4,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	41,00	2,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,65	3,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	1,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 760,00	0,86

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 060,83
338	CE23A3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - компенсатор	m			89,32 55,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	51,50	34,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	51,50	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,01	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	35,00	26,83
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	13,50	1,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	8,00	1,51
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	41,00	1,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	1,65	1,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 760,00	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 161,14
339	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2			2 927,86 56,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,50	51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	50,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 461,52
340	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu bariera termica (3 rinduri de sticla)	m2			2 891,61 43,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	51,50	39,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	50,00	23,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,92	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 667,93
341	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - отлив b=15cm	m			142,90 20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,50	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,50	4,12
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	121,00	121,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 143,20
342	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (остеклённые)	m2			1 360,97 54,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	51,50	48,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,50	5,67
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	50,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 042,08
343	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 051,66
						100,94
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	51,50	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	51,50	3,09
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	950,00	950,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	24,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 051,66
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.2cm (по лестницам)	m2			67,35
						36,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,50	30,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			713,90
345	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,70
						12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,50	10,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-240,65
346	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica , Placi 600x600mm, calit.superioara, mata, rezistenta la inghet, gr=10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			374,42
						149,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,50	134,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,50	14,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 987,57
347	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - Эталбонд	m2			247,40
						74,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	51,50	74,91
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	125,00	147,94

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	41,8000	0,20	8,38
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	0,30	12,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	10,00	1,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	10,00	2,12
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	10,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 576,90
348	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta BI-1...4. BI-7	m			866,87 61,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	51,50	61,80
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 229,10
349	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - inox BI-5,-6	m			1 051,42 46,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,50	46,35
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 257,11
350	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,39 13,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	51,50	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	51,50	10,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,14
351	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			42,41 41,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,50	33,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,65	0,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 102,68
		1.15.8. Balustrada de interior p/u scari Sc-1,-2(SA pl.43)				
352	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,88 12,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	51,50	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	51,50	11,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			746,75
353	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			31,03 29,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	22,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 799,83
354	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m	m			866,87 ----- 61,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	51,50	61,80
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 922,55
		1.15.9. Put de aeraj (SA pl.44)				
355	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg			41,62 ----- 6,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	51,50	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	25,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 085,20
356	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			12,64 ----- 6,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	51,50	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	3,02
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,00	2,84
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202,22
357	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore din d1=6cm, L=200mm	kg			46,32 ----- 10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,36
358	RCsU07C	Matarea golumilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			42,41 ----- 41,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	51,50	33,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,65	0,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			678,57
359	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu	m2			54,15

1	2	3	4	5	6	7
		vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi				41,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	51,50	41,72
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	25,00	4,25
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0700	35,00	2,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	80,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 014,20
360	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - placi OSB-3 gr.10MM	m2			236,42 131,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,50	118,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,50	2,57
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	48,00	16,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	18,00	16,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	18,00	7,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	17,00	45,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111 167,03
361	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - gr. 50mm	m2			175,19 8,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	51,50	8,76
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	160,00	166,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97 578,05
362	RpIzC29D	Invelitori pentru protectia izolatilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -din tabla de otel galvanizat gr. 0,7 mm	m2			259,65 50,47
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3000	51,50	15,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	51,50	35,02
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,5500	35,00	200,08
	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,0090	350,00	3,24
	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	10,1700	0,50	5,24
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	41,00	0,42
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149 429,64
363	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic	m3			10 627,87 1 035,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	51,50	931,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	51,50	103,50
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	8 000,00	2 640,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	40,00	740,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	8 000,00	5 760,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	8 000,00	280,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	16,00	67,25
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	2,00	2,12
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	9,00	16,75
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	20,00	10,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	8,00	3,62
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	400,00	68,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			850,23
364	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			177,50 105,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	51,50	105,62
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	6,00	58,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,65	8,37
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	10,00	0,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	400,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,20
365	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv b=15cm	m			126,27 72,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	51,50	59,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,50	12,88
	2710403642287	Tabla zincata de 0.5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	35,00	45,94
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,00	2,77
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	41,00	1,29
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	34,00	1,07
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,10
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 262,73
366	RCsE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m			66,01 22,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	51,50	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,50	5,66
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,3000	8,00	2,47
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	16,50	2,04
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0750	80,00	6,18
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,0700	2,50	0,18
	2682162608375	Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm	m	1,0500	30,00	32,44
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			660,06
367	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime ровный лист Rannila, sau analogic, gr.0.80mm	m2			496,50 153,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	51,50	153,47
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	20,00	23,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	35,00	5,25
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	15,50	4,50
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	15,50	16,24
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	15,50	18,13
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,00	3,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	25,00	12,50
	2874125884798	Nit cu cap semirodund 4 x 8 mm	kg	0,3100	48,00	14,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	20,00	6,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	1,00	8,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	28,00	3,36
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	35,00	218,75
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 290,91
		1.15.10. Pereu				
368	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=9cm	m3			460,35 46,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	51,50	46,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 137,95
369	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3			510,49
						50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 256,20
370	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,41
						8,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	51,50	8,24
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	40,00	0,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 908,34
371	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala , h=5cm	m2			197,33
						7,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	51,50	7,72
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,50	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	40,00	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 511,87

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

Investitor
Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.