

**Reparatii curente ale acceselor catre si  
in curtile blocurilor de locuit si a  
trotuarelor din sectorul Buiucani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 descifrat  
WinCmeta

## Lista cu cantitațiile de lucrări

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                     |
|         |                             | <b>1. Amenajarea acceselor cu beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |
|         |                             | <b>1.1. Amenajarea cu asfalt (tip 1)</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |
| 1       | DA01A                       | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere                                                                                                                                                                          | 100m2  | 75,600                                |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 18,900                                |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 6,048                                 |
| 2       | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (noroi)                                                                                                                                                                                             | t      | 661,500                               |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 170,667                               |
| 3       | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                             | 100m2  | 75,600                                |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,979                                 |
| 4       | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, (h=10cm, fara utilizarea compactorului, cisternei, apei, piatra fr. 0-32 mm)                                                        | m3     | 756,000                               |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 453,600                               |
|         | 1411122201646-032           | Piatra sparta fr. 0-32 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 153,468                               |
|         | 1411122201672-032           | Piatra sparta fr. 0-32 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 921,564                               |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 31,752                                |
| 5       | DA21D                       | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (din normativ se exclude cimentul, S=7200 m.p., h=0,15m) | 100 m3 | 11,340                                |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 13,041                                |
|         | 2952500005012               | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare capacitate cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat                                                                                                      | h-ut   | 13,041                                |
|         | 3410540005608               | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                                                                                                                          | h-ut   | 5,670                                 |
| 6       | pret                        | Ciment 32,5 R                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 130,410                               |
|         | pret                        | Ciment 32,5 R                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 130,410                               |
| 7       | TsD14A01                    | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1080 m.c. x 0,1 m.c.)                      | m3     | 113,400                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                     | m3     | 113,400   |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 11,340    |
| 8  | TsE05A             | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. I (7200 m.p. x 2 treceri)                       | 100m2  | 151,200   |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 22,680    |
| 9  | TsD08B1            | Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt coeziv | 100 m3 | 11,340    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 34,247    |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 37,649    |
| 10 | DI107              | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2                                                                                                                                        | t      | 5,292     |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 5,451     |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,588     |
| 11 | DB16H<br>k=1.25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică k=1.25 (fără nisip bitumat și otel patrat)                                                                          | m2     | 7 560,000 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 472,500   |
|    | 111100010001311-16 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                                                | t      | 888,300   |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                             | h-ut   | 50,085    |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 50,085    |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 50,085    |
| 12 | Material           | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16H)                                                                                                                                                     | t      | 22,680    |
|    | 111100010001311-16 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                                                | t      | 22,680    |
|    |                    | <b>1.2. Amenajarea cu asfalt (tip 2)</b>                                                                                                                                                                                                     |        |           |
| 13 | RpDC04B            | Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contracție în betonul de uzură, la drumuri și străzi                                                                                                                    | m      | 90,000    |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 33,300    |
|    | 2881116002721      | Disc armat cu seg. diamantați cu creștatură largă cu D=400 mm, formă IA-IR-55/C1                                                                                                                                                             | buc    | 0,324     |
|    | 1212121212121      | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 3,708     |
|    | 2940520007684      | Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                                                                                                                                                | h-ut   | 33,300    |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 33,300    |
| 14 | DI109              | Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                      | m3     | 90,000    |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 144,000   |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,719     |
|    | 2952270003370      | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 69,750    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 69,750  |
| 15 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt decapat                                                                         | 100 m3 | 0,900   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 5,472   |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,004   |
|    | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 12,870  |
|    | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,258   |
| 16 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt decapat)                                                                                                                                          | t      | 216,000 |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 55,728  |
| 17 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                    | m3     | 144,000 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 20,592  |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 3,442   |
|    | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,987   |
|    | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,987   |
| 18 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata                                                                        | 100 m3 | 1,440   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,755   |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,006   |
|    | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 20,592  |
|    | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 5,213   |
| 19 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pietris decapat)                                                                                                                                         | t      | 252,000 |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 65,016  |
| 20 | TsE06B         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2  | 9,000   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 81,270  |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 9,000   |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 12,600  |
| 21 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15cm                                                                                     | m3     | 135,000 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 81,000  |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                  | m3     | 27,405  |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 164,565 |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 20,250  |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 5,670   |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 34,830  |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,025   |
| 22 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2                                                                                                                     | t      | 0,630   |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,649   |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,189   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                   | 4      | 5         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 23 | DB19G              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)         | m2     | 900,000   |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                          | h-om   | 54,000    |
|    | 111100010001310-22 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                       | t      | 126,900   |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                    | h-ut   | 7,110     |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                 | h-ut   | 7,110     |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                        | h-ut   | 7,110     |
| 24 | Material           | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 (Aaugator la norma DB19G)                                                                             | t      | 2,700     |
|    | 111100010001310-22 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                       | t      | 2,700     |
| 25 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2                                                              | t      | 0,315     |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                               | t      | 0,324     |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                      | h-ut   | 0,095     |
| 26 | DB16H<br>k=1.25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2     | 900,000   |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                          | h-om   | 56,250    |
|    | 111100010001311-16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                       | t      | 105,750   |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                    | h-ut   | 5,963     |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                 | h-ut   | 5,963     |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                        | h-ut   | 5,963     |
| 27 | Material           | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Aaugator la norma DB16H)                                                                             | t      | 2,700     |
|    | 111100010001311-16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                       | t      | 2,700     |
|    |                    | <b>1.3. Amenajarea cu asfalt (tip 3)</b>                                                                                                                            |        |           |
| 28 | DI155B<br>k=1.2    | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1.2)                                        | m2     | 1 000,000 |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 69,720    |
|    | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                            | m3     | 63,600    |
|    | 2940420007200      | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                 | h-ut   | 36,360    |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                       | h-ut   | 36,360    |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                     | h-ut   | 36,360    |
| 29 | TsC59B             | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt frezat                    | 100 m3 | 1,200     |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om   | 7,296     |
|    | 1421102200227      | Pietris                                                                                                                                                             | m3     | 0,005     |
|    | 2952260003523      | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                     | h-ut   | 17,160    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    | 2952260003557      | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                          | h-ut | 4,344     |
| 30 | TsI50B5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt frezat)                                                                                     | t    | 288,000   |
|    | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                   | h-ut | 74,304    |
| 31 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                          | m2   | 1 000,000 |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 50,000    |
|    | 2875277410003      | Compresor manual                                                                                                                                                    | h-ut | 50,000    |
| 32 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2                                                               | t    | 0,700     |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                               | t    | 0,721     |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                      | h-ut | 0,210     |
| 33 | DB19H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)         | m2   | 1 000,000 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                          | h-om | 70,000    |
|    | 111100010001310-22 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                       | t    | 165,000   |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                    | h-ut | 9,200     |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                 | h-ut | 9,200     |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                        | h-ut | 9,200     |
| 34 | Material           | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 (Aduagator la norma DB19H)                                                                            | t    | 3,000     |
|    | 111100010001310-22 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                       | t    | 3,000     |
| 35 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2                                                              | t    | 0,350     |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                               | t    | 0,360     |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                      | h-ut | 0,105     |
| 36 | DB16H<br>k=1.25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2   | 1 000,000 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                          | h-om | 62,500    |
|    | 111100010001311-16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                       | t    | 117,500   |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                    | h-ut | 6,625     |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                 | h-ut | 6,625     |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                        | h-ut | 6,625     |
| 37 | Material           | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Aduagator la norma DB16H)                                                                            | t    | 3,000     |
|    | 111100010001311-16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                       | t    | 3,000     |
|    |                    | <b>1.4. Borduri prefabricate 100x30x15 cm</b>                                                                                                                       |      |           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 38 | RpDC04B       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi                                                                                                   | m      | 339,500 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 125,615 |
|    | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1                                                                                                                                            | buc    | 1,224   |
|    | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 13,987  |
|    | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                                                                                                                               | h-ut   | 125,615 |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                               | h-ut   | 125,615 |
| 39 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                          | m      | 339,500 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 108,640 |
| 40 | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate                                                                        | 100 m3 | 0,153   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,930   |
|    | 1421102200227 | Pietris                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,001   |
|    | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,188   |
|    | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,554   |
| 41 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)                                                                                                                                         | t      | 30,560  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 7,884   |
| 42 | TsA20C        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)                                                | m3     | 20,390  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 65,860  |
| 43 | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint                                                                                    | 100 m3 | 0,204   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,240   |
|    | 1421102200227 | Pietris                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,001   |
|    | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,917   |
|    | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,738   |
| 44 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                             | t      | 35,700  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,211   |
| 45 | TsE06A        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  | 1,360   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 12,281  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 1,360   |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,632   |
| 46 | RpDD01B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)                                                                       | m3     | 20,390  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 13,050  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 26,915  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 24,855    |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 4,139     |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 3,058     |
|    | 2952240004012   | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 5,261     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,306     |
| 47 | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15                                                                                                                                      | m      | 339,500   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 57,715    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 173,145   |
|    | 266310210000115 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 17,994    |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1 188,250 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 3,395     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 2,037     |
|    | 266612280028415 | Bordura beton 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                     | m      | 341,197   |
|    |                 | <b>1.5. Capace din fonta la caminele de vizitare</b>                                                                                                                                                                           |        |           |
| 48 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc    | 80,000    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 68,000    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 68,000    |
|    | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1 795,200 |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,224     |
|    | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | buc    | 81,600    |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 8,000     |
|    |                 | <b>2. Amenajarea trotuarelor cu beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                             |        |           |
|    |                 | <b>2.1. Amenajarea cu asfalt</b>                                                                                                                                                                                               |        |           |
| 49 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                        | m3     | 48,500    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 77,600    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,926     |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 37,587    |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 37,587    |
| 50 | TsC59B          | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt decapat                                                                              | 100 m3 | 0,490     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,979     |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,002     |
|    | 2952260003523   | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                | h-ut   | 7,007     |
|    | 2952260003557   | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,774     |
| 51 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt decapat)                                                                                                                                               | t      | 116,400   |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 30,031    |
| 52 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                         | m3     | 116,400   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 16,645    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,782     |
|    | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,606     |
|    | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,606     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 53 | TsC59B             | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata                                                                        | 100 m3 | 1,160   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 7,053   |
|    | 1421102200227      | Pietris                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,005   |
|    | 2952260003523      | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 16,588  |
|    | 2952260003557      | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,199   |
| 54 | TsI50B5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pietris decapat)                                                                                                                                         | t      | 203,700 |
|    | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 52,555  |
| 55 | TsE06B             | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2  | 9,700   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 87,591  |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 9,700   |
|    | 2952240004004      | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 13,580  |
| 56 | DI111              | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                  | m2     | 970,000 |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 248,320 |
|    | 14111222016601     | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                    | m3     | 168,780 |
|    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 19,400  |
|    | 2952240004105      | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 14,162  |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 5,335   |
| 57 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.7 l/m2                                                                                                                    | t      | 0,679   |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,699   |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,204   |
| 58 | DB16D<br>k=1.25    | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte BA 8, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)                                                        | m2     | 970,000 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 145,500 |
|    | 111100010001311-08 | Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8                                                                                                                                                             | t      | 113,975 |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 13,822  |
| 59 | Material           | Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 (Aaugator la norma DB16D)                                                                                                                                   | t      | 2,910   |
|    | 111100010001311-08 | Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8                                                                                                                                                             | t      | 2,910   |
|    |                    | <b>2.2. Borduri prefabricate 100x30x15 cm</b>                                                                                                                                                                             |        |         |
| 60 | RpDC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi                                                                                                  | m      | 320,000 |
|    | 7123011000200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 118,400 |
|    | 2881116002721      | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1                                                                                                                                          | buc    | 1,154   |
|    | 1212121212121      | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 13,184  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                                                                                                                               | h-ut   | 118,400 |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                               | h-ut   | 118,400 |
| 61 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                          | m      | 320,000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 102,400 |
| 62 | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate                                                                        | 100 m3 | 0,150   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,912   |
|    | 1421102200227 | Pietris                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,001   |
|    | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,145   |
|    | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,543   |
| 63 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)                                                                                                                                         | t      | 28,750  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 7,418   |
| 64 | TsA20C        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)                                                | m3     | 19,200  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 62,016  |
| 65 | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint                                                                                    | 100 m3 | 0,190   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,155   |
|    | 1421102200227 | Pietris                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,001   |
|    | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,717   |
|    | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,688   |
| 66 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                             | t      | 33,500  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 8,643   |
| 67 | TsE06A        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  | 1,270   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 11,468  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 1,270   |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,524   |
| 68 | RpDD01B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)                                                                       | m3     | 19,200  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 12,288  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 25,344  |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 23,405  |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                    | m3     | 3,898   |
|    | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 2,880   |
|    | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 4,954   |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,288   |
| 69 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15                                                                                                                                   | m      | 320,000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 54,400    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 163,200   |
|    | 266310210000115 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                | m3     | 16,960    |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                              | kg     | 1 120,000 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 3,200     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,920     |
|    | 266612280028415 | Bordura beton 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                  | m      | 321,600   |
|    |                 | <b>2.3. Borduri prefabricate 100x20x8 cm</b>                                                                                                                                                                                |        |           |
| 70 | DG04B           | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                          | m      | 320,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 102,400   |
| 71 | TsC59B          | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate                                                                        | 100 m3 | 0,060     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,365     |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,000     |
|    | 2952260003523   | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,858     |
|    | 2952260003557   | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,217     |
| 72 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)                                                                                                                                         | t      | 10,200    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,632     |
| 73 | TsA20C          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)                                                | m3     | 13,000    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 41,990    |
| 74 | TsC59B          | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint                                                                                    | 100 m3 | 0,130     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,790     |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,001     |
|    | 2952260003523   | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,859     |
|    | 2952260003557   | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,471     |
| 75 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                             | t      | 22,200    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 5,728     |
| 76 | TsE06A          | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  | 1,270     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 11,468    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 1,270     |
|    | 2952240004004   | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,524     |
| 77 | RpDD01B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)                                                                       | m3     | 13,000    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,320     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 17,160    |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 15,847    |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                    | m3     | 2,639     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,950   |
|    | 2952240004012   | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                         | h-ut  | 3,354   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,195   |
| 78 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15                                | m     | 320,000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om  | 38,400  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om  | 57,600  |
|    | 266310210000115 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                           | m3    | 15,360  |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                         | kg    | 326,400 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3    | 0,960   |
|    | 26661228003258  | Bordura beton 100x20x8 cm                                                                                                                                                                              | m     | 321,600 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3    | 0,960   |
| 79 | TsD01C          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3    | 48,000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om  | 20,640  |
| 80 | TsE02C          | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare                                                                                                                                             | 100m2 | 3,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om  | 23,264  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)