

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21090489 / ocds-b3wdp1-MD-1693316020943	Data: 01.10.2023	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024	Lot: 20, 25, 27, 28, 34	Pagina: 1 din 4

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință	Nr. înregistrare RSDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	Drenaje ventriculare cerebrale	Drenaje ventriculare cerebrale	06118	Taiwan	Wellong		Material: Silicon [catalog - pagina 2] Diametre: I.D.:1.5mm, O.D.:2.8mm [catalog - pagina 2] Lungime: 35cm [catalog - pagina 2] Impregnat cu Barium radiopac [catalog - pagina 2] Componenta setului [catalog - pagina 2]: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet din inox, lungime 35cm; 5.Trocar, lungime 15cm.	ISO, CE	DM000373191
25	Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian	Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian	06128	Taiwan	Wellong	Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter lombar, conector pentru conectarea directa, Ac Touhy, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.	Drenare externa si monitoring (cod 06128) [catalog - pagina 2]. 1.Filtru antibacterian hidrofobic. 2.Linie pentru conectarea pacientului. 3.Două porturi p/u prelevare probe și administrare medicamente. 4.Cameră cu scală gradată pentru monitorizare precisă a debitului. 5.Suport de blocare încorporat în cameră, pentru setare rapidă și precisă a presiunii. 6.Sacul de drenaj cu capacitate mare (700ml) poate fi decuplat pentru înlocuire sau golire pentru reutilizare. 7.Monitorizarea presiunii poate fi efectuată fie pe panoul sistemului, fie prin portul liniei pacientului. 8.Panoul sistemului este reglabil folosind fie cablul de blocare, fie suportul de fixare. 9.Dimensiuni: Lățime: 11cm, Lungime: 63cm. Cateter lombar [catalog - pagina 3]. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 0.7mm / 1.5mm. Lungime: 80cm. Capăt închis (fără gaură). Câte 3 găuri laterale in 4 rânduri (total 12 găuri). Impregnat cu Barium radiopac. Trei markeri radiopaci. Componenta setului: 1.Cateter lombar; 2.Ac Touhy 14G/90mm cu vârf tip Huber; 3.Căpăcel Luer Lock; 4.Ac bont; 5.Bandă pentru fixare (2 buc.).	ISO, CE	DM000373220

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință	Nr. înregistrare RSDM
27	Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene	Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene	06118 + 06128	Taiwan	Wellong	Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac, conector pentru conectarea directă, ghid cu acoperire hidrofilică, camera de măsurare, sac de colectare, banda velcro.	Cateter ventricular (cod 06118): [catalog - pagina 2] Material: Silicon. Diametre: I.D.:1.5mm, O.D.:2.8mm. Lungime: 35cm. Impregnat cu Barium radiopac. Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet din inox, lungime 35cm; 5.Trocar, lungime 15cm. Sistem Drenare externa si monitoring (cod 06128): [catalog - pagina 3] 1.Filtru antibacterian hidrofobic. 2.Linie pentru conectarea pacientului. 3.Două porturi p/u prelevare probe și administrare medicamente. 4.Cameră cu scală gradată pentru monitorizare precisă a debitului. 5.Suport de blocare încorporat în cameră, pentru setare rapidă și precisă a presiunii. 6.Sacul de drenaj cu capacitate mare (700ml) poate fi decuplat pentru înlocuire sau golire pentru reutilizare. 7.Monitorizarea presiunii poate fi efectuată fie pe panoul sistemului, fie prin portul liniei pacientului. 8.Panoul sistemului este reglabil folosind fie cablul de blocare, fie suportul de fixare. 9.Dimensiuni: Lățime: 11cm, Lungime : 63cm.	ISO, CE	DM000373227
28	Șunt ventriculo-peritoneal	Șunt ventriculo-peritoneal	01101 + 02514M + 03105M	Taiwan	Wellong	Presiune medie, cu mecanism antigravitațional. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac.	Setul contine: Cateter ventricular standard (cod 01101). [catalog - pagina 2] Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole (cod 02514(M)) [catalog - pagina 4] Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu presiune medie. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal standard presiune medie (cod 03105(M)) [catalog - pagina 3] Material: Silicon.Diametru intern/extern: 1.3mm / 2.5mm .Lungime: 100cm.Impregnat cu Barium radiopac.Presiune: M-medie	ISO, CE	DM000373189 + DM000373208 + DM000373197

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință	Nr. înregistrare RSDM
34.1	Consumabile pentru intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei	Șunt ventriculo – peritoneal impregnat de antibiotic	26118/21101+02514M+23105M	Taiwan	Wellong	Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm. Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm. Lungime: 100cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă.	Setul contine: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice (cod 26118 [catalog - pagina 2] / cod 21101 [catalog - pagina 3]) Material: Silicon.Diametru intern/Externă (cod 26118) : 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm [catalog - pagina 2]. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm. Lungime: 20cm [catalog - pagina 3]. Impregnat cu Barium radiopac [catalog - pagina 2, 3]. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. [catalog - pagina 2, 3]. Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm [catalog - pagina 3]. . Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole (cod 02514M) [catalog - pagina 4]. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu presiune medie. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice (cod 23105M) [catalog - pagina 8]. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm. Lungime: 100cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: medie (M).	ISO, CE	DM000373194 / DM000373193 + DM000373208 + DM000373198

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință	Nr. înregistrare RSDM
34.2	Consumabile pentru intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei	Șunt ventriculo- atrial	01101 + 02514M + 03107	Taiwan	Wellong	Setul sa contina: Cateter ventricular standard. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă.Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter distal (atrial). Material: Silicon.Diametru distal: intern/extern: 1.3mm/2.5mm.Diametru capătului: intern/extern: 0.7mm/1.5mm.Lungime: 49cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componenta setului: 1.Cateter atrial;2.Conector drept diam. 1.5mm.	Setul contine: Cateter ventricular standard (cod 01101) [catalog - pagina 2] Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole (cod 02514M) (catalog - pagina 4]. Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă.Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter distal (atrial)(cod 03107) (catalog - pagina 3] Material: Silicon.Diametru distal: intern/extern: 1.3mm/2.5mm.Diametru capătului: intern/extern: 0.7mm/1.5mm.Lungime: 49cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componenta setului: 1.Cateter atrial;2.Conector drept diam. 1.5mm.	ISO, CE	DM000373189 + DM000373208 + DM000373199
34.3	Consumabile pentru intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei	Șunt ventriculo-peritoneal	01101 + 02514M + 03105M	Taiwan	Wellong	Setul sa contina: Cateter ventricular standard. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă.Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal standard.Material: Silicon.Diametru intern/extern: 1.3mm / 2.5mm .Lungime: 100cm.Impregnat cu Barium radiopac.Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă	Setul contine: Cateter ventricular standard (cod 01101) [catalog - pagina 2]. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole (cod 02514(M)) [catalog - pagina 4]. Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu presiune medie. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal standard presiune medie (cod 03105(M)) [catalog - pagina 4]. Material: Silicon.Diametru intern/extern: 1.3mm / 2.5mm .Lungime: 100cm.Impregnat cu Barium radiopac. Presiune: medie (M).	ISO, CE	DM000373189 + DM000373208 + DM000373197

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**