

Lucrari de reparatie interioara a spatiilor de hol in blocul central la IPLT "Principesa Natalia Dadiani",

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, (curatirea vopsea veche)	m2	105,00
	7122050013400	Zidar	h-om	12,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0500
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	19,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2800
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3500
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	120,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0960
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
5	RpCM33E aplicat	Demontarea placajelor din ipsos	m2	185,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	72,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,3700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8500
6	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	75,00

1	2	3	4	5
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
	7122050013400	Zidar	h-om	75,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	592,5000
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3750
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750
9	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	190,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	385,1300
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	400,9950
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	140,3482
	2710703520285	Profil de suport	m	420,0900
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	2 465,16 45
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	448,7325
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	289,2892
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	93,1836
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,7081
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	286,4250
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 107,51 00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4440
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,7730
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	295,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	359,9000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 106,30 00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,3050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,7200
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265,00
	7122050013400	Zidar	h-om	53,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	291,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	39,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0795
12	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	-265,00

1	2	3	4	5
		despartitori, preparare manuala a mortarului.k=2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	- 127,2000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	- 757,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-8,4800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,5900
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	295,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	132,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	311,1955
	4100126202818	Apa	m3	0,2950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2950
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	295,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,8500
	2416586105303 s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	44,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,7500
15	CN06A aplic	Vopsitorii interioare cu vopseaua ceramica pentru interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise(1-й класс устойчивости к влажному протираению по стандарту PN-EN 13300, CS 3G - КЕРАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 3 ПОКОЛЕНИЯ- ОТТАЛКИВАЕТ ПЯТНА 1- устойчивая к дезинфицирующим средствам 2 tip Magnat Ceramic sau echivalent)	m2	295,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	162,2500
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -speciala tip Magnat Ceramic sau echivalent)	kg	118,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,7000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	147,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5900
Total				
Total Pereti				
1.2. Tavan				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2220
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2220
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(placile sa fie in corespunderea cu cerintele normative de asigurare a securitatii la incendiu)	m2	122,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	250,1000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	488,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor -(placile sa fie in corespunderea cu cerintele normative de asigurare a	m2	128,1000

1	2	3	4	5
		securitatii la incendiu)prefabricate		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8300
Total				
Total Tavan				
1.3. Glafuri rigle ,coloane				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	50,35
	7122050013400	Zidar	h-om	6,0420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5175
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5035
19	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	19,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,4155
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	20,3663
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,8254
	2710703520285	Profil de suport	m	42,6723
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	45,5818
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	14,6928
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,2565
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,6972
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	32,0042
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	314,0293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0888
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9168
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	14,90
	7122050013400	Zidar	h-om	14,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,7100
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,9400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0968
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0298
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0745
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,1780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	106,3860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0596
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1771
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2384
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,35
	7122050013400	Zidar	h-om	10,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,3850
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5525

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0151
23	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=2	m2	-14,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-7,1520
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-42,6140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0298
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,4768
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,0894
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	35,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	52,6787
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	10,6350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	517,9245
	4100126202818	Apa	m3	0,3970
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8006
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,0493
25	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	150,00
	7422010060100	Timplar	h-om	19,5000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	157,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	900,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	69,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0895
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,4475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4825
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	69,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,3425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9650
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,4738
	4100126202818	Apa	m3	0,0697
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0697
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	69,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0895
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,4475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4825
29	CN06A aplic	Vopsitorii interioare cu vopseaua ceramica pentru interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise(1-й класс устойчивости к влажному протираению по стандарту PN-EN 13300, CS 3G - КЕРАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 3 ПОКОЛЕНИЯ- ОТТАЛКИВАЕТ ПЯТНА 1- устойчивая к дезинфицирующим средствам 2 tip Magnat Ceramic sau echivalent)	m2	69,65

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,3075
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -speciala tip Magnat Ceramic sau echivalent)	kg	27,8600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,1790
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,8250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,4825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1393
Total				
Total Glafuri rigle ,coloane				
1.4. Pardoseli				
30	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	42,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4600
	4100126202818	Apa	m3	0,6300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6300
31	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,50
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1450
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli	m2	145,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,3650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,2750
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	145,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,0470
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 237,28 07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,1605
	4100126202818	Apa	m3	0,5849
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,1110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4550
34	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic(gresie portelonata) fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x120 cm gr 10-12 mm , mat , R10 (culoarea aspect se va coordona cu beneficiarul)	m2	145,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	277,7595
	2670112202052	Placi de granit ceramic(gresie porcelonat) 60x120	m2	147,6825
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	625,6500
	2430226100000 1	Fuga	kg	29,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,9100
	4100126202818	Apa	m3	0,5820
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,6348
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6878
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,7712

1	2	3	4	5
35	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	92,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	27,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	98,5320
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,8100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	579,6000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,6600
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	27,6000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,6000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0920
Total				
Total Pardoseli				
1.5. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8820
37	RpCO56A aplicat k=3	Demontari: timplarie din lemn (dezmembrare montare mobilier rafturi existent)	m2	10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	6,3630
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,3630
38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,cu laminare profil tip Kurtoglu 60Tsau echivalent inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(tipul modelu ,culoarea se vor cordona cu beneficiarul)	m2	2,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,8275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2150
	2812106306050 1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare-cu laminare profil tip Kurtoglu 60Tsau echivalent	m2	2,1500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0750
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,3762
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2900
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0430
39	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,cu laminare profil tip Kurtoglu 60Tsau echivalent inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(tipul modelu ,culoarea se vor cordona cu beneficiarul)	m2	7,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,7520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9880
	2812106306050 2	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu laminare profil tip Kurtoglu 60Tsau echivalent	m2	7,6000

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,1800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4668
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,5600
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2280
40	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu laminare profil tip Kurtoglu 60Tsau echivalent cu sticla transparenta cu folie transparenta autoadeziva, pentru securizarea sticlei, grosime de 100 micrometri inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (tipul modelu, culoarea se vor cordona cu beneficiarul)	m2	9,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,8328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2532
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu laminare profil tip Kurtoglu 60Tsau echivalent	m2	9,6400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	38,5600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,3020
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,8605
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,7840
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,6400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2892
Total				
Total Timplarie				
1.6. Lucrari sanitare				
41	RpIB12B	Demontari-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
42	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000
43	RpIC19A	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,0000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2200
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (existente)	buc	3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9500
	9282211570000 01	Radiator(exisistente)	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7500

1	2	3	4	5
45	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm k 1,4 fitting	m	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,8800
	2521216710000 20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20	m	17,3040
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	2875274204000 25	Bratara fixare d=25 mm	buc	25,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	25,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	25,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	25,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,5000
Total				
Total Lucrari sanitare				
1.7. Diverse				
47	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4000
48	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,2000
49	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,6820
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrari de montare				
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
51	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,5200
52	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000
53	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	36,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,4000
54	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	250,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12,5000
55	RpEE23B	Demontarea/Montarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,3200
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4200
57	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	5,0000
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	6,9600
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,4500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5100
	1019852	Vopsea	kg	0,0900
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0450
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,3100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3000
59	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,4900
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent	h-ut	1,1500

1	2	3	4	5
		continuu)		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900
60	RpEG15F	Demontarea/Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe perete, tip cutie mase plastice 8 circuite, (tablouri retele slabi)existente	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,7300
	9316213731243 6	Cutie de tablou gata echipata(existente)	buc	3,0600
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	48,00
	1	Muncitor	h-om	53,7600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0960
62		Pictograma pe panou	buc	3,00
	04551	Pictograma pe panou	buc	3,0000
63		Sina PE	buc	3,00
	04552	Sina PE	buc	3,0000
64		Sina N	buc	3,00
	04553	Sina N	buc	3,0000
65	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, (cost utilaj)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200
	9292412732500 0	Baterie de incalzire(cost utilaj)	buc	1,0050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5025
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0502
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0502
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0900
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000
66	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,95
	1	Muncitor	h-om	13,1430
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0012
	1019852	Vopsea	kg	0,0390
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6045
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,5600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	23,7900
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0975
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0390
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390

1	2	3	4	5
67		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	195,00
	04554	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	195,0000
68	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,55
	1	Muncitor	h-om	12,1830
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0016
	1019852	Vopsea	kg	0,0310
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4805
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,9100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0775
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0620
69		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	155,00
	04555	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	155,0000
70	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,45
	1	Muncitor	h-om	5,0400
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0005
	1019852	Vopsea	kg	0,0090
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1395
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,4900
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0225
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0090
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0360
71		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	45,00
	0455625	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	45,4500
72	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	2,00
	1	Muncitor	h-om	47,6000
	45532	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	200,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0042
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,9200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,8000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,8000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000

1	2	3	4	5
	5009030	Flanse	10 buc	2,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	13,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,0000
	5009070	Racordari	10 buc	3,6000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,6000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,4000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,6800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200
73	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m	1,50
	1	Muncitor	h-om	35,7000
	45531	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	m	150,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0032
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,4400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,1000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,3000
	5009030	Flanse	10 buc	1,5000
	5009031	Scoabe	10 buc	10,0500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	27,0000
	5009070	Racordari	10 buc	2,7000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1650
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,7000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,0500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,2600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1650
74	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m	0,45
	1	Muncitor	h-om	15,4800
	45530	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	m	45,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4320
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,0300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,0300
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1800
	5009030	Flanse	10 buc	0,4500
	5009031	Scoabe	10 buc	3,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,1000
	5009070	Racordari	10 buc	0,8100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1485
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,5750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2150
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,1320

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1485
75	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 LED incorporat sau analog	100 buc	0,16
	1	Muncitor	h-om	14,9440
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0005
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6528
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3264
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1632
	45528	Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	16,0000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0496
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1280
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,4000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,0960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1280
76	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,14
	1	Muncitor	h-om	12,3200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0004
	5009113	Prezoane	buc	28,5600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2856
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,3920
	21101	Macara	h-ut	0,2170
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,4100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2170
77	pret furnizor	Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W	buc	10,00
	0050	Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W	buc	10,0000
78	pret furnizor	Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs	buc	4,00
	0051	Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs	buc	4,0000
79	pret furnizor	Conector 90 la capatul sineiConnector A Feeder White	buc	2,00
	0152244	Conector 90 la capatul sineiConnector A Feeder White	buc	2,0000
80	pret furnizor	Conector intre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02	buc	2,00
	0155	Conector ontre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02	buc	2,0000
81	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie:	buc	4,00

1	2	3	4	5
		2ore; marime: 330x140x23mm		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8800
	2875274400502 1	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	4,0000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000
82	Pret de piata	Conector vagom 3-6 contacte	buc	90,00
	01262543	Conector vagom 3-6 contacte	buc	90,0000
83	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0200
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000
84	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000
	1111000100020 2	Intrerupator	buc	2,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
85	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,2800
	2746167335101	Priza bipolară	buc	12,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
86		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,00
	045514	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,0000
87	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x40 mm	m	25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,5000
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	25,7500
	2051142950700	Dibluri	buc	25,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	25,7500
Total				
Asigurari sociale				
Total				

1	2	3	4	5
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Costul utilajului				
88	pret furnizor	Panou de distributie cu sina DIN pentru 6 grupuri cu instalarea: ПП11Д-3060-21У3(complect)	buc	1,00
	1000527453	Panou de distributie cu sina DIN pentru 6 grupuri cu instalarea: ПП11Д-3060-21У3	buc	1,0000
89	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module) ЩРН-36 з-0 36 УХЛ3	buc	1,00
	10005	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 36 module)ЩРН-36з-0 36 УХЛ3	buc	1,0000
90	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРН-24 з-0 36 УХЛ3	buc	1,00
	1000161	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРН-24 з-0 36 УХЛ3	buc	1,0000
91	pret furnizor	Lada de metal IEK ЩМП-1-2 395 x 310 x 220 mm IP31	buc	1,00
	10007	Lada de metal IEK ЩМП-1-2 395 x 310 x 220 mm IP31	buc	1,0000
92	pret furnizor	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P.BH-32	buc	1,00
	100025	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P.BH-32	buc	1,0000
93	pret furnizor	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P.BH-32	buc	2,00
	1000192545	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32	buc	2,0000
94	pret furnizor	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32	buc	10,00
	100020	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32	buc	10,0000
95	pret furnizor	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	3,00
	100013	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29	buc	3,0000
96	pret furnizor	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B BA47-29	buc	2,00
	10001725	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		BA47-29		
97	pret furnizor	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	15,00
	100011	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	15,0000
98	pret furnizor	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29	buc	15,00
	10007401	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29	buc	15,0000
99	pret furnizor	Perdea de aer Parametrii Puterea -- 12-14 KW Latimea 1,6-2,0 m nivel putere acustica 59-61 dB(A)	buc	1,00
	15001	Perdea de aer Parametrii Puterea -- 12-14 KW Latimea 1,6-2,0 m nivel putere acustica 59-61 dB(A)	buc	1,0000
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total Costul utilajului				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**