

Obiectivul: Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

### Deviz pe obiect Nr. 14

Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

Întocmit în prețuri curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 12 885 019,44 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>								
1		Reabilitarea acoperisului	2 696 259,60	0,00	0,00	0,00	2 696 259,60	
1.1		Lucrari de constructii	2 696 259,60	0,00	0,00	0,00	2 696 259,60	
2		Semnalizare de incendiu	148 601,33	0,00	0,00	0,00	148 601,33	
2.1		Lucrări de montare	106 817,97	0,00	0,00	0,00	106 817,97	
2.2		Utilaj	41 783,35	0,00	0,00	0,00	41 783,35	
3		Semnalizare de paza automata	94 531,04	0,00	0,00	0,00	94 531,04	
3.1		Lucrări de montare	67 268,77	0,00	0,00	0,00	67 268,77	
3.2		Utilaj	27 262,27	0,00	0,00	0,00	27 262,27	
4		Comunicații telefonice și de semnalizare	231 295,53	0,00	0,00	0,00	231 295,53	
4.1		Lucrări de montare	210 610,25	0,00	0,00	0,00	210 610,25	
4.2		Utilaj	20 685,28	0,00	0,00	0,00	20 685,28	
5		Lucrari de ventilare.	496 209,78	0,00	0,00	0,00	496 209,78	
5.1		Lucrari tehnico-sanitare	313 229,08	0,00	0,00	0,00	313 229,08	
5.2		Lucrari de montare	35 243,88	0,00	0,00	0,00	35 243,88	
5.3		Utilaj	147 736,82	0,00	0,00	0,00	147 736,82	
6		Lucrari de conditionare	636 476,11	0,00	0,00	0,00	636 476,11	
6.1		Lucrari tehnico-sanitare	205 201,14	0,00	0,00	0,00	205 201,14	
6.2		Lucrari de montare	41 981,84	0,00	0,00	0,00	41 981,84	
6.3		Utilaj	389 293,12	0,00	0,00	0,00	389 293,12	
7		Lucrari de incalzire	301 974,04	0,00	0,00	0,00	301 974,04	
7.1		Lucrari tehnico-sanitare	30 186,57	0,00	0,00	0,00	30 186,57	
7.2		Lucrari de montare	23 847,47	0,00	0,00	0,00	23 847,47	
7.3		Utilaj	247 940,00	0,00	0,00	0,00	247 940,00	
8		Echiptament electric de forță și iluminat electric interior	497 981,54	0,00	0,00	0,00	497 981,54	
8.1		Lucrari de constructie	141 322,14	0,00	0,00	0,00	141 322,14	
8.2		Lucrari de montare	253 000,03	0,00	0,00	0,00	253 000,03	
8.3		Utilaj	103 659,36	0,00	0,00	0,00	103 659,36	
9		Lucrări de reabilitare interioară	1 398 710,15	0,00	0,00	0,00	1 398 710,15	
9.1		Lucrari de constructie	1 398 710,15	0,00	0,00	0,00	1 398 710,15	
10		Rețele de apă și canalizare	22 320,25	0,00	0,00	0,00	22 320,25	
10.1		Lucrari de constructie	6 275,51	0,00	0,00	0,00	6 275,51	
10.2		Lucrari sanitare	15 212,02	0,00	0,00	0,00	15 212,02	
10.3		Lucrări de montare	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60	
10.4		Utilaj	769,12	0,00	0,00	0,00	769,12	
11		[SAC] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii	3 944 378,65	0,00	0,00	0,00	3 944 378,65	
11.1		Solutii arhitectural-constructive	3 944 378,65	0,00	0,00	0,00	3 944 378,65	
12		[TS] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii	268 778,20	0,00	0,00	0,00	268 778,20	
12.1		Sistema de ceasoficare - lucrari de montare	6 366,60	0,00	0,00	0,00	6 366,60	
12.2		Sistema de ceasoficare - Utilaj	262 411,60	0,00	0,00	0,00	262 411,60	
<b>TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII</b>			<b>10 737 516,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 737 516,20</b>	

<b>LUCRARI DE MONTAJ</b>						
<b>TOTAL LUCRARI DE MONTAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR</b>						
<b>TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTE CHELTUIELI</b>						
<b>TOTAL ALTE CHELTUIELI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA</b>	<b>10 737 516,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 737 516,20</b>	
<b>Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%</b>	<b>2 147 503,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 503,24</b>	
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA</b>	<b>12 885 019,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 885 019,44</b>	

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>14</b>	<b>Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26</b>	
<b>14.1</b>	<b>Reabilitarea acoperisului</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	13
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	18
<b>14.2</b>	<b>Semnalizare de incendiu</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	22
Formularul nr. 7	Deviz local	26
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	29
<b>14.3</b>	<b>Semnalizare de paza automata</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	33
Formularul nr. 7	Deviz local	40
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	44
<b>14.4</b>	<b>Comunicații telefonice și de semnalizare</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	47
Formularul nr. 7	Deviz local	52
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	55
<b>14.5</b>	<b>Lucrari de ventilare.</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	58
Formularul nr. 7	Deviz local	67
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	71
<b>14.6</b>	<b>Lucrari de conditionare</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	77
Formularul nr. 7	Deviz local	84
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	88
<b>14.7</b>	<b>Lucrari de incalzire</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	92
Formularul nr. 7	Deviz local	94
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	96
<b>14.8</b>	<b>Echiptament electric de forță și iluminat electric interior</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	99
Formularul nr. 7	Deviz local	109
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	115
<b>14.9</b>	<b>Lucrări de reabilitare interioară</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	120
Formularul nr. 7	Deviz local	167
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	186
<b>14.10</b>	<b>Rețele de apă și canalizare</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	190
Formularul nr. 7	Deviz local	194
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	198
<b>14.11</b>	<b>[SAC] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	202
Formularul nr. 7	Deviz local	228
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	240
<b>14.12</b>	<b>[TS] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	245
Formularul nr. 7	Deviz local	247
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	249

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.1

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Plan spatiu (pod) - releveu si demontari</b>				
1.1	CI18B	Placaje cu fisii melaminate din fibre de lemn fixate cu cuie de constructie in incaperi cu umiditate normala (drum provizoriu in pod pentru transportarea materialelor demolate) (placi OSB18-20mm, cuie de constructii, dulgher, muncitor de deservire, utilaj de ridicat )	m2			<b>249,35</b> 102,00
1.1.1	2670112204000	placi OSB18-20mm	m2	1,0700	130,00	139,10
1.1.2	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74 (fara cost)	kg	0,7500	0,00	0,00
1.1.3	2430226109081	Diluant prenadez (fara cost)	l	0,3000	0,00	0,00
1.1.4	2010212946765	Pervaz din lemn (fara cost)	m	0,4000	0,00	0,00
1.1.5	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	29,00	5,80
1.1.6	2874115837745	Suruburi (fara cost)	buc	0,4000	0,00	0,00
1.1.7	2052152950716	DIBLU DIN LEMN (fara cost)	buc	6,0000	0,00	0,00
1.1.8	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.1.9	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade (fara cost)	l	0,2000	0,00	0,00
1.1.10	2430126104999	Serlac natural (fara cost)	kg	0,0300	0,00	0,00
1.1.11	4100126202818	Apă (fara cost)	m3	0,0010	0,00	0,00
1.1.12	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.)	%	1,0000	0,00	1,45
1.1.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5000	60,00	90,00
1.1.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.1.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.1.16	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m (fara cost)	h-ut	0,7000	0,00	0,00
1.2	RCsI41E	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri usoare de termoizolatie inclusiv scheletul: strat termoizolant amplasat intre grinzile de lemn (poz. 1)	m2			<b>64,25</b> 63,00
1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	60,00	54,00
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
1.3	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi: membrana bituminoasa de tip "Ruberoïd" (poz. 2)	m2			<b>59,70</b> 58,20
1.3.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,6700	60,00	40,20
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
1.4	RCsI41D	Demontarea elementelor de acoperis - sita, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile: demontarea grilajelor 500x1200mm pentru aerisirea din pod (4 buc) - poz 3	m2			<b>189,20</b> 187,20
1.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7000	60,00	162,00
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	60,00	25,20
1.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	25,00	2,00
1.5	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie: demontare perete de zidarie 1300x450x240mm (poz. 4)	m3			<b>300,86</b> 296,40
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	20,48	2,46
1.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	60,00	263,40
1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
1.6	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti: cota +8.770 >>> parapet (80%) avind grosimea de 30 mm (poz. 5)	m2			<b>19,27</b> 18,00
1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,48	1,02
1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.7	TrB01E1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare,rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			<b>36,60</b> 36,60

1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100	60,00	36,60
1.8	Tsl50A10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			<b>58,24</b> 0,00
1.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
1.9	RCsK33B	Curatarea stratului-suport, prin indepartarea stratului de masa din mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor: maturarea suprafetelor	m2			<b>48,30</b> 48,00
1.9.1	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,00	0,20
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	20,48	0,10
1.9.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4800	60,00	28,80
1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,00	19,20
		<b>TOTAL 1. Plan spatiu (pod) - releveu si demontari</b>				<b>79 460,97</b>
		<b>2. Plan structura sarpanta (pod) - releveu si demontari</b>				
1.10	RCsl41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, placi din tabla: demontarea invelitorii din tigla metalica + accesorii	m2			<b>66,63</b> 66,00
1.10.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6600	60,00	39,60
1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.10.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	25,00	0,63
1.11	R5A01A	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: sipci si scinduri batute distantate: sipca longitudinala 120x20 mm (2.68 m3), sipca transversala 50x35 mm (1.27 m3)	10m 2			<b>129,00</b> 129,00
1.11.1	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,1500	60,00	129,00
1.12	RCsl41B	Demontarea elementelor de acoperis - carton, pinza: demontarea membranei anticondens	m2			<b>55,70</b> 55,20
1.12.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	60,00	33,60
1.12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.12.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.13	R5A01D	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor (noi) din scinduri: avind dimensiunea 160x50mm (5,8 m3) - inclusiv recuperarea materialelor demontate	10m			<b>1 146,00</b> 1 146,00
1.13.1	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,1000	60,00	1 146,00
1.14	R5A01A	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: asterelii din scinduri batute distantate: asteriala veche 120x20mm (10.04m3)	10m 2			<b>129,00</b> 129,00
1.14.1	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,1500	60,00	129,00
1.15	R5A01D	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor (vechi) din scinduri: avind dimensiunea 110x60 mm (4.69 m3) - fara recuperarea materialelor demontate	10m			<b>1 146,00</b> 1 146,00
1.15.1	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,1000	60,00	1 146,00
1.16	R5A01E	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: cosoroabelor, coamelor, popilor (noi) : coama 120x120mm (0,7 m3), popi 120x120mm (0.48 m3)	10m			<b>990,00</b> 990,00
1.16.1	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,5000	60,00	990,00
1.17	RCsl41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.: demontarea sistemului existent de captare a apelor pluviale	m			<b>11,65</b> 11,40
1.17.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	60,00	8,40
1.17.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.17.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.18	TrB05C1-5	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 50 m	t			<b>121,80</b> 121,80
1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0300	60,00	121,80
1.19	Tsl50A10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			<b>58,24</b> 0,00
1.19.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		<b>TOTAL 2. Plan structura sarpanta (pod) - releveu si demontari</b>				<b>270 126,69</b>
		<b>3. Plan spatiu (pod: lucrari de termoizolare) - proiectat</b>				
1.20	RCsJ32H	Reconditionarea grinzilor de lemn existente, prin pierirea cu peria de sirma	m2			<b>10,80</b> 9,00
1.20.1	4100126202818	Apă	m3	0,0050	20,48	0,10
1.20.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.20.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	85,00	1,70
1.21	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2			<b>1 845,10</b> 426,60
1.21.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	35,00	1 400,00
1.21.2	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	60,00	426,60
1.21.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.21.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
1.22	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri	100			<b>1 101,58</b>

		si astereli pe grinzi.	m2			189,60
1.22.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	20,48	16,18
1.22.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	29,00	174,00
1.22.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,00	575,00
1.22.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
1.22.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	20,00	80,00
1.22.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	60,00	189,60
1.22.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	500,00	11,50
1.22.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	250,00	28,50
1.22.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	450,00	25,20
1.23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate: bariera de vapori sd=10m (poz. 1 - Nod 1)	m2			27,27 15,00
1.23.1	2682132600465	bariera de vapori sd=10m	m2	1,1500	9,83	11,30
1.23.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.23.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,34
1.23.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.23.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.24	IzF10H	Strat termoizolator la, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala din sticlă h=200mm, ld≤0.04 W/mK, ≥30 kg/m3 ), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			221,50 7,20
1.24.1	2521302602904	vata minerala din sticlă h=200mm, ld≤0.04 W/mK, ≥30 kg/m3	m2	1,0200	210,00	214,20
1.24.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.24.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.24.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate: membrana de difuzie permisiva de vapori sd=0.5m (poz. 3 - Nod 1)	m2			27,47 15,00
1.25.1	2682132600465	membrana de difuzie permisiva de vapori sd=0.5m	m2	1,1500	10,00	11,50
1.25.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.25.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,35
1.25.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.25.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.26	CB03G	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in canale si anexe	m2			131,89 87,00
1.26.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
1.26.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
1.26.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,00	3,60
1.26.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.26.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
1.26.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	29,00	1,16
1.26.7	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
1.26.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
1.26.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007	4 000,00	2,80
1.26.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
1.26.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.26.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2500	60,00	75,00
1.27	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (M 100) - consolidarea zidariei.	m3			1 713,82 348,00
1.27.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	602,70
1.27.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	275,76
1.27.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	308,25
1.27.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	20,48	5,94
1.27.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	11,93
1.27.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	60,00	309,00
1.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.27.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.27.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.27.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi: plasa metalica VR 100x100x4mm	kg			21,06 1,80
1.28.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4mm	kg	1,0100	18,00	18,18
1.28.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
1.28.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.28.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
1.28.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
1.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
1.28.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele, vopsite (de 2 ori) si montate in zidarie: grilaje	buc			1 636,30

		500x1200mm pentru ventilarea in pod (greutatea totala:105 kg)				30,00
1.29.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
1.29.2	2811236306200	grilaje 500x1200mm pentru ventilarea in pod	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
1.29.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,10	1,05
1.29.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
		<b>TOTAL 3. Plan spatiu (pod: lucrari de termoizolare) - proiectat</b>				<b>119 359,46</b>
		<b>4. Plan spatiu (pod: trasee de inspectare) - proiectat</b>				
1.30	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 120x50(h) 80x50(h), mm, impregnare cu pasta antiseptica aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn: profil de lemn 50x80mm (1.28m3), 50x120mm (0.3m3), sipca de lemn (0.65m3), placa OSB 18mm (80m2)	m2			<b>303,90</b> 54,00
1.30.1	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	4 000,00	52,00
1.30.2	Material	Placa OSB 18mm	m2	1,0000	130,00	130,00
1.30.3	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0150	4 000,00	60,00
1.30.4	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	29,00	2,90
1.30.5	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	35,00	3,50
1.30.6	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.30.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			<b>315,89</b> 51,00
1.31.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48	4,71
1.31.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30
1.31.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
1.31.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.31.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.31.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.31.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.31.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
1.31.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
1.32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor lemn: elemente de fixare cu greutatea sub 4 kg: elemente metalice coltar 60x60x120x3mm (zincat)	kg			<b>64,59</b> 12,60
1.32.1	2811236309900	Confectii metalice - elemente metalice coltar 60x60x120x3mm (zincat)	kg	1,0400	40,00	41,60
1.32.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,30
1.32.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
1.32.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,43
1.32.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
1.32.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
1.32.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.33	CK35B	Dibluri din metal pentru fixare.	buc			<b>12,40</b> 12,00
1.33.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,40	0,40
1.33.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
		<b>TOTAL 4. Plan spatiu (pod: trasee de inspectare) - proiectat</b>				<b>42 210,74</b>
		<b>5. Plan structura sarpanta (pod) - proiectat</b>				
1.34	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic: capriori 50x160mm (2.25m3 - nou procurat), capriori 50x160mm (4.06m3 - utilizat din demolarile anterioare)	m3			<b>4 431,80</b> 1 445,40
1.34.1	20101029087372	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia - caprior 50x160mm	m3	0,3600	4 000,00	1 440,00
1.34.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a (fara cost)	m3	0,0600	0,00	0,00
1.34.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia (fara cost)	m3	0,8300	0,00	0,00
1.34.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	29,00	208,80
1.34.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
1.34.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	45,00	152,10
1.34.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	45,00	88,20
1.34.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	25,00	950,00
1.34.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,80
1.34.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,60
1.34.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.34.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
1.35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: profil de lemn 50x160mm (0.2m3), profil de lemn 50x80mm (0.17m3)	m3			<b>7 000,94</b> 1 350,00
1.35.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
1.35.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
1.35.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
1.35.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
1.35.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	25,00	85,00

1.35.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	45,00	135,45
1.35.7	2320322600361	Gudron	kg	2,5800	123,00	317,34
1.35.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	29,00	87,00
1.35.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	45,00	65,25
1.35.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
1.35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
1.35.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.35.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
1.35.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
1.36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			<b>315,89</b>
						51,00
1.36.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48	4,71
1.36.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30
1.36.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
1.36.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.36.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.36.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.36.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.36.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
1.36.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
1.37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor lemn: elemente de fixare cu greutatea sub 4 kg: elemente metalice coltar cu grosimea 3mm (zincat)	kg			<b>64,59</b>
						12,60
1.37.1	2811236309900	Confectii metalice - elemente metalice coltar cu grosimea 3mm (zincat)	kg	1,0400	40,00	41,60
1.37.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,30
1.37.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
1.37.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,43
1.37.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
1.37.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
1.37.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.38	CK35B	Dibluri din metal pentru fixare. (глухарь)	buc			<b>12,40</b>
						12,00
1.38.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,40	0,40
1.38.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
		<b>TOTAL 5. Plan structura sarpanta (pod) - proiectat</b>				<b>56 307,46</b>
		<b>6.1. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Lucrari de nivelare a parapetului</b>				
1.39	CB03G	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in canale si anexe	m2			<b>131,89</b>
						87,00
1.39.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
1.39.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
1.39.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,00	3,60
1.39.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.39.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
1.39.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	29,00	1,16
1.39.7	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
1.39.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
1.39.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007	4 000,00	2,80
1.39.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
1.39.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.39.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2500	60,00	75,00
1.40	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (M 100) - nivelarea parapetului	m3			<b>1 713,82</b>
						348,00
1.40.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	602,70
1.40.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	275,76
1.40.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	308,25
1.40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	20,48	5,94
1.40.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	11,93
1.40.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	60,00	309,00
1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.40.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.40.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.40.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori	m2			<b>19,80</b>
						7,20
1.41.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
1.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.41.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
1.42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>23,86</b>
						12,00
1.42.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
1.42.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,70	0,86

1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,48	0,01
1.42.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.43	CF15A K=2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (cota +8.770) parapet	m2			<b>271,19</b> 204,00
1.43.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,0000	2,10	44,10
1.43.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0600	360,00	21,60
1.43.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0140	20,48	0,29
1.43.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
1.43.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000	60,00	168,00
1.43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.43.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.44	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe: profile de ghidaj pentru tencuiala	m			<b>74,40</b> 66,00
1.44.1	2811236309900	profile de ghidaj pentru tencuiala	m	1,0000	5,00	5,00
1.44.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	41,00	0,82
1.44.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,00	0,06
1.44.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,10	2,52
1.44.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
		<b>TOTAL 6.1. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Lucrari de nivelare a parapetului</b>				<b>47 639,03</b>
		<b>6.2. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Invelitoarea acoperisului Nod-2</b>				
1.45	RCsl14B	Invelitoare din tabla plana, gata tunsă și îndreptată, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordările la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat)	m2			<b>1 108,66</b> 150,60
1.45.1	2710403642419	Tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat)	m2	1,0000	900,00	900,00
1.45.2	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	40,00	10,40
1.45.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	50,00	0,55
1.45.4	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	29,00	1,02
1.45.5	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc, etc.)	%	5,0000	0,00	45,60
1.45.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	60,00	37,80
1.45.7	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,4900	60,00	89,40
1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
1.45.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.46	RCsl14B	Invelitoare din tabla plana, gata tunsă și îndreptată, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordările la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) - Rezerva de tabla Zn-Ti pentru falturi 25% și taieturi sun unghi de 10%: Total 35% din suprafata proiectata	m2			<b>1 108,66</b> 150,60
1.46.1	2710403642419	Tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat)	m2	1,0000	900,00	900,00
1.46.2	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	40,00	10,40
1.46.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	50,00	0,55
1.46.4	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	29,00	1,02
1.46.5	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc, etc.)	%	5,0000	0,00	45,60
1.46.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	60,00	37,80
1.46.7	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,4900	60,00	89,40
1.46.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
1.46.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anti-condens)	m2			<b>33,39</b> 15,00
1.47.1	2682132600465	folie anti-condens	m2	1,1500	15,00	17,25
1.47.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.47.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,52
1.47.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.47.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.48	CE30A	Astereaala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20 mm grosime), la constructii obisnuite: asteriala din scinduri de lemn 120x20mm (10.32 m3)	m2			<b>102,71</b> 17,70
1.48.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,03
1.48.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	29,00	3,48
1.48.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: scinduri din lemn 120x20 mm pentru executarea	m3			<b>7 000,94</b>

		carcase de aerare la coama.					1 350,00
1.49.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50	
1.49.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00	
1.49.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00	
1.49.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00	
1.49.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	25,00	85,00	
1.49.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	45,00	135,45	
1.49.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	123,00	317,34	
1.49.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	29,00	87,00	
1.49.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	45,00	65,25	
1.49.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00	
1.49.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00	
1.49.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00	
1.49.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95	
1.49.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45	
1.50	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei;	m3				315,89
							51,00
1.50.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48	4,71	
1.50.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30	
1.50.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50	
1.50.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48	
1.50.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00	
1.50.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00	
1.50.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50	
1.50.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00	
1.50.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40	
		<b>TOTAL 6.2. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Invelitoarea acoperisului Nod-2</b>					<b>851 179,88</b>
		<b>6.3. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Profile de racordare la invelitoare</b>					
1.51	RCsl14B	Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, exclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat): Capac coama (acelasi sistem cu invelitoarea) (39.90 m2), Capac muchii diagonale (25.60 m2) (acelasi sistem cu invelitoarea)	m2				<b>1 108,66</b>
							150,60
1.51.1	2710403642419	Tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat)	m2	1,0000	900,00	900,00	
1.51.2	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	40,00	10,40	
1.51.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	50,00	0,55	
1.51.4	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	29,00	1,02	
1.51.5	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc, etc.)	%	5,0000	0,00	45,60	
1.51.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	60,00	37,80	
1.51.7	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,4900	60,00	89,40	
1.51.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40	
1.51.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50	
1.52	RCsl14B	Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, exclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) - Rezerva de tabla Zn-Ti pentru falturi 25%	m2				<b>1 108,66</b>
							150,60
1.52.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	m2	1,0000	900,00	900,00	
1.52.2	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	40,00	10,40	
1.52.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	50,00	0,55	
1.52.4	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	29,00	1,02	
1.52.5	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc, etc.)	%	5,0000	0,00	45,60	
1.52.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	60,00	37,80	
1.52.7	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,4900	60,00	89,40	
1.52.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40	
1.52.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50	
1.53	CD14A1	Fixarea profilelor de colt din tabla Zn-Ti (zinc+titan) pentru pereti, cu o latime desfasurata 30 cm, fara protectie antifoc: profil lacrimar la streasina (acelasi sistem cu invelitoarea)	m				<b>445,04</b>
							66,00
1.53.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti	m2	0,3000	900,00	270,00	
1.53.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,1000	20,00	2,00	
1.53.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	1,00	6,00	
1.53.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	5,00	30,00	
1.53.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	10,00	60,00	
1.53.6	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,0000	0,00	11,04	
1.53.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00	
1.54	RCsl14B	Doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat): latimea desfasurata 40cm (L=162.7m)	m2				<b>1 108,66</b>
							150,60
1.54.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti	m2	1,0000	900,00	900,00	
1.54.2	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	40,00	10,40	
1.54.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	50,00	0,55	



1.54.4	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	29,00	1,02
1.54.5	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc, etc.)	%	5,0000	0,00	45,60
1.54.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300	60,00	37,80
1.54.7	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,4900	60,00	89,40
1.54.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
1.54.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.55	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada același sistem cu tabla fălțuită "Zn-Ti" zinc-titan (Ltot=85.10 m)	kg			<b>193,32</b> 12,60
1.55.1	2811236309800	Confecții metalice diverse (opritori de zapada același sistem cu tabla fălțuită "Zn-Ti" zinc-titan (Ltot=85.10 m))	kg	1,0000	180,00	180,00
1.55.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.55.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.55.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
1.55.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
1.55.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,85	0,06
1.55.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.55.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.55.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
		<b>TOTAL 6.3. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Profile de racordare la invelitoare</b>				<b>225 682,81</b>
		<b>6.4. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Sistemul de scurgere a apelor pluviale</b>				
1.56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150mm - tabla Zn-Ti (acelasi sistem ca si invelitoarea)	m			<b>343,60</b> 18,00
1.56.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	175,00	183,75
1.56.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	58,80
1.56.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	36,00	7,20
1.56.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	54,00	5,40
1.56.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,00
1.56.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,00
1.56.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,00
1.56.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	9,45
1.56.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.56.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv DN98mm - tabla Zn-Ti (acelasi sistem ca si invelitoarea)	m			<b>316,95</b> 21,00
1.57.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	115,50
1.57.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	95,00	47,50
1.57.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	68,00	17,00
1.57.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,33	14,17
1.57.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	232,00	58,00
1.57.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	95,00	23,75
1.57.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	54,00	13,50
1.57.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	5,79
1.57.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.57.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<b>TOTAL 6.4. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Sistemul de scurgere a apelor pluviale</b>				<b>75 059,54</b>
		<b>6.5. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Accesorii suplimentare:</b>				
1.58	CE06A	Asigurarea ventilarii streasinei si coamei cu tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla perforata zincata (Zn-Ti) cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara.	m2			<b>406,08</b> 72,00
1.58.1	2710403642000	Covor de ventilare:	m2	1,1500	165,00	189,75
1.58.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm ZN-TI	kg	0,6000	180,00	108,00
1.58.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,00
1.58.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,50
1.58.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	4,88
1.58.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	70,00	7,00
1.58.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	15,86
1.58.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
1.58.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.58.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
1.59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (crampoane de platbanda de metal 50x4mm, pas 50cm)	kg			<b>59,34</b> 12,60
1.59.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	35,00	36,40
1.59.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,30
1.59.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
1.59.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,38
1.59.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
1.59.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00

1.59.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.60	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: Profil de lemn 100x100mm (muchie diagonală), Profil de lemn 50x50x500mm (parapet fronton)	m3			<b>7 000,94</b> 1 350,00
1.60.1	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
1.60.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
1.60.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
1.60.4	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
1.60.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
1.60.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	45,00	135,45
1.60.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	123,00	317,34
1.60.8	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,0000	29,00	87,00
1.60.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	45,00	65,25
1.60.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
1.60.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
1.60.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.60.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
1.60.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
1.61	CB05A1	Strat de inchidere a rostului de dilatație dintre tronsoane realizat din PFL poros de 16 mm grosime batut in cuie: Placaj din lemn stratificat (sub capacul din tabla a frontonului)	m2			<b>91,60</b> 15,00
1.61.1	2020212928014	PFL poros de 16 mm	m3	0,0170	4 300,00	73,10
1.61.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0500	29,00	1,45
1.61.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0500	41,00	2,05
1.61.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.62	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			<b>315,89</b> 51,00
1.62.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48	4,71
1.62.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30
1.62.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
1.62.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.62.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.62.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.62.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.62.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
1.62.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		<b>TOTAL 6.5. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Accesorii suplimentare:</b>				<b>31 720,31</b>
		<b>7. Carnizuri: elemente decorative</b>				
1.63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori	m2			<b>19,80</b> 7,20
1.63.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.63.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
1.64	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			<b>64,28</b> 29,16
1.64.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	1 500,00	12,00
1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,0057	20,48	0,12
1.64.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400	60,00	20,40
1.64.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	60,00	8,76
1.64.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	100,00	23,00
1.65	CJ07E K=2.75	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe schelet din armaturat gata montat cu mortar de ciment C20 (10.5m3), cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin (1.8 m3)	m			<b>922,63</b> 627,00
1.65.1	2664102102008	Mortar ciment-var M50	m3	0,0160	1 200,00	19,14
1.65.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm (fara cost)	m3	0,1100	0,00	0,00
1.65.3	2663102100969	Beton de ciment clasa B20/M250	m3	0,0935	1 400,00	130,90
1.65.4	2651122100402	Ciment metalurgic la adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	30,2500	0,00	0,00
1.65.5	2652102100713	VAR PASTA (fara cost)	m3	0,0083	0,00	0,00
1.65.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane (fara cost)	m3	0,0193	0,00	0,00
1.65.7	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	9,0750	12,00	108,90
1.65.8	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	13,0000	0,00	33,66
1.65.9	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,3500	60,00	561,00
1.65.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	60,00	66,00
1.65.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0303	50,00	1,51
1.65.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0303	50,00	1,51
1.66	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			<b>20,12</b> 3,54
1.66.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38

1.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.66.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
1.66.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.67	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3mm	kg			<b>21,96</b> 2,70
1.67.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3mm	kg	1,0100	18,00	18,18
1.67.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
1.67.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.67.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
1.67.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
1.67.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.68	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: Ancora	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.68.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.68.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.68.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.68.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.68.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.68.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.68.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
		<b>TOTAL 7. Carnizuri: elemente decorative</b>				<b>128 444,42</b>
		<b>8. Executarea suportului metalic pentru ventilatoare: (pl: 17)</b>				
1.69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: Profil U14 GOST 8240-72 (2 buc)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.69.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.69.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.69.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.69.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.69.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.69.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.69.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.69.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.70	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			<b>1 537,65</b> 594,00
1.70.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	60,00	672,00
1.70.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	5,9500	37,00	220,15
1.70.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	20,00	22,00
1.70.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500	10,00	29,50
1.70.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	60,00	594,00
1.71	CA01D1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale	m3			<b>1 277,89</b> 78,00
1.71.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	295,0000	2,10	619,50
1.71.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	360,00	261,00
1.71.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6650	450,00	299,25
1.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1900	20,48	3,89
1.71.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	60,00	78,00
1.71.6	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
		<b>TOTAL 8. Executarea suportului metalic pentru ventilatoare: (pl: 17)</b>				<b>7 695,78</b>
		<b>9. Consolidarea golului in zidarie:</b>				
1.72	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent:Buiandrug L63x5mm (16.4kg), Platbanda 4x40x390mm (1,5kg)	kg			<b>51,32</b> 15,60
1.72.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
1.72.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.72.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.72.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
1.72.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
1.72.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	2,85	0,06
1.72.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.72.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
1.72.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.73	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			<b>1 537,65</b> 594,00
1.73.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	60,00	672,00
1.73.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	5,9500	37,00	220,15

1.73.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	20,00	22,00
1.73.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500	10,00	29,50
1.73.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	60,00	594,00
		<b>TOTAL 9. Consolidarea golului in zidarie:</b>				<b>944,25</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Reabilitarea acoperisului

### Deviz local Nr. 14.1

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 3 235 511,52 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Plan spatiu (pod) - releveu si demontari</b>						
1.1	CI18B	Placaje cu fisii melaminate din fibre de lemn fixate cu cuie de constructie in incaperi cu umiditate normala (drum provizoriu in pod pentru transportarea materialelor demolate) (placi OSB18-20mm, cuie de constructii, dulgher, muncitor de deservire, utilaj de ridicat )	m2	50,0000	249,35	12 467,45
					102,00	5 100,00
1.2	RCsI41E	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri usoare de termoizolatie inclusiv scheletul: strat termoizolant amplasat intre grinzile de lemn (poz. 1)	m2	287,5000	64,25	18 471,88
					63,00	18 112,50
1.3	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi: membrana bituminoasa de tip "Ruberoid" (poz. 2)	m2	488,7500	59,70	29 178,38
					58,20	28 445,25
1.4	RCsI41D	Demontarea elementelor de acoperis - sita, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile: demontarea grilajelor 500x1200mm pentru aerisirea din pod (4 buc) - poz 3	m2	2,4000	189,20	454,08
					187,20	449,28
1.5	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie: demontare perete de zidarie 1300x450x240mm (poz. 4)	m3	0,3000	300,86	90,26
					296,40	88,92
1.6	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti: cota +8.770 >>> parapet (80%) avind grosimea de 30 mm (poz. 5)	m2	156,4400	19,27	3 015,20
					18,00	2 815,92
1.7	TrB01E1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	20,0000	36,60	732,00
					36,60	732,00
1.8	TsI50A10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,0000	58,24	1 164,80
					0,00	0,00
1.9	RCsK33B	Curatarea stratului-suport, prin indepartarea stratului de masa din mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor: maturarea suprafetelor	m2	287,5000	48,30	13 886,93
					48,00	13 800,00
<b>TOTAL 1. Plan spatiu (pod) - releveu si demontari</b>						<b>79 460,97</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>69 543,87</b>
<b>2. Plan structura sarpanta (pod) - releveu si demontari</b>						
1.10	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, placi din tabla: demontarea invelitorii din tigla metalica + accesorii	m2	557,5000	66,63	37 143,44
					66,00	36 795,00
1.11	R5A01A	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: sipci si scinduri batute distantate: sipca longitudinala 120x20 mm (2.68 m3), sipca transversala 50x35 mm (1.27 m3)	10m 2	55,7500	129,00	7 191,75
					129,00	7 191,75
1.12	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - carton, pinza: demontarea membranei anticondens	m2	613,2500	55,70	34 158,03
					55,20	33 851,40
1.13	R5A01D	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor (noi) din scinduri: avind dimensiunea 160x50mm (5,8 m3) - inclusiv recuperarea materialelor demontate	10m	72,5000	1 146,00	83 085,00
					1 146,00	83 085,00
1.14	R5A01A	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: asterelii din scinduri batute distantate: asterolul veche 120x20mm (10.04m3)	10m 2	55,7500	129,00	7 191,75
					129,00	7 191,75
1.15	R5A01D	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor (vechi) din scinduri: avind dimensiunea 110x60 mm (4.69 m3) - fara recuperarea materialelor demontate	10m	71,0600	1 146,00	81 434,76
					1 146,00	81 434,76
1.16	R5A01E	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: cosoroabelor, coamelor, popilor (noi) : coama 120x120mm (0,7 m3), popi 120x120mm (0.48 m3)	10m	8,1900	990,00	8 108,10
					990,00	8 108,10
1.17	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri,	m	195,0000	11,65	2 271,75

		sorturi, etc.: demontarea sistemului existent de captare a apelor pluviale			11,40	2 223,00
1.18	TrB05C1-5	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 50 m	t	53,0000	121,80	6 455,40
					121,80	6 455,40
1.19	Tsl50A10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	53,0000	58,24	3 086,72
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 2. Plan structura sarpanta (pod) - releveu si demontari</b>				<b>270 126,69</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>266 336,16</b>
		<b>3. Plan spatiu (pod: lucrari de termoizolare) - proiectat</b>				
1.20	RCsJ32H	Reconditionarea grinzilor de lemn existente, prin pierirea cu peria de sirma	m2	300,0000	10,80	3 240,71
					9,00	2 700,00
1.21	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	3,8000	1 845,10	7 011,38
					426,60	1 621,08
1.22	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe grinzi.	100 m2	3,8000	1 101,58	4 185,99
					189,60	720,48
1.23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate: bariera de vapori sd=10m (poz. 1 - Nod 1)	m2	488,7500	27,27	13 326,86
					15,00	7 331,25
1.24	IzF10H	Strat termoizolator la, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala din sticla h=200mm, ld≤0.04 W/mK, ≥30 kg/m3 ), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	287,5000	221,50	63 681,25
					7,20	2 070,00
1.25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate: membrana de difuzie permisiva de vapori sd=0.5m (poz. 3 - Nod 1)	m2	450,0000	27,47	12 360,87
					15,00	6 750,00
1.26	CB03G	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in canale si anexe	m2	33,0000	131,89	4 352,47
					87,00	2 871,00
1.27	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (M 100) - consolidarea zidariei.	m3	2,2000	1 713,82	3 770,41
					348,00	765,60
1.28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi: plasa metalica VR 100x100x4mm	kg	42,0000	21,06	884,31
					1,80	75,60
1.29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele, vopsite (de 2 ori) si montate in zidarie: grilaje 500x1200mm pentru ventilarea in pod (greutatea totala:105 kg)	buc	4,0000	1 636,30	6 545,20
					30,00	120,00
		<b>TOTAL 3. Plan spatiu (pod: lucrari de termoizolare) - proiectat</b>				<b>119 359,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>25 025,01</b>
		<b>4. Plan spatiu (pod: trasee de inspectare) - proiectat</b>				
1.30	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune120x50(h) 80x50(h), mm, impregnare cu pasta antiseptica aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn: profil de lemn 50x80mm (1.28m3), 50x120mm (0.3m3), sipca de lemn (0.65m3), placa OSB 18mm (80m2)	m2	80,0000	303,90	24 312,00
					54,00	4 320,00
1.31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	2,2300	315,89	704,43
					51,00	113,73
1.32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor lemn: elemente de fixare cu greutatea sub 4 kg: elemente metalice coltar 60x60x120x3mm (zincat)	kg	227,8000	64,59	14 714,31
					12,60	2 870,28
1.33	CK35B	Dibluri din metal pentru fixare.	buc	200,0000	12,40	2 480,00
					12,00	2 400,00
		<b>TOTAL 4. Plan spatiu (pod: trasee de inspectare) - proiectat</b>				<b>42 210,74</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 704,01</b>
		<b>5. Plan structura sarpanta (pod) - proiectat</b>				
1.34	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic: capriori 50x160mm (2.25m3 - nou procurat), capriori 50x160mm (4.06m3 - utilizat din demolarile anterioare)	m3	6,3100	4 431,80	27 964,66
					1 445,40	9 120,47
1.35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: profil de lemn 50x160mm (0.2m3), profil de lemn 50x80mm (0.17m3)	m3	0,3700	7 000,94	2 590,35
					1 350,00	499,50
1.36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	6,6800	315,89	2 110,14
					51,00	340,68
1.37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor lemn: elemente de fixare cu	kg	227,8000	64,59	14 714,31

		greutatea sub 4 kg: elemente metalice coltar cu grosimea 3mm (zincat)			12,60	2 870,28
1.38	CK35B	Dibluri din metal pentru fixare. (глухарь)	buc	720,0000	12,40	8 928,00
					12,00	8 640,00
		<b>TOTAL 5. Plan structura sarpanta (pod) - proiectat</b>				<b>56 307,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>21 470,93</b>
		<b>6.1. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Lucrari de nivelare a parapetului</b>				
1.39	CB03G	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in canale si anexe	m2	5,0000	131,89	659,47
					87,00	435,00
1.40	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (M 100) - nivelarea parapetului	m3	0,2100	1 713,82	359,90
					348,00	73,08
1.41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	124,4400	19,80	2 463,91
					7,20	895,97
1.42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,4400	23,86	2 969,28
					12,00	1 493,28
1.43	CF15A K=2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (cota +8.770) parapet	m2	124,4400	271,19	33 746,47
					204,00	25 385,76
1.44	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe: profile de ghidaj pentru tencuiala	m	100,0000	74,40	7 440,00
					66,00	6 600,00
		<b>TOTAL 6.1. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Lucrari de nivelare a parapetului</b>				<b>47 639,03</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>34 883,09</b>
		<b>6.2. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Invelitoarea acoperisului Nod-2</b>				
1.45	RCs114B	Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat)	m2	515,7800	1 108,66	571 826,33
					150,60	77 676,47
1.46	RCs114B	Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) - Rezerva de tabla Zn-Ti pentru falturi 25% si taieturi sun unghi de 10%: Total 35% din suprafata proiectata	m2	180,5300	1 108,66	200 146,98
					150,60	27 187,82
1.47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anti-condens)	m2	567,3500	33,39	18 944,44
					15,00	8 510,25
1.48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20 mm grosime), la constructii obisnuite: asteriala din scinduri de lemn 120x20mm (10.32 m3)	m2	515,7800	102,71	52 977,89
					17,70	9 129,31
1.49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: scinduri din lemn 120x20 mm pentru executarea carcase de aerare la coama.	m3	0,5500	7 000,94	3 850,52
					1 350,00	742,50
1.50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	10,8700	315,89	3 433,72
					51,00	554,37
		<b>TOTAL 6.2. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Invelitoarea acoperisului Nod-2</b>				<b>851 179,88</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>123 800,71</b>
		<b>6.3. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Profile de racordare la invelitoare</b>				
1.51	RCs114B	Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, exclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat): Capac coama (acelasi sistem cu invelitoarea) (39.90 m2), Capac muchii diagonale (25.60 m2) (acelasi sistem cu invelitoarea)	m2	65,5000	1 108,66	72 617,44
					150,60	9 864,30
1.52	RCs114B	Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, exclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) - Rezerva de tabla Zn-Ti pentru falturi 25%	m2	16,3800	1 108,66	18 159,90
					150,60	2 466,83
1.53	CD14A1	Fixarea profilelor de colt din tabla Zn-Ti (zinc+titan) pentru pereti,	m	110,2000	445,04	49 043,41

		cu o latime desfasurata 30 cm, fara protectie antifoc: profil lacrimar la streasina (acelasi sistem cu invelitoarea)			66,00	7 273,20
1.54	RCsl14B	Doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat): latimea desfasurata 40cm (L=162.7m)	m2	65,0800	1 108,66	72 151,80
					150,60	9 801,05
1.55	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada același sistem cu tabla fâltuită "Zn-Ti" zinc-titan (Ltot=85.10 m)	kg	70,9200	193,32	13 710,25
					12,60	893,59
		<b>TOTAL 6.3. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Profile de racordare la invelitoare</b>				<b>225 682,81</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>30 298,97</b>
		<b>6.4. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Sistemul de scurgere a apelor pluviale</b>				
1.56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150mm - tabla Zn-Ti (acelasi sistem ca si invelitoarea)	m	109,6000	343,60	37 659,05
					18,00	1 972,80
1.57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv DN98mm - tabla Zn-Ti (acelasi sistem ca si invelitoarea)	m	118,0000	316,95	37 400,49
					21,00	2 478,00
		<b>TOTAL 6.4. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Sistemul de scurgere a apelor pluviale</b>				<b>75 059,54</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 450,80</b>
		<b>6.5. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Accesorii suplimentare:</b>				
1.58	CE06A	Asigurarea ventilarii streasinei si coamei cu tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla perforata zincata (Zn-Ti) cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara.	m2	56,2400	406,08	22 838,01
					72,00	4 049,28
1.59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (crampoane de platbanda de metal 50x4mm, pas 50cm)	kg	124,0900	59,34	7 363,64
					12,60	1 563,53
1.60	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: Profil de lemn 100x100mm (muchie diagonala), Profil de lemn 50x50x500mm (parapet fronton)	m3	0,1700	7 000,94	1 190,16
					1 350,00	229,50
1.61	CB05A1	Strat de inchidere a rostului de dilatatie dintre tronsoane realizat din PFL poros de 16 mm grosime batut in cuie: Placaj din lemn stratificat (sub capacul din tabla a frontonului)	m2	3,0000	91,60	274,80
					15,00	45,00
1.62	CN50A	Tratament ignifug al lemniei;	m3	0,1700	315,89	53,70
					51,00	8,67
		<b>TOTAL 6.5. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite). Accesorii suplimentare:</b>				<b>31 720,31</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 895,98</b>
		<b>7. Carnizuri: elemente decorative</b>				
1.63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	84,5000	19,80	1 673,10
					7,20	608,40
1.64	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	206,0000	64,28	13 241,00
					29,16	6 006,96
1.65	CJ07E K=2.75	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la comise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe schelet din armaturat gata montat cu mortar de ciment C20 (10.5m3), cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin (1.8 m3)	m	112,7000	922,63	103 980,09
					627,00	70 662,90
1.66	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	22,4000	20,12	450,58
					3,54	79,30
1.67	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3mm	kg	211,1000	21,96	4 634,70
					2,70	569,97
1.68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: Ancora	kg	92,8000	48,11	4 464,95
					12,60	1 169,28
		<b>TOTAL 7. Carnizuri: elemente decorative</b>				<b>128 444,42</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>79 096,81</b>
		<b>8. Executarea suportului metalic pentru ventilatoare: (pl: 17)</b>				
1.69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: Profil U14 GOST 8240-72 (2 buc)	kg	152,5000	48,11	7 337,34
					12,60	1 921,50



1.70	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,1500	1 537,65	230,65
					594,00	89,10
1.71	CA01D1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale	m3	0,1000	1 277,89	127,79
					78,00	7,80
		<b>TOTAL 8. Executarea suportului metalic pentru ventilatoare: (pl: 17)</b>				<b>7 695,78</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 018,40</b>
		<b>9. Consolidarea golului in zidarie:</b>				
1.72	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:Buiandrug L63x5mm (16.4kg), Platbanda 4x40x390mm (1,5kg)	kg	17,8000	51,32	913,49
					15,60	277,68
1.73	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0200	1 537,65	30,75
					594,00	11,88
		<b>TOTAL 9. Consolidarea golului in zidarie:</b>				<b>944,25</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>289,56</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>11 213,5717</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	1 935 831,32
Asigurari sociale	24,0000% 161 475,43
Total	2 097 306,75
Cheltuieli de transport	8,0000% 99 371,11
Total	2 196 677,86
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 24 842,78
Total	2 221 520,64
Cheltuieli de regie	14,5000% 322 120,49
Total	2 543 641,13
Beneficiu de deviz	6,0000% 152 618,47

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>2 696 259,60</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>2 696 259,60</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>539 251,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 235 511,52</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>672 814,30</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Reabilitarea acoperisului

### Devizul local de resurse Nr. 14.1

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 3 235 511,52 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	398,8310	60,00	23 929,86
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,0000	60,00	1 620,00
3	7123010010200	Betonist	h-om	82,5815	60,00	4 954,89
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,8156	60,00	648,94
5	7124010010700	Dulgher	h-om	871,7305	60,00	52 303,83
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	158,8733	60,00	9 532,40
7	7124010010750	Dulgher 5	h-om	64,0000	60,00	3 840,00
8	7129040010110	Asfaltator	h-om	138,0000	60,00	8 280,00
9	7133010012100	Ipsosar	h-om	1 053,7450	60,00	63 224,70
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	322,0950	60,00	19 325,70
11	7136080025001	Montator	h-om	121,7349	60,00	7 304,09
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6830	60,00	100,98
13	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,0728	60,00	1 504,37
14	7141020013350	Vopsitor	h-om	1 256,4723	60,00	75 388,34
15	7212030022700	Sudor	h-om	3,3402	60,00	200,41
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 486,7066	60,00	89 202,40
17	7214240021810	Lacatus CM	h-om	164,1758	60,00	9 850,55
18	7422010060100	Timplar	h-om	184,0000	60,00	11 040,00
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	134,1650	60,00	8 049,90
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 505,6337	60,00	90 338,02
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,0760	60,00	1 804,56
22	9310060019930	Muncitor	h-om	55,9835	60,00	3 359,01
23	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3 116,8560	60,00	187 011,36
<b>Total manopera</b>						<b>672 814,30</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,5015	10,00	5,02
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,4539	2,85	15,52
3	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	1 022,7525	12,00	12 273,03
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7174	450,00	772,81
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,4664	360,00	2 687,90
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm (fara cost)	m3	12,3970	0,00	0,00
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9186	360,00	690,68
8	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,0115	37,00	37,43
9	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade (fara cost)	l	10,0000	0,00	0,00
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0266	4 000,00	106,40
11	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	10,3390	4 000,00	41 356,00
12	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1308	4 000,00	523,20
13	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la (fara cost)	m3	5,2373	0,00	0,00
14	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	1,0400	4 000,00	4 160,00
15	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1,2000	4 000,00	4 800,00
16	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0760	4 000,00	304,00
17	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0109	4 000,00	43,60
18	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,0137	4 000,00	4 054,80
19	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3786	0,00	0,00

		(fara cost)				
20	20101029087372	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la - caprior 50x160mm	m3	2,2716	4 000,00	9 086,40
21	2010212946765	Pervaz din lemn (fara cost)	m	20,0000	0,00	0,00
22	2010237318750	Distantieri	buc	82,6500	1,50	123,98
23	2020212928014	PFL poros de 16 mm	m3	0,0510	4 300,00	219,30
24	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,4200	250,00	855,00
25	2052152950716	DIBLU DIN LEMN (fara cost)	buc	300,0000	0,00	0,00
26	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	56,7150	29,00	1 644,74
27	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	683,02
28	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,00	1 656,24
29	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.)	%	1,0000	0,00	72,45
30	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	13,0000	0,00	3 793,73
31	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,0000	0,00	28,74
32	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	891,76
33	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,0000	0,00	1 216,61
34	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc, etc.)	%	25,0000	0,00	38 451,64
35	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	3,0000	0,00	244,61
36	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1870	20,00	3,74
37	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,8750	20,00	57,50
38	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	35,1500	20,00	703,00
39	2320187315789	Decofrol	kg	4,5600	35,00	159,60
40	23203226000361	Gudron	kg	2,8122	123,00	345,90
41	2412126100010	Miniu de plumb	kg	11,5938	65,00	753,60
42	2413217300010	Cleme	buc	59,0000	28,33	1 671,47
43	2414147327483	Lignolineum	kg	8,0000	35,00	280,00
44	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74 (fara cost)	kg	37,5000	0,00	0,00
45	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,9040	60,00	114,24
46	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	219,2502	40,00	8 770,01
47	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3914	40,00	15,66
48	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,8872	40,00	35,49
49	2430126104999	Serlac natural (fara cost)	kg	1,5000	0,00	0,00
50	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	221,0650	25,00	5 526,63
51	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	86,7101	30,00	2 601,30
52	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,6240	70,00	393,68
53	2430226109081	Diluant prenadez (fara cost)	l	15,0000	0,00	0,00
54	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	661,2000	10,00	6 612,00
55	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,6660	5,70	106,40
56	2462106110601	Paste antiseptice	kg	152,0000	35,00	5 320,00
57	2521302602904	vata minerala din sticlă h=200mm, ld≤0.04 W/mK, ≥30 kg/m3	m2	293,2500	210,00	61 582,50
58	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	136,8840	10,00	1 368,84
59	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 428,6844	2,10	7 200,24
60	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	3 409,1750	0,00	0,00
61	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	29,5000	2,10	61,95
62	2652102100713	VAR PASTA (fara cost)	m3	0,9298	0,00	0,00
63	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A (fara cost)	kg	25,0000	0,00	0,00
64	2663102100969	Beton de ciment clasa B20/M250	m3	10,5375	1 400,00	14 752,43
65	2664102102008	Mortar ciment-var M50	m3	1,7976	1 200,00	2 157,08
66	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,9731	0,00	0,00
67	2666122800555	Element de inchidere	buc	21,9200	36,00	789,12
68	2670112204000	placi OSB18-20mm	m2	53,5000	130,00	6 955,00
69	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	22,9083	45,00	1 030,87
70	2682132600465	bariera de vapori sd=10m	m2	562,0625	9,83	5 525,07
71	2682132600465	folie anti-condens	m2	652,4525	15,00	9 786,79
72	2682132600465	membrana de difuzie permisiva de vapori sd=0.5m	m2	517,5000	10,00	5 175,00
73	2710403642000	Covor de ventilare:	m2	64,6760	165,00	10 671,54
74	2710403642287	Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti	m2	33,0600	900,00	29 754,00
75	2710403642419	Tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat)	m2	65,5000	900,00	58 950,00
76	2710403642419	Tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat)	m2	696,3100	900,00	626 679,00
77	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1500	41,00	6,15
78	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti	m2	65,0800	900,00	58 572,00
79	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	m2	16,3800	900,00	14 742,00

80	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm ZN-TI	kg	33,7440	180,00	6 073,92
81	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	11,0200	20,00	220,40
82	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	123,9000	110,00	13 629,00
83	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	115,0800	175,00	20 139,00
84	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	27,6378	15,00	414,57
85	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2655	15,00	18,98
86	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	22,9600	15,00	344,40
87	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	18,2780	15,00	274,17
88	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,4530	25,00	61,33
89	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7550	25,00	68,88
90	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,2760	50,00	463,80
91	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	245,3000	35,00	8 585,50
92	27859	Pastă antiseptică	kg	15,6485	45,00	704,18
93	2811236306200	grilaje 500x1200mm pentru ventilarea in pod	buc	4,0000	1 600,00	6 400,00
94	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,8000	35,00	623,00
95	2811236309800	Confectii metalice diverse (opritori de zapada același sistem cu tabla fălțuită "Zn-Ti" zinc-titan (Ltot=85.10 m))	kg	70,9200	180,00	12 765,60
96	2811236309900	Confectii metalice	kg	129,0536	35,00	4 516,88
97	2811236309900	Confectii metalice - elemente metalice coltar 60x60x120x3mm (zincat)	kg	236,9120	40,00	9 476,48
98	2811236309900	Confectii metalice - elemente metalice coltar cu grosimea 3mm (zincat)	kg	236,9120	40,00	9 476,48
99	2811236309900	profile de ghidaj pentru tencuiala	m	100,0000	5,00	500,00
100	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	243,4860	25,00	6 087,15
101	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3mm	kg	213,2110	18,00	3 837,80
102	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4mm	kg	42,4200	18,00	763,56
103	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	63,5636	29,00	1 843,34
104	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	8,0000	29,00	232,00
105	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	29,5145	29,00	855,92
106	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	10,0000	29,00	290,00
107	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,7969	41,00	237,67
108	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,6701	41,00	150,47
109	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,4000	12,00	136,80
110	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,1750	85,00	694,88
111	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,5000	232,00	6 844,00
112	2874115837745	Suruburi	buc	1 096,0000	0,50	548,00
113	2874115837745	Suruburi (fara cost)	buc	20,0000	0,00	0,00
114	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	281,2000	0,50	140,60
115	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,4000	0,30	3,42
116	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	661,2000	5,00	3 306,00
117	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1900	0,60	0,11
118	2874125886734	Nituri POP	buc	942,4000	1,00	942,40
119	2874136313300	Diblu din metal	buc	920,0000	0,40	368,00
120	28741458870491	Cuie de constructie	kg	48,7020	29,00	1 412,36
121	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	35,00	21,00
122	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,4600	54,00	2 184,84
123	2875274000501	Cot de jgheab	buc	21,9200	125,00	2 740,00
124	2875274000502	Cot burlan	buc	59,0000	95,00	5 605,00
125	2875274000503	Cot de capat	buc	29,5000	95,00	2 802,50
126	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,5000	68,00	2 006,00
127	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	21,9200	150,00	3 288,00
128	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	153,4400	42,00	6 444,48
129	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1400	18,00	20,52
130	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 073,2000	0,01	180,73
131	4011106202741	Energie electrica	kw	5,6722	2,00	11,34
132	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	10,3194	20,48	211,30
133	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane (fara cost)	m3	2,1695	0,00	0,00
134	4100126202818	Apă	m3	11,7382	20,48	240,36
135	4100126202818	Apă (fara cost)	m3	0,0500	0,00	0,00
136	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,6480	1 500,00	2 472,00
137	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,4470	3,00	31,34

138	Material	Placa OSB 18mm	m2	80,0000	130,00	10 400,00
<b>Total materiale</b>						<b>1 242 138,83</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2252	500,00	112,58
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,1100	500,00	555,00
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,0000	85,00	510,00
4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	22,6863	25,00	567,16
5	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,7589	25,00	1 868,97
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,7768	500,00	388,38
7	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2507	15,00	3,76
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,5384	50,00	2 176,92
9	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	47,3800	100,00	4 738,00
10	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,6302	250,00	407,55
11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,9640	50,00	48,20
12	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,7833	50,00	39,16
13	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0325	50,00	1,63
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,4002	50,00	270,01
15	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m (fara cost)	h-ut	35,0000	0,00	0,00
16	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,1361	15,00	47,04
17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	46,3752	100,00	4 637,52
18	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5662	450,00	254,79
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,2860	320,00	4 251,52
<b>Total utilaje</b>						<b>20 878,18</b>
Total						1 935 831,32
Asigurari sociale					24,0000%	161 475,43
Total						2 097 306,75
Cheltuieli de transport					8,0000%	99 371,11
Total						2 196 677,86
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	24 842,78
Total						2 221 520,64
Cheltuieli de regie					14,5000%	322 120,49
Total						2 543 641,13
Beneficiu de deviz					6,0000%	152 618,47
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>2 696 259,60</b>
Total						<b>2 696 259,60</b>
TVA					20%	539 251,92
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>3 235 511,52</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.2

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ΠC" pentru: 4 raze	buc			<b>673,42</b> 660,00
1.1.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0000	3 510,00	0,07
1.1.2	01011963	Colofoniu de pin (fara cost)	kg	0,0030	0,00	0,00
1.1.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
1.1.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0300	50,00	1,50
1.1.5	1	Muncitor	h-om	11,0000	60,00	660,00
1.1.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	15,00	4,35
1.2	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ΠC" pentru: 1 raza	buc			<b>370,83</b> 360,00
1.2.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0002	3 510,00	0,53
1.2.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	32,00	0,05
1.2.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
1.2.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0160	50,00	0,80
1.2.5	1	Muncitor	h-om	6,0000	60,00	360,00
1.2.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
1.3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ΠC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Modul de extensie pentru 8 zone)	buc			<b>1 442,40</b> 1 440,00
1.3.1	01011963	Colofoniu de pin (fara cost)	kg	0,0056	0,00	0,00
1.3.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm (fara cost)	10 buc	0,4000	0,00	0,00
1.3.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40" (fara cost)	kg	0,0560	0,00	0,00
1.3.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	60,00	1 440,00
1.3.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Baterii acumulator)	buc			<b>120,00</b> 120,00
1.4.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3").asa, kg, pina la: 5. (Modul cu releu)	buc			<b>65,80</b> 61,80
1.5.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,00	61,80
1.5.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
1.6	10-08-002-03	Avertizoare "ΠC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc			<b>130,63</b> 120,00
1.6.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0000	3 510,00	0,07
1.6.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	32,00	0,01
1.6.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
1.6.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0040	50,00	0,20
1.6.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.6.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
1.7	10-08-002-06	Avertizoare Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			<b>25,81</b> 21,00
1.7.1	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0000	85 000,00	1,70
1.7.2	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0000	41 000,00	0,41
1.7.3	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	600,00	0,90
1.7.4	3009247	Capacele, tip "K-440" (fara cost)	1000 buc	0,0015	0,00	0,00
1.7.5	1	Muncitor	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.7.6	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.8	10-08-002-02	Avertizoare "ΠC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Declansator manual)	buc			<b>122,44</b> 120,00
1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.8.2	01011963	Colofoniu de pin (fara cost)	kg	0,0005	0,00	0,00
1.8.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm (fara cost)	10	0,2500	0,00	0,00

			buc			
1.8.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40" (fara cost)	kg	0,0050	0,00	0,00
1.8.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.8.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.9	10-08-003-09	Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc			<b>189,50</b>
						180,00
1.9.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,05
1.9.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
1.9.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,00	180,00
1.9.4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
1.10	10-08-002-06	Avertizoare Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			<b>23,21</b>
						21,00
1.10.1	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm (fara cost)	t	0,0000	0,00	0,00
1.10.2	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0000	41 000,00	0,41
1.10.3	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj (fara cost)	1000 buc	0,0015	0,00	0,00
1.10.4	3009247	Capacele, tip "K-440" (fara cost)	1000 buc	0,0015	0,00	0,00
1.10.5	1	Muncitor	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.10.6	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.11	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa, greutate, pina la, kg: 20. (emitor radio)	buc			<b>420,60</b>
						420,00
1.11.1	01012073	Ațe aspre (fara cost)	kg	0,0020	0,00	0,00
1.11.2	5071022	Conductoare de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМВГ", sectiune 0,35 mm2 (fara cost)	1000 m	0,0600	0,00	0,00
1.11.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0120	50,00	0,60
1.11.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm (fara cost), grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0060	0,00	0,00
1.11.5	1	Muncitor	h-om	7,0000	60,00	420,00
1.12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			<b>1 891,46</b>
						1 428,00
1.12.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.12.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.12.3	01019100	Cartuș pentru împușcat (fara cost)	10 buc	13,4000	0,00	0,00
1.12.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
1.12.5	1139042	Clei "БМК-5к" (fara cost)	kg	0,2000	0,00	0,00
1.12.6	5009030	Flanșe (fara cost)	10 buc	1,0000	0,00	0,00
1.12.7	05009031	Scoabe (fara cost)	10 buc	6,7000	0,00	0,00
1.12.8	050090611	Fisa de izolație (fara cost)	buc	18,0000	0,00	0,00
1.12.9	5009070	Racordari (fara cost)	10 buc	1,8000	0,00	0,00
1.12.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.12.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
1.12.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
1.12.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
1.12.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
1.12.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
1.13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			<b>1 544,80</b>
						977,40
1.13.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
1.13.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,50	300,00
1.13.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
1.13.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,40
1.13.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1.13.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1.14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			<b>3 029,50</b>
						1 848,00
1.14.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.14.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,00	43,05
1.14.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.14.4	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,00
1.14.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	300,00	195,00
1.14.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0200	75,00	76,50
1.14.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,00	8,20
1.14.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.14.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	47,50	3,80
1.14.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	100,00	3,00

1.14.11	1	Muncitor	h-om	30,8000	60,00	1 848,00
1.14.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	500,00	235,00
1.14.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,00
1.14.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	15,00	96,30
1.14.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,70
1.14.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	85,00	39,95
1.15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> . (BBГHГ-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup> si BBГHГ-FRLS 2x1.5mm <sup>2</sup> )	100 m			<b>440,68</b> 404,40
1.15.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,80
1.15.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.15.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,3100	0,00	0,00
1.15.4	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.15.5	050090611	Fisa de izolatje (fara cost)	buc	12,2000	0,00	0,00
1.15.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38
1.15.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.15.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.15.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
1.15.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.15.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
1.16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			<b>895,00</b> 744,00
1.16.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	25 000,00	1,00
1.16.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm (fara cost)	t	0,0008	0,00	0,00
1.16.3	1011786	Lac de bitum "BT-123" (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.16.4	5009101	Butoane de montaj (fara cost)	1000 buc	0,0083	0,00	0,00
1.16.5	05009500	Fişe de marcare (fara cost)	100 buc	0,0041	0,00	0,00
1.16.6	5009623	Banda "K226" (fara cost)	100 m	0,0096	0,00	0,00
1.16.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.16.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
1.16.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,3900	0,00	0,00
1.16.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t (fara cost)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
1.16.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) (fara cost)	h-ut	3,0000	50,00	150,00
1.16.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,3900	0,00	0,00
1.17	Pret producator	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPKEH(A) FRHF (JE-H) 1x2x0.8mm <sup>2</sup>	m			<b>7,20</b> 0,00
1.17.1	Pret producator	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPKEH(A) FRHF (JE-H) 1x2x0.8mm <sup>2</sup>	m	1,0000	7,20	7,20
1.18	Pret producator	Cablu BBГHГ-FRLS 2x1.5mm <sup>2</sup>	m			<b>7,90</b> 0,00
1.18.1	Pret producator	Cablu BBГHГ-FRLS 2x1.5mm <sup>2</sup>	m	1,0000	7,90	7,90
1.19	Pret producator	Cablu BBГHГ-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m			<b>11,50</b> 0,00
1.19.1	Pret producator	Cablu BBГHГ-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	1,0000	11,50	11,50
1.20	Pret producator	Cablu rezistent la foc incendiu JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm <sup>2</sup>	m			<b>10,90</b> 0,00
1.20.1	Pret producator	Cablu rezistent la foc incendiu JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm <sup>2</sup>	m	1,0000	10,90	10,90
1.21	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m			<b>8,40</b> 0,00
1.21.1	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	8,40	8,40
1.22	Pret producator	Canal pentru cabluri 22x10	m			<b>15,30</b> 0,00
1.22.1	Pret producator	Canal pentru cabluri 22x10	m	1,0000	15,30	15,30
1.23	Pret producator	Tub gofrat metalic izolat d=18mm	m			<b>16,40</b> 0,00
1.23.1	Pret producator	Tub gofrat metalic izolat d=18mm	m	1,0000	16,40	16,40
1.24	Pret producator	Materiale de fixare	kg			<b>35,00</b> 0,00
1.24.1	Pret producator	Materiale de fixare	kg	1,0000	35,00	35,00

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	---------------------	---	------	----------------------	---------------



1	resurse	3	4	unitate de masura	Pe unitate de masura	Total		
						5	6	Incl. salariul
2.1	Pret producator	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine 020-4	buc				<b>2 985,00</b>	0,00
2.2	Pret producator	Panou repetor LCD pentru centrala (SmartLetUsee/LCD-Lite)	buc				<b>2 985,00</b>	0,00
2.3	Pret producator	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z	buc				<b>835,00</b>	0,00
2.4	Pret producator	Acumulator 12V, 17A/h	buc				<b>731,00</b>	0,00
2.5	Pret producator	Modul cu releu REL1INT	buc				<b>135,00</b>	0,00
2.6	Pret producator	Detector optic de fum ID100	buc				<b>200,00</b>	0,00
2.7	Pret producator	Baza de montare pentru detectoare EB0010	buc				<b>68,50</b>	0,00
2.8	Pret producator	Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC010	buc				<b>403,00</b>	0,00
2.9	Pret producator	Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R	buc				<b>1 164,00</b>	0,00
2.10	Pret producator	Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE	buc				<b>1 045,00</b>	0,00
2.11	Pret producator	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc				<b>68,50</b>	0,00
2.12	Pret producator	Rezistor	buc				<b>9,12</b>	0,00
2.13	Pret producator	Emitator de radio ATS-100	buc				<b>1 641,00</b>	0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Semnalizare de incendiu

### Deviz local Nr. 14.2

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 178 321,59 (Lei)

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПC" pentru: 4 raze	buc	1,0000	673,42	673,42
					660,00	660,00
1.2	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПC" pentru: 1 raza	buc	1,0000	370,83	370,83
					360,00	360,00
1.3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Modul de extensie pentru 8 zone)	buc	1,0000	1 442,40	1 442,40
					1 440,00	1 440,00
1.4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Baterii acumulator)	buc	2,0000	120,00	240,00
					120,00	240,00
1.5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ").asa, kg, pina la: 5. (Modul cu releu)	buc	2,0000	65,80	131,60
					61,80	123,60
1.6	10-08-002-03	Avertizoare "ПC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	75,0000	130,63	9 797,48
					120,00	9 000,00
1.7	10-08-002-06	Avertizoare Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	75,0000	25,81	1 935,75
					21,00	1 575,00
1.8	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Declansator manual)	buc	7,0000	122,44	857,05
					120,00	840,00
1.9	10-08-003-09	Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc	5,0000	189,50	947,51
					180,00	900,00
1.10	10-08-002-06	Avertizoare Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	5,0000	23,21	116,05
					21,00	105,00
1.11	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa, greutate, pina la, kg: 20. (emitor radio)	buc	1,0000	420,60	420,60
					420,00	420,00
1.12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	2,0000	1 891,46	3 782,92
					1 428,00	2 856,00
1.13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	6,0000	1 544,80	9 268,80
					977,40	5 864,40
1.14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,2000	3 029,50	3 635,40
					1 848,00	2 217,60
1.15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> . (BBГHГ-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup> si BBГHГ-FRLS 2x1.5mm <sup>2</sup> )	100 m	1,4000	440,68	616,95
					404,40	566,16
1.16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	9,4000	895,00	8 413,00
					744,00	6 993,60
1.17	Pret producator	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPKEH(A) FRHF (JE-H) 1x2x0.8mm <sup>2</sup>	m	900,0000	7,20	6 480,00
					0,00	0,00
1.18	Pret producator	Cablu BBГHГ-FRLS 2x1.5mm <sup>2</sup>	m	85,0000	7,90	671,50
					0,00	0,00
1.19	Pret producator	Cablu BBГHГ-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	55,0000	11,50	632,50
					0,00	0,00
1.20	Pret producator	Cablu rezistent la foc incendiu JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm <sup>2</sup>	m	40,0000	10,90	436,00
					0,00	0,00
1.21	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m	200,0000	8,40	1 680,00
					0,00	0,00
1.22	Pret producator	Canal pentru cabluri 22x10	m	600,0000	15,30	9 180,00
					0,00	0,00

1.23	Pret producator	Tub gofrat metalic izolat d=18mm	m	120,0000	16,40	1 968,00
					0,00	0,00
1.24	Pret producator	Materiale de fixare	kg	10,0000	35,00	350,00
					0,00	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>569,3560</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		64 047,75
Asigurari sociale	24,0000%	8 198,73
Total		72 246,47
Cheltuieli de transport	8,0000%	2 050,05
Total		74 296,53
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	512,51
Total		74 809,04
Cheltuieli de regie	76,0000%	25 962,63
Total		100 771,67
Beneficiu de deviz	6,0000%	6 046,30

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>106 817,97</b>
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pret producator	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine 020-4	buc	1,0000	2 985,00	2 985,00
					0,00	0,00
2.2	Pret producator	Panou repetor LCD pentru centrala (SmartLetUsee/LCD-Lite)	buc	1,0000	2 985,00	2 985,00
					0,00	0,00
2.3	Pret producator	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z	buc	1,0000	835,00	835,00
					0,00	0,00
2.4	Pret producator	Acumulator 12V, 17A/h	buc	2,0000	731,00	1 462,00
					0,00	0,00
2.5	Pret producator	Modul cu releu REL1INT	buc	2,0000	135,00	270,00
					0,00	0,00
2.6	Pret producator	Detector optic de fum ID100	buc	82,0000	200,00	16 400,00
					0,00	0,00
2.7	Pret producator	Baza de montare pentru detectoare EB0010	buc	82,0000	68,50	5 617,00
					0,00	0,00
2.8	Pret producator	Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC010	buc	8,0000	403,00	3 224,00
					0,00	0,00
2.9	Pret producator	Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R	buc	1,0000	1 164,00	1 164,00
					0,00	0,00
2.10	Pret producator	Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE	buc	4,0000	1 045,00	4 180,00
					0,00	0,00
2.11	Pret producator	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	5,0000	68,50	342,50
					0,00	0,00
2.12	Pret producator	Rezistor	buc	20,0000	9,12	182,40
					0,00	0,00
2.13	Pret producator	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	1 641,00	1 641,00
					0,00	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		41 287,90
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	495,45

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>41 783,35</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>148 601,33</b>
-------------------------------	-------------------

<b>TVA (20%)</b>	<b>29 720,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178 321,59</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>34 161,36</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Semnalizare de incendiu

### Devizul local de resurse Nr. 14.2

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 178 321,59 (Lei)

Deviz: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	569,3560	60,00	34 161,36
<b>Total manopera</b>						<b>34 161,36</b>
<b>Materiale</b>						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0316	32,00	1,01
2	01011963	Colofoniu de pin (fara cost)	kg	0,0121	0,00	0,00
3	01012073	Ațe aspre (fara cost)	kg	0,0020	0,00	0,00
4	01019100	Cartuș pentru împușcat (fara cost)	10 buc	26,8000	0,00	0,00
5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,9840	75,00	73,80
6	05009031	Scoabe	10 buc	4,9200	2,00	9,84
7	05009031	Scoabe (fara cost)	10 buc	13,4000	0,00	0,00
8	050090611	Fisa de izolație (fara cost)	buc	53,0800	0,00	0,00
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0280	10,00	0,28
10	05009500	Fișe de marcare (fara cost)	100 buc	0,0385	0,00	0,00
11	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	6,0000	85,00	510,00
12	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	1 200,0000	1,50	1 800,00
13	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0015	85 000,00	127,50
14	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
15	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0018	3 510,00	6,37
16	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0071	25 000,00	177,40
17	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm (fara cost)	t	0,0075	0,00	0,00
18	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	41 000,00	32,80
19	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,1125	600,00	67,50
20	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj (fara cost)	1000 buc	0,0075	0,00	0,00
21	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0008	3 000,00	2,52
22	1011786	Lac de bitum "БТ-123" (fara cost)	t	0,0006	0,00	0,00
23	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,1800	41,00	130,38
24	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	24,6000	25,00	615,00
25	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm (fara cost)	10 buc	2,1500	0,00	0,00
26	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,8000	7,50	201,00
27	1019852	Vopsea	kg	0,8440	50,00	42,20
28	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
29	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100	0,7800	300,00	234,00

			buc			
30	1139042	Clei "БМК-5к" (fara cost)	kg	0,4000	0,00	0,00
31	3009247	Capacele, tip "K-440" (fara cost)	1000 buc	0,1200	0,00	0,00
32	5009030	Flanșe	10 buc	1,2240	75,00	91,80
33	5009030	Flanșe (fara cost)	10 buc	2,0000	0,00	0,00
34	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,4340	0,00	0,00
35	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	1,1200	0,00	0,00
36	5009070	Racordari (fara cost)	10 buc	3,6000	0,00	0,00
37	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,6000	5,00	48,00
38	5009101	Butoane de montaj (fara cost)	1000 buc	0,0782	0,00	0,00
39	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1660	47,50	7,89
40	5009623	Banda "K226" (fara cost)	100 m	0,0902	0,00	0,00
41	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	100,00	3,60
42	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМБГ", sectiune 0,35 mm <sup>2</sup> (fara cost)	1000 m	0,0600	0,00	0,00
43	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГЛОС40"	kg	0,3580	50,00	17,90
44	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГЛОС40" (fara cost)	kg	0,0910	0,00	0,00
45	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГЛОС30" (fara cost)	kg	4,7000	0,00	0,00
46	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2240	120,00	26,88
47	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm (fara cost), grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0060	0,00	0,00
48	Pret producator	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 КОРКЕН(A) FRHF (JE-H) 1x2x0.8mm <sup>2</sup>	m	900,0000	7,20	6 480,00
49	Pret producator	Cablu rezistent la foc incendiu JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm <sup>2</sup>	m	40,0000	10,90	436,00
50	Pret producator	Cablu ВВГнг-FRLS 2x1.5mm <sup>2</sup>	m	85,0000	7,90	671,50
51	Pret producator	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	55,0000	11,50	632,50
52	Pret producator	Canal pentru cabluri 22x10	m	600,0000	15,30	9 180,00
53	Pret producator	Materiale de fixare	kg	10,0000	35,00	350,00
54	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m	200,0000	8,40	1 680,00
55	Pret producator	Tub gofrat metalic izolat d=18mm	m	120,0000	16,40	1 968,00
<b>Total materiale</b>					<b>25 625,67</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	36,4800	15,00	547,20
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5920	500,00	296,00
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	3,8860	0,00	0,00
4	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t (fara cost)	h-ut	28,2000	0,00	0,00
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) (fara cost)	h-ut	28,2000	50,00	1 410,00
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	55,6000	10,00	556,00
7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	16,6000	15,00	249,00
8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	53,5760	15,00	803,64
9	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5920	85,00	50,32
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	3,8860	0,00	0,00
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,1040	15,00	196,56
13	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	9,6000	15,00	144,00
<b>Total utilaje</b>					<b>4 260,72</b>	

Total		64 047,75
Asigurari sociale	24,0000%	8 198,73
Total		72 246,47
Cheltuieli de transport	8,0000%	2 050,05
Total		74 296,53
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	512,51
Total		74 809,04
Cheltuieli de regie	76,0000%	25 962,63
Total		100 771,67
Beneficiu de deviz	6,0000%	6 046,30
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>106 817,97</b>

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>					<b>0,00</b>	
<b>Materiale</b>						
1	Pret producator	Acumulator 12V, 17A/h	buc	2,0000	731,00	1 462,00
2	Pret producator	Baza de montare pentru detectoare EB0010	buc	82,0000	68,50	5 617,00
3	Pret producator	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	5,0000	68,50	342,50
4	Pret producator	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine 020-4	buc	1,0000	2 985,00	2 985,00
5	Pret producator	Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC010	buc	8,0000	403,00	3 224,00
6	Pret producator	Detector optic de fum ID100	buc	82,0000	200,00	16 400,00
7	Pret producator	Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R	buc	1,0000	1 164,00	1 164,00
8	Pret producator	Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE	buc	4,0000	1 045,00	4 180,00
9	Pret producator	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	1 641,00	1 641,00
10	Pret producator	Modul cu releu REL1INT	buc	2,0000	135,00	270,00
11	Pret producator	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z	buc	1,0000	835,00	835,00
12	Pret producator	Panou repeter LCD pentru centrala (SmartLetUsee/LCD-Lite)	buc	1,0000	2 985,00	2 985,00
13	Pret producator	Rezistor	buc	20,0000	9,12	182,40
<b>Total materiale</b>					<b>41 287,90</b>	
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>					<b>0,00</b>	
Total					41 287,90	
Cheltuieli pentru depozitare					1,2000%	495,45
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>41 783,35</b>	
<b>Total</b>					<b>148 601,33</b>	
TVA					20%	29 720,27
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>178 321,59</b>	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.3

Deviziu: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Semnalizare de pază automată</b>				
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			<b>1 455,38</b> 1 440,00
1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	32,00	0,18
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	25,00	10,00
1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	50,00	2,80
1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	60,00	1 440,00
1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.2	10-04-101-04	Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton.	buc			<b>27,00</b> 27,00
1.2.1	01100014	Tirfon (fara cost)	100 buc	0,0110	0,00	0,00
1.2.2	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРПГН", sectiune 1x2,5 mm2 (fara cost)	1000 m	0,0020	0,00	0,00
1.2.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПП", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv (fara cost)	kg	0,0010	0,00	0,00
1.2.4	1	Muncitor	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.3	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			<b>302,75</b> 300,00
1.3.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3" (fara cost)	t	0,0000	0,00	0,00
1.3.2	01011963	Colofoniu de pin (fara cost)	kg	0,0016	0,00	0,00
1.3.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm (fara cost)	10 buc	0,3000	0,00	0,00
1.3.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	50,00	0,80
1.3.5	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.3.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
1.4	10-01-039-06	Baterii acumuloare	buc			<b>120,00</b> 120,00
1.4.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.5	10-04-100-06	Emitator radio	buc			<b>420,60</b> 420,00
1.5.1	01012073	Ațe aspre (fara cost)	kg	0,0020	0,00	0,00
1.5.2	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМБГ", sectiune 0,35 mm2 (fara cost)	1000 m	0,0600	0,00	0,00
1.5.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0120	50,00	0,60
1.5.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПП", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv (fara cost)	kg	0,0060	0,00	0,00
1.5.5	1	Muncitor	h-om	7,0000	60,00	420,00
1.6	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			<b>60,10</b> 60,00
1.6.1	1010329	Clei "88-CA" (fara cost)	kg	0,0100	0,00	0,00
1.6.2	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.6.3	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.6.4	01011963	Colofoniu de pin (fara cost)	kg	0,0002	0,00	0,00
1.6.5	5009264	Tub din policlorvinil (fara cost)	kg	0,0014	0,00	0,00
1.6.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.6.7	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.7	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			<b>69,31</b> 60,00
1.7.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.7.2	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0001	85 000,00	8,50
1.7.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	32,00	0,01
1.7.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	40,00	0,06
1.7.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.7.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.8	10-08-003-09	Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc			<b>189,45</b>

						180,00
1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3" (fara cost)	t	0,0000	0,00	0,00
1.8.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
1.8.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,00	180,00
1.8.4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
1.9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			<b>1 891,46</b> 1 428,00
1.9.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.9.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.9.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat (fara cost)	10 buc	13,4000	0,00	0,00
1.9.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
1.9.5	1139042	Clei "БМК-5к" (fara cost)	kg	0,2000	0,00	0,00
1.9.6	5009030	Flanşe (fara cost)	10 buc	1,0000	0,00	0,00
1.9.7	05009031	Scoabe (fara cost)	10 buc	6,7000	0,00	0,00
1.9.8	050090611	Fisa de izolaţie (fara cost)	buc	18,0000	0,00	0,00
1.9.9	5009070	Racordari (fara cost)	10 buc	1,8000	0,00	0,00
1.9.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.9.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
1.9.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
1.9.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
1.9.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
1.9.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
1.10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			<b>1 544,80</b> 977,40
1.10.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
1.10.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,50	300,00
1.10.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
1.10.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,40
1.10.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1.10.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1.11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>440,68</b> 404,40
1.11.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,80
1.11.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.11.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,3100	0,00	0,00
1.11.4	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.11.5	050090611	Fisa de izolaţie (fara cost)	buc	12,2000	0,00	0,00
1.11.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38
1.11.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.11.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.11.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
1.11.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.11.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
1.12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>384,73</b> 336,60
1.12.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	3 000,00	1,20
1.12.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.12.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,3100	0,00	0,00
1.12.4	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.12.5	050090611	Fisa de izolaţie (fara cost)	buc	12,2000	1,50	18,30
1.12.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38
1.12.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.12.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.12.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,60
1.12.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.12.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
1.13	Pret producator	Transformator TR-30VA	buc			<b>255,00</b> 0,00

1.13.1	Pret producator	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	255,00	255,00
1.14	Pret producator	Detector de contact magnetic	buc			<b>75,00</b>
						0,00
1.14.1	Pret producator	Detector de contact magnetic	buc	1,0000	75,00	75,00
1.15	Pret producator	Cablu BBΓnr-FRLS 3x1.5mm2	m			<b>11,50</b>
						0,00
1.15.1	Pret producator	Cablu BBΓnr-FRLS 3x1.5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
1.16	Pret producator	Alarm cablu 6x0.22 CQR-6	m			<b>5,90</b>
						0,00
1.16.1	Pret producator	Alarm cablu 6x0.22 CQR-6	m	1,0000	5,90	5,90
1.17	Pret producator	Alarm cablu 8x0.22 CQR-6	m			<b>5,90</b>
						0,00
1.17.1	Pret producator	Alarm cablu 8x0.22 CQR-6	m	1,0000	5,90	5,90
1.18	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m			<b>18,50</b>
						0,00
1.18.1	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m	1,0000	18,50	18,50
1.19	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m			<b>3,80</b>
						0,00
1.19.1	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,80	3,80
1.20	Pret producator	Materiale de fixare	kg			<b>35,00</b>
						0,00
1.20.1	Pret producator	Materiale de fixare	kg	1,0000	35,00	35,00
		<b>TOTAL Semnalizare de pază automată</b>				<b>20 374,13</b>
		<b>Sistemul control acces</b>				
1.21	10-08-003-03	Controlor de dirijare	buc			<b>310,30</b>
						300,00
1.21.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3" (fara cost)	t	0,0000	0,00	0,00
1.21.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	32,00	0,05
1.21.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
1.21.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0160	50,00	0,80
1.21.5	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.21.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
1.22	10-08-002-04	Cititor de acces	buc			<b>69,31</b>
						60,00
1.22.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.22.2	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0001	85 000,00	8,50
1.22.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	32,00	0,01
1.22.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	40,00	0,06
1.22.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.22.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.23	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare.	buc			<b>120,00</b>
						120,00
1.23.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.24	08-03-593-10	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Indicatori de iluminat de perete.	100 buc			<b>7 262,40</b>
						5 892,00
1.24.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
1.24.2	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 (fara cost)	t	0,0015	0,00	0,00
1.24.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	120,00	25,20
1.24.4	1	Muncitor	h-om	98,2000	60,00	5 892,00
1.24.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
1.24.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
1.24.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	85,00	95,20
1.25	10-08-002-04	Amortizor la ușă	buc			<b>60,81</b>
						60,00
1.25.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.25.2	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.25.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	32,00	0,01
1.25.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	40,00	0,06
1.25.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.25.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.26	10-08-002-04	Detector cu magnet	buc			<b>60,81</b>
						60,00
1.26.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.26.2	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.26.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	32,00	0,01
1.26.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	40,00	0,06

1.26.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.26.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.27	10-08-003-03	Sursăde alimentare	buc			<b>302,75</b>
						300,00
1.27.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3" (fara cost)	t	0,0000	0,00	0,00
1.27.2	01011963	Colofoniu de pin (fara cost)	kg	0,0016	0,00	0,00
1.27.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm (fara cost)	10 buc	0,3000	0,00	0,00
1.27.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	50,00	0,80
1.27.5	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.27.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
1.28	10-01-039-06	Acumulatori	buc			<b>120,00</b>
						120,00
1.28.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.29	11-04-008-01	Software	buc			<b>65,80</b>
						61,80
1.29.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,00	61,80
1.29.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
1.30	11-04-008-01	Comutator	buc			<b>65,80</b>
						61,80
1.30.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	60,00	61,80
1.30.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
1.31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			<b>1 891,46</b>
						1 428,00
1.31.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.31.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.31.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat (fara cost)	10 buc	13,4000	0,00	0,00
1.31.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
1.31.5	1139042	Clei "EMK-5k" (fara cost)	kg	0,2000	0,00	0,00
1.31.6	5009030	Flanşe (fara cost)	10 buc	1,0000	0,00	0,00
1.31.7	05009031	Scoabe (fara cost)	10 buc	6,7000	0,00	0,00
1.31.8	050090611	Fisa de izolaţie (fara cost)	buc	18,0000	0,00	0,00
1.31.9	5009070	Racordari (fara cost)	10 buc	1,8000	0,00	0,00
1.31.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.31.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
1.31.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
1.31.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
1.31.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
1.31.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
1.32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			<b>1 544,80</b>
						977,40
1.32.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
1.32.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,50	300,00
1.32.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
1.32.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,40
1.32.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1.32.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1.33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>440,68</b>
						404,40
1.33.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,80
1.33.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.33.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,3100	0,00	0,00
1.33.4	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.33.5	050090611	Fisa de izolaţie (fara cost)	buc	12,2000	0,00	0,00
1.33.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38
1.33.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.33.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.33.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
1.33.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.33.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
1.34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>384,73</b>
						336,60
1.34.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	3 000,00	1,20

1.34.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.34.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,3100	0,00	0,00
1.34.4	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.34.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,50	18,30
1.34.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38
1.34.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.34.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.34.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,60
1.34.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.34.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
1.35	Pret producator	Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc			<b>15,00</b>
						0,00
1.35.1	Pret producator	Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	1,0000	15,00	15,00
1.36	Pret producator	Buton Exit	buc			<b>210,00</b>
						0,00
1.36.1	Pret producator	Buton Exit	buc	1,0000	210,00	210,00
1.37	Pret producator	Cablu de telefon UTP CU cat.5e	m			<b>7,80</b>
						0,00
1.37.1	Pret producator	Cablu de telefon UTP CU cat.5e	m	1,0000	7,80	7,80
1.38	Pret producator	CabluBBΓHr2x0.75mm2	m			<b>6,00</b>
						0,00
1.38.1	Pret producator	CabluBBΓHr2x0.75mm2	m	1,0000	6,00	6,00
1.39	Pret producator	Alarm cablu 6x0.22 CQR-6	m			<b>5,90</b>
						0,00
1.39.1	Pret producator	Alarm cablu 6x0.22 CQR-6	m	1,0000	5,90	5,90
1.40	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m			<b>3,80</b>
						0,00
1.40.1	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	3,80	3,80
1.41	Pret producator	Cablu pentru detectoare ale sistemului de semnalizare sect. 1x2x0.8mm2 JE-H(ST)	m			<b>7,30</b>
						0,00
1.41.1	Pret producator	Cablu pentru detectoare ale sistemului de semnalizare sect. 1x2x0.8mm2 JE-H(ST)	m	1,0000	7,30	7,30
1.42	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m			<b>18,50</b>
						0,00
1.42.1	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m	1,0000	18,50	18,50
		<b>TOTAL Sistemul control acces</b>				<b>13 807,52</b>
		<b>Sistemul interfon video</b>				
1.43	10-08-003-03	Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare	buc			<b>310,30</b>
						300,00
1.43.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3" (fara cost)	t	0,0000	0,00	0,00
1.43.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	32,00	0,05
1.43.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	25,00	7,50
1.43.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0160	50,00	0,80
1.43.5	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.43.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
1.44	10-08-003-08	Receptor video de interior	buc			<b>66,31</b>
						60,00
1.44.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3" (fara cost)	t	0,0000	0,00	0,00
1.44.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	25,00	5,00
1.44.3	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.44.4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0870	15,00	1,31
1.45	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			<b>1 544,80</b>
						977,40
1.45.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
1.45.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,50	300,00
1.45.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
1.45.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,40
1.45.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1.45.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1.46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			<b>440,68</b>
						404,40
1.46.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,80
1.46.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.46.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,3100	0,00	0,00

1.46.4	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.46.5	050090611	Fisa de izolație (fara cost)	buc	12,2000	0,00	0,00
1.46.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38
1.46.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.46.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.46.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
1.46.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.46.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
1.47	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m			<b>384,73</b> 336,60
1.47.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	3 000,00	1,20
1.47.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.47.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,3100	0,00	0,00
1.47.4	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.47.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,50	18,30
1.47.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38
1.47.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.47.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.47.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,60
1.47.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.47.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
1.48	Pret producator	Cablu de telefon UTP 4x2x0.5 CU cat.5e	m			<b>7,80</b> 0,00
1.48.1	Pret producator	Cablu de telefon UTP 4x2x0.5 CU cat.5e	m	1,0000	7,80	7,80
1.49	Pret producator	ConductorШВВП2x0,5	m			<b>5,00</b> 0,00
1.49.1	Pret producator	ConductorШВВП2x0,5	m	1,0000	5,00	5,00
1.50	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m			<b>18,50</b> 0,00
1.50.1	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m	1,0000	18,50	18,50
		<b>TOTAL Sistemul interfon video</b>				<b>7 098,18</b>

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Semnalizare de pază automată</b>				
2.1	Pret producator	Panou de paza PC 1832 8зоН	buc			<b>1 940,00</b> 0,00
2.1.1	Pret producator	Panou de paza PC 1832 8зоН	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
2.2	Pret producator	Claviatura PC-1555RK	buc			<b>820,00</b> 0,00
2.2.1	Pret producator	Claviatura PC-1555RK	buc	1,0000	820,00	820,00
2.3	Pret producator	Sursa de alimentare de rezervaРИП, 7Ah	buc			<b>805,50</b> 0,00
2.3.1	Pret producator	Sursa de alimentare de rezervaРИП, 7Ah	buc	1,0000	805,50	805,50
2.4	Pret producator	Baterii acumulatori 12V 7A/H	buc			<b>285,00</b> 0,00
2.4.1	Pret producator	Baterii acumulatori 12V 7A/H	buc	1,0000	285,00	285,00
2.5	Pret producator	Emitator de radio ATS-100	buc			<b>1 641,00</b> 0,00
2.5.1	Pret producator	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	1 641,00	1 641,00
2.6	Pret producator	Detector combinat (geam spart+de miscare)	buc			<b>89,50</b> 0,00
2.6.1	Pret producator	Detector combinat (geam spart+de miscare)	buc	1,0000	89,50	89,50
2.7	Pret producator	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maia	buc			<b>164,00</b> 0,00
2.7.1	Pret producator	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maia	buc	1,0000	164,00	164,00
		<b>TOTAL Semnalizare de pază automată</b>				<b>5 745,00</b>

<b>Sistemul control acces</b>						
2.8	Pret producator	Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), in box	buc			<b>1 641,00</b>
						0,00
2.8.1	Pret producator	Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), in box	buc	1,0000	1 641,00	1 641,00
2.9	Pret producator	Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc			<b>1 268,00</b>
						0,00
2.9.1	Pret producator	Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	1,0000	1 268,00	1 268,00
2.10	Pret producator	Lacatul electromagnetice, 12V, 500mA, 350kg	buc			<b>776,00</b>
						0,00
2.10.1	Pret producator	Lacatul electromagnetice, 12V, 500mA, 350kg	buc	1,0000	776,00	776,00
2.11	Pret producator	Amortizor la usa	buc			<b>582,00</b>
						0,00
2.11.1	Pret producator	Amortizor la usa	buc	1,0000	582,00	582,00
2.12	Pret producator	Detector cu magnet	buc			<b>75,00</b>
						0,00
2.12.1	Pret producator	Detector cu magnet	buc	1,0000	75,00	75,00
2.13	Pret producator	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc			<b>582,00</b>
						0,00
2.13.1	Pret producator	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	1,0000	582,00	582,00
2.14	Pret producator	Acumulator 12V, 7A/h	buc			<b>285,00</b>
						0,00
2.14.1	Pret producator	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,0000	285,00	285,00
2.15	Pret producator	Software pentru sistemul control acces	buc			<b>3 133,00</b>
						0,00
2.15.1	Pret producator	Software pentru sistemul control acces	buc	1,0000	3 133,00	3 133,00
2.16	Pret producator	Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19". 1U, rack mount	buc			<b>2 775,00</b>
						0,00
2.16.1	Pret producator	Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19". 1U, rack mount	buc	1,0000	2 775,00	2 775,00
		<b>TOTAL Sistemul control acces</b>				<b>17 759,00</b>
		<b>Sistemul interfon video</b>				
2.17	Pret producator	-Interfon video de tipul Commax: -Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare (3800lei 16.06.2023 exterior.md )	buc			<b>1 120,00</b>
						0,00
2.17.1	Pret producator	Interfon video de tipul Commax: -Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare (3800lei 16.06.2023 exterior.md )	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
2.18	Pret producator	-Interfon video de tipul Commax: - receptor video de interior (340lei 16.06.2023 exterior.md )	buc			<b>1 195,00</b>
						0,00
2.18.1	Pret producator	Interfon video de tipul Commax: - receptor video de interior (340lei 16.06.2023 exterior.md )	buc	1,0000	1 195,00	1 195,00
		<b>TOTAL Sistemul interfon video</b>				<b>3 435,00</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

## Formularul nr. 7

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Semnalizare de paza automata

### Deviz local Nr. 14.3

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 113 437,25 (Lei)

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Semnalizare de pază automată</b>				
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000	1 455,38	1 455,38
					1 440,00	1 440,00
1.2	10-04-101-04	Utilaje de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton.	buc	1,0000	27,00	27,00
					27,00	27,00
1.3	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,0000	302,75	302,75
					300,00	300,00
1.4	10-01-039-06	Baterii acumulatori	buc	2,0000	120,00	240,00
					120,00	240,00
1.5	10-04-100-06	Emitator radio	buc	1,0000	420,60	420,60
					420,00	420,00
1.6	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetice sau piezoelectrice, instalate pe sticla	buc	25,0000	60,10	1 502,50
					60,00	1 500,00
1.7	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	9,0000	69,31	623,82
					60,00	540,00
1.8	10-08-003-09	Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc	1,0000	189,45	189,45
					180,00	180,00
1.9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	2,5000	1 891,46	4 728,65
					1 428,00	3 570,00
1.10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,2000	1 544,80	1 853,76
					977,40	1 172,88
1.11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> .	100 m	0,4000	440,68	176,27
					404,40	161,76
1.12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> .	100 m	3,8000	384,73	1 461,96
					336,60	1 279,08
1.13	Pret producator	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	255,00	255,00
					0,00	0,00
1.14	Pret producator	Detector de contact magnetic	buc	9,0000	75,00	675,00
					0,00	0,00
1.15	Pret producator	CabluBBΓhr-FRLS 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	40,0000	11,50	460,00
					0,00	0,00
1.16	Pret producator	Alarm cablu 6x0.22 CQR-6	m	340,0000	5,90	2 006,00
					0,00	0,00
1.17	Pret producator	Alarm cablu 8x0.22 CQR-6	m	40,0000	5,90	236,00
					0,00	0,00
1.18	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m	150,0000	18,50	2 775,00
					0,00	0,00
1.19	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m	250,0000	3,80	950,00
					0,00	0,00
1.20	Pret producator	Materiale de fixare	kg	1,0000	35,00	35,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Semnalizare de pază automată</b>				<b>20 374,13</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 830,72</b>
		<b>Sistemul control acces</b>				
1.21	10-08-003-03	Controlor de dirijare	buc	2,0000	310,30	620,60



					300,00	600,00
1.22	10-08-002-04	Cititor de acces	buc	2,0000	69,31	138,63
					60,00	120,00
1.23	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare.	buc	3,0000	120,00	360,00
					120,00	360,00
1.24	08-03-593-10	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Indicatori de iluminat de perete.	100 buc	0,0200	7 262,40	145,25
					5 892,00	117,84
1.25	10-08-002-04	Amortizor la ușă	buc	3,0000	60,81	182,44
					60,00	180,00
1.26	10-08-002-04	Detector cu magnet	buc	3,0000	60,81	182,44
					60,00	180,00
1.27	10-08-003-03	Sursăde alimentare	buc	2,0000	302,75	605,50
					300,00	600,00
1.28	10-01-039-06	Acumulatorae	buc	2,0000	120,00	240,00
					120,00	240,00
1.29	11-04-008-01	Software	buc	1,0000	65,80	65,80
					61,80	61,80
1.30	11-04-008-01	Comutator	buc	1,0000	65,80	65,80
					61,80	61,80
1.31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,7000	1 891,46	3 215,48
					1 428,00	2 427,60
1.32	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,8000	1 544,80	1 235,84
					977,40	781,92
1.33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	1,4000	440,68	616,95
					404,40	566,16
1.34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	1,6500	384,73	634,80
					336,60	555,39
1.35	Pret producator	Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	50,0000	15,00	750,00
					0,00	0,00
1.36	Pret producator	Buton Exit	buc	2,0000	210,00	420,00
					0,00	0,00
1.37	Pret producator	Cablu de telefon UTP CU cat.5e	m	140,0000	7,80	1 092,00
					0,00	0,00
1.38	Pret producator	CabluBBΓhr2x0.75mm2	m	35,0000	6,00	210,00
					0,00	0,00
1.39	Pret producator	Alarm cablu 6x0.22 CQR-6	m	35,0000	5,90	206,50
					0,00	0,00
1.40	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m	170,0000	3,80	646,00
					0,00	0,00
1.41	Pret producator	Cablu pentru detectoare ale sistemului de semnalizare sect. 1x2x0.8mm2 JE-H(ST)	m	95,0000	7,30	693,50
					0,00	0,00
1.42	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m	80,0000	18,50	1 480,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Sistemul control acces</b>				<b>13 807,52</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 852,51</b>
		<b>Sistemul interfon video</b>				
1.43	10-08-003-03	Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare	buc	2,0000	310,30	620,60
					300,00	600,00
1.44	10-08-003-08	Receptor video de interior	buc	1,0000	66,31	66,31
					60,00	60,00
1.45	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,4000	1 544,80	2 162,72
					977,40	1 368,36
1.46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	1,2500	440,68	550,84
					404,40	505,50
1.47	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	0,1500	384,73	57,71
					336,60	50,49
1.48	Pret producator	Cablu de telefon UTP 4x2x0.5 CU cat.5e	m	125,0000	7,80	975,00
					0,00	0,00
1.49	Pret	ConductorШBBП2x0,5	m	15,0000	5,00	75,00

	producator				0,00	0,00
1.50	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m	140,0000	18,50	2 590,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Sistemul interfon video</b>				<b>7 098,18</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 584,35</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>337,7930</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		41 279,83
Asigurari sociale	24,0000%	4 864,22
Total		46 144,05
Cheltuieli de transport	8,0000%	1 530,96
Total		47 675,01
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	382,74
Total		48 057,75
Cheltuieli de regie	76,0000%	15 403,36
Total		63 461,11
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 807,67

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>67 268,77</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Semnalizare de pază automată</b>				
2.1	Pret producator	Panou de paza PC 1832 830H	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
					0,00	0,00
2.2	Pret producator	Claviatura PC-1555RK	buc	1,0000	820,00	820,00
					0,00	0,00
2.3	Pret producator	Sursa de alimentare de rezervaПИП, 7Ah	buc	1,0000	805,50	805,50
					0,00	0,00
2.4	Pret producator	Baterii acumulatori 12V 7A/H	buc	1,0000	285,00	285,00
					0,00	0,00
2.5	Pret producator	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	1 641,00	1 641,00
					0,00	0,00
2.6	Pret producator	Detector combinat (geam spart+de miscare)	buc	1,0000	89,50	89,50
					0,00	0,00
2.7	Pret producator	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maia	buc	1,0000	164,00	164,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Semnalizare de pază automată</b>				<b>5 745,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
		<b>Sistemul control acces</b>				
2.8	Pret producator	Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/1P), in box	buc	2,0000	1 641,00	3 282,00
					0,00	0,00
2.9	Pret producator	Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	2,0000	1 268,00	2 536,00
					0,00	0,00
2.10	Pret producator	Lacatul electromagnetic, 12V, 500mA, 350kg	buc	3,0000	776,00	2 328,00
					0,00	0,00
2.11	Pret producator	Amortizor la usa	buc	3,0000	582,00	1 746,00
					0,00	0,00
2.12	Pret producator	Detector cu magnet	buc	3,0000	75,00	225,00
					0,00	0,00
2.13	Pret producator	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	2,0000	582,00	1 164,00
					0,00	0,00
2.14	Pret producator	Acumulator 12V, 7A/h	buc	2,0000	285,00	570,00
					0,00	0,00
2.15	Pret producator	Software pentru sistemul control acces	buc	1,0000	3 133,00	3 133,00
					0,00	0,00

2.16	Pret producator	Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19". 1U, rack mount	buc	1,0000	2 775,00	2 775,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Sistemul control acces</b>				<b>17 759,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
		<b>Sistemul interfon video</b>				
2.17	Pret producator	-Interfon video de tipul Commax: -Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare (3800lei 16.06.2023 exterior.md )	buc	2,0000	1 120,00	2 240,00
					0,00	0,00
2.18	Pret producator	-Interfon video de tipul Commax: - receptor video de interior (340lei 16.06.2023 exterior.md )	buc	1,0000	1 195,00	1 195,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Sistemul interfon video</b>				<b>3 435,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	26 939,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 323,27

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>27 262,27</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>94 531,04</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>18 906,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113 437,25</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>20 267,58</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Semnalizare de paza automata

### Devizul local de resurse Nr. 14.3

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 113 437,25 (Lei)

Deviz: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	337,7930	60,00	20 267,58
<b>Total manopera</b>						<b>20 267,58</b>
<b>Materiale</b>						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0154	32,00	0,49
2	01011963	Colofoniu de pin (fara cost)	kg	0,0098	0,00	0,00
3	01012073	Ațe aspre (fara cost)	kg	0,0020	0,00	0,00
4	01019100	Cartuș pentru împușcat (fara cost)	10 buc	56,2800	0,00	0,00
5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0816	75,00	6,12
6	01100014	Tirfon (fara cost)	100 buc	0,0110	0,00	0,00
7	05009031	Scoabe (fara cost)	10 buc	28,1400	0,00	0,00
8	050090611	Fisa de izolație	buc	68,3200	1,50	102,48
9	050090611	Fisa de izolație (fara cost)	buc	112,8100	0,00	0,00
10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1730	10,00	1,73
11	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,4000	85,00	289,00
12	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	680,0000	1,50	1 020,00
13	1010219	Liant de ipsos "Г-3" (fara cost)	t	0,0002	0,00	0,00
14	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,1700	65,00	11,05
15	1010329	Clei "88-CA" (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
16	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm (fara cost)	t	0,0013	0,00	0,00
17	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0088	25 000,00	220,50
18	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0011	85 000,00	93,50
19	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm (fara cost)	t	0,0019	0,00	0,00
20	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0041	3 000,00	12,21
21	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,0320	41,00	165,31
22	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,1000	25,00	52,50
23	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm (fara cost)	10 buc	0,9000	0,00	0,00
24	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	56,2800	7,50	422,10
25	1019852	Vopsea	kg	0,1730	50,00	8,65
26	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
27	1139042	Clei "EMK-5k" (fara cost)	kg	0,8400	0,00	0,00
28	5009030	Flanșe (fara cost)	10 buc	4,2000	0,00	0,00
29	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	2,6815	0,00	0,00
30	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	6,9200	0,00	0,00
31	5009070	Racordari (fara cost)	10	7,5600	0,00	0,00

32	5009140	Fise de conexiune	buc			
			100 buc	0,4325	47,50	20,54
33	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0241	40,00	0,97
34	5009264	Tub din policlorvinil (fara cost)	kg	0,0355	0,00	0,00
35	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 (fara cost)	t	0,0000	0,00	0,00
36	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2 (fara cost)	1000 m	0,0020	0,00	0,00
37	5071022	Conductoare de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМВГ", sectiune 0,35 mm2 (fara cost)	1000 m	0,0600	0,00	0,00
38	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,2640	50,00	13,20
39	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,3882	120,00	166,58
40	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv (fara cost)	kg	0,0070	0,00	0,00
41	Pret producator	Alarm cablu 6x0.22 CQR-6	m	375,0000	5,90	2 212,50
42	Pret producator	Alarm cablu 8x0.22 CQR-6	m	40,0000	5,90	236,00
43	Pret producator	Buton Exit	buc	2,0000	210,00	420,00
44	Pret producator	Cablu de telefon UTP CU cat.5e	m	140,0000	7,80	1 092,00
45	Pret producator	Cablu de telefon UTP 4x2x0.5 CU cat.5e	m	125,0000	7,80	975,00
46	Pret producator	Cablu pentru detectoare ale sistemului de semnalizare sect. 1x2x0.8mm2 JE-H(ST)	m	95,0000	7,30	693,50
47	Pret producator	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5mm2	m	40,0000	11,50	460,00
48	Pret producator	Cablu ВВГнг2x0.75mm2	m	35,0000	6,00	210,00
49	Pret producator	Canal pentru cabluri 10x22	m	370,0000	18,50	6 845,00
50	Pret producator	Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	50,0000	15,00	750,00
51	Pret producator	Conductor ШВВП2x0,5	m	15,0000	5,00	75,00
52	Pret producator	Detector de contact magnetic	buc	9,0000	75,00	675,00
53	Pret producator	Materiale de fixare	kg	1,0000	35,00	35,00
54	Pret producator	Teava din PVC d=16mm	m	420,0000	3,80	1 596,00
55	Pret producator	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	255,00	255,00
<b>Total materiale</b>						<b>19 136,94</b>
<b>Utilaje</b>						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	20,6720	15,00	310,08
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1394	500,00	69,70
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,4620	0,00	0,00
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	66,3600	10,00	663,60
5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,2870	15,00	19,31
6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	41,0000	15,00	615,00
7	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1394	85,00	11,85
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,4620	0,00	0,00
10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,8520	15,00	177,78
<b>Total utilaje</b>						<b>1 875,31</b>
Total						41 279,83
Asigurari sociale					24,0000%	4 864,22
Total						46 144,05
Cheltuieli de transport					8,0000%	1 530,96
Total						47 675,01
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	382,74
Total						48 057,75
Cheltuieli de regie					76,0000%	15 403,36

Total		63 461,11
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 807,67
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>67 268,77</b>

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>		
<b>Total manopera</b>		<b>0,00</b>

Materiale						
1	Pret producator	Acumulator 12V, 7A/h	buc	2,0000	285,00	570,00
2	Pret producator	Amortizor la usa	buc	3,0000	582,00	1 746,00
3	Pret producator	Baterii acumulatori 12V 7A/H	buc	1,0000	285,00	285,00
4	Pret producator	Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	2,0000	1 268,00	2 536,00
5	Pret producator	Claviatura PC-1555RK	buc	1,0000	820,00	820,00
6	Pret producator	Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19". 1U, rack mount	buc	1,0000	2 775,00	2 775,00
7	Pret producator	Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), in box	buc	2,0000	1 641,00	3 282,00
8	Pret producator	Detector combinat (geam spart+de miscare)	buc	1,0000	89,50	89,50
9	Pret producator	Detector cu magnet	buc	3,0000	75,00	225,00
10	Pret producator	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac	buc	1,0000	164,00	164,00
11	Pret producator	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	1 641,00	1 641,00
12	Pret producator	Interfon video de tipul Commax: - receptor video de interior (340lei 16.06.2023 exterior.md )	buc	1,0000	1 195,00	1 195,00
13	Pret producator	Interfon video de tipul Commax: -Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare (3800lei 16.06.2023 exterior.md )	buc	2,0000	1 120,00	2 240,00
14	Pret producator	Lacatul electromagnetic, 12V, 500mA, 350kg	buc	3,0000	776,00	2 328,00
15	Pret producator	Panou de paza PC 1832 830H	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
16	Pret producator	Software pentru sistemul control acces	buc	1,0000	3 133,00	3 133,00
17	Pret producator	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	2,0000	582,00	1 164,00
18	Pret producator	Sursa de alimentare de rezervaРИП, 7Ah	buc	1,0000	805,50	805,50
<b>Total materiale</b>						<b>26 939,00</b>

<b>Utilaje</b>		
<b>Total utilaje</b>		<b>0,00</b>

Total		26 939,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	323,27
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>27 262,27</b>

<b>Total</b>		<b>94 531,04</b>
TVA	20%	18 906,21
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>113 437,25</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.4

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Rețeaua de calculatoare</b>				
1.1	10-01-039-06	Organizer	buc			<b>120,00</b> 120,00
1.1.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.2	10-04-101-10	WI-FI	buc			<b>60,50</b> 60,00
1.2.1	5071022	Conductoare de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМБГ", sectiune 0,35 mm2 (fara cost)	1000 m	0,0020	0,00	0,00
1.2.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	50,00	0,50
1.2.3	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.3	08-03-574-1	Conectoare	100 fire			<b>1 232,95</b> 1 008,00
1.3.1	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965" (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	95,00	1,90
1.3.3	05009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	1,00	102,00
1.3.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	750,00	75,00
1.3.5	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	1,0200	10,00	10,20
1.3.6	05009619	Ațe de cusut (fara cost)	kg	0,0100	0,00	0,00
1.3.7	5009623	Banda "K226" (fara cost)	100 m	0,1000	0,00	0,00
1.3.8	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0800	50,00	4,00
1.3.9	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	20,00	2,00
1.3.10	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	120,00	24,00
1.3.11	1	Muncitor	h-om	16,8000	60,00	1 008,00
1.3.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.3.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
1.4	10-04-066-07	Prize	buc			<b>60,40</b> 60,00
1.4.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.4.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	66,50	0,13
1.4.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	10,00	0,02
1.4.4	4110041	Energie electrica (fara cost)	kw-h	0,0120	0,00	0,00
1.4.5	5	Masa utilajului (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.4.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.4.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	150,00	0,15
1.5	08-03-574-1	Conectoare	100 fire			<b>1 232,95</b> 1 008,00
1.5.1	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965" (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	95,00	1,90
1.5.3	05009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	1,00	102,00
1.5.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	750,00	75,00
1.5.5	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	1,0200	10,00	10,20
1.5.6	05009619	Ațe de cusut (fara cost)	kg	0,0100	0,00	0,00
1.5.7	5009623	Banda "K226" (fara cost)	100 m	0,1000	0,00	0,00
1.5.8	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0800	50,00	4,00
1.5.9	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,1000	20,00	2,00
1.5.10	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	120,00	24,00
1.5.11	1	Muncitor	h-om	16,8000	60,00	1 008,00
1.5.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.5.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
1.6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100			<b>1 891,46</b>

		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	m			1 428,00
1.6.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.6.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.6.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat (fara cost)	10 buc	13,4000	0,00	0,00
1.6.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
1.6.5	1139042	Clei "БМК-5k" (fara cost)	kg	0,2000	0,00	0,00
1.6.6	5009030	Flanşe (fara cost)	10 buc	1,0000	0,00	0,00
1.6.7	05009031	Scoabe (fara cost)	10 buc	6,7000	0,00	0,00
1.6.8	050090611	Fisa de izolaţie (fara cost)	buc	18,0000	0,00	0,00
1.6.9	5009070	Racordari (fara cost)	10 buc	1,8000	0,00	0,00
1.6.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.6.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
1.6.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
1.6.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
1.6.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
1.6.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
1.7	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			<b>2 970,81</b> 2 064,00
1.7.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.7.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.7.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat (fara cost)	10 buc	13,4000	0,00	0,00
1.7.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
1.7.5	1139042	Clei "БМК-5k" (fara cost)	kg	0,4000	0,00	0,00
1.7.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	75,00	75,00
1.7.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
1.7.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,50	27,00
1.7.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	14,50	26,10
1.7.10	1	Muncitor	h-om	34,4000	60,00	2 064,00
1.7.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	500,00	165,00
1.7.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
1.7.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
1.7.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	15,00	104,40
1.7.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	85,00	28,05
1.8	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m.	100 m			<b>2 929,44</b> 1 764,00
1.8.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
1.8.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat (fara cost)	10 buc	12,5000	0,00	0,00
1.8.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.8.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50	93,75
1.8.5	1	Muncitor	h-om	29,4000	60,00	1 764,00
1.8.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	500,00	545,00
1.8.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,20
1.8.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	15,00	32,40
1.8.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	85,00	92,65
1.9	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			<b>2 167,70</b> 1 219,80
1.9.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	85,00	119,00
1.9.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	1,50	600,00
1.9.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
1.9.4	1	Muncitor	h-om	20,3300	60,00	1 219,80
1.9.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	7,6300	15,00	114,45
1.9.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	15,00	114,45
1.10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>440,68</b> 404,40
1.10.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,80
1.10.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.10.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	0,3100	0,00	0,00
1.10.4	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.10.5	050090611	Fisa de izolaţie (fara cost)	buc	12,2000	0,00	0,00
1.10.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38



1.10.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.10.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.10.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
1.10.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.10.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
1.11	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg.	100 m			<b>1 140,27</b> 696,00
1.11.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	2,50
1.11.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm (fara cost)	t	0,0006	0,00	0,00
1.11.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	85 000,00	9,35
1.11.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0007	1 900,00	1,37
1.11.5	05009031	Scoabe	10 buc	1,8000	2,00	3,60
1.11.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	750,00	15,60
1.11.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,00
1.11.8	5009623	Banda "K226" (fara cost)	100 m	0,0245	0,00	0,00
1.11.9	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,2600	50,00	13,00
1.11.10	1	Muncitor	h-om	11,6000	60,00	696,00
1.11.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	500,00	105,00
1.11.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	50,00	137,50
1.11.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	50,00	137,50
1.11.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.12	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat.	100 m			<b>1 383,62</b> 900,00
1.12.1	1010818	Sirma culoare deschisa, diametru 3,0 mm (fara cost)	t	0,0010	0,00	0,00
1.12.2	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	120,00	0,12
1.12.3	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	150,00	1,50
1.12.4	1	Muncitor	h-om	15,0000	60,00	900,00
1.12.5	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,4100	200,00	482,00
1.13	Pret producator	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U	buc			<b>403,00</b> 0,00
1.13.1	Pret producator	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U	buc	1,0000	403,00	403,00
1.14	Pret producator	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45, de tip Legrand	buc			<b>135,00</b> 0,00
1.14.1	Pret producator	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45, de tip Legrand	buc	1,0000	135,00	135,00
1.15	Pret producator	Priza date retea cu 2 modue cu rama in set 2RJ-45, de tip Legrand	buc			<b>210,00</b> 0,00
1.15.1	Pret producator	Priza date retea cu 2 modue cu rama in set 2RJ-45, de tip Legrand	buc	1,0000	210,00	210,00
1.16	Pret producator	Conector Rj-45. UTP cat.5	buc			<b>12,00</b> 0,00
1.16.1	Pret producator	Conector Rj-45. UTP cat.5	buc	1,0000	12,00	12,00
1.17	Pret producator	Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza)	buc			<b>3,00</b> 0,00
1.17.1	Pret producator	Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza)	buc	1,0000	3,00	3,00
1.18	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord)	buc			<b>23,90</b> 0,00
1.18.1	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord)	buc	1,0000	23,90	23,90
1.19	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m, cupru (Patch -cord)	buc			<b>38,80</b> 0,00
1.19.1	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m, cupru (Patch -cord)	buc	1,0000	38,80	38,80
1.20	Pret producator	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m			<b>7,80</b> 0,00
1.20.1	Pret producator	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	1,0000	7,80	7,80
1.21	Pret producator	Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2	m			<b>2,30</b> 0,00
1.21.1	Pret producator	Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2	m	1,0000	2,30	2,30
1.22	Pret producator	Teava din PVC d=20mm	m			<b>3,80</b> 0,00
1.22.1	Pret producator	Teava din PVC d=20mm	m	1,0000	3,80	3,80
1.23	Pret producator	Teava din PVC d=40mm	m			<b>14,90</b> 0,00
1.23.1	Pret producator	Teava din PVC d=40mm	m	1,0000	14,90	14,90
1.24	Pret producator	Jgheab metalic neperforat 100x200mm	m			<b>74,60</b> 0,00
1.24.1	Pret producator	Jgheab metalic neperforat 100x200mm	m	1,0000	74,60	74,60

1.25	Pret producator	Capac p/u jgheab 200x10mm	m			<b>49,30</b>
						0,00
1.25.1	Pret producator	Capac p/u jgheab 200x10mm	m	1,0000	49,30	49,30
1.26	Pret producator	Canal din masa plastica 100x60mm	m			<b>77,60</b>
						0,00
1.26.1	Pret producator	Canal din masa plastica 100x60mm	m	1,0000	77,60	77,60
1.27	Pret producator	Set pentru impamintare TE	set			<b>1 865,00</b>
						0,00
1.27.1	Pret producator	Set pentru impamintare TE	set	1,0000	1 865,00	1 865,00
1.28	Pret producator	Materiale de fixare	kg			<b>35,00</b>
						0,00
1.28.1	Pret producator	Materiale de fixare	kg	1,0000	35,00	35,00
		<b>TOTAL Rețeaua de calculatoare</b>				<b>84 279,36</b>
		<b>Rețea de telefonie</b>				
1.29	10-01-039-06	Organaizer	buc			<b>120,00</b>
						120,00
1.29.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.30	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton.	100 m			<b>3 502,93</b>
						2 550,00
1.30.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.30.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	25 000,00	9,00
1.30.3	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0014	85 000,00	118,15
1.30.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	10,00	31,20
1.30.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	60,00	2 550,00
1.30.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	450,00	783,00
1.31	08-03-574-1	Conectoare	100 fire			<b>1 232,95</b>
						1 008,00
1.31.1	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965" (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
1.31.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	95,00	1,90
1.31.3	05009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	1,00	102,00
1.31.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1000	750,00	75,00
1.31.5	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	1,0200	10,00	10,20
1.31.6	05009619	Aște de cusut (fara cost)	kg	0,0100	0,00	0,00
1.31.7	5009623	Banda "K226" (fara cost)	100 m	0,1000	0,00	0,00
1.31.8	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0800	50,00	4,00
1.31.9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,1000	20,00	2,00
1.31.10	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	120,00	24,00
1.31.11	1	Muncitor	h-om	16,8000	60,00	1 008,00
1.31.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.31.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
1.32	Pret producator	Organaizer cabluri, 1U	buc			<b>135,00</b>
						0,00
1.32.1	Pret producator	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,0000	135,00	135,00
1.33	Pret producator	Cablu pentru baterii acumuloatoare	buc			<b>746,00</b>
						0,00
1.33.1	Pret producator	Cablu pentru baterii acumuloatoare	buc	1,0000	746,00	746,00
1.34	Pret producator	Priza retea de telefonie RJ-45 cu rama in set	buc			<b>135,00</b>
						0,00
1.34.1	Pret producator	Priza retea de telefonie RJ-45 cu rama in set	buc	1,0000	135,00	135,00
1.35	Pret producator	Priza retea de telefonie 2RJ-45 cu rama in set	buc			<b>210,00</b>
						0,00
1.35.1	Pret producator	Priza retea de telefonie 2RJ-45 cu rama in set	buc	1,0000	210,00	210,00
1.36	Pret producator	Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza)	buc			<b>3,00</b>
						0,00
1.36.1	Pret producator	Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza)	buc	1,0000	3,00	3,00
1.37	Pret producator	Conector Rj-45. UTP cat.5	buc			<b>12,00</b>
						0,00
1.37.1	Pret producator	Conector Rj-45. UTP cat.5	buc	1,0000	12,00	12,00
1.38	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord)	buc			<b>23,90</b>
						0,00
1.38.1	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord)	buc	1,0000	23,90	23,90
1.39	Pret producator	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m			<b>7,80</b>
						0,00
1.39.1	Pret producator	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	1,0000	7,80	7,80
1.40	Pret	Materiale de fixare	kg			<b>35,00</b>

	producator					0,00
1.40.1	Pret producator	Materiale de fixare	kg	1,0000	35,00	35,00
		<b>TOTAL Rețea de telefonie</b>				<b>51 402,09</b>

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Rețeaua de calculatoare</b>				
2.1	Pret producator	Wi-Fi, 802.11ac tehnology de tipul , Ubiquiti AP AC-LR	buc			<b>2 044,00</b>
						0,00
2.1.1	Pret producator	Wi-Fi, 802.11ac tehnology de tipul , Ubiquiti AP AC-LR	buc	1,0000	2 044,00	2 044,00
		<b>TOTAL Rețeaua de calculatoare</b>				<b>20 440,00</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Comunicații telefonice și de semnalizare

### Deviz local Nr. 14.4

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 277 554,63 (Lei)

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Rețeaua de calculatoare</b>				
1.1	10-01-039-06	Organizer	buc	3,0000	120,00	360,00
					120,00	360,00
1.2	10-04-101-10	WI-FI	buc	10,0000	60,50	605,00
					60,00	600,00
1.3	08-03-574-1	Conectoare	100 fire	0,0300	1 232,95	36,99
					1 008,00	30,24
1.4	10-04-066-07	Prize	buc	34,0000	60,40	2 053,70
					60,00	2 040,00
1.5	08-03-574-1	Conectoare	100 fire	1,0600	1 232,95	1 306,93
					1 008,00	1 068,48
1.6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	10,0000	1 891,46	18 914,60
					1 428,00	14 280,00
1.7	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,0400	2 970,81	118,83
					2 064,00	82,56
1.8	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m.	100 m	0,5200	2 929,44	1 523,31
					1 764,00	917,28
1.9	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,5000	2 167,70	1 083,85
					1 219,80	609,90
1.10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> .	100 m	12,0000	440,68	5 288,10
					404,40	4 852,80
1.11	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg.	100 m	8,0000	1 140,27	9 122,14
					696,00	5 568,00
1.12	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat.	100 m	0,2500	1 383,62	345,91
					900,00	225,00
1.13	Pret producator	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U	buc	1,0000	403,00	403,00
					0,00	0,00
1.14	Pret producator	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45, de tip Legrand	buc	15,0000	135,00	2 025,00
					0,00	0,00
1.15	Pret producator	Priza date retea cu 2 modue cu rama in set 2RJ-45, de tip Legrand	buc	19,0000	210,00	3 990,00
					0,00	0,00
1.16	Pret producator	Conector Rj-45. UTP cat.5	buc	106,0000	12,00	1 272,00
					0,00	0,00
1.17	Pret producator	Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza)	buc	34,0000	3,00	102,00
					0,00	0,00
1.18	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord)	buc	53,0000	23,90	1 266,70
					0,00	0,00
1.19	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m, cupru (Patch -cord)	buc	53,0000	38,80	2 056,40
					0,00	0,00
1.20	Pret producator	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	2 000,0000	7,80	15 600,00
					0,00	0,00
1.21	Pret producator	Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2	m	25,0000	2,30	57,50
					0,00	0,00
1.22	Pret producator	Teava din PVC d=20mm	m	1 000,0000	3,80	3 800,00
					0,00	0,00
1.23	Pret	Teava din PVC d=40mm	m	4,0000	14,90	59,60

	producator				0,00	0,00
1.24	Pret producator	Jgheab metalic neperforat 100x200mm	m	52,0000	74,60	3 879,20
					0,00	0,00
1.25	Pret producator	Capac p/u jgheab 200x10mm	m	52,0000	49,30	2 563,60
					0,00	0,00
1.26	Pret producator	Canal din masa plastica 100x60mm	m	50,0000	77,60	3 880,00
					0,00	0,00
1.27	Pret producator	Set pentru impamintare TE	set	1,0000	1 865,00	1 865,00
					0,00	0,00
1.28	Pret producator	Materiale de fixare	kg	20,0000	35,00	700,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Rețeaua de calculatoare</b>				<b>84 279,36</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>30 634,26</b>
		<b>Rețea de telefonie</b>				
1.29	10-01-039-06	Organaizer	buc	1,0000	120,00	120,00
					120,00	120,00
1.30	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton.	100 m	10,0000	3 502,93	35 029,33
					2 550,00	25 500,00
1.31	08-03-574-1	Conectoare	100 fire	0,2900	1 232,95	357,56
					1 008,00	292,32
1.32	Pret producator	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,0000	135,00	135,00
					0,00	0,00
1.33	Pret producator	Cablu pentru baterii acumulatori	buc	3,0000	746,00	2 238,00
					0,00	0,00
1.34	Pret producator	Priza retea de telefonie RJ-45 cu rama in set	buc	23,0000	135,00	3 105,00
					0,00	0,00
1.35	Pret producator	Priza retea de telefonie 2RJ-45 cu rama in set	buc	3,0000	210,00	630,00
					0,00	0,00
1.36	Pret producator	Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza)	buc	26,0000	3,00	78,00
					0,00	0,00
1.37	Pret producator	Conector Rj-45. UTP cat.5	buc	29,0000	12,00	348,00
					0,00	0,00
1.38	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord)	buc	58,0000	23,90	1 386,20
					0,00	0,00
1.39	Pret producator	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	1 000,0000	7,80	7 800,00
					0,00	0,00
1.40	Pret producator	Materiale de fixare	kg	5,0000	35,00	175,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Rețea de telefonie</b>				<b>51 402,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>25 912,32</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>942,4430</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		135 681,44
Asigurari sociale	24,0000%	13 571,18
Total		149 252,62
Cheltuieli de transport	8,0000%	5 168,71
Total		154 421,33
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 292,18
Total		155 713,51
Cheltuieli de regie	76,0000%	42 975,40
Total		198 688,91
Beneficiu de deviz	6,0000%	11 921,33

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>210 610,25</b>
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Rețeaua de calculatoare</b>				
2.1	Pret producator	Wi-Fi, 802.11ac tehnology de tipul , Ubiquiti AP AC-LR	buc	10,0000	2 044,00	20 440,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Rețeaua de calculatoare</b>				<b>20 440,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	20 440,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 245,28

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>20 685,28</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>231 295,53</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>46 259,11</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>277 554,63</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>56 546,58</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Comunicații telefonice și de semnalizare

### Devizul local de resurse Nr. 14.4

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 277 554,63 (Lei)

Deviz: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	942,4430	60,00	56 546,58
<b>Total manopera</b>						<b>56 546,58</b>
<b>Materiale</b>						
1	01012073	Ațe aspre	kg	0,0680	10,00	0,68
2	01019100	Cartuș pentru împușcat (fara cost)	10 buc	141,0360	0,00	0,00
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,2080	75,00	15,60
4	05009031	Scoabe	10 buc	14,6680	2,00	29,34
5	05009031	Scoabe (fara cost)	10 buc	67,0000	0,00	0,00
6	050090611	Fisa de izolație	buc	0,7200	1,50	1,08
7	050090611	Fisa de izolație (fara cost)	buc	326,4000	0,00	0,00
8	05009062	Papuci de cablu	buc	140,7600	1,00	140,76
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	1,0400	10,00	10,40
10	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	1,4076	10,00	14,08
11	05009619	Ațe de cusut (fara cost)	kg	0,0138	0,00	0,00
12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,1380	20,00	2,76
13	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0009	85 000,00	74,80
14	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,7000	85,00	59,50
15	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,50	300,00
16	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0330	3 510,00	115,83
17	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965" (fara cost)	t	0,0001	0,00	0,00
18	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0219	25 000,00	547,10
19	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0036	25 000,00	90,00
20	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm (fara cost)	t	0,0003	0,00	0,00
21	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm (fara cost)	t	0,0050	0,00	0,00
22	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0139	85 000,00	1 181,50
23	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0680	66,50	4,52
24	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0072	3 000,00	21,60
25	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0058	1 900,00	10,94
26	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	13,1952	41,00	541,00
27	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0276	95,00	2,62
28	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	141,0360	7,50	1 057,77
29	1019852	Vopsea	kg	0,2400	50,00	12,00
30	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
31	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	31,2000	10,00	312,00
32	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0003	120,00	0,03
33	1139042	Clei "БМК-5к" (fara cost)	kg	2,0160	0,00	0,00

34	4110041	Energie electrica (fara cost)	kw-h	0,4080	0,00	0,00
35	5	Masa utilajului (fara cost)	t	0,0034	0,00	0,00
36	5009030	Flanșe	10 buc	0,0400	75,00	3,00
37	5009030	Flanșe (fara cost)	10 buc	10,0000	0,00	0,00
38	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare (fara cost)	100 buc	3,7200	0,00	0,00
39	5009056	Capace de izolatie (fara cost)	10 buc	9,6000	0,00	0,00
40	5009070	Racordari	10 buc	0,0720	14,50	1,04
41	5009070	Racordari (fara cost)	10 buc	18,0000	0,00	0,00
42	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3044	750,00	228,30
43	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,6000	47,50	28,50
44	5009623	Banda "K226" (fara cost)	100 m	0,3340	0,00	0,00
45	5071022	Conductoare de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМБГ", sectiune 0,35 mm2 (fara cost)	1000 m	0,0200	0,00	0,00
46	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,1000	50,00	5,00
47	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0680	50,00	3,40
48	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	2,1904	50,00	109,52
49	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,1960	120,00	263,52
50	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0340	150,00	5,10
51	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0025	150,00	0,38
52	Pret producator	Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	3 000,0000	7,80	23 400,00
53	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord)	buc	111,0000	23,90	2 652,90
54	Pret producator	Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m, cupru (Patch -cord)	buc	53,0000	38,80	2 056,40
55	Pret producator	Cablu pentru baterii acumulatori	buc	3,0000	746,00	2 238,00
56	Pret producator	Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2	m	25,0000	2,30	57,50
57	Pret producator	Canal din masa plastica 100x60mm	m	50,0000	77,60	3 880,00
58	Pret producator	Capac p/u jgheab 200x10mm	m	52,0000	49,30	2 563,60
59	Pret producator	Conector Rj-45. UTP cat.5	buc	135,0000	12,00	1 620,00
60	Pret producator	Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza)	buc	60,0000	3,00	180,00
61	Pret producator	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U	buc	1,0000	403,00	403,00
62	Pret producator	Jgheab metalic neperforat 100x200mm	m	52,0000	74,60	3 879,20
63	Pret producator	Materiale de fixare	kg	25,0000	35,00	875,00
64	Pret producator	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,0000	135,00	135,00
65	Pret producator	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45, de tip Legrand	buc	15,0000	135,00	2 025,00
66	Pret producator	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45, de tip Legrand	buc	19,0000	210,00	3 990,00
67	Pret producator	Priza retea de telefonie 2RJ-45 cu rama in set	buc	3,0000	210,00	630,00
68	Pret producator	Priza retea de telefonie RJ-45 cu rama in set	buc	23,0000	135,00	3 105,00
69	Pret producator	Set pentru impamintare TE	set	1,0000	1 865,00	1 865,00
70	Pret producator	Teava din PVC d=20mm	m	1 000,0000	3,80	3 800,00
71	Pret producator	Teava din PVC d=40mm	m	4,0000	14,90	59,60
<b>Total materiale</b>					<b>64 608,87</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	3,8150	15,00	57,23
2	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,6025	200,00	120,50
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5138	500,00	1 256,90
4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	1,1000	0,00	0,00



		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)				
5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	17,4000	450,00	7 830,00
6	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	22,0000	50,00	1 100,00
7	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	22,0000	50,00	1 100,00
8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	163,6824	10,00	1 636,82
9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	52,4934	15,00	787,40
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5138	85,00	213,67
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	1,1000	0,00	0,00
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	28,2312	15,00	423,47
<b>Total utilaje</b>						<b>14 525,99</b>
Total						135 681,44
Asigurari sociale					24,0000%	13 571,18
Total						149 252,62
Cheltuieli de transport					8,0000%	5 168,71
Total						154 421,33
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	1 292,18
Total						155 713,51
Cheltuieli de regie					76,0000%	42 975,40
Total						198 688,91
Beneficiu de deviz					6,0000%	11 921,33
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>210 610,25</b>

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>
<b>Materiale</b>						
1	Pret producator	Wi-Fi, 802.11ac tehnology de tipul , Ubiquiti AP AC-LR	buc	10,0000	2 044,00	20 440,00
<b>Total materiale</b>						<b>20 440,00</b>
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>						<b>0,00</b>
Total						20 440,00
Cheltuieli pentru depozitare					1,2000%	245,28
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>20 685,28</b>
<b>Total</b>						<b>231 295,53</b>
TVA					20%	46 259,11
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>277 554,63</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.5

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare</b>						
1.1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			<b>39,61</b> 38,40
1.1.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	20,00	0,16
1.1.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.1.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	60,00	38,40
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.2	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-125)	buc			<b>357,51</b> 206,40
1.2.1	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm (fara cost)	kg	0,0200	0,00	0,00
1.2.2	Material	Clapeta de reglare circulara CRCF 125	buc	1,0000	129,20	129,20
1.2.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
1.2.4	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm (fara cost)	kg	2,5000	0,00	0,00
1.2.5	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 (fara cost)	kg	0,0150	0,00	0,00
1.2.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm (fara cost)	kg	0,0200	0,00	0,00
1.2.7	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm (fara cost)	kg	0,0170	0,00	0,00
1.2.8	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm (fara cost)	kg	0,0850	0,00	0,00
1.2.9	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm (fara cost)	kg	0,0950	0,00	0,00
1.2.10	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,0100	1,00	0,01
1.2.11	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,30	1,20
1.2.12	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,50	0,50
1.2.13	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
1.2.14	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,30	0,30
1.2.15	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,1100	0,00	0,00
1.2.16	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 (fara cost)	kg	0,0140	0,00	0,00
1.2.17	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 (fara cost)	kg	0,3800	0,00	0,00
1.2.18	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (fara cost)	kg	2,1500	0,00	0,00
1.2.19	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (fara cost)	kg	1,7600	0,00	0,00
1.2.20	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
1.2.21	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,40	1,60
1.2.22	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
1.2.23	2874115883964	Saiba grower M 8 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.2.24	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
1.2.25	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.2.26	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
1.2.27	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.2.28	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
1.2.29	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,40
1.2.30	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
1.2.31	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.3	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-160)	buc			<b>390,81</b> 206,40
1.3.1	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm (fara cost)	kg	0,0200	0,00	0,00
1.3.2	Material	Clapeta de reglare circulara CRCF 160	buc	1,0000	162,50	162,50
1.3.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
1.3.4	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm (fara cost)	kg	2,5000	0,00	0,00
1.3.5	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 (fara cost)	kg	0,0150	0,00	0,00
1.3.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm (fara cost)	kg	0,0200	0,00	0,00
1.3.7	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm (fara cost)	kg	0,0170	0,00	0,00
1.3.8	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm (fara cost)	kg	0,0850	0,00	0,00
1.3.9	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm (fara cost)	kg	0,0950	0,00	0,00
1.3.10	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,0100	1,00	0,01
1.3.11	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,30	1,20
1.3.12	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,50	0,50
1.3.13	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
1.3.14	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,30	0,30

1.3.15	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,1100	0,00	0,00
1.3.16	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 (fara cost)	kg	0,0140	0,00	0,00
1.3.17	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 (fara cost)	kg	0,3800	0,00	0,00
1.3.18	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (fara cost)	kg	2,1500	0,00	0,00
1.3.19	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (fara cost)	kg	1,7600	0,00	0,00
1.3.20	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
1.3.21	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,40	1,60
1.3.22	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
1.3.23	2874115883964	Saiba grower M 8 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.3.24	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
1.3.25	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.3.26	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
1.3.27	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.3.28	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
1.3.29	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,40
1.3.30	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
1.3.31	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.4	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-200)	buc			<b>424,21</b> 206,40
1.4.1	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm (fara cost)	kg	0,0200	0,00	0,00
1.4.2	Material	Clapeta de reglare circulara CRCF 200	buc	1,0000	195,90	195,90
1.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
1.4.4	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm (fara cost)	kg	2,5000	0,00	0,00
1.4.5	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 (fara cost)	kg	0,0150	0,00	0,00
1.4.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm (fara cost)	kg	0,0200	0,00	0,00
1.4.7	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm (fara cost)	kg	0,0170	0,00	0,00
1.4.8	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm (fara cost)	kg	0,0850	0,00	0,00
1.4.9	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm (fara cost)	kg	0,0950	0,00	0,00
1.4.10	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,0100	1,00	0,01
1.4.11	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,30	1,20
1.4.12	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,50	0,50
1.4.13	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
1.4.14	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,30	0,30
1.4.15	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,1100	0,00	0,00
1.4.16	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 (fara cost)	kg	0,0140	0,00	0,00
1.4.17	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 (fara cost)	kg	0,3800	0,00	0,00
1.4.18	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (fara cost)	kg	2,1500	0,00	0,00
1.4.19	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (fara cost)	kg	1,7600	0,00	0,00
1.4.20	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
1.4.21	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,40	1,60
1.4.22	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
1.4.23	2874115883964	Saiba grower M 8 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.4.24	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
1.4.25	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.4.26	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
1.4.27	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.4.28	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
1.4.29	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	60,00	206,40
1.4.30	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
1.4.31	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.5	VD06B	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (racord flexibil d-125mm)	buc			<b>248,95</b> 175,20
1.5.1	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m (fara cost)	m2	0,1300	0,00	0,00
1.5.2	Material	Racord flexibil RFC 125 70-100-70	buc	1,0000	71,70	71,70
1.5.3	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
1.5.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
1.5.5	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm (fara cost)	kg	3,5000	0,00	0,00
1.5.6	2412126100010	Miniu de plumb (fara cost)	kg	0,1500	0,00	0,00
1.5.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,0800	1,00	0,08
1.5.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
1.5.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,0800	0,00	0,00
1.5.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
1.5.11	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0,37
1.5.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9200	60,00	175,20
1.5.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	0,3000	0,00	0,00
1.5.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf (fara cost)	h-ut	0,1000	0,00	0,00
1.6	VD06B	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (racord flexibil d-200mm)	buc			<b>292,46</b> 175,20
1.6.1	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m (fara cost)	m2	0,1300	0,00	0,00
1.6.2	Material	Racord flexibil RFC 200 70-100-70	buc	1,0000	115,00	115,00
1.6.3	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
1.6.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
1.6.5	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm (fara cost)	kg	3,5000	0,00	0,00
1.6.6	2412126100010	Miniu de plumb (fara cost)	kg	0,1500	0,00	0,00

1.6.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,0800	1,00	0,08
1.6.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
1.6.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,0800	0,00	0,00
1.6.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
1.6.11	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0,58
1.6.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9200	60,00	175,20
1.6.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	0,3000	0,00	0,00
1.6.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf (fara cost)	h-ut	0,1000	0,00	0,00
1.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular pentru aspiratie tip Balance-E-125)	buc			<b>148,50</b> 30,00
1.7.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm (fara cost)	kg	0,1500	0,00	0,00
1.7.2	2811236306200	Difuzor circular Balance -E-125SW	buc	1,0000	118,50	118,50
1.7.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular pentru aspiratie tip Balance-E-160)	buc			<b>165,00</b> 30,00
1.8.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm (fara cost)	kg	0,1500	0,00	0,00
1.8.2	2811236306200	Difuzor circular Balance -E-160SW	buc	1,0000	135,00	135,00
1.8.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele 150*150 tip TM100)	buc			<b>188,50</b> 30,00
1.9.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm (fara cost)	kg	0,1500	0,00	0,00
1.9.2	2811236306200	Grila de aluminiu 150*150 TM100	buc	1,0000	158,50	158,50
1.9.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele 300*150 tip TM100)	buc			<b>234,20</b> 30,00
1.10.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm (fara cost)	kg	0,1500	0,00	0,00
1.10.2	2811236306200	Grila de aluminiu 300*150 TM100	buc	1,0000	204,20	204,20
1.10.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer tip MB150/2)	buc			<b>63,40</b> 30,00
1.11.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm (fara cost)	kg	0,1500	0,00	0,00
1.11.2	2811236306200	Grila de transfer tip MB150/2	buc	1,0000	33,40	33,40
1.11.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor dreptunghiular 375x375 tip KA104 )	buc			<b>535,90</b> 30,00
1.12.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm (fara cost)	kg	0,1500	0,00	0,00
1.12.2	2811236306200	Difuzor 375*375 (KA104)	buc	1,0000	505,90	505,90
1.12.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500 (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.12.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.13	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie(grila exterioara tip GE 150x150)	buc			<b>375,68</b> 118,80
1.13.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
1.13.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,1650	0,00	0,00
1.13.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 (fara cost)	kg	3,6000	0,00	0,00
1.13.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	65,00	2,93
1.13.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm (fara cost)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.13.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	30,00	1,65
1.13.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
1.13.8	2874115765700	Grila exterioara tip GE 150x150	buc	1,0000	166,70	166,70
1.13.9	2735725903453	Electrozi dn=3,25	kg	0,5000	41,00	20,50
1.13.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
1.13.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
1.13.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	60,00	118,80
1.13.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
1.13.14	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.14	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (grila exterioara tip GE 1100x450)	buc			<b>2 033,38</b> 146,40
1.14.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,6000	20,00	32,00

1.14.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 (fara cost)	kg	0,2000	0,00	0,00
1.14.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 (fara cost)	kg	4,0000	0,00	0,00
1.14.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0520	65,00	3,38
1.14.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm (fara cost)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.14.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.14.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000	0,30	12,00
1.14.8	2874115765700	Grila exteriora GE 1100x450	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
1.14.9	2735725903453	Electrozi dn=3,25	kg	0,6000	41,00	24,60
1.14.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,0000	0,40	16,00
1.14.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,0000	0,50	20,00
1.14.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4400	60,00	146,40
1.14.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	100,00	25,00
1.14.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.15	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm.	m2			<b>381,16</b> 100,74
1.15.1	2626147370009	Canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.5mm	m2	1,0000	220,00	220,00
1.15.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.15.3	2874115837749	Fixari (Euroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale	kg	1,0000	25,00	25,00
1.15.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.15.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.15.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.15.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,50
1.15.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.15.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,50	7,50
1.15.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	19,00	11,97
1.15.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	2,75
1.15.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	60,00	100,74
1.15.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	50,00	2,70
1.16	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm.	m2			<b>396,31</b> 100,74
1.16.1	2626147370009	Piese speciale p/u canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.5mm	m2	1,0000	235,00	235,00
1.16.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.16.3	2874115837749	Fixari (Euroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale	kg	1,0000	25,00	25,00
1.16.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.16.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.16.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.16.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,50
1.16.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.16.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,50	7,50
1.16.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	19,00	11,97
1.16.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	2,90
1.16.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	60,00	100,74
1.16.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	50,00	2,70
1.17	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm..	m2			<b>482,67</b> 79,80
1.17.1	2626147370009	Canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.6mm	m2	1,0000	325,00	325,00
1.17.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.17.3	2874115837749	Fixari (Euroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale	kg	1,0000	25,00	25,00
1.17.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.17.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.17.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.17.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,50
1.17.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.17.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,50	7,50
1.17.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	19,00	19,00
1.17.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	3,87
1.17.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	60,00	79,80
1.17.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	50,00	12,00
1.18	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie (Piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm..	m2			<b>482,67</b> 79,80
1.18.1	2626147370009	Piese speciale p/u canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.7mm	m2	1,0000	325,00	325,00
1.18.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.18.3	2874115837749	Fixari (Euroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale	kg	1,0000	25,00	25,00
1.18.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.18.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.18.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.18.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,50
1.18.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.18.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,50	7,50
1.18.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,0000	19,00	19,00
1.18.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	3,87
1.18.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	60,00	79,80

1.18.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	50,00	12,00
1.19	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2			<b>484,37</b> 92,22
1.19.1	2626147370009	Canale de ventilare drepte din tabla zincata 0.6mm cu flansa integrata	m2	1,0000	325,00	325,00
1.19.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.19.3	2874115837749	Fixari p/u canale dreptunghiulare 0.6mm	kg	1,0000	25,00	25,00
1.19.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.19.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.19.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.19.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,50
1.19.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.19.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,50	7,50
1.19.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	19,00	17,10
1.19.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	3,85
1.19.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	60,00	92,22
1.19.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	50,00	3,20
1.20	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2			<b>484,37</b> 92,22
1.20.1	2626147370009	Piese speciale pentru canale de ventilare din tabla zincata 0.6mm cu flansa integrata	m2	1,0000	325,00	325,00
1.20.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.20.3	2874115837749	Fixari p/u canale dreptunghiulare 0.6mm	kg	1,0000	25,00	25,00
1.20.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.20.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.20.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.20.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,30	4,50
1.20.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.20.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,50	7,50
1.20.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	19,00	17,10
1.20.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	3,85
1.20.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	60,00	92,22
1.20.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	50,00	3,20
1.21	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2			<b>462,90</b> 60,06
1.21.1	2626147370009	Canale de ventilare drepte din tabla zincata cu flansa integrata 0.7mm	m2	1,0000	325,00	325,00
1.21.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.21.3	2874115837749	Fixari (Euroelemente) p/u canale cu flansa integrata 0.7mm	kg	1,0000	25,00	25,00
1.21.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.21.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.21.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.21.7	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,30	2,40
1.21.8	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,40	3,20
1.21.9	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8x25 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
1.21.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	19,00	34,20
1.21.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	3,94
1.21.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	60,00	60,06
1.21.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	50,00	5,10
1.22	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2			<b>462,90</b> 60,06
1.22.1	2626147370009	Piese speciale pentru canale de ventilare din tabla zincata cu flansa integrata 0.7mm	m2	1,0000	325,00	325,00
1.22.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.22.3	2874115837749	Fixari (Euroelemente) p/u canale cu flansa integrata 0.7mm	kg	1,0000	25,00	25,00
1.22.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.22.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.22.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.22.7	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,30	2,40
1.22.8	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,40	3,20
1.22.9	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8x25 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
1.22.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	19,00	34,20
1.22.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	3,94
1.22.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	60,00	60,06
1.22.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	50,00	5,10
1.23	VA22E Ap	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.	m2			<b>534,94</b> 44,64
1.23.1	2626147370009	Canale de ventilare drepte din tabla zincata 1.0 mm cu flansa integrata	m2	1,0000	375,00	375,00
1.23.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.23.3	2874115837749	Fixari (Euroelemente) p/u canale 1.0 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
1.23.4	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
1.23.5	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.23.6	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.23.7	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,30	3,00
1.23.8	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	0,40	4,00

1.23.9	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8x25 mm	buc	10,0000	0,50	5,00
1.23.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,6000	19,00	68,40
1.23.11	222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	4,80
1.23.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	60,00	44,64
1.23.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	50,00	5,10
1.24	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (izolare termica cu Al 50mm)	m2			<b>106,82</b> 28,44
1.24.1	1111000100031	Cochilii vata minerala Glasswool Dact Al 50mm	m2	1,0300	75,00	77,25
1.24.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
1.24.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
1.25	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-125mm)	m			<b>151,45</b> 78,00
1.25.1	2521305734007	Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-125mm	m	1,0100	71,30	72,01
1.25.2	222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	1,44
1.25.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,00	78,00
1.26	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-160mm)	m			<b>168,14</b> 78,00
1.26.1	2521305734007	Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-160mm	m	1,0100	87,50	88,38
1.26.2	222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	1,77
1.26.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,00	78,00
1.27	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-200mm)	m			<b>191,32</b> 78,00
1.27.1	2521305734007	Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-200mm	m	1,0100	110,00	111,10
1.27.2	222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	2,22
1.27.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,00	78,00
1.28	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc			<b>428,40</b> 368,40
1.28.1	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	6,1400	60,00	368,40
1.28.2	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	50,00	60,00
1.28.3	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice (fara cost)	h-ut	1,2000	0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare</b>				<b>226 723,81</b>

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			<b>2 832,54</b> 2 692,20
2.1.1	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.1.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	15,00	5,25
2.1.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,10	2,10
2.1.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
2.1.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
2.1.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,00
2.1.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,30	2,40
2.1.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
2.1.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,70	42,00
2.1.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	5,00	40,00
2.1.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
2.1.12	222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0,59
2.1.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	60,00	2 692,20
2.1.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
2.1.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,50
2.2	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			<b>684,66</b> 595,20
2.2.1	2924127325000	Baterie de incalzire (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.2.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
2.2.3	2412126100010	Miniu de plumb (fara cost)	kg	0,0500	0,00	0,00
2.2.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
2.2.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,30	5,40
2.2.6	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	3,00	54,00
2.2.7	222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0,31
2.2.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	60,00	595,20
2.2.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	85,00	25,50
2.2.10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
2.3	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF	buc			<b>1 100,75</b>

		900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw				693,00
2.3.1	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.2	2912435776200	Consola LT30	buc	1,0000	400,00	400,00
2.3.3	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
2.3.4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,00	693,00
2.3.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	0,1000	0,00	0,00
2.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2.4	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			<b>67,75</b>
						51,60
2.4.1	2874115761000	Atenuator de zgomot circular (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.4.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
2.4.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
2.4.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
2.4.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
2.4.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	60,00	51,60
2.5	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			<b>89,35</b>
						66,00
2.5.1	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.5.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
2.5.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,30	5,40
2.5.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,40	7,20
2.5.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,50	9,00
2.5.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	60,00	66,00
2.6	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (clapete antifoc)	buc			<b>274,59</b>
						232,20
2.6.1	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 (fara cost)	m	0,0200	0,00	0,00
2.6.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	25,00	0,30
2.6.3	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm (fara cost)	kg	2,2300	0,00	0,00
2.6.4	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 (fara cost)	kg	0,0140	0,00	0,00
2.6.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm (fara cost)	kg	0,0200	0,00	0,00
2.6.6	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm (fara cost)	kg	0,0170	0,00	0,00
2.6.7	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm (fara cost)	kg	0,2950	0,00	0,00
2.6.8	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm (fara cost)	kg	0,0060	0,00	0,00
2.6.9	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm (fara cost)	kg	1,9500	0,00	0,00
2.6.10	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm (fara cost)	kg	0,0930	0,00	0,00
2.6.11	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm (fara cost)	kg	0,1010	0,00	0,00
2.6.12	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,0100	1,00	0,01
2.6.13	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,30	1,20
2.6.14	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,30	1,20
2.6.15	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,30	10,80
2.6.16	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000	2,04	4,08
2.6.17	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,1100	0,00	0,00
2.6.18	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 (fara cost)	kg	0,0260	0,00	0,00
2.6.19	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 (fara cost)	kg	0,1410	0,00	0,00
2.6.20	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime (fara cost)	kg	2,4400	0,00	0,00
2.6.21	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime (fara cost)	kg	2,9800	0,00	0,00
2.6.22	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (fara cost)	kg	1,5400	0,00	0,00
2.6.23	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime (fara cost)	kg	0,1600	0,00	0,00
2.6.24	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 (fara cost)	kg	0,1400	0,00	0,00
2.6.25	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
2.6.26	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
2.6.27	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,50	18,00
2.6.28	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8700	60,00	232,20
2.6.29	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	0,0800	0,00	0,00
2.6.30	2922140006702	Macara de fereastră (fara cost)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
2.7	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (clapete de inchidere)	buc			<b>274,29</b>
						232,20
2.7.1	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 (fara cost)	m	0,0200	0,00	0,00
2.7.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,0120	0,00	0,00
2.7.3	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm (fara cost)	kg	2,2300	0,00	0,00
2.7.4	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 (fara cost)	kg	0,0140	0,00	0,00
2.7.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm (fara cost)	kg	0,0200	0,00	0,00
2.7.6	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm (fara cost)	kg	0,0170	0,00	0,00
2.7.7	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm (fara cost)	kg	0,2950	0,00	0,00
2.7.8	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm (fara cost)	kg	0,0060	0,00	0,00
2.7.9	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm (fara cost)	kg	1,9500	0,00	0,00
2.7.10	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm (fara cost)	kg	0,0930	0,00	0,00
2.7.11	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm (fara cost)	kg	0,1010	0,00	0,00
2.7.12	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,0100	1,00	0,01
2.7.13	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,30	1,20
2.7.14	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,30	1,20
2.7.15	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,30	10,80
2.7.16	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000	2,04	4,08
2.7.17	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,1100	0,00	0,00
2.7.18	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 (fara cost)	kg	0,0260	0,00	0,00



2.7.19	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 (fara cost)	kg	0,1410	0,00	0,00
2.7.20	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (fara cost)	kg	2,4400	0,00	0,00
2.7.21	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime (fara cost)	kg	2,9800	0,00	0,00
2.7.22	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (fara cost)	kg	1,5400	0,00	0,00
2.7.23	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime (fara cost)	kg	0,1600	0,00	0,00
2.7.24	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 (fara cost)	kg	0,1400	0,00	0,00
2.7.25	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
2.7.26	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
2.7.27	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,50	18,00
2.7.28	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8700	60,00	232,20
2.7.29	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	0,0800	0,00	0,00
2.7.30	2922140006702	Macara de fereastră (fara cost)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
2.8	11-05-001-01	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (servomotor)	buc			<b>72,95</b>
						35,40
2.8.1	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3200	85,00	27,20
2.8.2	1	Muncitor	h-om	0,5900	60,00	35,40
2.8.3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,2300	45,00	10,35
2.8.4	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t (fara cost)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
2.9	RD-03010090 2	Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului in mai multe locuri (reglare demarare a instalatiilor de ventilare)	1 disp oziti v			<b>660,00</b>
						660,00
2.9.1	20000231	Specialist	h-om	11,0000	60,00	660,00

#### Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret furnizor	Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare - Debit de aer +800/-800 m3/h; - Presiunea disponibila P=280/280 Pa; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 100 (BVN)	buc			<b>37 710,00</b>
						0,00
3.1.1	Pret furnizor	Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare - Debit de aer +800/-800 m3/h; - Presiunea disponibila P=280/280 Pa; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 100 (BVN)	buc	1,0000	37 710,00	37 710,00
3.2	pret furnizor	Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare -- Sectia de ventilare - Debit de aer +1990/-2110 m3/h; - Presiunea disponibila P=370/360 Pa;; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 300 (BVN)	buc			<b>45 000,00</b>
						0,00
3.2.1	Pret furnizor	Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare -- Sectia de ventilare - Debit de aer +1990/-2110 m3/h; - Presiunea disponibila P=370/360 Pa;; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 300 (BVN)	buc	1,0000	45 000,00	45 000,00
3.3	pret furnizor	Baterie de incalzire electrica (Q=3.0 kW) tip BCTH (BVN)	buc			<b>8 000,00</b>
						0,00
3.3.1	Pret furnizor	Baterie de incalzire electrica (Q=3.0 kW) tip BCTH (BVN)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
3.4	pret furnizor	Baterie de incalzire electrica (Q=8.0 kW) tip BCTH300(BVN)	buc			<b>9 085,00</b>
						0,00
3.4.1	Pret furnizor	Baterie de incalzire electrica (Q=8.0 kW) tip BCTH300(BVN)	buc	1,0000	9 085,00	9 085,00
3.5	pret furnizor	Ventilator de canal L=300M3/h;P=300Pa;N=106 W;n=2551 rot/min; Systemair tip K200M Sileo	buc			<b>1 835,00</b>
						0,00
3.5.1	Pret furnizor	Ventilator de canal L=300M3/h;P=300Pa;N=106 W;n=2551 rot/min; Systemair tip K200M Sileo	buc	1,0000	1 835,00	1 835,00
3.6	pret furnizor	Ventilator de canal L=100M3/h;P=250Pa;N=62 W Systemair tip K125XL Sileo	buc			<b>1 470,00</b>
						0,00
3.6.1	Pret furnizor	Ventilator de canal L=100M3/h;P=250Pa;N=62 W Systemair tip K125XL Sileo	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
3.7	pret furnizor	Ventilator de uz casnic; L=40 M3/h;P=50Pa ;N=14W;n=2300 rot/min;tip Vents 100M	buc			<b>550,00</b>
						0,00
3.7.1	Pret furnizor	Ventilator de uz casnic; L=40 M3/h;P=50Pa ;N=14W;n=2300 rot/min;tip Vents 100M	buc	1,0000	550,00	550,00
3.8	pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-125mm l-1000mm	buc			<b>900,00</b>
						0,00
3.8.1	Pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-125mm l-1000mm	buc	1,0000	900,00	900,00
3.9	pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-200mm l-1000mm	buc			<b>1 035,00</b>
						0,00
3.9.1	Pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-200mm l-1000mm	buc	1,0000	1 035,00	1 035,00

3.10	pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-315mm l-1000mm	buc			<b>1 500,00</b>
						0,00
3.10.1	Pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-315mm l-1000mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
3.11	pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-400mm l-1000mm	buc			<b>1 600,00</b>
						0,00
3.11.1	Pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-400mm l-1000mm	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
3.12	pret furnizor	Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 45-30/1000	buc			<b>1 500,00</b>
						0,00
3.12.1	Pret furnizor	Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 45-30/1000	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
3.13	pret furnizor	Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 55-40/1000	buc			<b>2 200,00</b>
						0,00
3.13.1	Pret furnizor	Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 55-40/1000	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
3.14	pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d125mm	buc			<b>1 200,00</b>
						0,00
3.14.1	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d125mm	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
3.15	pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d160mm	buc			<b>1 200,00</b>
						0,00
3.15.1	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d160mm	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
3.16	pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d200mm	buc			<b>1 200,00</b>
						0,00
3.16.1	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d200mm	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
3.17	pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d250mm	buc			<b>1 250,00</b>
						0,00
3.17.1	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d250mm	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
3.18	pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare manuala- d250mm	buc			<b>900,00</b>
						0,00
3.18.1	Pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare manuala- d250mm	buc	1,0000	900,00	900,00
3.19	pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d315mm	buc			<b>950,00</b>
						0,00
3.19.1	Pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d315mm	buc	1,0000	950,00	950,00
3.20	pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d400mm	buc			<b>1 000,00</b>
						0,00
3.20.1	Pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d400mm	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
3.21	pret furnizor	Servomotor tip Belimo TF230	buc			<b>2 900,00</b>
						0,00
3.21.1	Pret furnizor	Servomotor tip Belimo TF230	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Lucrari de ventilare.

### Deviz local Nr. 14.5

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 595 451,73 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare</b>						
1.1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	50,0000	39,61	1 980,50
					38,40	1 920,00
1.2	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-125)	buc	31,0000	357,51	11 082,81
					206,40	6 398,40
1.3	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-160)	buc	6,0000	390,81	2 344,86
					206,40	1 238,40
1.4	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-200)	buc	6,0000	424,21	2 545,26
					206,40	1 238,40
1.5	VD06B	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (racord flexibil d-125mm)	buc	2,0000	248,95	497,89
					175,20	350,40
1.6	VD06B	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (racord flexibil d-200mm)	buc	2,0000	292,46	584,93
					175,20	350,40
1.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular pentru aspiratie tip Balance-E-125)	buc	1,0000	148,50	148,50
					30,00	30,00
1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular pentru aspiratie tip Balance-E-160)	buc	3,0000	165,00	495,00
					30,00	90,00
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele 150*150 tip TM100)	buc	1,0000	188,50	188,50
					30,00	30,00
1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele 300*150 tip TM100)	buc	50,0000	234,20	11 710,00
					30,00	1 500,00
1.11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer tip MB150/2)	buc	5,0000	63,40	317,00
					30,00	150,00
1.12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor dreptunghiular 375x375 tip KA104 )	buc	6,0000	535,90	3 215,40
					30,00	180,00
1.13	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila exterioara tip GE 150x150)	buc	1,0000	375,68	375,68
					118,80	118,80
1.14	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (grila exterioara tip GE 1100x450)	buc	2,0000	2 033,38	4 066,76
					146,40	292,80
1.15	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm.	m2	216,8000	381,16	82 635,42
					100,74	21 840,43
1.16	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm.	m2	53,2000	396,31	21 083,68
					100,74	5 359,37
1.17	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm..	m2	29,6000	482,67	14 287,03
					79,80	2 362,08
1.18	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie (Piese speciale) a inaltimea de	m2	17,9000	482,67	8 639,79

		la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm..			79,80	1 428,42
1.19	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2	2,7000	484,37	1 307,80
					92,22	248,99
1.20	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2	17,0000	484,37	8 234,31
					92,22	1 567,74
1.21	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2	6,6000	462,90	3 055,13
					60,06	396,40
1.22	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2	2,7000	462,90	1 249,82
					60,06	162,16
1.23	VA22E Ap	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.	m2	3,6000	534,94	1 925,80
					44,64	160,70
1.24	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (izolare termica cu Al 50mm)	m2	280,0000	106,82	29 908,20
					28,44	7 963,20
1.25	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-125mm)	m	61,0000	151,45	9 238,65
					78,00	4 758,00
1.26	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-160mm)	m	10,4000	168,14	1 748,68
					78,00	811,20
1.27	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-200mm)	m	11,2000	191,32	2 142,81
					78,00	873,60
1.28	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	4,0000	428,40	1 713,60
					368,40	1 473,60
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare</b>				<b>226 723,81</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>63 293,50</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 054,8916</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		226 723,81
Asigurari sociale	24,0000%	15 190,44
Total		241 914,24
Cheltuieli de transport	8,0000%	12 930,88
Total		254 845,12
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 232,72
Total		258 077,84
Cheltuieli de regie	14,5000%	37 421,29
Total		295 499,13
Beneficiu de deviz	6,0000%	17 729,95

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>313 229,08</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Devizul: Lucrari de montare</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
2.1	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	2,0000	2 832,54	5 665,07
					2 692,20	5 384,40
2.2	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,0000	684,66	1 369,31
					595,20	1 190,40
2.3	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,0000	1 100,75	3 302,25
					693,00	2 079,00
2.4	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,0000	67,75	271,00
					51,60	206,40

2.5	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	89,35	178,70
					66,00	132,00
2.6	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (clapete antifoc)	buc	12,0000	274,59	3 295,08
					232,20	2 786,40
2.7	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (clapete de inchidere)	buc	8,0000	274,29	2 194,32
					232,20	1 857,60
2.8	11-05-001-01	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (servomotor)	buc	4,0000	72,95	291,80
					35,40	141,60
2.9	RD-03010090 2	Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului in mai multe locuri (reglare demarare a instalatiilor de ventilare)	1 dispozitiv	2,0000	660,00	1 320,00
					660,00	1 320,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>251,6300</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		17 887,53
Asigurari sociale	24,0000%	3 623,47
Total		21 511,01
Cheltuieli de transport	8,0000%	210,89
Total		21 721,89
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	52,72
Total		21 774,61
Cheltuieli de regie	76,0000%	11 474,33
Total		33 248,94
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 994,94

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>35 243,88</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret furnizor	Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare - Debit de aer +800/-800 m3/h; - Presiunea disponibila P=280/280 Pa; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie recuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 100 (BVN)	buc	1,0000	37 710,00 0,00	37 710,00 0,00
3.2	pret furnizor	Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare -- Sectia de ventilare - Debit de aer +1990/-2110 m3/h; - Presiunea disponibila P=370/360 Pa;; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie recuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 300 (BVN)	buc	1,0000	45 000,00 0,00	45 000,00 0,00
3.3	pret furnizor	Baterie de incalzire electrica (Q=3.0 kW) tip BCTH (BVN)	buc	1,0000	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
3.4	pret furnizor	Baterie de incalzire electrica (Q=8.0 kW) tip BCTH300(BVN)	buc	1,0000	9 085,00 0,00	9 085,00 0,00
3.5	pret furnizor	Ventilator de canal L=300M3/h;P=300Pa;N=106 W;n=2551 rot/min; Systemair tip K200M Sileo	buc	1,0000	1 835,00 0,00	1 835,00 0,00
3.6	pret furnizor	Ventilator de canal L=100M3/h;P=250Pa;N=62 W Systemair tip K125XL Sileo	buc	1,0000	1 470,00 0,00	1 470,00 0,00
3.7	pret furnizor	Ventilator de uz casnic; L=40 M3/h;P=50Pa ;N=14W;n=2300 rot/min;tip Vents 100M	buc	1,0000	550,00 0,00	550,00 0,00
3.8	pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-125mm l-1000mm	buc	1,0000	900,00 0,00	900,00 0,00
3.9	pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-200mm l-1000mm	buc	1,0000	1 035,00 0,00	1 035,00 0,00
3.10	pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-315mm l-1000mm	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
3.11	pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-400mm l-1000mm	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00

					0,00	0,00
3.12	pret furnizor	Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 45-30/1000	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
					0,00	0,00
3.13	pret furnizor	Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 55-40/1000	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
					0,00	0,00
3.14	pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d125mm	buc	3,0000	1 200,00	3 600,00
					0,00	0,00
3.15	pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d160mm	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
					0,00	0,00
3.16	pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d200mm	buc	5,0000	1 200,00	6 000,00
					0,00	0,00
3.17	pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d250mm	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
					0,00	0,00
3.18	pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare manuala- d250mm	buc	4,0000	900,00	3 600,00
					0,00	0,00
3.19	pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d315mm	buc	2,0000	950,00	1 900,00
					0,00	0,00
3.20	pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d400mm	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00
					0,00	0,00
3.21	pret furnizor	Servomotor tip Belimo TF230	buc	4,0000	2 900,00	11 600,00
					0,00	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	145 985,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 1 751,82

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>147 736,82</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>496 209,78</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>99 241,96</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>595 451,73</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>78 391,30</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Lucrari de ventilare.

### Devizul local de resurse Nr. 14.5

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 595 451,73 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	24,5600	60,00	1 473,60
2	7122050013400	Zidar	h-om	31,0200	60,00	1 861,20
3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	132,7200	60,00	7 963,20
4	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	32,0000	60,00	1 920,00
5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	832,6116	60,00	49 956,70
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800	60,00	118,80
<b>Total manopera</b>						<b>63 293,50</b>
<b>Materiale</b>						
1	1111000100031	Cochilii vata minerala Glasswool Dact Al 50mm	m2	288,4000	75,00	21 630,00
2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm (fara cost)	m3	0,0260	0,00	0,00
3	1740227355650	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m (fara cost)	m2	0,5200	0,00	0,00
4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm (fara cost)	kg	0,8600	0,00	0,00
5	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	1,0000	0,00	1,90
6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	9,0000	0,00	1 064,01
7	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	6,0000	0,00	131,12
8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,4000	20,00	8,00
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2550	30,00	7,65
10	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,7500	1,00	0,75
11	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1490	65,00	9,69
12	2412126100010	Miniu de plumb (fara cost)	kg	0,6000	0,00	0,00
13	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 (fara cost)	kg	5,2650	0,00	0,00
14	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 (fara cost)	kg	4,3000	0,00	0,00
15	2521305734007	Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-125mm	m	61,6100	71,30	4 392,79
16	2521305734007	Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-160mm	m	10,5040	87,50	919,10
17	2521305734007	Canal de ventilatie flexibil izolat AF-019 d-200mm	m	11,3120	110,00	1 244,32
18	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 (fara cost)	kg	0,6450	0,00	0,00
19	2523156719501	Capac hidrometric (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
20	2524217304531	Fisie de etansare	m	265,0300	19,00	5 035,57
21	2626147370009	Canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.5mm	m2	216,8000	220,00	47 696,00
22	2626147370009	Canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.6mm	m2	29,6000	325,00	9 620,00
23	2626147370009	Canale de ventilare drepte din tabla zincata 0.6mm cu flansa integrata	m2	2,7000	325,00	877,50
24	2626147370009	Canale de ventilare drepte din tabla zincata 1.0 mm cu flansa integrata	m2	3,6000	375,00	1 350,00
25	2626147370009	Canale de ventilare drepte din tabla zincata cu flansa integrata 0.7mm	m2	6,6000	325,00	2 145,00
26	2626147370009	Piese speciale p/u canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.5mm	m2	53,2000	235,00	12 502,00
27	2626147370009	Piese speciale p/u canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.7mm	m2	17,9000	325,00	5 817,50
28	2626147370009	Piese speciale pentru canale de ventilare din tabla zincata 0.6mm cu flansa integrata	m2	17,0000	325,00	5 525,00
29	2626147370009	Piese speciale pentru canale de ventilare din tabla zincata cu flansa integrata 0.7mm	m2	2,7000	325,00	877,50

30	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 (fara cost)	kg	11,6000	0,00	0,00
31	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (fara cost)	kg	33,0000	0,00	0,00
32	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
33	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 (fara cost)	kg	0,6020	0,00	0,00
34	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 (fara cost)	kg	16,3400	0,00	0,00
35	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (fara cost)	kg	92,4500	0,00	0,00
36	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (fara cost)	kg	75,6800	0,00	0,00
37	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	4,0000	20,00	80,00
38	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm (fara cost)	kg	0,8600	0,00	0,00
39	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm (fara cost)	kg	4,0850	0,00	0,00
40	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm (fara cost)	kg	3,6550	0,00	0,00
41	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm (fara cost)	kg	107,5000	0,00	0,00
42	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm (fara cost)	kg	14,0000	0,00	0,00
43	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm (fara cost)	kg	1,0000	0,00	0,00
44	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	12,6000	25,00	315,00
45	2735725903453	Electrozi dn=3,25	kg	1,7000	41,00	69,70
46	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	5,0500	0,00	0,00
47	2811236306200	Difuzor 375*375 (KA104)	buc	6,0000	505,90	3 035,40
48	2811236306200	Difuzor circular Balance -E-125SW	buc	1,0000	118,50	118,50
49	2811236306200	Difuzor circular Balance -E-160SW	buc	3,0000	135,00	405,00
50	2811236306200	Grila de aluminiu 150*150 TM100	buc	1,0000	158,50	158,50
51	2811236306200	Grila de aluminiu 300*150 TM100	buc	50,0000	204,20	10 210,00
52	2811236306200	Grila de transfer tip MB150/2	buc	5,0000	33,40	167,00
53	2811236828003	Dispozitiv-clapeta (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
54	2873122005198	Plase in rame (fara cost)	m2	0,0000	0,00	0,00
55	2874115765700	Grila exterioara GE 1100x450	buc	2,0000	1 750,00	3 500,00
56	2874115765700	Grila exterioara tip GE 150x150	buc	1,0000	166,70	166,70
57	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	43,0000	0,50	21,50
58	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	43,0000	0,50	21,50
59	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	524,0000	0,50	262,00
60	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	5 058,0000	0,50	2 529,00
61	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8x25 mm	buc	110,4000	0,50	55,20
62	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	108,0000	0,50	54,00
63	2874115837749	Fixari (Euroelemente p/u canale 1.0 mm	kg	3,6000	25,00	90,00
64	2874115837749	Fixari (Euroelemente) p/u canale cu flansa integrata 0.7mm	kg	9,3000	25,00	232,50
65	2874115837749	Fixari p/u canale dreptunghiulare 0.6mm	kg	19,7000	25,00	492,50
66	2874115837749	Fixari (Euroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale	kg	317,5000	25,00	7 937,50
67	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	43,0000	0,50	21,50
68	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	172,0000	0,30	51,60
69	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	43,0000	0,30	12,90
70	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	151,0000	0,40	60,40
71	2874115883964	Saiba grower M 8 (fara cost)	buc	43,0000	0,00	0,00
72	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	172,0000	0,50	86,00
73	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	516,0000	0,40	206,40
74	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5 058,0000	0,40	2 023,20
75	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	110,4000	0,40	44,16
76	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	172,0000	0,40	68,80
77	2874125895175	Nit cu cap semirodund 4 x 10 mm (fara cost)	kg	0,7310	0,00	0,00
78	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5 690,0000	0,30	1 707,00
79	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	110,4000	0,30	33,12
80	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm (fara cost)	kg	9,9000	0,00	0,00
81	2923125729606	Suber (registru) (fara cost)	buc	0,0000	0,00	0,00
82	Material	Clapeta de reglare circulara CRCF 125	buc	31,0000	129,20	4 005,20
83	Material	Clapeta de reglare circulara CRCF 160	buc	6,0000	162,50	975,00
84	Material	Clapeta de reglare circulara CRCF 200	buc	6,0000	195,90	1 175,40
85	Material	Racord flexibil RFC 125 70-100-70	buc	2,0000	71,70	143,40
86	Material	Racord flexibil RFC 200 70-100-70	buc	2,0000	115,00	230,00
<b>Total materiale</b>						<b>161 635,98</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	28,5566	50,00	1 427,83



2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,4600	25,00	61,50
3	2952270007602	Tirfor 1,5 tf (fara cost)	h-ut	0,4000	0,00	0,00
4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6500	100,00	65,00
5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	7,6500	0,00	0,00
6	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	4,8000	50,00	240,00
7	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice (fara cost)	h-ut	4,8000	0,00	0,00
<b>Total utilaje</b>						<b>1 794,33</b>
Total						226 723,81
Asigurari sociale				24,0000%		15 190,44
Total						241 914,24
Cheltuieli de transport				8,0000%		12 930,88
Total						254 845,12
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		3 232,72
Total						258 077,84
Cheltuieli de regie				14,5000%		37 421,29
Total						295 499,13
Beneficiu de deviz				6,0000%		17 729,95
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>313 229,08</b>

**Deviz: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	2,3600	60,00	141,60
2	20000231	Specialist	h-om	22,0000	60,00	1 320,00
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	227,2700	60,00	13 636,20
<b>Total manopera</b>						<b>15 097,80</b>
<b>Materiale</b>						
1	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,2800	85,00	108,80
2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	35,00	17,50
3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm (fara cost)	kg	0,4000	0,00	0,00
4	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0,61
5	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	1,17
6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	12,00
7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 (fara cost)	m3	0,2000	1,00	0,20
8	2412126100010	Miniu de plumb (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1440	25,00	3,60
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,0960	0,00	0,00
11	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 (fara cost)	kg	2,8000	0,00	0,00
12	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3000	25,00	7,50
13	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 (fara cost)	kg	0,2800	0,00	0,00
14	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,10	4,20
15	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 (fara cost)	kg	1,0000	0,00	0,00
16	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (fara cost)	kg	48,8000	0,00	0,00
17	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 (fara cost)	kg	0,5200	0,00	0,00
18	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 (fara cost)	kg	2,8200	0,00	0,00
19	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (fara cost)	kg	30,8000	0,00	0,00
20	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime (fara cost)	kg	59,6000	0,00	0,00
21	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime (fara cost)	kg	3,2000	0,00	0,00
22	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,7000	15,00	10,50
23	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm (fara cost)	kg	1,8600	0,00	0,00
24	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm (fara cost)	kg	0,1200	0,00	0,00
25	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm (fara cost)	kg	39,0000	0,00	0,00

26	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm (fara cost)	kg	5,9000	0,00	0,00
27	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm (fara cost)	kg	2,0200	0,00	0,00
28	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm (fara cost)	kg	44,6000	0,00	0,00
29	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 (fara cost)	m	0,4000	0,00	0,00
30	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	2,2000	0,00	0,00
31	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
32	2874115761000	Atenuator de zgomot circular (fara cost)	buc	4,0000	0,00	0,00
33	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	720,0000	0,50	360,00
34	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,0000	0,50	42,00
35	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
36	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,0000	0,70	84,00
37	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	36,0000	3,00	108,00
38	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	5,00	80,00
39	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	80,0000	0,30	24,00
40	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	156,0000	0,30	46,80
41	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	96,0000	0,30	28,80
42	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	40,0000	2,04	81,60
43	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,0000	0,40	33,60
44	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	80,0000	0,50	40,00
45	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	240,0000	0,40	96,00
46	2874125895015	Nit cu cap semirotond 6 x 10 mm (fara cost)	kg	0,3400	0,00	0,00
47	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	808,0000	0,30	242,40
48	2912435776200	Consola LT30	buc	3,0000	400,00	1 200,00
49	2924127325000	Baterie de incalzire (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
50	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
51	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	3,0000	0,00	0,00
<b>Total materiale</b>						<b>2 636,08</b>

#### Utilaje

1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,6000	85,00	51,00
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	25,00	11,25
3	2922140006702	Macara de fereastră (fara cost)	h-ut	0,4000	0,00	0,00
4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8000	25,00	20,00
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,9200	45,00	41,40
6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	100,00	30,00
7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (fara cost)	h-ut	1,9000	0,00	0,00
8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t (fara cost)	h-ut	0,0800	0,00	0,00
<b>Total utilaje</b>						<b>153,65</b>

Total						17 887,53
Asigurari sociale				24,0000%		3 623,47
Total						21 511,01
Cheltuieli de transport				8,0000%		210,89
Total						21 721,89
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		52,72
Total						21 774,61
Cheltuieli de regie				76,0000%		11 474,33
Total						33 248,94
Beneficiu de deviz				6,0000%		1 994,94
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>35 243,88</b>

#### Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

#### Manopera

<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------

<b>Materiale</b>						
1	Pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-125mm l-1000mm	buc	1,0000	900,00	900,00
2	Pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-200mm l-1000mm	buc	1,0000	1 035,00	1 035,00
3	Pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-315mm l-1000mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
4	Pret furnizor	Atenuator de zgomot circular tip AZC d-400mm l-1000mm	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
5	Pret furnizor	Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 45-30/1000	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
6	Pret furnizor	Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 55-40/1000	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
7	Pret furnizor	Baterie de incalzire electrica (Q=3.0 kW) tip BCTH (BVN)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
8	Pret furnizor	Baterie de incalzire electrica (Q=8.0 kW) tip BCTH300(BVN)	buc	1,0000	9 085,00	9 085,00
9	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d125mm	buc	3,0000	1 200,00	3 600,00
10	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d160mm	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
11	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d200mm	buc	5,0000	1 200,00	6 000,00
12	Pret furnizor	Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d250mm	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
13	Pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare manuala-d250mm	buc	4,0000	900,00	3 600,00
14	Pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor-d315mm	buc	2,0000	950,00	1 900,00
15	Pret furnizor	Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor-d400mm	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00
16	Pret furnizor	Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare - Debit de aer +800/-800 m3/h; - Presiunea disponibila P=280/280 Pa; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 100 (BVN)	buc	1,0000	37 710,00	37 710,00
17	Pret furnizor	Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare -- Sectia de ventilare - Debit de aer +1990/-2110 m3/h; - Presiunea disponibila P=370/360 Pa;; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 300 (BVN)	buc	1,0000	45 000,00	45 000,00
18	Pret furnizor	Servomotor tip Belimo TF230	buc	4,0000	2 900,00	11 600,00
19	Pret furnizor	Ventilator de canal L=100M3/h;P=250Pa;N=62 W Systemair tip K125XL Sileo	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
20	Pret furnizor	Ventilator de canal L=300M3/h;P=300Pa;N=106 W;n=2551 rot/min; Systemair tip K200M Sileo	buc	1,0000	1 835,00	1 835,00
21	Pret furnizor	Ventilator de uz casnic; L=40 M3/h;P=50Pa ;N=14W;n=2300 rot/min;tip Vents 100M	buc	1,0000	550,00	550,00
<b>Total materiale</b>						<b>145 985,00</b>
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>						<b>0,00</b>
Total						145 985,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		1 751,82
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>147 736,82</b>
<b>Total</b>						<b>496 209,78</b>
TVA				20%		99 241,96
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>595 451,73</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.6

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Conditionare VRF</b>						
1.1	FE03A	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 mm/ d-6.35 f/i	m			<b>133,42</b> 79,80
1.1.1	2746163334851	Terava de cupru f/i d-6.35mm \ 1/4"	m	1,0100	51,70	52,22
1.1.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.1.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.1.4	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.1.5	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
1.1.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
1.1.7	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.1.8	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.1.9	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru (fara cost)	buc	1,0500	0,00	0,00
1.1.10	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	60,00	79,20
1.1.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.2	FE03B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9 mm/ d-9.53 f/i	m			<b>159,78</b> 79,80
1.2.1	2746163334851	Teava de cupru d-9.53 f/i \ 3/8"	m	1,0100	77,50	78,28
1.2.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.2.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.2.4	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	0,30	0,30
1.2.5	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
1.2.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
1.2.7	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.2.8	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.2.9	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru (fara cost)	buc	1,0500	0,00	0,00
1.2.10	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	60,00	79,20
1.2.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.3	FE03B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 12 mm/ d=12.7 f/i	m			<b>190,98</b> 79,80
1.3.1	2746163334851	Teava cupru f/i d-12.7mm \ 1/2"	m	1,0100	108,40	109,48
1.3.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.3.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.3.4	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	0,30	0,30
1.3.5	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
1.3.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
1.3.7	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.3.8	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.3.9	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru (fara cost)	buc	1,0500	0,00	0,00
1.3.10	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	60,00	79,20
1.3.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.4	FE03C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 16 mm/d-15.9mm	m			<b>239,82</b> 82,80
1.4.1	2746163334851	Teava cupru d-15.9mm \ 5/8"	m	1,0100	151,70	153,22
1.4.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.4.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.4.4	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	0,30	0,30
1.4.5	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.4.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.4.7	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.4.8	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.4.9	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru (fara cost)	buc	1,0500	0,00	0,00
1.4.10	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3700	60,00	82,20
1.4.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.5	FE03D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 19 mm/ d-19.1mm f/i	m			<b>340,46</b> 88,20
1.5.1	2746163334851	Tevi din cupru d- 19.1 f/i cu fittinguri	m	1,0100	210,90	213,01
1.5.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00

1.5.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.5.4	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,2000	30,00	6,00
1.5.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5500	25,00	13,75
1.5.6	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.5.7	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.5.8	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	15,00	15,75
1.5.9	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0500	65,00	3,25
1.5.10	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 (fara cost)	kg	0,0300	0,00	0,00
1.5.11	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,4100	60,00	84,60
1.5.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.6	FE03D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 22 mm /d-22.2 f/i	m			<b>386,72</b>
						<b>88,20</b>
1.6.1	2746163334851	Tevi din cupru d- 22mm f/i cu fittinguri	m	1,0100	256,70	259,27
1.6.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.6.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.6.4	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,2000	30,00	6,00
1.6.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5500	25,00	13,75
1.6.6	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.6.7	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.6.8	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	15,00	15,75
1.6.9	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0500	65,00	3,25
1.6.10	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 (fara cost)	kg	0,0300	0,00	0,00
1.6.11	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,4100	60,00	84,60
1.6.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.7	FE03D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 28 mm/d-25.4 f/i	m			<b>700,63</b>
						<b>88,20</b>
1.7.1	2746163334851	Tevi din cupru 99,9 d-28mm f/i cu fittinguri	m	1,0100	567,50	573,18
1.7.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.7.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.7.4	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,2000	30,00	6,00
1.7.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5500	25,00	13,75
1.7.6	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.7.7	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.7.8	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	15,00	15,75
1.7.9	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0500	65,00	3,25
1.7.10	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 (fara cost)	kg	0,0300	0,00	0,00
1.7.11	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,4100	60,00	84,60
1.7.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.8	FE03E	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 35 mm/d-31.8 f/i	m			<b>818,78</b>
						<b>113,40</b>
1.8.1	2746163334851	Tevi din cupru 99,9 d-35mm f/i cu fittinguri	m	1,0100	650,00	656,50
1.8.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.8.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.8.4	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,3000	30,00	9,00
1.8.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7500	25,00	18,75
1.8.6	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,5000	0,00	0,00
1.8.7	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.8.8	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	15,00	15,75
1.8.9	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0750	65,00	4,88
1.8.10	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 (fara cost)	kg	0,0500	0,00	0,00
1.8.11	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,8300	60,00	109,80
1.8.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.9	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm	m			<b>40,71</b>
						<b>30,00</b>
1.9.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm	m	1,0300	9,90	10,20
1.9.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,51
1.9.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.10	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm	m			<b>41,79</b>
						<b>30,00</b>
1.10.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm	m	1,0300	10,90	11,23
1.10.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,56
1.10.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.11	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 12*9mm	m			<b>43,19</b>
						<b>30,00</b>
1.11.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 12*9mm	m	1,0300	12,20	12,57
1.11.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,63
1.11.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.12	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 16*9mm	m			<b>44,49</b>
						<b>30,00</b>
1.12.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 16*9mm	m	1,0300	13,40	13,80
1.12.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,69

1.12.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.13	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 19*9mm	m			<b>45,36</b> 30,00
1.13.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 19*9mm	m	1,0300	14,20	14,63
1.13.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,73
1.13.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.14	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm	m			<b>49,47</b> 30,00
1.14.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm	m	1,0300	18,00	18,54
1.14.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,93
1.14.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.15	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm	m			<b>54,01</b> 30,00
1.15.1	332051735223	Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm	m	1,0300	22,20	22,87
1.15.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,14
1.15.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.16	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm	m			<b>56,17</b> 30,00
1.16.1	332051735223	Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm	m	1,0300	24,20	24,93
1.16.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,25
1.16.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.17	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC20mm)	m			<b>45,19</b> 26,40
1.17.1	2521216700210	Teava din PVC d=20mm cu fitinguri pentru drenare	m	1,0350	16,70	17,28
1.17.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0080	45,00	0,36
1.17.3	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0030	50,00	0,15
1.17.4	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0040	25,00	0,10
1.17.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,89
1.17.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.18	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC25mm)	m			<b>49,75</b> 26,40
1.18.1	2521216700210	Teava din PVC d=25mm cu fitinguri pentru drenare	m	1,0350	20,90	21,63
1.18.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0080	45,00	0,36
1.18.3	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0030	50,00	0,15
1.18.4	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0040	25,00	0,10
1.18.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	1,11
1.18.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.19	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC32mm)	m			<b>63,34</b> 26,40
1.19.1	2521216700210	Teava din PVC d=32mm cu fitinguri pentru drenare	m	1,0350	33,40	34,57
1.19.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0080	45,00	0,36
1.19.3	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0030	50,00	0,15
1.19.4	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0040	25,00	0,10
1.19.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	1,76
1.19.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.20	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm	m			<b>49,47</b> 30,00
1.20.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm	m	1,0300	18,00	18,54
1.20.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,93
1.20.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.21	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm	m			<b>54,01</b> 30,00
1.21.1	332051735223	Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm	m	1,0300	22,20	22,87
1.21.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,14
1.21.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.22	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm	m			<b>56,17</b> 30,00
1.22.1	332051735223	Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm	m	1,0300	24,20	24,93
1.22.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,25
1.22.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.23	F114A	Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific ( freon)	t			<b>221 528,97</b> 911,40
1.23.1	2109999999001	Agent frigorific(Freon 410)	t	1,0500	210 000,00	220 500,00
1.23.2	2875274122002	Racord olandez din otel DN 15 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.23.3	2722103209575	Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm (fara cost)	m	4,0000	0,00	0,00
1.23.4	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0450	30,00	1,35
1.23.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1140	25,00	2,85
1.23.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
1.23.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,5000	20,48	112,62

1.23.8	4011106202741	Energie electrica (fara cost)	kw	300,0000	0,00	0,00
1.23.9	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	8,3600	60,00	501,60
1.23.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	60,00	409,80
1.24	FI05B	Proba de presiune pneumatica a aparatelor cu azot	m3			<b>4 225,35</b>
						<b>1 349,40</b>
1.24.1	2411115904525	Azot gazos imbuteliat calitatea extra (1balon=5.7m3)	m3	56,0000	35,00	1 960,00
1.24.2	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	7,9800	30,00	239,40
1.24.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20,0000	25,00	500,00
1.24.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,8800	25,00	147,00
1.24.5	2513206621871	Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm	kg	0,7300	35,00	25,55
1.24.6	2451317344000	Sapun de rufe S 189 (fara cost)	kg	0,9800	0,00	0,00
1.24.7	2874115821981	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 55 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
1.24.8	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	20,8200	60,00	1 249,20
1.24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6700	60,00	100,20
		<b>TOTAL Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				<b>137 596,14</b>
		<b>Capitolul 2. Conditionare Server</b>				
1.25	FE03A	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 mm/ d-6.35 f/i	m			<b>133,42</b>
						<b>79,80</b>
1.25.1	2746163334851	Terava de cupru f/i d-6.35mm \ 1/4"	m	1,0100	51,70	52,22
1.25.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.25.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.25.4	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.25.5	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
1.25.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
1.25.7	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.25.8	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.25.9	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru (fara cost)	buc	1,0500	0,00	0,00
1.25.10	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	60,00	79,20
1.25.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.26	FE03B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9 mm/ d-9.53 f/i	m			<b>159,48</b>
						<b>79,80</b>
1.26.1	2746163334851	Teava de cupru d-9.53 f/i \ 3/8"	m	1,0100	77,50	78,28
1.26.2	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	0,3000	0,00	0,00
1.26.3	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	0,1000	0,00	0,00
1.26.4	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.26.5	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
1.26.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
1.26.7	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.26.8	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
1.26.9	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru (fara cost)	buc	1,0500	0,00	0,00
1.26.10	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	60,00	79,20
1.26.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.27	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal / Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm	m			<b>40,71</b>
						<b>30,00</b>
1.27.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm	m	1,0300	9,90	10,20
1.27.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,51
1.27.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.28	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal / Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm	m			<b>41,79</b>
						<b>30,00</b>
1.28.1	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm	m	1,0300	10,90	11,23
1.28.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,56
1.28.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	60,00	30,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Conditionare Server</b>				<b>9 384,68</b>

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				
2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h / Unitate exteriora VRF	buc			<b>3 632,72</b>
						<b>3 404,40</b>
2.1.1	2952270003150	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.1.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	15,00	7,50
2.1.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,10	3,15
2.1.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	25,00	6,25
2.1.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
2.1.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,00
2.1.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,40



2.1.8	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,30	4,80
2.1.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,70	42,00
2.1.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	5,00	80,00
2.1.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,70	5,60
2.1.12	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0,87
2.1.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	60,00	3 404,40
2.1.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
2.1.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	25,00	12,50
2.2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / se exclud teville din cupru, tub din cauciuc inspumat, freon / Bloc interior / K=0.5	buc			<b>291,07</b> 105,00
2.2.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	0,5000	0,00	0,00
2.2.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	0,5000	0,00	0,00
2.2.3	2019251	Elemente de fixare	kg	5,0000	28,50	142,50
2.2.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte (fara cost)	m	0,2500	0,00	0,00
2.2.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte (fara cost)	m	1,0000	0,00	0,00
2.2.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm (fara cost)	m	5,0000	0,00	0,00
2.2.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	7,5000	1,50	11,25
2.2.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm (fara cost)	m	2,5000	0,00	0,00
2.2.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm (fara cost)	m	2,5000	0,00	0,00
2.2.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,0880	65,00	5,72
2.2.11	2411117322835	Freon (fara cost)	kg	0,4500	0,00	0,00
2.2.12	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	7,97
2.2.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7500	60,00	105,00
2.2.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1750	15,00	2,63
2.2.15	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2.2.16	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	220,00	15,40
2.3	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud teville din cupru, tub din cauciuc inspumat , freon/ Bloc interior / K=0.5	buc			<b>309,82</b> 120,00
2.3.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	0,5000	0,00	0,00
2.3.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	0,5000	0,00	0,00
2.3.3	2019251	Elemente de fixare	kg	5,0000	28,50	142,50
2.3.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte (fara cost)	m	0,2500	0,00	0,00
2.3.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte (fara cost)	m	1,0000	0,00	0,00
2.3.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm (fara cost)	m	5,0000	0,00	0,00
2.3.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	7,5000	1,50	11,25
2.3.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm (fara cost)	m	2,5000	0,00	0,00
2.3.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm (fara cost)	m	2,5000	0,00	0,00
2.3.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1320	65,00	8,58
2.3.11	2411117322835	Freon (fara cost)	kg	0,4500	0,00	0,00
2.3.12	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	8,12
2.3.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	60,00	120,00
2.3.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2050	15,00	3,08
2.3.15	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2.3.16	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	220,00	15,40
2.4	FE06A	Distributor sau colector executat din teava, STAS 530/2-80, STAS 404/2-80 si GOST 8732-80 de 25 x 2... 30 x 2,5 mm REFNET BIF-224, BIF330	m			<b>126,00</b> 126,00
2.4.1	2521216701101	Teava de otel fara sudura trasa la rece sau laminata la cald pentru constructii OLT 35 (fara cost)	m	1,0200	0,00	0,00
2.4.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	1,3000	0,00	0,00
2.4.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
2.4.4	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 (fara cost)	m3	0,5000	0,00	0,00
2.4.5	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	2,0400	60,00	122,40
2.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
2.5	FE06A	Distributor sau colector executat din teava, STAS 530/2-80, STAS 404/2-80 si GOST 8732-80 de 25 x 2... 30 x 2,5 mm REFNET BIF-710	m			<b>126,00</b> 126,00
2.5.1	2521216701101	Teava de otel fara sudura trasa la rece sau laminata la cald pentru constructii OLT 35 (fara cost)	m	1,0200	0,00	0,00
2.5.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	1,3000	0,00	0,00
2.5.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	0,2500	0,00	0,00
2.5.4	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 (fara cost)	m3	0,5000	0,00	0,00
2.5.5	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	2,0400	60,00	122,40
2.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
2.6	08-02-394-1	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2	100 m			<b>1 895,69</b> 1 704,00
2.6.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm (fara cost)	t	0,0007	0,00	0,00
2.6.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1900	41,00	7,79

2.6.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1500	85,00	12,75
2.6.4	1019852	Vopsea (fara cost)	kg	0,4000	0,00	0,00
2.6.5	1019940	Splint din sirma (fara cost)	kg	0,1000	0,00	0,00
2.6.6	01039163	Manșoane tensionate (fara cost)	buc	4,0000	0,00	0,00
2.6.7	2019404	Construcții din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t (fara cost)	t	0,0500	0,00	0,00
2.6.8	5009056	Capace de izolare	10 buc	4,9000	6,50	31,85
2.6.9	05009202	Ancoraj de cablu (fara cost)	100 buc	0,0800	0,00	0,00
2.6.10	5009369	Cleme de cablu	buc	12,0000	7,00	84,00
2.6.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,10
2.6.12	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor (fara cost)	100 buc	2,2500	0,00	0,00
2.6.13	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,6400	80,00	51,20
2.6.14	1	Muncitor	h-om	28,4000	60,00	1 704,00
2.6.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,3600	0,00	0,00
2.6.16	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m (fara cost)	h-ut	15,9000	0,00	0,00
2.6.17	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) (fara cost)	h-ut	2,5900	0,00	0,00
2.6.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,3600	0,00	0,00
2.7	Pret furnizor	Cablu ecranat 3 fire YSLCY-JZ 3G	m			20,00
						0,00
2.7.1	Pret furnizor	Cablu ecranat 3 fire YSLCY-JZ 3G	m	1,0000	20,00	20,00
2.8	RD-030106006	Sistem central de conditionare a aerului, debit nominal de aer, pina la 40 mii m3/h, cantitate instalatii de acelasi tip in sala de masini: peste 5 (reglare-demarare)	1 instalatie			2 460,00
						2 460,00
2.8.1	20000231	Specialist	h-om	41,0000	60,00	2 460,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				<b>21 432,85</b>
		<b>Capitolul 2. Conditionare Server</b>				
2.9	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspuamat	buc			3 360,14
						240,00
2.9.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.9.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.9.3	2019251	Console (fara cost)	kg	8,0000	0,00	0,00
2.9.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte (fara cost)	m	0,5000	0,00	0,00
2.9.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte (fara cost)	m	2,0000	0,00	0,00
2.9.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuamat pentru agent frigorific D = 6-16mm (fara cost)	m	10,0000	0,00	0,00
2.9.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,50	22,50
2.9.8	2746163334852	Set pentru montarea conditionerului split (cabluri, freon, drenare, etc)	buc	1,0000	2 667,00	2 667,00
2.9.9	2746163334853	Elemente de fixare	kg	8,0000	28,50	228,00
2.9.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	65,00	17,16
2.9.11	2411117322835	Freon (fara cost)	kg	0,9000	0,00	0,00
2.9.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	146,73
2.9.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	60,00	240,00
2.9.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	15,00	6,15
2.9.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1200	15,00	1,80
2.9.16	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	220,00	30,80
		<b>TOTAL Capitolul 2. Conditionare Server</b>				<b>3 360,14</b>

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				
3.1	pret furnizor	Unitate exterioara (sistem VRF) Qfrig=61500 Bt, Qcald=69000 Bt; N=18400 Bt; tip Carrier 38VF022H119016-E	buc			213 750,00
						0,00
3.1.1	Pret furnizor	Unitate exterioara (sistem VRF) Qfrig=61500 Bt, Qcald=69000 Bt; N=18400 Bt; tip Carrier 38VF022H119016-E	buc	1,0000	213 750,00	213 750,00
3.2	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2200 Bt; Qcald.=2400 Bt; N=28 Bt; 42VH007H115000106 tip Carrier	buc			6 375,00
						0,00
3.2.1	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2200 Bt; Qcald.=2400 Bt; N=28 Bt; 42VH007H115000106 tip Carrier	buc	1,0000	6 375,00	6 375,00
3.3	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=4500 Bt; Qcald.=5000 Bt; N=40 Bt;42VH016H115000106 tip Carrier	buc			6 646,00
						0,00
3.3.1	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=4500 Bt; Qcald.=5000 Bt; N=40 Bt;42VH016H115000106 tip Carrier	buc	1,0000	6 646,00	6 646,00
3.4	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=7100 Bt;	buc			7 200,00

		Qcald.=8000 Bτ; N=55 Bτ; 42VH024H115000106 tip Carrier				0,00
3.4.1	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=7100 Bτ; Qcald.=8000 Bτ; N=55 Bτ; 42VH024H115000106 tip Carrier	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
3.5	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2800 Bτ; Qcald.=3200 Bτ; N=28 Bτ; 42VH009H115000106 tip Carrier	buc			<b>6 485,00</b>
						0,00
3.5.1	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2800 Bτ; Qcald.=3200 Bτ; N=28 Bτ; 42VH009H115000106 tip Carrier	buc	1,0000	6 485,00	6 485,00
3.6	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=3600 Bτ; Qcald.=4000 Bτ; N=30 Bτ; tip 42VH012H115000106 tip Carrier	buc			<b>6 617,00</b>
						0,00
3.6.1	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=3600 Bτ; Qcald.=4000 Bτ; N=30 Bτ; tip 42VH012H115000106 tip Carrier	buc	1,0000	6 617,00	6 617,00
3.7	pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-224-CM(i) tip Carrier	buc			<b>946,00</b>
						0,00
3.7.1	Pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-224-CM(i) tip Carrier	buc	1,0000	946,00	946,00
3.8	pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-330-CM(i) tip Carrier	buc			<b>1 125,00</b>
						0,00
3.8.1	Pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-330-CM(i) tip Carrier	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
3.9	pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-710-CM(i) tip Carrier	buc			<b>2 075,00</b>
						0,00
3.9.1	Pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-710-CM(i) tip Carrier	buc	1,0000	2 075,00	2 075,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				<b>370 052,00</b>
		<b>Capitolul 2. Conditionare Server</b>				
3.10	pret furnizor	Conditioner de perete inverter; Qfrig.=5200 Bτ; Qcald.=5500 Bτ; N=1720 Bτ; 42QHG018D8S/38QHG018D8S tip Carrier tip Carriei	buc			<b>14 625,00</b>
						0,00
3.10.1	Pret furnizor	Conditioner de perete inverter; Qfrig.=5200 Bτ; Qcald.=5500 Bτ; N=1720 Bτ; 42QHG018D8S/38QHG018D8S tip Carrier tip Carriei	buc	1,0000	14 625,00	14 625,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Conditionare Server</b>				<b>14 625,00</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Lucrari de conditionare

### Deviz local Nr. 14.6

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 763 771,33 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Conditionare VRF</b>						
1.1	FE03A	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 mm/ d-6.35 f/i	m	71,0000	133,42	9 472,61
					79,80	5 665,80
1.2	FE03B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9 mm/ d-9.53 f/i	m	11,0000	159,78	1 757,53
					79,80	877,80
1.3	FE03B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 12 mm/ d=12.7 f/i	m	127,0000	190,98	24 254,97
					79,80	10 134,60
1.4	FE03C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 16 mm/d-15.9mm	m	21,0000	239,82	5 036,16
					82,80	1 738,80
1.5	FE03D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 19 mm/ d-19.1mm f/i	m	64,0000	340,46	21 789,38
					88,20	5 644,80
1.6	FE03D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 22 mm /d-22.2 f/i	m	4,0000	386,72	1 546,87
					88,20	352,80
1.7	FE03D	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 28 mm/d-25.4 f/i	m	11,0000	700,63	7 706,88
					88,20	970,20
1.8	FE03E	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 35 mm/d-31.8 f/i	m	33,0000	818,78	27 019,58
					113,40	3 742,20
1.9	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm	m	71,0000	40,71	2 890,19
					30,00	2 130,00
1.10	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm	m	11,0000	41,79	459,67
					30,00	330,00
1.11	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 12*9mm	m	127,0000	43,19	5 485,68
					30,00	3 810,00
1.12	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 16*9mm	m	21,0000	44,49	934,33
					30,00	630,00
1.13	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 19*9mm	m	64,0000	45,36	2 902,87
					30,00	1 920,00
1.14	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm	m	4,0000	49,47	197,87
					30,00	120,00
1.15	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm	m	11,0000	54,01	594,10
					30,00	330,00
1.16	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm	m	33,0000	56,17	1 853,69
					30,00	990,00
1.17	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC20mm)	m	60,0000	45,19	2 711,35
					26,40	1 584,00
1.18	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC25mm)	m	60,0000	49,75	2 985,21
					26,40	1 584,00
1.19	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina 32 mm (PVC32mm)	m	10,0000	63,34	633,38
					26,40	264,00
1.20	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm	m	60,0000	49,47	2 968,02
					30,00	1 800,00
1.21	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm	m	60,0000	54,01	3 240,56
					30,00	1 800,00
1.22	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate	m	10,0000	56,17	561,72

		longitudinal /Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm			30,00	300,00
1.23	F114A	Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific ( freon)	t	0,0400	221 528,97	8 861,16
					911,40	36,46
1.24	FI05B	Proba de presiune pneumatica a aparatelor cu azot	m3	0,4100	4 225,35	1 732,39
					1 349,40	553,25
		<b>TOTAL Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				<b>137 596,14</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>47 308,71</b>
		<b>Capitolul 2. Conditionare Server</b>				
1.25	FE03A	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 6 mm/ d-6.35 f/i	m	25,0000	133,42	3 335,43
					79,80	1 995,00
1.26	FE03B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 9 mm/ d-9.53 f/i	m	25,0000	159,48	3 986,88
					79,80	1 995,00
1.27	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm	m	25,0000	40,71	1 017,67
					30,00	750,00
1.28	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal /Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm	m	25,0000	41,79	1 044,71
					30,00	750,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Conditionare Server</b>				<b>9 384,68</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 490,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>879,9785</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		146 980,82
Asigurari sociale	24,0000%	12 671,69
Total		159 652,51
Cheltuieli de transport	8,0000%	7 534,57
Total		167 187,08
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 883,64
Total		169 070,73
Cheltuieli de regie	14,5000%	24 515,26
Total		193 585,98
Beneficiu de deviz	6,0000%	11 615,16

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>205 201,14</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Devizul: Lucrari de montare</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				
2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h / Unitate exterioara VRF	buc	1,0000	3 632,72	3 632,72
					3 404,40	3 404,40
2.2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat, freon / Bloc interior / K=0.5	buc	14,0000	291,07	4 074,96
					105,00	1 470,00
2.3	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat , freon/ Bloc interior / K=0.5	buc	6,0000	309,82	1 858,93
					120,00	720,00
2.4	FE06A	Distribuitoare sau colectoare executate din teava, STAS 530/2-80, STAS 404/2-80 si GOST 8732-80 de 25 x 2... 30 x 2,5 mm REFNET BIF-224, BIF330	m	15,0000	126,00	1 890,00
					126,00	1 890,00
2.5	FE06A	Distribuitoare sau colectoare executate din teava, STAS 530/2-80, STAS 404/2-80 si GOST 8732-80 de 25 x 2... 30 x 2,5 mm REFNET BIF-710	m	4,0000	126,00	504,00
					126,00	504,00
2.6	08-02-394-1	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2	100 m	1,8000	1 895,69	3 412,24
					1 704,00	3 067,20
2.7	Pret furnizor	Cablu ecranat 3 fire YSLCY-JZ 3G	m	180,0000	20,00	3 600,00
					0,00	0,00

2.8	RD-03010600 6	Sistem central de conditionare a aerului, debit nominal de aer, pina la 40 mii m3/h, cantitate instalatii de acelasi tip in sala de masini: peste 5 (reglare-demarare)	1 instalatie	1,0000	2 460,00	2 460,00
					2 460,00	2 460,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				<b>21 432,85</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 515,60</b>
		<b>Capitolul 2. Conditionare Server</b>				
2.9	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari / se exclud teville din cupru, tub din cauciuc inspuamat	buc	1,0000	3 360,14	3 360,14
					240,00	240,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Conditionare Server</b>				<b>3 360,14</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>240,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>229,2600</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		24 793,00
Asigurari sociale	24,0000%	3 301,34
Total		28 094,34
Cheltuieli de transport	8,0000%	845,53
Total		28 939,87
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	211,38
Total		29 151,26
Cheltuieli de regie	76,0000%	10 454,26
Total		39 605,51
Beneficiu de deviz	6,0000%	2 376,33

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>41 981,84</b>
-----------------------------	------------------

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				
3.1	pret furnizor	Unitate exterioara (sistem VRF) Qfrig=61500 Bt; Qcald=69000 Bt; N=18400 Bt; tip Carrier 38VF022H119016-E	buc	1,0000	213 750,00	213 750,00
					0,00	0,00
3.2	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2200 Bt; Qcald.=2400 Bt; N=28 Bt; 42VH007H115000106 tip Carrier	buc	2,0000	6 375,00	12 750,00
					0,00	0,00
3.3	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=4500 Bt; Qcald.=5000 Bt; N=40 Bt;42VH016H115000106 tip Carrier	buc	2,0000	6 646,00	13 292,00
					0,00	0,00
3.4	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=7100 Bt; Qcald.=8000 Bt; N=55 Bt; 42VH024H115000106 tip Carrier	buc	4,0000	7 200,00	28 800,00
					0,00	0,00
3.5	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2800 Bt; Qcald.=3200 Bt; N=28 Bt; 42VH009H115000106 tip Carrier	buc	6,0000	6 485,00	38 910,00
					0,00	0,00
3.6	pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=3600 Bt; Qcald.=4000 Bt; N=30 Bt; tip 42VH012H115000106 tip Carrier	buc	6,0000	6 617,00	39 702,00
					0,00	0,00
3.7	pret furnizor	Imbinare REFNET BJB-224-CM(i) tip Carrier	buc	13,0000	946,00	12 298,00
					0,00	0,00
3.8	pret furnizor	Imbinare REFNET BJB-330-CM(i) tip Carrier	buc	2,0000	1 125,00	2 250,00
					0,00	0,00
3.9	pret furnizor	Imbinare REFNET BJB-710-CM(i) tip Carrier	buc	4,0000	2 075,00	8 300,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. Conditionare VRF</b>				<b>370 052,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitolul 2. Conditionare Server</b>				
3.10	pret furnizor	Conditioner de perete inverter; Qfrig.=5200 Bt; Qcald.=5500 Bt; N=1720 Bt; 42QHG018D8S/38QHG018D8S tip Carrier tip Carrei	buc	1,0000	14 625,00	14 625,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Conditionare Server</b>				<b>14 625,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
-----------------------------	---------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>
Total		384 677,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	4 616,12
<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>389 293,12</b>
<b>Total General fara TVA</b>		<b>636 476,11</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>127 295,22</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>763 771,33</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>66 554,31</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Lucrari de conditionare

### Devizul local de resurse Nr. 14.6

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 763 771,33 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	57,2000	60,00	3 432,00
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	261,0000	60,00	15 660,00
3	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	551,3006	60,00	33 078,04
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4779	60,00	628,67
<b>Total manopera</b>						<b>52 798,71</b>
<b>Materiale</b>						
1	20028339	Materiale mărunte	%	65,0000	0,00	404,34
2	2109999999001	Agent frigorific(Freon 410)	t	0,0420	210 000,00	8 820,00
3	2222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	15,0000	0,00	138,00
4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,5200	25,00	13,00
5	2320167317232	Dicloretan	kg	0,3900	50,00	19,50
6	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	38,8436	30,00	1 165,31
7	2411115904525	Azot gazos imbuteliat calitatea extra (1balon=5.7m3)	m3	22,9600	35,00	803,60
8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	76,4046	25,00	1 910,11
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 (fara cost)	kg	71,0500	0,00	0,00
10	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,0400	45,00	46,80
11	2451317344000	Sapun de rufe S 189 (fara cost)	kg	0,4018	0,00	0,00
12	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 (fara cost)	kg	4,0200	0,00	0,00
13	2513206621871	Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm	kg	0,2993	35,00	10,48
14	2521216700210	Teava din PVC d=20mm cu fittinguri pentru drenare	m	62,1000	16,70	1 037,07
15	2521216700210	Teava din PVC d=25mm cu fittinguri pentru drenare	m	62,1000	20,90	1 297,89
16	2521216700210	Teava din PVC d=32mm cu fittinguri pentru drenare	m	10,3500	33,40	345,69
17	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac (fara cost)	kg	124,2000	0,00	0,00
18	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru (fara cost)	buc	39,2000	0,00	0,00
19	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	117,6000	0,00	0,00
20	2722103209575	Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm (fara cost)	m	0,1600	0,00	0,00
21	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	6,4250	65,00	417,63
22	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4120	25,00	60,30
23	2746163334851	Teava cupru d-15.9mm \ \ 5/8"	m	21,2100	151,70	3 217,56
24	2746163334851	Teava cupru f/i d-12.7mm \ \ 1/2"	m	128,2700	108,40	13 904,47
25	2746163334851	Teava de cupru d-9.53 f/i \ \ 3/8"	m	36,3600	77,50	2 817,90
26	2746163334851	Teava de cupru f/i d-6.35mm \ \ 1/4"	m	96,9600	51,70	5 012,83
27	2746163334851	Tevi din cupru 99,9 d-28mm f/i cu fittinguri	m	11,1100	567,50	6 304,93
28	2746163334851	Tevi din cupru 99,9 d-35mm f/i cu fittinguri	m	33,3300	650,00	21 664,50
29	2746163334851	Tevi din cupru d- 19.1 f/i cu fittinguri	m	64,6400	210,90	13 632,58
30	2746163334851	Tevi din cupru d- 22mm f/i cu fittinguri	m	4,0400	256,70	1 037,07
31	2874115821981	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 55 mm	buc	3,2800	0,50	1,64
32	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	392,0000	0,50	196,00
33	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	159,0000	0,30	47,70
34	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru (fara cost)	buc	121,0000	0,00	0,00
35	2875274122002	Racord olandez din otel DN 15 (fara cost)	buc	0,0400	0,00	0,00
36	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	117,6000	15,00	1 764,00



37	2875276311801	Clema din antigran pentru fixarea conductelor din cupru (fara cost)	buc	294,0000	0,00	0,00
38	332051735223	Izolare de cauciuc K-Flex 28*9mm	m	73,1300	22,20	1 623,49
39	332051735223	Izolare de cauciuc K-Flex 35*9mm	m	44,2900	24,20	1 071,82
40	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 06*9mm	m	98,8800	9,90	978,91
41	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 10*9mm	m	37,0800	10,90	404,17
42	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 12*9mm	m	130,8100	12,20	1 595,88
43	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 16*9mm	m	21,6300	13,40	289,84
44	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 19*9mm	m	65,9200	14,20	936,06
45	332051735223	Izolare de cauciuc Optiflex 22*9mm	m	65,9200	18,00	1 186,56
46	4011106202741	Energie electrica (fara cost)	kw	12,0000	0,00	0,00
47	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2200	20,48	4,50
<b>Total materiale</b>						<b>94 182,11</b>

#### Utilaje

<b>Total utilaje</b>		<b>0,00</b>
----------------------	--	-------------

Total		146 980,82
Asigurari sociale	24,0000%	12 671,69
Total		159 652,51
Cheltuieli de transport	8,0000%	7 534,57
Total		167 187,08
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 883,64
Total		169 070,73
Cheltuieli de regie	14,5000%	24 515,26
Total		193 585,98
Beneficiu de deviz	6,0000%	11 615,16
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>205 201,14</b>

#### Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

#### Manopera

1	1	Muncitor	h-om	51,1200	60,00	3 067,20
2	20000231	Specialist	h-om	41,0000	60,00	2 460,00
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	97,2400	60,00	5 834,40
4	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	38,7600	60,00	2 325,60
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1400	60,00	68,40
<b>Total manopera</b>						<b>13 755,60</b>

#### Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2700	85,00	22,95
2	01039163	Manșoane tensionate (fara cost)	buc	7,2000	0,00	0,00
3	05009202	Ancoraj de cablu (fara cost)	100 buc	0,1440	0,00	0,00
4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,7380	10,00	7,38
5	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm (fara cost)	t	0,0013	0,00	0,00
6	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3420	41,00	14,02
7	1019852	Vopsea (fara cost)	kg	0,7200	0,00	0,00
8	1019940	Splint din sirma (fara cost)	kg	0,1800	0,00	0,00
9	20028339	Materiale mărunte	%	15,0000	0,00	307,06
10	2019251	Console (fara cost)	kg	8,0000	0,00	0,00
11	2019251	Elemente de fixare	kg	100,0000	28,50	2 850,00
12	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t (fara cost)	t	0,0900	0,00	0,00
13	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	165,0000	1,50	247,50

14	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
15	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0,87
16	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 (fara cost)	m3	9,5000	0,00	0,00
17	2411117322835	Freon (fara cost)	kg	9,9000	0,00	0,00
18	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 (fara cost)	kg	24,7000	0,00	0,00
19	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	25,00	6,25
20	2521216701101	Teava de otel fara sudura trasa la rece sau laminata la cald pentru constructii OLT 35 (fara cost)	m	19,3800	0,00	0,00
21	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte (fara cost)	m	5,5000	0,00	0,00
22	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte (fara cost)	m	22,0000	0,00	0,00
23	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,10	3,15
24	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm (fara cost)	m	110,0000	0,00	0,00
25	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	15,00	7,50
26	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 (fara cost)	kg	4,7500	0,00	0,00
27	2746163334852	Set pentru montarea conditionerului split (cabluri, freon, drenare, etc)	buc	1,0000	2 667,00	2 667,00
28	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm (fara cost)	m	50,0000	0,00	0,00
29	2746163334853	Elemente de fixare	kg	8,0000	28,50	228,00
30	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm (fara cost)	m	50,0000	0,00	0,00
31	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,70	5,60
32	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,70	42,00
33	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	5,00	80,00
34	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,30	18,00
35	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,30	4,80
36	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,2880	65,00	148,72
37	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
38	2952270003150	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
39	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	11,0000	0,00	0,00
40	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	11,0000	0,00	0,00
41	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,8200	6,50	57,33
42	5009369	Cleme de cablu	buc	21,6000	7,00	151,20
43	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor (fara cost)	100 buc	4,0500	0,00	0,00
44	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,1520	80,00	92,16
45	Pret furnizor	Cablu ecranat 3 fire YSLCY-JZ 3G	m	180,0000	20,00	3 600,00
<b>Total materiale</b>					<b>10 569,15</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,6480	0,00	0,00
2	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,0900	15,00	61,35
3	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,5400	220,00	338,80
4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	25,00	12,50
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,0400	15,00	15,60
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m (fara cost)	h-ut	28,6200	0,00	0,00
7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,6480	0,00	0,00
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) (fara cost)	h-ut	4,6620	0,00	0,00
<b>Total utilaje</b>					<b>468,25</b>	
Total					24 793,00	
Asigurari sociale				24,0000%	3 301,34	
Total					28 094,34	
Cheltuieli de transport				8,0000%	845,53	
Total					28 939,87	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	211,38	
Total					29 151,26	

Cheltuieli de regie	76,0000%	10 454,26
Total		39 605,51
Beneficiu de deviz	6,0000%	2 376,33
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>41 981,84</b>

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>	
<b>Total manopera</b>	<b>0,00</b>

Materiale						
1	Pret furnizor	Conditioner de perete inverter; Qfrig.=5200 Bt; Qcald.=5500 Bt; N=1720 Bt; 42QHG018D8S/38QHG018D8S tip Carrier tip Carrier	buc	1,0000	14 625,00	14 625,00
2	Pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-224-CM(i) tip Carrier	buc	13,0000	946,00	12 298,00
3	Pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-330-CM(i) tip Carrier	buc	2,0000	1 125,00	2 250,00
4	Pret furnizor	Imbinare REFNET BJF-710-CM(i) tip Carrier	buc	4,0000	2 075,00	8 300,00
5	Pret furnizor	Unitate exterioara (sistem VRF) Qfrig=61500 Bt, Qcald=69000 Bt; N=18400 Bt; tip Carrier 38VF022H119016-E	buc	1,0000	213 750,00	213 750,00
6	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2200 Bt; Qcald.=2400 Bt; N=28 Bt; 42VH007H115000106 tip Carrier	buc	2,0000	6 375,00	12 750,00
7	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=2800 Bt; Qcald.=3200 Bt; N=28 Bt; 42VH009H115000106 tip Carrier	buc	6,0000	6 485,00	38 910,00
8	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=3600 Bt; Qcald.=4000 Bt; N=30 Bt; tip 42VH012H115000106 tip Carrier	buc	6,0000	6 617,00	39 702,00
9	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=4500 Bt; Qcald.=5000 Bt; N=40 Bt; 42VH016H115000106 tip Carrier	buc	2,0000	6 646,00	13 292,00
10	Pret furnizor	Unitate interioara de perete (sistem VRF); Qfrig.=7100 Bt; Qcald.=8000 Bt; N=55 Bt; 42VH024H115000106 tip Carrier	buc	4,0000	7 200,00	28 800,00
<b>Total materiale</b>						<b>384 677,00</b>

<b>Utilaje</b>	
<b>Total utilaje</b>	<b>0,00</b>

Total		384 677,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	4 616,12
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>389 293,12</b>

<b>Total</b>		<b>636 476,11</b>
TVA	20%	127 295,22
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>763 771,33</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.7

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" demontarea robinetului de reglaj pentru radiator tur si retur d/-1/2')	buc			4,80
						4,80
1.1.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.2	RpIE06A	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2			33,89
						21,00
1.2.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0800	20,48	1,64
1.2.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.2.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,2500	45,00	11,25
1.3	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( PP-R /FB D20mm cu fittinguri)	m			40,16
						21,00
1.3.1	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB D20mm cu fittinguri	m	1,0300	18,60	19,16
1.3.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robineti de reglaj pentru radiator tur si retur d/-1/2')	buc			199,82
						10,80
1.4.1	2875274202700	Robinet tur si retur Bianchi (set) 2 buc	set	0,5000	370,00	185,00
1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	285,00	3,42
1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
1.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
1.5	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,20
						5,40
1.5.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.5.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,80
1.6	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,80
						4,80
1.6.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,00	4,80

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpIA49E	Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reseaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm	buc			159,15
						68,40
2.1.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
2.1.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	25,00	1,25
2.1.3	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	20,00	1,00
2.1.4	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
2.1.5	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	29,00	72,50
2.1.6	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1400	60,00	68,40
2.1.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
2.1.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	100,00	10,00
2.2	M7 F07 Ap	Echipeamente termo-hidromecanice, cu greutatea sub 1 tona (Asamblarea si montarea punctului termic in set)	t			13 080,18
						9 042,00
2.2.1	2414117300045	Acetilena (fara cost)	kg	2,0200	0,00	0,00
2.2.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,5920	10,00	5,92

2.2.3	2873114714267	Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=21 mat z/s (fara cost)	kg	1,6500	0,00	0,00
2.2.4	2682132601121	Cart bit. str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 (fara cost)	m2	1,2300	0,00	0,00
2.2.5	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 (fara cost)	kg	3,3000	29,00	95,70
2.2.6	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	4,9500	45,00	222,75
2.2.7	4011106202741	Energie electrica (fara cost)	kw	41,0000	0,00	0,00
2.2.8	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm (fara cost)	kg	0,8200	0,00	0,00
2.2.9	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m (fara cost)	m3	0,0400	0,00	0,00
2.2.10	221122900670	Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 (fara cost)	m3	0,0070	4 000,00	28,00
2.2.11	2710703518541	Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. In	kg	22,0200	25,00	550,50
2.2.12	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,3000	30,00	99,00
2.2.13	2414126109492	Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole (fara cost)	kg	0,9500	0,00	0,00
2.2.14	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,6400	20,00	52,80
2.2.15	2681116001320	Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99% (fara cost)	buc	0,1400	0,00	0,00
2.2.16	2874135840769	Piulite uzuale hexagonale M20	buc	3,8500	0,30	1,16
2.2.17	2010102908779	Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm (fara cost)	m3	0,0100	4 000,00	40,00
2.2.18	2734125900487	Electrozo dn=2,5 mm	kg	3,0000	41,00	123,00
2.2.19	2874115820798	Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm	buc	3,8500	15,00	57,75
2.2.20	2874125894964	Surub cap patrat OL37 10x100	buc	14,0000	4,50	63,00
2.2.21	2732103610088	Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N (fara cost)	kg	1,6500	0,00	0,00
2.2.22	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,9400	65,00	61,10
2.2.23	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	142,7000	60,00	8 562,00
2.2.24	7212030022750	Sudor electric	h-om	8,0000	60,00	480,00
2.2.25	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,0000	500,00	1 000,00
2.2.26	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	8,0000	100,00	800,00
2.2.27	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,5000	45,00	67,50
2.2.28	2952270006612	Trolu cu act. electrica 1- 3 tf	h-ut	3,5000	220,00	770,00

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret furnizor	Punct termic individual tip modul, analog cu Heat Master SI 70KW asamblat de Techno Test (Termoelectrica)	set			245 000,00
						0,00
3.1.1	Pret furnizor	Punct termic individual tip modul, analog cu Heat Master SI 70KW asamblat de Techno Test (Termoelectrica)	set	1,0000	245 000,00	245 000,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

## Formularul nr. 7

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Lucrari de incalzire

### Deviz local Nr. 14.7

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 362 368,85 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" demontarea robinetului de reglaj pentru radiator tur si retur d/(-1/2')	buc	98,0000	4,80	470,40
					4,80	470,40
1.2	RpIE06A	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2	35,0000	33,89	1 186,08
					21,00	735,00
1.3	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( PP-R /FB D20mm cu fittinguri)	m	20,0000	40,16	803,16
					21,00	420,00
1.4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robineti de reglaj pentru radiator tur si retur d/(-1/2')	buc	98,0000	199,82	19 582,36
					10,80	1 058,40
1.5	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,0000	7,20	144,00
					5,40	108,00
1.6	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,0000	4,80	96,00
					4,80	96,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>48,1300</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		22 282,00
Asigurari sociale	24,0000%	693,07
Total		22 975,08
Cheltuieli de transport	8,0000%	1 517,16
Total		24 492,23
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	379,29
Total		24 871,52
Cheltuieli de regie	14,5000%	3 606,37
Total		28 477,89
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 708,67

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>30 186,57</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpIA49E	Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la retea de termoficare, cu diametrul 47x50 mm	buc	1,0000	159,15	159,15
					68,40	68,40
2.2	M7 F07 Ap	Echipamente termo-hidromecanice, cu greutatea sub 1 tona (Asamblarea si montarea punctului termic in set)	t	1,0000	13 080,18	13 080,18
					9 042,00	9 042,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>151,8400</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		13 239,33
Asigurari sociale	24,0000%	2 186,50
Total		15 425,82
Cheltuieli de transport	8,0000%	118,31
Total		15 544,14
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	29,58
Total		15 573,71
Cheltuieli de regie	76,0000%	6 923,90
Total		22 497,62
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 349,86

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>23 847,47</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret furnizor	Punct termic individual tip modul, analog cu Heat Master SI 70KW asamblat de Techno Test (Termoelectrica)	set	1,0000	245 000,00	245 000,00
					0,00	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		245 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	2 940,00

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>247 940,00</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>301 974,04</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>60 394,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>362 368,85</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>11 998,20</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Lucrari de incalzire

### Devizul local de resurse Nr. 14.7

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 362 368,85 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,0400	60,00	1 682,40
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	20,0900	60,00	1 205,40
<b>Total manopera</b>						<b>2 887,80</b>
<b>Materiale</b>						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1760	285,00	335,16
2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,3520	25,00	58,80
3	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB D20mm cu fittinguri	m	20,6000	18,60	383,16
4	2875274202700	Robinet tur si retur Bianchi (set) 2 buc	set	49,0000	370,00	18 130,00
5	4100116202820	Apa potabila	m3	2,8000	20,48	57,33
<b>Total materiale</b>						<b>18 964,45</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	8,7500	45,00	393,75
2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,8000	45,00	36,00
<b>Total utilaje</b>						<b>429,75</b>
Total						22 282,00
Asigurari sociale				24,0000%		693,07
Total						22 975,08
Cheltuieli de transport				8,0000%		1 517,16
Total						24 492,23
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		379,29
Total						24 871,52
Cheltuieli de regie				14,5000%		3 606,37
Total						28 477,89
Beneficiu de deviz				6,0000%		1 708,67
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>30 186,57</b>

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1400	60,00	68,40
2	7212030022750	Sudor electric	h-om	8,0000	60,00	480,00
3	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	142,7000	60,00	8 562,00
<b>Total manopera</b>						<b>9 110,40</b>
<b>Materiale</b>						



1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,5920	10,00	5,92
2	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm (fara cost)	kg	0,8200	0,00	0,00
3	2010102908779	Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm (fara cost)	m3	0,0100	4 000,00	40,00
4	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m (fara cost)	m3	0,0400	0,00	0,00
5	221122900670	Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 (fara cost)	m3	0,0070	4 000,00	28,00
6	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,6900	20,00	53,80
7	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,9400	65,00	61,10
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,4000	30,00	102,00
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	25,00	1,25
10	2414117300045	Acetilena (fara cost)	kg	2,0200	0,00	0,00
11	2414126109492	Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole (fara cost)	kg	0,9500	0,00	0,00
12	2681116001320	Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99% (fara cost)	buc	0,1400	0,00	0,00
13	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
14	2682132601121	Cart bit. str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 (fara cost)	m2	1,2300	0,00	0,00
15	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	29,00	72,50
16	2710703518541	Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. In	kg	22,0200	25,00	550,50
17	2732103610088	Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N (fara cost)	kg	1,6500	0,00	0,00
18	2734125900487	Electrozo dn=2,5 mm	kg	3,0000	41,00	123,00
19	2873114714267	Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=21 mat z/s (fara cost)	kg	1,6500	0,00	0,00
20	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 (fara cost)	kg	3,3000	29,00	95,70
21	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	4,9500	45,00	222,75
22	2874115820798	Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm	buc	3,8500	15,00	57,75
23	2874125894964	Surub cap patrat OL37 10x100	buc	14,0000	4,50	63,00
24	2874135840769	Piulite uzuale hexagonale M20	buc	3,8500	0,30	1,16
25	4011106202741	Energie electrica (fara cost)	kw	41,0000	0,00	0,00
<b>Total materiale</b>						<b>1 478,93</b>

#### Utilaje

1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,0000	500,00	1 000,00
2	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,5000	45,00	67,50
3	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1- 3 tf	h-ut	3,5000	220,00	770,00
4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	100,00	10,00
6	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	8,0000	100,00	800,00

**Total utilaje** **2 650,00**

Total						13 239,33
Asigurari sociale			24,0000%			2 186,50
Total						15 425,82
Cheltuieli de transport			8,0000%			118,31
Total						15 544,14
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%			29,58
Total						15 573,71
Cheltuieli de regie			76,0000%			6 923,90
Total						22 497,62
Beneficiu de deviz			6,0000%			1 349,86

**TOTAL Deviz fara TVA** **23 847,47**

#### Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>

<b>Materiale</b>						
1	Pret furnizor	Punct termic individual tip modul, analog cu Heat Master SI 70KW asamblat de Techno Test (Termoelectrica)	set	1,0000	245 000,00	245 000,00
<b>Total materiale</b>						<b>245 000,00</b>
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>						<b>0,00</b>
Total						245 000,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		2 940,00
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>247 940,00</b>
<b>Total</b>						<b>301 974,04</b>
TVA				20%		60 394,81
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>362 368,85</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.8

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lucrări de demontare</b>						
1.1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forare găuri DN 40 mm)	buc			<b>47,04</b> 10,20
1.1.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	2,00	5,00
1.1.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,69
1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	60,00	10,20
1.1.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	36,00	28,80
1.1.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (pardoseli, încăperile 1, 5, 7, 8, 16)	m2			<b>96,44</b> 96,00
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,48	0,06
1.2.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
1.3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3			<b>535,16</b> 531,00
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	20,48	0,41
1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	60,00	372,00
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	60,00	159,00
1.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
<b>TOTAL Lucrări de demontare</b>						<b>6 469,27</b>
<b>Ascundere cabluri in stratul suport</b>						
1.4	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2.	m			<b>174,00</b> 174,00
1.4.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	60,00	144,00
1.5	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			<b>30,07</b> 19,80
1.5.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,2500	3,50	7,88
1.5.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	360,00	0,18
1.5.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	20,48	0,41
1.5.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.5.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.5.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată de aceeași nuanță ca în sală)	m2			<b>395,56</b> 174,00
1.6.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
1.6.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
1.6.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
1.6.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.6.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
1.6.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
1.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.6.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.6.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Refacere zone afectate)	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.7.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.7.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.8	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsire zone afectate)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.8.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.8.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.8.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.8.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.8.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.8.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>TOTAL Ascundere cabluri in stratul suport</b>				<b>88 290,58</b>
		<b>Trasare prin pamant a cablului catre C1-VRF</b>				
1.9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			<b>46,20</b> 46,20
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	60,00	46,20
1.10	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			<b>60,25</b> 58,20
1.10.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,48	2,05
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	60,00	58,20
		<b>TOTAL Trasare prin pamant a cablului catre C1-VRF</b>				<b>68,13</b>
		<b>Lucrări suplimentare</b>				
1.11	CN27A	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual. (tratament anticoroziv tevi din otel DN 20, DN 25 mm situate in spatiul podului)	t			<b>1 130,16</b> 474,00
1.11.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	50,00	430,00
1.11.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	68,00	89,76
1.11.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	3,00	59,40
1.11.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	25,00	47,50
1.11.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500	10,00	29,50
1.11.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000	60,00	474,00
		<b>TOTAL Lucrări suplimentare</b>				<b>293,84</b>

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>				
2.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			<b>3,60</b> 3,60
2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
2.2	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur.	buc			<b>43,20</b> 43,20
2.2.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7200	60,00	43,20
2.3	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc			<b>26,40</b> 26,40
2.3.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4400	60,00	26,40
2.4	RpEK12A	Demontarea elementelor de iluminat decorativ.	buc			<b>72,00</b> 72,00
2.4.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000	60,00	72,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>				<b>2 376,00</b>
		<b>Capitolul 2. Montare tablou TD-P</b>				
2.5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc			<b>236,00</b> 142,20
2.5.1	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
2.5.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	85,00	8,50
2.5.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
2.5.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
2.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00

2.5.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
2.5.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
2.5.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
2.5.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	85,00	5,95
2.6	Preț producător	Dulap prelungire TGD - Panou de perete metal, cu cheie 18 module, IP31	buc			<b>475,00</b>
						0,00
2.6.1	Material	Dulap prelungire TGD - Panou de perete metal, cu cheie 18 module, IP31	buc	1,0000	475,00	475,00
2.7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intreruptoare automate în tabloul electric)	buc			<b>303,85</b>
						139,20
2.7.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
2.7.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
2.7.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	85,00	32,30
2.7.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
2.7.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
2.7.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
2.7.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	66,50	0,93
2.7.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
2.7.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	35 000,00	70,00
2.7.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
2.7.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
2.7.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.7.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
2.7.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	20,00	0,18
2.7.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	120,00	4,32
2.7.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
2.7.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	500,00	2,50
2.7.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
2.7.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2.7.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	85,00	17,00
2.7.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	85,00	0,43
		<b>TOTAL Capitolul 2. Montare tablou TD-P</b>				<b>2 230,23</b>
		<b>Capitolul 3. Montare tablou TD-V</b>				
2.8	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. (montar tablou TD-V)	buc			<b>236,00</b>
						142,20
2.8.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
2.8.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	85,00	8,50
2.8.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
2.8.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
2.8.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
2.8.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
2.8.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
2.8.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
2.8.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	85,00	5,95
2.9	Preț producător	Panou de perete metal, cu cheie 36 module, IP31	buc			<b>1 400,00</b>
						0,00
2.9.1	Material	Panou de perete metal, cu cheie 36 module, IP31	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
2.10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intreruptoare automate, contactor electromagnetice)	buc			<b>303,85</b>
						139,20
2.10.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
2.10.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
2.10.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	85,00	32,30
2.10.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
2.10.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
2.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
2.10.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	66,50	0,93
2.10.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
2.10.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	35 000,00	70,00
2.10.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
2.10.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
2.10.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.10.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
2.10.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	20,00	0,18
2.10.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	120,00	4,32

2.10.16	1	Muncitor		h-om	2,3200	60,00	139,20
2.10.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		h-ut	0,0050	500,00	2,50
2.10.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)		h-ut	0,1300	15,00	1,95
2.10.19	330206	Masini de gaurit electrice		h-ut	0,0400	15,00	0,60
2.10.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica		h-ut	0,2000	85,00	17,00
2.10.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t		h-ut	0,0050	85,00	0,43
2.11	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Montare releu termice)		buc			<b>120,00</b>
							120,00
2.11.1	1	Muncitor		h-om	2,0000	60,00	120,00
2.12	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Montare butoane Start/Stop)		buc			<b>120,00</b>
							120,00
2.12.1	1	Muncitor		h-om	2,0000	60,00	120,00
		<b>TOTAL Capitolul 3. Montare tablou TD-V</b>					<b>8 049,84</b>
		<b>Capitolul 4. Montare tablou TD-CS</b>					
2.13	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. (montar tablou TD-CS)		buc			<b>236,00</b>
							142,20
2.13.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm		kg	0,1000	41,00	4,10
2.13.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe		kg	0,1000	85,00	8,50
2.13.3	1019852	Vopsea		kg	0,0200	50,00	1,00
2.13.4	1	Muncitor		h-om	2,3700	60,00	142,20
2.13.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		h-ut	0,0700	500,00	35,00
2.13.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)		h-ut	0,7100	15,00	10,65
2.13.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min		h-ut	0,2200	85,00	18,70
2.13.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare		h-ut	0,2200	45,00	9,90
2.13.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t		h-ut	0,0700	85,00	5,95
2.14	Preţ producător	Panou de perete PVC, 8 module, IP31		buc			<b>700,00</b>
							0,00
2.14.1	Material	Panou de perete PVC, 8 module, IP31		buc	1,0000	700,00	700,00
2.15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intrerupatoare automate, contactor electromagnetic)		buc			<b>303,85</b>
							139,20
2.15.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm		kg	0,0700	41,00	2,87
2.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie		kg	0,0040	95,00	0,38
2.15.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe		kg	0,3800	85,00	32,30
2.15.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat		10 buc	1,2200	6,00	7,32
2.15.5	01019103	Dibluri de distanţare		100 buc	0,0140	75,00	1,05
2.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune		10 buc	1,2200	7,50	9,15
2.15.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"		kg	0,0140	66,50	0,93
2.15.8	1019852	Vopsea		kg	0,0470	50,00	2,35
2.15.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t		t	0,0020	35 000,00	70,00
2.15.10	05009062	Papuci de cablu		buc	6,1000	1,00	6,10
2.15.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"		buc	1,0000	5,00	5,00
2.15.12	05009500	Fişe de marcare		100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.15.13	05009619	Aţe de cusut		kg	0,0020	10,00	0,02
2.15.14	05429033	Vaselină tehnică		kg	0,0090	20,00	0,18
2.15.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		kg	0,0360	120,00	4,32
2.15.16	1	Muncitor		h-om	2,3200	60,00	139,20
2.15.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		h-ut	0,0050	500,00	2,50
2.15.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)		h-ut	0,1300	15,00	1,95
2.15.19	330206	Masini de gaurit electrice		h-ut	0,0400	15,00	0,60
2.15.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica		h-ut	0,2000	85,00	17,00
2.15.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t		h-ut	0,0050	85,00	0,43
		<b>TOTAL Capitolul 4. Montare tablou TD-CS</b>					<b>3 366,77</b>
		<b>Capitolul 5. Montare tablou TD-A</b>					
2.16	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. (montar tablou TD-A)		buc			<b>236,00</b>
							142,20
2.16.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm		kg	0,1000	41,00	4,10
2.16.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe		kg	0,1000	85,00	8,50
2.16.3	1019852	Vopsea		kg	0,0200	50,00	1,00
2.16.4	1	Muncitor		h-om	2,3700	60,00	142,20
2.16.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		h-ut	0,0700	500,00	35,00
2.16.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)		h-ut	0,7100	15,00	10,65
2.16.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min		h-ut	0,2200	85,00	18,70
2.16.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare		h-ut	0,2200	45,00	9,90
2.16.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t		h-ut	0,0700	85,00	5,95

2.17	Preț producător	Panou de perete din PVC, 6 module, IP31	buc			<b>520,00</b>
						0,00
2.17.1	Material	Panou de perete din PVC, 6 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00
2.18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intrerupatoare automate, automat diferential)	buc			<b>303,85</b>
						139,20
2.18.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
2.18.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
2.18.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	85,00	32,30
2.18.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
2.18.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
2.18.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
2.18.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	66,50	0,93
2.18.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
2.18.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	35 000,00	70,00
2.18.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
2.18.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
2.18.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.18.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
2.18.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	20,00	0,18
2.18.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	120,00	4,32
2.18.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
2.18.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	500,00	2,50
2.18.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
2.18.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2.18.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	85,00	17,00
2.18.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	85,00	0,43
		<b>TOTAL Capitolul 5. Montare tablou TD-A</b>				<b>1 971,38</b>
		<b>Capitolul 6. Montare corpuri de iluminat</b>				
2.19	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. (Montare corpuri de iluminat)	100 buc			<b>9 634,66</b>
						6 960,00
2.19.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
2.19.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
2.19.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	95,00	193,80
2.19.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
2.19.5	1	Muncitor	h-om	116,0000	60,00	6 960,00
2.19.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	500,00	1 340,00
2.19.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
2.19.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	85,00	227,80
2.20	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.). (reinstalarea lustrelor demontate)	buc			<b>92,55</b>
						13,80
2.20.1	2875274400501	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	50,00
2.20.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	25,00
2.20.3	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,00	3,75
2.20.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	60,00	13,80
		<b>TOTAL Capitolul 6. Montare corpuri de iluminat</b>				<b>6 929,36</b>
		<b>Capitolul 7. Articole de cablu</b>				
2.21	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100 m			<b>1 933,44</b>
						1 098,00
2.21.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	25 000,00	1,00
2.21.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	60 000,00	48,00
2.21.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	1 900,00	0,11
2.21.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	750,00	6,24
2.21.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
2.21.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
2.21.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	50,00	25,00
2.21.8	1	Muncitor	h-om	18,3000	60,00	1 098,00
2.21.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	500,00	280,00
2.21.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	50,00	213,00
2.21.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	50,00	213,00
2.21.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	85,00	47,60
2.22	Preț	Cablu VVG ng LS 5x25 mm2	m			<b>278,40</b>

	producător					0,00
2.22.1	Material	Cablu VVG ng LS 5x25 mm2	m	1,0000	278,40	278,40
2.23	Preț producător	Cablu VVG ng LS 5x16 mm2	m			<b>160,90</b>
						0,00
2.23.1	Material	Cablu VVG ng LS 5x16 mm2	m	1,0000	160,90	160,90
2.24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (montare cablu VVGng LS 5x10mm2)	100 m			<b>1 353,99</b>
						744,00
2.24.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	25 000,00	1,00
2.24.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	60 000,00	48,00
2.24.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	1 900,00	0,11
2.24.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	750,00	6,24
2.24.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
2.24.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
2.24.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	50,00	25,00
2.24.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
2.24.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
2.24.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
2.24.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,00
2.24.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	85,00	33,15
2.25	Preț producător	Cablu VVG ng LS 5x10 mm2	m			<b>95,90</b>
						0,00
2.25.1	Material	Cablu VVG ng LS 5x10 mm2	m	1,0000	95,90	95,90
2.26	Preț producător	Cablu VVG ng LS 5x1,5 mm2	m			<b>21,10</b>
						0,00
2.26.1	Material	Cablu VVG ng LS 5x1,5 mm2	m	1,0000	21,10	21,10
2.27	Preț producător	Cablu VVG ng LS 4x2,5 mm2	m			<b>25,60</b>
						0,00
2.27.1	Material	Cablu VVG ng LS 4x2,5 mm2	m	1,0000	25,60	25,60
2.28	Preț producător	Cablu VVG ng LS 3x6 mm2	m			<b>39,20</b>
						0,00
2.28.1	Material	Cablu VVG ng LS 3x6 mm2	m	1,0000	39,20	39,20
2.29	Preț producător	Cablu VVG ng LS 3x4 mm2	m			<b>27,50</b>
						0,00
2.29.1	Material	Cablu VVG ng LS 3x4 mm2	m	1,0000	27,50	27,50
2.30	Preț producător	Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2	m			<b>20,00</b>
						0,00
2.30.1	Material	Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	20,00	20,00
2.31	Preț producător	Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2	m			<b>11,50</b>
						0,00
2.31.1	Material	Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	11,50	11,50
2.32	Preț producător	Cablu VVG ng LS 2x1,5 mm2	m			<b>7,90</b>
						0,00
2.32.1	Material	Cablu VVG ng LS 2x1,5 mm2	m	1,0000	7,90	7,90
		<b>TOTAL Capitolul 7. Articole de cablu</b>				<b>51 097,42</b>
		<b>Capitolul 8. Tevi pentru canalizarea cablurilor</b>				
2.33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (Montare tuburi gofrate din PVC DN 16 mm pentru protectie cabluri)	100 m			<b>2 187,71</b>
						1 428,00
2.33.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
2.33.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
2.33.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
2.33.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
2.33.5	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
2.33.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	75,00	75,00
2.33.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
2.33.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,50	27,00
2.33.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	14,50	26,10
2.33.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
2.33.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
2.33.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
2.33.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
2.33.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
2.33.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	85,00	9,35
2.34	Preț	Tub gofrat din PVC DN 16 mm	m			<b>3,70</b>



	producător						0,00
2.34.1	Material	Teavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel Pagina 6 / 10 m 1,00 pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm. Culoare - Gri.	m	1,0000		3,70	3,70
2.35	Preț producător	Tub gofrat din PVC DN 20 mm	m				4,20
							0,00
2.35.1	Material	Teavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 20 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Model - 750N. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 20 mm. Culoare - Gri	m	1,0000		4,20	4,20
2.36	Preț producător	Tub gofrat din PVC DN 25 mm	m				5,00
							0,00
2.36.1	Material	Teavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 25 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 25 mm. Culoare - Gri	m	1,0000		5,00	5,00
2.37	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. (Montare tuburi gofrate din PVC DN 32 mm pentru protectie cabluri)	100 m				3 071,21
							2 064,00
2.37.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		25 000,00	52,50
2.37.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		41,00	39,36
2.37.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000		6,00	80,40
2.37.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		7,50	100,50
2.37.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000		50,00	20,00
2.37.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000		75,00	75,00
2.37.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000		2,00	13,40
2.37.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000		1,50	27,00
2.37.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		14,50	26,10
2.37.10	1	Muncitor	h-om	34,4000		60,00	2 064,00
2.37.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300		500,00	165,00
2.37.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000		10,00	235,00
2.37.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		15,00	40,50
2.37.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600		15,00	104,40
2.37.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300		85,00	28,05
2.38	Preț producător	Tub gofrat din PVC DN 32 mm	m				5,90
							0,00
2.38.1	Material	Teavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 32 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Model - 450N. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 32 mm. Culoare - Gri	m	1,0000		5,90	5,90
2.39	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm. (Montare tevi din otel DN 20 si DN 25 mm, pentru protectie cabluri)	100 m				4 908,60
							3 768,00
2.39.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		25 000,00	52,50
2.39.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,4500		75,00	108,75
2.39.3	1019852	Vopsea	kg	0,6000		50,00	30,00
2.39.4	3009235	Contrapiulita	buc	10,0000		0,50	5,00
2.39.5	5009030	Flanșe	10 buc	0,5000		75,00	37,50
2.39.6	05009031	Scoabe	10 buc	7,1000		2,00	14,20
2.39.7	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000		5,00	10,00
2.39.8	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300		100,00	3,00
2.39.9	05009837	Compoziție de etanșare	kg	1,3600		30,00	40,80
2.39.10	1	Muncitor	h-om	62,8000		60,00	3 768,00
2.39.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5100		500,00	255,00
2.39.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37,1000		10,00	371,00
2.39.13	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000		15,00	169,50
2.39.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5100		85,00	43,35
2.40	Preț producător	Teava din otel DN 20 mm, g=2 mm	m				24,20
							0,00
2.40.1	Material	Teava din otel DN 20 mm, g=2 mm	m	1,0000		24,20	24,20
2.41	Preț producător	Teava din otel DN 25 mm, g=2 mm	m				31,70
							0,00
2.41.1	Material	Teava din otel DN 25 mm, g=2 mm	m	1,0000		31,70	31,70
		<b>TOTAL Capitolul 8. Tevi pentru canalizarea cablurilor</b>					<b>37 626,64</b>
		<b>Capitolul 9. Întreprătoareși prize</b>					
2.42	08-03-591-9	Întreprătoareși prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare prize In=16A, 2P+PE, IP20)	100 buc				2 474,96
							2 286,00
2.42.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032		3 510,00	11,06
2.42.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000		85,00	127,50

2.42.3	050090611	Fisa de izolație (fara cost)	buc	102,0000	0,00	0,00
2.42.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	120,00	50,40
2.42.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
2.42.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
2.42.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
2.43	Preț producător	Priză simplă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc			<b>55,00</b> 0,00
2.43.1	Material	Priză simplă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	1,0000	55,00	55,00
2.44	Preț producător	Priză dublă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc			<b>80,00</b> 0,00
2.44.1	Material	Priză dublă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	1,0000	80,00	80,00
2.45	Preț producător	Priză triplă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc			<b>95,00</b> 0,00
2.45.1	Material	Priză triplă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	1,0000	95,00	95,00
2.46	Preț producător	Prizădublăîncastrata în pardosealătip „SCHUKO”, In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare gri metal, montaj	buc			<b>900,00</b> 0,00
2.46.1	Material	Prizădublăîncastrata în pardosealătip „SCHUKO”, In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare gri metal, montaj	buc	1,0000	900,00	900,00
2.47	08-03-591-9	Înteruptori, comutatoari si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare întrerupătoare In=10A, 250V, IP20)	100 buc			<b>2 651,36</b> 2 286,00
2.47.1	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
2.47.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	85,00	127,50
2.47.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,50	153,00
2.47.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	120,00	50,40
2.47.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
2.47.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
2.47.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	85,00	3,40
2.48	Preț producător	Înterupător simplu 10A, 250 V	buc			<b>45,00</b> 0,00
2.48.1	Material	Înterupător simplu 10A, 250 V	buc	1,0000	45,00	45,00
2.49	Preț producător	Înterupător dublu 10A, 250 V	buc			<b>50,00</b> 0,00
2.49.1	Material	Înterupător dublu 10A, 250 V	buc	1,0000	50,00	50,00
2.50	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare. (doze pentru intrerupatoare si prize)	buc			<b>250,64</b> 240,00
2.50.1	1	Muncitor	h-om	4,0000	60,00	240,00
2.50.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	66,50	0,67
2.50.3	01012073	Aște aspre	kg	0,0100	10,00	0,10
2.50.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	10,00	0,60
2.50.5	4110041	Energie electrică	kw-h	0,0600	2,00	0,12
2.50.6	5	Masa utilajului	t	0,0010	5 000,00	5,00
2.50.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	50,00	0,50
2.50.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	150,00	0,75
2.50.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	58,00	2,90
2.51	Preț producător	Cutie de distributie PVC DN100x40 mm	buc			<b>3,00</b> 0,00
2.51.1	Material	Cutie de distributie PVC DN100x40 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
2.52	Preț producător	Cutie de distributie din metal 100x100x80 mm	buc			<b>56,70</b> 0,00
2.52.1	Material	Cutie de distributie din metal 100x100x80 mm	buc	1,0000	56,70	56,70
		<b>TOTAL Capitolul 9. Întrerupătoareși prize</b>				<b>43 960,10</b>

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Corpuri de iluminat</b>				
3.1	Preț producător	Corp de tip LED, 6+3W de tavan, IP20, 720lm, 4000K, DN150 mm	buc			<b>515,00</b> 0,00
3.1.1	Material	Corp de tip LED, 6+3W de tavan, IP20, 720lm, 4000K, DN150 mm	buc	1,0000	515,00	515,00

3.2	Preț producător	Corp de tip LED, 48W de tavan, IP20, 3840lm, 4000K, 600x600 mm	buc			<b>575,00</b>
						0,00
3.2.1	Material	Corp de tip LED, 48W de tavan, IP20, 3840lm, 4000K, 600x600 mm	buc	1,0000	575,00	575,00
3.3	Preț producător	Corp de tip LED, alb, 15W, de tip Spot, IP40, 1350lm, 4000K, DN=130, H=100 mm	buc			<b>135,00</b>
						0,00
3.3.1	Material	Corp de tip LED, alb, 15W, de tip Spot, IP40, 1350lm, 4000K, DN=130, H=100 mm	buc	1,0000	135,00	135,00
3.4	Preț producător	Corp de tip felinar pentru exterior, negru, max. 15 W LED / HAL 60 W, IP44, H=312 mm, latimea 142 mm	buc			<b>680,00</b>
						0,00
3.4.1	Material	Corp de tip felinar pentru exterior, negru, max. 15 W LED / HAL 60 W, IP44, H=312 mm, latimea 142 mm	buc	1,0000	680,00	680,00
3.5	Preț producător	Corp de iluminat de inspectare, carcasa din metal si sticla (fara plastic), max. 15 W LED / HAL 60 W, IP54, 210x105x80 mm	buc			<b>680,00</b>
						0,00
3.5.1	Material	Corp de iluminat de inspectare, carcasa din metal si sticla (fara plastic), max. 15 W LED / HAL 60 W, IP54, 210x105x80 mm	buc	1,0000	680,00	680,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. Corpuri de iluminat</b>				<b>39 285,00</b>
		<b>Capitolul 2. Echipament tablou TD-P</b>				
3.6	Preț producător	Întreprupător automat, 1 pol, In=6A, tip "C"	buc			<b>28,40</b>
						0,00
3.6.1	Material	Întreprupător automat, 1 pol, In=6A, tip "C"	buc	1,0000	28,40	28,40
3.7	Preț producător	Întreprupător automat, 1 pol, In=16A, tip "C"	buc			<b>27,90</b>
						0,00
3.7.1	Material	Întreprupător automat, 1 pol, In=16A, tip "C"	buc	1,0000	27,90	27,90
3.8	Preț producător	Întreprupător automat NSX, 3 poli, 100A, tip "C"	buc			<b>1 380,00</b>
						0,00
3.8.1	Material	Întreprupător automat NSX, 3 poli, 100A, tip "C"	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00
3.9	Preț producător	Reglaj electronic STR pentru întreprupător automat In=40-100A, tip "C"	buc			<b>2 750,00</b>
						0,00
3.9.1	Material	Reglaj electronic STR pentru întreprupător automat In=40-100A, tip "C"	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
3.10	Preț producător	Declanșator independent de 12V pentru NSX	buc			<b>900,00</b>
						0,00
3.10.1	Material	Declanșator independent de 12V pentru NSX	buc	1,0000	900,00	900,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Echipament tablou TD-P</b>				<b>5 086,30</b>
		<b>Capitolul 3. Echipament tablou TD-V</b>				
3.11	Preț producător	Întreprupător de sarcina, 3 poli, 100A	buc			<b>99,50</b>
						0,00
3.11.1	Material	Întreprupător de sarcina, 3 poli, 100A	buc	1,0000	99,50	99,50
3.12	Preț producător	Întreprupător automat, 3 poli, In=40A, tip "C"	buc			<b>93,90</b>
						0,00
3.12.1	Material	Întreprupător automat, 3 poli, In=40A, tip "C"	buc	1,0000	93,90	93,90
3.13	Preț producător	Întreprupător automat, 1 pol, In=8A, tip "C"	buc			<b>35,00</b>
						0,00
3.13.1	Material	Întreprupător automat, 1 pol, In=8A, tip "C"	buc	1,0000	35,00	35,00
3.14	Preț producător	Întreprupător automat, 1 pol, In=10A, tip "C"	buc			<b>27,90</b>
						0,00
3.14.1	Material	Întreprupător automat, 1 pol, In=10A, tip "C"	buc	1,0000	27,90	27,90
3.15	Preț producător	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=4A, tip "C"	buc			<b>185,00</b>
						0,00
3.15.1	Material	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=4A, tip "C"	buc	1,0000	185,00	185,00
3.16	Preț producător	Contactator electromagnetic, 3 poli, In=10A, tip "B"	buc			<b>185,00</b>
						0,00
3.16.1	Material	Contactator electromagnetic, 3 poli, In=10A, tip "B"	buc	1,0000	185,00	185,00
3.17	Preț producător	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=6A, tip "C"	buc			<b>185,00</b>
						0,00
3.17.1	Material	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=6A, tip "C"	buc	1,0000	185,00	185,00
3.18	Preț producător	Contactator electromagnetic, 3 poli, In=20A, tip "B"	buc			<b>185,00</b>
						0,00
3.18.1	Material	Contactator electromagnetic, 3 poli, In=20A, tip "B"	buc	1,0000	185,00	185,00
3.19	Preț producător	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=2A, tip "C"	buc			<b>185,00</b>
						0,00
3.19.1	Material	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=2A, tip "C"	buc	1,0000	185,00	185,00
3.20	Preț producător	Releu termic 2,5-4A	buc			<b>130,00</b>
						0,00
3.20.1	Material	Releu termic 2,5-4A	buc	1,0000	130,00	130,00
3.21	Preț producător	Releu termic, 9-13A	buc			<b>130,00</b>
						0,00
3.21.1	Material	Releu termic, 9-13A	buc	1,0000	130,00	130,00

3.22	Preț producător	Releu termic, 4-6 A	buc			<b>130,00</b>
						0,00
3.22.1	Material	Releu termic, 4-6 A	buc	1,0000	130,00	130,00
3.23	Preț producător	Releu termic, 17-25 A	buc			<b>130,00</b>
						0,00
3.23.1	Material	Releu termic, 17-25 A	buc	1,0000	130,00	130,00
3.24	Preț producător	Releu termic, 1,6-2,5A	buc			<b>130,00</b>
						0,00
3.24.1	Material	Releu termic, 1,6-2,5A	buc	1,0000	130,00	130,00
3.25	Preț producător	Buton START/STOP	buc			<b>150,00</b>
						0,00
3.25.1	Material	Buton START/STOP	buc	1,0000	150,00	150,00
		<b>TOTAL Capitolul 3. Echipament tablou TD-V</b>				<b>4 606,30</b>
		<b>Capitolul 4. Echipament tablou TD-CS</b>				
3.26	Preț producător	Întreprupător de sarcina, 1 pol, 40A	buc			<b>26,70</b>
						0,00
3.26.1	Material	Întreprupător de sarcina, 1 pol, 40A	buc	1,0000	26,70	26,70
3.27	Preț producător	Întreprupător automat, 1 pol, In=3A, tip "C"	buc			<b>35,00</b>
						0,00
3.27.1	Material	Întreprupător automat, 1 pol, In=3A, tip "C"	buc	1,0000	35,00	35,00
3.28	Preț producător	Întreprupător automat, 1 pol, In=16A, tip "C"	buc			<b>27,90</b>
						0,00
3.28.1	Material	Întreprupător automat, 1 pol, In=16A, tip "C"	buc	1,0000	27,90	27,90
		<b>TOTAL Capitolul 4. Echipament tablou TD-CS</b>				<b>257,50</b>
		<b>Capitolul 5. Echipament tablou TD-A</b>				
3.29	Preț producător	Întreprupător de sarcina, 1 pol, 40A	buc			<b>26,70</b>
						0,00
3.29.1	Material	Întreprupător de sarcina, 1 pol, 40A	buc	1,0000	26,70	26,70
3.30	Preț producător	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=6A, tip "B"	buc			<b>214,20</b>
						0,00
3.30.1	Material	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=6A, tip "B"	buc	1,0000	214,20	214,20
3.31	Preț producător	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=10A, tip "B"	buc			<b>214,20</b>
						0,00
3.31.1	Material	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=10A, tip "B"	buc	1,0000	214,20	214,20
3.32	Preț producător	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=16A, tip "B"	buc			<b>240,00</b>
						0,00
3.32.1	Material	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=16A, tip "B"	buc	1,0000	240,00	240,00
		<b>TOTAL Capitolul 5. Echipament tablou TD-A</b>				<b>695,10</b>
		<b>Capitolul 6. Împământare</b>				
3.33	Preț producător	Paratrăsnet prefabricat din oțel inoxidabil h=3 m.	buc			<b>52 500,00</b>
						0,00
3.33.1	Material	Paratrăsnet prefabricat din oțel inoxidabil h=3 m.	buc	1,0000	52 500,00	52 500,00
		<b>TOTAL Capitolul 6. Împământare</b>				<b>52 500,00</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Echipament electric de forță și iluminat electric interior

### Deviz local Nr. 14.8

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 597 577,84 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrări de demontare</b>				
1.1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forare găuri DN 40 mm)	buc	120,0000	47,04	5 644,80
					10,20	1 224,00
1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (pardoseli, încăperile 1, 5, 7, 8, 16)	m2	3,0000	96,44	289,31
					96,00	288,00
1.3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	1,0000	535,16	535,16
					531,00	531,00
		<b>TOTAL Lucrări de demontare</b>				<b>6 469,27</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 043,00</b>
		<b>Ascundere cabluri in stratul suport</b>				
1.4	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2.	m	415,0000	174,00	72 210,00
					174,00	72 210,00
1.5	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	415,0000	30,07	12 480,10
					19,80	8 217,00
1.6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată de aceeași nuanță ca în sală)	m2	3,0000	395,56	1 186,67
					174,00	522,00
1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Refacere zone afectate)	m2	32,0000	41,30	1 321,56
					33,00	1 056,00
1.8	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsire zone afectate)	m2	20,0000	54,61	1 092,26
					36,60	732,00
		<b>TOTAL Ascundere cabluri in stratul suport</b>				<b>88 290,58</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>82 737,00</b>
		<b>Trasare prin pamant a cablului catre C1-VRF</b>				
1.9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,6400	46,20	29,57
					46,20	29,57
1.10	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	0,6400	60,25	38,56
					58,20	37,25
		<b>TOTAL Trasare prin pamant a cablului catre C1-VRF</b>				<b>68,13</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>66,82</b>
		<b>Lucrări suplimentare</b>				
1.11	CN27A	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. (tratament anticoroziv tevi din otel DN 20, DN 25 mm situate in spatiul podului)	t	0,2600	1 130,16	293,84
					474,00	123,24
		<b>TOTAL Lucrări suplimentare</b>				<b>293,84</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>123,24</b>
<b>Total manopera (ore)</b>						<b>1 416,1676</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,0000</b>

Total		95 121,82
Asigurari sociale	24,0000%	20 392,81
Total		115 514,63
Cheltuieli de transport	8,0000%	739,58
Total		116 254,21
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	184,89
Total		116 439,11
Cheltuieli de regie	14,5000%	16 883,67
Total		133 322,78
Beneficiu de deviz	6,0000%	7 999,37

**Total Deviz fara TVA 141 322,14**

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>						
2.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	90,0000	3,60	324,00
					3,60	324,00
2.2	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur.	buc	26,0000	43,20	1 123,20
					43,20	1 123,20
2.3	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	27,0000	26,40	712,80
					26,40	712,80
2.4	RpEK12A	Demontarea elementelor de iluminat decorativ.	buc	3,0000	72,00	216,00
					72,00	216,00
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>						<b>2 376,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>2 376,00</b>
<b>Capitolul 2. Montare tablou TD-P</b>						
2.5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1,0000	236,00	236,00
					142,20	142,20
2.6	Preț producător	Dulap prelungire TGD - Panou de perete metal, cu cheie 18 module, IP31	buc	1,0000	475,00	475,00
					0,00	0,00
2.7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intreruptoare automate în tabloul electric)	buc	5,0000	303,85	1 519,23
					139,20	696,00
<b>TOTAL Capitolul 2. Montare tablou TD-P</b>						<b>2 230,23</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>838,20</b>
<b>Capitolul 3. Montare tablou TD-V</b>						
2.8	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350. (montar tablou TD-V)	buc	1,0000	236,00	236,00
					142,20	142,20
2.9	Preț producător	Panou de perete metal, cu cheie 36 module, IP31	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
					0,00	0,00
2.10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intreruptoare automate, contactor electromagnetice)	buc	14,0000	303,85	4 253,84
					139,20	1 948,80
2.11	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Montare relee termice)	buc	10,0000	120,00	1 200,00
					120,00	1 200,00
2.12	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Montare butoane Start/Stop)	buc	8,0000	120,00	960,00
					120,00	960,00
<b>TOTAL Capitolul 3. Montare tablou TD-V</b>						<b>8 049,84</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>4 251,00</b>
<b>Capitolul 4. Montare tablou TD-CS</b>						
2.13	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350. (montar tablou TD-CS)	buc	1,0000	236,00	236,00
					142,20	142,20
2.14	Preț producător	Panou de perete PVC, 8 module, IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
					0,00	0,00
2.15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc	8,0000	303,85	2 430,77

		coloana, curent pina la 100. (Montare intreruptoare automate, contactor electromagnetice)			139,20	1 113,60
		<b>TOTAL Capitolul 4. Montare tablou TD-CS</b>				<b>3 366,77</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 255,80</b>
		<b>Capitolul 5. Montare tablou TD-A</b>				
2.16	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. (montar tablou TD-A)	buc	1,0000	236,00	236,00
					142,20	142,20
2.17	Preț producător	Panou de perete din PVC, 6 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00
					0,00	0,00
2.18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intreruptoare automate, automat diferential)	buc	4,0000	303,85	1 215,38
					139,20	556,80
		<b>TOTAL Capitolul 5. Montare tablou TD-A</b>				<b>1 971,38</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>699,00</b>
		<b>Capitolul 6. Montare corpuri de iluminat</b>				
2.19	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. (Montare corpuri de iluminat)	100 buc	0,7000	9 634,66	6 744,26
					6 960,00	4 872,00
2.20	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.). (reinstalarea lustrelor demontate)	buc	2,0000	92,55	185,10
					13,80	27,60
		<b>TOTAL Capitolul 6. Montare corpuri de iluminat</b>				<b>6 929,36</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 899,60</b>
		<b>Capitolul 7. Articole de cablu</b>				
2.21	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100 m	0,0800	1 933,44	154,67
					1 098,00	87,84
2.22	Preț producător	Cablu VVG ng LS 5x25 mm2	m	4,0000	278,40	1 113,60
					0,00	0,00
2.23	Preț producător	Cablu VVG ng LS 5x16 mm2	m	4,0000	160,90	643,60
					0,00	0,00
2.24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (montare cablu VVGng LS 5x10mm2)	100 m	14,6600	1 353,99	19 849,42
					744,00	10 907,04
2.25	Preț producător	Cablu VVG ng LS 5x10 mm2	m	20,0000	95,90	1 918,00
					0,00	0,00
2.26	Preț producător	Cablu VVG ng LS 5x1,5 mm2	m	46,2000	21,10	974,82
					0,00	0,00
2.27	Preț producător	Cablu VVG ng LS 4x2,5 mm2	m	437,7000	25,60	11 205,12
					0,00	0,00
2.28	Preț producător	Cablu VVG ng LS 3x6 mm2	m	13,0000	39,20	509,60
					0,00	0,00
2.29	Preț producător	Cablu VVG ng LS 3x4 mm2	m	8,0000	27,50	220,00
					0,00	0,00
2.30	Preț producător	Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2	m	460,0000	20,00	9 200,00
					0,00	0,00
2.31	Preț producător	Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2	m	419,3000	11,50	4 821,95
					0,00	0,00
2.32	Preț producător	Cablu VVG ng LS 2x1,5 mm2	m	61,6000	7,90	486,64
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 7. Articole de cablu</b>				<b>51 097,42</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 994,88</b>
		<b>Capitolul 8. Tevi pentru canalizarea cablurilor</b>				
2.33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (Montare tuburi gofrate din PVC DN 16 mm pentru protectie cabluri)	100 m	8,2800	2 187,71	18 114,24
					1 428,00	11 823,84
2.34	Preț producător	Tub gofrat din PVC DN 16 mm	m	174,0000	3,70	643,80
					0,00	0,00
2.35	Preț producător	Tub gofrat din PVC DN 20 mm	m	626,0000	4,20	2 629,20
					0,00	0,00
2.36	Preț producător	Tub gofrat din PVC DN 25 mm	m	28,2000	5,00	141,00
					0,00	0,00
2.37	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100	0,3600	3 071,21	1 105,64

		fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. (Montare tuburi gofrate din PVC DN 32 mm pentru protectie cabluri)	m		2 064,00	743,04
2.38	Preț producător	Tub gofrat din PVC DN 32 mm	m	36,3000	5,90	214,17
					0,00	0,00
2.39	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm. (Montare tevi din otel DN 20 si DN 25 mm, pentru protectie cabluri)	100 m	1,9700	4 908,60	9 669,94
					3 768,00	7 422,96
2.40	Preț producător	Teava din otel DN 20 mm, g=2 mm	m	151,5000	24,20	3 666,30
					0,00	0,00
2.41	Preț producător	Teava din otel DN 25 mm, g=2 mm	m	45,5000	31,70	1 442,35
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 8. Tevi pentru canalizarea cablurilor</b>				<b>37 626,64</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>19 989,84</b>
		<b>Capitolul 9. Întreprătoareși prize</b>				
2.42	08-03-591-9	Întreprătoare, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare prize In=16A, 2P+PE, IP20)	100 buc	0,6000	2 474,96	1 484,97
					2 286,00	1 371,60
2.43	Preț producător	Priză simplă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	24,0000	55,00	1 320,00
					0,00	0,00
2.44	Preț producător	Priză dublă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	14,0000	80,00	1 120,00
					0,00	0,00
2.45	Preț producător	Priză triplă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	15,0000	95,00	1 425,00
					0,00	0,00
2.46	Preț producător	Prizădublăîncastrata în pardosealătip „SCHUKO”, In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare gri metal, montaj	buc	7,0000	900,00	6 300,00
					0,00	0,00
2.47	08-03-591-9	Întreprătoare, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare întreprătoare In=10A, 250V, IP20)	100 buc	0,5000	2 651,36	1 325,68
					2 286,00	1 143,00
2.48	Preț producător	Întreprătoare simplu 10A, 250 V	buc	32,0000	45,00	1 440,00
					0,00	0,00
2.49	Preț producător	Întreprătoare dublu 10A, 250 V	buc	18,0000	50,00	900,00
					0,00	0,00
2.50	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare. (doze pentru intrerupatoare si prize)	buc	110,0000	250,64	27 569,85
					240,00	26 400,00
2.51	Preț producător	Cutie de distributie PVC DN100x40 mm	buc	18,0000	3,00	54,00
					0,00	0,00
2.52	Preț producător	Cutie de distributie din metal 100x100x80 mm	buc	18,0000	56,70	1 020,60
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 9. Întreprătoareși prize</b>				<b>43 960,10</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>28 914,60</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 236,9820</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		157 607,75
Asigurari sociale	24,0000%	17 812,54
Total		175 420,29
Cheltuieli de transport	8,0000%	5 482,08
Total		180 902,37
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 370,52
Total		182 272,90
Cheltuieli de regie	76,0000%	56 406,38
Total		238 679,27
Beneficiu de deviz	6,0000%	14 320,76

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>253 000,03</b>
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj							
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)		
					Pe unitate de masura	Total	
					Incl. salariul	Incl. salariul	



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Corpuri de iluminat</b>				
3.1	Preț producător	Corp de tip LED, 6+3W de tavan, IP20, 720lm, 4000K, DN150 mm	buc	20,0000	515,00	10 300,00
					0,00	0,00
3.2	Preț producător	Corp de tip LED, 48W de tavan, IP20, 3840lm, 4000K, 600x600 mm	buc	27,0000	575,00	15 525,00
					0,00	0,00
3.3	Preț producător	Corp de tip LED, alb, 15W, de tip Spot, IP40, 1350lm, 4000K, DN=130, H=100 mm	buc	4,0000	135,00	540,00
					0,00	0,00
3.4	Preț producător	Corp de tip felinar pentru exterior, negru, max. 15 W LED / HAL 60 W, IP44, H=312 mm, latimea 142 mm	buc	4,0000	680,00	2 720,00
					0,00	0,00
3.5	Preț producător	Corp de iluminat de inspectare, carcasa din metal si sticla (fara plastic), max. 15 W LED / HAL 60 W, IP54, 210x105x80 mm	buc	15,0000	680,00	10 200,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. Corpuri de iluminat</b>				<b>39 285,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitolul 2. Echipament tablou TD-P</b>				
3.6	Preț producător	Întrerupător automat, 1 pol, In=6A, tip "C"	buc	1,0000	28,40	28,40
					0,00	0,00
3.7	Preț producător	Întrerupător automat, 1 pol, In=16A, tip "C"	buc	1,0000	27,90	27,90
					0,00	0,00
3.8	Preț producător	Întrerupător automat NSX, 3 poli, 100A, tip "C"	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00
					0,00	0,00
3.9	Preț producător	Reglaj electronic STR pentru întrerupător automat In=40-100A, tip "C"	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
					0,00	0,00
3.10	Preț producător	Declanșator independent de 12V pentru NSX	buc	1,0000	900,00	900,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 2. Echipament tablou TD-P</b>				<b>5 086,30</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitolul 3. Echipament tablou TD-V</b>				
3.11	Preț producător	Întrerupător de sarcina, 3 poli, 100A	buc	1,0000	99,50	99,50
					0,00	0,00
3.12	Preț producător	Întrerupător automat, 3 poli, In=40A, tip "C"	buc	1,0000	93,90	93,90
					0,00	0,00
3.13	Preț producător	Întrerupător automat, 1 pol, In=8A, tip "C"	buc	1,0000	35,00	35,00
					0,00	0,00
3.14	Preț producător	Întrerupător automat, 1 pol, In=10A, tip "C"	buc	1,0000	27,90	27,90
					0,00	0,00
3.15	Preț producător	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=4A, tip "C"	buc	1,0000	185,00	185,00
					0,00	0,00
3.16	Preț producător	Contactator electromagnetic, 3 poli, In=10A, tip "B"	buc	1,0000	185,00	185,00
					0,00	0,00
3.17	Preț producător	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=6A, tip "C"	buc	1,0000	185,00	185,00
					0,00	0,00
3.18	Preț producător	Contactator electromagnetic, 3 poli, In=20A, tip "B"	buc	1,0000	185,00	185,00
					0,00	0,00
3.19	Preț producător	Contactator electromagnetic, 1 pol, In=2A, tip "C"	buc	6,0000	185,00	1 110,00
					0,00	0,00
3.20	Preț producător	Releu termic 2,5-4A	buc	1,0000	130,00	130,00
					0,00	0,00
3.21	Preț producător	Releu termic, 9-13A	buc	1,0000	130,00	130,00
					0,00	0,00
3.22	Preț producător	Releu termic, 4-6 A	buc	1,0000	130,00	130,00
					0,00	0,00
3.23	Preț producător	Releu termic, 17-25 A	buc	1,0000	130,00	130,00
					0,00	0,00
3.24	Preț producător	Releu termic, 1,6-2,5A	buc	6,0000	130,00	780,00
					0,00	0,00
3.25	Preț producător	Buton START/STOP	buc	8,0000	150,00	1 200,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 3. Echipament tablou TD-V</b>				<b>4 606,30</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitolul 4. Echipament tablou TD-CS</b>				

3.26	Preț producător	Întreprupător de sarcina, 1 pol, 40A	buc	1,0000	26,70	26,70
					0,00	0,00
3.27	Preț producător	Întreprupător automat, 1 pol, In=3A, tip "C"	buc	5,0000	35,00	175,00
					0,00	0,00
3.28	Preț producător	Întreprupător automat, 1 pol, In=16A, tip "C"	buc	2,0000	27,90	55,80
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 4. Echipament tablou TD-CS</b>				<b>257,50</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitolul 5. Echipament tablou TD-A</b>				
3.29	Preț producător	Întreprupător de sarcina, 1 pol, 40A	buc	1,0000	26,70	26,70
					0,00	0,00
3.30	Preț producător	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=6A, tip "B"	buc	1,0000	214,20	214,20
					0,00	0,00
3.31	Preț producător	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=10A, tip "B"	buc	1,0000	214,20	214,20
					0,00	0,00
3.32	Preț producător	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=16A, tip "B"	buc	1,0000	240,00	240,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 5. Echipament tablou TD-A</b>				<b>695,10</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitolul 6. Împământare</b>				
3.33	Preț producător	Paratrăsnet prefabricat din oțel inoxidabil h=3 m.	buc	1,0000	52 500,00	52 500,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 6. Împământare</b>				<b>52 500,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	102 430,20
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 1 229,16

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>103 659,36</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>497 981,54</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>99 596,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>597 577,84</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>159 188,98</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Echipament electric de forță și iluminat electric interior

### Devizul local de resurse Nr. 14.8

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 597 577,84 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	302,9500	60,00	18 177,00
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,4000	60,00	864,00
3	7123010010200	Betonist	h-om	26,6000	60,00	1 596,00
4	7132010010900	Faiantar	h-om	2,4000	60,00	144,00
5	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,8300	60,00	469,80
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,8540	60,00	771,24
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1136	60,00	66,82
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,6200	60,00	3 037,20
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	997,4000	60,00	59 844,00
<b>Total manopera</b>						<b>84 970,06</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,3670	10,00	13,67
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2075	360,00	74,70
3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	202,80
4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,0000	0,10	6,00
5	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	9,0000	38,00	342,00
6	24302261000001	Fuga	kg	0,9000	21,00	18,90
7	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	2,2360	50,00	111,80
8	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3432	68,00	23,34
9	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0415	580,00	24,07
10	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,7000	12,50	33,75
11	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	934,8500	3,50	3 271,98
12	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,7568	7,80	263,30
13	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,0900	180,00	556,20
14	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,1500	3,50	42,53
15	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,1480	3,00	15,44
16	2811236832352	Burghiu widia	buc	96,0000	36,00	3 456,00
17	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,4940	25,00	12,35
18	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
19	4011106202741	Energie electrica	kw	300,0000	2,00	600,00
20	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0640	20,48	1,31
21	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8,3400	20,48	170,77
22	4100126202818	Apă	m3	0,0410	20,48	0,84
<b>Total materiale</b>						<b>9 244,75</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3500	25,00	8,75
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,4950	25,00	312,38
3	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,8000	15,00	162,00
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1670	50,00	8,35
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360	15,00	0,54
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,3000	50,00	415,00
<b>Total utilaje</b>						<b>907,02</b>

Total		95 121,82
Asigurari sociale	24,0000%	20 392,81
Total		115 514,63
Cheltuieli de transport	8,0000%	739,58
Total		116 254,21
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	184,89
Total		116 439,11
Cheltuieli de regie	14,5000%	16 883,67
Total		133 322,78
Beneficiu de deviz	6,0000%	7 999,37
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>141 322,14</b>

**Deviz: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	1 196,9220	60,00	71 815,32
2	7137010011510	Electromontor	h-om	34,2000	60,00	2 052,00
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8600	60,00	351,60
<b>Total manopera</b>						<b>74 218,92</b>
<b>Materiale</b>						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	13,8300	85,00	1 175,55
2	01012073	Ațe aspre	kg	1,1000	10,00	11,00
3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	153,5960	6,00	921,58
4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	3,2905	75,00	246,79
5	05009031	Scoabe	10 buc	71,8750	2,00	143,75
6	050090611	Fisa de izolație	buc	206,5200	1,50	309,78
7	050090611	Fisa de izolație (fara cost)	buc	61,2000	0,00	0,00
8	05009062	Papuci de cablu	buc	189,1000	1,00	189,10
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,6804	10,00	6,80
10	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0620	10,00	0,62
11	05009837	Compoziție de etanșare	kg	2,6792	30,00	80,38
12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,2790	20,00	5,58
13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0057	3 510,00	19,90
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0229	25 000,00	571,77
15	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0118	60 000,00	707,52
16	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,1000	66,50	73,15
17	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0009	1 900,00	1,68
18	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	10,8644	41,00	445,44
19	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,1240	95,00	11,78
20	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	153,5960	7,50	1 151,97
21	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,4340	66,50	28,86
22	1019852	Vopsea	kg	2,7190	50,00	135,95
23	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	6,6000	10,00	66,00
24	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	1,8000	50,00	90,00
25	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0620	35 000,00	2 170,00
26	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,00	7,50
27	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0000	25,00	50,00
28	2875274400501	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0000	50,00	100,00

29	3009235	Contrapiulita	buc	19,7000	0,50	9,85
30	4110041	Energie electrica	kw-h	6,6000	2,00	13,20
31	5	Masa utilajului	t	0,1100	5 000,00	550,00
32	5009030	Flanșe	10 buc	9,6250	75,00	721,88
33	5009070	Racordari	10 buc	15,5520	14,50	225,50
34	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	34,9400	5,00	174,70
35	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1226	750,00	91,98
36	5009113	Prezoane	buc	142,8000	2,00	285,60
37	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,4280	95,00	135,66
38	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,9600	25,00	49,00
39	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1415	150,00	21,23
40	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0591	100,00	5,91
41	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	1,1000	50,00	55,00
42	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	7,3700	50,00	368,50
43	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,5780	120,00	189,36
44	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,5500	150,00	82,50
45	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	5,5000	58,00	319,00
46	Material	Cablu VVG ng LS 2x1,5 mm2	m	61,6000	7,90	486,64
47	Material	Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2	m	419,3000	11,50	4 821,95
48	Material	Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2	m	460,0000	20,00	9 200,00
49	Material	Cablu VVG ng LS 3x4 mm2	m	8,0000	27,50	220,00
50	Material	Cablu VVG ng LS 3x6 mm2	m	13,0000	39,20	509,60
51	Material	Cablu VVG ng LS 4x2,5 mm2	m	437,7000	25,60	11 205,12
52	Material	Cablu VVG ng LS 5x1,5 mm2	m	46,2000	21,10	974,82
53	Material	Cablu VVG ng LS 5x10 mm2	m	20,0000	95,90	1 918,00
54	Material	Cablu VVG ng LS 5x16 mm2	m	4,0000	160,90	643,60
55	Material	Cablu VVG ng LS 5x25 mm2	m	4,0000	278,40	1 113,60
56	Material	Cutie de distributie din metal 100x100x80 mm	buc	18,0000	56,70	1 020,60
57	Material	Cutie de distributie PVC DN100x40 mm	buc	18,0000	3,00	54,00
58	Material	Dulap prelungire TGD - Panou de perete metal, cu cheie 18 module, IP31	buc	1,0000	475,00	475,00
59	Material	Întreprător dublu 10A, 250 V	buc	18,0000	50,00	900,00
60	Material	Întreprător simplu 10A, 250 V	buc	32,0000	45,00	1 440,00
61	Material	Panou de perete din PVC, 6 module, IP31	buc	1,0000	520,00	520,00
62	Material	Panou de perete metal, cu cheie 36 module, IP31	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
63	Material	Panou de perete PVC, 8 module, IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
64	Material	Priză dublă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	14,0000	80,00	1 120,00
65	Material	Priză simplă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	24,0000	55,00	1 320,00
66	Material	Priză triplă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis	buc	15,0000	95,00	1 425,00
67	Material	Prizădublăîncastrată în pardosealătip „SCHUKO”, In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,cu contact de legare la pământ, culoare gri metal, montaj	buc	7,0000	900,00	6 300,00
68	Material	Teava din otel DN 20 mm, g=2 mm	m	151,5000	24,20	3 666,30
69	Material	Teava din otel DN 25 mm, g=2 mm	m	45,5000	31,70	1 442,35
70	Material	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel Pagina 6 / 10 m 1,00 pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm. Culoare - Gri.	m	174,0000	3,70	643,80
71	Material	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 20 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Model - 750N. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 20 mm. Culoare - Gri	m	626,0000	4,20	2 629,20
72	Material	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 25 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 25 mm. Culoare - Gri	m	28,2000	5,00	141,00

73	Material	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 32 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Model - 450N. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 32 mm. Culoare - Gri	m	36,3000	5,90	214,17
<b>Total materiale</b>					<b>68 526,05</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,8800	45,00	39,60
2	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,8760	500,00	938,00
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,2515	500,00	4 125,75
4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (fara cost)	h-ut	0,0240	0,00	0,00
5	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	44,3208	50,00	2 216,04
6	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	44,3208	50,00	2 216,04
7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	212,3710	10,00	2 123,71
8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,6800	10,00	296,80
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2400	15,00	18,60
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	64,8418	15,00	972,63
11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	6,2000	85,00	527,00
12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	10,1275	85,00	860,84
13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (fara cost)	h-ut	0,0240	0,00	0,00
14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	30,1980	15,00	452,97
15	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,8800	85,00	74,80
<b>Total utilaje</b>					<b>14 862,77</b>	
Total					157 607,75	
Asigurari sociale				24,0000%	17 812,54	
Total					175 420,29	
Cheltuieli de transport				8,0000%	5 482,08	
Total					180 902,37	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	1 370,52	
Total					182 272,90	
Cheltuieli de regie				76,0000%	56 406,38	
Total					238 679,27	
Beneficiu de deviz				6,0000%	14 320,76	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>253 000,03</b>	

<b>Deviz: Utilaj</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>					<b>0,00</b>	
<b>Materiale</b>						
1	Material	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=10A, tip "B"	buc	1,0000	214,20	214,20
2	Material	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=16A, tip "B"	buc	1,0000	240,00	240,00
3	Material	Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=6A, tip "B"	buc	1,0000	214,20	214,20
4	Material	Buton START/STOP	buc	8,0000	150,00	1 200,00
5	Material	Contactator electromagnetice, 1 pol, In=2A, tip "C"	buc	6,0000	185,00	1 110,00
6	Material	Contactator electromagnetice, 1 pol, In=4A, tip "C"	buc	1,0000	185,00	185,00
7	Material	Contactator electromagnetice, 1 pol, In=6A, tip "C"	buc	1,0000	185,00	185,00
8	Material	Contactator electromagnetice, 3 poli, In=20A, tip "B"	buc	1,0000	185,00	185,00
9	Material	Contactator electromagnetice, 3 poli, In=10A, tip "B"	buc	1,0000	185,00	185,00
10	Material	Corp de iluminat de inspectare, carcasa din metal si sticla (fara plastic), max. 15 W LED / HAL 60 W, IP54, 210x105x80	buc	15,0000	680,00	10 200,00

		mm				
11	Material	Corp de tip felinar pentru exterior, negru, max. 15 W LED / HAL 60 W, IP44, H=312 mm, latimea 142 mm	buc	4,0000	680,00	2 720,00
12	Material	Corp de tip LED, 48W de tavan, IP20, 3840lm, 4000K, 600x600 mm	buc	27,0000	575,00	15 525,00
13	Material	Corp de tip LED, 6+3W de tavan, IP20, 720lm, 4000K, DN150 mm	buc	20,0000	515,00	10 300,00
14	Material	Corp de tip LED, alb, 15W, de tip Spot, IP40, 1350lm, 4000K, DN=130, H=100 mm	buc	4,0000	135,00	540,00
15	Material	Declanșator independent de 12V pentru NSX	buc	1,0000	900,00	900,00
16	Material	Întreprător automat NSX, 3 poli, 100A, tip "C"	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00
17	Material	Întreprător automat, 1 pol, In=10A, tip "C"	buc	1,0000	27,90	27,90
18	Material	Întreprător automat, 1 pol, In=16A, tip "C"	buc	3,0000	27,90	83,70
19	Material	Întreprător automat, 1 pol, In=3A, tip "C"	buc	5,0000	35,00	175,00
20	Material	Întreprător automat, 1 pol, In=6A, tip "C"	buc	1,0000	28,40	28,40
21	Material	Întreprător automat, 1 pol, In=8A, tip "C"	buc	1,0000	35,00	35,00
22	Material	Întreprător automat, 3 poli, In=40A, tip "C"	buc	1,0000	93,90	93,90
23	Material	Întreprător de sarcina, 1 pol, 40A	buc	2,0000	26,70	53,40
24	Material	Întreprător de sarcina, 3 poli, 100A	buc	1,0000	99,50	99,50
25	Material	Paratrăsnet prefabricat din oțel inoxidabil h=3 m.	buc	1,0000	52 500,00	52 500,00
26	Material	Reglaj electronic STR pentru întreprător automat In=40-100A, tip "C"	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
27	Material	Releu termic 2,5-4A	buc	1,0000	130,00	130,00
28	Material	Releu termic, 1,6-2,5A	buc	6,0000	130,00	780,00
29	Material	Releu termic, 17-25 A	buc	1,0000	130,00	130,00
30	Material	Releu termic, 4-6 A	buc	1,0000	130,00	130,00
31	Material	Releu termic, 9-13A	buc	1,0000	130,00	130,00
<b>Total materiale</b>						<b>102 430,20</b>
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>						<b>0,00</b>
Total						102 430,20
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		1 229,16
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>103 659,36</b>
<b>Total</b>						<b>497 981,54</b>
TVA				20%		99 596,31
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>597 577,84</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.9

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.1 Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Tavan</b>				
1.1	IzA04A (Kman=2)	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2			<b>14,10</b> 13,20
1.1.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
1.1.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2200	60,00	13,20
1.2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			<b>1 018,55</b> 386,40
1.2.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00	429,00
1.2.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
1.2.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.2.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.2.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.2.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
1.3	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.3.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.3.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.3.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.3.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.3.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.3.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.3.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.1 Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Tavan</b>				<b>692,74</b>
		<b>Capitolul 1.2. Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Pereți</b>				
1.4	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți)	m2			<b>80,55</b> 54,60
1.4.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.4.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00	54,60
1.4.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35
1.5	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.5.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.5.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.5.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.5.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.5.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.5.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.5.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Pereți</b>				<b>2 532,68</b>
		<b>Capitolul 1.3. Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Pardoseală</b>				
1.6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3			<b>1 939,64</b>



		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare șapă de nivelare M100, h=50 mm)				231,00
1.6.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,48	2,05
1.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,09
1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
1.6.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (încăpere tehnică). Pardoseală</b>				<b>969,82</b>
		<b>Capitolul 2.1. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Lucrări de demontare</b>				
1.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			<b>96,44</b>
						96,00
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,48	0,06
1.7.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.7.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
1.8	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată încăperile 1, 4, 11, 15)	m2			<b>36,50</b>
						36,00
1.8.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.8.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 2, 4, 18, 19, 20)	m2			<b>21,17</b>
						19,20
1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,48	1,02
1.9.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
1.9.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
1.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.9.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.10	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carниз decorativ tavan încăperile 1, 4, 5)	m			<b>28,51</b>
						28,20
1.10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,48	0,06
1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.10.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.11	RplzC43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17)	m2			<b>34,95</b>
						33,60
1.11.1	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	30,00	0,30
1.11.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.11.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	60,00	9,60
1.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.11.5	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.12	R5A03G	Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 3, 8, 18)	10m 2			<b>273,00</b>
						273,00
1.12.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	4,5500	60,00	273,00
1.13	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20)	m			<b>28,51</b>
						28,20
1.13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,48	0,06
1.13.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.13.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 3, 17, 18)	m2			<b>29,66</b>
						27,60
1.14.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	23,33	0,70
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	20,48	0,61
1.14.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.14.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 3-16, 5-7)	m2			<b>38,40</b>
						38,40
1.15.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.16	RplzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida	m3			<b>336,82</b>

		ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc., in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereti din zidarie de cărămidă încăperile 3, 7)					318,00
1.16.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,48		1,02
1.16.2	2010102903491	Scinduri (dulapi de schea 5 mm grosime)	m3	0,0012	4 000,00		4,80
1.16.3	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,1000	85,00		8,50
1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	60,00		318,00
1.16.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	25,00		4,50
1.17	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare căptușeală din gips carton de pe pereti la încăperile 1, 2, 17)	m2				<b>19,20</b> 19,20
1.17.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00		12,00
1.17.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00		7,20
1.18	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare vitrină interioară încăpere 18)	m2				<b>19,20</b> 19,20
1.18.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00		12,00
1.18.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00		7,20
1.19	R12A70D	Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 4)	buc				<b>61,20</b> 61,20
1.19.1	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,0200	60,00		61,20
1.20	R4E01A	Demontarea, transportul si instalarea sculpturilor si busturilor.	dm2				<b>32,40</b> 32,40
1.20.1	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.21	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t				<b>54,60</b> 54,60
1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	60,00		54,60
1.22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t				<b>58,24</b> 0,00
1.22.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00		58,24
		<b>TOTAL Capitolul 2.1. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Lucrări de demontare</b>					<b>48 186,32</b>
		<b>Capitolul 2.2. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 1 - Holul principal și vestiarul</b>					
1.23	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2				<b>54,61</b> 36,60
1.23.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.23.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.23.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.23.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.23.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.23.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.23.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.24	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2				<b>80,55</b> 54,60
1.24.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10		16,80
1.24.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00		8,64
1.24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48		0,16
1.24.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00		54,60
1.24.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00		0,35
1.25	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2				<b>40,61</b> 39,60
1.25.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50		0,88
1.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48		0,05
1.25.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00		0,06
1.25.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00		0,00
1.25.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00		36,00
1.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00		3,60
1.25.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00		0,03
1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2				<b>41,30</b> 33,00
1.26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00		27,00
1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00		6,00

1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.27	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.27.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.27.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.27.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.27.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.27.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.27.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.27.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.28	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.28.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.28.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.28.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.28.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.28.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.28.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare prag si rampă persoane cu dizabilități h=150 mm în dreptul ușii principale)	m3			<b>1 939,64</b> 231,00
1.29.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,48	2,05
1.29.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,09
1.29.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.29.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
1.29.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanatăde aceeași nuanțăca în sală)	m2			<b>395,56</b> 174,00
1.30.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
1.30.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
1.30.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
1.30.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.30.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
1.30.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.30.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.30.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.31.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.31.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.31.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.31.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.31.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.31.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.31.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.31.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.31.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.31.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 1 - Holul principalși vestiarul</b>				<b>27 635,10</b>
		<b>Capitolul 2.3. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1</b>				
1.32	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.32.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.32.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.32.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.32.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30

1.32.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.32.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.32.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.33	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de jos a pereților) - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.33.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.33.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.33.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.33.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.33.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.33.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.33.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.34	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de mijloc a pereților) - culoare pastelatăantracit)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.34.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.34.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.34.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.34.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.34.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.34.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.35	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de sus a pereților) - culoare pastelatăocru)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.35.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.35.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.35.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.35.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.35.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.35.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.35.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.35.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.36	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.36.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.36.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.36.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.36.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.36.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.36.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.36.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.36.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.36.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.36.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.3. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1</b>				<b>10 694,24</b>
		<b>Capitolul 2.4. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - dupăinstalare perete despărțitor spre spațiul închiriat</b>				
1.37	RCsG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm)	m3			<b>5 001,11</b> 461,40
1.37.1	2663112800015	Bloc BCA de 150 mm	buc	77,0000	57,00	4 389,00
1.37.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,8700	2,10	58,53
1.37.3	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	360,00	70,92
1.37.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0160	580,00	9,28
1.37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0480	20,48	0,98
1.37.6	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1560	0,00	0,00
1.37.7	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,3700	60,00	382,20
1.37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
1.37.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.37.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	25,00	7,00
1.38	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var	m2			<b>40,61</b>

		pasta la pereti si stilpi.					39,60
1.38.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50		0,88
1.38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48		0,05
1.38.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00		0,06
1.38.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00		0,00
1.38.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00		36,00
1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00		3,60
1.38.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00		0,03
1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>41,30</b>
							33,00
1.39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00		27,00
1.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00		6,00
1.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
1.40	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2				<b>502,91</b>
							152,40
1.40.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	50,00		18,50
1.40.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	45,00		38,70
1.40.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00		8,10
1.40.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50		22,50
1.40.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,50		10,00
1.40.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	60,00		72,00
1.40.7	20054708	Conector	buc	4,4400	40,70		180,71
1.40.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00		138,00
1.40.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00		11,40
1.40.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00		3,00
1.41	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2				<b>57,80</b>
							49,50
1.41.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.41.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.41.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00		40,50
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00		9,00
1.41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
1.42	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2				<b>72,91</b>
							54,90
1.42.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1050	60,00		6,30
1.42.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.42.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.42.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.42.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.42.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.42.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	60,00		48,60
1.42.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.43	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m				<b>126,01</b>
							27,00
1.43.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50		5,25
1.43.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50		93,63
1.43.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48		0,03
1.43.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00		24,00
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00		3,00
1.43.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00		0,10
1.44	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2				<b>54,61</b>
							36,60
1.44.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.44.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.44.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.44.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.44.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.44.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.44.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare cu gresie porțelanată de aceeași nuanță în sală)	m2				<b>395,56</b>
							174,00
1.45.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00		185,40
1.45.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50		14,18
1.45.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00		6,30
1.45.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
1.45.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50		11,25

1.45.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
1.45.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.45.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.45.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.46	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.46.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.46.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.46.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.46.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.46.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.46.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.46.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.46.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.46.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.46.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.46.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.4. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - după instalare perete despărțitor spre spațiul închiriat</b>				<b>30 216,46</b>
		<b>Capitolul 2.5. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 4 - Birou angajați 2</b>				
1.47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.47.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.47.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.47.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.47.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.47.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.47.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.47.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.47.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.47.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.47.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.47.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.47.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.47.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.48	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.48.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.48.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.48.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.49	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.49.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.49.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.49.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.49.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.49.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.49.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.49.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.49.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.50.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.50.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan 120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.50.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.50.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.50.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.51	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2			<b>80,55</b> 54,60
1.51.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.51.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.51.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.51.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00	54,60
1.51.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35

1.52	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2				<b>40,61</b>
							39,60
1.52.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50		0,88
1.52.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48		0,05
1.52.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00		0,06
1.52.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00		0,00
1.52.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00		36,00
1.52.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00		3,60
1.52.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00		0,03
1.53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2				<b>41,30</b>
							33,00
1.53.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.53.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.53.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00		27,00
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00		6,00
1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
1.54	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată)	m2				<b>54,61</b>
							36,60
1.54.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.54.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.54.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.54.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.54.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.54.6	2881116001666	Hirtie sief.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.54.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.54.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.55	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2				<b>54,61</b>
							36,60
1.55.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.55.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.55.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.55.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.55.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.55.6	2881116001666	Hirtie sief.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.55.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.55.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m				<b>138,98</b>
							36,00
1.56.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83		97,75
1.56.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00		0,15
1.56.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70		0,29
1.56.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48		0,01
1.56.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00		0,07
1.56.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10		0,26
1.56.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00		3,00
1.56.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00		1,20
1.56.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00		33,00
1.56.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00		3,00
1.56.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00		0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.5. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 4 - Birou angajați 2</b>					<b>23 886,48</b>
		<b>Capitolul 2.6. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică)</b>					
1.57	RCsG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (umplere gol ușă cu zidărie din BCA de 150 mm)	m3				<b>5 001,11</b>
							461,40
1.57.1	2663112800015	Bloc BCA de 150 mm	buc	77,0000	57,00		4 389,00
1.57.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,8700	2,10		58,53
1.57.3	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	360,00		70,92
1.57.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0160	580,00		9,28
1.57.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0480	20,48		0,98
1.57.6	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1560	0,00		0,00
1.57.7	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,3700	60,00		382,20
1.57.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00		79,20
1.57.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	50,00		4,00
1.57.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	25,00		7,00

1.58	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2				<b>40,61</b>
							39,60
1.58.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50		0,88
1.58.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48		0,05
1.58.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00		0,06
1.58.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00		0,00
1.58.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00		36,00
1.58.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00		3,60
1.58.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00		0,03
1.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>41,30</b>
							33,00
1.59.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.59.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00		27,00
1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00		6,00
1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
1.60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2				<b>273,08</b>
							114,60
1.60.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00		52,50
1.60.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67		19,91
1.60.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70		54,34
1.60.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	4,59		10,78
1.60.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50		3,41
1.60.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80		2,11
1.60.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00		2,63
1.60.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80		2,97
1.60.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50		8,10
1.60.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00		0,78
1.60.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00		114,60
1.60.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00		0,23
1.60.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00		0,71
1.61	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2				<b>57,80</b>
							49,50
1.61.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.61.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.61.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00		40,50
1.61.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00		9,00
1.61.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
1.62	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2				<b>54,61</b>
							36,60
1.62.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.62.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.62.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.62.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.62.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.62.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.62.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.62.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.63	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m				<b>126,01</b>
							27,00
1.63.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50		5,25
1.63.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50		93,63
1.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48		0,03
1.63.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00		24,00
1.63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00		3,00
1.63.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00		0,10
1.64	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2				<b>54,61</b>
							36,60
1.64.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.64.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.64.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.64.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.64.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.64.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.64.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.64.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată)	m2				<b>395,56</b>
							174,00



1.65.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
1.65.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
1.65.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
1.65.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.65.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
1.65.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
1.65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.65.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.65.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.66.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.66.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.66.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.66.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.66.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.66.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.66.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.66.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.66.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.66.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.66.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.6. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică)</b>				<b>14 948,81</b>
		<b>Capitolul 2.7. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 6 - Coridor</b>				
1.67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.67.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.67.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.67.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.67.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.67.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.67.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.67.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.67.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.67.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.67.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.67.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.67.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.67.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.68	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.68.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.68.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.68.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.68.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.68.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.69	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.69.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.69.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.69.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.69.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.69.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.69.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.69.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.69.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.70	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.70.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.70.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.70.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.70.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.70.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.71	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei	m2			<b>54,61</b>

		existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)				36,60
1.71.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.71.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.71.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.71.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.71.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.71.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.71.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.72	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.72.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.72.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.72.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.72.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.72.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.72.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.72.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.72.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.72.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.72.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.72.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.7. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 6 - Coridor</b>				<b>12 494,21</b>
		<b>Capitolul 2.8. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 7 - Birou angajați 4</b>				
1.73	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.73.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.73.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.73.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.73.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.73.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.73.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.73.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.73.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.73.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.73.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.73.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.73.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.73.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.74	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.74.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.74.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.74.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.74.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.74.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.75	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.75.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.75.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.75.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.75.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.75.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.75.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.75.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.75.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.76	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.76.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.76.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan 120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.76.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.76.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.76.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.77	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60

1.77.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.77.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.77.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.77.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.77.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.77.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.77.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.77.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată)	m2			<b>395,56</b> 174,00
1.78.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
1.78.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
1.78.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
1.78.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.78.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
1.78.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
1.78.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.78.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.78.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.79	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.79.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.79.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.79.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.79.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.79.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.79.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.79.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.79.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.79.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.79.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.79.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.8. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 7 - Birou angajați 4</b>				<b>13 300,74</b>
		<b>Capitolul 2.9. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini</b>				
1.80	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.80.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.80.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.80.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.80.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.80.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.80.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.80.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.80.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.81	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.81.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.81.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.81.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.81.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.81.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.81.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.81.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.81.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.81.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.81.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.81.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.9. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini</b>				<b>2 062,44</b>
		<b>Capitolul 2.10. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 9 - Cabinăde WC 1</b>				
1.82	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea peste 4.	m2			<b>299,41</b> 135,24
1.82.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	50,00	54,60
1.82.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	21,67	20,72
1.82.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	24,70	56,51

1.82.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,4440	4,59	11,21
1.82.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7878	4,50	3,55
1.82.6	2430226102822	Chit baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,80	2,20
1.82.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	30,00	2,73
1.82.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,80	3,09
1.82.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,50	8,42
1.82.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,82
1.82.11	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	60,00	135,24
1.82.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.82.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0050	15,00	0,08
1.83	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.83.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.83.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.83.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.83.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.83.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.84	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.84.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.84.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.84.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.84.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.84.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.84.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.84.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.84.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.85	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.85.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.85.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.85.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.85.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.85.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		<b>TOTAL Capitolul 2.10. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 9 - Cabinăde WC 1</b>				<b>1 810,78</b>
		<b>Capitolul 2.11. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 10 - Antreu plus casa scării</b>				
1.86	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.86.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.86.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.86.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.86.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.86.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.86.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.86.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.86.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.87	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea peste 4.	m2			<b>299,41</b> 135,24
1.87.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	50,00	54,60
1.87.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	21,67	20,72
1.87.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	24,70	56,51
1.87.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,4440	4,59	11,21
1.87.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7878	4,50	3,55
1.87.6	2430226102822	Chit baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,80	2,20
1.87.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	30,00	2,73
1.87.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,80	3,09
1.87.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,50	8,42
1.87.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,82
1.87.11	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	60,00	135,24
1.87.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.87.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0050	15,00	0,08
1.88	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.88.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.88.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.88.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.88.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

1.88.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.89	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b>
						36,60
1.89.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.89.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.89.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.89.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.89.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.89.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.89.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.89.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.90	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2			<b>80,55</b>
						54,60
1.90.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.90.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.90.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.90.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00	54,60
1.90.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35
1.91	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2			<b>40,61</b>
						39,60
1.91.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88
1.91.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.91.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.91.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.91.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.91.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.91.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2			<b>41,30</b>
						33,00
1.92.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.92.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.92.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.92.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.92.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.93	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată aplicata la pereții nivelului 1)	m2			<b>54,61</b>
						36,60
1.93.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.93.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.93.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.93.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.93.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.93.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.93.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.93.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.94	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicată la pereții nivelului 2)	m2			<b>54,61</b>
						36,60
1.94.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.94.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.94.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.94.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.94.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.94.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.94.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.94.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.95	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b>
						36,00
1.95.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.95.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.95.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.95.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.95.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.95.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.95.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.95.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.95.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00

1.95.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.96	RCsL11B	Repararea treptelor din placi drepte, de marmura concasata sau imitatie de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent.	m			<b>2 850,89</b> 376,20
1.96.1	2670112203451	Trepte (placaje) din marmura sau concasata slef. pe o sing. fata si o muchie	m	1,0200	1 150,00	1 173,00
1.96.2	2661112802957	Contratrepte marmura 2 cm grosime	m	1,0200	1 200,00	1 224,00
1.96.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,1500	2,10	15,02
1.96.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2800	2,10	0,59
1.96.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	360,00	5,40
1.96.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	20,48	0,51
1.96.7	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2150	120,00	25,80
1.96.8	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2400	3,00	0,72
1.96.9	2222222222992	Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	24,45
1.96.10	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,0200	60,00	361,20
1.96.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.96.12	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0400	35,00	1,40
1.96.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.96.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<b>TOTAL Capitolul 2.11. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 10 - Antreu plus casa scării</b>				<b>27 641,01</b>
		<b>Capitolul 2.12. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 11 - Acces subsol</b>				
1.97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcabei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.97.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.97.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.97.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.97.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.97.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.97.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.97.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.97.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.97.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.97.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.97.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.97.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.97.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.98	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.98.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.98.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.98.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.98.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.98.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.99	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.99.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.99.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.99.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.99.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.99.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.99.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.99.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.99.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.12. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 11 - Acces subsol</b>				<b>332,09</b>
		<b>Capitolul 2.13. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 12 - CabinăWC 2</b>				
1.100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcabei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.100.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.100.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.100.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.100.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.100.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.100.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.100.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.100.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.100.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.100.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.100.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60

1.100.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.100.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.101	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.101.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.101.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.101.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.101.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.101.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.102	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.102.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.102.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.102.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.102.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.102.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.102.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.102.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.102.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.13. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 12 - CabinăWC 2</b>				<b>770,98</b>
		<b>Capitolul 2.14. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 13 - CabinăWC 3</b>				
1.103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.103.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.103.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.103.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.103.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.103.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.103.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.103.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.103.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.103.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.103.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.103.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.103.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.103.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.104	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.104.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.104.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.104.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.104.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.105	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.105.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.105.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.105.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.105.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.105.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.105.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.105.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.105.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.14. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 13 - CabinăWC 3</b>				<b>963,72</b>
		<b>Capitolul 2.15. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară</b>				
1.106	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2			<b>80,55</b> 54,60
1.106.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.106.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.106.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.106.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00	54,60
1.106.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35
1.107	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuiei interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2			<b>40,61</b> 39,60

1.107.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88
1.107.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.107.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.107.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.107.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.107.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.107.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.108.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.108.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.108.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.108.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.108.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.109	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicatăla pereții nivelului 2)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.109.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.109.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.109.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.109.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.109.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.109.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.109.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.109.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.110	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2			<b>72,91</b> 54,90
1.110.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1050	60,00	6,30
1.110.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.110.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.110.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.110.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.110.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.110.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	60,00	48,60
1.110.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.15. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară</b>				<b>1 389,62</b>
		<b>Capitolul 2.16. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat)</b>				
1.111	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.111.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.111.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.111.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.111.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.111.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.111.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.111.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.111.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.111.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.111.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.111.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.111.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.111.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.112	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.112.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.112.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.112.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.112.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.112.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.113	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.113.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.113.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.113.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.113.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.113.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.113.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15



1.113.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.113.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.114	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.114.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.114.2	2812106305900	Cornișă decorativă tavan 120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.114.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.114.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.114.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.114.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.115	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, pereți cu izolație plane, cu înălțimea pînă la 4 m. (completare gol de ușă neterminat cu gips carton)	m2			<b>259,78</b> 107,22
1.115.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.115.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	21,67	15,93
1.115.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.115.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	4,59	10,78
1.115.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.115.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.115.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.115.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,70
1.115.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,50	6,46
1.115.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,75
1.115.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,22
1.115.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	50,00	0,32
1.115.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	15,00	0,63
1.116	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți noi)	m2			<b>40,61</b> 39,60
1.116.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88
1.116.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.116.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.116.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.116.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.116.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.116.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți noi)	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.117.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.117.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.117.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.117.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.117.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.118	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.118.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.118.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.118.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.118.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.118.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.118.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.118.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.118.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată)	m2			<b>395,56</b> 174,00
1.119.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
1.119.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
1.119.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
1.119.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.119.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
1.119.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
1.119.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.119.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.119.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.120	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			<b>57,53</b> 21,00
1.120.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	1 200,00	36,00
1.120.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	21,00

1.120.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2			<b>133,29</b> 14,04
1.121.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
1.121.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,70
1.121.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	20,48	0,08
1.121.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,59
1.121.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
1.121.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
1.121.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.122	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.122.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.123	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.123.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.123.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.123.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.123.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.123.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.123.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.123.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.123.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.124	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.124.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.124.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.124.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.124.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.124.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.124.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.124.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.124.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.124.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.124.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.124.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.16. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat)</b>				<b>31 895,35</b>
		<b>Capitolul 2.17. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat)</b>				
1.125	RCsG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm)	m3			<b>5 001,11</b> 461,40
1.125.1	2663112800015	Bloc BCA de 150 mm	buc	77,0000	57,00	4 389,00
1.125.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,8700	2,10	58,53
1.125.3	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	360,00	70,92
1.125.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0160	580,00	9,28
1.125.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0480	20,48	0,98
1.125.6	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1560	0,00	0,00
1.125.7	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,3700	60,00	382,20
1.125.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
1.125.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.125.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	25,00	7,00
1.126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Profil metalic colțar buiandruc 40x4 mm, L=2 m)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.126.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.126.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.126.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.126.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.126.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.126.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.126.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.126.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.127	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2			<b>40,61</b> 39,60
1.127.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88

1.127.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.127.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.127.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.127.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.127.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.127.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.128.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.128.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.128.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.128.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.128.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.129	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianță până la cota de 2,1 m)	m2			<b>466,02</b> 213,00
1.129.1	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.129.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
1.129.3	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
1.129.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,10	21,00
1.129.5	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
1.129.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	360,00	9,72
1.129.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16
1.129.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	20,48	0,31
1.129.9	7132010010900	Faianțar	h-om	3,2500	60,00	195,00
1.129.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.129.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.129.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.130	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.130.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.130.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.130.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.130.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.130.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.130.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.130.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.130.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.131	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2			<b>502,91</b> 152,40
1.131.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	50,00	18,50
1.131.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	45,00	38,70
1.131.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,00	8,10
1.131.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
1.131.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,50	10,00
1.131.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	60,00	72,00
1.131.7	20054708	Conector	buc	4,4400	40,70	180,71
1.131.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
1.131.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.131.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.132	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.132.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.132.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.132.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.132.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.132.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.133	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.133.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.133.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.133.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.133.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.133.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.133.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.133.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.133.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1.134	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b>
						27,00
1.134.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.134.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan 120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.134.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.134.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.134.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.134.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.135	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			<b>57,53</b>
						21,00
1.135.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	1 200,00	36,00
1.135.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.135.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată)	m2			<b>395,56</b>
						174,00
1.136.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
1.136.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
1.136.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
1.136.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.136.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
1.136.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
1.136.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.136.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.136.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.137	CD08A	Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv . (Pereti din HPL pentru separare cabină WC)	m2			<b>2 641,70</b>
						45,00
1.137.1	2521306717875	Placa din HPL de 24 mm	m2	1,4000	1 750,00	2 450,00
1.137.2	2874125886734	Nituri POP	buc	4,0000	1,00	4,00
1.137.3	22222222222992	Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti, chit de etansare, garnituri)	%	5,0000	0,00	122,70
1.137.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,7500	60,00	45,00
1.137.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.17. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat)</b>				<b>27 054,64</b>
		<b>Capitolul 2.18. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat)</b>				
1.138	PF01B Kman=1,5	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare tavan)	m2			<b>107,85</b>
						81,90
1.138.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.138.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.138.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.138.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,3650	60,00	81,90
1.138.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35
1.139	RpCJ18D Kman=1,5	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare	m2			<b>60,41</b>
						59,40
1.139.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88
1.139.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.139.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.139.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.139.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,9000	60,00	54,00
1.139.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.139.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.140	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b>
						49,50
1.140.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.140.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.140.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.140.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.140.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.141	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b>
						36,60
1.141.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.141.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.141.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.141.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.141.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30

1.141.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.141.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.141.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.142	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți)	m2			<b>80,55</b>
						54,60
1.142.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.142.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.142.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.142.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00	54,60
1.142.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35
1.143	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți)	m2			<b>40,61</b>
						39,60
1.143.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88
1.143.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.143.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.143.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.143.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.143.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.143.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți)	m2			<b>41,30</b>
						33,00
1.144.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.144.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.144.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.144.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.144.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.145	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b>
						36,60
1.145.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.145.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.145.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.145.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.145.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.145.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.145.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.145.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.146	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			<b>57,53</b>
						21,00
1.146.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	1 200,00	36,00
1.146.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.146.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2			<b>133,29</b>
						14,04
1.147.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
1.147.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,70
1.147.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	20,48	0,08
1.147.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,59
1.147.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
1.147.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
1.147.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.148	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b>
						0,00
1.148.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.149	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b>
						132,00
1.149.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.149.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.149.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.149.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.149.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.149.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.149.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.149.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.150	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			<b>138,98</b>

		(Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)				36,00
1.150.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.150.2	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.150.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.150.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.150.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.150.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.150.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.150.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.150.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.150.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.150.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.18. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat)</b>				<b>18 180,47</b>
		<b>Capitolul 2.19. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat)</b>				
1.151	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.151.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.151.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.151.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.151.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	4,59	10,78
1.151.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.151.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.151.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.151.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.151.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.151.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.151.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.151.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.151.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.152	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.152.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.152.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.152.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.152.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.152.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.153	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.153.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.153.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.153.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.153.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.153.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.153.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.153.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.153.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.154	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.154.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.154.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.154.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.154.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.154.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.154.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.155	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.155.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.155.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.155.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.155.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.155.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.155.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.155.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.155.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.156	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete	m2			<b>57,53</b>

		orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.				21,00
1.156.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	1 200,00	36,00
1.156.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.156.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.157	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2			<b>133,29</b> 14,04
1.157.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
1.157.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,70
1.157.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	20,48	0,08
1.157.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,59
1.157.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
1.157.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
1.157.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.158	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.158.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.159	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.159.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.159.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.159.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.159.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.159.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.159.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.159.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.159.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.160	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontala la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.160.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.160.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.160.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.160.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.160.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.160.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.160.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NI 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.160.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.160.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.160.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.160.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.19. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat)</b>				<b>17 654,70</b>
		<b>Capitolul 2.20. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptare și scară către etaj</b>				
1.161	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.161.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.161.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.161.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.161.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.161.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.161.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.161.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.161.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.162	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.162.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.162.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.162.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.162.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.162.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.162.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.162.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.162.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.162.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.162.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.162.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60

1.162.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.162.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.163	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.163.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.163.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.163.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.163.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.163.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.164	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.164.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.164.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.164.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.164.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.164.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.164.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.164.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.164.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.165	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.165.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.165.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan 120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.165.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.165.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.165.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.165.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.166	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăpartea de jos)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.166.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.166.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.166.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.166.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.166.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.166.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.166.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.166.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.167	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.167.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.167.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.167.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.167.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.167.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.167.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.167.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.167.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.168.1	2521106718374	Plintă din Europolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.168.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.168.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.168.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.168.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.168.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.168.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.168.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.168.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.168.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.168.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.20. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptareși scarăcătore etaj</b>				<b>21 654,98</b>
		<b>Capitolul 2.21. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 20 - Încăpere festivă(muzeu/ASP)</b>				
1.169	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.169.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20



1.169.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.169.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.169.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.169.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.169.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.169.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.169.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.170	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăpartea mijlocie)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.170.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.170.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.170.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.170.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.170.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.170.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.170.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.170.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.171	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.171.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.171.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.171.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.171.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.171.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.171.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.171.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.171.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.172	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.172.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.172.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.172.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.172.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.172.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.172.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.172.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.172.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.172.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.172.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.172.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 2.21. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 20 - Încăpere festivă(muzeu/ASP)</b>				<b>8 757,20</b>
		<b>Capitolul 2.22. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Lucrări suplimentare</b>				
1.173	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			<b>57,32</b> 45,00
1.173.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
1.173.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
1.173.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
1.173.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00	0,43
1.173.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	29,00	0,09
1.173.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
1.173.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
1.174	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți - lucrări neprevăzute)	m2			<b>40,61</b> 39,60
1.174.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88
1.174.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.174.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.174.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.174.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.174.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.174.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.175	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă- lucrări neprevăzute)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.175.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.175.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.175.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.175.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.175.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30

1.175.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.175.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.175.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.176	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m. (UI-1, UI-2, UI-4)	m2			<b>2 842,52</b> 108,00
1.176.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
1.176.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.176.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	25,00	11,25
1.176.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	90,00	19,80
1.176.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
1.176.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.176.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.176.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.177	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturileși accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pânăla 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pânăla 7 mp inclusiv . (Ușăpentru interior tip UI-3, din PVC cu imitație lemn, glisante, albe, vitrajul mat - 1 bucată)	m2			<b>3 628,18</b> 57,00
1.177.1	2812106306050	Ușă pentru interior tip UI-3, din PVC cu imitație lemn, glisante, albe, vitrajul mat	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
1.177.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.177.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	120,00	60,00
1.177.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38
1.177.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.177.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
1.177.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.177.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.177.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.178	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturileși accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pânăla 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pânăla 7 mp inclusiv. (U-1 - 1 bucată) Lățimea profilelor va fi 70 mm, coeficientul de conductivitate termicătotal trebuie săfie mai mic sau egal cu 1,8 W/m2K; feronerie si geamul sa fie rezistente la impact)	m2			<b>3 619,78</b> 48,60
1.178.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare lățimea profilelor va fi 70 mm, coeficientul de conductivitate termicătotal trebuie săfie mai mic sau egal cu 1,8 W/m2K; feronerie si geamul sa fie rezistente la impact)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
1.178.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.178.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	120,00	60,00
1.178.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38
1.178.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.178.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
1.178.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
1.178.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.178.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.22. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Lucrări suplimentare</b>				<b>61 059,55</b>
		<b>Capitolul 3.1. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Lucrări de demontare</b>				
1.179	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontare placări faianță pe perete Încăpere 2)	m2			<b>96,44</b> 96,00
1.179.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,48	0,06
1.179.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.179.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.179.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
1.180	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată încăpere 6)	m2			<b>36,50</b> 36,00
1.180.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.180.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 4, 5, 6, 13)	m2			<b>21,17</b> 19,20
1.181.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,48	1,02
1.181.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
1.181.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
1.181.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.181.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.182	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carниз decorativ tavan încăperea 5, 13)	m			<b>28,51</b> 28,20

1.182.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,48	0,06
1.182.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.182.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.183	R5A03G	Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 2, 3, 4, 10, 11, 12)	10m 2			<b>273,00</b> 273,00
1.183.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	4,5500	60,00	273,00
1.184	RplzC43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 1, 5, 8, 13)	m2			<b>34,95</b> 33,60
1.184.1	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	30,00	0,30
1.184.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.184.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	60,00	9,60
1.184.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.184.5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.185	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13)	m			<b>28,51</b> 28,20
1.185.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,48	0,06
1.185.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.185.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.186	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi. (Demontare membrană tavan extensibil încăperile 6, 13)	m2			<b>59,70</b> 58,20
1.186.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	60,00	40,20
1.186.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.186.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
1.187	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 4, 5, 8-9)	m2			<b>38,40</b> 38,40
1.187.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.187.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.188	RplzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc., in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidă încăperile 4, 5, 8-9)	m3			<b>336,82</b> 318,00
1.188.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,48	1,02
1.188.2	2010102903491	Scinduri (dulapi de schela 5 mm grosime)	m3	0,0012	4 000,00	4,80
1.188.3	2811237329810	Materiale marunte (cui, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,1000	85,00	8,50
1.188.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	60,00	318,00
1.188.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	25,00	4,50
1.189	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12)	m2			<b>29,66</b> 27,60
1.189.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	23,33	0,70
1.189.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	20,48	0,61
1.189.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.189.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.189.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.190	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet vechi de sub linoleum, încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12)	m2			<b>34,60</b> 32,40
1.190.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	23,33	0,58
1.190.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	20,48	0,61
1.190.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
1.190.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
1.190.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.191	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet stratificat încăperile 6, 13)	m2			<b>34,60</b> 32,40
1.191.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	23,33	0,58
1.191.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	20,48	0,61
1.191.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
1.191.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
1.191.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.192	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare cămășuiriși pereți din GC la încăperile 6, 13)	m2			<b>19,20</b> 19,20
1.192.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.192.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
1.193	R10A02A	Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de zugraveli pe baza de lapte de var: netede. (curățirea pereților vopsiți cu vopsea lavabilăroz încăperea 6)	m2			<b>181,80</b> 181,80

1.193.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	3,0300	60,00	181,80
1.194	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea protecțiilor interioare împotriva zgârierii pereți încăperea 1)	m2			<b>56,40</b> 56,40
1.194.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.194.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.195	R12A70D	Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 13)	buc			<b>61,20</b> 61,20
1.195.1	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,0200	60,00	61,20
1.196	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t			<b>54,60</b> 54,60
1.196.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	60,00	54,60
1.197	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			<b>58,24</b> 0,00
1.197.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	320,00	58,24
		<b>TOTAL Capitolul 3.1. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Lucrări de demontare</b>				<b>111 082,72</b>
		<b>Capitolul 3.2. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Fortificare gol R-1</b>				
1.198	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ranforsare gol ușă R-1)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.198.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.198.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.198.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.198.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.198.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.198.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.198.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.198.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.199	CD01C1	Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m3			<b>1 241,75</b> 168,00
1.199.1	2652102100737	Var hidratat	kg	55,2000	3,00	165,60
1.199.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	222,0000	2,10	466,20
1.199.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2100	360,00	435,60
1.199.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	20,48	6,35
1.199.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000	60,00	168,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Fortificare gol R-1</b>				<b>588,54</b>
		<b>Capitolul 3.3. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Fortificare gol ușă R-2</b>				
1.200	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ranforsare gol ușă R-2)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.200.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.200.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.200.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.200.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.200.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.200.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.200.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.200.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.201	CD01C1	Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m3			<b>1 241,75</b> 168,00
1.201.1	2652102100737	Var hidratat	kg	55,2000	3,00	165,60
1.201.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	222,0000	2,10	466,20
1.201.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2100	360,00	435,60
1.201.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	20,48	6,35
1.201.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000	60,00	168,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.3. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Fortificare gol ușă R-2</b>				<b>539,65</b>
		<b>Capitolul 3.4. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 1 - Coridor</b>				
1.202	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.202.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.202.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.202.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.202.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78

1.202.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	0,7575	4,50	3,41
1.202.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.202.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.202.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.202.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.202.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.202.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.202.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.202.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.203	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.203.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.203.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.203.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.203.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.203.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.204	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.204.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.204.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.204.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.204.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.204.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.204.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.204.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.204.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.205	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.205.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.205.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.205.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.205.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.205.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.205.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.205.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.205.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.206	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.206.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.206.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.206.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.206.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.206.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.207	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.207.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.208	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.208.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.208.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.208.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.208.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.208.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.208.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.208.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.208.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.209	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.209.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.209.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.209.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.209.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.209.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.209.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.209.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NI 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.209.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.209.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00

1.209.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.209.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.4. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 1 - Coridor</b>				<b>32 027,94</b>
		<b>Capitolul 3.5. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 2 - Bucătărie</b>				
1.210	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.210.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.210.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.210.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.210.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.210.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.210.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.210.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.210.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.210.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.210.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.210.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.210.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.210.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.211	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.211.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.211.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.211.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.211.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.211.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.212	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.212.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.212.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.212.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.212.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.212.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.212.6	2881116001666	Hirtie sief.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.212.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.212.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.213	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.213.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.213.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.213.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.213.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.213.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.213.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.214	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti si stîlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianțăpînăla cota de 1,65 m)	m2			<b>466,02</b> 213,00
1.214.1	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.214.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
1.214.3	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
1.214.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,10	21,00
1.214.5	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
1.214.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	360,00	9,72
1.214.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16
1.214.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	20,48	0,31
1.214.9	7132010010900	Faianțar	h-om	3,2500	60,00	195,00
1.214.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.214.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.214.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.215	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de sus a pereților) - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.215.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.215.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.215.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10

1.215.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.215.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.215.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.215.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.215.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.216	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.216.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.216.2	222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.216.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.216.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.216.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.217	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.217.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.218	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.218.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.218.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.218.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.218.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.218.5	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.218.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.218.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.218.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.219	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.219.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.219.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.219.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.219.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.219.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.219.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.219.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.219.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.219.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.219.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.219.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.5. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 2 - Bucătărie</b>				<b>24 484,98</b>
		<b>Capitolul 3.6. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 3 - Birou angajați</b>				
1.220	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.220.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.220.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.220.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.220.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.220.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.220.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.220.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.220.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.220.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.220.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.220.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.220.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.220.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.221	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.221.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.221.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.221.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.221.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.221.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.222	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60

1.222.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.222.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.222.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.222.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.222.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.222.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.222.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.222.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.223	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.223.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.223.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.223.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.223.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.223.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.223.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.224	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.224.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.224.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.224.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.224.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.224.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.224.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.224.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.224.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.225	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.225.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.225.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.225.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.225.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.225.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.226	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.226.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.227	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.227.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.227.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.227.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.227.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.227.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.227.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.227.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.227.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.228	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.228.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.228.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.228.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.228.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.228.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.228.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.228.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.228.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.228.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.228.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.228.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.6. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 3 - Birou angajați</b>				<b>17 041,54</b>
		<b>Capitolul 3.7. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 4 - Anticameră</b>				
1.229	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.229.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50



1.229.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.229.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.229.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.229.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.229.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.229.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.229.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.229.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.229.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.229.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.229.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.229.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.230	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.230.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.230.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.230.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.230.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.230.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.231	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.231.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.231.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.231.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.231.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.231.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.231.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.231.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.231.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.232	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.232.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.232.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan 120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.232.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.232.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.232.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.232.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.233	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.233.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.233.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.233.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.233.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.233.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.233.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.233.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.233.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.234	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.234.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.234.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.234.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.234.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.234.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.235	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.235.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.236	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.236.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.236.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.236.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.236.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.236.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.236.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.236.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.236.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50

1.237	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m				<b>138,98</b>
							36,00
1.237.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83		97,75
1.237.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00		0,15
1.237.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70		0,29
1.237.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48		0,01
1.237.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00		0,07
1.237.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,1250	2,10		0,26
1.237.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00		3,00
1.237.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00		1,20
1.237.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00		33,00
1.237.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00		3,00
1.237.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00		0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.7. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 4 - Anticameră</b>					<b>25 789,68</b>
		<b>Capitolul 3.8. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 5 - Cabinet director</b>					
1.238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2				<b>273,08</b>
							114,60
1.238.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00		52,50
1.238.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67		19,91
1.238.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70		54,34
1.238.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59		10,78
1.238.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50		3,41
1.238.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80		2,11
1.238.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00		2,63
1.238.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80		2,97
1.238.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50		8,10
1.238.10	2222222222992	Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00		0,78
1.238.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00		114,60
1.238.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00		0,23
1.238.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00		0,71
1.239	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2				<b>57,80</b>
							49,50
1.239.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.239.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.239.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00		40,50
1.239.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00		9,00
1.239.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
1.240	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2				<b>54,61</b>
							36,60
1.240.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.240.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.240.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.240.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.240.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.240.6	2881116001666	Hartie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.240.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.240.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.241	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m				<b>126,01</b>
							27,00
1.241.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50		5,25
1.241.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan 120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50		93,63
1.241.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48		0,03
1.241.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00		24,00
1.241.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00		3,00
1.241.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00		0,10
1.242	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2				<b>80,55</b>
							54,60
1.242.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10		16,80
1.242.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00		8,64
1.242.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48		0,16
1.242.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00		54,60
1.242.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00		0,35
1.243	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuiei interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2				<b>40,61</b>
							39,60
1.243.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50		0,88
1.243.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48		0,05

1.243.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.243.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.243.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.243.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.243.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.244.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.244.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.244.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.244.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.244.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.245	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.245.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.245.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.245.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.245.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.245.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.245.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.245.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.245.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.246	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.246.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.246.2	22222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.246.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.246.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.246.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.247	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.247.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.248	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.248.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.248.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.248.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.248.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.248.5	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.248.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.248.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.248.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.249	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.249.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.249.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.249.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.249.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.249.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.249.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.249.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.249.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.249.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.249.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.249.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.8. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 5 - Cabinet director</b>				<b>45 250,03</b>
		<b>Capitolul 3.9. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 6 - Salădeședințe</b>				
1.250	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.250.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.250.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.250.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.250.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.250.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30

1.250.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.250.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.250.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.251	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Montare membrană extensibil culoare alb lucios, folosind șinele existente)	m2			<b>252,52</b> 15,00
1.251.1	2682132600465	Membrană tavan extensibil	m2	1,1500	200,00	230,00
1.251.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.251.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	6,90
1.251.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.251.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.251.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.252	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2			<b>80,55</b> 54,60
1.252.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.252.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.252.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.252.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00	54,60
1.252.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35
1.253	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2			<b>40,61</b> 39,60
1.253.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88
1.253.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.253.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.253.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.253.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.253.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.253.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.254.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.254.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.254.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.254.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.254.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.255	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m.	m2			<b>431,85</b> 117,96
1.255.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	50,00	54,60
1.255.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	21,67	16,56
1.255.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	24,70	56,51
1.255.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	150,00	154,50
1.255.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,4440	4,59	11,21
1.255.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7878	4,50	3,55
1.255.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,80	2,20
1.255.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	30,00	2,73
1.255.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,80	2,81
1.255.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,71
1.255.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,56
1.255.12	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	60,00	117,96
1.255.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	50,00	0,32
1.255.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	15,00	0,63
1.256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.256.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.256.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.256.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.256.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.256.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.257	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare bej pastelată în locul culorii roz)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.257.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.257.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.257.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.257.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.257.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.257.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.257.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.257.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.258	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli	m2			<b>54,61</b>

		existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)				36,60
1.258.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.258.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.258.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.258.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.258.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.258.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.258.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.258.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.259	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.259.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.259.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.259.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.259.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.259.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.260	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.260.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.261	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.261.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.261.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.261.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.261.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.261.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.261.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.261.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.261.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.262	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.262.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.262.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.262.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.262.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.262.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.262.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.262.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.262.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.262.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.262.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.262.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.9. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 6 - Salădeședințe</b>				<b>103 391,42</b>
		<b>Capitolul 3.10. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 8 - Nod comunicațional</b>				
1.263	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărâizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.263.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.263.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.263.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.263.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.263.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.263.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.263.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.263.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.263.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.263.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.263.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.263.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.263.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.264	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.264.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.264.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.264.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.264.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

1.264.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.265	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>72,91</b> 54,90
1.265.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1050	60,00	6,30
1.265.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.265.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.265.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.265.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.265.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.265.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	60,00	48,60
1.265.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.266	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate dupădemontare perete)	m2			<b>80,55</b> 54,60
1.266.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.266.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.266.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.266.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	60,00	54,60
1.266.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35
1.267	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2			<b>40,61</b> 39,60
1.267.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,50	0,88
1.267.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	20,48	0,05
1.267.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.267.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,00
1.267.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.267.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.267.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
1.268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.268.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.268.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.268.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.268.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.268.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.269	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.269.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.269.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.269.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.269.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.269.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.269.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.269.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.269.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.10. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 8 - Nod comunicațional</b>				<b>3 926,26</b>
		<b>Capitolul 3.11. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 9 - Birou angajați</b>				
1.270	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.270.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.270.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.270.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.270.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	4,59	10,78
1.270.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.270.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.270.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.270.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.270.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.270.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.270.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.270.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.270.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.271	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.271.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.271.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.271.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.271.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

1.271.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.272	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.272.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.272.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.272.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.272.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.272.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.272.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.272.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.272.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.273	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.273.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.273.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.273.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.273.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.273.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.273.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.274	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare)	m2			<b>431,85</b> 117,96
1.274.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	50,00	54,60
1.274.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	21,67	16,56
1.274.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	24,70	56,51
1.274.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	150,00	154,50
1.274.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „KnauF"	m	2,4440	4,59	11,21
1.274.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7878	4,50	3,55
1.274.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,80	2,20
1.274.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	30,00	2,73
1.274.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,80	2,81
1.274.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,71
1.274.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,56
1.274.12	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	60,00	117,96
1.274.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	50,00	0,32
1.274.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	15,00	0,63
1.275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.275.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.275.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.275.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.275.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.275.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.276	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.276.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.276.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.276.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.276.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.276.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.276.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.276.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.276.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.277	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.277.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.277.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.277.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.277.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.277.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.278	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.278.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.279	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.279.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.279.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00

1.279.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.279.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.279.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.279.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.279.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.279.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.280	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.280.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.280.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.280.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.280.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.280.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.280.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.280.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.280.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.280.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.280.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.280.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.11. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 9 - Birou angajați</b>				<b>36 457,57</b>
		<b>Capitolul 3.12. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 10 - Birou angajați</b>				
1.281	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.281.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.281.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.281.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.281.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.281.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.281.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.281.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.281.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.281.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.281.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.281.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.281.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.281.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.282	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.282.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.282.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.282.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.282.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.282.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.283	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.283.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.283.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.283.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.283.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.283.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.283.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.283.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.283.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.284	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.284.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.284.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.284.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.284.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.284.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.284.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.285	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.285.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.285.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.285.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.285.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02



1.285.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.285.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.285.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.285.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.286	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.286.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.286.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.286.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.286.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.286.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.287	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.287.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.288	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.288.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.288.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.288.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.288.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.288.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.288.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.288.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.288.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.289	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.289.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.289.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.289.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.289.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.289.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.289.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.289.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.289.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.289.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.289.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.289.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.12. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 10 - Birou angajați</b>				<b>26 163,58</b>
		<b>Capitolul 3.13. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 11 - Birou angajați</b>				
1.290	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.290.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.290.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91
1.290.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.290.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.290.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.290.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.290.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.290.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.290.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.290.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.290.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.290.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.290.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.291	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.291.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.291.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.291.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.291.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.291.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.292	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.292.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20

1.292.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.292.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.292.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.292.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.292.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.292.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.292.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.293	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.293.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.293.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.293.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.293.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.293.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.293.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.294	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.294.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.294.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.294.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.294.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.294.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.294.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.294.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.294.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.295	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.295.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.295.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.295.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.295.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.295.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.296	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.296.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.297	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.297.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.297.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.297.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.297.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.297.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.297.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.297.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.297.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.298	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.298.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.298.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.298.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.298.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.298.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.298.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.298.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.298.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.298.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.298.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.298.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.13. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 11 - Birou angajați</b>				<b>36 201,63</b>
		<b>Capitolul 3.14. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 12 - Hol</b>				
1.299	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m	m2			<b>273,08</b> 114,60
1.299.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
1.299.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67	19,91

1.299.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.299.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59	10,78
1.299.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,41
1.299.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.299.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
1.299.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,97
1.299.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
1.299.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,78
1.299.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
1.299.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.299.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00	0,71
1.300	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2			<b>57,80</b> 49,50
1.300.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.300.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.300.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00	40,50
1.300.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.300.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.301	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuiei existente. (vopsire tavan în culoarea	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.301.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.301.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.301.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.301.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.301.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.301.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.301.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.301.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.302	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m			<b>126,01</b> 27,00
1.302.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.302.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50	93,63
1.302.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48	0,03
1.302.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.302.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.302.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.303	CD72B	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasămetalicăsimplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2			<b>503,42</b> 160,99
1.303.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	2,1000	55,00	115,50
1.303.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	21,67	24,81
1.303.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.303.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	102,65	105,73
1.303.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,2200	4,59	5,60
1.303.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	4,50	6,82
1.303.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,80	4,23
1.303.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	30,00	5,25
1.303.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,25
1.303.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	29,4300	0,50	14,72
1.303.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,05
1.303.12	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	1,70
1.303.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	60,00	160,99
1.303.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	50,00	0,47
1.303.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0648	15,00	0,97
1.304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.304.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.304.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.304.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.304.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.304.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.305	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare)	m2			<b>431,85</b> 117,96
1.305.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	50,00	54,60
1.305.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	21,67	16,56
1.305.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	24,70	56,51
1.305.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	150,00	154,50
1.305.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,4440	4,59	11,21
1.305.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7878	4,50	3,55
1.305.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,80	2,20
1.305.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	30,00	2,73

1.305.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,80	2,81
1.305.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,71
1.305.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,56
1.305.12	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	60,00	117,96
1.305.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	50,00	0,32
1.305.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	15,00	0,63
1.306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.306.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.306.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.306.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.306.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.306.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.307	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.307.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.307.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.307.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.307.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.307.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.307.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.307.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.307.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.308	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2			<b>54,61</b> 36,60
1.308.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.308.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50	0,19
1.308.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00	17,10
1.308.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48	0,02
1.308.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.308.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
1.308.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00	32,40
1.308.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.309	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2			<b>121,18</b> 7,20
1.309.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00	112,20
1.309.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,68
1.309.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.309.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.309.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
1.310	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2			<b>10,81</b> 0,00
1.310.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000	9,83	10,81
1.311	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2			<b>466,80</b> 132,00
1.311.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000	300,00	330,00
1.311.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500	0,00	0,00
1.311.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000	0,00	0,00
1.311.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500	0,00	0,00
1.311.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	3,30
1.311.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	60,00	117,00
1.311.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.311.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.312	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m			<b>138,98</b> 36,00
1.312.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200	95,83	97,75
1.312.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,00	0,15
1.312.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,70	0,29
1.312.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,48	0,01
1.312.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	360,00	0,07
1.312.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,10	0,26
1.312.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
1.312.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.312.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.312.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.312.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.14. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj</b>				<b>76 338,56</b>

1. Încăpere 12 - Hol							
Capitolul 3.15. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1.							
Încăpere 13 - Contabilitate							
1.313	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2				<b>273,08</b> 114,60
1.313.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00		52,50
1.313.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,67		19,91
1.313.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70		54,34
1.313.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,59		10,78
1.313.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,50		3,41
1.313.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80		2,11
1.313.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00		2,63
1.313.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80		2,97
1.313.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50		8,10
1.313.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00		0,78
1.313.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00		114,60
1.313.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00		0,23
1.313.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	15,00		0,71
1.314	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2				<b>57,80</b> 49,50
1.314.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.314.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.314.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6750	60,00		40,50
1.314.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00		9,00
1.314.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
1.315	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2				<b>54,61</b> 36,60
1.315.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.315.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.315.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.315.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.315.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.315.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.315.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.315.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.316	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m				<b>126,01</b> 27,00
1.316.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50		5,25
1.316.2	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	1,0700	87,50		93,63
1.316.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,48		0,03
1.316.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00		24,00
1.316.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00		3,00
1.316.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00		0,10
1.317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (finisare perete nou din gips carton)	m2				<b>41,30</b> 33,00
1.317.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80		8,23
1.317.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48		0,02
1.317.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00		27,00
1.317.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00		6,00
1.317.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
1.318	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2				<b>54,61</b> 36,60
1.318.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.318.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,50		0,19
1.318.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	38,00		17,10
1.318.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,48		0,02
1.318.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.318.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00		0,15
1.318.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,00		32,40
1.318.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00		0,25
1.319	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2				<b>121,18</b> 7,20
1.319.1	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	1,0200	110,00		112,20
1.319.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00		1,68
1.319.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00		4,20
1.319.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00		3,00
1.319.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00		0,10

1.320	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2				<b>10,81</b>
							0,00
1.320.1	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	1,1000		9,83	10,81
1.321	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2				<b>466,80</b>
							132,00
1.321.1	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	1,1000		300,00	330,00
1.321.2	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	0,1500		0,00	0,00
1.321.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	0,9000		0,00	0,00
1.321.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	0,6500		0,00	0,00
1.321.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000		0,00	3,30
1.321.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500		60,00	117,00
1.321.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		60,00	15,00
1.321.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		50,00	1,50
1.322	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m				<b>138,98</b>
							36,00
1.322.1	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	1,0200		95,83	97,75
1.322.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060		25,00	0,15
1.322.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500		5,70	0,29
1.322.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005		20,48	0,01
1.322.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002		360,00	0,07
1.322.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250		2,10	0,26
1.322.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200		25,00	3,00
1.322.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100		120,00	1,20
1.322.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500		60,00	33,00
1.322.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		60,00	3,00
1.322.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		50,00	0,25
		<b>TOTAL Capitolul 3.15. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 13 - Contabilitate</b>					<b>44 542,48</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Lucrări de reabilitare interioară

### Deviz local Nr. 14.9

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 1 678 452,17 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.1 Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Tavan</b>				
1.1	IzA04A (Kman=2)	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2	8,0000	14,10	112,80
					13,20	105,60
1.2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0600	1 018,55	61,11
					386,40	23,18
1.3	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împropătare tavan)	m2	9,5000	54,61	518,82
					36,60	347,70
		<b>TOTAL Capitolul 1.1 Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Tavan</b>				<b>692,74</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>476,48</b>
		<b>Capitolul 1.2. Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Pereți</b>				
1.4	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți)	m2	5,0000	80,55	402,77
					54,60	273,00
1.5	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	39,0000	54,61	2 129,91
					36,60	1 427,40
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Pereți</b>				<b>2 532,68</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 700,40</b>
		<b>Capitolul 1.3. Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Pardoseală</b>				
1.6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare șapă de nivelare M100, h=50 mm)	m3	0,5000	1 939,64	969,82
					231,00	115,50
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Lucrări de reabilitare interioară - Subsol (incăpere tehnică). Pardoseală</b>				<b>969,82</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>115,50</b>
		<b>Capitolul 2.1. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Lucrări de demontare</b>				
1.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	33,8000	96,44	3 259,55
					96,00	3 244,80
1.8	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată încăperile 1, 4, 11, 15)	m2	30,5000	36,50	1 113,25
					36,00	1 098,00
1.9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 2, 4, 18, 19, 20)	m2	415,0000	21,17	8 787,13
					19,20	7 968,00
1.10	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare carниз decorativ tavan încăperile 1, 4, 5)	m	87,0000	28,51	2 480,49
					28,20	2 453,40
1.11	RplzC43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips)	m2	57,0000	34,95	1 992,15

		carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17)			33,60	1 915,20
1.12	R5A03G	Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 3, 8, 18)	10m 2	4,4000	273,00	1 201,20
					273,00	1 201,20
1.13	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20)	m	293,8000	28,51	8 376,66
					28,20	8 285,16
1.14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 3, 17, 18)	m2	42,5000	29,66	1 260,73
					27,60	1 173,00
1.15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 3-16, 5-7)	m2	3,6000	38,40	138,24
					38,40	138,24
1.16	RplzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc..in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidă încăperile 3, 7)	m3	7,6200	336,82	2 566,60
					318,00	2 423,16
1.17	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare căptușealădin gips carton de pe pereți la încăperile 1, 2, 17)	m2	63,0000	19,20	1 209,60
					19,20	1 209,60
1.18	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare vitrinăinterioarăîncăpere 18)	m2	12,1000	19,20	232,32
					19,20	232,32
1.19	R12A70D	Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 4)	buc	1,0000	61,20	61,20
					61,20	61,20
1.20	R4E01A	Demontarea, transportul si instalarea sculpturilor si busturilor.	dm2	200,0000	32,40	6 480,00
					32,40	6 480,00
1.21	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	80,0000	54,60	4 368,00
					54,60	4 368,00
1.22	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	80,0000	58,24	4 659,20
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.1. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Lucrări de demontare</b>				<b>48 186,32</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>42 251,28</b>
		<b>Capitolul 2.2. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 1 - Holul principalși vestiarul</b>				
1.23	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	100,0000	54,61	5 461,30
					36,60	3 660,00
1.24	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2	5,0000	80,55	402,77
					54,60	273,00
1.25	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	5,0000	40,61	203,05
					39,60	198,00
1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2	5,0000	41,30	206,49
					33,00	165,00
1.27	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată)	m2	80,0000	54,61	4 369,04
					36,60	2 928,00
1.28	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	90,0000	54,61	4 915,17
					36,60	3 294,00
1.29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare prag si rampă persoane cu dizabilități h=150 mm în dreptul ușii principale)	m3	0,5000	1 939,64	969,82
					231,00	115,50
1.30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanatăde aceeași nuanțăca în sală)	m2	7,0000	395,56	2 768,89
					174,00	1 218,00
1.31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuitei, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare	m	60,0000	138,98	8 338,58



		peșină)			36,00	2 160,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 1 - Holul principal și vestiarul</b>				<b>27 635,10</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>14 011,50</b>
		<b>Capitolul 2.3. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1</b>				
1.32	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	35,0000	54,61 36,60	1 911,45 1 281,00
1.33	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de jos a pereților) - culoare albă)	m2	20,0000	54,61 36,60	1 092,26 732,00
1.34	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de mijloc a pereților) - culoare pastelată antracit)	m2	52,0000	54,61 36,60	2 839,87 1 903,20
1.35	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 (partea de sus a pereților) - culoare pastelată ocru)	m2	25,2000	54,61 36,60	1 376,25 922,32
1.36	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp. (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	25,0000	138,98 36,00	3 474,41 900,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.3. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 2 - Birou angajați 1</b>				<b>10 694,24</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 738,52</b>
		<b>Capitolul 2.4. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - după instalare perete despărțitor spre spațiul închiriat</b>				
1.37	RCsG05C	Zidărie cu blocuri mici din beton, cu agregate uscate de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi în clădiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executată cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm)	m3	3,0000	5 001,11 461,40	15 003,33 1 384,20
1.38	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var și adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereți și stâlpi.	m2	15,0000	40,61 39,60	609,14 594,00
1.39	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2	15,0000	41,30 33,00	619,48 495,00
1.40	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincate: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	8,0000	502,91 152,40	4 023,26 1 219,20
1.41	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. (chituit tavan)	m2	8,0000	57,80 49,50	462,39 396,00
1.42	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	8,0000	72,91 54,90	583,30 439,20
1.43	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu lățimea desfășurată până la 20 cm inclusiv, la îmbinări pereți, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	13,1000	126,01 27,00	1 650,67 353,70
1.44	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	42,0000	54,61 36,60	2 293,75 1 537,20
1.45	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mici de 16 m2. (placare cu gresie porțelanată de aceeași nuanță în sală)	m2	8,0000	395,56 174,00	3 164,44 1 392,00
1.46	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp. (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	13,0000	138,98 36,00	1 806,69 468,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.4. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 3 - Spațiu de depozitare - după instalare perete despărțitor spre spațiul închiriat</b>				<b>30 216,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 278,50</b>
		<b>Capitolul 2.5. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 4 - Birou angajați 2</b>				

1.47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	35,0000	273,08	9 557,68
					114,60	4 011,00
1.48	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	35,0000	57,80	2 022,95
					49,50	1 732,50
1.49	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	35,0000	54,61	1 911,45
					36,60	1 281,00
1.50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	22,0000	126,01	2 772,13
					27,00	594,00
1.51	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2	5,0000	80,55	402,77
					54,60	273,00
1.52	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	5,0000	40,61	203,05
					39,60	198,00
1.53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2	5,0000	41,30	206,49
					33,00	165,00
1.54	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată)	m2	35,7000	54,61	1 949,68
					36,60	1 306,62
1.55	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	38,1000	54,61	2 080,75
					36,60	1 394,46
1.56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	20,0000	138,98	2 779,53
					36,00	720,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.5. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 4 - Birou angajați 2</b>				<b>23 886,48</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11 675,58</b>
		<b>Capitolul 2.6. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică)</b>				
1.57	RCsG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (umplere gol ușăcu zidărie din BCA de 150 mm)	m3	0,5000	5 001,11	2 500,55
					461,40	230,70
1.58	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	4,0000	40,61	162,44
					39,60	158,40
1.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4,0000	41,30	165,19
					33,00	132,00
1.60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	9,0000	273,08	2 457,69
					114,60	1 031,40
1.61	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	9,0000	57,80	520,19
					49,50	445,50
1.62	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	9,0000	54,61	491,52
					36,60	329,40
1.63	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	12,0000	126,01	1 512,07
					27,00	324,00
1.64	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	35,0000	54,61	1 911,45
					36,60	1 281,00
1.65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată)	m2	9,0000	395,56	3 560,00
					174,00	1 566,00
1.66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	12,0000	138,98	1 667,72
					36,00	432,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.6. Lucrări de reabilitare interioară - Parter.</b>				<b>14 948,81</b>

		<b>Încăpere 5 - Birou angajați 3 (comasare bucătărie cu încăpere tehnică)</b>					
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>5 930,40</b>
		<b>Capitolul 2.7. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 6 - Coridor</b>					
1.67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	11,0000	273,08	3 003,84	
					114,60	1 260,60	
1.68	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	11,0000	57,80	635,79	
					49,50	544,50	
1.69	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	11,0000	54,61	600,74	
					36,60	402,60	
1.70	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	20,0000	126,01	2 520,11	
					27,00	540,00	
1.71	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	63,0000	54,61	3 440,62	
					36,60	2 305,80	
1.72	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	16,5000	138,98	2 293,11	
					36,00	594,00	
		<b>TOTAL Capitolul 2.7. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 6 - Coridor</b>					<b>12 494,21</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>5 647,50</b>
		<b>Capitolul 2.8. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 7 - Birou angajați 4</b>					
1.73	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	10,0000	273,08	2 730,77	
					114,60	1 146,00	
1.74	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	10,0000	57,80	577,99	
					49,50	495,00	
1.75	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	10,0000	54,61	546,13	
					36,60	366,00	
1.76	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	13,0000	126,01	1 638,07	
					27,00	351,00	
1.77	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	40,0000	54,61	2 184,52	
					36,60	1 464,00	
1.78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată)	m2	10,0000	395,56	3 955,55	
					174,00	1 740,00	
1.79	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	12,0000	138,98	1 667,72	
					36,00	432,00	
		<b>TOTAL Capitolul 2.8. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 7 - Birou angajați 4</b>					<b>13 300,74</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>5 994,00</b>
		<b>Capitolul 2.9. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini</b>					
1.80	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	8,5000	54,61	464,21	
					36,60	311,10	
1.81	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	11,5000	138,98	1 598,23	
					36,00	414,00	
		<b>TOTAL Capitolul 2.9. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăperea 8 - Grup sanitar 1, spălător mâini</b>					<b>2 062,44</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>725,10</b>
		<b>Capitolul 2.10. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 9 - Cabinăde WC 1</b>					

1.82	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea peste 4.	m2	2,5000	299,41	748,52
					135,24	338,10
1.83	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	2,5000	57,80	144,50
					49,50	123,75
1.84	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	2,5000	54,61	136,53
					36,60	91,50
1.85	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	6,2000	126,01	781,24
					27,00	167,40
<b>TOTAL Capitolul 2.10. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 9 - Cabinăde WC 1</b>						<b>1 810,78</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>720,75</b>
<b>Capitolul 2.11. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 10 - Antreu plus casa scării</b>						
1.86	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	32,0000	54,61	1 747,62
					36,60	1 171,20
1.87	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea peste 4.	m2	2,2000	299,41	658,70
					135,24	297,53
1.88	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	2,2000	57,80	127,16
					49,50	108,90
1.89	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	2,2000	54,61	120,15
					36,60	80,52
1.90	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2	18,0000	80,55	1 449,97
					54,60	982,80
1.91	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	18,0000	40,61	730,97
					39,60	712,80
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2	18,0000	41,30	743,38
					33,00	594,00
1.93	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelatăaplicata la pereții nivelului 1)	m2	43,1000	54,61	2 353,82
					36,60	1 577,46
1.94	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicatăla pereții nivelului 2)	m2	66,8000	54,61	3 648,15
					36,60	2 444,88
1.95	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	13,0000	138,98	1 806,69
					36,00	468,00
1.96	RCsL11B	Repararea treptelor din placi drepte, de marmura concasata sau imitatie de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent.	m	5,0000	2 850,89	14 254,43
					376,20	1 881,00
<b>TOTAL Capitolul 2.11. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 10 - Antreu plus casa scării</b>						<b>27 641,01</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>10 319,09</b>
<b>Capitolul 2.12. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 11 - Acces subsol</b>						
1.97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2	0,9000	273,08	245,77
					114,60	103,14
1.98	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	0,9000	41,30	37,17
					33,00	29,70
1.99	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	0,9000	54,61	49,15
					36,60	32,94
<b>TOTAL Capitolul 2.12. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 11 - Acces subsol</b>						<b>332,09</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>165,78</b>
<b>Capitolul 2.13. Lucrări de reabilitare interioară - Parter.</b>						

<b>Încăpere 12 - CabinăWC 2</b>						
1.100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2	2,0000	273,08	546,15
					114,60	229,20
1.101	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	2,0000	57,80	115,60
					49,50	99,00
1.102	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	2,0000	54,61	109,23
					36,60	73,20
<b>TOTAL Capitolul 2.13. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 12 - CabinăWC 2</b>						<b>770,98</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>401,40</b>
<b>Capitolul 2.14. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 13 - CabinăWC 3</b>						
1.103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m	m2	2,5000	273,08	682,69
					114,60	286,50
1.104	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	2,5000	57,80	144,50
					49,50	123,75
1.105	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	2,5000	54,61	136,53
					36,60	91,50
<b>TOTAL Capitolul 2.14. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 13 - CabinăWC 3</b>						<b>963,72</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>501,75</b>
<b>Capitolul 2.15. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară</b>						
1.106	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2	2,5000	80,55	201,38
					54,60	136,50
1.107	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	2,5000	40,61	101,52
					39,60	99,00
1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2	2,5000	41,30	103,25
					33,00	82,50
1.109	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă aplicatăla pereții nivelului 2)	m2	12,0000	54,61	655,36
					36,60	439,20
1.110	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	4,5000	72,91	328,11
					54,90	247,05
<b>TOTAL Capitolul 2.15. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 14 - Spațiu tehnic sub scară</b>						<b>1 389,62</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1 004,25</b>
<b>Capitolul 2.16. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat)</b>						
1.111	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2	20,0000	273,08	5 461,53
					114,60	2 292,00
1.112	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	20,0000	57,80	1 155,97
					49,50	990,00
1.113	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	20,0000	54,61	1 092,26
					36,60	732,00
1.114	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	19,0000	126,01	2 394,11
					27,00	513,00
1.115	CF59A	Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, pereți cu izolație plane, cu înălțimea pînăla 4 m. (completare gol de ușă neterminat cu gips carton)	m2	2,1000	259,78	545,54
					107,22	225,16
1.116	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți noi)	m2	22,1000	40,61	897,46
					39,60	875,16
1.117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	22,1000	41,30	912,70

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți noi)			33,00	729,30
1.118	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	58,0000	54,61	3 167,55
					36,60	2 122,80
1.119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată)	m2	1,5000	395,56	593,33
					174,00	261,00
1.120	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	19,5000	57,53	1 121,74
					21,00	409,50
1.121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2	19,5000	133,29	2 599,15
					14,04	273,78
1.122	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	19,5000	10,81	210,85
					0,00	0,00
1.123	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	19,5000	466,80	9 102,60
					132,00	2 574,00
1.124	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	19,0000	138,98	2 640,55
					36,00	684,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.16. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 15 - Birou 1 (spațiu închiriat)</b>				<b>31 895,35</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 681,70</b>
		<b>Capitolul 2.17. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat)</b>				
1.125	RCsG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm. (zidărie din BCA de 150 mm)	m3	1,0000	5 001,11	5 001,11
					461,40	461,40
1.126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Profil metalic colțar buiandruc 40x4 mm, L=2 m)	kg	4,8400	48,11	232,87
					12,60	60,98
1.127	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	15,0000	40,61	609,14
					39,60	594,00
1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,0000	41,30	619,48
					33,00	495,00
1.129	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianță până la cota de 2,1 m)	m2	15,0000	466,02	6 990,26
					213,00	3 195,00
1.130	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	9,0000	54,61	491,52
					36,60	329,40
1.131	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	3,5000	502,91	1 760,18
					152,40	533,40
1.132	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	3,5000	57,80	202,30
					49,50	173,25
1.133	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	3,5000	54,61	191,15
					36,60	128,10
1.134	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	8,0000	126,01	1 008,05
					27,00	216,00
1.135	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime	m2	3,3000	57,53	189,83

		medie de 3 cm.			21,00	69,30
1.136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare pardosealăcu gresie porțelanată)	m2	3,3000	395,56	1 305,33
					174,00	574,20
1.137	CD08A	Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv . (Pereți din HPL pentru separare cabină WC)	m2	3,2000	2 641,70	8 453,44
					45,00	144,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.17. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 16 - Grup sanitar (spațiu închiriat)</b>				<b>27 054,64</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 974,03</b>
		<b>Capitolul 2.18. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat)</b>				
1.138	PF01B Kman=1,5	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare tavan)	m2	8,5000	107,85	916,76
					81,90	696,15
1.139	RpCJ18D Kman=1,5	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare	m2	8,5000	60,41	513,48
					59,40	504,90
1.140	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	8,5000	57,80	491,29
					49,50	420,75
1.141	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	8,5000	54,61	464,21
					36,60	311,10
1.142	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (nivelare pereți)	m2	41,0000	80,55	3 302,71
					54,60	2 238,60
1.143	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți)	m2	41,0000	40,61	1 664,98
					39,60	1 623,60
1.144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (nivelare pereți)	m2	41,0000	41,30	1 693,25
					33,00	1 353,00
1.145	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	41,0000	54,61	2 239,13
					36,60	1 500,60
1.146	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	7,3000	57,53	419,93
					21,00	153,30
1.147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2	7,3000	133,29	973,01
					14,04	102,49
1.148	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	7,3000	10,81	78,93
					0,00	0,00
1.149	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm)	m2	7,3000	466,80	3 407,64
					132,00	963,60
1.150	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintădin Duropolimer 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	14,5000	138,98	2 015,16
					36,00	522,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.18. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 17 - Coridor (Spațiu închiriat)</b>				<b>18 180,47</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 390,09</b>
		<b>Capitolul 2.19. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat)</b>				
1.151	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m	m2	15,0000	273,08	4 096,15
					114,60	1 719,00
1.152	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	15,0000	57,80	866,98
					49,50	742,50
1.153	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	15,0000	54,61	819,19
					36,60	549,00
1.154	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane.	m	20,0000	126,01	2 520,11

		(elemente decorative pe perimetrul tavanului)			27,00	540,00
1.155	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	45,0000	54,61	2 457,58
					36,60	1 647,00
1.156	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	7,3000	57,53	419,93
					21,00	153,30
1.157	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (ridicarea nivelului suprafețelor treptelor pentru a obține înălțimea tuturor treptelor de 160 mm)	m2	7,3000	133,29	973,01
					14,04	102,49
1.158	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	7,3000	10,81	78,93
					0,00	0,00
1.159	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala laminat 12 mm)	m2	7,3000	466,80	3 407,64
					132,00	963,60
1.160	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din Duropolimer 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	14,5000	138,98	2 015,16
					36,00	522,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.19. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 18 - Birou 2 (Spațiu închiriat)</b>				<b>17 654,70</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 938,89</b>
		<b>Capitolul 2.20. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptare și scară către etaj</b>				
1.161	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	46,0000	54,61	2 512,20
					36,60	1 683,60
1.162	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	10,0000	273,08	2 730,77
					114,60	1 146,00
1.163	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	10,0000	57,80	577,99
					49,50	495,00
1.164	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	10,0000	54,61	546,13
					36,60	366,00
1.165	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	21,0000	126,01	2 646,12
					27,00	567,00
1.166	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată partea de jos)	m2	95,6000	54,61	5 221,00
					36,60	3 498,96
1.167	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus)	m2	29,0000	54,61	1 583,78
					36,60	1 061,40
1.168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	42,0000	138,98	5 837,01
					36,00	1 512,00
		<b>TOTAL Capitolul 2.20. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 19 - Antreu, spațiu de așteptare și scară către etaj</b>				<b>21 654,98</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 329,96</b>
		<b>Capitolul 2.21. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 20 - Încăpere festivă (muzeu/ASP)</b>				
1.169	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	30,0000	54,61	1 638,39
					36,60	1 098,00
1.170	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelată partea mijlocie)	m2	50,0000	54,61	2 730,65
					36,60	1 830,00
1.171	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă partea de sus)	m2	32,0000	54,61	1 747,62
					36,60	1 171,20
1.172	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	19,0000	138,98	2 640,55
					36,00	684,00



		<b>TOTAL Capitolul 2.21. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Încăpere 20 - Încăpere festivă(muzeu/ASP)</b>				<b>8 757,20</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 783,20</b>
		<b>Capitolul 2.22. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Lucrări suplimentare</b>				
1.173	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	100,0000	57,32 45,00	5 731,70 4 500,00
1.174	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (nivelare pereți - lucrări neprevăzute)	m2	200,0000	40,61 39,60	8 121,84 7 920,00
1.175	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă- lucrări neprevăzute)	m2	200,0000	54,61 36,60	10 922,60 7 320,00
1.176	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m. (UI-1, UI-2, UI-4)	m2	8,1000	2 842,52 108,00	23 024,37 874,80
1.177	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturileși accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pânăla 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pânăla 7 mp inclusiv . (Ușăpentru interior tip UI-3, din PVC cu imitație lemn, glisante, albe, vitrajul mat - 1 bucată)	m2	1,2700	3 628,18 57,00	4 607,78 72,39
1.178	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturileși accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pânăla 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pânăla 7 mp inclusiv. (U-1 - 1 bucată) Lățimea profilelor va fi 70 mm, coeficientul de conductivitate termicătotal trebuie săfie mai mic sau egal cu 1,8 W/m2K; feroneria si geamul sa fie rezistente la impact)	m2	2,3900	3 619,78 48,60	8 651,26 116,15
		<b>TOTAL Capitolul 2.22. Lucrări de reabilitare interioară - Parter. Lucrări suplimentare</b>				<b>61 059,55</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>20 803,34</b>
		<b>Capitolul 3.1. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Lucrări de demontare</b>				
1.179	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontare placări faianță pe perete Încăpere 2)	m2	4,5000	96,44 96,00	433,96 432,00
1.180	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată încăpere 6)	m2	25,0000	36,50 36,00	912,50 900,00
1.181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. (Încăperile 1, 4, 5, 6, 13)	m2	354,0000	21,17 19,20	7 495,53 6 796,80
1.182	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pna la 60 cm latime. (demontare carниз decorativ tavan încăperile 5, 13)	m	170,0000	28,51 28,20	4 846,94 4 794,00
1.183	R5A03G	Desfacerea captuselii tavanelor: netencuite. (demontare tavan suspendat tip „Armstrong” încăperile 2, 3, 4, 10, 11, 12)	10m 2	110,7000	273,00 273,00	30 221,10 30 221,10
1.184	RplzC43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontare tavan suspendat din gips carton pe schelet din profile de oțel zincat încăperile 1, 5, 8, 13)	m2	117,0000	34,95 33,60	4 089,15 3 931,20
1.185	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pna la 60 cm latime. (demontare plinte din PVC încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13)	m	265,4000	28,51 28,20	7 566,93 7 484,28
1.186	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi. (Demontare membrană tavan extensibil încăperile 6, 13)	m2	84,0000	59,70 58,20	5 014,80 4 888,80
1.187	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.). (demontare uși din lemn încăperile 4, 5, 8-9)	m2	5,5000	38,40 38,40	211,20 211,20
1.188	RplzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc.,in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (demontare pereți din zidărie de cărămidă încăperile 4, 5, 8-9)	m3	1,5200	336,82 318,00	511,97 483,36
1.189	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (demontare linoleum la încăperile 1, 2,	m2	162,7000	29,66	4 826,36

		3, 4, 5, 10, 11, 12)			27,60	4 490,52
1.190	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet vechi de sub linoleum, încăperile 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12)	m2	162,7000	34,60	5 629,02
					32,40	5 271,48
1.191	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (demontare parchet stratificat încăperile 6, 13)	m2	186,5000	34,60	6 452,44
					32,40	6 042,60
1.192	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (demontare cămășuiși pereți din GC la încăperile 6, 13)	m2	40,0000	19,20	768,00
					19,20	768,00
1.193	R10A02A	Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafețe tencuite, de zugraveli pe baza de lapte de var: netede. (curățirea pereților vopsiți cu vopsea lavabilăroz încăperea 6)	m2	111,2000	181,80	20 216,16
					181,80	20 216,16
1.194	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea protecțiilor interioare împotriva zgârierii pereți încăperea 1)	m2	9,6000	56,40	541,44
					56,40	541,44
1.195	R12A70D	Desfacerea decorului modelat: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm. (demontare rozeta încăperea 13)	buc	1,0000	61,20	61,20
					61,20	61,20
1.196	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	100,0000	54,60	5 460,00
					54,60	5 460,00
1.197	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	100,0000	58,24	5 824,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.1. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Lucrări de demontare</b>				<b>111 082,72</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>102 994,14</b>
		<b>Capitolul 3.2. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Fortificare gol R-1</b>				
1.198	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ranforsare gol ușă R-1)	kg	11,2000	48,11	538,87
					12,60	141,12
1.199	CD01C1	Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m3	0,0400	1 241,75	49,67
					168,00	6,72
		<b>TOTAL Capitolul 3.2. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Fortificare gol R-1</b>				<b>588,54</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>147,84</b>
		<b>Capitolul 3.3. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Fortificare gol ușă R-2</b>				
1.200	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ranforsare gol ușă R-2)	kg	10,7000	48,11	514,82
					12,60	134,82
1.201	CD01C1	Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m3	0,0200	1 241,75	24,83
					168,00	3,36
		<b>TOTAL Capitolul 3.3. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Fortificare gol ușă R-2</b>				<b>539,65</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>138,18</b>
		<b>Capitolul 3.4. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 1 - Coridor</b>				
1.202	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2	20,0000	273,08	5 461,53
					114,60	2 292,00
1.203	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	20,0000	57,80	1 155,97
					49,50	990,00
1.204	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	20,0000	54,61	1 092,26
					36,60	732,00
1.205	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	115,0000	54,61	6 280,49
					36,60	4 209,00
1.206	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	22,0000	121,18	2 666,03
					7,20	158,40
1.207	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	22,0000	10,81	237,89
					0,00	0,00

1.208	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	22,0000	466,80	10 269,60
					132,00	2 904,00
1.209	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	35,0000	138,98	4 864,17
					36,00	1 260,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.4. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 1 - Coridor</b>				<b>32 027,94</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 545,40</b>
		<b>Capitolul 3.5. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 2 - Bucătărie</b>				
1.210	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m	m2	10,5000	273,08	2 867,30
					114,60	1 203,30
1.211	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	10,5000	57,80	606,89
					49,50	519,75
1.212	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	10,5000	54,61	573,44
					36,60	384,30
1.213	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	14,0000	126,01	1 764,08
					27,00	378,00
1.214	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (placare pereți cu faianțăpânăla cota de 1,65 m)	m2	21,0000	466,02	9 786,36
					213,00	4 473,00
1.215	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 (partea de sus a pereților) - culoare albă)	m2	20,0000	54,61	1 092,26
					36,60	732,00
1.216	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	10,0000	121,18	1 211,83
					7,20	72,00
1.217	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	10,0000	10,81	108,13
					0,00	0,00
1.218	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	10,0000	466,80	4 668,00
					132,00	1 320,00
1.219	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	13,0000	138,98	1 806,69
					36,00	468,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.5. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 2 - Bucătărie</b>				<b>24 484,98</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 550,35</b>
		<b>Capitolul 3.6. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăperea 3 - Birou angajați</b>				
1.220	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2	11,3000	273,08	3 085,76
					114,60	1 294,98
1.221	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	11,3000	57,80	653,13
					49,50	559,35
1.222	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	11,3000	54,61	617,13
					36,60	413,58
1.223	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	14,0000	126,01	1 764,08
					27,00	378,00
1.224	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	43,0000	54,61	2 348,36
					36,60	1 573,80
1.225	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un	m2	11,3000	121,18	1 369,37

		strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)			7,20	81,36
1.226	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	11,3000	10,81	122,19
					0,00	0,00
1.227	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	11,3000	466,80	5 274,84
					132,00	1 491,60
1.228	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	13,0000	138,98	1 806,69
					36,00	468,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.6. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 3 - Birou angajați</b>				<b>17 041,54</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 260,67</b>
		<b>Capitolul 3.7. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 4 - Anticameră</b>				
1.229	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	19,0000	273,08	5 188,45
					114,60	2 177,40
1.230	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	19,0000	57,80	1 098,18
					49,50	940,50
1.231	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	19,0000	54,61	1 037,65
					36,60	695,40
1.232	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	18,0000	126,01	2 268,10
					27,00	486,00
1.233	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	45,0000	54,61	2 457,58
					36,60	1 647,00
1.234	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	19,0000	121,18	2 302,48
					7,20	136,80
1.235	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	19,0000	10,81	205,45
					0,00	0,00
1.236	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	19,0000	466,80	8 869,20
					132,00	2 508,00
1.237	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	17,0000	138,98	2 362,60
					36,00	612,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.7. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 4 - Anticameră</b>				<b>25 789,68</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 203,10</b>
		<b>Capitolul 3.8. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 5 - Cabinet director</b>				
1.238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	36,0000	273,08	9 830,75
					114,60	4 125,60
1.239	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	36,0000	57,80	2 080,75
					49,50	1 782,00
1.240	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	36,0000	54,61	1 966,07
					36,60	1 317,60
1.241	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	35,0000	126,01	4 410,20
					27,00	945,00
1.242	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2	3,0000	80,55	241,66
					54,60	163,80
1.243	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	3,0000	40,61	121,83
					39,60	118,80
1.244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere	m2	3,0000	41,30	123,90

		zone afectate)			33,00	99,00
1.245	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	56,0000	54,61	3 058,33
					36,60	2 049,60
1.246	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	34,0000	121,18	4 120,22
					7,20	244,80
1.247	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	34,0000	10,81	367,64
					0,00	0,00
1.248	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	34,0000	466,80	15 871,20
					132,00	4 488,00
1.249	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	22,0000	138,98	3 057,48
					36,00	792,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.8. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 5 - Cabinet director</b>				<b>45 250,03</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>16 126,20</b>
		<b>Capitolul 3.9. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 6 - Salădeședințe</b>				
1.250	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Împrospătare tavan)	m2	78,0000	54,61	4 259,81
					36,60	2 854,80
1.251	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Montare membranătavan extensibil culoare alb lucios, folosindșinele existente)	m2	36,0000	252,52	9 090,85
					15,00	540,00
1.252	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate)	m2	25,0000	80,55	2 013,85
					54,60	1 365,00
1.253	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	25,0000	40,61	1 015,23
					39,60	990,00
1.254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2	25,0000	41,30	1 032,47
					33,00	825,00
1.255	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m.	m2	10,0000	431,85	4 318,49
					117,96	1 179,60
1.256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,0000	41,30	412,99
					33,00	330,00
1.257	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare bej pastelatăîn locul culorii roz)	m2	136,2000	54,61	7 438,29
					36,60	4 984,92
1.258	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	27,2000	54,61	1 485,47
					36,60	995,52
1.259	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	105,0000	121,18	12 724,22
					7,20	756,00
1.260	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	105,0000	10,81	1 135,37
					0,00	0,00
1.261	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	105,0000	466,80	49 014,00
					132,00	13 860,00
1.262	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	68,0000	138,98	9 450,39
					36,00	2 448,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.9. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 6 - Salădeședințe</b>				<b>103 391,42</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>31 128,84</b>
		<b>Capitolul 3.10. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 8 - Nod comunicațional</b>				
1.263	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m.	m2	5,0000	273,08	1 365,38
					114,60	573,00

1.264	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	5,0000	57,80 49,50	288,99 247,50
1.265	RCsR08A Kman=1,5	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	5,0000	72,91 54,90	364,56 274,50
1.266	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (refacere zone afectate dupădemontare perete)	m2	3,0000	80,55 54,60	241,66 163,80
1.267	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi.	m2	3,0000	40,61 39,60	121,83 118,80
1.268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (refacere zone afectate)	m2	3,0000	41,30 33,00	123,90 99,00
1.269	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	26,0000	54,61 36,60	1 419,94 951,60
<b>TOTAL Capitolul 3.10. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 8 - Nod comunicațional</b>						<b>3 926,26</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>2 428,20</b>
<b>Capitolul 3.11. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 9 - Birou angajați</b>						
1.270	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	24,0000	273,08 114,60	6 553,84 2 750,40
1.271	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	24,0000	57,80 49,50	1 387,17 1 188,00
1.272	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	24,0000	54,61 36,60	1 310,71 878,40
1.273	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	20,0000	126,01 27,00	2 520,11 540,00
1.274	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m. (Cămășuire canal de ventilare)	m2	9,0000	431,85 117,96	3 886,64 1 061,64
1.275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,0000	41,30 33,00	371,69 297,00
1.276	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	60,0000	54,61 36,60	3 276,78 2 196,00
1.277	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	24,0000	121,18 7,20	2 908,39 172,80
1.278	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	24,0000	10,81 0,00	259,51 0,00
1.279	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	24,0000	466,80 132,00	11 203,20 3 168,00
1.280	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	20,0000	138,98 36,00	2 779,53 720,00
<b>TOTAL Capitolul 3.11. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 9 - Birou angajați</b>						<b>36 457,57</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>12 972,24</b>
<b>Capitolul 3.12. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 10 - Birou angajați</b>						
1.281	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	19,0000	273,08 114,60	5 188,45 2 177,40
1.282	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	19,0000	57,80 49,50	1 098,18 940,50
1.283	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli	m2	19,0000	54,61	1 037,65

		existente. (vopsire tavan în culoarea albă)			36,60	695,40
1.284	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	17,5000	126,01	2 205,10
					27,00	472,50
1.285	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	53,0000	54,61	2 894,49
					36,60	1 939,80
1.286	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	19,0000	121,18	2 302,48
					7,20	136,80
1.287	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	19,0000	10,81	205,45
					0,00	0,00
1.288	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	19,0000	466,80	8 869,20
					132,00	2 508,00
1.289	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă din 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	17,0000	138,98	2 362,60
					36,00	612,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.12. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 10 - Birou angajați</b>				<b>26 163,58</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 482,40</b>
		<b>Capitolul 3.13. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 11 - Birou angajați</b>				
1.290	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m .	m2	28,0000	273,08	7 646,14
					114,60	3 208,80
1.291	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	28,0000	57,80	1 618,36
					49,50	1 386,00
1.292	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	28,0000	54,61	1 529,16
					36,60	1 024,80
1.293	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	22,0000	126,01	2 772,13
					27,00	594,00
1.294	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare albă)	m2	65,0000	54,61	3 549,84
					36,60	2 379,00
1.295	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	27,0000	121,18	3 271,94
					7,20	194,40
1.296	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	27,0000	10,81	291,95
					0,00	0,00
1.297	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	27,0000	466,80	12 603,60
					132,00	3 564,00
1.298	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Plintă 110x15 mm, culoare închisăcu fixare peșină)	m	21,0000	138,98	2 918,50
					36,00	756,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.13. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 11 - Birou angajați</b>				<b>36 201,63</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 107,00</b>
		<b>Capitolul 3.14. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 12 - Hol</b>				
1.299	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fărăizolație, plane, cu înălțimea pînăla 4 m	m2	70,0000	273,08	19 115,36
					114,60	8 022,00
1.300	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	70,0000	57,80	4 045,91
					49,50	3 465,00
1.301	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan în culoarea albă)	m2	70,0000	54,61	3 822,91
					36,60	2 562,00
1.302	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea	m	50,0000	126,01	6 300,29

		desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)			27,00	1 350,00
1.303	CD72B	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolare, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	16,5000	503,42	8 306,40
					160,99	2 656,37
1.304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,5000	41,30	681,43
					33,00	544,50
1.305	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, pereti cu izolare, plane, cu inaltimea peste 4 m. (Camașuire canal de ventilare)	m2	4,0000	431,85	1 727,40
					117,96	471,84
1.306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretelui, coloanelor si tavanelor.	m2	4,0000	41,30	165,19
					33,00	132,00
1.307	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 1 - culoare pastelata)	m2	20,0000	54,61	1 092,26
					36,60	732,00
1.308	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare alba)	m2	45,0000	54,61	2 457,58
					36,60	1 647,00
1.309	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	42,0000	121,18	5 089,69
					7,20	302,40
1.310	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	42,0000	10,81	454,15
					0,00	0,00
1.311	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	42,0000	466,80	19 605,60
					132,00	5 544,00
1.312	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	25,0000	138,98	3 474,41
					36,00	900,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.14. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 12 - Hol</b>				<b>76 338,56</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>28 329,11</b>
		<b>Capitolul 3.15. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj 1. Încăpere 13 - Contabilitate</b>				
1.313	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fara izolare, plane, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	35,0000	273,08	9 557,68
					114,60	4 011,00
1.314	CF57A Kman=1,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (chituire tavan)	m2	35,0000	57,80	2 022,95
					49,50	1 732,50
1.315	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (vopsire tavan in culoarea alba)	m2	35,0000	54,61	1 911,45
					36,60	1 281,00
1.316	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane. (elemente decorative pe perimetrul tavanului)	m	23,0000	126,01	2 898,13
					27,00	621,00
1.317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (finisare perete nou din gips carton)	m2	16,5000	41,30	681,43
					33,00	544,50
1.318	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsea tip 2 - culoare alba)	m2	62,0000	54,61	3 386,00
					36,60	2 269,20
1.319	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat. (Aplicarea stratului de nivelare termo-fonoizolator din PIR 30 mm)	m2	35,0000	121,18	4 241,41
					7,20	252,00
1.320	Preț producător	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	35,0000	10,81	378,46
					0,00	0,00
1.321	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet. (Pardoseala din laminat 12 mm)	m2	35,0000	466,80	16 338,00
					132,00	4 620,00
1.322	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plintă 110x15 mm, culoare închisă cu fixare peșină)	m	22,5000	138,98	3 126,97
					36,00	810,00
		<b>TOTAL Capitolul 3.15. Lucrări de reabilitare interioară - Etaj</b>				<b>44 542,48</b>



	<b>1. Încăpere 13 - Contabilitate</b>				
	<b>Inclusiv salariul</b>				<b>16 141,20</b>
<b>Total manopera (ore)</b>					<b>7 651,8979</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>					<b>0,0000</b>
Total					990 611,74
Asigurari sociale			24,0000%	110 187,33	
Total					1 100 799,07
Cheltuieli de transport			8,0000%	41 308,60	
Total					1 142 107,67
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%	10 327,15	
Total					1 152 434,82
Cheltuieli de regie			14,5000%	167 103,05	
Total					1 319 537,87
Beneficiu de deviz			6,0000%	79 172,27	
<b>Total Deviz fara TVA</b>					<b>1 398 710,15</b>
<b>Total General fara TVA</b>					<b>1 398 710,15</b>
<b>TVA (20%)</b>					<b>279 742,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>1 678 452,17</b>
<b>Inclusiv salariul</b>					<b>459 113,87</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Lucrări de reabilitare interioară

### Devizul local de resurse Nr. 14.9

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 1 678 452,17 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5750	60,00	34,50
2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1680	60,00	10,08
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	378,4500	60,00	22 707,00
4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	138,0925	60,00	8 285,55
5	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
6	7124010010700	Dulgher	h-om	75,6480	60,00	4 538,88
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	312,7697	60,00	18 766,18
8	7132010010900	Faiantar	h-om	147,6400	60,00	8 858,40
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	152,4374	60,00	9 146,24
10	7132040012700	Parchetar	h-om	887,1600	60,00	53 229,60
11	7133010012100	Ipsosar	h-om	369,9300	60,00	22 195,80
12	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,2000	60,00	432,00
13	7134050013240	Izolator - termic	h-om	27,8400	60,00	1 670,40
14	7134050013250	Izolator	h-om	24,3810	60,00	1 462,86
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 503,9270	60,00	90 235,62
16	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,1464	60,00	128,78
17	7212030022700	Sudor	h-om	0,2674	60,00	16,04
18	7213050013100	Tinichigiu	h-om	56,2800	60,00	3 376,80
19	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0795	60,00	64,77
20	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,4806	60,00	448,84
21	7422010060100	Timplar	h-om	68,8010	60,00	4 128,06
22	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,8000	60,00	9 828,00
23	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 000,5836	60,00	60 035,02
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	462,9605	60,00	27 777,63
25	9310060019930	Muncitor	h-om	854,8493	60,00	51 290,96
26	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	370,2360	60,00	22 214,16
27	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	523,7050	60,00	31 422,30
28	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	110,0400	60,00	6 602,40
<b>Total manopera</b>						<b>459 113,87</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	83,3475	10,00	833,48
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4011	2,85	1,14
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0851	360,00	390,64
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,8566	360,00	1 028,38
5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9615	360,00	346,14
6	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2640	3,00	0,79
7	20054708	Conector	buc	51,0600	40,70	2 078,14
8	2010102903491	Scinduri (dulapi de schela 5 mm grosime)	m3	0,0110	4 000,00	43,87
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0100	4 000,00	40,00
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300	4 000,00	120,00
11	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0300	4 000,00	120,00
12	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 496,0000	0,10	149,60
13	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0100	4 300,00	43,00
14	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	8,1000	2 700,00	21 870,00

15	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare lăţimea profilelor va fi 70 mm, coeficientul de conductivitate termicătotal trebuie săfie mai mic sau egal cu 1,8 W/m2K; feroneria si geamul sa fie rezistente la impact)	m2	2,3900	3 500,00	8 365,00
16	2030122940260	Parchet laminat EGGER EPL139 Stejar	m2	420,6400	300,00	126 192,00
17	2030122945152	Frizuri de parchet (fara cost)	m2	57,3600	0,00	0,00
18	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (fara cost)	m	344,1600	0,00	0,00
19	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	695,8752	1,80	1 252,58
20	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,7500	1,50	37,13
21	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	14,0000	0,00	1 261,92
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	248,53
23	2222222222992	Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti, chit de etansare, garnituri)	%	5,0000	0,00	392,64
24	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	13,5000	0,00	349,39
25	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	23,09
26	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,5000	0,00	20,04
27	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	27,99
28	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	16,5000	0,00	586,19
29	2222222222992	Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	122,25
30	2320146200700	Petrol lampant	l	1,7400	30,00	52,20
31	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	23,0700	20,00	461,40
32	2320166200676	White spirit	kg	0,1170	30,00	3,51
33	2320166200729	Parchetin	l	14,8860	23,33	347,29
34	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	67,8600	25,00	1 696,50
35	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8300	120,00	219,60
36	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4680	55,00	25,74
37	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	1 249,3350	38,00	47 474,73
38	24302261000001	Fuga	kg	23,5200	21,00	493,92
39	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2340	25,00	5,85
40	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	43,0660	30,00	1 291,98
41	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,3930	25,00	84,83
42	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6405	25,00	16,01
43	2430226102822	Chit baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,3254	7,80	10,34
44	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	113,6123	7,80	886,18
45	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,9430	7,80	69,76
46	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0330	68,00	2,24
47	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	28,2750	5,70	161,17
48	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (fara cost)	kg	248,5600	0,00	0,00
49	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	24,9975	4,50	112,49
50	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	321,2618	4,50	1 445,68
51	2521106718374	Plintă din Duropolimer 110x15 mm	m	576,8100	95,83	55 275,70
52	2521302602900	Placi termoizolante	m2	23,6900	150,00	3 553,50
53	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	16,9950	102,65	1 744,54
54	2521306717875	Placa din HPL de 24 mm	m2	4,4800	1 750,00	7 840,00
55	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1 016,7838	4,59	4 665,51
56	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	928,0000	2,10	1 948,80
57	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,4000	2,10	2,94
58	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	605,1725	2,10	1 270,86
59	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,1807	580,00	104,81
60	2652102100737	Var hidratat	kg	3,3120	3,00	9,94
61	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	34,9200	12,50	436,50
62	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	521,7300	7,50	3 912,98
63	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	796,1715	3,50	2 786,60
64	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	667,2243	7,80	5 204,35
65	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	39,9640	180,00	7 193,52
66	2661112802957	Contratrepte marmura 2 cm grosime	m	5,1000	1 200,00	6 120,00
67	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	4,2550	50,00	212,75
68	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	445,3134	50,00	22 265,67
69	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	34,6500	55,00	1 905,75
70	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50

71	2663112800015	Bloc BCA de 150 mm	buc	346,5000	57,00	19 750,50
72	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,7020	0,00	0,00
73	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,8280	0,00	0,00
74	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,2937	0,00	0,00
75	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	157,1400	3,50	549,99
76	2664102102018	Mortar	m3	1,1220	1 200,00	1 346,40
77	2670112203000	Placi tip faianta	m2	37,8000	200,00	7 560,00
78	2670112203451	Trepte (placaje) din marmura sau concasata slef. pe o sing. fata si o muchie	m	5,1000	1 150,00	5 865,00
79	2670112204002	Placi din PIR de 30 mm	m2	355,2660	110,00	39 079,26
80	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	5,6550	120,00	678,60
81	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,1960	3,00	6,59
82	2681126001473	Cirpe de sters	kg	12,9100	10,00	129,10
83	2682132600465	Membrană tavan extensibil	m2	41,4000	200,00	8 280,00
84	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,6450	25,00	91,13
85	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,7820	90,00	160,38
86	2710703520284	Profil de ghidaj	m	403,8520	21,67	8 751,47
87	2710703520285	Profil de suport	m	969,3376	24,70	23 942,64
88	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2674	25,00	6,69
89	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	26,7400	35,00	935,90
90	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,9140	85,00	77,69
91	2812106305900	Cornișă decorativa tavan120x120x2000 mm	m	393,5460	87,50	34 435,28
92	2812106306050	Ușă pentru interior tip UI-3, din PVC cu imitație lemn, glisante, albe, vitrajul mat	m2	1,2700	3 500,00	4 445,00
93	2822115708000	Element de sustinere	buc	13,8000	60,00	828,00
94	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,8900	45,00	445,05
95	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,1050	30,00	93,15
96	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,9885	29,00	28,67
97	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1337	41,00	5,48
98	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,6400	0,50	7,32
99	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 298,4650	0,50	3 649,23
100	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	485,5950	0,50	242,80
101	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	230,0000	0,50	115,00
102	2874125886734	Nituri POP	buc	12,8000	1,00	12,80
103	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	432,0000	0,01	4,32
104	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,0750	120,00	129,00
105	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	2,4000	3,00	7,20
106	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	140,0150	3,00	420,05
107	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8739	2,00	7,75
108	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	47,8117	20,48	979,01
109	4100126202818	Apă	m3	17,5158	20,48	358,66
110	Material	Folie Eurovent DB sub parchet SPC	m2	420,6400	9,83	4 134,89
<b>Total materiale</b>						<b>516 357,52</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	450,0000	2,00	900,00
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	67,5093	25,00	1 687,73
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,3999	25,00	160,00
4	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,2200	25,00	130,50
5	2922140007000	Macara	h-ut	0,1280	500,00	64,00
6	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,2000	35,00	7,00
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,1328	50,00	1 106,64
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8978	15,00	28,47
9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
10	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,8120	50,00	40,60
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6530	50,00	32,65
12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,6452	25,00	41,13
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	20,8289	15,00	312,43
14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,7600	320,00	10 483,20
<b>Total utilaje</b>						<b>15 140,35</b>

Total		990 611,74
Asigurari sociale	24,0000%	110 187,33
Total		1 100 799,07
Cheltuieli de transport	8,0000%	41 308,60
Total		1 142 107,67
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	10 327,15
Total		1 152 434,82
Cheltuieli de regie	14,5000%	167 103,05
Total		1 319 537,87
Beneficiu de deviz	6,0000%	79 172,27
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>1 398 710,15</b>
<b>Total</b>		<b>1 398 710,15</b>
TVA	20%	279 742,03
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>1 678 452,17</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.10

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lucrări de demontare</b>						
1.1	RpDB35A K=1,5	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie). (demontare pavaj cu recuperare)	m2			<b>15,30</b> 15,30
1.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2550	60,00	15,30
1.2	TsA09B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu. (Sapatura exterioara)	m3			<b>116,40</b> 116,40
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9400	60,00	116,40
1.3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3			<b>535,16</b> 531,00
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	20,48	0,41
1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	60,00	372,00
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	60,00	159,00
1.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.4	TsA09B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu. (Sapatura interioara)	m3			<b>116,40</b> 116,40
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9400	60,00	116,40
1.5	RpAcA55B	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 1 1/4"-1 1/2".	m			<b>39,80</b> 36,00
1.5.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,20
1.5.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
1.5.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.5.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
<b>TOTAL Lucrări de demontare</b>						<b>1 418,89</b>
<b>Refacere suprafete</b>						
1.6	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100 m2			<b>354,00</b> 354,00
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	60,00	354,00
1.7	SPVA14A	Pamant vegetal in gropi de plantare pe teren mijlociu (astuparea transeelor interioare si exterioare cu pamant)	m3			<b>222,00</b> 222,00
1.7.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	3,7000	60,00	222,00
1.8	SPVA12B	Baterea cu maiul a pamantului de umplutura orizontal grosimea stratului fiind de +20 cm	m3			<b>29,40</b> 29,40
1.8.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	0,4900	60,00	29,40
1.9	DE17A(1)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Refacerea pavajului folosind materialul demontat)	m2			<b>85,32</b> 35,76
1.9.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
1.9.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,10	27,72
1.9.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (fara cost)	m2	1,0150	0,00	0,00
1.9.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
1.9.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	13,68
1.9.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
1.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
1.9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			<b>688,30</b> 59,40
1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00

1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,48	2,05
1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
1.11	CA02B	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			<b>1 625,71</b> 276,00
1.11.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.11.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	596,40
1.11.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	360,00	273,60
1.11.4	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	306,00
1.11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	20,48	5,94
1.11.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de răsinoase)	%	1,0000	0,00	11,82
1.11.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	60,00	237,00
1.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.11.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.11.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.11.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.11.12	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		<b>TOTAL Refacere suprafețe</b>				<b>2 506,17</b>
		<b>Reabilitare fântâni de vizitare apeduct și canalizare</b>				
1.12	PF01B Kman=1,5	Tencuială din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisită. (Lucrări de nivelare pereți interiori fântâni de vizitare apeduct și canalizare)	m2			<b>107,85</b> 81,90
1.12.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,10	16,80
1.12.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	360,00	8,64
1.12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	20,48	0,16
1.12.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,3650	60,00	81,90
1.12.5	2952270003729	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată cu motor termic	h-ut	0,0070	50,00	0,35
		<b>TOTAL Reabilitare fântâni de vizitare apeduct și canalizare</b>				<b>431,42</b>

**Devizul: Lucrări sanitare**

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Alimentarea cu apă potabilă</b>				
2.1	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, avînd diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			<b>163,80</b> 10,80
2.1.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avînd diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	1,0000	150,00	150,00
2.1.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	3,00
2.1.3	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	60,00	10,80
2.2	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, avînd dimensiunea de 1" - 2".	buc			<b>1 023,77</b> 138,00
2.2.1	2924127322065	Filtru pentru apă potabilă avînd dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,0000	877,00	877,00
2.2.2	2222222222992	Material marunt (fuier cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	8,77
2.2.3	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,3000	60,00	138,00
2.3	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul țije la interior din fontă, cu flanse, drept sau de colț, avînd diametrul nominal de 15-20 mm. (Clapeta de reținere)	buc			<b>204,00</b> 99,00
2.3.1	2913124503000	Clapeta de reținere	buc	1,0000	100,00	100,00
2.3.2	2222222222992	Material marunt (surub, saibă, piulită, ciment, etc)	%	5,0000	0,00	5,00
2.3.3	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
2.4	SB10A	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 32 mm.	buc			<b>85,83</b> 11,40
2.4.1	2523156721015	Ramificație simplă din material plastic pentru canalizare avînd diametrul de 32 mm.	buc	1,0000	72,50	72,50
2.4.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0140	38,00	0,53
2.4.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0200	70,00	1,40
2.4.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1900	60,00	11,40
2.5	SB10D	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 75 mm. (Teu redus tip PP D 32x20)	buc			<b>25,14</b> 16,80
2.5.1	2523156721015	Teu redus tip PP D 32x20	buc	1,0000	5,00	5,00
2.5.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0400	38,00	1,52
2.5.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0260	70,00	1,82
2.5.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
2.6	SB10A	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 32 mm. (Racord tip PP D 32 x32)	buc			<b>105,03</b> 11,40
2.6.1	2523156721015	Racord tip PP D 32 x32	buc	1,0000	91,70	91,70

2.6.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	38,00	0,53
2.6.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	70,00	1,40
2.6.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	60,00	11,40
2.7	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm. (Niplus ZN D 20x16)	buc			<b>25,14</b> 16,80
2.7.1	2523156721015	Niplus ZN D 20x16	buc	1,0000	5,00	5,00
2.7.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400	38,00	1,52
2.7.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0260	70,00	1,82
2.7.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
2.8	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet de coltD16 montat la racordul flexibil)	buc			<b>97,73</b> 21,60
2.8.1	2913124201600	Robinet de coltD16 montat la racordul flexibil	buc	1,0000	75,00	75,00
2.8.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	1,13
2.8.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,00	21,60
2.9	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. (racord flexibilD16, l=40 cm)	buc			<b>63,33</b> 11,40
2.9.1	2523156721015	racord flexibilD16, l=40 cm	buc	1,0000	50,00	50,00
2.9.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	38,00	0,53
2.9.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	70,00	1,40
2.9.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	60,00	11,40
2.10	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (PPR d 20 x 2.8 mm )	m			<b>39,86</b> 19,80
2.10.1	2521216717050	Teava PPR d 20 x 2.8 mm	m	1,0200	12,90	13,16
2.10.2	2523156719430	Cot PPR d 20 x 2.8 mm	buc	0,0800	3,00	0,24
2.10.3	2523156719450	Teu PPR d 20 x 2.8 mm	buc	0,7100	3,00	2,13
2.10.4	2523156719400	Mufa PPR d 20 x 2.8 mm	buc	0,0700	3,00	0,21
2.10.5	2523156719460	Reductie PPR d 20 x 2.8 mm	buc	0,1100	5,00	0,55
2.10.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	70,00	1,40
2.10.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
2.10.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
2.10.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	100,00	2,19
2.11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. (PE100, PN16 sub presiuneD32x3)	m			<b>48,55</b> 3,24
2.11.1	025212167100011	Teavă PE100, PN16 sub presiuneD32x3	m	1,0030	29,20	29,29
2.11.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
2.11.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,00	2,16
2.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,00	1,08
2.11.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
2.11.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
2.12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			<b>9,60</b> 9,60
2.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
		<b>TOTAL Alimentarea cu apă potabilă</b>				<b>4 800,77</b>
		<b>Canalizarea menajeră</b>				
2.13	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			<b>1 703,63</b> 114,00
2.13.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	808,00
2.13.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	200,00	200,00
2.13.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	179,83	179,83
2.13.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	57,10	17,13
2.13.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	353,50
2.13.6	2222222222992	Material marunt (codezi, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	31,17
2.13.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	60,00	114,00
2.14	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			<b>3 530,33</b> 282,00
2.14.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 212,00
2.14.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	950,00	950,00
2.14.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	225,00	225,00
2.14.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	75,00
2.14.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	179,83	179,83
2.14.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	15,00	15,00
2.14.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,32	75,32
2.14.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	150,00	150,00
2.14.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	150,00



2.14.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	61,50	61,50
2.14.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	154,68
2.14.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	60,00	282,00
2.15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m			<b>40,83</b> 15,00
2.15.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,2875	19,10	24,59
2.15.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0050	38,00	0,19
2.15.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	70,00	1,05
2.15.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
2.16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m			<b>94,74</b> 19,20
2.16.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,2875	57,10	73,52
2.16.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0188	38,00	0,71
2.16.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0188	70,00	1,31
2.16.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
2.17	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			<b>4,80</b> 4,80
2.17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,00	4,80
		<b>TOTAL Canalizarea menajeră</b>				<b>6 387,06</b>

**Devizul: Lucrări de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15..25 mm.	buc			<b>15,00</b> 15,00
3.1.1	3320634625000	Contor de apa (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.1.2	2222222222992	Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,0000	0,00	0,00
3.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Preț de piață	Contoror de apa D=15mm	buc			<b>380,00</b> 0,00
4.1.1	Preț de piață	Contoror de apa D=15mm	buc	1,0000	380,00	380,00

**APROBAT:**
**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**L.S.**
**Investitor:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**L.S.**

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Rețele de apă și canalizare

### Deviz local Nr. 14.10

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 26 784,30 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lucrări de demontare</b>						
1.1	RpDB35A K=1,5	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie). (demontare pavaj cu recuperare)	m2	3,0000	15,30	45,90
					15,30	45,90
1.2	TsA09B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu. (Sapatura exterioara)	m3	1,8000	116,40	209,52
					116,40	209,52
1.3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	0,5400	535,16	288,99
					531,00	286,74
1.4	TsA09B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu. (Sapatura interioara)	m3	1,7000	116,40	197,88
					116,40	197,88
1.5	RpAcA55B	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 1 1/4"-1 1/2".	m	17,0000	39,80	676,60
					36,00	612,00
<b>TOTAL Lucrări de demontare</b>						<b>1 418,89</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1 352,04</b>
<b>Refacere suprafete</b>						
1.6	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100 m2	0,0300	354,00	10,62
					354,00	10,62
1.7	SPVA14A	Pamant vegetal in gropi de plantare pe teren mijlociu (astuparea transeelor interioare si exterioare cu pamant)	m3	3,5000	222,00	777,00
					222,00	777,00
1.8	SPVA12B	Baterea cu maiul a pamantului de umplutura orizontal grosimea stratului fiind de +20 cm	m3	3,5000	29,40	102,90
					29,40	102,90
1.9	DE17A(1)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Refacerea pavajului folosind materialul demontat)	m2	3,0000	85,32	255,96
					35,76	107,28
1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,7000	688,30	481,81
					59,40	41,58
1.11	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,5400	1 625,71	877,88
					276,00	149,04
<b>TOTAL Refacere suprafete</b>						<b>2 506,17</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1 188,42</b>
<b>Reabilitare fântâni de vizitare apeduct și canalizare</b>						
1.12	PF01B Kman=1,5	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Lucrări de nivelare pereți interiori fântâni de vizitare apeduct și canalizare)	m2	4,0000	107,85	431,42
					81,90	327,60
<b>TOTAL Reabilitare fântâni de vizitare apeduct și canalizare</b>						<b>431,42</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>327,60</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>47,8010</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

<b>Total</b>	<b>4 356,47</b>
--------------	-----------------

Asigurari sociale	24,0000%	688,33
Total		5 044,81
Cheltuieli de transport	8,0000%	100,61
Total		5 145,41
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	25,15
Total		5 170,56
Cheltuieli de regie	14,5000%	749,73
Total		5 920,30
Beneficiu de deviz	6,0000%	355,22

**Total Deviz fara TVA 6 275,51**

Devizul: Lucrari sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Alimentarea cu apă potabilă</b>						
2.1	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	2,0000	163,80	327,60
					10,80	21,60
2.2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2".	buc	2,0000	1 023,77	2 047,54
					138,00	276,00
2.3	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm. (Clapeta de retinere)	buc	2,0000	204,00	408,00
					99,00	198,00
2.4	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm.	buc	2,0000	85,83	171,66
					11,40	22,80
2.5	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm. (Teu redus tip PP D 32x20)	buc	2,0000	25,14	50,28
					16,80	33,60
2.6	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. (Racord tip PP D 32 x32)	buc	1,0000	105,03	105,03
					11,40	11,40
2.7	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm. (Niplus ZN D 20x16)	buc	1,0000	25,14	25,14
					16,80	16,80
2.8	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet de colt D16 montat la racordul flexibil)	buc	2,0000	97,73	195,45
					21,60	43,20
2.9	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. (racord flexibil D16, l=40 cm)	buc	2,0000	63,33	126,66
					11,40	22,80
2.10	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (PPR d 20 x 2.8 mm )	m	6,0000	39,86	239,15
					19,80	118,80
2.11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. (PE100, PN16 sub presiune D32x3)	m	18,0000	48,55	873,86
					3,24	58,32
2.12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	24,0000	9,60	230,40
					9,60	230,40
<b>TOTAL Alimentarea cu apă potabilă</b>						<b>4 800,77</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>1 053,72</b>
<b>Canalizarea menajeră</b>						
2.13	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,0000	1 703,63	1 703,63
					114,00	114,00
2.14	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,0000	3 530,33	3 530,33
					282,00	282,00
2.15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m	10,0000	40,83	408,31
					15,00	150,00

2.16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m	7,0000	94,74	663,19
					19,20	134,40
2.17	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	17,0000	4,80	81,60
					4,80	81,60
<b>TOTAL Canalizarea menajeră</b>						<b>6 387,06</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>762,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>30,2620</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		11 187,84
Asigurari sociale	24,0000%	435,77
Total		11 623,61
Cheltuieli de transport	8,0000%	727,98
Total		12 351,59
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	182,00
Total		12 533,59
Cheltuieli de regie	14,5000%	1 817,37
Total		14 350,96
Beneficiu de deviz	6,0000%	861,06

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>15 212,02</b>
-----------------------------	------------------

**Devizul: Lucrări de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15..25 mm.	buc	2,0000	15,00	30,00
					15,00	30,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,5000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		30,00
Asigurari sociale	24,0000%	7,20
Total		37,20
Cheltuieli de transport	8,0000%	0,00
Total		37,20
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,00
Total		37,20
Cheltuieli de regie	76,0000%	22,80
Total		60,00
Beneficiu de deviz	6,0000%	3,60

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>63,60</b>
-----------------------------	--------------

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Preț de piață	Contoror de apa D=15mm	buc	2,0000	380,00	760,00
					0,00	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		760,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	9,12
<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>769,12</b>
<b>Total General fara TVA</b>		<b>22 320,25</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>4 464,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 784,30</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>4 713,78</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** Rețele de apă și canalizare

### Devizul local de resurse Nr. 14.10

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 26 784,30 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	12,9500	60,00	777,00
2	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	1,7150	60,00	102,90
3	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,4600	60,00	327,60
4	7123010010200	Betonist	h-om	5,4810	60,00	328,86
5	7129020012800	Pavator	h-om	1,7406	60,00	104,44
6	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,2000	60,00	612,00
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6600	60,00	459,60
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5470	60,00	152,82
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0474	60,00	2,84
<b>Total manopera</b>						<b>2 868,06</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,8050	420,00	338,10
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3672	450,00	165,24
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5064	360,00	182,30
4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0150	360,00	5,40
5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,1140	360,00	41,04
6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	6,38
7	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,0200	20,00	20,40
8	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,0000	2,10	67,20
9	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4,8000	2,10	10,08
10	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	153,3600	2,10	322,06
11	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	39,6000	2,10	83,16
12	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (fara cost)	m2	3,0450	0,00	0,00
13	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,5535	0,00	0,00
14	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,1700	10,00	1,70
15	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0600	150,00	9,00
16	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1994	20,48	4,08
17	4100126202818	Apă	m3	0,0700	20,48	1,43
<b>Total materiale</b>						<b>1 257,58</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2940	300,00	88,20
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1470	85,00	12,50
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0810	25,00	2,03
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,1350	500,00	67,50
5	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0097	450,00	4,37
6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2160	50,00	10,80
7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0308	50,00	1,54
8	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,0280	50,00	1,40
9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,7000	25,00	42,50
<b>Total utilaje</b>						<b>230,83</b>

Total		4 356,47
Asigurari sociale	24,0000%	688,33
Total		5 044,81
Cheltuieli de transport	8,0000%	100,61
Total		5 145,41
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	25,15
Total		5 170,56
Cheltuieli de regie	14,5000%	749,73
Total		5 920,30
Beneficiu de deviz	6,0000%	355,22
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>6 275,51</b>

**Deviz: Lucrari sanitare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,2900	60,00	1 757,40
2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6480	60,00	38,88
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3240	60,00	19,44
<b>Total manopera</b>						<b>1 815,72</b>
<b>Materialie</b>						
1	025212167100011	Teavă PE100, PN16 sub presiuneD32x3	m	18,0540	29,20	527,18
2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,5793	70,00	40,55
3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	6,00
4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	2,25
5	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	31,17
6	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	154,68
7	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	17,54
8	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,0000	0,00	10,00
9	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3713	38,00	14,11
10	25132066215001	Banda de avertizare	m	19,4400	1,50	29,16
11	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,32	75,32
12	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	61,50	61,50
13	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	57,10	17,13
14	2521216717050	Teava PPR d 20 x 2.8 mm	m	6,1200	12,90	78,95
15	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	9,0125	57,10	514,61
16	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	12,8750	19,10	245,91
17	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	15,00	15,00
18	2523156719400	Mufa PPR d 20 x 2.8 mm	buc	0,4200	3,00	1,26
19	2523156719430	Cot PPR d 20 x 2.8 mm	buc	0,4800	3,00	1,44
20	2523156719450	Teu PPR d 20 x 2.8 mm	buc	4,2600	3,00	12,78
21	2523156719460	Reductie PPR d 20 x 2.8 mm	buc	0,6600	5,00	3,30
22	2523156721015	Niplu ZN D 20x16	buc	1,0000	5,00	5,00
23	2523156721015	racord flexibilD16, l=40 cm	buc	2,0000	50,00	100,00
24	2523156721015	Racord tip PP D 32 x32	buc	1,0000	91,70	91,70
25	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 32 mm.	buc	2,0000	72,50	145,00
26	2523156721015	Teu redus tip PP D 32x20	buc	2,0000	5,00	10,00
27	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	808,00
28	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 212,00
29	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	950,00	950,00
30	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	353,50
31	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	179,83	179,83
32	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	150,00	150,00

33	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	200,00	200,00
34	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	179,83	179,83
35	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	150,00
36	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	2,0000	150,00	300,00
37	2913124201600	Robinet de coltD16 montat la racordul flexibil	buc	2,0000	75,00	150,00
38	2913124503000	Clapeta de retinere	buc	2,0000	100,00	200,00
39	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	225,00	225,00
40	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	75,00
41	2924127322065	Filtru pentru apa potabila avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,0000	877,00	1 754,00
42	3220137315778	Decapant	kg	0,0360	30,00	1,08

**Total materiale** **9 099,78**

**Utilaje**

1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1314	100,00	13,14
2	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,7200	10,00	7,20
3	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,7200	350,00	252,00

**Total utilaje** **272,34**

Total 11 187,84

Asigurari sociale 24,0000% 435,77

Total 11 623,61

Cheltuieli de transport 8,0000% 727,98

Total 12 351,59

Cheltuieli pentru depozitare 2,0000% 182,00

Total 12 533,59

Cheltuieli de regie 14,5000% 1 817,37

Total 14 350,96

Beneficiu de deviz 6,0000% 861,06

**TOTAL Deviz fara TVA** **15 212,02**

**Deviz: Lucrări de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera**

1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	60,00	30,00
---	---------------	-----------------------	------	--------	-------	-------

**Total manopera** **30,00**

**Materiale**

1	2222222222992	Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,0000	0,00	0,00
2	3320634625000	Contor de apa (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00

**Total materiale** **0,00**

**Utilaje**

**Total utilaje** **0,00**

Total 30,00

Asigurari sociale 24,0000% 7,20

Total 37,20

Cheltuieli de transport 8,0000% 0,00

Total 37,20

Cheltuieli pentru depozitare 2,0000% 0,00

Total 37,20

Cheltuieli de regie 76,0000% 22,80

Total 60,00

Beneficiu de deviz 6,0000% 3,60



<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>	<b>63,60</b>
-----------------------------	--------------

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>					<b>0,00</b>	
<b>Materiale</b>						
1	Pret de piatã	Contoror de apa D=15mm	buc	2,0000	380,00	760,00
<b>Total materiale</b>					<b>760,00</b>	
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>					<b>0,00</b>	
Total					760,00	
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%	9,12	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>769,12</b>	
<b>Total</b>					<b>22 320,25</b>	
TVA				20%	4 464,05	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>26 784,30</b>	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.11

Devizul: Solutii arhitectural-constructive						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lucrari de demolare</b>						
1.1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.). (Demontare pervazuri interioare din PVC)	m			<b>92,07</b> 91,80
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.1.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,00
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	60,00	49,80
1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.2	RCsQ12A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA. (Demontarea ferestrelor si usilor exterioare din PVC)	m2			<b>228,85</b> 228,00
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0050	20,48	0,10
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8000	60,00	228,00
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.3	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare ancadramente ferestre si usi si a altor elemente decorative exterioare din polistiren)	m			<b>28,51</b> 28,20
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,48	0,06
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.4	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu . (Demontarea unor suprafete din platformele de acces pentru a instala deversoare de ape pluviale, demontarea pereului degradat)	m3			<b>279,67</b> 225,60
1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,48	1,02
1.4.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	60,00	99,60
1.4.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	85,00	24,65
1.4.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,00	24,65
1.4.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.5	PJ11A	Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Demontarea tencuielii partii de sus a golurilor de ferestre si usi in scopul reconstituirii golului curbat la parter)	m2			<b>33,60</b> 33,60
1.5.1	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,5600	60,00	33,60
1.6	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea invelisului din tinichea de pe suprafata cornisei exterioare cota +5.000)	m2			<b>53,43</b> 52,80
1.6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.6.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	25,00	0,63
1.7	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Demontarea copertinelor acceselor secundare).	kg			<b>15,00</b> 3,00
1.7.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
1.7.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.7.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	100,00	2,00
1.8	PJ11A	Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Desfacerea tencuielilor in stare proasta)	m2			<b>33,60</b> 33,60
1.8.1	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,5600	60,00	33,60
1.9	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Demontarea profilului din piatra de Cosauti la partea superioara a soclului).	m			<b>28,51</b> 28,20

1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,48	0,06
1.9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	60,00	28,20
1.9.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.10	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. (Demontarea placajului din piatra de Cosauti de pe suprafața soclului)	m2			<b>159,56</b> 159,00
1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,48	0,06
1.10.2	7132010010900	Faianțar	h-om	1,5000	60,00	90,00
1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	60,00	69,00
1.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.11	PK20A	Curățarea cu peria de sirmă, spălarea cu apă și spoirea cu lapte de ciment a suprafețelor de beton demolat.	m2			<b>14,92</b> 14,40
1.11.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1500	2,10	0,32
1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.11.3	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
1.12	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Demontare strat de calcare balcon)	m2			<b>20,02</b> 18,00
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,48	1,02
1.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.13	R10A02M (Kman=2)	Curățarea suprafețelor tencuite, de lemn, de caramida și metalice de diferite zugrăveli și vopsitorii: suprafețe de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: profilate. (Curățarea balustradei metalice a balconului de vopseaua veche)	m2			<b>1 904,83</b> 1 864,80
1.13.1	3220137315778	Decapant	kg	1,1000	30,00	33,00
1.13.2	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,0900	65,00	5,85
1.13.3	20028374	Pinza de sac	m2	0,0400	25,00	1,00
1.13.4	2320166200676	White spirit	kg	0,0060	30,00	0,18
1.13.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	31,0800	60,00	1 864,80
1.14	RCsS19D	Desfacerea trotuarelor și pavajelor executate cu pavaje din piatra sau pavele. (Cu recuperare)	m2			<b>22,80</b> 22,80
1.14.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	60,00	10,80
1.15	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu.	m3			<b>123,60</b> 123,60
1.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.16	R4D04A	Curățarea manuală a detaliilor arhitecturale de poluări superficiale ușor de îndepărtat și straturi de vopsea (de clei și emulsie) slabe prin metoda uscată: suprafața netedă plată și curbă. (curățarea peretilor exteriori de vopseaua de culoare roz)	m2			<b>64,80</b> 64,80
1.16.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,0800	60,00	64,80
1.17	R4D04B	Curățarea manuală a detaliilor arhitecturale de poluări superficiale ușor de îndepărtat și straturi de vopsea (de clei și emulsie) slabe prin metoda uscată: suprafața profilată. (curățarea ornamentelor exterioare de vopseaua de culoare albă)	m2			<b>97,80</b> 97,80
1.17.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,6300	60,00	97,80
		<b>TOTAL Lucrari de demolare</b>				<b>176 628,61</b>
		<b>Reconstrucție soclu istoric</b>				
1.18	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă. (Hidroizolarea soclului subteran 1m de la suprafața)	m2			<b>212,52</b> 52,80
1.18.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,67	159,20
1.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	20,48	0,51
1.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
1.19	TsD01B	Imprăstierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu.	m3			<b>18,60</b> 18,60
1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
1.20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv.	100 m3			<b>1 204,55</b> 529,20
1.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
1.20.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,35
1.21	TsC54B	Strat de fundație din piatra spartă. (h-200 mm sub pereul nou)	m3			<b>688,30</b> 59,40
1.21.1	1411122201752	Piatra spartă	m3	1,1500	420,00	483,00
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,48	2,05
1.21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40

1.21.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.21.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
1.22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			<b>21,06</b>
						1,80
1.22.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
1.22.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
1.22.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.22.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
1.22.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
1.22.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.23	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului din partea stanga a cladirii)	m3			<b>1 899,85</b>
						478,80
1.23.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,10	707,70
1.23.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	450,00	300,60
1.23.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	360,00	258,84
1.23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	20,48	6,45
1.23.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	38,21
1.23.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	60,00	340,80
1.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	60,00	138,00
1.23.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.23.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
1.23.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.24	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (Tencuirea suprafetei soclului prin stropire)	m2			<b>146,36</b>
						108,00
1.24.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
1.24.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.24.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,10	13,02
1.24.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,00	10,50
1.24.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	360,00	14,04
1.24.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.24.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	60,00	96,00
1.24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.24.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.25	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (tencuirea suplimentara a gradenelor din fata cladirii)	m2			<b>146,36</b>
						108,00
1.25.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
1.25.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.25.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,10	13,02
1.25.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,00	10,50
1.25.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	360,00	14,04
1.25.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.25.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	60,00	96,00
1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.25.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.26	RpCN05A	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Refacere profil superior soclu)	m			<b>241,96</b>
						205,20
1.26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	2,10	16,76
1.26.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0023	580,00	1,33
1.26.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	360,00	11,88
1.26.4	2710403600174	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500	kg	0,0900	29,00	2,61
1.26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0084	20,48	0,17
1.26.6	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	29,00	1,45
1.26.7	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,00
1.26.8	2222222222992	Material marunt ( scinduri)	%	5,5000	0,00	1,88
1.26.9	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,0600	60,00	183,60
1.26.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.26.11	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.26.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0090	25,00	0,23
1.27	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor. (Restabilirea pavajului afectat)	100 m2			<b>354,00</b>
						354,00

1.27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	60,00	354,00
1.28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (h=240 mm) (Restabilirea pavajului afectat)	m3			<b>688,30</b> 59,40
1.28.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,48	2,05
1.28.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
1.28.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.28.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
1.29	DE18A(1)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Se restabilesc placile de pavaj folosind materialul demontat si recuperat anterior)	m2			<b>75,86</b> 35,76
1.29.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (fara cost)	m2	1,0150	0,00	0,00
1.29.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,36
1.29.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,10	16,53
1.29.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
1.29.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	360,00	15,41
1.29.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
1.29.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
1.29.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
1.30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Confectionarea a trei grile metalice cu jaluzele pentru ventilarea subsolului si instalarea in locul celor existente)	kg			<b>48,32</b> 12,60
1.30.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
1.30.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.30.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.30.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
1.30.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
1.30.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,85	0,06
1.30.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.30.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			<b>1 018,55</b> 386,40
1.31.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00	429,00
1.31.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
1.31.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.31.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.31.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.31.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
		<b>TOTAL Reconstrucție soclu istoric</b>				<b>60 308,88</b>
		<b>Reconstrucție brâu cota +4.180</b>				
1.32	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstrucție brau cota +4.180)	m			<b>120,27</b> 105,00
1.32.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.32.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	360,00	5,04
1.32.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7000	2,10	7,77
1.32.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,00	0,58
1.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,48	0,08
1.32.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	10,0000	0,00	1,35
1.32.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,6000	60,00	96,00
1.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.32.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.32.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.33	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI de 0.7 mm grosime)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.33.1	2710403642299	Tabla zincata de 0.7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.33.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.33.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.33.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.33.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00

1.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.34	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m			<b>25,19</b> 21,00
1.34.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,75
1.34.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,00	0,24
1.34.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,20
1.34.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
		<b>TOTAL Reconstructie brâu cota +4.180</b>				<b>38 292,22</b>
		<b>Reabilitare cornisa CR-1</b>				
1.35	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin cariz in scopul traversarii burlanelor)	buc			<b>92,76</b> 42,12
1.35.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	1 500,00	15,60
1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,0510	20,48	1,04
1.35.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,4910	60,00	29,46
1.35.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	60,00	12,66
1.35.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	100,00	34,00
1.36	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie brau cota +5.110)	m			<b>120,27</b> 105,00
1.36.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.36.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	360,00	5,04
1.36.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7000	2,10	7,77
1.36.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,00	0,58
1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,48	0,08
1.36.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	10,0000	0,00	1,35
1.36.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,6000	60,00	96,00
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.36.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (ancorarea brau cota +5.110 cu AIII DN=8 mm)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.37.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.37.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.37.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.37.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.37.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.37.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.37.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.38	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta)	m3			<b>6 757,80</b> 1 320,00
1.38.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 000,00	4 000,00
1.38.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 000,00	1 000,00
1.38.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	29,00	145,00
1.38.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
1.38.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	20,00	70,00
1.38.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
1.38.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
1.38.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	25,30	126,50
1.38.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
1.38.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.39	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			<b>58,40</b> 10,20
1.39.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	35,00	47,25
1.39.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	60,00	10,20
1.39.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.39.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.40	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>315,89</b> 51,00
1.40.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48	4,71
1.40.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30
1.40.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
1.40.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.40.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.40.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.40.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50

1.40.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
1.40.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
1.41	CE30C	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapete cu placi din lemn stratificat 12 mm)	m2			<b>215,56</b> 16,80
1.41.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	29,00	2,90
1.41.2	2020132920527	Placi din lemn stratificat 12 mm	m2	1,0500	185,10	194,36
1.41.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.42	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.)	m			<b>398,69</b> 66,00
1.42.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	1,2500	180,00	225,00
1.42.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
1.42.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	1,00	6,00
1.42.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	5,00	30,00
1.42.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	10,00	60,00
1.42.6	2222222222992	Material marunt (piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,0000	0,00	9,69
1.42.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
1.43	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucamelor, tabacherelor. (Invelitoare carniz ZN-TI)	m2			<b>1 684,96</b> 330,00
1.43.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	6,9000	180,00	1 242,00
1.43.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	210,00	31,92
1.43.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	25,00	16,00
1.43.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	29,00	0,52
1.43.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,00	64,52
1.43.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	60,00	330,00
1.44	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z")	m			<b>197,10</b> 71,40
1.44.1	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	1,2070	100,00	120,70
1.44.2	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,0510	45,00	2,30
1.44.3	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,0340	45,00	1,53
1.44.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0250	30,00	0,75
1.44.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0170	25,00	0,43
1.44.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6300	60,00	37,80
1.44.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.44.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3100	60,00	18,60
1.45	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.45.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.45.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.45.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.45.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.45.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.46	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.46.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.46.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.46.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.46.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.46.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.46.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea secundara)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.47.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.47.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.47.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25

1.47.4	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.47.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.47.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.47.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.48	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m			<b>25,19</b> 21,00
1.48.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,75
1.48.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,00	0,24
1.48.3	222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,20
1.48.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
		<b>TOTAL Reabilitare cornisa CR-1</b>				<b>249 242,18</b>
		<b>Lucrari de reabilitare balcon</b>				
1.49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea principala)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.49.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.49.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.49.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.49.4	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.49.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.50	CG56A(1)	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor horizontale la partea superioară cu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior)	m2			<b>109,94</b> 14,04
1.50.1	2653102100828	Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara	kg	5,0000	17,97	89,85
1.50.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1440	30,00	4,32
1.50.3	4100126202818	Apă	m3	0,0064	20,48	0,13
1.50.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,47
1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
1.50.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.51	Pret producator	Profil din aluminiu pentru gresie portelanata prevazut cu lacrimar	m			<b>50,00</b> 0,00
1.51.1	002	Profil din aluminiu pentru gresie portelanata prevazut cu lacrimar	m	1,0000	50,00	50,00
1.52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Aplicarea finisajului din gresie portelanata antiderapantă 10 mm, pe stratul de calcare a balconului)	m2			<b>395,56</b> 174,00
1.52.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
1.52.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
1.52.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
1.52.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.52.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,25
1.52.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.52.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.52.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (instalare plintă din gresie portelanata la suprafetele de stropire ale peretilor)	m			<b>73,69</b> 30,00
1.53.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	30,60
1.53.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,23
1.53.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,60
1.53.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,50
1.53.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	1,75
1.53.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.53.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.53.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
1.53.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
1.53.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.54	IzD10A (Kman=3)	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			<b>1 791,35</b> 1 159,20
1.54.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00	429,00



1.54.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
1.54.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.54.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.54.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.54.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,3200	60,00	1 159,20
1.55	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Instalare mana curenta balustrada)	m3			<b>6 757,80</b> 1 320,00
1.55.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 000,00	4 000,00
1.55.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 000,00	1 000,00
1.55.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	29,00	145,00
1.55.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
1.55.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	20,00	70,00
1.55.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
1.55.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
1.55.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	25,30	126,50
1.55.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
1.55.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.56	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>315,89</b> 51,00
1.56.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48	4,71
1.56.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30
1.56.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
1.56.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.56.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.56.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.56.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.56.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
1.56.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
1.57	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire balustrada din lemn balcon in culoarea tamplariei exterioare RAL 7005 - Mouse grey)	m2			<b>54,36</b> 33,00
1.57.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	37,00	2,96
1.57.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	60,00	11,40
1.57.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
1.57.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.57.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,2000	10,00	2,00
1.57.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50
1.57.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
		<b>TOTAL Lucrari de reabilitare balcon</b>				<b>28 466,84</b>
		<b>Termoizolare tavan portic</b>				
1.58	IzF55C	Termoizolarea exterioara a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala -120 mm, lambda < 0,039 [W/mK], densitatea >100 kg/m3, rezistența la foc - Clasa A1 (SR EN 13501-1) sau A1 (DIN 4102) sau C0 (NCM E.03.02-2013) inclusiv stratul de bază cu plasă armată	m2			<b>374,88</b> 138,60
1.58.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,80	15,20
1.58.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,90	24,50
1.58.3	2682162611370	Plăci din vată minerală Termolife Fasad Eco 120 mm, densitatea 135 kg/m2*	m2	1,0700	160,00	171,20
1.58.4	2614122601913	Împieștitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
1.58.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,00	0,00
1.58.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,60
1.58.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,32
1.58.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
1.58.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
1.58.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
1.58.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
1.58.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
1.58.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
1.59	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicaticice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2			<b>46,95</b> 13,20
1.59.1	002-02	Grund pentru vopseli silicaticice RissGrund faserarmient– grundși nivelare	l	1,0500	32,14	33,75
1.59.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
1.60	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur)	10 m2			<b>964,37</b> 810,00
1.60.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,1700	120,00	20,40
1.60.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,3000	55,00	126,50
1.60.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	1,47
1.60.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,5000	60,00	810,00
1.60.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	50,00	6,00
		<b>TOTAL Termoizolare tavan portic</b>				<b>16 634,29</b>

<b>Reconstituire brau cota +8.840</b>						
1.61	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.61.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.61.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.61.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.61.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.61.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.61.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.61.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.62	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etansare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m			<b>25,19</b> 21,00
1.62.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,75
1.62.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,00	0,24
1.62.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,20
1.62.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
		<b>TOTAL Reconstituire brau cota +8.840</b>				<b>21 557,07</b>
<b>Reconstituire cornisa CR-2</b>						
1.63	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2			<b>117,80</b> 57,00
1.63.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
1.63.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
1.63.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,00	3,60
1.63.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.63.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	29,00	0,87
1.63.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
1.63.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
1.63.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
1.63.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
1.63.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
1.63.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.63.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.63.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.64	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin caramiz in scopul traversarii burlanelor)	buc			<b>92,76</b> 42,12
1.64.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	1 500,00	15,60
1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,0510	20,48	1,04
1.64.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,4910	60,00	29,46
1.64.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	60,00	12,66
1.64.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	100,00	34,00
1.65	CJ07D1	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata mai mare de 75 cm, executate pe schelet din armatura si rabit gata montat cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Reconstructie profil cornisa cu ajutorul profilului tras cu sablonul)	m			<b>322,51</b> 255,00
1.65.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0340	0,00	0,00
1.65.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0550	360,00	19,80
1.65.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3000	2,10	27,93
1.65.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0048	580,00	2,78
1.65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	20,48	0,18
1.65.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	30,0000	0,00	15,21
1.65.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,8000	60,00	228,00
1.65.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.65.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.65.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.66	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta)	m3			<b>6 757,80</b> 1 320,00
1.66.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 000,00	4 000,00
1.66.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 000,00	1 000,00
1.66.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	29,00	145,00
1.66.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
1.66.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	20,00	70,00
1.66.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
1.66.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80

1.66.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	25,30	126,50
1.66.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
1.66.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.67	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			<b>58,40</b> 10,20
1.67.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	35,00	47,25
1.67.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	60,00	10,20
1.67.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.67.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.68	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			<b>315,89</b> 51,00
1.68.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48	4,71
1.68.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30
1.68.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
1.68.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.68.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.68.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.68.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.68.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
1.68.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
1.69	CE30C	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapet cu plăci din lemn stratificat 12 mm)	m2			<b>215,56</b> 16,80
1.69.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	29,00	2,90
1.69.2	2020132920527	Plăci din lemn stratificat 12 mm	m2	1,0500	185,10	194,36
1.69.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.70	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.)	m			<b>398,69</b> 66,00
1.70.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	1,2500	180,00	225,00
1.70.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
1.70.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	1,00	6,00
1.70.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	5,00	30,00
1.70.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	10,00	60,00
1.70.6	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,0000	0,00	9,69
1.70.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
1.71	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carniz ZN-TI)	m2			<b>1 684,96</b> 330,00
1.71.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	6,9000	180,00	1 242,00
1.71.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	210,00	31,92
1.71.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	25,00	16,00
1.71.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	29,00	0,52
1.71.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,00	64,52
1.71.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	60,00	330,00
1.72	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z")	m			<b>197,10</b> 71,40
1.72.1	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	1,2070	100,00	120,70
1.72.2	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,0510	45,00	2,30
1.72.3	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,0340	45,00	1,53
1.72.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0250	30,00	0,75
1.72.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0170	25,00	0,43
1.72.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6300	60,00	37,80
1.72.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.72.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3100	60,00	18,60
1.73	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.73.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.73.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.73.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.73.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.73.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.74	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40	m2			<b>1 116,93</b>

		mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI)				60,00
1.74.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.74.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.74.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.74.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.74.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.74.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste suprafata balconului)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.75.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.75.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.75.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.75.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.75.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.75.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.75.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.76	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etansare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m			<b>25,19</b> 21,00
1.76.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,75
1.76.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,00	0,24
1.76.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,20
1.76.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
		<b>TOTAL Reconstituire cornisa CR-2</b>				<b>272 878,18</b>
		<b>Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1)</b>				
1.77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=8 mm)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.77.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.77.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.77.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.77.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.77.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.77.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.77.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.77.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.78	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie ancadramente ferestre si usi inclusiv nisele)	m			<b>120,27</b> 105,00
1.78.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.78.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	360,00	5,04
1.78.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7000	2,10	7,77
1.78.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,00	0,58
1.78.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,48	0,08
1.78.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	10,0000	0,00	1,35
1.78.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,6000	60,00	96,00
1.78.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.78.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.78.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.79	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie cornisa sub glaful exterior la ferestre, usi inclusiv nisele)	m			<b>120,27</b> 105,00
1.79.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.79.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	360,00	5,04
1.79.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7000	2,10	7,77
1.79.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,00	0,58
1.79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,48	0,08
1.79.6	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	10,0000	0,00	1,35
1.79.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,6000	60,00	96,00
1.79.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.79.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25

1.79.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.80	CG56A(1)	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea cu un strat inclinat din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% către exterior)	m2			<b>109,94</b> 14,04
1.80.1	2653102100828	Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara	kg	5,0000	17,97	89,85
1.80.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1439	30,00	4,32
1.80.3	4100126202818	Apă	m3	0,0065	20,48	0,13
1.80.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,47
1.80.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
1.80.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
1.80.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.81	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului cu sectiunea maxima de 8x30 cm, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra. (Placare glaf exterior cu piatra 30 mm)	m			<b>658,92</b> 201,60
1.81.1	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	400,00	408,00
1.81.2	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	65,00	23,40
1.81.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3800	2,10	9,20
1.81.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,00	0,58
1.81.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	360,00	3,60
1.81.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2000	2,10	0,42
1.81.7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	3,50	5,25
1.81.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	25,00	5,00
1.81.9	4100126202818	Apă	m3	0,0120	20,48	0,25
1.81.10	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.81.11	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0600	60,00	183,60
1.81.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.81.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
1.81.14	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.82	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI la ancadramentul superior)	m2			<b>1 116,93</b> 60,00
1.82.1	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	5,5500	180,00	999,00
1.82.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	29,00	0,87
1.82.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
1.82.4	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	50,31
1.82.5	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.82.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.82.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.83	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etansare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m			<b>25,19</b> 21,00
1.83.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,75
1.83.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,00	0,24
1.83.3	222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,20
1.83.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
		<b>TOTAL Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1)</b>				<b>140 678,86</b>
		<b>Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati</b>				
1.84	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalică)	kg			<b>48,32</b> 12,60
1.84.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
1.84.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.84.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.84.4	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
1.84.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
1.84.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,85	0,06
1.84.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.84.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.84.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.85	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc			<b>9,40</b> 9,00
1.85.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,40	0,40
1.85.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.86	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t			<b>1 018,55</b>

		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv.					386,40
1.86.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00		429,00
1.86.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00		97,50
1.86.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00		37,40
1.86.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00		58,50
1.86.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00		9,75
1.86.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00		386,40
1.87	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereti. (astereală 100x20 mm)	m3				<b>6 757,80</b> 1 320,00
1.87.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 000,00		4 000,00
1.87.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 000,00		1 000,00
1.87.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,0000	29,00		145,00
1.87.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	5,0000	18,00		90,00
1.87.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	20,00		70,00
1.87.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,00		3,50
1.87.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80		2,80
1.87.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentrație	kg	5,0000	25,30		126,50
1.87.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00		1 200,00
1.87.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00		120,00
1.88	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3				<b>315,89</b> 51,00
1.88.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48		4,71
1.88.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	1,7000	29,00		49,30
1.88.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00		167,50
1.88.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00		0,48
1.88.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00		20,00
1.88.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00		51,00
1.88.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00		2,50
1.88.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00		15,00
1.88.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00		5,40
1.89	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele. (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilică rezistentă la factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip)	m2				<b>54,36</b> 33,00
1.89.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	37,00		2,96
1.89.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	60,00		11,40
1.89.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00		1,00
1.89.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00		1,50
1.89.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,2000	10,00		2,00
1.89.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00		2,50
1.89.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00		33,00
1.90	RMC13A	Învelitori cu falduri dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, îmbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Învelitoare copertina din ZN-TI)	m2				<b>1 684,96</b> 330,00
1.90.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	6,9000	180,00		1 242,00
1.90.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	210,00		31,92
1.90.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	25,00		16,00
1.90.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	29,00		0,52
1.90.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla și cositor)	%	5,0000	0,00		64,52
1.90.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	60,00		330,00
1.91	CD14A1	Fixarea profilelor de colt și rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (5,4 ml), profil de pazie (2.0 ml) și șorț din tablă perete (7.4 ml). Profilele trebuie să fie din același sistem cu tabla învelitorii.)	m				<b>398,69</b> 66,00
1.91.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	1,2500	180,00		225,00
1.91.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,1000	20,00		2,00
1.91.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	1,00		6,00
1.91.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	5,00		30,00
1.91.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	10,00		60,00
1.91.6	2222222222992	Material marunt (piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,0000	0,00		9,69
1.91.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00		66,00
		<b>TOTAL Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati</b>					<b>18 734,04</b>
		<b>Copertina panou de telefonie (detaliu C-2)</b>					
1.92	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structură metalică (poz. 1))	kg				<b>48,32</b> 12,60
1.92.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	35,00		35,00

1.92.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.92.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.92.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
1.92.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
1.92.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	2,85	0,06
1.92.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.92.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.92.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			<b>1 018,55</b> 386,40
1.93.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00	429,00
1.93.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
1.93.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.93.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.93.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.93.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
1.94	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală 100x20 mm)	m3			<b>6 757,80</b> 1 320,00
1.94.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 000,00	4 000,00
1.94.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 000,00	1 000,00
1.94.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,0000	29,00	145,00
1.94.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
1.94.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	20,00	70,00
1.94.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
1.94.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
1.94.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	25,30	126,50
1.94.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
1.94.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.95	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>315,89</b> 51,00
1.95.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	20,48	4,71
1.95.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	29,00	49,30
1.95.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
1.95.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.95.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.95.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.95.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.95.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
1.95.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
1.96	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilică rezistentă la factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip)	m2			<b>54,36</b> 33,00
1.96.1	1542126108945	Ulei de in sicatvat	kg	0,0800	37,00	2,96
1.96.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	60,00	11,40
1.96.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
1.96.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.96.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,2000	10,00	2,00
1.96.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50
1.96.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.97	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare copertina din ZN-TI)	m2			<b>1 684,96</b> 330,00
1.97.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	6,9000	180,00	1 242,00
1.97.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	210,00	31,92
1.97.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	25,00	16,00
1.97.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	29,00	0,52
1.97.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,00	64,52
1.97.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	60,00	330,00
1.98	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (0.86 ml), profil de pazie (1.6 ml)şişorţdin tablăla perete (0.86 ml). Profilele trebuie săfie din acelaşi sistem cu tabla învelitorii.)	m			<b>398,69</b> 66,00
1.98.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	1,2500	180,00	225,00
1.98.2	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
1.98.3	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	1,00	6,00
1.98.4	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	5,00	30,00
1.98.5	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	10,00	60,00
1.98.6	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	3,0000	0,00	9,69

1.98.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
		<b>TOTAL Copertina panou de telefonie (detaliu C-2)</b>				<b>3 331,73</b>
		<b>Finisarea peretilor exteriori</b>				
1.99	2610-1	Aplicare grund universal de profunzime pentru tencuieli (consum mediu 0.3 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2			<b>22,20</b>
						13,20
1.99.1	002-02	Grund universal de profunzime pentru tencuieli	l	0,3000	30,00	9,00
1.99.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
1.100	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. (Nivelarea peretilor cu mortar de ciment-var-nisip)	m2			<b>120,95</b>
						79,80
1.100.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
1.100.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.100.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,9000	2,10	12,39
1.100.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,00	9,30
1.100.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	360,00	12,96
1.100.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	20,48	0,18
1.100.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,1800	60,00	70,80
1.100.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.100.9	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	149,25	5,97
1.100.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.100.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.101	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicatic (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2			<b>46,95</b>
						13,20
1.101.1	002-02	Grund pentru vopseli silicatic RissGrund faserarmient- grundși nivelare	l	1,0500	32,14	33,75
1.101.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
1.102	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur - pentru ornamente)	10 m2			<b>964,37</b>
						810,00
1.102.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,1700	120,00	20,40
1.102.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,3000	55,00	126,50
1.102.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	1,47
1.102.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,5000	60,00	810,00
1.102.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	50,00	6,00
1.103	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 1013 - Perla alba - pentru pereti)	10 m2			<b>964,37</b>
						810,00
1.103.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,1700	120,00	20,40
1.103.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,3000	55,00	126,50
1.103.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	1,47
1.103.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,5000	60,00	810,00
1.103.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	50,00	6,00
1.104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			<b>57,32</b>
						45,00
1.104.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
1.104.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
1.104.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
1.104.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00	0,43
1.104.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	29,00	0,09
1.104.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
1.104.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
1.105	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalicădin teava metalica 50x50x3 mm pentru banner. Se va instala doar la fatada principala, la o anumita distanta de cladire pentru a nu deranja procesele tehnologice)	kg			<b>48,32</b>
						12,60
1.105.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
1.105.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.105.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.105.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
1.105.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
1.105.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,85	0,06
1.105.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.105.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.105.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.106	RCsH29A(1)	Plasa de siguranta refofosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor. (printarea si instalarea pe schela tubulara a banner-ului de protectie, cu imaginea cladirii printata pe el. Se va instala doar la fatada principala, la o anumita distanta de cladire pentru a nu deranja procesele tehnologice)	m2			<b>170,95</b>
						13,20
1.106.1	1752127334760	Baner de dimensiuni mari imprimat cu imaginea fundal a cladirii	m2	1,0000	150,00	150,00



1.106.2	222222222992	Materiale marunte (sfoara, cleme)	%	5,0000	0,00	7,50
1.106.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1800	60,00	10,80
1.106.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,00	2,40
1.106.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
<b>TOTAL Finisarea peretilor exteriori</b>						<b>365 754,25</b>
<b>Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi</b>						
1.107	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2			<b>6 774,94</b> 78,00
1.107.1	2030112938000	Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa	m2	1,0000	6 650,00	6 650,00
1.107.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	29,00	1,74
1.107.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	25,00	14,50
1.107.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	90,00	29,70
1.107.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
1.107.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
1.107.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,60
1.107.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
1.107.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.108	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2			<b>6 747,16</b> 57,60
1.108.1	2030112938000	Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa	m2	1,0000	6 650,00	6 650,00
1.108.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	29,00	1,31
1.108.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	25,00	10,75
1.108.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	90,00	27,00
1.108.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,60
1.108.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.108.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.108.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.108.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.109	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei)	m			<b>216,19</b> 4,80
1.109.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	200,00	210,00
1.109.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	29,00	0,44
1.109.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,45
1.109.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.109.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.110	Pret producator	Profile din aluminiu instalat la partea inferioara a ochiului mobil pentru evacuarea condensului (accesoriu suplimentar ferestre)	m			<b>150,00</b> 0,00
1.110.1	Pret producator	Profile din aluminiu instalat la partea inferioara a ochiului mobil pentru evacuarea condensului (accesoriu suplimentar ferestre)	m	1,0000	150,00	150,00
1.111	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m			<b>14,70</b> 0,00
1.111.1	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m	1,0000	14,70	14,70
1.112	CK07A (Kmat=2)	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn. (Glaf interior din lemn cu latimea de circa 600 mm si grosimea de 40 mm avand profil decorativ la capat)	m			<b>420,90</b> 19,20
1.112.1	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	2,0000	200,00	400,00
1.112.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
1.112.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,00	16,80
1.112.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	60,00	2,40
1.112.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate	m2			<b>113,09</b>

	(Kmat=1.5)	manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentrușprîi, grundși stratul vizibil, pe zidărie de cărămidăsau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor)					72,00
1.113.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0315		0,00	0,00
1.113.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,8500		2,10	24,89
1.113.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,9000		3,00	2,70
1.113.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360		360,00	12,96
1.113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0098		20,48	0,20
1.113.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		60,00	60,00
1.113.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		60,00	12,00
1.113.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		50,00	0,10
1.113.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		50,00	0,25
1.114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var)	m2				<b>41,30</b> 33,00
1.114.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		7,80	8,23
1.114.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		20,48	0,02
1.114.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		60,00	27,00
1.114.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		60,00	6,00
1.114.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		50,00	0,05
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				<b>55,25</b> 33,00
1.115.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		50,00	20,00
1.115.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600		3,50	0,21
1.115.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		3,00	1,50
1.115.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500		10,00	0,50
1.115.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		20,48	0,04
1.115.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		60,00	33,00
1.116	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului.	m2				<b>120,95</b> 79,80
1.116.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230		0,00	0,00
1.116.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060		0,00	0,00
1.116.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,9000		2,10	12,39
1.116.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000		3,00	9,30
1.116.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360		360,00	12,96
1.116.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090		20,48	0,18
1.116.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,1800		60,00	70,80
1.116.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		60,00	9,00
1.116.9	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400		149,25	5,97
1.116.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060		50,00	0,30
1.116.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		50,00	0,05
1.117	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicace (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2				<b>46,95</b> 13,20
1.117.1	002-02	Grund pentru vopseli silicace RissGrund faserarmient– grundși nivelare	l	1,0500		32,14	33,75
1.117.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		60,00	13,20
1.118	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente)	10 m2				<b>964,37</b> 810,00
1.118.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,1700		120,00	20,40
1.118.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,3000		55,00	126,50
1.118.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000		0,00	1,47
1.118.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,5000		60,00	810,00
1.118.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200		50,00	6,00
		<b>TOTAL Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi</b>					<b>806 922,41</b>
		<b>Instalare usi exterioare din lemn cu un canat</b>					
1.119	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele ferestrelor din lemn stratificat intr-un canat batant, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2				<b>10 160,91</b> 84,00
1.119.1	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100		5 700,00	57,00
1.119.2	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000		10 000,00	10 000,00
1.119.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0950		29,00	2,76
1.119.4	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500		25,00	6,25
1.119.5	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100		90,00	9,90

1.119.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.119.7	7422010060100	Timplar	h-om	0,5700	60,00	34,20
1.119.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.119.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.119.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.120	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele usilor din lemn stratificat in doua canate batante, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2			<b>10 130,70</b> 61,20
1.120.1	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	10 000,00	10 000,00
1.120.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	29,00	1,45
1.120.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	25,00	3,75
1.120.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	90,00	6,30
1.120.5	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	5 700,00	57,00
1.120.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
1.120.7	7422010060100	Timplar	h-om	0,4300	60,00	25,80
1.120.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.120.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.120.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.121	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei)	m			<b>216,19</b> 4,80
1.121.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	200,00	210,00
1.121.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	29,00	0,44
1.121.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,45
1.121.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.121.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.122	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Bare de protectie usi)	kg			<b>48,32</b> 12,60
1.122.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
1.122.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.122.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.122.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
1.122.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,04
1.122.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,85	0,06
1.122.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.122.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.122.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.123	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			<b>1 018,55</b> 386,40
1.123.1	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	55,00	429,00
1.123.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
1.123.3	2430226109420	Diluante pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.123.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.123.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.123.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
1.124	Pret producator	Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica.	m			<b>150,00</b> 0,00
1.124.1	Pret producator	Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica.	m	1,0000	150,00	150,00
1.125	Pret producator	Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii	m2			<b>900,00</b> 0,00
1.125.1	Pret producator	Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii	m2	1,0000	900,00	900,00
1.126	Pret producator	Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior). Cate doua manere in set.	buc			<b>5 000,00</b> 0,00
1.126.1	Pret producator	Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior). Cate doua manere in set.	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
1.127	Pret producator	Mecanism de blocare a usii cu broasca	buc			<b>2 400,00</b> 0,00
1.127.1	Pret producator	Mecanism de blocare a usii cu broasca	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
1.128	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m			<b>14,70</b> 0,00
1.128.1	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m	1,0000	14,70	14,70
1.129	CF02B (Kmat=1.5)	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drişcuite, executate manual, la pereţi sau stâlpi, pe suprafeţe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentruşprît, grundşi stratul vizibil, pe	m2			<b>113,09</b>

		zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor)				72,00
1.129.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0315	0,00	0,00
1.129.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,8500	2,10	24,89
1.129.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,9000	3,00	2,70
1.129.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	360,00	12,96
1.129.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0098	20,48	0,20
1.129.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.129.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.129.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.129.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var)	m2			<b>41,30</b> 33,00
1.130.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.130.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,48	0,02
1.130.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.130.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.130.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>55,25</b> 33,00
1.131.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
1.131.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.131.3	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.131.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.131.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,48	0,04
1.131.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
1.132	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului.	m2			<b>120,95</b> 79,80
1.132.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
1.132.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.132.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,9000	2,10	12,39
1.132.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,00	9,30
1.132.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	360,00	12,96
1.132.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	20,48	0,18
1.132.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,1800	60,00	70,80
1.132.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.132.9	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	149,25	5,97
1.132.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.132.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.133	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicatic (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2			<b>46,95</b> 13,20
1.133.1	002-02	Grund pentru vopseli silicatic RissGrund faserarmient- grundși nivelare	l	1,0500	32,14	33,75
1.133.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
1.134	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente)	10 m2			<b>964,37</b> 810,00
1.134.1	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	0,1700	120,00	20,40
1.134.2	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,3000	55,00	126,50
1.134.3	20028339	Materiale marunte	%	1,0000	0,00	1,47
1.134.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,5000	60,00	810,00
1.134.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	50,00	6,00
		<b>TOTAL Instalare usi exterioare din lemn cu un canat</b>				<b>386 514,20</b>
		<b>Finisare platforma secundara de acces (spate)</b>				
1.135	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m			<b>94,74</b> 19,20
1.135.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare de 110 mm	m	1,2875	57,10	73,52
1.135.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0188	38,00	0,71
1.135.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0188	70,00	1,31
1.135.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.136	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc			<b>1 385,00</b> 0,00
1.136.1	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
1.137	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale)	m3			<b>1 899,85</b> 478,80

1.137.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,10	707,70
1.137.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	450,00	300,60
1.137.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	360,00	258,84
1.137.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	20,48	6,45
1.137.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	38,21
1.137.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	60,00	340,80
1.137.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	60,00	138,00
1.137.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.137.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
1.137.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.138	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse .	m2			<b>117,80</b> 57,00
1.138.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
1.138.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
1.138.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,00	3,60
1.138.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.138.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	29,00	0,87
1.138.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
1.138.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
1.138.8	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
1.138.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
1.138.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
1.138.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.138.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.138.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.139	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Lucrari adaugatoare de betonare si ajustare rampa persoane cu dizabilitati)	m3			<b>1 899,85</b> 478,80
1.139.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,10	707,70
1.139.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	450,00	300,60
1.139.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	360,00	258,84
1.139.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	20,48	6,45
1.139.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	38,21
1.139.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	60,00	340,80
1.139.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	60,00	138,00
1.139.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.139.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
1.139.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.140	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare)	buc			<b>47,04</b> 10,20
1.140.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	2,00	5,00
1.140.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,69
1.140.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	60,00	10,20
1.140.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	36,00	28,80
1.140.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
1.141	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.141.1	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.141.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.141.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.141.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.141.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.141.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.141.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.141.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa metalica 100x100 mm, DN=4 mm)	kg			<b>21,06</b> 1,80
1.142.1	2873122004100	Plasa metalica 100x100 mm, DN=4 mm	kg	1,0100	18,00	18,18
1.142.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
1.142.3	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.142.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
1.142.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
1.142.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
1.142.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.143	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordură din beton vibropresat 100x220x80 Lxhxl mm asezată pe un pat de beton Bc 7,5)	m			<b>190,71</b> 35,40
1.143.1	2663102100001	Beton clasa Bc 7,5	m3	0,0450	1 350,00	60,75

1.143.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
1.143.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
1.143.4	2666122800285	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 100 mm	m	1,0050	85,00	85,43
1.143.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,48	0,12
1.143.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.143.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.144	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Pavele uluc din beton vibropresat 250x80x160 Lxhxl mm asezat pe un pat de beton Bc 7,5)	m			<b>190,71</b> 35,40
1.144.1	2663102100001	Beton clasa Bc 7,5	m3	0,0450	1 350,00	60,75
1.144.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
1.144.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
1.144.4	2666122800285	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 100 mm	m	1,0050	85,00	85,43
1.144.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,48	0,12
1.144.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.144.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.145	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (balustrada rampa persoane cu dizabilități)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.145.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.145.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.145.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.145.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,00	0,02
1.145.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.145.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.145.7	9310060019900	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.145.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.146	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv.	t			<b>1 018,55</b> 386,40
1.146.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00	429,00
1.146.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
1.146.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.146.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.146.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.146.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
1.147	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. (h-200 mm sub pereul nou)	m3			<b>688,30</b> 59,40
1.147.1	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	420,00	483,00
1.147.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	20,48	2,05
1.147.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
1.147.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.147.5	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
1.148	RpCB04B	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului adiacent rampei)	m3			<b>1 899,85</b> 478,80
1.148.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,10	707,70
1.148.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	450,00	300,60
1.148.3	1421102200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	360,00	258,84
1.148.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	20,48	6,45
1.148.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	38,21
1.148.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	60,00	340,80
1.148.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	60,00	138,00
1.148.8	2952270003702	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.148.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
1.148.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.149	CG19B2	Pardoseli din plăci din piatră gata fasonate și finisate avînd grosimea de 5 cm, montate simplu sau după desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spălarea cu apă, executate în incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp. (Placare cu piatră de Cosauti cu grosimea de 60 mm)	m2			<b>930,57</b> 168,00
1.149.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.149.2	2661112800900	Placare cu piatră de Cosauti cu grosimea de 60 mm	m2	1,0200	700,00	714,00
1.149.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
1.149.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,10	2,10
1.149.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
1.149.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.149.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,00	1,00
1.149.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00

1.149.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	60,00	150,00
1.149.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.149.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.150	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm)	m2			<b>879,57</b> 168,00
1.150.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.150.2	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm	m2	1,0200	650,00	663,00
1.150.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
1.150.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,10	2,10
1.150.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
1.150.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.150.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,00	1,00
1.150.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.150.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	60,00	150,00
1.150.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.150.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.151	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm)	m2			<b>879,57</b> 168,00
1.151.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.151.2	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm	m2	1,0200	650,00	663,00
1.151.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
1.151.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,10	2,10
1.151.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
1.151.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.151.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,00	1,00
1.151.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.151.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	60,00	150,00
1.151.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.151.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.152	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat)	m2			<b>140,90</b> 37,20
1.152.1	24133373458001	Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L. Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat	l	0,3400	305,00	103,70
1.152.2	1	Muncitor	h-om	0,6200	60,00	37,20
		<b>TOTAL Finisare platforma secundara de acces (spate)</b>				<b>88 483,99</b>
		<b>Finisare platforma principala de acces (platforma din fata)</b>				
1.153	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m			<b>94,74</b> 19,20
1.153.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,2875	57,10	73,52
1.153.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0188	38,00	0,71
1.153.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0188	70,00	1,31
1.153.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.154	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc			<b>1 385,00</b> 0,00
1.154.1	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
1.155	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare))	buc			<b>47,04</b> 10,20
1.155.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	2,00	5,00
1.155.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,69
1.155.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	60,00	10,20
1.155.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	36,00	28,80
1.155.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
1.156	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.156.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.156.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.156.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.156.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.156.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.156.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.156.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.156.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60

1.157	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2			<b>117,80</b>
						57,00
1.157.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
1.157.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
1.157.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,00	3,60
1.157.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.157.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	29,00	0,87
1.157.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
1.157.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
1.157.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
1.157.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
1.157.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
1.157.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.157.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.157.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.158	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale)	m3			<b>1 899,85</b>
						478,80
1.158.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,10	707,70
1.158.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	450,00	300,60
1.158.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	360,00	258,84
1.158.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	20,48	6,45
1.158.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	38,21
1.158.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	60,00	340,80
1.158.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	60,00	138,00
1.158.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.158.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
1.158.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.159	CG56A(1) Kmat=1.6	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioară cu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior)	m2			<b>135,23</b>
						14,04
1.159.1	2653102100828	Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara	kg	6,4000	17,97	115,01
1.159.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1440	30,00	4,32
1.159.3	4100126202818	Apă	m3	0,0064	20,48	0,13
1.159.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,60
1.159.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
1.159.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
1.159.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.160	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm)	m2			<b>930,57</b>
						168,00
1.160.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.160.2	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm	m2	1,0200	700,00	714,00
1.160.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
1.160.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA.35 saci S 7055	kg	1,0000	2,10	2,10
1.160.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
1.160.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.160.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,00	1,00
1.160.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.160.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	60,00	150,00
1.160.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.160.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.161	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm)	m2			<b>879,57</b>
						168,00
1.161.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.161.2	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm	m2	1,0200	650,00	663,00
1.161.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
1.161.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA.35 saci S 7055	kg	1,0000	2,10	2,10
1.161.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
1.161.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.161.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,00	1,00
1.161.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.161.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	60,00	150,00



1.161.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.161.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.162	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm)	m2			<b>879,57</b> 168,00
1.162.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.162.2	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm	m2	1,0200	650,00	663,00
1.162.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
1.162.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,10	2,10
1.162.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
1.162.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.162.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,00	1,00
1.162.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.162.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	60,00	150,00
1.162.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.162.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.163	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat	m2			<b>140,90</b> 37,20
1.163.1	24133373458001	Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L.	l	0,3400	305,00	103,70
1.163.2	1	Muncitor	h-om	0,6200	60,00	37,20
		<b>TOTAL Finisare platforma principala de acces (platforma din fata)</b>				<b>178 963,24</b>
		<b>Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta)</b>				
1.164	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare))	buc			<b>47,04</b> 10,20
1.164.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	2,00	5,00
1.164.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,69
1.164.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	60,00	10,20
1.164.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	36,00	28,80
1.164.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
1.165	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.165.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.165.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.165.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.165.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.165.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.165.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.165.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.165.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.166	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei si a treptei din beton)	m3			<b>1 899,85</b> 478,80
1.166.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,10	707,70
1.166.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	450,00	300,60
1.166.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	360,00	258,84
1.166.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	20,48	6,45
1.166.5	222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	38,21
1.166.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	60,00	340,80
1.166.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	60,00	138,00
1.166.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.166.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
1.166.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.167	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm)	m2			<b>930,57</b> 168,00
1.167.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.167.2	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm	m2	1,0200	700,00	714,00
1.167.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
1.167.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,10	2,10
1.167.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
1.167.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20

1.167.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,00	1,00
1.167.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.167.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	60,00	150,00
1.167.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.167.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.168	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm)	m2			<b>879,57</b> 168,00
1.168.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.168.2	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm	m2	1,0200	650,00	663,00
1.168.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
1.168.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,10	2,10
1.168.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
1.168.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,48	0,20
1.168.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	20,00	1,00
1.168.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.168.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	60,00	150,00
1.168.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.168.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.169	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat)	m2			<b>140,90</b> 37,20
1.169.1	24133373458001	Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L.	l	0,3400	305,00	103,70
1.169.2	1	Muncitor	h-om	0,6200	60,00	37,20
		<b>TOTAL Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta)</b>				<b>3 448,92</b>
		<b>Constructie de protectie pentru unitatea externa de conditionare</b>				
1.170	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			<b>123,60</b> 123,60
1.170.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.171	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			<b>21,06</b> 1,80
1.171.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
1.171.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
1.171.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.171.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
1.171.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
1.171.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
1.171.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.172	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei din beton)	m3			<b>1 899,85</b> 478,80
1.172.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,10	707,70
1.172.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	450,00	300,60
1.172.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	360,00	258,84
1.172.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	20,48	6,45
1.172.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	38,21
1.172.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	60,00	340,80
1.172.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	60,00	138,00
1.172.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.172.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
1.172.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.173	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (instalare carcasa metalica)	kg			<b>48,11</b> 12,60
1.173.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.173.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
1.173.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.173.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
1.173.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	2,85	0,04
1.173.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.173.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.173.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.174	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t			<b>1 018,55</b>

		confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.				386,40
1.174.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00	429,00
1.174.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
1.174.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.174.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.174.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.174.6	7141020013400	Vopşitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
		<b>TOTAL Constructie de protectie pentru unitatea externa de conditionare</b>				<b>6 551,97</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** [SAC] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii

### Deviz local Nr. 14.11

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 4 733 254,38 (Lei)

Devizul: Solutii arhitectural-constructive						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrari de demolare</b>				
1.1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.). (Demontare pervazuri interioare din PVC)	m	60,0000	92,07	5 524,23
					91,80	5 508,00
1.2	RCsQ12A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA. (Demontarea ferestrelor si usilor exterioare din PVC)	m2	134,0000	228,85	30 666,22
					228,00	30 552,00
1.3	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare ancadramente ferestre si usi si a altor elemente decorative exterioare din polistiren)	m	670,0000	28,51	19 102,66
					28,20	18 894,00
1.4	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. (Demontarea unor suprafete din platformele de acces pentru a instala deversoare de ape pluviale, demontarea pereului degradat)	m3	4,0000	279,67	1 118,70
					225,60	902,40
1.5	PJ11A	Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Demontarea tencuielii partii de sus a golurilor de ferestre si usi in scopul reconstituirii golului curbat la parter)	m2	50,0000	33,60	1 680,00
					33,60	1 680,00
1.6	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea invelisului din tinichea de pe suprafata cornisei exterioare cota +5.000)	m2	60,0000	53,43	3 205,50
					52,80	3 168,00
1.7	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Demontarea copertinelor acceselor secundare).	kg	130,5000	15,00	1 957,50
					3,00	391,50
1.8	PJ11A	Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Desfacerea tencuielilor in stare proasta)	m2	310,0000	33,60	10 416,00
					33,60	10 416,00
1.9	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Demontarea profilului din piatra de Cosauti la partea superioara a soclului).	m	82,0000	28,51	2 337,94
					28,20	2 312,40
1.10	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. (Demontarea placajului din piatra de Cosauti de pe suprafata soclului)	m2	50,0000	159,56	7 978,07
					159,00	7 950,00
1.11	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat.	m2	50,0000	14,92	745,99
					14,40	720,00
1.12	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Demontare strat de calcare balcon)	m2	11,0000	20,02	220,26
					18,00	198,00
1.13	R10A02M (Kman=2)	Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: profilate. (Curatarea balustradei metalice a balconului de vopseaua veche)	m2	10,3000	1 904,83	19 619,75
					1 864,80	19 207,44
1.14	RCsS19D	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu pavaje din piatra sau pavele. (Cu recuperare)	m2	20,0000	22,80	456,00
					22,80	456,00
1.15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	36,5000	123,60	4 511,40
					123,60	4 511,40
1.16	R4D04A	Curatarea manuala a detaliilor arhitecturale de poluare superficiale usor de indepartat si straturi de vopsea (de clei si emulsie) slabe prin metoda uscata: suprafata neteda plata si curba. (curatarea peretilor exteriori de vopseaua de culoare roz)	m2	821,0000	64,80	53 200,80
					64,80	53 200,80

1.17	R4D04B	Curatarea manuala a detaliilor arhitecturale de poluare superficiale usor de indepartat si straturi de vopsea (de clei si emulsie) slabe prin metoda uscata: suprafata profilata. (curatarea ornamentelor exterioare de vopsea de culoare alba)	m2	142,0000	97,80	13 887,60
					97,80	13 887,60
		<b>TOTAL Lucrari de demolare</b>				<b>176 628,61</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>173 955,54</b>
		<b>Reconstrucție soclu istoric</b>				
1.18	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolarea soclului subteran 1m de la suprafata)	m2	69,0000	212,52	14 663,60
					52,80	3 643,20
1.19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	10,6000	18,60	197,16
					18,60	197,16
1.20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,0800	1 204,55	96,36
					529,20	42,34
1.21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (h=200 mm sub pereul nou)	m3	3,6000	688,30	2 477,87
					59,40	213,84
1.22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	200,0000	21,06	4 211,00
					1,80	360,00
1.23	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului din partea stanga a cladirii)	m3	2,1600	1 899,85	4 103,67
					478,80	1 034,21
1.24	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (Tencuirea suprafetei soclului prin stropire)	m2	60,0000	146,36	8 781,89
					108,00	6 480,00
1.25	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (tencuirea suplimentara a gradenelor din fata cladirii)	m2	16,0000	146,36	2 341,84
					108,00	1 728,00
1.26	RpCN05A	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Refacere profil superior soclu)	m	75,0000	241,96	18 147,02
					205,20	15 390,00
1.27	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor. (Restabilirea pavajului afectat)	100 m2	0,2000	354,00	70,80
					354,00	70,80
1.28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (h=240 mm) (Restabilirea pavajului afectat)	m3	4,8000	688,30	3 303,83
					59,40	285,12
1.29	DE18A(1)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Se restabilesc placile de pavaj folosind materialul demontat si recuperat anterior)	m2	20,0000	75,86	1 517,10
					35,76	715,20
1.30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Confectionarea a trei grile metalice cu jaluzele pentru ventilarea subsolului si instalarea in locul celor existente)	kg	8,0000	48,32	386,56
					12,60	100,80
1.31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0100	1 018,55	10,19
					386,40	3,86
		<b>TOTAL Reconstrucție soclu istoric</b>				<b>60 308,88</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>30 264,53</b>
		<b>Reconstrucție brâu cota +4.180</b>				
1.32	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin. (Reconstrucție brau cota +4.180)	m	102,0000	120,27	12 267,45
					105,00	10 710,00
1.33	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2	21,0000	1 116,93	23 455,45

		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI de 0.7 mm grosime)			60,00	1 260,00
1.34	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m	102,0000	25,19	2 569,33
					21,00	2 142,00
		<b>TOTAL Reconstructie brâu cota +4.180</b>				<b>38 292,22</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>14 112,00</b>
		<b>Reabilitare cornisa CR-1</b>				
1.35	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin carnisă in scopul traversarii burlanelor)	buc	10,0000	92,76	927,64
					42,12	421,20
1.36	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie brau cota +5.110)	m	103,0000	120,27	12 387,72
					105,00	10 815,00
1.37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (ancorarea brau cota +5.110 cu AIII DN=8 mm)	kg	85,0000	48,11	4 089,66
					12,60	1 071,00
1.38	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta)	m3	0,3000	6 757,80	2 027,34
					1 320,00	396,00
1.39	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,3000	58,40	17,52
					10,20	3,06
1.40	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3000	315,89	94,77
					51,00	15,30
1.41	CE30C	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapete cu plăci din lemn stratificat 12 mm)	m2	48,0000	215,56	10 346,64
					16,80	806,40
1.42	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla invelitorii.)	m	102,0000	398,69	40 666,38
					66,00	6 732,00
1.43	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carnisă ZN-TI)	m2	53,0000	1 684,96	89 303,10
					330,00	17 490,00
1.44	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z")	m	90,0000	197,10	17 739,00
					71,40	6 426,00
1.45	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI)	m2	28,0000	1 116,93	31 273,93
					60,00	1 680,00
1.46	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI)	m2	30,0000	1 116,93	33 507,78
					60,00	1 800,00
1.47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea secundara)	m2	4,0000	1 116,93	4 467,70
					60,00	240,00
1.48	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m	95,0000	25,19	2 393,00
					21,00	1 995,00
		<b>TOTAL Reabilitare cornisa CR-1</b>				<b>249 242,18</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>49 890,96</b>
		<b>Lucrari de reabilitare balcon</b>				
1.49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea principala)	m2	7,0000	1 116,93	7 818,48
					60,00	420,00

1.50	CG56A(1)	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioară cu o șapă înclinată din adeziv pentru gresie exterioară, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior)	m2	126,0000	109,94	13 852,72
					14,04	1 769,04
1.51	Pret producator	Profil din aluminiu pentru gresie portelanată prevazut cu lacrimar	m	12,0000	50,00	600,00
					0,00	0,00
1.52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2. (Aplicarea finisajului din gresie portelanată antiderapantă 10 mm, pe stratul de calcare a balconului)	m2	11,0000	395,56	4 351,11
					174,00	1 914,00
1.53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (instalare plintă din gresie portelanată la suprafețele de stropire ale peretilor)	m	8,0000	73,69	589,49
					30,00	240,00
1.54	IzD10A (Kman=3)	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,4000	1 791,35	716,54
					1 159,20	463,68
1.55	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Instalare mana curenta balustrada)	m3	0,0500	6 757,80	337,89
					1 320,00	66,00
1.56	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0500	315,89	15,79
					51,00	2,55
1.57	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire balustrada din lemn balcon in culoarea tamplariei exterioare RAL 7005 - Mouse grey)	m2	3,4000	54,36	184,82
					33,00	112,20
						<b>28 466,84</b>
						<b>Inclusiv salariul</b>
						<b>4 987,47</b>
						<b>Termoizolare tavan portic</b>
1.58	IzF55C	Termoizolarea exterioara a pereților a clădirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala -120 mm, lambda < 0,039 [W/mK], densitatea >100 kg/m3, rezistența la foc - Clasa A1 (SR EN 13501-1) sau A1 (DIN 4102) sau C0 (NCM E.03.02-2013) inclusiv stratul de bază cu plasă armată	m2	12,0000	374,88	4 498,50
					138,60	1 663,20
1.59	2610-1	Aplicare grund pentru vopsele silicaticice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2	12,0000	46,95	563,36
					13,20	158,40
1.60	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafețe tencuite: fatade în asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur)	10	12,0000	964,37	11 572,43
			m2		810,00	9 720,00
						<b>16 634,29</b>
						<b>Inclusiv salariul</b>
						<b>11 541,60</b>
						<b>Reconstituire brau cota +8.840</b>
1.61	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI)	m2	17,0000	1 116,93	18 987,74
					60,00	1 020,00
1.62	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etansare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m	102,0000	25,19	2 569,33
					21,00	2 142,00
						<b>21 557,07</b>
						<b>Inclusiv salariul</b>
						<b>3 162,00</b>
						<b>Reconstituire cornisa CR-2</b>
1.63	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevatii, ziduri drepte pînă la 6 m înaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	80,0000	117,80	9 424,24
					57,00	4 560,00
1.64	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse în constructii din beton marca pînă la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin cariz în scopul traversarii burlanelor)	buc	8,0000	92,76	742,11
					42,12	336,96
1.65	CJ07D1	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata mai mare de 75 cm, executate pe schelet din armatura si rabit gata montat cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Reconstructie profil cornisa cu ajutorul profilului tras cu sablonul)	m	102,0000	322,51	32 895,79
					255,00	26 010,00

1.66	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta)	m3	0,3000	6 757,80	2 027,34
					1 320,00	396,00
1.67	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,3000	58,40	17,52
					10,20	3,06
1.68	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,3000	315,89	94,77
					51,00	15,30
1.69	CE30C	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapet cu plăci din lemn stratificat 12 mm)	m2	50,0000	215,56	10 777,75
					16,80	840,00
1.70	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.)	m	105,0000	398,69	41 862,45
					66,00	6 930,00
1.71	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carnis ZN-TI)	m2	56,7000	1 684,96	95 537,46
					330,00	18 711,00
1.72	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z")	m	100,0000	197,10	19 710,00
					71,40	7 140,00
1.73	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI)	m2	19,0000	1 116,93	21 221,59
					60,00	1 140,00
1.74	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI)	m2	28,0000	1 116,93	31 273,93
					60,00	1 680,00
1.75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste suprafata balconului)	m2	4,5000	1 116,93	5 026,17
					60,00	270,00
1.76	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m	90,0000	25,19	2 267,06
					21,00	1 890,00
		<b>TOTAL Reconstituire cornisa CR-2</b>				<b>272 878,18</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>69 922,32</b>
		<b>Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1)</b>				
1.77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=8 mm)	kg	245,0000	48,11	11 787,86
					12,60	3 087,00
1.78	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie ancadramente ferestre si usi inclusiv nisele)	m	395,0000	120,27	47 506,29
					105,00	41 475,00
1.79	CJ05A	Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie cornisa sub glaful exterior la ferestre, usi inclusiv nisele)	m	66,0000	120,27	7 937,76
					105,00	6 930,00
1.80	CG56A(1)	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea cu un strat inclinat din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% către exterior)	m2	23,0000	109,94	2 528,68
					14,04	322,92
1.81	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului cu sectiunea maxima de 8x30 cm, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra. (Placare glaf exterior cu piatra 30 mm)	m	85,0000	658,92	56 008,09
					201,60	17 136,00
1.82	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea	m2	11,5000	1 116,93	12 844,65



		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI la ancadramentul superior)			60,00	690,00
1.83	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla)	m	82,0000	25,19	2 065,54
					21,00	1 722,00
		<b>TOTAL Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1)</b>				<b>140 678,86</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>71 362,92</b>
		<b>Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati</b>				
1.84	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalică)	kg	32,0000	48,32	1 546,24
					12,60	403,20
1.85	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc	8,0000	9,40	75,20
					9,00	72,00
1.86	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0300	1 018,55	30,56
					386,40	11,59
1.87	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală100x20 mm)	m3	0,1100	6 757,80	743,36
					1 320,00	145,20
1.88	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1100	315,89	34,75
					51,00	5,61
1.89	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilicărezistentăla factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip)	m2	5,4000	54,36	293,54
					33,00	178,20
1.90	RMC13A	Învelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, îmbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Învelitoare copertina din ZN-TI)	m2	6,0000	1 684,96	10 109,78
					330,00	1 980,00
1.91	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (5,4 ml), profil de pazie (2.0 ml)șișorțdin tablăla perete (7.4 ml). Profilele trebuie săfie din același sistem cu tabla învelitorii.)	m	14,8000	398,69	5 900,61
					66,00	976,80
		<b>TOTAL Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati</b>				<b>18 734,04</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 772,60</b>
		<b>Copertina panou de telefonie (detaliu C-2)</b>				
1.92	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalică(poz. 1))	kg	9,0000	48,32	434,88
					12,60	113,40
1.93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0100	1 018,55	10,19
					386,40	3,86
1.94	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală100x20 mm)	m3	0,0200	6 757,80	135,16
					1 320,00	26,40
1.95	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0200	315,89	6,32
					51,00	1,02
1.96	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilicărezistentăla factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip)	m2	0,6200	54,36	33,70
					33,00	20,46
1.97	RMC13A	Învelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, îmbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Învelitoare copertina din ZN-TI)	m2	0,8000	1 684,96	1 347,97
					330,00	264,00
1.98	CD14A1	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (0.86 ml), profil de pazie (1.6 ml)șișorțdin tablăla perete (0.86 ml). Profilele trebuie săfie din același sistem cu tabla învelitorii.)	m	3,4200	398,69	1 363,52
					66,00	225,72
		<b>TOTAL Copertina panou de telefonie (detaliu C-2)</b>				<b>3 331,73</b>

		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>654,86</b>
		<b>Finisarea peretilor exteriori</b>				
1.99	2610-1	Aplicare grund universal de profunzime pentru tencuieli (consum mediu 0.3 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2	310,0000	22,20	6 882,00
					13,20	4 092,00
1.100	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. (Nivelarea peretilor cu mortar de ciment-var-nisip)	m2	310,0000	120,95	37 495,83
					79,80	24 738,00
1.101	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicatic (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2	1 273,0000	46,95	59 763,53
					13,20	16 803,60
1.102	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur - pentru ornamente)	10 m2	57,5000	964,37	55 451,22
					810,00	46 575,00
1.103	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 1013 - Perla alba - pentru pereti)	10 m2	69,8000	964,37	67 312,96
					810,00	56 538,00
1.104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	600,0000	57,32	34 390,20
					45,00	27 000,00
1.105	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurametalicădin teava metalica 50x50x3 mm pentru banner. Se va instala doar la fatada principala, la o anumita distanta de cladire pentru a nu deranja procesele tehnologice)	kg	1 012,0000	48,32	48 899,77
					12,60	12 751,20
1.106	RCsH29A(1)	Plasa de siguranta refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor. (printarea si instalarea pe schela tubulara a banner-ului de protectie, cu imaginea cladirii printata pe el. Se va instala doar la fatada principala, la o anumita distanta de cladire pentru a nu deranja procesele tehnologice)	m2	325,0000	170,95	55 558,75
					13,20	4 290,00
		<b>TOTAL Finisarea peretilor exteriori</b>				<b>365 754,25</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>192 787,80</b>
		<b>Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi</b>				
1.107	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2	83,9900	6 774,94	569 027,21
					78,00	6 551,22
1.108	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2	20,1800	6 747,16	136 157,59
					57,60	1 162,37
1.109	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei)	m	110,0000	216,19	23 780,35
					4,80	528,00
1.110	Pret producator	Profile din aluminiu instalat la partea inferioara a ochiului mobil pentru evacuarea condensului (accesoriu suplimentar ferestre)	m	110,0000	150,00	16 500,00
					0,00	0,00
1.111	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m	300,0000	14,70	4 410,00
					0,00	0,00
1.112	CK07A (Kmat=2)	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn. (Glaf interior din lemn cu latimea de circa 600 mm si grosimea de 40 mm avand profil decorativ la capat)	m	60,0000	420,90	25 254,00
					19,20	1 152,00
1.113	CF02B (Kmat=1.5)	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentrușprît, grundși stratul vizibil, pe zidărie de cărămidăsau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor)	m2	76,0000	113,09	8 595,19
					72,00	5 472,00

1.114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var)	m2	76,0000	41,30	3 138,70
					33,00	2 508,00
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	76,0000	55,25	4 199,07
					33,00	2 508,00
1.116	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului.	m2	60,0000	120,95	7 257,26
					79,80	4 788,00
1.117	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicaticice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2	60,0000	46,95	2 816,82
					13,20	792,00
1.118	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente)	10 m2	6,0000	964,37	5 786,21
					810,00	4 860,00
		<b>TOTAL Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi</b>				<b>806 922,41</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>30 321,59</b>
		<b>Instalare usi exterioare din lemn cu un canat</b>				
1.119	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele ferestrelor din lemn stratificat intr-un canat batant, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2	5,0100	10 160,91	50 906,13
					84,00	420,84
1.120	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele usilor din lemn stratificat in doua canate batante, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feronerie de inchidere-deschidere sa fie inclusa)	m2	24,6300	10 130,70	249 519,14
					61,20	1 507,36
1.121	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei)	m	80,0000	216,19	17 294,80
					4,80	384,00
1.122	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Bare de protectie usi)	kg	25,0000	48,32	1 208,00
					12,60	315,00
1.123	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0300	1 018,55	30,56
					386,40	11,59
1.124	Pret producator	Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica.	m	9,0000	150,00	1 350,00
					0,00	0,00
1.125	Pret producator	Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii	m2	1,0000	900,00	900,00
					0,00	0,00
1.126	Pret producator	Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior). Cate doua manere in set.	buc	6,0000	5 000,00	30 000,00
					0,00	0,00
1.127	Pret producator	Mecanism de blocare a usii cu broasca	buc	6,0000	2 400,00	14 400,00
					0,00	0,00
1.128	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m	70,0000	14,70	1 029,00
					0,00	0,00
1.129	CF02B (Kmat=1.5)	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentrușprit, grundși stratul vizibil, pe zidărie de cărămidăsau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor)	m2	30,0000	113,09	3 392,84
					72,00	2 160,00
1.130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var)	m2	30,0000	41,30	1 238,96
					33,00	990,00
1.131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	30,0000	55,25	1 657,53
					33,00	990,00

1.132	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului.	m2	12,0000	120,95	1 451,45
					79,80	957,60
1.133	2610-1	Aplicare grund pentru vopseli silicaticice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om)	m2	12,0000	46,95	563,36
					13,20	158,40
1.134	R10A07B	Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente)	10	12,0000	964,37	11 572,43
			m2		810,00	9 720,00
<b>TOTAL Instalare usi exterioare din lemn cu un canat</b>						<b>386 514,20</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>17 614,79</b>
<b>Finisare platforma secundara de acces (spate)</b>						
1.135	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m	8,7000	94,74	824,25
					19,20	167,04
1.136	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc	3,0000	1 385,00	4 155,00
					0,00	0,00
1.137	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale)	m3	0,5000	1 899,85	949,92
					478,80	239,40
1.138	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse .	m2	8,0000	117,80	942,42
					57,00	456,00
1.139	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Lucrari adaugatoare de betonare si ajustare rampa persoane cu dizabilitati)	m3	2,9000	1 899,85	5 509,56
					478,80	1 388,52
1.140	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare)	buc	151,0000	47,04	7 103,04
					10,20	1 540,20
1.141	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg	86,0000	48,11	4 137,78
					12,60	1 083,60
1.142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa metalica 100x100 mm, DN=4 mm)	kg	25,0000	21,06	526,38
					1,80	45,00
1.143	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordurădin beton vibropresat 1000x220x80 Lxhxl mm asezatāpe un pat de beton Bc 7,5)	m	4,4400	190,71	846,75
					35,40	157,18
1.144	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Pavele uluc din beton vibropresat 250x80x160 Lxhxl mm asezatāpe un pat de beton Bc 7,5)	m	5,0000	190,71	953,55
					35,40	177,00
1.145	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (balustrada rampa persoane cu dizabilitati)	kg	156,0000	48,11	7 505,74
					12,60	1 965,60
1.146	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,1600	1 018,55	162,97
					386,40	61,82
1.147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (h-200 mm sub pereul nou)	m3	0,4000	688,30	275,32
					59,40	23,76
1.148	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului adiacent rampei)	m3	0,2400	1 899,85	455,96
					478,80	114,91
1.149	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm)	m2	35,0000	930,57	32 570,12
					168,00	5 880,00
1.150	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind	m2	14,3000	879,57	12 577,92

		grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm)			168,00	2 402,40
1.151	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm)	m2	2,0000	879,57	1 759,15
					168,00	336,00
1.152	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat)	m2	51,3000	140,90	7 228,17
					37,20	1 908,36
		<b>TOTAL Finisare platforma secundara de acces (spate)</b>				<b>88 483,99</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>17 946,79</b>
		<b>Finisare platforma principala de acces (platforma din fata)</b>				
1.153	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fittinguri)	m	18,0000	94,74	1 705,34
					19,20	345,60
1.154	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc	2,0000	1 385,00	2 770,00
					0,00	0,00
1.155	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare))	buc	36,0000	47,04	1 693,44
					10,20	367,20
1.156	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg	32,0000	48,11	1 539,64
					12,60	403,20
1.157	CB03B	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse .	m2	3,0000	117,80	353,41
					57,00	171,00
1.158	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale)	m3	1,6000	1 899,85	3 039,76
					478,80	766,08
1.159	CG56A(1) Kmat=1.6	Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioară cu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior)	m2	126,0000	135,23	17 038,47
					14,04	1 769,04
1.160	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm)	m2	126,0000	930,57	117 252,42
					168,00	21 168,00
1.161	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm)	m2	13,0000	879,57	11 434,47
					168,00	2 184,00
1.162	CG19B2	Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm)	m2	2,5000	879,57	2 198,94
					168,00	420,00
1.163	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat)	m2	141,5000	140,90	19 937,35
					37,20	5 263,80
		<b>TOTAL Finisare platforma principala de acces (platforma din fata)</b>				<b>178 963,24</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>32 857,92</b>
		<b>Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta)</b>				
1.164	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare))	buc	16,0000	47,04	752,64
					10,20	163,20

1.165	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Ancore AIII DN=16 mm)	kg	10,2000	48,11	490,76
					12,60	128,52
1.166	RpCB04B	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei și a treptei din beton)	m3	0,2800	1 899,85	531,96
					478,80	134,06
1.167	CG19B2	Pardoseli din plăci din piatră gata fasonate și finisate având grosimea de 5 cm, montate simplu sau după desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spălarea cu apă, executate în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp. (Placare cu piatră de Cosăuți cu grosimea de 60 mm)	m2	0,8000	930,57	744,46
					168,00	134,40
1.168	CG19B2	Pardoseli din plăci din piatră gata fasonate și finisate având grosimea de 5 cm, montate simplu sau după desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spălarea cu apă, executate în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp. (Placare cu piatră de Cosăuți cu grosimea de 30 mm)	m2	0,8000	879,57	703,66
					168,00	134,40
1.169	RpAr19B	Prelucrarea (impregnarea) suprafețelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în două straturi (Protecție suprafețe absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat)	m2	1,6000	140,90	225,44
					37,20	59,52
		<b>TOTAL Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta)</b>				<b>3 448,92</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>754,10</b>
		<b>Construcție de protecție pentru unitatea externă de condiționare</b>				
1.170	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu.	m3	0,5000	123,60	61,80
					123,60	61,80
1.171	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci.	kg	2,0000	21,06	42,11
					1,80	3,60
1.172	RpCB04B	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei din beton)	m3	0,2400	1 899,85	455,96
					478,80	114,91
1.173	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (instalare carcasa metalică)	kg	122,0000	48,11	5 869,87
					12,60	1 537,20
1.174	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv.	t	0,1200	1 018,55	122,23
					386,40	46,37
		<b>TOTAL Construcție de protecție pentru unitatea externă de condiționare</b>				<b>6 551,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 763,88</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>12 127,8946</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	2 863 391,89
Asigurari sociale	24,0000% 174 641,68
Total	3 038 033,58
Cheltuieli de transport	8,0000% 169 476,68
Total	3 207 510,25
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 42 369,17
Total	3 249 879,42
Cheltuieli de regie	14,5000% 471 232,52
Total	3 721 111,94
Beneficiu de deviz	6,0000% 223 266,72

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>3 944 378,65</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>3 944 378,65</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>788 875,73</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 733 254,38</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>727 673,68</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** [SAC] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii

### Devizul local de resurse Nr. 14.11

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 4 733 254,38 (Lei)

Deviz: Solutii arhitectural-constructive						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	120,5280	60,00	7 231,68
2	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	486,0000	60,00	29 160,00
3	7122030012940	Pietrar	h-om	260,1000	60,00	15 606,00
4	7122050013400	Zidar	h-om	753,4336	60,00	45 206,02
5	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47,7000	60,00	2 862,00
6	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	213,6000	60,00	12 816,00
7	7123010010200	Betonist	h-om	96,7336	60,00	5 804,02
8	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,6750	60,00	340,50
9	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,9150	60,00	234,90
10	7124010010700	Dulgher	h-om	593,3814	60,00	35 602,88
11	7129020012800	Pavator	h-om	19,7576	60,00	1 185,46
12	7132010010900	Faiantar	h-om	120,2000	60,00	7 212,00
13	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,0600	60,00	5 583,60
14	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6500	60,00	99,00
15	7133010012100	Ipsosar	h-om	1 682,7000	60,00	100 962,00
16	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	164,0040	60,00	9 840,24
17	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,5440	60,00	512,64
18	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,4810	60,00	3 808,86
19	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,0464	60,00	602,78
20	7212030022700	Sudor	h-om	65,7220	60,00	3 943,32
21	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 167,3920	60,00	70 043,52
22	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	119,7000	60,00	7 182,00
23	7214240021810	Lacatus CM	h-om	346,2180	60,00	20 773,08
24	7422010060100	Timplar	h-om	116,7404	60,00	7 004,42
25	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,9196	60,00	5 635,18
26	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 386,5740	60,00	83 194,44
27	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	524,5400	60,00	31 472,40
28	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7650	60,00	45,90
29	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1 118,1400	60,00	67 088,40
30	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	320,1240	60,00	19 207,44
31	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2 123,5500	60,00	127 413,00
<b>Total manopera</b>						<b>727 673,68</b>
<b>Materiale</b>						
1	002	Profil din aluminiu pentru gresie portelanata prevazut cu lacrimar	m	12,0000	50,00	600,00
2	002-02	Grund pentru vopseli silicaticice RissGrund faserarmient-grundși nivelare	l	1 424,8500	32,14	45 794,68
3	002-02	Grund universal de profunzime pentru tencuieli	l	93,0000	30,00	2 790,00
4	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	96,0000	1,20	115,20
5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,9250	10,00	79,25
6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	32,7630	2,85	93,26
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,1200	420,00	4 250,40
8	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	5,2906	450,00	2 380,75
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	47,0313	360,00	16 931,28



10	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1000	360,00	36,00
11	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8560	360,00	308,16
12	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6945	360,00	2 050,01
13	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,7536	37,00	27,88
14	1752127334760	Baner de dimensiuni mari imprimat cu imaginea fundal a cladirii	m2	325,0000	150,00	48 750,00
15	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	231,07
16	20028339	Materiale mărunte	%	15,0000	0,00	343,07
17	20028374	Pinza de sac	m2	0,4120	25,00	10,30
18	20054888	Rumeguș	kg	9,7200	20,00	194,40
19	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,9165	4 000,00	3 666,00
20	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1510	4 000,00	604,00
21	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2710	4 000,00	1 084,00
22	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1950	4 000,00	780,00
23	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1800	4 000,00	720,00
24	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	199,5000	200,00	39 900,00
25	2010237318700	Distantieri de rost	buc	268,0000	0,10	26,80
26	2010237318750	Distantieri	buc	68,1000	1,50	102,15
27	2020132920527	Plăci din lemn stratificat 12 mm	m2	102,9000	185,10	19 046,79
28	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0600	4 300,00	258,00
29	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	29,6400	10 000,00	296 400,00
30	2030112938000	Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înăuntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa	m2	104,1700	6 650,00	692 730,50
31	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	120,0000	200,00	24 000,00
32	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,0100	250,00	2 502,50
33	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,5006	70,00	35,04
34	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,3260	29,00	38,45
35	2222222222992	Material marunt ( scinduri)	%	5,5000	0,00	141,09
36	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	25,0000	0,00	93,96
37	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	13,97
38	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	40,0000	0,00	897,23
39	2222222222992	Material marunt (cuie, tabla, scinduri)	%	30,0000	0,00	1 551,37
40	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	20,0000	0,00	7 516,82
41	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,5000	0,00	145,51
42	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	50,0000	0,00	8 552,02
43	2222222222992	Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina)	%	12,0000	0,00	2 182,38
44	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	27,78
45	2222222222992	Materiale marunte (sfoara, cleme)	%	5,0000	0,00	2 437,50
46	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	21,0000	0,00	302,60
47	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4710	20,00	9,42
48	2320166200676	White spirit	kg	1,5438	30,00	46,31
49	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,7800	20,00	15,60
50	2320187315789	Decofrol	kg	10,9200	35,00	382,20
51	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,7500	30,00	142,50
52	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	4,7100	24,00	113,04
53	24133373458001	Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L.	l	48,6540	305,00	14 839,47
54	24133373458001	Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L. Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat	l	17,4420	305,00	5 319,81
55	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,2300	25,00	80,75
56	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	82,8000	132,67	10 985,08
57	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	3,9000	25,30	98,67
58	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,9280	55,00	326,04
59	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,4000	50,00	2 120,00
60	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0094	40,00	0,37
61	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,7898	60,00	107,39

62	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,8600	40,00	434,40
63	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	5,2260	25,00	130,65
64	2430161032200	Vopsea de silicati	kg	26,7410	120,00	3 208,92
65	24302261000001	Fuga	kg	3,3000	21,00	69,30
66	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,9640	25,00	74,10
67	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,5900	30,00	1 187,70
68	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,9420	25,00	23,55
69	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,8000	25,00	20,00
70	2430226103000	Chit polimeric	kg	70,6500	25,00	1 766,25
71	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4180	68,00	28,42
72	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,9270	65,00	60,26
73	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5006	38,00	19,02
74	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	1 351,3200	10,00	13 513,20
75	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,8000	3,50	9,80
76	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	48,0000	3,80	182,40
77	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,8100	35,00	28,35
78	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	361,7900	55,00	19 898,45
79	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	60,0000	4,90	294,00
80	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	23,1750	57,10	1 323,29
81	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare de 110 mm	m	11,2013	57,10	639,59
82	2551447335247	Praf de frecat	kg	17,0000	25,00	425,00
83	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	13,2000	10,00	132,00
84	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,0648	2,10	73,64
85	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	32,0000	2,10	67,20
86	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	211,4000	2,10	443,94
87	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 321,6200	2,10	23 775,40
88	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 669,0400	2,10	5 604,98
89	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	157,4000	2,10	330,54
90	2652102100713	VAR PASTA	m3	1,4131	580,00	819,60
91	2652102100737	Var hidratat	kg	1 545,6000	3,00	4 636,80
92	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,9000	12,50	123,75
93	2653102100828	Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara	kg	1 551,4000	17,97	27 878,66
94	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	133,8600	3,50	468,51
95	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	111,8194	7,80	872,19
96	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (fara cost)	m2	20,3000	0,00	0,00
97	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,3300	180,00	2 039,40
98	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm	m2	33,2520	650,00	21 613,80
99	2661112800900	Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm	m2	165,0360	700,00	115 525,20
100	2663102100001	Beton clasa Bc 7,5	m3	0,4248	1 350,00	573,48
101	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	10,7620	0,00	0,00
102	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,9350	0,00	0,00
103	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	14,9010	0,00	0,00
104	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,4152	0,00	0,00
105	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	44,5500	3,50	155,93
106	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	3,3390	0,00	0,00
107	2666122800285	Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 100 mm	m	9,4872	85,00	806,41
108	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	110,2100	3,00	330,63
109	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,2964	5 700,00	1 689,48
110	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	62,3386	25,00	1 558,47
111	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	36,0459	90,00	3 244,13
112	2682162611370	Plăci din vată minerală Termolife Fasad Eco 120 mm, densitatea 135 kg/m2*	m2	12,8400	160,00	2 054,40
113	2710403600174	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500	kg	6,7500	29,00	195,75
114	2710403642287	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	281,5250	180,00	50 674,50
115	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	826,9500	180,00	148 851,00
116	2710403642299	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	116,5500	180,00	20 979,00
117	2710403642419	Tabla zincata de 0,7 mm ZN-TI	kg	803,8500	180,00	144 693,00
118	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	22,5220	20,00	450,44
119	2710403702960	Banda otel zincat	kg	74,5600	25,00	1 864,00
120	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,1350	15,00	17,03
121	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,00	0,00

122	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	229,3300	100,00	22 933,00
123	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,3620	25,00	184,05
124	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,2700	25,00	56,75
125	2744137311238	Cositor aliaj	kg	17,7080	210,00	3 718,68
126	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	736,2000	35,00	25 767,00
127	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 086,0000	35,00	38 010,00
128	2811236832352	Burghiu vidia	buc	162,4000	36,00	5 846,40
129	2873122004100	Plasa metalica 100x100 mm, DN=4 mm	kg	25,2500	18,00	454,50
130	2873122004100	Plase sudate	kg	204,0200	18,00	3 672,36
131	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	3,7500	29,00	108,75
132	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,7350	29,00	833,31
133	2873145887450	Cuie de tabla	kg	7,1970	29,00	208,71
134	2873147300863	Agrafe	kg	42,5000	25,00	1 062,50
135	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,1110	41,00	373,55
136	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	9,6900	45,00	436,05
137	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	6,4600	45,00	290,70
138	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27,3000	12,00	327,60
139	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	2,7300	20,00	54,60
140	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27,3000	0,30	8,19
141	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	2,7300	1,00	2,73
142	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	1 351,3200	5,00	6 756,60
143	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	86,7000	400,00	34 680,00
144	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,1600	30,00	244,80
145	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4550	0,60	0,27
146	2874125883079	Saibe M 16	buc	2,7300	0,80	2,18
147	2874125886734	Nituri POP	buc	1 351,3200	1,00	1 351,32
148	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,0000	0,40	3,20
149	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	30,6000	65,00	1 989,00
150	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,6300	18,00	119,34
151	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4000	150,00	60,00
152	3220137315778	Decapant	kg	11,3300	30,00	339,90
153	4011106202741	Energie electrica	kw	522,0776	2,00	1 044,16
154	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	18,8319	20,48	385,61
155	4100126202818	Apă	m3	6,3034	20,48	129,07
156	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1872	1 500,00	280,80
157	Pret producator	Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori	m	370,0000	14,70	5 439,00
158	Pret producator	Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior). Cate doua manere in set.	buc	6,0000	5 000,00	30 000,00
159	Pret producator	Mecanism de blocare a usii cu broasca	buc	6,0000	2 400,00	14 400,00
160	Pret producator	Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica.	m	9,0000	150,00	1 350,00
161	Pret producator	Profile din aluminiu instalat la partea inferioara a ochiului mobil pentru evacuarea condensului (accesoriu suplimentar ferestre)	m	110,0000	150,00	16 500,00
162	Pret producator	Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm	buc	5,0000	1 385,00	6 925,00
163	Pret producator	Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii	m2	1,0000	900,00	900,00
<b>Total materiale</b>					<b>2 118 458,45</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0045	500,00	2,25
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,6100	500,00	1 305,00
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,6960	300,00	1 108,80
4	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 700,0000	2,00	5 400,00
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,8480	85,00	157,08
6	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1600	85,00	98,60
7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,8900	25,00	447,25
8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,1400	25,00	103,50
9	2922140007000	Macara	h-ut	0,1362	500,00	68,10
10	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3600	45,00	16,20
11	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	18,2700	15,00	274,05

12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,4142	50,00	2 320,71
13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,9420	15,00	179,13
14	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	6,1200	100,00	612,00
15	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0468	250,00	11,70
16	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
17	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,1600	85,00	98,60
18	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,5740	50,00	128,70
19	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	15,2800	149,25	2 280,54
20	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,7520	30,00	142,56
21	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,1348	50,00	506,74
22	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,3750	50,00	118,75
23	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,4000	15,00	36,00
24	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8312	65,00	54,03
25	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,6100	100,00	261,00
26	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1880	500,00	594,00
27	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8200	500,00	910,00
28	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0100	450,00	4,48
<b>Total utilaje</b>						<b>17 259,77</b>
Total						2 863 391,89
Asigurari sociale				24,0000%		174 641,68
Total						3 038 033,58
Cheltuieli de transport				8,0000%		169 476,68
Total						3 207 510,25
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		42 369,17
Total						3 249 879,42
Cheltuieli de regie				14,5000%		471 232,52
Total						3 721 111,94
Beneficiu de deviz				6,0000%		223 266,72
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>3 944 378,65</b>
<b>Total</b>						<b>3 944 378,65</b>
TVA				20%		788 875,73
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>4 733 254,38</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.12

Devizul: Sistema de ceasoficare - lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sistema de ceasoficare</b>						
1.1	10-08-015-01	Ceasornice electrice primare de quart tip "ПКЧ3-2-PH-P24-P6-1"	buc			<b>182,05</b> 180,00
1.1.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 510,00	0,35
1.1.2	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0000	85 000,00	1,70
1.1.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,00	180,00
1.2	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc			<b>757,10</b> 273,60
1.2.1	1010115	Suruburi, cap semirotond, lungime 50 mm	t	0,0000	85 000,00	3,40
1.2.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 510,00	0,35
1.2.3	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000	25 000,00	0,25
1.2.4	1	Muncitor	h-om	4,5600	60,00	273,60
1.2.5	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,3700	350,00	479,50
1.3	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			<b>4 072,15</b> 2 082,00
1.3.1	1010115	Suruburi cu cap semirotond, lungime 50 mm	t	0,0022	85 000,00	187,00
1.3.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.3.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15 000,00	772,50
1.3.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,00	43,05
1.3.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	21,8000	6,00	130,80
1.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	7,50	163,50
1.3.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
1.3.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,00	50,00
1.3.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,0000	1,50	15,00
1.3.10	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	14,50	14,50
1.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
1.3.12	1	Muncitor	h-om	34,7000	60,00	2 082,00
1.3.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	500,00	110,00
1.3.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	15,00	268,50
1.3.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
1.3.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.4	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>413,18</b> 336,60
1.4.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	3 000,00	1,20
1.4.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.4.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,25
1.4.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,20
1.4.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,50	18,30
1.4.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,50	2,38
1.4.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.4.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	120,00	19,20
1.4.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,60
1.4.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.4.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
1.5	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc			<b>2 893,00</b> 1 483,20
1.5.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	18 300,00	109,80

1.5.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	75,00	150,00
1.5.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	50 000,00	1 000,00
1.5.4	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	150,00
1.5.5	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,00	1 483,20
1.6	33700021	Cutie universala УК-2П (material)	buc			<b>45,00</b>
						0,00
1.6.1	33700021	Cutie universala УК-2П (material)	buc	1,0000	45,00	45,00
1.7	3350353-03	Cablu de radioficare ПРППМ 2x0.8 (material)	m			<b>4,70</b>
						0,00
1.7.1	3350353-03	Cablu de radioficare ПРППМ 2x0.8 (material)	m	1,0000	4,70	4,70
1.8	4440007103	Furtun metalic izolat P3-Ц-X Dy=18mm (material)	m			<b>47,00</b>
						0,00
1.8.1	4440007103	Furtun metalic izolat P3-Ц-X Dy=18mm (material)	m	1,0000	47,00	47,00
		<b>TOTAL Sistema de ceasoficare</b>				<b>4 449,33</b>

**Devizul: Sistema de ceasoficare - Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sistema de ceasoficare</b>				
2.1	33400185-1	Master ceas, 2 linii m 1 A, 4 iesiri releu, de tipul MPU-TC204P-NET SCHAUER (utilaj)	buc			<b>129 300,00</b>
						0,00
2.1.1	33400185-1	Master ceas, 2 linii m 1 A, 4 iesiri releu, de tipul MPU-TC204P-NET SCHAUER (utilaj)	buc	1,0000	129 300,00	129 300,00
2.2	33400185-2	Ceas secundar pentru exterior, de tipul WWNFR90 SCHAUER (utilaj)	buc			<b>130 000,00</b>
						0,00
2.2.1	33400185-2	Ceas secundar pentru exterior, de tipul WWNFR90 SCHAUER (utilaj)	buc	1,0000	130 000,00	130 000,00
		<b>TOTAL Sistema de ceasoficare</b>				<b>259 300,00</b>

**APROBAT:**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

## Formularul nr. 7

**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** [TS] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii

### Deviz local Nr. 14.12

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 322 533,84 (Lei)

Devizul: Sistema de ceasoficare - lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sistema de ceasoficare</b>				
1.1	10-08-015-01	Ceasornice electrice primare de cuart tip "ПК43-2-PH-P24-P6-1"	buc	1,0000	182,05	182,05
					180,00	180,00
1.2	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,0000	757,10	757,10
					273,60	273,60
1.3	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,2200	4 072,15	895,87
					2 082,00	458,04
1.4	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	0,4500	413,18	185,93
					336,60	151,47
1.5	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala.	100 buc	0,1600	2 893,00	462,88
					1 483,20	237,31
1.6	33700021	Cutie universala УК-2П (material)	buc	16,0000	45,00	720,00
					0,00	0,00
1.7	3350353-03	Cablu de radioficare ПРППМ 2x0.8 (material)	m	45,0000	4,70	211,50
					0,00	0,00
1.8	4440007103	Furtun metalic izolat P3-Л-X Dy=18мм (material)	m	22,0000	47,00	1 034,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Sistema de ceasoficare</b>				<b>4 449,33</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 300,42</b>

**Total manopera (ore)** **21,6737**

**Total greutate materiale (tone)** **0,0000**

Total		4 449,33
Asigurari sociale	24,0000%	312,10
Total		4 761,44
Cheltuieli de transport	8,0000%	205,18
Total		4 966,61
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	51,29
Total		5 017,91
Cheltuieli de regie	76,0000%	988,32
Total		6 006,23
Beneficiu de deviz	6,0000%	360,37

**Total Deviz fara TVA** **6 366,60**

Devizul: Sistema de ceasoficare - Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sistema de ceasoficare</b>				
2.1	33400185-1	Master ceas, 2 linii m 1 A, 4 iesiri releu, de tipul MPU-TC204P-NET SCHAUER (utilaj)	buc	1,0000	129 300,00	129 300,00
					0,00	0,00
2.2	33400185-2	Ceas secundar pentru exterior, de tipul WWNFR90 SCHAUER (utilaj)	buc	1,0000	130 000,00	130 000,00

					0,00	0,00
		<b>TOTAL Sistema de ceasoficare</b>				<b>259 300,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>

Total		259 300,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	3 111,60

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>262 411,60</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>268 778,20</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>53 755,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>322 533,84</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>1 300,42</b>

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



**Obiectivul:** Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

**Obiectul:** [TS] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii

### Devizul local de resurse Nr. 14.12

Intocmit in preturi curente 2024-06-26

Valoarea de deviz 322 533,84 (Lei)

Deviz: Sistemă de ceasoficare - lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	21,6737	60,00	1 300,42
<b>Total manopera</b>						<b>1 300,42</b>
<b>Materiale</b>						
1	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,7960	6,00	28,78
2	05009031	Scoabe	10 buc	5,5000	2,00	11,00
3	050090611	Fisa de izolație	buc	7,6900	1,50	11,54
4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0090	10,00	0,09
5	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0005	85 000,00	41,14
6	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	85 000,00	3,40
7	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	3 510,00	0,70
8	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000	25 000,00	0,25
9	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	25 000,00	16,50
10	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0010	18 300,00	17,57
11	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0000	85 000,00	1,70
12	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0113	15 000,00	169,95
13	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002	3 000,00	0,54
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2310	41,00	9,47
15	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,3200	75,00	24,00
16	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,7960	7,50	35,97
17	1019852	Vopsea	kg	0,0090	50,00	0,45
18	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,2000	5,00	11,00
19	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0032	50 000,00	160,00
20	3350353-03	Cablu de radioficare ПРППМ 2x0.8 (material)	m	45,0000	4,70	211,50
21	33700021	Cutie universala УК-2П (material)	buc	16,0000	45,00	720,00
22	4440007103	Furtun metalic izolat P3-Ц-X Dy=18mm (material)	m	22,0000	47,00	1 034,00
23	5	Masa utilajului	t	0,0048	5 000,00	24,00
24	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1395	75,00	10,46
25	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3600	6,50	2,34
26	5009070	Racordari	10 buc	0,2200	14,50	3,19
27	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,1000	5,00	5,50
28	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0225	47,50	1,07
29	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19	kg	0,0720	120,00	8,64

		mm inclusiv				
<b>Total materiale</b>						<b>2 564,74</b>
<b>Utilaje</b>						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0529	500,00	26,45
2	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,3700	350,00	479,50
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,9768	15,00	14,65
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0529	85,00	4,50
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,9380	15,00	59,07
<b>Total utilaje</b>						<b>584,17</b>
Total						4 449,33
Asigurari sociale				24,0000%	312,10	
Total						4 761,44
Cheltuieli de transport				8,0000%	205,18	
Total						4 966,61
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	51,29	
Total						5 017,91
Cheltuieli de regie				76,0000%	988,32	
Total						6 006,23
Beneficiu de deviz				6,0000%	360,37	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>6 366,60</b>

**Deviz: Sistema de ceasoficare - Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>
<b>Materiale</b>						
1	33400185-1	Master ceas, 2 linii m 1 A, 4 iesiri releu, de tipul MPU-TC204P-NET SCHAUER (utilaj)	buc	1,0000	129 300,00	129 300,00
2	33400185-2	Ceas secundar pentru exterior, de tipul WWNFR90 SCHAUER (utilaj)	buc	1,0000	130 000,00	130 000,00
<b>Total materiale</b>						<b>259 300,00</b>
<b>Utilaje</b>						
<b>Total utilaje</b>						<b>0,00</b>
Total						259 300,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%	3 111,60	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>262 411,60</b>
Total						<b>268 778,20</b>
TVA				20%	53 755,64	
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>322 533,84</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

