

Centralizator

” Lucrări de reparația capitală a căminului nr.11 al UTM ”

Nr deviz	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Suma Fără TVA
1	2-1-1 Lucrari de constructii	14.254.859.38
2	2-1-2 Lucrari de termoizolare	7.328.358.31
3	2-1-3 Instalatii apa si canalizare	822.470.98
4	2-1-4 Incalzirea	1.078.015.36
5	2-1-5 Ventilatie	593.863.73
6	2-1-6 Retele interioare de gaze	349.155.54
7	2-1-7 Echipament electric de forta. Iluminat electric	1.586.118.61
8	2-1-8 Automatizarea instalatiilor de ventilare AIVC	22.215.42
9	2-1-9 Semnalizarea incendiului	918.895.55
10	2-1-10 Retea de calculatoare si telefonie	784.207.82
11	2-1-11 Amenajarea teritoriului PG-1	522.802.90
12	2-1-12 Mobilier si utilaj	268.514.68
Total		28.529.478.28

Digitally signed by Gaina Cristina

Date: 2025.11.07 15:19:45 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Semnat _____

Nume: **Gaina Cristina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz**

Denumirea întreprinderii: **SC „Foremcons”**

L.S

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 14 254 859,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	73,59	345,43 335,63	25 420,30 24 699,12
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despartitori din lemn)	m2	27,60	21,24 21,24	586,29 586,29
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3	9,60	561,50 552,30	5 390,45 5 302,13
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (CR-1,CR-2,Intr-1)	m3	3,00	1 167,39 1 147,10	3 502,18 3 441,28
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)	kg	265,00	1,11 0,98	295,00 258,95

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 462,35	4,26 3,40	6 232,24 4 970,24
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	268,20	30,24 25,49	8 110,64 6 836,69
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)	m2	2 386,20	30,24 25,49	72 161,07 60 826,62
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	91,22	114,87 86,67	10 478,39 7 905,98
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice,	m2	207,62	72,03 66,28	14 954,16 13 760,35
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	2 072,88	43,62 39,09	90 411,15 81 021,00
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6 043,10	24,69 22,94	149 215,62 138 640,20
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	446,39	137,50 135,95	61 377,28 60 687,61
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 808,44	24,69 22,94	69 345,72 64 430,95
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -balcoane	m2	151,00	24,69 22,94	3 728,48 3 464,23
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Разборка кладки под проемы	m3	1,06	443,15 433,35	469,74 459,35
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	850,80	64,58 64,58	54 942,28 54 942,28
18	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Порпузка мусора вручну	t	850,80	94,32 94,32	80 244,65 80 244,65
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	850,80	108,36 0,00	92 192,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,14	211,19 32,29	240,75 36,81
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				749 299,08 612 514,72
		2. Consolidarea constructii				
21		Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m	3,80	110,46 110,46	419,75 419,75
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб	m	3,80	31,93 20,39	121,32 77,49
24	RCsB21C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 43 см	buc	4,00	229,51 28,89	918,06 115,56
25	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (до 35 см)	buc	5,00	134,40 16,90	672,02 84,50
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg	196,50	22,19 1,49	4 360,14 292,19
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,20	1 356,46 547,21	271,29 109,44
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,40	220,63 144,45	1 412,06 924,47
29		Consolidarea golului Am1,	buc	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Am2(CBA, pl.10)			0,00	0,00
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m	7,60	110,46 110,46	839,50 839,50
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3	1,41	593,09 467,33	836,25 658,94
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	160,90	22,19 1,49	3 570,18 239,25
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,16	1 356,46 547,21	217,03 87,55
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,60	184,15 144,45	1 215,42 953,36
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m-Заложить проемы	100m2	0,07	37 925,75 8 227,65	2 654,80 575,94
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,70	2 571,01 330,53	12 083,73 1 553,51
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - проемы	m3	0,34	3 404,29 458,84	1 157,46 156,00
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si	m3	8,17	2 769,70	22 628,45

1	2	3	4	5	6	7
		interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки ВСА (Pb1-9buc)			412,10	3 366,89
39	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	72,00	134,40 16,90	9 677,02 1 216,84
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,00	40,67 36,54	2 928,03 2 630,67
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1)	kg	36,00	20,25 6,03	729,00 217,18
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3	1,80	2 632,14 450,34	4 737,85 810,61
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16,10	141,59 84,97	2 279,52 1 368,02
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,00	22,14 8,41	1 195,67 454,25
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	131,40	20,25 6,03	2 660,83 792,72
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	3,96	2 632,20	10 423,53

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18)			450,34	1 783,35
47	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,20	166,21 106,21	1 529,16 977,15
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	129,60	22,63 8,41	2 932,72 1 090,20
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	612,00	20,25 6,03	12 392,92 3 692,12
		Total Consolidarea constructii Inklusiv salariu				104 863,70 25 487,48
		3. Peretii despartitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B15. - CBA,pl.2	m3	2,20	2 511,07 373,87	5 524,36 822,51
51	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17,60	133,79 89,22	2 354,68 1 570,25
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,00	19,33 5,69	173,93 51,24

1	2	3	4	5	6	7
53	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	78,10	18,48 4,84	1 442,96 378,26
54	CD51C	Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armati cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea pînă la 4 m	100m2	0,93	51 619,85 14 459,34	48 006,46 13 447,19
55	CD56A	Executarea peretilor despărțitori monostrat din plăci din ipsos cu gr.10 cm, în încăperi cu înălțime: pînă la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100m2	6,76	37 925,75 8 227,65	256 378,04 55 618,88
56	CD56A	Executarea peretilor despărțitori monostrat din plăci din ipsos cu gr.10 cm, în încăperi cu înălțime: pînă la 4 m -2 straturi	100m2	0,32	37 745,25 8 227,65	12 078,48 2 632,85
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși	m2	260,52	1 999,77 93,47	520 979,30 24 350,02
58	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Buiandrug, B15	m3	3,17	2 632,17 450,34	8 343,99 1 427,58
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	29,91	141,58 84,97	4 234,71 2 541,45
60	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2,40	22,14 8,41	53,14 20,19
61	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în	kg	499,25	19,58 5,35	9 776,90 2 672,54

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² Штраба N2.N3	m	24,80	267,66 267,66	6 637,86 6 637,86
63	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см N4	buc	21,00	10,86 5,10	228,16 107,06
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru ancher "HILTI" глубиной 80mm- Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc	58,00	83,13 30,59	4 821,38 1 774,17
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94)	buc	58,00	100,28 49,28	5 816,39 2 858,39
66	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см -10AIII (CBA, pl.3,12)	buc	1 082,00	10,86 5,10	11 755,61 5 516,25
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок	kg	1 389,72	54,83 25,49	76 200,57 35 425,35
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,39	1 356,46 547,21	1 885,47 760,62
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	50,00	25,80 3,82	1 290,18 191,18

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
70	IzF20C k=2.5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum-latime 25cm	m	781,40	118,96 55,23	92 951,77 43 157,11
71		Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm,	m2	6,50	328,61 179,37	2 135,99 1 165,92
		Total Peretii despartitori Inclusiv salariu				1 073 070,32 203 126,88
		4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (UIO M\Phi)	m2	429,45	2 568,21 152,95	1 102 917,14 65 682,66
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	50,43	3 070,22 80,72	154 831,27 4 070,79
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	11,43	2 902,57 373,87	33 176,33 4 273,31

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон	m	2 416,60	45,64 6,80	110 281,78 16 427,08
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	98,00	282,57 81,57	27 691,98 7 993,98
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	73,00	315,43 212,43	23 026,03 15 507,02
		Total Usi Inclusiv salariu				1 451 924,53 113 954,84
		5. Podele (SA, pl.26)				
		5.1. Subsol				
79		Tip A	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	481,60	266,34 76,47	128 270,79 36 829,40
81	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	481,60	37,57 1,70	18 095,83 818,43
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm	m2	481,60	279,16 76,47	134 441,29 36 829,40
83	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	481,60	120,41 5,10	57 989,79 2 455,29

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
84		Tip B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	63,70	266,34 76,47	16 966,14 4 871,33
86	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	63,70	37,58 1,70	2 393,58 108,25
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2	63,70	116,63 59,48	7 429,27 3 788,81
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	63,70	19,48 10,20	1 240,57 649,51
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=45.1m.l)	m2	63,70	501,79 93,47	31 963,94 5 953,85
90		Tip C	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	8,90	266,35 76,47	2 370,54 680,61
92	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	8,90	37,58	334,50

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade			1,70	15,12
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	0,89	1 308,80 136,80	1 164,83 121,75
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	8,90	116,63 59,48	1 038,00 529,36
95	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(добавляется 2 раза)	m2	8,90	38,95 20,39	346,68 181,50
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg	7,12	24,53 2,55	174,66 18,15
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150	m2	22,50	115,28 59,48	2 593,78 1 338,28
98		Tip C*	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	8,70	116,63 59,48	1 014,67 517,47
100	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-8,70	38,95 20,39	-338,89 -177,42
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	8,70	584,96 246,41	5 089,18 2 143,79

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
102		Tip C**	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	10,70	266,33 76,47	2 849,78 818,26
104	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	10,70	37,57 1,70	401,96 18,18
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2	10,70	116,63 59,48	1 247,93 636,43
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,70	584,96 246,41	6 259,10 2 636,62
		Total Subsol Inclusiv salariu				423 337,92 101 782,38
		5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3	10,92	1 308,80 136,80	14 292,11 1 493,87
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150	m2	311,90	115,28 59,48	35 955,52 18 551,50

1	2	3	4	5	6	7
		gr.40mm				
110	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	311,90	38,95 20,39	12 149,38 6 360,51
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)	m2	311,90	512,02 93,47	159 698,91 29 152,36
112		Tip E	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm	m3	1,95	1 308,80 136,80	2 552,16 266,76
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.gr.20mm M150	m2	97,50	116,63 59,48	11 371,33 5 799,20
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-97,50	38,95 20,39	-3 797,90 -1 988,30
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола	m2	97,50	196,54 13,60	19 162,18 1 325,53
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	97,50	116,63	11 371,33

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150			59,48	5 799,20
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-97,50	38,95 20,39	-3 797,90 -1 988,30
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	97,50	584,96 246,41	57 033,89 24 025,27
120		Tip F	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	5,80	116,63 59,48	676,45 344,98
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,80	38,95 20,39	-225,93 -118,28
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,80	584,96 246,41	3 392,79 1 429,20
124		Tip F*	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см	m2	3,90	279,13 76,47	1 088,61 298,24
126	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,	m2	3,90	120,43 5,10	469,70 19,88

1	2	3	4	5	6	7
		diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	3,90	116,63 59,48	454,85 231,97
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100	kg	10,80	24,53 2,55	264,92 27,53
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,90	584,96 246,41	2 281,36 961,01
130		Tip G	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	3,70	116,63 59,48	431,53 220,07
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,70	38,95 20,39	-144,13 -75,45
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,70	584,96 246,41	2 164,36 911,73
134		Tip H	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролестирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3	50,83	1 308,80 136,80	66 526,39 6 953,63
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	1 452,20	116,63	169 368,63

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150			59,48	86 375,40
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1 452,20	38,95 20,39	56 567,26 29 614,42
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480.9m.l)	m2	1 452,20	512,87 93,47	744 793,10 135 732,78
139		Tip K	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm	m3	7,82	1 308,80 136,80	10 234,83 1 069,79
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,80	116,63 59,48	36 481,55 18 605,03
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-312,80	38,95 20,39	-12 184,44 -6 378,87
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола	m2	312,80	196,54 13,60	61 476,21 4 252,58

1	2	3	4	5	6	7
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,80	116,63 59,48	36 481,55 18 605,03
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-312,80	38,95 20,39	-12 184,44 -6 378,87
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	312,80	584,96 246,41	182 976,43 77 077,99
147		Tip L	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	89,50	116,63 59,48	10 438,30 5 323,37
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-89,50	38,95 20,39	-3 486,28 -1 825,16
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	89,50	584,96 246,41	52 354,19 22 053,96
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	95,80	84,21 42,48	8 067,08 4 070,06
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 - iesire pe acoperis	m2	1,15	116,56 59,48	134,04 68,40
		Total La cota sus +0.00 Inclusiv salariu				1 734 889,94 488 268,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele (SA, pl.26) Inclusiv salariu				2 158 227,86 590 050,43
		6. Раздел Finisaj interior				
		6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	179,50	135,30 101,96	24 287,07 18 302,54
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2	179,50	6,10 2,55	1 094,79 457,56
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,50	137,41 103,66	24 665,71 18 607,58
157	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	-617,70	65,12 52,68	-40 225,49 -32 541,30
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,50	6,10 2,55	1 094,79 457,56
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	179,50	54,23 46,73	9 734,79 8 388,66
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,50	63,60 46,73	11 416,83 8 388,66
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	872,30	135,30 101,96	118 025,68 88 943,20

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	872,30	6,10 2,55	5 320,24 2 223,58
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	872,30	137,41 103,66	119 865,71 90 425,58
164	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-872,30	54,33 40,79	-47 388,22 -35 577,28
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	872,30	8,98 5,10	7 831,68 4 447,16
		Total La cota -2.6; -2.7 Inclusiv salariu				235 723,57 172 523,51
		6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie $S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3$ m2	m2	404,30	317,97 162,29	128 553,90 65 614,94
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	404,30	54,23 46,73	21 926,32 18 894,35
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2	404,30	6,10 2,55	2 465,87 1 030,60
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	404,30	63,60	25 714,90

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			46,73	18 894,35
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	2 412,50	163,93 130,00	395 478,96 313 634,89
172	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза	m2	-2 412,50	65,12 52,68	-157 105,38 -127 093,88
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2	2 412,50	6,10 2,55	14 714,08 6 149,70
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 412,50	63,60 46,73	153 443,44 112 744,57
175		Peretii	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	6 400,60	135,30 101,96	866 026,78 652 630,78
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,60	6,10 2,55	39 037,90 16 315,77
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm	m2	6 400,60	137,41 103,66	879 528,21 663 507,96
179	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-200,11	54,33 40,79	-10 871,10 -8 161,61

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза				
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6 400,60	54,23 46,73	347 122,46 299 122,44
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,60	6,10 2,55	39 037,90 16 315,77
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска	m2	6 400,60	63,60 46,73	407 100,56 299 122,44
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 375,50	134,80 101,96	185 422,90 140 251,48
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1 375,50	472,85 140,20	650 401,32 192 845,79
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis	m2	1,80	8,98 5,10	16,16 9,18
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	9,75	135,31 101,96	1 319,30 994,15
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,75	6,10	59,47

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			2,55	24,85
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,75	54,23 46,73	528,76 455,65
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis	m2	9,75	8,98 5,10	87,54 49,71
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	862,65	124,73 93,47	107 595,83 80 629,31
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. $S=862.65 \times 0.2=172.53m^2$	m2	172,53	137,41 103,66	23 707,94 17 885,05
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	172,53	54,23 46,73	9 356,78 8 062,93
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti	m2	172,53	6,10 2,55	1 052,28 439,80
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,53	63,60 46,73	10 973,51 8 062,93
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или	m2	25,91	76,84 67,13	1 990,83 1 739,24

1	2	3	4	5	6	7
		прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)				
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	25,91	97,83 67,13	2 534,68 1 739,24
		Total La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2 Inclusiv salariu				4 147 222,09 2 801 912,39
		Total Раздел Finisaj interior Inclusiv salariu				4 382 945,66 2 974 435,90
		7. Alta lucrari				
		7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	0,40	2 371,64 390,86	948,66 156,34
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени	m3	5,20	2 522,47 382,37	13 116,82 1 988,30
199	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,90	154,43 101,96	2 609,79 1 723,19
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	93,82	19,33 5,69	1 813,12 534,12
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,12	18,48 4,84	279,36 73,24

1	2	3	4	5	6	7
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,10	3 350,15 578,65	335,01 57,86
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,80	3 403,86 458,84	2 723,09 367,07
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M100	m2	19,20	116,48 59,48	2 236,40 1 142,00
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,12	550,97 212,43	11 085,61 4 273,99
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2	kg	64,20	34,76 13,60	2 231,35 872,81
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	1 356,46 547,21	81,39 32,83
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2	16,63	185,95 144,45	3 092,41 2 402,19
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m	3,00	130,66 31,44	391,97 94,32
		Total INTR-1, cerdac CR-1 Inclusiv salariu				40 944,98 13 718,26
		7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	4,10	101,11 101,11	414,57 414,57

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,90	26,34 26,34	23,71 23,71
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	0,90	1 901,86 492,83	1 711,67 443,54
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B15.	m3	2,50	2 511,07 373,87	6 277,66 934,67
214	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	8,64	133,75 89,22	1 155,64 770,85
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,20	19,33 5,69	409,70 120,69
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	83,00	18,48 4,84	1 533,49 401,99
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м	buc	4,00	969,82 46,35	3 879,26 185,40
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t	buc	4,00	670,86 46,35	2 683,42 185,40

1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м				
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	1,20	2 040,89 314,39	2 449,07 377,27
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15.	m3	1,00	2 511,14 373,87	2 511,14 373,87
221	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,60	166,21 106,21	1 097,01 701,00
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,60	22,63 8,41	534,05 198,52
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	128,20	20,25 6,03	2 596,03 773,41
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi	m3	0,80	2 632,19 450,34	2 105,75 360,27
225	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,00	141,59 84,97	1 132,68 679,76
226	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	43,06	18,00 4,67	775,01 201,23

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,00	20,25 6,03	2 531,23 754,11
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,00	2 632,19 450,34	5 264,38 900,68
229	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)	m2	9,93	141,56 84,97	1 405,65 843,75
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,00	53,66 38,24	1 073,23 764,73
231	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	116,90	20,08 5,86	2 347,34 685,38
232	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta-Rampa 1.2	100m2	0,08	3 342,65 578,65	267,41 46,29
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00	797,12 84,12	797,12 84,12
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,00	2 371,73 390,86	2 371,73 390,86
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	3,50	2 522,48	8 828,67

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени			382,37	1 338,28
236	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	154,45 101,96	1 235,63 815,71
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	104,00	19,33 5,69	2 009,85 592,07
238	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,50	18,48 4,84	434,18 113,82
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150	m2	8,40	116,48 59,48	978,42 499,62
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,11	584,96 246,41	5 913,97 2 491,24
241	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg	15,10	34,76 13,60	524,82 205,29
242	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,02	1 356,45 547,21	27,13 10,94
243	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	20,00	95,27 25,07	1 905,42 501,32

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265m3				
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,26	299,23 72,22	77,80 18,78
245	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	20,00	1 863,96 97,72	37 279,18 1 954,31
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (сеч. 2-2, SA,PE-43)-eclise 70x30	m3	0,02	8 493,09 1 869,34	169,86 37,39
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic	m2	8,00	511,62 195,43	4 092,94 1 563,45
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm	m	9,00	1 853,45 201,38	16 681,04 1 812,41
		Total INTR-2 Inclusiv salariu				127 506,88 23 570,72
		7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,20	2 371,64 390,86	2 845,97 469,03
250	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	154,45 101,96	1 853,45 1 223,57
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	4,30	2 522,48 382,37	10 846,66 1 644,17

1	2	3	4	5	6	7
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,80	24,53 2,55	461,16 47,92
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,05	3 342,65 578,65	167,13 28,93
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj $\varnothing=100$	m	13,00	130,66 31,44	1 698,53 408,71
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7	kg	1,00	34,76 13,60	34,76 13,60
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,01	1 356,41 547,21	13,56 5,47
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg	76,80	49,36 28,04	3 790,86 2 153,48
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08	1 356,46 547,21	108,52 43,78
		Total Groapa GR-1-GR-4 Inclusiv salariu				21 820,59 6 038,66
		7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	1,10	2 371,68 390,86	2 608,85 429,95

1	2	3	4	5	6	7
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	7,70	2 522,49 382,37	19 423,15 2 944,21
261	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,30	154,44 101,96	7 923,01 5 230,75
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,00	19,33 5,69	1 198,18 352,97
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg	80,60	24,53 2,55	1 977,07 205,46
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,09	3 342,65 578,65	300,84 52,08
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2	10,64	1 226,95 297,39	13 054,70 3 164,28
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-3.4	kg	85,94	34,76 13,60	2 986,95 1 168,37
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,09	1 356,45 547,21	122,08 49,25
		Total Inclinat P-1 Inclusiv salariu				49 594,81 13 597,32
		7.5. Inclinat P-2si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	0,40	2 371,64	948,66

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5			390,86	156,34
269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3	1,30	2 522,50 382,37	3 279,25 497,07
270	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,13	154,80 101,96	174,92 115,22
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	26,00	114,76 14,44	2 983,69 375,57
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	203,70	19,33 5,69	3 936,60 1 159,66
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg	27,90	24,53 2,55	684,34 71,12
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg	6,50	37,72 16,99	245,16 110,46
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg	37,46	34,76 13,60	1 301,97 509,28
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,04	1 356,46 547,21	54,26 21,89

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
		Total Inclinat P-2si Sc-1 Inclusiv salariu				13 608,85 3 016,61
		7.6. Ingredirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	134,00	44,70 10,20	5 989,32 1 366,32
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi,	kg	687,00	34,76 13,60	23 877,51 9 339,90
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,69	1 356,46 547,21	935,95 377,57
		Total Ingredirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1 Inclusiv salariu				30 802,78 11 083,79
		7.7. Infer-1 (24buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	1 123,20	49,38 28,04	55 466,54 31 494,64
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,12	1 356,46 547,21	1 519,23 612,87
		Total Infer-1 (24buc) Inclusiv salariu				56 985,77 32 107,51
		Total Alta lucrari Inclusiv salariu				341 264,65 103 132,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			10 261 595,81
		Asigurari sociale	24,00 %			1 109 448,75
		Cheltuieli de transport	7,00 %			373 916,62
		Total	100,00 +			11 744 961,18
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 703 019,37
		Total	100,00 +			13 447 980,55
		Beneficiu de deviz	6,00 %			806 878,83
						14 254 859,38
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				4 622 703,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Formular Nr.3

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 14 254 859,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,40	84,97	33,99
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10 847,567 2	84,97	921 717,78
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 225,006	84,97	274 028,76
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 617,348 8	84,97	902 156,13
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 174,6638	84,97	99 811,18
6.	7123011000200	Betonist	h-om	14,616	84,97	1 241,92
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	348,5853	84,97	29 619,29
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	643,50	84,97	54 678,19
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	107,9911	84,97	9 176,00
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	316,4005	84,97	26 884,55
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 127,414	84,97	180 766,37
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	395,432	84,97	33 599,86
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 335,5631	84,97	283 422,80
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	955,8942	84,97	81 222,33
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	701,9681	84,97	59 646,23
16.	7135010011000	Galvanizator	h-om	20,4689	84,97	1 739,24
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,92	84,97	503,02
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	416,916	84,97	35 425,35
19.	7136080025000	Montator conducte	h-om	17,01	84,97	1 445,34
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,376	84,97	286,86
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 842,7109	84,97	496 455,15
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	117,9028	84,97	10 018,20
23.	7212030022700	Sudor	h-om	28,3471	84,97	2 408,65
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,00	84,97	1 529,46
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	89,18	84,97	7 577,62
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,0104	84,97	7 563,21
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,367	84,97	2 665,25
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	485,933	84,97	41 289,73
29.	7422010060100	Timplar	h-om	1 021,6675	84,97	86 811,09
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	953,1484	84,97	80 989,02
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 748,6654	84,97	573 434,11

32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	589,4223	84,97	50 083,21
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 112,5482	84,97	264 473,22
		Total manopera				4 622 703,13

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,9917	465,00	461,14
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	77,9115	12,50	973,89
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	8,1863	2 000,00	16 372,60
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,23	2 000,00	8 460,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1277	500,00	563,85
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,66	500,00	830,00
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,659	500,00	329,50
8.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,60	500,00	300,00
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,1703	465,00	544,14
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,0356	465,00	2 341,55
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7145	465,00	332,24
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,785	465,00	1 295,03
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	486,1322	10,00	4 861,32
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,70	10,00	27,00
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0778	4 850,00	376,85
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7581	4 850,00	3 676,30
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0905	4 850,00	438,93
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,005	4 850,00	24,25
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,7328	4 850,00	3 554,57
20.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,009	4 850,00	43,65
21.	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	2 537,43	35,00	88 810,05
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	39 645,24	0,05	1 982,26
23.	2010237318750	Distantieri	buc	694,033	0,65	451,12
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,933	200,00	1 786,60
25.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	429,45	2 390,00	1 026 385,50
26.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	260,52	1 900,00	494 988,00
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,0438	200,00	2 608,76
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	670,4305	0,65	435,78
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 211,30	1,20	1 453,56
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,6057	1 200,00	726,72
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,442	35,00	15,47
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,35	20,00	27,00
33.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	16,20	20,00	324,00
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	234,42	39,00	9 142,38
35.	2320166200676	White spirit	kg	7,527	39,00	293,55
36.	2320166200729	Parchetin	l	62,1864	36,00	2 238,71
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,26	20,00	5,20
38.	2320187315789	Decofrol	kg	23,4372	36,00	843,74
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 230,90	30,00	36 927,00
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	586,05	30,00	17 581,50
41.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	52,20	30,00	1 566,00
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,0804	35,00	1 052,82
43.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	27,85	55,00	1 531,75
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	57,5619	35,00	2 014,67
45.	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	2 554,737	22,00	56 204,21
46.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,10	35,00	3,50
47.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	30,108	65,00	1 957,02
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 827,772	34,00	130 144,25
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,591	50,00	129,55
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,907	50,00	1 045,35
51.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	2,591	150,00	388,65
52.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,742	20,00	34,84
53.	24302261000001	Fuga	kg	821,7988	42,00	34 515,55

54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,961	50,00	498,05
55.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,591	50,00	129,55
56.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	15,054	50,00	752,70
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,5531	35,00	1 244,36
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	55,6565	30,00	1 669,70
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,059	25,00	251,47
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	110,1131	7,50	825,85
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	148,4174	39,00	5 788,27
62.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,123	39,00	82,80
63.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,591	39,00	101,05
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	371,0434	5,00	1 855,22
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,2065	3,00	105,62
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 113,1302	35,00	38 959,56
67.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	24,7501	4,20	103,95
68.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	36,764	4,20	154,41
69.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	183,825	5,00	919,13
70.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	9,00	200,00	1 800,00
71.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	307,7885	1,00	307,79
72.	25211067182721	Лобовая планка 250	m	144,375	105,00	15 159,38
73.	25211067182722	Стоимость капельника	m	144,375	110,00	15 881,25
74.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 864,5509	35,00	65 259,29
75.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	20,9508	38,00	796,13
76.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	17,136	92,50	1 585,08
77.	25212167010001	Teava din otel d=250mm	m	9,18	981,00	9 005,58
78.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr.9cm	m2	6,6963	71,00	475,44
79.	2523116716345	Covor PVC	m2	1 947,9778	330,00	642 832,67
80.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	954,8555	1,00	954,86
81.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,2215	10,00	72,22
82.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,139	1 550,00	3 315,45
83.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 150,46	6,00	30 902,76
84.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,10	75,00	157,50
85.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,55	2,50	208,88
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 391,0305	2,50	3 477,58
87.	26511221004022	Ciment M-400	kg	147,768	2,50	369,42
88.	26511221004025	HILTI- паствор	kg	2,61	1 100,00	2 871,00
89.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	265,155	12,00	3 181,86
90.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0072	2 500,00	18,00
91.	2652102100737	Var hidratat	kg	47,047	5,00	235,24
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	506,547	10,00	5 065,47
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4 656,1258	4,50	20 952,57
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	59 933,785 6	3,50	209 768,25
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 560,1307	7,00	52 920,91
96.	26531021008421	Strat de nivelare -poliuretan-ciment	kg	26,8128	360,00	9 652,61
97.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	246,18	3,50	861,63
98.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	569,3016	290,00	165 097,46
99.	26611128007001	Placi portelanat	m2	1 417,0401	290,00	410 941,63
100.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	10,4133	290,00	3 019,86
101.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	426,6376	42,00	17 918,78
102.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	650,65	271,00	176 326,15
103.	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	97,2965	1 875,00	182 430,75
104.	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	73,7272	1 750,00	129 022,95
105.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	23,5278	1 875,00	44 114,63

106.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,984	1 750,00	1 722,00
107.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0736	1 750,00	128,80
108.	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	44,1882	1 550,00	68 491,87
109.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2736	1 550,00	424,08
110.	26641021020001	Mortar marca..25	m3	143,1277	1 550,00	221 847,93
111.	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,588	1 550,00	4 011,40
112.	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	5,5879	1 600,00	8 940,64
113.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 279,4615	3,00	6 838,38
114.	26641021020101 1	Mortar ciment 100	m3	0,6336	1 600,00	1 013,76
115.	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	102,4265	1 600,00	163 882,24
116.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 140,2435	3,00	15 420,73
117.	26661228006001	Element prefabricat ØC4-12m	buc	4,04	788,00	3 183,52
118.	26661228006002	Element prefabricat ØC4-8m	buc	4,04	492,00	1 987,68
119.	26701122040501	Placi PFL melaminate Lambri din plastic	m2	8,6268	200,00	1 725,36
120.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	44,5252	20,00	890,50
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 357,6305	5,00	26 788,15
122.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	193,2525	23,00	4 444,81
123.	26821326016261	Гидроизол	m2	902,66	37,50	33 849,75
124.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	94,479	50,00	4 723,95
125.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	195,35	112,50	21 976,88
126.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,50	35,00	367,50
127.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	24,15	145,00	3 501,75
128.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,84	75,00	63,00
129.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	690,12	13,00	8 971,56
130.	2710602000080	Armatura A1	kg	176,65	13,00	2 296,45
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	885,8381	13,00	11 515,90
132.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 774,8592	13,00	23 073,17
133.	27107035047601	Otel cornier 40x40x4 mm Полоса	kg	1 448,1994	15,00	21 722,99
134.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	373,4095	24,00	8 961,83
135.	2710703520285	Profil de suport	m	893,9073	33,00	29 498,94
136.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,787	35,00	62,55
137.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,065	21,00	1,36
138.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,7785	21,00	121,35
139.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	44,7231	21,00	939,19
140.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	21,5663	21,00	452,89
141.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,1251	65,00	8,13
142.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	27,85	21,00	584,85
143.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,5018	20,00	50,04
144.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,50	20,00	130,00
145.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	357,40	20,00	7 148,00
146.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1 200,00	20,00	24 000,00
147.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	64,20	20,00	1 284,00
148.	28112363098001	Confectii metalice diverse	kg	826,50	20,00	16 530,00
149.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,00	20,00	160,00
150.	2811236832352	Burghiu widia	buc	154,1377	100,00	15 413,77
151.	2812106306000u 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,43	2 465,00	28 174,95
152.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,43	2 980,00	150 281,40
153.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	73,00	100,00	7 300,00
154.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	98,00	200,00	19 600,00
155.	2873122000751	Piese forjate	kg	59,339	21,00	1 246,12
156.	2873122004100	Plase sudate	kg	179,073	21,00	3 760,53
157.	28731220041001	Plase sudate - 16A-III 300*300	kg	18,0992	21,00	380,08
158.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x	kg	94,8915	21,00	1 992,72

		1500				
159.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,9256	1 100,00	1 018,16
160.	28731220054001	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	74,3808	1 100,00	81 818,88
161.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	87,048	22,50	1 958,58
162.	2873145887002	Cuie	kg	2,86	22,50	64,35
163.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,6002	65,00	104,01
164.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,44	65,00	93,60
165.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,086	65,00	525,59
166.	2874115802501	Surub M 20	buc	1,0722	2,00	2,14
167.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	46,771	15,00	701,57
168.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,07	30,00	2,10
169.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	438,00	0,50	219,00
170.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 578,3451	0,25	1 644,59
171.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,0722	2,00	2,14
172.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	46,771	1,00	46,77
173.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,07	1,50	0,10
174.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0722	1,50	1,61
175.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,6018	30,00	3 078,05
176.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,8928	32,00	28,57
177.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,07	1,00	0,07
178.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	39,39	3,35	131,96
179.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,4881	32,00	175,62
180.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,00	0,50	94,50
181.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,591	5,00	12,96
182.	31771	Carton gudronat	m2	42,90	18,00	772,20
183.	3220137315778	Decapant	kg	6,0888	39,00	237,46
184.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 373,6687	4,50	6 181,51
185.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	583,1727	15,00	8 747,59
186.	4100126202818	Apa	m3	263,1277	15,00	3 946,92
187.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3422	250,00	85,55
188.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	851,579	5,00	4 257,90
		Total materiale de constructii				5 341 666,03

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2299	500,00	114,95
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,053	500,00	26,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200,00	84,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,50
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4935	250,00	123,38
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	15,301	500,00	7 650,50
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	88,6726	100,00	8 867,26
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	240,8811	100,00	24 088,10
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	25,5416	100,00	2 554,16
10.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	1,2362	500,00	618,10
11.	2922140007000	Macara	h-ut	16,2656	500,00	8 132,85
12.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,06	500,00	1 530,00
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1495	50,00	7,47
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	52,2981	50,00	2 614,91
15.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,596	50,00	79,80
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 094,8102	100,00	109 481,02
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	72,615	50,00	3 630,75
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7129	50,00	35,65
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4788	420,00	201,10

20.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	9,86	300,00	2 958,00
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0156	100,00	1,56
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,00	100,00	200,00
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,138	100,00	2 413,80
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,79	50,00	239,50
25.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,016	150,00	2,40
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4935	50,00	24,68
27.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2925	100,00	29,25
28.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2797	100,00	27,97
29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	71,7568	100,00	7 175,68
30.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,104	100,00	10,40
31.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,755	50,00	687,75
32.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,74	10,00	287,40
33.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6848	100,00	68,48
34.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,5666	200,00	1 913,32
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	26,4651	50,00	1 323,26
36.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,6357	50,00	1 131,79
37.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,06	100,00	306,00
38.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	118,6144	100,00	11 861,44
39.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,2144	500,00	107,20
40.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,7396	500,00	4 369,80
41.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0031	420,00	1,30
42.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	219,5064	420,00	92 192,69
Total utilaje de constructii						297 226,64

Total	lei	10 261 595,81
Asigurari sociale	24,00 %	1 109 448,75
Cheltuieli de transport	7,00 %	373 916,62
Total	100,00 +	11 744 961,18
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 703 019,37
Total	100,00 +	13 447 980,55
Beneficiu de deviz	6,00 %	806 878,83

Total deviz: **14 254 859,38**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			345,43 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despartitori din lemn)	m2			21,24 21,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3			561,50 552,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	84,97	514,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (CR-1,CR-2,Intr-1)	m3			1 167,39 1 147,10
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	84,97	849,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)	kg			1,11 0,98
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	35,00	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	35,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,26 3,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,24 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)	m2			30,24 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			114,87 86,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	84,97	86,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice,	m2			72,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			43,62 39,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,00	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			24,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			137,50 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			24,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -balcoane	m2			24,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Разборка кладки под проемы	m3			443,15 433,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	84,97	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	84,97	386,61
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			64,58 64,58

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	84,97	45,88
18	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			108,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,36
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			211,19 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	500,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	420,00	176,40
		2. Consolidarea constructiilor				
21		Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)	buc			0,00 0,00
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m			110,46 110,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	84,97	97,72
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб	m			31,93 20,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
24	RCsB21C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 43 см	buc			229,51 28,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	28,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	23,63
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	100,00	168,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	9,00
25	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (до 35 см)	buc			134,40 16,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	16,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	13,84
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	100,00	98,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	5,26
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg			22,19 1,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	84,97	1,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	84,97	0,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	20,00	20,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	65,00	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	4,50	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	2,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	2,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,50	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00012	35,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	35,00	0,01
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	20,00	0,14
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	35,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	100,00	0,04
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	500,00	0,30
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 356,46

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			220,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,44
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 600,00	38,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	465,00	12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	100,00	0,40
29		Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)	buc			0,00
						0,00
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m			110,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	84,97	97,72
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3			593,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg			22,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	84,97	1,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	84,97	0,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	20,00	20,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	65,00	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	4,50	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	2,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	2,00	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,50	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	35,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	35,00	0,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	20,00	0,14
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	35,00	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	100,00	0,03
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	500,00	0,30
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			184,15 144,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,44
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 600,00	38,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	100,00	0,40
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m-Заложить проемы	100m2			37 925,75 8 227,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	84,97	580,35
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	271,00	24 661,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,50	9,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	18,00	108,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	13,00	169,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	15,00	3,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	4 850,00	485,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,50	2 565,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	465,00	279,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	50,00	180,50
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 571,01 330,53
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	84,97	277,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	2 000,00	1 800,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,00	18,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,2110	465,00	98,11
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,50	78,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 850,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	15,00	2,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	100,00	5,95
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m -проемы	m3			3 404,29 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 550,00	372,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 850,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки BCA (Pb1-9buc)	m3			2 769,70 412,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	84,97	412,10
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	2 000,00	2 003,99
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	500,00	220,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	50,00	21,00
39	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			134,40 16,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	16,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	13,84

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	100,00	98,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	5,26
40	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			40,67 36,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1)	kg			20,25 6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3			2 632,14 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 979,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,59 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,14 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,25 6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18)	m3			2 632,20 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 979,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
47	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			166,21 106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,00	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 850,00	7,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,25 6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		3. Peretii despartitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B15. - CBA,pl.2	m3			2 511,07 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 950,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
51	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			133,79 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,33 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
53	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,48 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			51 619,85 14 459,34
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	84,97	12 001,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	84,97	2 458,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 550,00	3 565,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	13,00	1 170,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 850,00	77,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,50
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100m2			37 925,75 8 227,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	84,97	580,35
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	271,00	24 661,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,50	9,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	18,00	108,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	13,00	169,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	15,00	3,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	4 850,00	485,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,50	2 565,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	465,00	279,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	50,00	180,50
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m -2 straturi	100m2			37 745,25 8 227,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	84,97	580,35
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	21,00	168,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	271,00	24 661,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,50	9,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	18,00	108,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	13,00	169,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	15,00	3,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	4 850,00	485,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,50	2 565,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	465,00	279,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 999,77 93,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	84,97	89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugii, B15	m3			2 632,17 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 979,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,58 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,14 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
61	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,58 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 Штраба N2.N3	m			267,66 267,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	84,97	203,93
63	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см N4	buc			10,86 5,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,50	3,58
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0130	100,00	0,69
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	50,00	1,50
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru ancher "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc			83,13 30,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	21,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	84,97	9,18
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	250,00	1,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	15,00	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	300,00	51,00
65	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94)	buc			100,28 49,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,97	36,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	26511221004025	HILTI- раствор	kg	0,0450	1 100,00	49,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
66	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см -10AIII (CBA, pl.3,12)	buc			10,86 5,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,50	3,58
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0130	100,00	0,69
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	50,00	1,50
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок	kg			54,83 25,49
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	35,00	1,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,50	0,15
	27107035047601	Otel cornier 40x40x4 mm Полоса	kg	1,0400	15,00	15,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	55,00	1,10
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	465,00	0,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	35,00	0,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	21,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,46 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,80 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
70	IzF20C k=2.5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a gurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum-latime 25cm	m			118,96 55,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	84,97	55,23
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	30,00	22,50
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	112,50	28,13
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,20	0,60
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	39,00	11,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,50
71		Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm,	m2			328,61 179,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	84,97	154,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	84,97	24,73
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,20	15,99
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,20	23,76
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr.9cm	m2	1,0200	71,00	73,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,35	20,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	50,00	0,95
		4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO МДФ)	m2			2 568,21 152,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	2 390,00	2 390,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	23,00	10,35
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 070,22 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 980,00	2 980,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 902,57 373,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,94
	2812106306000u1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 465,00	2 465,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон	m			45,64 6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	35,00	36,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	22,50	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			282,57
						81,57
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	84,97	77,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	200,00	200,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	50,00	1,00
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			315,43
						212,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	84,97	205,63
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		5. Podele (SA, pl.26)				
		5.1. Subsol				
79		Tip A	buc			0,00
						0,00
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			266,34
						76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 750,00	179,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	100,00	10,00
81	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			37,57
						1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	1,70
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 750,00	35,88
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm	m2			279,16
						76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	1 875,00	192,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	100,00	10,00
83	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			120,41
						5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	5,10
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,01025	1 875,00	115,31
84		Tip B	buc			0,00
						0,00
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			266,34
						76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 750,00	179,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	100,00	10,00
86	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			37,58 1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	1,70
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 750,00	35,88
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			19,48 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	8,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinta din plastic=45.1m.l)	m2			501,79 93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	330,00	351,70
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	39,00	3,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	465,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,7080	35,00	25,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
90		Tip C	buc			0,00 0,00
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			266,35 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 750,00	179,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	100,00	10,00
92	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			37,58 1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	1,70
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 750,00	35,88
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete	m3			1 308,80

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 7%				136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
95	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(добавляется 2 раза)	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg			24,53 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	28731220041001	Plase sudate - 16A-III 300*300	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор M 150	m2			115,28 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
98		Tip C*	buc			0,00 0,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
100	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,96 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
102		Tip C**	buc			0,00
						0,00
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			266,33
						76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 750,00	179,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	100,00	10,00
104	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			37,57
						1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	1,70
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 750,00	35,87
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2			116,63
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,96
						246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D	buc			0,00
						0,00
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3			1 308,80
						136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	28731220054001	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm	m2			115,28
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
110	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			38,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)	m2			512,02
						93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	330,00	351,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,32
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	39,00	3,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	465,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,9960	35,00	35,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
112		Tip E	buc			0,00
						0,00
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm	m3			1 308,80
						136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	28731220054001	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			116,63
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95
						20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола	m2			196,54
						13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	30,00	90,00
	26821326016261	Гидроизол	m2	1,1000	37,50	82,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	2,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	4,40
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,96 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
120		Tip F	buc			0,00 0,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,96 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
124		Tip F*	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см	m2			279,13 76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	1 875,00	192,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	100,00	10,00
126	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			120,43 5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	5,10
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,01025	1 875,00	115,34
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100	kg			24,53 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	28731220041001	Plase sudate - 16A-III 300*300	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,96 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
130		Tip G	buc			0,00 0,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,96 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
134		Tip H	buc			0,00 0,00
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3			1 308,80 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	28731220054001	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480.9m.l)	m2			512,87 93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	330,00	351,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	39,00	3,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	465,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0200	35,00	36,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
139		Tip K	buc			0,00 0,00
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm	m3			1 308,80 136,80

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	28731220054001	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл. изола	m2			196,54 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	30,00	90,00
	26821326016261	Гидроизол	m2	1,1000	37,50	82,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	2,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	200,00	4,40
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,96 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
147		Tip L	buc			0,00 0,00
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			116,63 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,95 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			584,96 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			84,21 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 -iesire pe acoperis	m2			116,56 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		6. Раздел Finisaj interior				
		6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены	buc			0,00 0,00
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			135,30 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		caramida				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 550,00	7,75
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	1 550,00	24,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			137,41 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
157	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2			65,12 52,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	1,60
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			54,23 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,60 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			135,30 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 550,00	7,75
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	1 550,00	24,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			137,41 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
164	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2			54,33 40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			8,98 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	12,00	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane	buc			0,00 0,00
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3m2	m2			317,97 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	33,00	72,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,65	1,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,23 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			63,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2			163,93 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
172	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза	m2			65,12 52,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	1,60
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,60 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
175		Peretii	buc			0,00 0,00
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			135,30 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 550,00	7,75
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	1 550,00	24,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm	m2			137,41 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
179	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2			54,33 40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,30
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,23 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска	m2			63,60 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			134,80 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 550,00	7,75
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	1 550,00	24,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			472,85 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	26611128007001	Placi portelanat	m2	1,0200	290,00	298,76
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis	m2			8,98 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	12,00	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			135,31 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	1 550,00	7,76
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	1 550,00	24,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,23
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis	m2			8,98
						5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	12,00	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			124,73
						93,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0020	1 550,00	3,10
	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	1 550,00	4,65
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 600,00	9,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	13,00	10,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	21,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	100,00	0,11
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65x0.2=172.53m2	m2			137,41
						103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			54,23
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,60 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)	m2			76,84 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	39,00	9,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2			97,83 67,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	84,97	16,14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	150,00	15,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	39,00	3,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		7. Alta lucrari				
		7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 371,64 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени	m3			2 522,47 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 950,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
199	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,43 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,33 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,48 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 350,15 578,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 403,86 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 550,00	372,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M100	m2			116,48 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	266410210201011	Mortar ciment 100	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			550,97 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2	kg			34,76 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, afectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,46 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2			185,95 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m			130,66 31,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,97	31,44
	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	1,0500	92,50	99,07
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			1 901,86 492,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	84,97	437,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,50	472,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	465,00	369,16
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	500,00	366,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			2 511,07 373,87

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa., B15.				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 950,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
214	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			133,75 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,33 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,48 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФC4-12м	buc			969,82 46,35
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	84,97	35,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	84,97	2,00
	26661228006001	Element prefabricat ФC4-12м	buc	1,0100	788,00	795,88
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 750,00	16,10
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 600,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 850,00	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	500,00	91,00
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФC4-8м	buc			670,86 46,35
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	84,97	35,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	84,97	2,00
	26661228006002	Element prefabricat ФC4-8м	buc	1,0100	492,00	496,92
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 750,00	16,10
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 600,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 850,00	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	500,00	91,00
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			2 040,89 314,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	84,97	314,39
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 750,00	1 435,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	500,00	250,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	100,00	40,00
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			2 511,14 373,87

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa B15.				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 950,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
221	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			166,21 106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,00	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 850,00	7,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,25 6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi	m3			2 632,19 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 979,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
225	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,59 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
226	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			18,00

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,25 6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 632,19 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 979,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
229	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)	m2			141,56 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,66 38,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
231	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,08 5,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
232	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta-Rampa 1.2	100m2			3 342,65 578,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			797,12

1	2	3	4	5	6	7
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 371,73 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 750,00	1 811,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени	m3			2 522,48 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 950,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
236	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,45 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,33 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
238	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,48 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150	m2			116,48 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			584,96

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
241	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg			34,76 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	28112363098001	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
242	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,45 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
243	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265m3	m2			95,27 25,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0133	4 850,00	64,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			299,23 72,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	420,00	5,01
245	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2			1 863,96 97,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	25211067182722	Стоимость капельника	m	6,8750	110,00	794,06
	25211067182721	Лобовая планка 250	m	6,8750	105,00	757,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (сеч. 2-2, SA,PE-43)-eclipse 70x30	m3			8 493,09 1 869,34

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	84,97	1 699,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 850,00	4 850,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 850,00	1 212,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	22,50	112,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	32,00	160,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	30,00	105,00
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,50	5,25
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	35,00	175,00
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic	m2			511,62 195,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	26701122040501	Placi PFL melaminate Lambri din plastic	m2	1,0500	200,00	215,67
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	38,00	99,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm	m			1 853,45 201,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	84,97	160,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	84,97	40,79
	25212167010001	Teava din otel d=250mm	m	1,0200	981,00	1 000,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	30,00	174,00
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	65,00	10,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,00	3,00
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	20,00	36,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	200,00	200,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0600	35,00	2,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	10,00	3,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	500,00	170,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	200,00	12,00
		7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 371,64 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
250	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,45 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			2 522,48 382,37

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 950,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,53 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 342,65 578,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100	m			130,66 31,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,97	31,44
	252121670000001	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	1,0500	92,50	99,07
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7	kg			34,76 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	28112363098001	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,41 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,70
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg			49,36 28,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	65,00	0,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	12,50	0,63
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			1 356,46 547,21

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 371,68 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 750,00	1 811,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3			2 522,49 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 950,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
261	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,44 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,33 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg			24,53 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 342,65 578,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	100,00	214,00

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2			1 226,95 297,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	84,97	208,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	84,97	89,22
	26531021008421	Strat de nivelare -poliuretan-ciment	kg	2,5000	360,00	907,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	50,00	3,35
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	50,00	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-3.4	kg			34,76 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	28112363098001	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,45 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,74
		7.5. Inclinat P-2si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			2 371,64 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000011	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15	m3			2 522,50 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 950,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
270	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,80 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	17,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			114,76 14,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	14,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,50	11,81
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	100,00	84,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	4,50
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,33 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg			24,53 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg			37,72 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,19
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg			34,76 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	28112363098001	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,46 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		7.6. Ingredirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			44,70 10,20

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	100,00	31,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,0600	50,00	3,00
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi,	kg			34,76 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	28112363098001	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,46 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		7.7. Infer-1 (24buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			49,38 28,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	65,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	12,50	0,63
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,46 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de termoizolare

Valoarea de deviz 7 328 358,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42F K=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (4 слоя рубероида)	m2	610,00	94,39 85,39	57 580,86 52 090,86
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	109,80	114,87 86,67	12 612,66 9 516,30
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (парапетные плиты толщ. 80мм)	m3	6,00	1 282,10 1 261,80	7 692,63 7 570,83
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A)	m2	18,00	62,93 56,93	1 132,74 1 024,74
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	25,50	13,40 11,90	341,59 303,34

1	2	3	4	5	6	7
6		Puturi de aeraj	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен вентканалов из кирпича)	m3	8,89	345,43 335,63	3 070,89 2 983,76
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (плиты толщ. 100мм)	m3	0,21	1 282,10 1 261,80	269,24 264,98
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,21	393,35 290,60	82,60 61,03
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен выхода на кровлю из кирпича)	m3	1,60	345,43 335,63	552,69 537,01
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (плита толщ. 200мм)	m3	0,65	1 282,10 1 261,80	833,37 820,17
12	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm Вентиляторы	m2	3,00	99,97 76,47	299,92 229,42
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (us.)	m2	0,96	35,69 35,69	34,26 34,26
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	0,52	115,09 113,01	59,84 58,77
15		Copertina	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	3,78	63,18 61,18	238,81 231,25
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A)	m2	13,00	62,93 56,93	818,09 740,09
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si	kg	5,41	4,26 3,40	23,06 18,39

1	2	3	4	5	6	7
		imprejmuirilor metalice etc Teava d=100				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,50	24,69 22,94	827,18 768,55
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,10	24,69 22,94	570,38 529,96
21	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. Intr.-2	m3	0,30	207,33 207,33	62,20 62,20
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	27,00	63,18 61,18	1 705,82 1 651,82
23	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Очистка вентканалов)	m2	619,84	56,36 33,99	34 931,67 21 067,12
24	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	22,86	64,58 64,58	1 476,23 1 476,23
25	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Поррузка мусора вручную	t	22,86	94,32 94,32	2 156,08 2 156,08
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,86	108,36 0,00	2 477,12 0,00
27	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,20	211,19 32,29	42,24 6,46
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				129 892,17 104 203,61
		1.2. Acoperis				
28		Sec. 1-1, SA, PE-32	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2	610,00	79,84 29,74	48 702,10 18 141,10

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100				
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -Paroizolatie (pelicula de polietilena)	m2	610,00	40,11 21,24	24 468,93 12 957,92
31	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK	m2	610,00	357,71 7,65	218 200,84 4 664,85
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2	610,00	40,11 21,24	24 468,93 12 957,92
33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm	m3	54,90	1 308,80 136,80	71 853,21 7 510,41
34	IzF18C K=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100	m2	610,00	106,19 39,55	64 773,79 24 127,66
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	610,00	12,44 3,40	7 590,72 2 073,27
36	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	610,00	231,75	141 368,78

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Unlflex" EKP si EPP sau analogic			57,78	35 245,56
37	IzF18C K=1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -60...30mm-45mm M100	m2	60,73	119,76 44,61	7 272,90 2 709,12
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=126.52x1.1	m2	139,17	278,90 67,98	38 814,13 9 460,22
39		Sec. 2-2 Esire pe acoperis, SA, PE-33	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m -SA, pl.31m1	m3	0,21	3 371,21 479,23	707,96 100,64
41	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100	m2	2,50	79,84 29,74	199,60 74,35
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -Paroizolatie (pelicula polietilena)	m2	2,50	40,11 21,24	100,28 53,11

1	2	3	4	5	6	7
43	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK	m2	2,50	357,73 7,65	894,33 19,12
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2	2,50	40,11 21,24	100,28 53,11
45	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm	m3	0,23	1 308,80 136,80	301,02 31,46
46	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100	m2	2,50	106,22 39,56	265,55 98,89
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,50	12,44 3,40	31,10 8,50
48	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Unlflex" EKP si EPP sau analogic	m2	2,50	231,75 57,78	579,37 144,45
49	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2	2,66	278,90 67,98	741,87 180,82

1	2	3	4	5	6	7
		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=5.9x0.45				
50		Sec. 3-3, SA, PE-33 S=6.75m2x2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm	m3	1,22	1 308,80 136,80	1 596,74 166,90
52	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100	m2	13,50	106,18 39,55	1 433,45 533,98
53	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,50	12,44 3,40	167,99 45,88
54	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Unlflex" EKP si EPP sau analogic	m2	13,50	231,75 57,78	3 128,65 780,02
55	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=12x0.85	m2	10,20	278,90 67,98	2 844,75 693,36
56		Copertina (comp.1)	buc	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
57	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 40...180mm	m3	1,54	1 308,80 136,80	2 015,55 210,67
58	IzF18C k=0.833	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -25mm M100	m2	14,00	66,51 24,77	931,15 346,82
59	IzF04G K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -2str.	m2	14,00	176,11 16,99	2 465,60 237,92
60	IzF19C	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2	14,00	85,05 11,05	1 190,67 154,65
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60	259,60 25,49	1 194,17 117,26
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,40	242,63 29,74	8 103,99 993,30
63		Parapet	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15	m3	13,20	2 632,19 450,34	34 744,90 5 944,50
65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	47,28	141,59 84,97	6 694,33 4 017,38

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
66	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	182,70	22,14 8,41	4 045,35 1 536,88
67	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	532,80	19,58 5,35	10 433,88 2 852,14
68	RCsB21C	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm Сверления отверстии под анкера А1	buc	140,00	102,94 14,44	14 412,29 2 022,29
69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Анкера	kg	59,70	37,72 16,99	2 251,68 1 014,54
70	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații-De amplasat pe mortar Resisto Fluid Ancor	buc	140,00	56,40 49,28	7 896,36 6 899,56
71		Puturile de ventilație PA1-PA5 și FrA (CBA, PE3.4.5)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți din beton simplu până la 15 cm grosime	buc	162,00	33,99 33,99	5 506,06 5 506,06
73	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	121,00	71,37 71,37	8 636,35 8 636,35
74	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	2,18	2 632,16 450,34	5 738,11 981,74

1	2	3	4	5	6	7
		Centura Cm2.3, B15				
75	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,52	141,58 84,97	5 595,25 3 358,01
76	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,55	22,14 8,41	1 407,12 534,58
77	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	241,32	19,58 5,35	4 725,79 1 291,82
78	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	16,00	71,37 71,37	1 142,00 1 142,00
79	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	16,00	53,21 49,28	851,40 788,52
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, buandrug, planseu, B15	m3	1,30	2 632,23 450,34	3 421,89 585,44
81	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,32	166,21 106,21	718,04 458,84
82	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,68	22,63 8,41	219,06 81,43

1	2	3	4	5	6	7
83	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	36,96	20,25 6,03	748,46 222,98
84	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile-buandrug	m2	0,50	141,58 84,97	70,79 42,48
85	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2,50	20,25 6,03	50,62 15,08
86	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,70	141,58 84,97	240,69 144,45
87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	4,00	53,66 38,24	214,65 152,95
88	CC02M1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate în elemente structurale cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	26,40	20,08 5,86	530,11 154,78
89	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3	2,24	3 403,82 458,84	7 624,56 1 027,80
90	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți	m3	0,15	3 404,67 458,84	510,70 68,83

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu inaltimea pina la 4 m (parapet)				
91	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков и пластин (CBA, pl.5)	t	1,44	32 942,45 7 222,45	47 437,13 10 400,33
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Pi1	kg	111,00	38,60 17,84	4 284,84 1 980,65
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,44	1 356,46 547,21	1 953,30 787,98
94	CL26A	Rame metalice gata confectionate (каркас из уголков и пластин (SA, pl.45)	kg	230,00	31,11 10,20	7 154,70 2 345,17
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,23	1 356,46 547,21	311,99 125,86
96	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placa din oxid de magneziu gr. 10mm)	m2	122,60	315,89 84,97	38 728,73 10 417,32
97	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru	m2	11,00	89,62 13,60	985,77 149,55

1	2	3	4	5	6	7
		izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=30mm)				
98	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm)	m2	122,60	119,20 13,60	14 613,33 1 666,77
99	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Обшивка -Tabla din profil (Ranila) sau analogic	m2	134,30	278,90 67,98	37 455,90 9 129,18
100	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata	m2	31,80	306,46 67,98	9 745,42 2 161,64
		Total Acoperis Inclusiv salariu				967 609,94 223 539,08
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 097 502,11 327 742,69
		2. Ferestre				
		2.1. Lucrari demolate.				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных окон	m2	361,17	35,69 35,69	12 889,22 12 889,22
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж окон PVC	m2	26,73	35,69 35,69	953,92 953,92
103	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale	t	8,00	64,58	516,62

1	2	3	4	5	6	7
		cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg			64,58	516,62
104	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Порпузка мусопа вручну	t	8,00	94,32 94,32	754,53 754,53
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,00	108,36 0,00	866,88 0,00
106	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,38	211,19 32,29	80,25 12,27
		Total Lucrari demolate. Inclusiv salariu				16 061,43 15 126,56
		2.2. Ferestre				
107	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fr5.5* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2	16,38	2 069,63 62,03	33 900,51 1 016,02
108	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F-1,1* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2	337,50	2 054,73 47,58	693 472,46 16 059,33
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB1.2	m2	62,55	2 054,73 47,58	128 523,56 2 976,33
110	CM07A	Luminator-perete din placi presate din sticla tip S(Nevada) F4	m2	0,55	3 862,85 373,87	2 124,57 205,63
111	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi L=25 cm	m	260,00	152,97 30,59	39 771,99 7 953,19
		Total Ferestre Inclusiv salariu				897 793,09 28 210,50
		Total Ferestre Inclusiv salariu				913 854,51 43 337,06

1	2	3	4	5	6	7
		3. Vitralii				
112	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	50,68	2 086,93 63,73	105 765,49 3 229,71
		Total Vitralii Inclusiv salariu				105 765,49 3 229,71
		4. Usi exterioare				
		4.1. Lucrari demolate				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Демонтаж деревянных дверей	m2	49,68	35,69 35,69	1 772,95 1 772,95
114	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	721,70	5,96 5,10	4 302,20 3 679,37
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж дверей PVC	m2	32,20	35,69 35,69	1 149,13 1 149,13
116	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	11,70	64,58 64,58	755,55 755,55
117	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t	11,70	94,32 94,32	1 103,51 1 103,51
118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,70	108,36 0,00	1 267,81 0,00
119	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,10	211,19 32,29	21,12 3,23
		Total Lucrari demolate Inclusiv salariu				10 372,27 8 463,74
		4.2. Usi				
120	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	45,47	2 663,33 68,83	121 101,42 3 129,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Балконные двери UB1-UB4				
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,14	7 684,57 90,07	100 975,23 1 183,50
122	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,32	3 437,57 373,87	25 163,00 2 736,71
123	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (противопожарные EI60)	m2	5,60	6 062,57 373,87	33 950,38 2 093,66
124	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,69	6 085,38 395,11	16 369,68 1 062,85
125	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	6,00	1 378,04 166,54	8 268,25 999,25
		Total Usi Inclusiv salariu				305 827,95 11 205,47
		Total Usi exterioare Inclusiv salariu				316 200,23 19 669,21
		5. Finisaj interior				
		5.1. La cota -2.6; -2.7				

1	2	3	4	5	6	7
126		Tavan	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	587,00	24,69 22,94	14 494,15 13 466,90
128	IzF55C прим.	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.130mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2	587,00	547,85 196,28	321 586,89 115 216,77
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка сухой смесью	m2	587,00	154,99 130,00	90 981,54 76 312,41
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2	587,00	6,10 2,55	3 580,17 1 496,32
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	587,00	63,60 46,73	37 335,25 27 432,56
		Total La cota -2.6; -2.7 Inclusiv salariu				467 978,00 233 924,96
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				467 978,00 233 924,96
		6. Finisaj exterior				
		6.1. Hidroizolare si termoizolare peretilor subsolului la adincimea 1.0m sub pamint				
132	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,45	4 906,23 202,23	2 207,80 91,00
133	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	44,50	101,11 101,11	4 499,59 4 499,59

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	73,20	26,34 26,34	1 928,14 1 928,14
135	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ghidroizol	m2	110,00	106,25 11,90	11 687,04 1 308,54
136	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2	110,00	376,74 145,98	41 441,93 16 057,63
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2)	kg	304,70	25,80 3,82	7 862,36 1 165,07
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,00	185,95 144,45	20 454,94 15 889,39
139	CD09B	Pereti din placi plane din azbociment cu termoizolatie montate pe rigle metalice sau din beton armat, la inaltimi pina la 12 m inclusiv dispuse intre rigle (fara termoizolatii)	m2	110,00	640,40 72,22	70 443,95 7 944,69
		Total Hidroizolare si termoizolare peretilor subsolului la adincimea 1.0m sub pamint Inclusiv salariu				160 525,75 48 884,05
		6.2. Nod "5" -soclu (SA, pl-33m1)				

1	2	3	4	5	6	7
140	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - ghidroizol	m2	155,00	106,25 11,90	16 468,10 1 843,85
141	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2	155,00	376,74 145,98	58 395,45 22 626,66
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2)	kg	429,35	25,80 3,82	11 078,80 1 641,69
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit	m2	155,00	543,26 208,18	84 204,76 32 267,36
144		Nod "3"	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 733,35	185,95 144,45	322 323,37 250 380,67
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2	1 383,40	492,59 196,28	681 450,54 271 534,72
147	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	96,00	492,59 196,28	47 288,75 18 842,95

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK (Nod. A, pl. 32m1)				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,00	6,10 2,55	585,51 244,71
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,00	20,41 10,20	1 959,01 978,85
150	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	96,00	168,42 103,66	16 168,65 9 951,69
151	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (balcoanelor)	m2	444,25	185,95 144,45	82 610,07 64 171,47
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (низ балконов)	m2	98,64	185,95 144,45	18 342,50 14 248,45
153	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	851,37	124,57 93,47	106 056,76 79 575,00
154	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm	m2	212,85	357,50 196,28	76 094,65 41 778,35

1	2	3	4	5	6	7
155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 842,76	20,41 10,20	37 604,10 18 789,52
156	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 842,76	168,42 103,66	310 363,91 191 026,77
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - otcos. S=776mx0.3=232.8m2	m2	232,80	132,22 103,66	30 781,61 24 132,84
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,80	6,10 2,55	1 419,87 593,43
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,80	63,60 46,73	14 806,89 10 879,56
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	98,64	163,93 130,00	16 169,97 12 823,60
161	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза	m2	-98,64	66,32 52,68	-6 541,94 -5 196,49
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,64	6,10 2,55	601,62 251,44
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,64	63,60 46,73	6 273,85 4 609,79
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	75,30	185,95 144,45	14 002,34 10 877,01

1	2	3	4	5	6	7
		plane SA pl.33m1, nod.B) S=251mx0.3				
165	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm	m2	75,30	357,50 196,28	26 920,02 14 779,94
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	280,26	211,99 33,99	59 411,76 9 525,48
167	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond)	m2	37,00	1 839,92 123,59	68 077,19 4 572,79
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 319,40	76,97 63,73	178 523,65 147 809,56
		Total Nod "5" -soclu (SA, pl-33m1) Inclusiv salariu				2 281 441,73 1 255 561,65
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				2 441 967,47 1 304 445,70

		Total	lei	5 343 267,81
		Asigurari sociale	24,00 %	463 763,84
		Cheltuieli de transport	7,00 %	230 999,42
		Total	100,00 +	6 038 031,07
		Cheltuieli de regie	14,50 %	875 514,50
		Total	100,00 +	6 913 545,57
		Beneficiu de deviz	6,00 %	414 812,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 328 358,31 1 932 349,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr.
cadastral 0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari de termoizolare

Valoarea de deviz 7 328 358,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	6141120000000	Sablator	h-om	136,3648	84,97	11 586,92
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 258,4944	84,97	361 844,27
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 637,1756	84,97	309 050,81
4.	7123010010200	Betonist	h-om	175,797	84,97	14 937,47
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	274,9632	84,97	23 363,62
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 824,3347	84,97	155 013,72
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,5632	84,97	897,56
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	248,0294	84,97	21 075,06
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	348,75	84,97	29 633,29
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	541,743	84,97	46 031,90
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 572,6165	84,97	473 505,22
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	21,376	84,97	1 816,32
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	2,255	84,97	191,61
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,70	84,97	229,42
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	535,5752	84,97	45 507,82
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	232,6512	84,97	19 768,37
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	122,7508	84,97	10 430,14
18.	7212030022700	Sudor	h-om	46,9159	84,97	3 986,44
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	707,3683	84,97	60 105,08
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23,64	84,97	2 008,69
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	164,9564	84,97	14 016,35
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,7592	84,97	1 848,88
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	268,333	84,97	22 800,26
24.	7422010060100	Timplar	h-om	261,3386	84,97	22 205,94
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,9982	84,97	19 967,80
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 801,3584	84,97	153 061,42
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 207,4605	84,97	102 597,92
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	57,2795	84,97	4 867,04
		Total manopera				1 932 349,33

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,0634	465,00	29,48
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,1605	12,50	89,51
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0034	500,00	1,70
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	5,60	3,50	19,60
5.	1421102200100	Pietris margaritar 7-16 mm	m3	0,182	500,00	91,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,077	465,00	35,85

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	73,8622	465,00	34 345,92
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0055	465,00	2,56
9.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,005	465,00	2,33
10.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	2,4794	465,00	1 152,92
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,7463	10,00	497,46
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	10,00	0,30
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3274	4 850,00	1 587,89
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7911	4 850,00	3 836,84
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0013	4 850,00	6,30
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,6958	4 850,00	3 374,63
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 100,00	0,05	155,00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	547,4772	0,65	355,86
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2783	6 500,00	1 808,95
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0055	200,00	1,10
21.	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu sticla Low-E	m2	16,38	2 000,00	32 760,00
22.	20301129381502	Ferestre din mase plastice cu sticla Low-e	m2	337,50	2 000,00	675 000,00
23.	20301129381503	Ferestre din mase plastice cu sticla Low-E	m2	62,55	2 000,00	125 100,00
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45,47	2 585,00	117 539,95
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	12,218	200,00	2 443,60
26.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	230,00	20,00	4 600,00
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 377,3456	1,20	2 852,81
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,082	1 200,00	1 298,40
29.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	20,00	0,60
30.	2320166200676	White spirit	kg	3,2565	39,00	127,00
31.	2320187315789	Decofrol	kg	11,1984	36,00	403,14
32.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	394,38	15,00	5 915,70
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	470,30	30,00	14 109,00
34.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	937,125	30,00	28 113,75
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2511	35,00	78,79
36.	2413217300010	Cleme	buc	17,034	20,00	340,68
37.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	187,80	30,00	5 634,00
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4577	35,00	51,02
39.	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	152,166	22,00	3 347,65
40.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,026	65,00	846,69
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	367,376	34,00	12 490,78
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,15	50,00	57,50
43.	24302261000001	Fuga	kg	51,15	42,00	2 148,30
44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,2415	50,00	562,08
45.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,513	50,00	325,65
46.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	804,5854	24,00	19 310,05
47.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	6,0816	35,00	212,86
48.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,9185	39,00	35,82
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	620,00	3,00	1 860,00
50.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 211,502	4,20	34 488,31
51.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 996,7275	4,20	41 986,26
52.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 225 cm latime	m	265,20	117,00	31 028,40
53.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS, gr.100cm	m2	286,3855	146,00	41 812,28
54.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	53,214	1 920,00	102 170,88
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 910,3201	10,00	29 103,20
56.	2615122506747	Placi presate din sticla tip S Nevada	buc	14,30	130,00	1 859,00
57.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 024,40	6,00	6 146,40
58.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,55	2,50	1,38
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	25 943,003	2,50	64 857,51

		S1500		9		
60.	26511221004021	Ciment M-300	kg	8,0136	2,50	20,03
61.	26511221004025	RESISTO FLUID ANCHOR sau analogic	kg	18,48	35,00	646,80
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	3,0996	5,00	15,50
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	55,1064	4,50	247,98
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 613,3592	3,50	16 146,76
65.	26531021008311	Tink	kg	4 459,148	28,00	124 856,14
66.	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	1 662,192	4,00	6 648,77
67.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	280,785	3,50	982,75
68.	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	17,6099	1 875,00	33 018,56
69.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,5736	1 550,00	889,08
70.	26641021020001	Mortar var-ciment M 10-T	m3	1,7027	1 550,00	2 639,18
71.	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,5541	1 550,00	3 958,86
72.	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	5,1082	1 600,00	8 173,12
73.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	46,4351	1 600,00	74 296,16
74.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,9476	50,00	47,38
75.	26701122030001	Placi tip faianta ceramica-granit	m2	162,75	290,00	47 197,50
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	668,763	5,00	3 343,82
77.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,5068	50,00	25,34
78.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica paroizollatie	m2	1 451,0125	13,00	18 863,16
79.	26821326004701	Membrana bituminoase "UniflexI" ЭКП-4,6 sau analogic	m2	755,895	64,00	48 377,27
80.	26821326004702	Membrane bituminoase "Uniflex" ЭППИ-3.6 sau analogic	m2	755,895	59,00	44 597,80
81.	2682132601626	Carton bitumat	m2	30,80	23,00	708,40
82.	26821326016261	Carton bitumat -ghidroizol	m2	291,50	37,50	10 931,25
83.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150mm densitatea 135kg/	m2	618,625	296,00	183 113,00
84.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.130mm 135kg/m3	m2	634,3709	285,00	180 795,71
85.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	1 598,7876	196,00	313 362,37
86.	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.30mm Nobasil 135kg/m3	m2	311,4037	71,00	22 109,66
87.	26821626113711	Placi vata minerala g=30mm	m2	11,22	71,00	796,62
88.	26821626113712	Placi vata minerala g=50mm	m2	125,052	100,00	12 505,20
89.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	782,6333	35,00	27 392,17
90.	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	1 096,3118	35,00	38 370,92
91.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	35,7714	90,00	3 219,43
92.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	4,9749	105,00	522,36
93.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	681,096	13,00	8 854,25
94.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	3,30	13,00	42,90
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	293,0585	13,00	3 809,76
96.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	833,9195	13,00	10 840,95
97.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	697,9777	8,00	5 583,82
98.	27321036460701	Placa din oxid de magneziu cu fibre sticla gr. 10mm (supraten)	m2	136,086	187,50	25 516,13
99.	27321036463501	Panouri pentru pereti din placi plane de azbociment	m2	117,81	325,00	38 288,25
100.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,707	21,00	35,85
101.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,327	21,00	741,87
102.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	41,3242	21,00	867,81
103.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	280,26	175,00	49 045,50
104.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	170,70	20,00	3 414,00
105.	28111063013001	Constructii metalice	kg	1 440,00	20,00	28 800,00
106.	28112363049011	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu	m2	43,791	1 420,00	62 183,22

		complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Etalbond				
107.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1,60	20,00	32,00
108.	2811236832352	Burghiu widia	buc	117,60	100,00	11 760,00
109.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	7,32	3 000,00	21 960,00
110.	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel EI60	m2	5,60	5 625,00	31 500,00
111.	28121063060003	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel I60	m2	2,69	5 625,00	15 131,25
112.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	13,14	7 585,00	99 666,90
113.	2840136312091	Profil din tabla indoita de 2 mm	kg	508,20	35,00	17 787,00
114.	2873122004100	Plase sudate	kg	741,3905	21,00	15 569,20
115.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	93,6507	21,00	1 966,66
116.	28731220054001	Granulit pentru betoane керамзит	m3	60,2056	1 100,00	66 226,16
117.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	2,672	22,50	60,12
118.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,801	22,50	220,52
119.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	10,0211	22,50	225,48
120.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,56	22,50	12,60
121.	2873147300863	Agrafe	kg	83,5091	20,00	1 670,18
122.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,172	65,00	141,18
123.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,0035	65,00	130,23
124.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,92	65,00	514,80
125.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,20	2,00	14,40
126.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	26,916	15,00	403,74
127.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 181,84	0,50	1 090,92
128.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,517	125,00	1 064,63
129.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	980,80	0,35	343,28
130.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	1 551,2398	0,15	232,69
131.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	1 551,2398	0,15	232,69
132.	2874115837745	Suruburi	buc	47,38	0,50	23,69
133.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	26,916	1,00	26,92
134.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,20	2,00	14,40
135.	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,20	1,50	10,80
136.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4796	32,00	15,35
137.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	20 630,664	3,35	69 112,72
138.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,9908	35,00	314,68
139.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,9476	128,00	121,29
140.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,034	72,00	1 226,45
141.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,517	72,00	613,22
142.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,517	35,00	298,10
143.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,9476	75,00	71,07
144.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	6,6332	40,00	265,33
145.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,886	32,00	92,35
146.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 141,00	0,20	3 028,20
147.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	28,875	32,00	924,00
148.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	7,65	5,00	38,25
149.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	6,00	1 210,00	7 260,00
150.	4011106202741	Energie electrica	kw	358,8209	4,50	1 614,69
151.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	55,4716	15,00	832,08
152.	4100126202818	Apa	m3	9,0164	15,00	135,25
153.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	147,66	5,00	738,30
		Total materiale de constructii				3 299 991,74

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,5656	500,00	282,80
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	10 437,30	2,00	20 874,60

		G=13,5 t (0,021t/m2)				
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0609	250,00	15,22
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	125,20	50,00	6 260,00
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	11,00	500,00	5 500,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	69,9832	100,00	6 998,32
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	117,7268	100,00	11 772,67
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,744	100,00	3 074,40
9.	2922140007000	Macara	h-ut	11,9445	500,00	5 972,25
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	76,7315	50,00	3 836,57
11.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,444	50,00	22,20
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,747	50,00	687,35
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,6849	100,00	9 968,50
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	57,2099	50,00	2 860,50
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,04	420,00	2 116,80
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2856	420,00	119,95
17.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	68,1824	100,00	6 818,24
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,008	100,00	1 000,80
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,0609	50,00	3,04
20.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	34,0912	100,00	3 409,12
21.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0176	100,00	1,76
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,2523	100,00	2 125,23
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	13,31	200,00	2 662,00
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	11,6326	50,00	581,63
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,844	50,00	392,20
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,9356	100,00	393,56
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	7,92	100,00	792,00
28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	13,68	500,00	6 840,00
29.	34105200067521	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	1,8664	500,00	933,20
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,9805	420,00	4 611,81
		Total utilaje de constructii				110 926,74

Total	lei	5 343 267,81
Asigurari sociale	24,00 %	463 763,84
Cheltuieli de transport	7,00 %	230 999,42
Total	100,00 +	6 038 031,07
Cheltuieli de regie	14,50 %	875 514,50
Total	100,00 +	6 913 545,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	414 812,73

Total deviz:

7 328 358,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42F K=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (4 слоя рубероида)	m2			94,39 85,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	59,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	25,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	100,00	9,00
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			114,87 86,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	84,97	86,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (парапетные плиты толщ. 80мм)	m3			1 282,10 1 261,80
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	84,97	875,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	84,97	386,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A)	m2			62,93 56,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			13,40 11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,50
6		Puturi de aeraj	buc			0,00 0,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен вентканалов из кирпича)	m3			345,43 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,39
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (плиты толщ. 100мм)	m3			1 282,10 1 261,80
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	84,97	875,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	84,97	386,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			393,35 290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	15,00
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен выхода на кровлю из кирпича)	m3			345,43 335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,39
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (плита толщ. 200мм)	m3			1 282,10 1 261,80
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	84,97	875,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	84,97	386,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	100,00	20,00
12	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm Вентиляторы	m2			99,97 76,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	35,00	7,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	35,00	3,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (us.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			115,09 113,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	84,97	113,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
15		Copertina	buc			0,00 0,00
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			63,18 61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A)	m2			62,93 56,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Teava d=100	kg			4,26 3,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			24,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			24,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
21	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. Intr.-2	m3			207,33 207,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	84,97	37,39
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			63,18 61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
23	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Очистка вентканалов)	m2			56,36 33,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2200	84,97	18,69
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	465,00	1,86
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	1 200,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	1,20	2,81
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0550	100,00	5,50
24	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			64,58 64,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	84,97	45,88
25	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			108,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,36
27	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			211,19 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	500,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	420,00	176,40
		1.2. Acoperis				
28		Sec. 1-1, SA, PE-32	buc			0,00 0,00
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100	m2			79,84 29,74

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 600,00	48,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	100,00	2,10
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -Paroizolatie (pelicula de polietilena)	m2			40,11 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica paroizollatie	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
31	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK	m2			357,71 7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	84,97	7,65
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150mm densitatea 135kg/	m2	1,0100	296,00	298,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	3,50	1,10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	30,00	45,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	200,00	2,00
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2			40,11 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica paroizollatie	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm	m3			1 308,80 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	28731220054001	Granulit pentru betoane керамзит	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
34	IzF18C K=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M100	m2			106,19 39,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	39,55
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 600,00	63,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	100,00	2,79
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,44 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	30,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
36	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Uniflex" EKP si EPP sau analogic	m2			231,75 57,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	26821326004702	Membrane bituminoase "Uniflex" ЭППИ-3.6 sau	m2	1,1500	59,00	71,24

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
	26821326004701	Membrana bituminoase "UniflexI" ЭКИ-4,6 sau analogic	m2	1,1500	64,00	77,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	100,00	6,00
37	IzF18C K=1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 60...30mm-45mm M100	m2			119,76 44,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	44,61
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 600,00	72,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	100,00	3,15
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=126.52x1.1	m2			278,90 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
39		Sec. 2-2 Esire pe acoperis, SA, PE-33	buc			0,00 0,00
40	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m -SA, pl.31m1	m3			3 371,21 479,23
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	84,97	401,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 850,00	2,31
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,50	95,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,00	73,80
	00000052	Nisip	m3	0,3020	465,00	140,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	15,00	7,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	100,00	8,38
41	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100	m2			79,84 29,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 600,00	48,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	100,00	2,10
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -Paroizolatie (pelicula polietilena)	m2			40,11 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica paroizollatie	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
43	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2			357,73 7,65

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	84,97	7,65
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150mm densitatea 135kg/	m2	1,0100	296,00	298,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	3,50	1,10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	30,00	45,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	200,00	2,00
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2			40,11 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica paroizollatie	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
45	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm	m3			1 308,80 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	28731220054001	Granulit pentru betoane керамзит	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
46	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M100	m2			106,22 39,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	39,56
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 600,00	63,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	100,00	2,79
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,44 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	30,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
48	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Uniflex" EKP si EPP sau analogic	m2			231,75 57,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	26821326004702	Membrane bituminoase "Uniflex"ЭППИ-3.6 sau analogic	m2	1,1500	59,00	71,24
	26821326004701	Membrana bituminoase "UniflexI" ЭКП-4,6 sau analogic	m2	1,1500	64,00	77,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	100,00	6,00
49	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=5.9x0.45	m2			278,90 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
50		Sec. 3-3, SA, PE-33 S=6.75m2x2	buc			0,00
						0,00
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm	m3			1 308,80
						136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	28731220054001	Granulit pentru betoane керамзит	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
52	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M100	m2			106,18
						39,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	39,55
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 600,00	63,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	100,00	2,79
53	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,44
						3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	30,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
54	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Uniflex" EKP si EPP sau analogic	m2			231,75
						57,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	26821326004702	Membrane bituminoase "Uniflex" ЭППИ-3.6 sau analogic	m2	1,1500	59,00	71,24
	26821326004701	Membrana bituminoase "UniflexI" ЭКП-4,6 sau analogic	m2	1,1500	64,00	77,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	100,00	6,00
55	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=12x0.85	m2			278,90
						67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
56		Copertina (comp.1)	buc			0,00
						0,00
57	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 40...180mm	m3			1 308,80
						136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80

1	2	3	4	5	6	7
	28731220054001	Granulit pentru betoane керамзит	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
58	IzF18C k=0.833	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 25mm M100	m2			66,51 24,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	24,77
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 600,00	39,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	100,00	1,75
59	IzF04G K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -2str.	m2			176,11 16,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	84,97	16,99
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	30,00	96,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	23,00	50,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	3,50	2,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,20	2,64
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	22,50	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	200,00	5,20
60	IzF19C	Strat de protecție a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2			85,05 11,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,0000	30,00	60,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	3,50	1,40
	1421102200100	Pietris margaritar 7-16 mm	m3	0,0130	500,00	6,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00067	1 200,00	0,81
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,3300	1,20	1,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0090	100,00	0,90
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0140	200,00	2,80
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			259,60 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,61
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	128,00	26,37
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			242,63 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,72
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	72,00	18,36
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
63		Parapet	buc			0,00 0,00
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			2 632,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15				450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 979,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,59 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	34105200067521	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
66	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,14 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
67	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,58 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
68	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Сверления отверстии под анкера A1	buc			102,94 14,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	100,00	84,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	50,00	4,50
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Анкера	kg			37,72 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,19
70	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii-De amplasat pe mortar Resisto Fluid Ancor	buc			56,40 49,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,97	36,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	26511221004025	RESISTO FLUID ANCHOR sau analogic	kg	0,1320	35,00	4,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
71		Puturile de ventilare PA1-PA5 si FrA (CBA, PE3.4.5)	buc			0,00 0,00
72	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			33,99 33,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,44
73	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			71,37 71,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	84,97	66,28
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm2.3, B15	m3			2 632,16 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 979,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
75	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,58 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	34105200067521	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
76	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,14 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
77	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,58 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
78	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			71,37 71,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	84,97	66,28
79	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			53,21 49,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,97	36,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, buandrug, planseu, B15	m3			2 632,23 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 875,00	1 979,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
81	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			166,21 106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,00	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 850,00	7,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	34105200067521	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
82	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,25 6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
84	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile-buandrug	m2			141,58 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	34105200067521	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
85	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			20,25

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
86	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,58 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	34105200067521	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,00
87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			53,66 38,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
88	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,08 5,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
89	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 403,82 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 550,00	372,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 850,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
90	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (parapet)	m3			3 404,67 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 550,00	372,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 850,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
91	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si	t			32 942,45

1	2	3	4	5	6	7
		constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков и пластин (CBA, pl.5)				7 222,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	84,97	3 611,22
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	84,97	2 527,86
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	722,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,12
	28111063013001	Constructii metalice	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	65,00	357,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,00	10,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,00	10,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,50	7,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	35,00	14,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	35,00	21,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	100,00	550,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 750,00
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Pi1	kg			38,60 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,50	0,19
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,46 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
94	CL26A	Rame metalice gata confectionate (каркас из уголков и пластин (SA, pl.45)	kg			31,11 10,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,50	0,25
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 356,46 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,00	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
96	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la	m2			315,89

1	2	3	4	5	6	7
		o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placa din oxid de magneziu gr. 10mm)				84,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	27321036460701	Placa din oxid de magneziu cu fibre sticla gr. 10mm (supraten)	m2	1,1100	187,50	208,13
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
97	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=30mm)	m2			89,62 13,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	84,97	13,60
	26821626113711	Placi vata minerala g=30mm	m2	1,0200	71,00	72,42
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	22,50	0,45
98	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm)	m2			119,20 13,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	84,97	13,60
	26821626113712	Placi vata minerala g=50mm	m2	1,0200	100,00	102,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	22,50	0,45
99	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Обшивка -Tabla din profil (Ranila) sau analogic	m2			278,90 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
100	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata	m2			306,46 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	27104036422991	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	6,3000	35,00	231,53
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		2. Ferestre				
		2.1. Lucrari demolate.				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных окон	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж окон PVC	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
103	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			64,58 64,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	84,97	45,88
104	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari	t			94,32

1	2	3	4	5	6	7
		Погрузка мусора вручную				94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			108,36
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,36
106	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			211,19
						32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	500,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	420,00	176,40
		2.2. Ferestre				
107	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fr5.5* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2			2 069,63
						62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu sticla Low-E	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
108	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F-1,1* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K	m2			2 054,73
						47,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	20301129381502	Ferestre din mase plastice cu sticla Low-e	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB1.2	m2			2 054,73
						47,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	20301129381503	Ferestre din mase plastice cu sticla Low-E	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
110	CM07A	Luminator-perete din placi presate din sticla tip S(Nevada) F4	m2			3 862,85
						373,87
	7135010011440	Geamgiu	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2615122506747	Placi presate din sticla tip S Nevada	buc	26,0000	130,00	3 380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,2500	2,50	13,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,50	2,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0100	200,00	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	465,00	1,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100	465,00	4,65
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0090	465,00	4,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	6,0000	13,00	78,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
111	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi L=25 cm	m			152,97
						30,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 225 cm latime	m	1,0000	117,00	119,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Vitralii				
112	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			2 086,93 63,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 920,00	2 016,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		4. Usi exterioare				
		4.1. Lucrari demolate				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Демонтаж деревянных дверей	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
114	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			5,96 5,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж дверей PVC	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
116	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			64,58 64,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	84,97	45,88
117	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			108,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,36
119	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			211,19 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	500,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	420,00	176,40
		4.2. Usi				
120	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Балконные двери UB1-UB4	m2			2 663,33 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 585,00	2 585,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			7 684,57 90,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	7 585,00	7 585,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
122	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 437,57 373,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,94
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
123	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (противопожарные EI60)	m2			6 062,57 373,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,94
	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel EI60	m2	1,0000	5 625,00	5 625,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	465,00	2,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
124	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			6 085,38 395,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	84,97	317,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,94
	28121063060003	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel I60	m2	1,0000	5 625,00	5 625,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,50	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	465,00	1,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	50,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
125	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 378,04 166,54
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 210,00	1 210,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	50,00	1,50
		5. Finisaj interior				
		5.1. La cota -2.6; -2.7				
126		Tavan	buc			0,00 0,00
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			24,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
128	IzF55C прим.	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.130mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2			547,85 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.130mm 135kg/m3	m2	1,0700	285,00	308,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка сухой смесью	m2			154,99 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,60 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		6. Finisaj exterior				
		6.1. Hidroizolare si termoizolare peretilor subsolului la adincimea 1.0m sub pamint				
132	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa "	100 m3			4 906,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				202,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	84,97	202,23
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	420,00	4 704,00
133	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
135	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ghidroizol	m2			106,25 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	30,00	45,00
	26821326016261	Carton bitumat -ghidroizol	m2	1,1000	37,50	41,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	1,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	100,00	0,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	200,00	5,00
136	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2			376,74 145,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS, gr.100cm	m2	1,0700	146,00	157,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,00	2,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,35	20,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2)	kg			25,80 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			185,95 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
139	CD09B	Pereti din placi plane din azbociment cu termoizolatie montate pe rigle metalice sau din beton armat, la inaltime pina la 12 m	m2			640,40 72,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv dispuse intre rigle (fara termoizolatii)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	27321036463501	Panouri pentru pereti din placi plane de azbociment	m2	1,0200	325,00	348,07
	2840136312091	Profil din tabla indoita de 2 mm	kg	4,4000	35,00	161,70
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2500	32,00	8,40
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,1000	500,00	50,00
		6.2. Nod "5" -soclu (SA, pl-33m1)				
140	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ghidroizol	m2			106,25 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	30,00	45,00
	26821326016261	Carton bitumat -ghidroizol	m2	1,1000	37,50	41,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	1,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	100,00	0,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	200,00	5,00
141	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK	m2			376,74 145,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS, gr.100cm	m2	1,0700	146,00	157,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,00	2,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,35	20,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2)	kg			25,80 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-granit	m2			543,26 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	26701122030001	Placi tip faianta ceramica-granit	m2	1,0500	290,00	304,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
144		Nod "3"	buc			0,00 0,00
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			185,95

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
146	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK	m2			492,59 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	196,00	211,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,00	2,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
147	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK (Nod. A, pl. 32m1)	m2			492,59 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	196,00	211,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,00	2,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,41 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
150	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			168,42 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
151	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			185,95 144,45

1	2	3	4	5	6	7
		(balcoanelor)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (низ балконов)	m2			185,95 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
153	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			124,57 93,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	26641021020001	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0020	1 550,00	3,10
	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	1 550,00	4,65
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 600,00	9,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	21,00	2,31
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	13,00	10,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	21,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
154	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm	m2			357,50 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.30mm Nobasil 135kg/m3	m2	1,0700	71,00	76,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,00	2,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,41 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			168,42 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului -otcos. S=776mx0.3=232.8m2	m2			132,22 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	7,1400	4,00	28,56
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,60 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2			163,93 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
161	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искнается 2 раза	m2			66,32 52,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	50,00	0,40
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton sau analogic	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,60 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane SA pl.33m1, nod.B) S=251mx0.3	m2			185,95 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
165	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			357,50 196,28

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.30mm Nobasil 135kg/m3	m2	1,0700	71,00	76,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	8,00	2,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,35	27,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m			211,99
						33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
167	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond)	m2			1 839,92
						123,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	84,97	123,59
	28112363049011	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Etalbond	m2	1,1800	1 420,00	1 680,63
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,15	6,29
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,15	6,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	100,00	10,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	50,00	10,60
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	50,00	1,55
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			76,97
						63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 850,00	1,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 850,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 850,00	1,45
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 822 470,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1 1.1. Tevi si armatura				
1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50	m	85,00	244,27 97,72	20 763,31 8 305,82
2	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m	5,00	152,57 62,88	762,86 314,39
3	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR	m	110,00	74,85 34,84	8 233,22 3 832,15
4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,PPR	m	100,00	107,16 53,53	10 715,81 5 353,11

1	2	3	4	5	6	7
5	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR	m	125,00	99,85 53,53	12 481,37 6 691,39
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	1 346,73 46,73	4 040,20 140,20
7	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	1,00	262,14 39,09	262,14 39,09
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25)	buc	7,00	160,48 23,79	1 123,37 166,54
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm)	buc	17,00	91,10 19,54	1 548,71 332,23
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	118,00	73,26 19,54	8 644,32 2 306,09
11	SD17A	Robinet de stingere a incendiului , cu diametrul de 50mm	buc	11,00	1 725,20 356,87	18 977,24 3 925,61
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	90,00	12,75 12,75	1 147,10 1 147,10
13	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	9,00	8,50 8,50	76,47 76,47
14	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	90,00	5,10 5,10	458,84 458,84
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la	m	335,00	13,60	4 554,39

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm			13,60	4 554,39
16	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	33,50	9,35 9,35	313,11 313,11
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	335,00	4,25 4,25	1 423,25 1 423,25
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	125,00	34,88 29,74	4 359,58 3 717,44
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m	100,00	36,23 29,74	3 622,85 2 973,95
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП	m	110,00	38,75 29,74	4 262,32 3 271,34
21	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	90,00	23,45 12,75	2 110,10 1 147,10
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				109 880,56 50 489,61
		<i>Total</i>	lei			109 880,56
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			12 117,51
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			4 069,17
		<i>Total</i>	100,00 +			126 067,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			18 279,75
		<i>Total</i>	100,00 +			144 346,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 660,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema A1 Inclusiv salariu				153 007,81 50 489,61
		2. Sistema T3,T4				
		2.1. Tevi si armatura				
22	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m	5,00	152,57 62,88	762,86 314,39
23	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32	m	5,00	145,11 63,73	725,53 318,64
24	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR	m	35,00	92,89 36,54	3 251,31 1 278,80
25	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR	m	160,00	74,85 34,84	11 975,59 5 574,03
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm PPR	m	110,00	107,16 53,53	11 787,39 5 888,42
27	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR	m	100,00	99,85 53,53	9 985,10 5 353,11
28	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	1,00	262,14 39,09	262,14 39,09
29	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FIcu sfera D32mm)	buc	3,00	262,13 39,09	786,40 117,26

1	2	3	4	5	6	7
30	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25)	buc	13,00	<u>160,48</u> 23,79	<u>2 086,26</u> 309,29
31	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm)	buc	22,00	<u>91,10</u> 19,54	<u>2 004,21</u> 429,95
32	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	53,00	<u>73,26</u> 19,54	<u>3 882,61</u> 1 035,78
33	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (clapeta de sens cu arc D25)	buc	2,00	<u>185,78</u> 23,79	<u>371,55</u> 47,58
34	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00	<u>12,74</u> 12,74	<u>127,45</u> 127,45
35	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00	<u>8,50</u> 8,50	<u>8,50</u> 8,50
36	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00	<u>5,10</u> 5,10	<u>50,98</u> 50,98
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	405,00	<u>13,60</u> 13,60	<u>5 506,06</u> 5 506,06
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	40,50	<u>9,35</u> 9,35	<u>378,54</u> 378,54
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	405,00	<u>4,25</u> 4,25	<u>1 720,64</u> 1 720,64

1	2	3	4	5	6	7
40	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	100,00	34,88 29,74	3 487,66 2 973,95
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m	110,00	36,23 29,74	3 985,13 3 271,34
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП	m	160,00	38,75 29,74	6 199,74 4 758,32
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm	m	35,00	44,88 29,74	1 570,81 1 040,88
44	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	10,00	23,45 12,74	234,45 127,45
45		Nod apometric apa calda D20 (inclusiv) :	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc	2,00	262,13 39,09	524,26 78,17
47	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FIcu sfera D32mm)	buc	2,00	262,13 39,09	524,26 78,17
48	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc	2,00	73,26 19,55	146,52 39,09
49	SD12B	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 40	buc	1,00	395,51 18,69	395,51 18,69
50	SD12B	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 32	buc	1,00	274,55 18,69	274,55 18,69
		Total	lei			73 016,01
		Asigurari sociale	24,00 %			9 816,78
		Cheltuieli de transport	7,00 %			2 148,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			84 981,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			12 322,31
		<i>Total</i>	100,00 +			97 303,79
		<i>Beneficiu de devz</i>	6,00 %			5 838,23
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				103 142,02 40 903,26
		2.2. Utilaj				
51		Filtru "Y" D40mm	buc	1,00	285,00 0,00	285,00 0,00
52		Filtru "Y" D32mm	buc	1,00	222,92 0,00	222,92 0,00
53	pret de piata	Apometru apa calda D20MM	buc	1,00	593,75 0,00	593,75 0,00
54	pret de piata	Apometru apa calda D15MM	buc	1,00	369,75 0,00	369,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 471,42
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			17,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 489,08
		2.3. Lucrari de montarea				
55	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,00	195,43 195,43	390,86 390,86
56	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	2,00	21,24 21,24	42,48 42,48
		<i>Total</i>	lei			433,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			104,00
		<i>Total</i>	100,00 +			537,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			173,34
		<i>Total</i>	100,00 +			710,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			42,64
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				753,32 433,34
		Total Sistema T3,T4 Inclusiv salariu				105 384,42 41 336,60
		3. Sistema C1-				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Tevi si armaturi				
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)	m	305,00	88,07 27,19	26 859,94 8 293,07
58	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP D50 MM)	m	85,00	50,47 23,79	4 290,09 2 022,29
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aeresire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	371,29 46,73	371,29 46,73
60	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110mm.	buc	13,00	62,45 24,64	811,80 320,34
61	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	5,00	50,31 21,24	251,56 106,21
62	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	60,00	258,26 42,48	15 495,90 2 549,10
63	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	65,00	800,20 399,36	52 012,77 25 958,33
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	75,00	335,69 157,19	25 177,09 11 789,59
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	75,00	745,20 140,20	55 890,04 10 515,04

1	2	3	4	5	6	7
66	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	33,00	270,49 157,19	8 926,32 5 187,42
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	33,00	595,77 97,72	19 660,52 3 224,61
68	SC05B1	Chiuveta din otel, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie din beton	buc	15,00	237,26 148,70	3 558,96 2 230,46
69	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	572,37 140,20	8 585,56 2 103,01
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	3,00	1 432,11 407,86	4 296,33 1 223,57
71	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	2,00	496,50 38,23	993,00 76,47
72	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	39,00	6,80 6,80	265,11 265,11
		<i>Total</i>	lei			227 446,28
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			18 218,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			10 552,85
		<i>Total</i>	100,00 +			256 217,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			37 151,59
		<i>Total</i>	100,00 +			293 369,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			17 602,17
		Total Tevi si armaturi				310 971,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				75 911,35
		3.2. Utilaj				
73		Vas pentru closet cu rezervorul de apa	buc	65,00	1 523,16 0,00	99 005,45 0,00
74		Lavoar din ceramica	buc	75,00	580,25 0,00	43 518,38 0,00
75		Cada de dus	buc	33,00	2 157,08 0,00	71 183,64 0,00
76		Chiuveta din otel	buc	15,00	606,00 0,00	9 090,00 0,00
77		Bideu	buc	3,00	1 294,31 0,00	3 882,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			226 680,41
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 720,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				229 400,57
		Total Sistema C1- Inclusiv salariu				540 372,18 75 911,35
		4. Sistema C2.				
		4.1. Tevi si armaturi				
78	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160MM)	m	50,00	136,37 35,69	6 818,37 1 784,37
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)	m	30,00	88,07 27,19	2 641,96 815,71
80	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	2,00	2 322,23 93,47	4 644,46 186,93
81	SA07D	Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/4"	m	1,00	188,85 106,21	188,85 106,21
82	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FIcu sfera	buc	1,00	262,14 39,09	262,14 39,09

1	2	3	4	5	6	7
		D32mm)				
83	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	12,00	258,26 42,48	3 099,18 509,82
84	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,00	6,80 6,80	54,38 54,38
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				17 709,34 3 496,51
		<i>Total</i>	lei			17 709,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			839,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			983,98
		<i>Total</i>	100,00 +			19 532,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 832,21
		<i>Total</i>	100,00 +			22 364,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 341,88
		Total Sistema C2. Inclusiv salariu				23 706,57 3 496,51
						822 470,98
		Total deviz: Inclusiv salariu				171 234,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3 Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 822 470,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 739,0300	84,97	147 765,37
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	274,0000	84,97	23 281,77
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2000	84,97	186,93
		Total manopera				171 234,07

Materiale:

1.	100000	Filtru "Y" D40mm	buc	1,0000	285,00	285,00
2.	100001	Filtru "Y" D32mm	buc	1,0000	222,92	222,92
3.	100002	Apometru apa calda D20mm	buc	1,0000	593,75	593,75
4.	100003	Apometru apa calda D15mm	buc	1,0000	369,75	369,75
5.	100004	Vas pt. closet cu sifon interiorcu rezervor de apa	buc	65,6500	1 508,08	99 005,45
6.	100005	Lavoar din ceramica	buc	75,7500	574,50	43 518,38
7.	100006	Cada pentru dus	buc	33,0000	2 157,08	71 183,64
8.	100007	Chiuveta	buc	15,1500	600,00	9 090,00
9.	100008	Bideu	buc	3,0300	1 281,50	3 882,94
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,0000	120,00	600,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,0000	10,00	50,00
12.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,1664	100,00	16,64
13.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1144	40,00	4,58
14.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	216,0000	0,50	108,00
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	22,3274	10,00	223,28
16.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,8320	30,00	24,96
17.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	3,0000	65,00	195,00
18.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	1,5000	70,00	105,00
19.	2430226101260	Grund minium	kg	1,5000	50,00	75,00
20.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7,0818	100,00	708,18
21.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,8700	100,00	87,00
22.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	68,2500	42,92	2 929,29
23.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	186,1200	55,00	10 236,60
24.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	3,0600	86,83	265,70
25.	25137366075511	Cap de conexiune capului ГИ-50	buc	11,2200	72,00	807,84
26.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	68,2500	10,00	682,50
27.	252121671705020	Teava din material plastic PPR D20mm	m	229,5000	14,67	3 366,76

28.	252121671705025	Teava din material plastic PPR D25mm	m	214,2000	17,00	3 641,40
29.	252121671705032	Teava din material plastic PPR D32mm	m	275,4000	28,92	7 964,56
30.	252121671705040	Teava din material plastic PPR D40mm	m	35,7000	42,17	1 505,47
31.	25212167201601	Teava din material plastic PP D110MM p/t canalizarea	m	345,0500	57,50	19 840,37
32.	25212167201602	Teava din material plastic PP D50MM p/t canalizarea	m	87,5500	25,00	2 188,75
33.	25212167201603	Teava din material plastic PP D160MM p/t canalizarea	m	51,5000	95,00	4 892,50
34.	25221473314001	Furtun de incendiu d=50MM	m	224,4000	25,00	5 610,00
35.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	15,3000	86,83	1 328,50
36.	2523126721151	Sifon de pardoseala D110	buc	13,1300	36,83	483,58
37.	2523126721152	Sifon de pardoseala D50	buc	5,0500	28,33	143,07
38.	252315671940032	Mufa din material plastic d32	buc	18,9000	4,50	85,05
39.	252315671940040	Mufa din material plastic D40	buc	2,4500	6,17	15,12
40.	252315671943020	Cot din material plastic D20	buc	157,5000	2,08	327,60
41.	252315671943025	Cot din material plastic D25	buc	147,0000	3,17	465,99
42.	252315671943032	Cot din material plastic d32	buc	21,6000	5,33	115,12
43.	252315671943040	Cot din material plastic D40	buc	2,8000	9,33	26,12
44.	252315671945020	Teu din material plastic D20	buc	101,2500	3,17	320,96
45.	252315671945025	Teu din material plastic D25	buc	94,5000	3,58	338,31
46.	252315671945032	Teu din material plastic d32	buc	191,7000	8,67	1 662,04
47.	252315671945040	Teu din material plastic D40	buc	24,8500	11,25	279,56
48.	252315671946020	Reductie din material plastic d=20	buc	22,5000	1,50	33,75
49.	252315671946025	Reductie din material plastic D25	buc	21,0000	1,33	27,93
50.	252315671946032	Reductie din material plastic d32	buc	29,7000	3,83	113,75
51.	252315671946040	Reductie din material plastic D40	buc	3,8500	7,33	28,22
52.	252315671953020	Racord drept M x Fe D20	buc	225,0000	23,50	5 287,50
53.	252315671953025	Racord drept M x Fe D25	buc	210,0000	27,50	5 775,00
54.	26111125001831	Butoi de foc manual PC-50	buc	11,2200	137,50	1 542,75
55.	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D32	buc	0,5637	25,00	14,09
56.	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, zincata, d40mm	buc	0,2030	27,00	5,48
57.	272120411404050	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	9,5370	41,00	391,02
58.	272120411500032	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32	buc	2,0100	32,50	65,33
59.	272120411500040	Teu din fonta maleabila, zincat d40mm	buc	1,6240	52,50	85,26
60.	272120411500050	Teu din fonta, zincat D50	buc	30,3450	82,00	2 488,29
61.	272120411780032	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32	buc	0,4115	30,00	12,34
62.	272120411780040	Cot din fonta maleabila, zincat d40mm	buc	1,5224	39,00	59,38
63.	272120411780050	Cot din fonta, zincat D50	buc	1,7340	57,50	99,70
64.	272120412010032	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D32	buc	0,2359	26,00	6,13
65.	272120412010040	Mufa fonta maleabila zingata d40mm	buc	0,3044	29,00	8,82
66.	272120412010050	Mufa din fonta, zincata D50	buc	3,4680	44,00	152,59
67.	27212041231004	Niplu din fonta maleabila, zincata d40mm	buc	0,2030	50,00	10,16

	0					
68.	272210330600032	Teava din otel, zincata D32	m	6,2165	63,00	391,64
69.	272210330600040	Teava din otel, GOST3262-75* zincata d40mm	m	10,2514	71,00	727,84
70.	272210330600050	Teava din otel, zincata D50	m	87,5670	106,50	9 325,89
71.	28112373364461	Cap de conexiune de maneca ГР-50	buc	22,4400	81,00	1 817,64
72.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	2,1600	32,00	69,12
73.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,7200	32,00	23,04
74.	28741173000001	Vana cu flanse D50mm	buc	3,1200	1 250,00	3 900,00
75.	28741173000002	Clapeta de aiersire p/t canalizarea D110mm	buc	1,0400	312,08	324,56
76.	2875114201170	Portprosop	buc	2,0500	447,09	916,53
77.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	76,5000	80,00	6 120,00
78.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	79,5600	35,00	2 784,60
79.	28751142032701	Sifon din PP p/t cada de dus	buc	33,9900	110,00	3 738,90
80.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	153,0000	30,00	4 590,00
81.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	2,0800	2 120,84	4 411,35
82.	28752773305221	Mufa antiincendiu D110	buc	72,0000	200,00	14 400,00
83.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,0000	5,00	25,00
84.	29131242013501	Baterie de cromata pt. baie cu dus	buc	33,1650	495,58	16 435,91
85.	29131242013701	Baterie cromata amestecatoare pt. lavoar	buc	75,0000	495,00	37 125,00
86.	29131242013702	Baterie amestecatoare pt. chiuveta cromata	buc	15,0000	322,17	4 832,55
87.	29131242042101	Supapa de sens cu arc D40	buc	1,0150	371,25	376,82
88.	29131242042102	Supapa de sens cu arc D32	buc	1,0150	252,08	255,86
89.	29131245031501	Clapeta de sens cu arc D25mm	buc	2,0300	159,59	323,97
90.	291312450315015	Robinet tip FI-FI cu sfera D15mm	buc	175,5950	52,92	9 292,49
91.	291312450315020	Robinet tip FI-FI cu sfera D20mm	buc	39,5850	70,50	2 790,74
92.	291312450315025	Robinet tip FI-FI cu sfera D25mm	buc	20,3000	134,67	2 733,80
93.	291312450315032	Robinet tip FiIFI cu sfera D32mm	buc	6,0900	219,75	1 338,28
94.	291312450315040	Robinet tip FiIFI cu sfera D40mm	buc	4,0600	219,75	892,19
95.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	68,2500	268,75	18 342,19
96.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	68,2500	60,08	4 100,46
97.	29131342019991	Baterie cromata pt. bideu cu dn 1/2"	buc	6,1200	386,17	2 363,36
98.	29131373243021	Robinet de incendiu, dn=50mm , 1Б1р	buc	11,2200	470,00	5 273,40
99.	3220137315778	Decapant	kg	4,7800	39,00	186,42
100.	3320517352231	Termoizolatie conducte ПЭП d=20mm	m	243,3375	4,75	1 155,85
101.	3320517352232	Termoizolatie conducte ПЭП d=25mm	m	227,1150	6,00	1 362,69
102.	3320517352233	Termoizolatie conducte ПЭП d=32mm	m	292,0050	8,33	2 432,40
103.	3320517352234	Termoizolatie conducte ПЭП d=40mm	m	37,8525	14,00	529,93
		Total materiale de constructii				481 790,14

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	100,00	20,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	18,7200	50,00	936,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	26,5715	100,00	2 657,15
		Total utilaje de constructii				3 613,15

Total deviz:

**822 470,9
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50	m			244,27 97,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,72
	272210330600050	Teava din otel, zincata D50	m	1,0100	106,50	109,72
	272120411780050	Cot din fonta , zincat D50	buc	0,0200	57,50	1,17
	272120411500050	Teu din fonta , zincat D50	buc	0,3500	82,00	29,27
	272120412010050	Mufa din fonta , zincata D50	buc	0,0400	44,00	1,80
	272120411404050	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	0,1100	41,00	4,60
2	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m			152,57 62,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7400	84,97	62,88
	272210330600040	Teava din otel, GOST3262-75* zincata d40mm	m	1,0100	71,00	72,78
	272120411780040	Cot din fonta maleabila , zincat d40mm	buc	0,1500	39,00	5,94
	272120411500040	Teu din fonta maleabila , zincat d40mm	buc	0,1600	52,50	8,53
	272120412010040	Mufa fonta maleabila zingata d40mm	buc	0,0300	29,00	0,88
	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, zincata d40mm	buc	0,0200	50,00	1,02
	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, zincata, d40mm	buc	0,0200	27,00	0,55
3	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR	m			74,85 34,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	84,97	34,84
	252121671705032	Teava din material plastic PPR D32mm	m	1,0200	28,92	29,50
	252315671943032	Cot din material plastic d32	buc	0,0800	5,33	0,43
	252315671945032	Teu din material plastic d32	buc	0,7100	8,67	6,16
	252315671940032	Mufa din material plastic d32	buc	0,0700	4,50	0,32
	252315671946032	Reductie din material plastic d32	buc	0,1100	3,83	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	100,00	2,72
4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,PPR	m			107,16 53,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,53
	252121671705025	Teava din material plastic PPR D25mm	m	1,0200	17,00	17,34
	252315671943025	Cot din material plastic D25	buc	0,7000	3,17	2,22
	252315671945025	Teu din material plastic D25	buc	0,4500	3,58	1,61
	252315671946025	Reductie din material plastic D25	buc	0,1000	1,33	0,13
	252315671953025	Racord drept M x Fe D25	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	39,00	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	100,00	4,19
5	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			99,85

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR				53,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,53
	252121671705020	Teava din material plastic PPR D20mm	m	1,0200	14,67	14,96
	252315671943020	Cot din material plastic D20	buc	0,7000	2,08	1,46
	252315671945020	Teu din material plastic D20	buc	0,4500	3,17	1,43
	252315671946020	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	1,50	0,15
	252315671953020	Racord drept M x Fe D20	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	39,00	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	100,00	4,19
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50 mm	buc			1 346,73
						46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	28741173000001	Vana cu flanse D50mm	buc	1,0000	1 250,00	1 300,00
7	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc			262,14
						39,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	84,97	39,09
	291312450315040	Robinet tip FI-FI cu sfera D40mm	buc	1,0000	219,75	223,05
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25)	buc			160,48
						23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79
	291312450315025	Robinet tip FI-FI cu sfera D25mm	buc	1,0000	134,67	136,69
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm)	buc			91,10
						19,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
	291312450315020	Robinet tip FI-FI cu sfera D20mm	buc	1,0000	70,50	71,56
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc			73,26
						19,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
	291312450315015	Robinet tip FI-FI cu sfera D15mm	buc	1,0000	52,92	53,71
11	SD17A	Robinet de stingere a incendiului , cu diametrul de 50mm	buc			1 725,20
						356,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	84,97	356,87
	29131373243021	Robinet de incendiu, dn=50mm , 1B1p	buc	1,0000	470,00	479,40
	25137366075511	Cap de conexiune capului FI-50	buc	1,0000	72,00	73,44
	28112373364461	Cap de conexiune de maneca GP-50	buc	2,0000	81,00	165,24
	26111125001831	Butoi de foc manual PC-50	buc	1,0000	137,50	140,25
	25221473314001	Furtun de incendiu d=50mm	m	20,0000	25,00	510,00
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,75
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,75
13	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,50
						8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	84,97	8,50
14	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,10
						5,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	84,97	5,10
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60
						13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
16	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind	10 m			9,35
						9,35

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 - 110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	84,97	9,35
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,25
						4,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,25
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m			34,88
						29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352231	Termoizolatie conducte ПЭП d=20mm	m	1,0300	4,75	5,14
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m			36,23
						29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352232	Termoizolatie conducte ПЭП d=25mm	m	1,0300	6,00	6,49
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП	m			38,75
						29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352233	Termoizolatie conducte ПЭП d=32mm	m	1,0300	8,33	9,01
21	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			23,45
						12,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	65,00	1,95
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	70,00	1,05
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0500	120,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		2. Sistema T3,T4				
		2.1. Tevi si armatura				
22	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m			152,57
						62,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7400	84,97	62,88
	272210330600040	Teava din otel, GOST3262-75* zincata d40mm	m	1,0100	71,00	72,78
	272120411780040	Cot din fonta maleabila , zincat d40mm	buc	0,1500	39,00	5,94
	272120411500040	Teu din fonta maleabila , zincat d40mm	buc	0,1600	52,50	8,53
	272120412010040	Mufa fonta maleabila zingata d40mm	buc	0,0300	29,00	0,88
	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, zincata d40mm	buc	0,0200	50,00	1,02
	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, zincata, d40mm	buc	0,0200	27,00	0,55
23	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 32	m			145,11
						63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	272210330600032	Teava din otel, zincata D32	m	1,0100	63,00	65,22
	272120411780032	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32	buc	0,0200	30,00	0,61
	272120411500032	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32	buc	0,3500	32,50	11,66
	272120412010032	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D32	buc	0,0400	26,00	1,07
	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D32	buc	0,1100	25,00	2,82
24	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR	m			92,89
						36,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	84,97	36,54
	252121671705040	Teava din material plastic PPR D40mm	m	1,0200	42,17	43,01
	252315671943040	Cot din material plastic D40	buc	0,0800	9,33	0,75
	252315671945040	Teu din material plastic D40	buc	0,7100	11,25	7,99
	252315671940040	Mufa din material plastic D40	buc	0,0700	6,17	0,43
	252315671946040	Reductie din material plastic D40	buc	0,1100	7,33	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	39,00	0,31
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	100,00	2,86
25	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin	m			74,85

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR				34,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	84,97	34,84
	252121671705032	Teava din material plastic PPR D32mm	m	1,0200	28,92	29,50
	252315671943032	Cot din material plastic d32	buc	0,0800	5,33	0,43
	252315671945032	Teu din material plastic d32	buc	0,7100	8,67	6,16
	252315671940032	Mufa din material plastic d32	buc	0,0700	4,50	0,32
	252315671946032	Reductie din material plastic d32	buc	0,1100	3,83	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	100,00	2,72
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm PPR	m			107,16 53,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,53
	252121671705025	Teava din material plastic PPR D25mm	m	1,0200	17,00	17,34
	252315671943025	Cot din material plastic D25	buc	0,7000	3,17	2,22
	252315671945025	Teu din material plastic D25	buc	0,4500	3,58	1,61
	252315671946025	Reductie din material plastic D25	buc	0,1000	1,33	0,13
	252315671953025	Racord drept M x Fe D25	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	39,00	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	100,00	4,19
27	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR	m			99,85 53,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,53
	252121671705020	Teava din material plastic PPR D20mm	m	1,0200	14,67	14,96
	252315671943020	Cot din material plastic D20	buc	0,7000	2,08	1,46
	252315671945020	Teu din material plastic D20	buc	0,4500	3,17	1,43
	252315671946020	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	1,50	0,15
	252315671953020	Racord drept M x Fe D20	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	39,00	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	100,00	4,19
28	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc			262,14 39,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	84,97	39,09
	291312450315040	Robinet tip FiIFI cu sfera D40mm	buc	1,0000	219,75	223,05
29	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D32mm)	buc			262,13 39,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	84,97	39,09
	291312450315032	Robinet tip FiIFI cu sfera D32mm	buc	1,0000	219,75	223,05
30	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25)	buc			160,48 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79
	291312450315025	Robinet tip FI-FI cu sfera D25mm	buc	1,0000	134,67	136,69
31	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm)	buc			91,10 19,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
	291312450315020	Robinet tip FI-FI cu sfera D20mm	buc	1,0000	70,50	71,56
32	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc			73,26 19,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,54
	291312450315015	Robinet tip FI-FI cu sfera D15mm	buc	1,0000	52,92	53,71
33	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (clapeta de sens cu arc D25)	buc			185,78 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79
	29131245031501	Clapeta de sens cu arc D25mm	buc	1,0000	159,59	161,99

1	2	3	4	5	6	7
34	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,74 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,74
35	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,50 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	84,97	8,50
36	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,10 5,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	84,97	5,10
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,35 9,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	84,97	9,35
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,25 4,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,25
40	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m			34,88 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352231	Termoizolatie conducte ПЭП d=20mm	m	1,0300	4,75	5,14
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП	m			36,23 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352232	Termoizolatie conducte ПЭП d=25mm	m	1,0300	6,00	6,49
42	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП	m			38,75 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352233	Termoizolatie conducte ПЭП d=32mm	m	1,0300	8,33	9,01
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm	m			44,88 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352234	Termoizolatie conducte ПЭП d=40mm	m	1,0300	14,00	15,14
44	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			23,45 12,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	84,97	12,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	65,00	1,95
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	70,00	1,05
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0500	120,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,20
45		Nod apometric apa calda D20 (inclusiv) :	buc			0,00 0,00
46	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm)	buc			262,13 39,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	84,97	39,09
	291312450315040	Robinet tip FiIFI cu sfera D40mm	buc	1,0000	219,75	223,04
47	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe	buc			262,13

1	2	3	4	5	6	7
		filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FIcu sfera D32mm)				39,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	84,97	39,09
	291312450315032	Robinet tip FiIFI cu sfera D32mm	buc	1,0000	219,75	223,04
48	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm)	buc			73,26
						19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	84,97	19,55
	291312450315015	Robinet tip FI-FI cu sfera D15mm	buc	1,0000	52,92	53,72
49	SD12B	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 40	buc			395,51
						18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,69
	29131242042101	Supapa de sens cu arc D40	buc	1,0000	371,25	376,82
50	SD12B	Supapa de sens cu arc, avind diametrul 32	buc			274,55
						18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,69
	29131242042102	Supapa de sens cu arc D32	buc	1,0000	252,08	255,86
		2.2. Utilaj				
51		Filtru "Y" D40mm	buc			285,00
						0,00
	100000	Filtru "Y" D40mm	buc	1,0000	285,00	285,00
52		Filtru "Y" D32mm	buc			222,92
						0,00
	100001	Filtru "Y" D32mm	buc	1,0000	222,92	222,92
53	pret de piata	Apometru apa calda D20mm	buc			593,75
						0,00
	100002	Apometru apa calda D20mm	buc	1,0000	593,75	593,75
54	pret de piata	Apometru apa calda D15mm	buc			369,75
						0,00
	100003	Apometru apa calda D15mm	buc	1,0000	369,75	369,75
		2.3. Lucrari de montarea				
55	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			195,43
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
56	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			21,24
						21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
		3. Sistema C1-				
		3.1. Tevi si armaturi				
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 mm)	m			88,07
						27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	25212167201601	Teava din material plastic PP D110mm p/t canalizarea	m	1,0300	57,50	59,22
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
58	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP D50 mm)	m			50,47
						23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79
	25212167201602	Teava din material plastic PP D50mm p/t canalizarea	m	1,0300	25,00	25,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	100,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	10,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aersire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc			371,29 46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	28741173000002	Clapeta de aiersire p/t canalizarea D110mm	buc	1,0000	312,08	324,56
60	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110mm.	buc			62,45 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2523126721151	Sifon de pardoseala D110	buc	1,0000	36,83	37,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	100,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
61	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			50,31 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2523126721152	Sifon de pardoseala D50	buc	1,0000	28,33	28,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	100,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	10,00	0,10
62	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			258,26 42,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28752773305221	Mufa antiincendiu D110	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	32,00	0,96
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	50,00	13,00
63	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			800,20 399,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,36
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	268,75	282,19
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,08	63,08
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,92	45,07
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	10,00	10,50
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			335,69 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	80,00	81,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,20
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,20 140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,20
	29131242013701	Baterie cromata amestecatoare pt. lavoar	buc	1,0000	495,00	495,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
66	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			270,49 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	28751142032701	Sifon din PP p/t cada de dus	buc	1,0000	110,00	113,30
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			595,77 97,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,72
	29131242013501	Baterie de cromata pt. baie cu dus	buc	1,0000	495,58	498,06
68	SC05B1	Chiuvea din otel, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie din beton	buc			237,26 148,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7500	84,97	148,70

1	2	3	4	5	6	7
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	86,83	88,57
69	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			572,37 140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,20
	29131242013702	Baterie amestecatoare pt. chiuveta cromata	buc	1,0000	322,17	322,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1 432,11 407,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	84,97	407,86
	29131342019991	Baterie cromata pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	386,17	787,79
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	86,83	88,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	112,20
71	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			496,50 38,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	84,97	38,23
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	447,09	458,26
72	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,80 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,80
		3.2. Utilaj				
73		Vas pentru closet cu rezervorul de apa	buc			1 523,16 0,00
	100004	Vas pt. closet cu sifon interiorcu rezervor de apa	buc	1,0100	1 508,08	1 523,16
74		Lavoar din ceramica	buc			580,25 0,00
	100005	Lavoar din ceramica	buc	1,0100	574,50	580,25
75		Cada de dus	buc			2 157,08 0,00
	100006	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 157,08	2 157,08
76		Chiuveta din otel	buc			606,00 0,00
	100007	Chiuveta	buc	1,0100	600,00	606,00
77		Bideu	buc			1 294,31 0,00
	100008	Bideu	buc	1,0100	1 281,50	1 294,31
		4. Sistema C2.				
		4.1. Tevi si armaturi				
78	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160MM)	m			136,37 35,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	84,97	35,69
	25212167201603	Teava din material plastic PP D160MM p/t canalizarea	m	1,0300	95,00	97,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	100,00	2,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	10,00	0,23
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 MM)	m			88,07 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	25212167201601	Teava din material plastic PP D110MM p/t canalizarea	m	1,0300	57,50	59,23

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
80	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc			2 322,23 93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	2 120,84	2 205,68
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	100,00	8,32
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	40,00	2,29
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	30,00	12,48
81	SA07D	Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/4"	m			188,85 106,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	84,97	106,21
	272210330600032	Teava din otel, zincata D32	m	1,0100	63,00	65,54
	272120411780032	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32	buc	0,3000	30,00	9,27
	272120411500032	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32	buc	0,2100	32,50	7,03
	272120412010032	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D32	buc	0,0300	26,00	0,80
82	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FIcu sfera D32mm)	buc			262,14 39,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	84,97	39,09
	291312450315032	Robinet tip FiIFI cu sfera D32mm	buc	1,0000	219,75	223,05
83	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			258,26 42,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28752773305221	Mufa antiincendiu D110	buc	1,0000	200,00	200,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	32,00	0,96
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	50,00	13,00
84	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,80 6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzirea

Valoarea de deviz 1 078 015,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico - sanitare				
		1.1. Tevi si armatura				
1	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"10K- 500-500 sau analogic	buc	10,00	489,49 42,48	4 894,85 424,85
2	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-500 sau analogic	buc	9,00	675,49 42,49	6 079,37 382,37
3	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-700 sau analogic	buc	30,00	822,57 42,48	24 676,95 1 274,55
4	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-800 sau analogic	buc	25,00	980,40 42,48	24 510,12 1 062,12
5	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-900 sau analogic	buc	9,00	1 008,82 42,49	9 079,34 382,37
6	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22K- 500-1100 sau analogic	buc	30,00	1 190,82 42,48	35 724,45 1 274,55
7	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO-	buc	16,00	1 360,02	21 760,33

1	2	3	4	5	6	7
		KLASIK" 22K-500-1200 sau analogic			55,23	883,69
8	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 22K-500-1800 sau analogic	buc	4,00	1 829,90 67,97	7 319,62 271,90
9	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 22K-500-2000 sau analogic	buc	2,00	2 005,83 67,97	4 011,65 135,95
10	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 33K-500-1800 sau analogic	buc	4,00	3 224,19 55,23	12 896,76 220,92
11	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-500-1600 sau analogic	buc	6,00	2 571,08 67,98	15 426,46 407,86
12	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-600-2000 sau analogic	buc	2,00	3 772,66 67,97	7 545,33 135,95
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2", (HERZ-RL-5 ,D1/2") sau analogic	buc	83,00	244,23 15,29	20 271,47 1 269,45
14	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (HERZ-RL-5,D3/4") sau analogic	buc	64,00	195,41 19,54	12 506,44 1 250,76
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (HERZ-TS-90) sau analogic	buc	147,00	193,27 38,24	28 410,18 5 620,77
16	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S D32) sau analogic	buc	2,00	1 366,25 23,79	2 732,50 47,58
17	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D25)sau analogic	buc	9,00	1 023,32 19,54	9 209,91 175,89
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal	buc	16,00	944,99 19,54	15 119,89 312,69

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/4" -1" (MSV-S D20) sau analogic				
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S D15) sau analogic	buc	1,00	895,56 15,29	895,56 15,29
20	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 80 mm	m	4,00	244,43 93,47	977,73 373,87
21	IC12B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65 mm	m	62,00	188,59 74,77	11 692,37 4 635,96
22	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm	m	47,00	168,43 63,73	7 916,36 2 995,19
23	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m	410,00	96,35 52,68	39 505,30 21 599,37
24	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	184,00	90,05 47,58	16 568,32 8 755,31
25	IC11C	Teava din otel neagra sudata	m	410,00	76,98	31 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm			40,79	16 722,10
26	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m	511,00	62,06 33,99	31 711,64 17 367,87
27	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m	14,00	55,98 29,74	783,75 416,35
28	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	147,00	94,25 8,50	13 854,31 1 249,06
29	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ,FIX MATIC 548 sau analogic	buc	62,00	29,67 8,50	1 839,35 526,81
30	ID04A	Robinet de evacuarea apei si implere , avind diametrul nominal de 1/2"	buc	70,00	70,68 12,75	4 947,28 892,18
31	IC53A	Stut pentru furtun , avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	34,10 12,75	477,34 178,44
32	pret de piata	Furtun pentru drenaj L=20m-4buc.	m	80,00	26,00 0,00	2 080,00 0,00
33	IC42A	Suporti fix S.F1 de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	200,00	39,54 19,54	7 908,62 3 908,62
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	102,00	79,87 38,24	8 146,42 3 900,12

1	2	3	4	5	6	7
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m	82,00	100,34 42,48	8 228,24 3 483,77
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm	m	40,00	131,79 55,23	5 271,66 2 209,22
37	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m	8,00	152,47 62,88	1 219,77 503,02
38	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m	10,00	212,61 78,17	2 126,08 781,72
39	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm	m	13,00	293,80 106,21	3 819,46 1 380,76
40	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 80mm	m	1,00	421,34 186,93	421,34 186,93
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1 400,00	39,54 19,54	55 360,34 27 360,34
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	935,00	13,65 7,65	12 760,23 7 150,23
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	641,00	16,85 9,35	10 798,73 5 991,23

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
44	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	62,00	20,05 11,05	1 242,86 684,86
45	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	4,00	23,25 12,74	92,98 50,98
46	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	935,00	6,80 6,80	6 355,76 6 355,76
47	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	641,00	8,50 8,50	5 446,58 5 446,58
48	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	62,00	10,20 10,20	632,18 632,18
49	IE04D	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	4,00	11,89 11,89	47,58 47,58
50	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	1 642,00	8,24 5,95	13 522,53 9 766,45

1	2	3	4	5	6	7
51	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	242,00	12,75 12,75	3 084,41 3 084,41
52	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	14,00	16,99 16,99	237,92 237,92
53	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	24,20	8,50 8,50	205,63 205,63
54	SF03B	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	1,40	12,74 12,74	17,84 17,84
55	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	256,00	5,10 5,10	1 305,14 1 305,14
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				575 237,23 175 953,31
		1.2. Lucrari de izolarea				
56	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK" sau analogic	m	14,00	35,50 29,74	497,05 416,35
57	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK" sau analogic	m	448,00	37,04 29,74	16 593,76 13 323,30
58	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =35mm si grosimea	m	364,00	39,83 29,74	14 498,08 10 825,18

1	2	3	4	5	6	7
		b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK" sau analogic				
59	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK" sau analogic	m	125,00	52,45 29,74	6 556,38 3 717,44
60	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm	m	418,00	68,13 35,69	28 479,34 14 917,33
61	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm	m	57,00	70,11 35,69	3 996,36 2 034,18
62	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm	m	75,00	96,88 35,69	7 265,90 2 676,55
63	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =108mm si grosimea b=60mm pentru teava D=80 mm	m	5,00	140,24 35,69	701,18 178,44
64	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	168,00	23,45 12,75	3 938,84 2 141,24
		Total Lucrari de izolarea Inclusiv salariu				82 526,89 50 230,01
		1.3. Lucrari de demontarea				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (134buc.)	m2	37,52	13,60 13,60	510,09 510,09
66	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	630,00	35,61 25,49	22 431,78 16 059,33

1	2	3	4	5	6	7
67	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	772,00	43,59 32,29	33 654,26 24 926,80
68	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	104,00	49,94 35,69	5 193,49 3 711,49
69	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	74,00	82,59 45,03	6 111,59 3 332,52
70	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	6,00	95,52 52,68	573,13 316,09
		Total Lucrari de demontarea Inklusiv salariu				68 474,34 48 856,32
		<i>Total</i>	lei			726 238,46
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			66 009,51
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			30 440,43
		<i>Total</i>	100,00 +			822 688,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			119 289,82
		<i>Total</i>	100,00 +			941 978,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			56 518,69
		Total Lucrari tehnico - sanitare Inklusiv salariu				998 496,91 275 039,64
		2. Costul utilajului				
71	Danfoss	Supapa cu pana manuala ASV-	buc	1,00	5 370,00	5 370,00

1	2	3	4	5	6	7
		M (tur) $\varnothing=80\text{mm}$, Danfoss sau analogic			0,00	0,00
72	Danfoss	Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) $\varnothing=80\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	1,00	18 250,00 0,00	18 250,00 0,00
73	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=89\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	1,00	880,00 0,00	880,00 0,00
74	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=89\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	1,00	5 370,00 0,00	5 370,00 0,00
75	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=65\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	2,00	785,00 0,00	1 570,00 0,00
76	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=65\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	2,00	3 750,00 0,00	7 500,00 0,00
77	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=50\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	2,00	1 470,00 0,00	2 940,00 0,00
78	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=50\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	2,00	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
79	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) $\varnothing=40\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	2,00	1 265,00 0,00	2 530,00 0,00
80	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=40\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	2,00	1 330,00 0,00	2 660,00 0,00
81	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=32\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	2,00	950,00 0,00	1 900,00 0,00
82	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=25\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	9,00	660,00 0,00	5 940,00 0,00
83	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=20\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	16,00	585,00 0,00	9 360,00 0,00
84	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) $\varnothing=15\text{mm}$, Danfoss sau analogic	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			67 770,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			813,24
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				68 583,24
		3. Lucrari de montare				
85	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80	buc	8,00	264,65 191,18	2 117,17 1 529,46
86	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50	buc	8,00	199,62 191,18	1 596,92 1 529,46
87	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25,32	buc	11,00	103,10 95,17	1 134,08 1 046,83
88	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc	17,00	102,60 95,17	1 744,17 1 617,83
		<i>Total</i>	lei			6 592,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 373,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			60,81
		<i>Total</i>	100,00 +			8 026,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			2 289,43
		<i>Total</i>	100,00 +			10 316,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			618,97
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 935,21 5 723,58

		Total deviz:	1 078 015,36
		Inclusiv salariu	280 763,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Formular Nr.3

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4 Incalzirea

Valoarea de deviz 1 078 015,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	67,3600	84,97	5 723,58
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	203,5600	84,97	17 296,48
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 752,2700	84,97	148 890,38
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 166,1332	84,97	99 086,33
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	114,9400	84,97	9 766,45
		Total manopera				280 763,22

Materiale:

1.	100000	Furtun pentru drenaj	m	80,0000	26,00	2 080,00
2.	100001	Supapa cu pana manuala ASV-M (tur) d=80mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	5 370,00	5 370,00
3.	100002	Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) d=80mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	18 250,00	18 250,00
4.	100003	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=89mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	880,00	880,00
5.	100004	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=89mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	5 370,00	5 370,00
6.	100005	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=65mm , Danfoss sau analogic	buc	2,0000	785,00	1 570,00
7.	100006	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=65mm , Danfoss sau analogic	buc	2,0000	3 750,00	7 500,00
8.	100007	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=50mm , Danfoss sau analogic	buc	2,0000	1 470,00	2 940,00
9.	100008	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=50mm , Danfoss sau analogic	buc	2,0000	1 500,00	3 000,00
10.	100009	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=40mm , Danfoss sau analogic	buc	2,0000	1 265,00	2 530,00
11.	100010	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=40mm , Danfoss sau analogic	buc	2,0000	1 330,00	2 660,00
12.	100011	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=32mm , Danfoss sau analogic	buc	2,0000	950,00	1 900,00
13.	100012	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=25mm , Danfoss sau analogic	buc	9,0000	660,00	5 940,00
14.	100013	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=20mm , Danfoss sau analogic	buc	16,0000	585,00	9 360,00
15.	100014	Supapa de balansare manuala MSV-	buc	1,0000	500,00	500,00

		BD(retur) d=15mm , Danfoss sau analogic				
16.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0176	32 000,00	563,20
17.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	1,4700	50,00	73,50
18.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	7,2360	32,00	231,55
19.	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,0160	32,00	0,51
20.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,4000	120,00	1 008,00
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,4000	10,00	84,00
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	46,2400	10,00	462,40
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	175,5750	35,00	6 145,12
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	383,8920	35,00	13 436,22
25.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	5,0400	65,00	327,60
26.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	2,5200	70,00	176,40
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	13,9380	100,00	1 393,80
28.	2430226101260	Grund minium	kg	2,5200	50,00	126,00
29.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,1400	50,00	7,00
30.	25212167010001	Teava din otel electrosudate D=80mm	m	4,0600	137,50	558,25
31.	25212167010002	Teava din otel electrosudate D=65mm	m	62,9300	105,00	6 607,65
32.	25212167010003	Teava din otel electrosudate D=50mm	m	47,7050	95,00	4 531,97
33.	25212167010004	Teava din otel electrosudate D=40mm	m	416,1500	37,00	15 397,55
34.	25212167010005	Teava din otel electrosudate D=32mm	m	186,7600	37,00	6 910,12
35.	25212167010006	Teava din otel d=25mm	m	416,1500	32,00	13 316,80
36.	25212167010007	Teava din otel electrosudate D=20mm	m	518,6650	24,00	12 447,96
37.	25212167010008	Teava din otel electrosudate D=15mm	m	14,2100	24,00	341,04
38.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	20,9000	20,00	418,00
39.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	53,5200	35,00	1 873,20
40.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1 400,0000	20,00	28 000,00
41.	27107000000001	Suporti fix S.F.1 pentru tevi	kg	200,0000	20,00	4 000,00
42.	272120411404020	Reductie din fonta maleabila, zincata D20 mm	buc	2,0910	12,00	25,09
43.	272120411404025	Reductie din fonta maleabila, , zincata,d25mm	buc	1,6728	15,00	25,09
44.	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, zincata,d32mm	buc	0,8160	25,00	20,40
45.	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, zincata, d40mm	buc	0,1624	27,00	4,38
46.	272120411404050	Reductie din fonta maleabila, zincata, d50mm	buc	0,2030	41,00	8,32
47.	272120411404065	Reductie din fonta maleabila, zincata, d65mm	buc	0,2626	123,00	32,30
48.	272120411404080	Reductie din fonta maleabila, zincata, d80mm	buc	0,0202	205,00	4,14
49.	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat D20	buc	16,7280	17,00	284,38
50.	272120411500025	Teu din fonta maleabila , zincat d25mm	buc	13,3824	22,50	301,10
51.	272120411500032	Teu din fonta maleabila , zincat d32mm	buc	6,5280	32,50	212,16
52.	272120411500040	Teu din fonta maleabila , zincat d40mm	buc	1,2992	52,50	68,21
53.	272120411500050	Teu din fonta maleabila , zincat d50mm	buc	1,6240	82,00	133,17
54.	272120411500065	Teu din fonta maleabila , zincat d65mm	buc	2,1008	164,00	344,53
55.	272120411500080	Teu din fonta maleabila , zincat d80mm	buc	0,1616	212,00	34,26
56.	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat D20	buc	15,6825	17,50	274,44
57.	272120411780025	Cot din fonta maleabila A1, zincat d25	buc	12,5460	22,50	282,28
58.	272120411780032	Cot din fonta maleabila , zincat d32	buc	6,1200	30,00	183,60
59.	272120411780040	Cot din fonta maleabila , zincat d40mm	buc	1,2180	39,00	47,50
60.	272120411780050	Cot din fonta maleabila , zincat d50mm	buc	1,5225	57,50	87,54
61.	272120411780065	Cot din fonta maleabila , zincat d65mm	buc	1,9695	132,50	260,96
62.	272120411780080	Cot din fonta maleabila , zincat d80mm	buc	0,1515	184,50	27,95

63.	272120412010020	Mufa din fonta maleabila, zincata D20 mm	buc	3,1365	15,00	47,05
64.	272120412010025	Mufa fonta maleabila zingata d25mm	buc	2,5092	21,00	52,69
65.	272120412010032	Mufa fonta maleabila zingata d32mm	buc	1,2240	26,00	31,82
66.	272120412010040	Mufa fonta maleabila zingata d40mm	buc	0,2436	29,00	7,06
67.	272120412010050	Mufa fonta maleabila zingata d50mm	buc	0,3045	44,00	13,40
68.	272120412010065	Mufa fonta maleabila zingata d65mm	buc	0,3939	130,00	51,21
69.	272120412010080	Mufa fonta maleabila zingata d80mm	buc	0,0303	172,00	5,21
70.	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, zincata D20 mm	buc	2,0910	12,00	25,09
71.	272120412310025	Niplu din fonta maleabila, zincata d25mm	buc	1,6728	17,00	28,44
72.	272120412310032	Niplu din fonta maleabila, zincata d32mm	buc	0,8160	22,50	18,36
73.	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, zincata d40mm	buc	0,1624	45,00	7,31
74.	272120412310050	Niplu din fonta maleabila, , zincata d50mm	buc	0,2030	50,00	10,15
75.	272120412310065	Niplu din fonta maleabila, , zincata d65mm	buc	0,2626	98,00	25,73
76.	272120412310080	Niplu din fonta maleabila, , zincata d80mm	buc	0,0202	133,00	2,69
77.	272210330600020	Teava apa-gaz GOST 3262-75*, zincata D20	m	105,5955	34,00	3 590,25
78.	272210330600025	Teava din otel GOST 3262-75*, zincata d25mm	m	84,4764	48,00	4 054,87
79.	272210330600032	Teava din otel, GOST 3262-75*zincata d32mm	m	41,2080	63,00	2 596,10
80.	272210330600040	Teava din otel, GOST3262-75* zincata d40mm	m	8,2012	71,00	582,29
81.	272210330600050	Teava din otel GOST 3262-75*, zincata d50mm	m	10,2515	106,50	1 091,78
82.	272210330600065	Teava din otel GOST 3262-75*, zincata d65mm	m	13,2613	130,00	1 723,97
83.	272210330600080	Teava din otel GOST 3262-75*, zincata d80mm	m	1,0201	157,00	160,16
84.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	5,0580	21,00	106,21
85.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	36,7020	21,00	770,75
86.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,2300	21,00	109,83
87.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,7000	25,00	42,50
88.	28221157000001	Radiator 10K-500-500, Korado sau analogic	buc	10,0000	434,00	4 340,00
89.	28221157000002	Radiator 22K-500x500, Korado sau analogic	buc	9,0000	620,00	5 580,00
90.	28221157000003	Radiator 22K-500x700, Korado sau analogic	buc	30,0000	767,08	23 012,40
91.	28221157000004	Radiator 22K-500x800, Korado sau analogic	buc	25,0000	924,92	23 123,00
92.	28221157000005	Radiator 22K-500x900, Korado sau analogic	buc	9,0000	953,33	8 579,97
93.	28221157000006	Radiator 22K-500x1100, Korado sau analogic	buc	30,0000	1 135,33	34 059,90
94.	28221157000007	Radiator 22K-500x1200, Korado sau analogic	buc	16,0000	1 287,00	20 592,00
95.	28221157000008	Radiator 22K-500x1800, Korado sau analogic	buc	4,0000	1 739,83	6 959,32
96.	28221157000009	Radiator 22K-500x2000, Korado sau analogic	buc	2,0000	1 915,75	3 831,50
97.	282211570000091	Radiator 33K-500x1800, Korado sau analogic	buc	4,0000	3 151,17	12 604,68
98.	282211570000092	Radiator 33K-500x1600, Korado sau analogic	buc	6,0000	2 481,00	14 886,00
99.	282211570000093	Radiator 33K-600x2000, Korado sau analogic	buc	2,0000	3 682,59	7 365,18
100.	28752741190001	Stut pentru furtun 1/2" , HERZ sau analogic	buc	14,0000	18,33	256,62
101.	2875274123510	Dop din fonta	buc	451,8000	10,00	4 518,00
102.	28752742027001	Ventil de colt HERZ -RL-5 1/2" sau analogic	buc	83,0000	226,42	18 792,86
103.	28752742027002	Ventil de colt HERZ -RL-5 3/4" sau analogic	buc	64,0000	171,67	10 986,88
104.	28752742027003	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=32mm , Danfoss sau analogic	buc	2,0000	1 337,00	2 674,00
105.	28752742027004	Supapa de balansare manuala ASV-M(tur) d=25mm , Danfoss sau analogic	buc	9,0000	999,58	8 996,22
106.	28752742027005	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur)	buc	16,0000	921,25	14 740,00

		d=20mm , Danfoss sau analogic				
107.	28752742027006	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=15mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	877,75	877,75
108.	28752742051001	Robinet de evacuarea apei si umplere1/2" , HERZ sau analogic	buc	70,0000	54,58	3 820,60
109.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	503,0000	0,80	402,40
110.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,4000	5,00	42,00
111.	29131345000001	Автоматический воздухоотводчик угловой 90* Dn 1/2 " , OVENTROP sau analogic	buc	147,0000	83,75	12 311,25
112.	29131345000002	Aerisor automat D1/2" , FIX MATIC 548 sau analogic	buc	62,0000	19,17	1 188,54
113.	29131346260001	Clapeta termostatica HERZ -TS-90 cu cap termostatie de unghi sau analogic	buc	147,0000	151,67	22 295,49
114.	3320517352231	Termoizolatie conducte d=15mm .dcilindru=22mm b=30mm "TERMOROCK" sau analogic	m	15,1410	5,33	80,70
115.	3320517352232	Termoizolatie conducte d=20mm .dcilindru=28mm b=30mm "TERMOROCK" sau analogic	m	484,5120	6,75	3 270,46
116.	3320517352233	Termoizolatie conducte d=25mm .dcilindru=35mm b=30mm "TERMOROCK" sau analogic	m	393,6660	9,33	3 672,90
117.	3320517352234	Termoizolatie conducte d=32mm .dcilindru=48mm b=40mm "TERMOROCK" sau analogic	m	135,1875	21,00	2 838,94
118.	3320517352235	Termoizolatie conducte d=40mm .dcilindru=54mm b=40mm "TERMOROCK" sau analogic	m	452,0670	30,00	13 562,01
119.	3320517352236	Termoizolatie conducte d=50mm .dcilindru=60mm b=40mm "TERMOROCK" sau analogic	m	61,6455	31,83	1 962,18
120.	3320517352237	Termoizolatie conducte d=65mm .dcilindru=89mm b=50mm "TERMOROCK" sau analogic	m	81,1125	56,58	4 589,35
121.	3320517352238	Termoizolatie conducte d=80mm .dcilindru=108mm b=60mm "TERMOROCK" sau analogic	m	5,4075	96,67	522,74
122.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,1050	15,00	61,58
		Total materiale de construcții				503 501,98

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	14,7780	250,00	3 694,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3360	100,00	33,60
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	73,4500	150,00	11 017,50
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,8000	50,00	1 590,00
		Total utilaje de construcții				16 335,60

Total deviz:

**1 078 015,
36**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico - sanitare				
		1.1. Tevi si armatura				
1	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"10K- 500-500 sau analogic	buc			489,49 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000001	Radiator 10K-500-500, Korado sau analogic	buc	1,0000	434,00	434,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-500 sau analogic	buc			675,49 42,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,49
	28221157000002	Radiator 22K-500x500, Korado sau analogic	buc	1,0000	620,00	620,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-700 sau analogic	buc			822,57 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000003	Radiator 22K-500x700, Korado sau analogic	buc	1,0000	767,08	767,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-800 sau analogic	buc			980,40 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000004	Radiator 22K-500x800, Korado sau analogic	buc	1,0000	924,92	924,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-900 sau analogic	buc			1 008,82 42,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,49
	28221157000005	Radiator 22K-500x900, Korado sau analogic	buc	1,0000	953,33	953,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, " KORADO- KLASIC"22K- 500-1100 sau analogic	buc			1 190,82 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000006	Radiator 22K-500x1100, Korado sau analogic	buc	1,0000	1 135,33	1 135,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-1200 sau analogic	buc			1 360,02

1	2	3	4	5	6	7
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000007	Radiator 22K-500x1200, Korado sau analogic	buc	1,0000	1 287,00	1 287,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	100,00	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
8	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 22K-500-1800 sau analogic	buc			1 829,90 67,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,97
	28221157000008	Radiator 22K-500x1800, Korado sau analogic	buc	1,0000	1 739,83	1 739,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	10,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	100,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,00
9	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 22K-500-2000 sau analogic	buc			2 005,83 67,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,97
	28221157000009	Radiator 22K-500x2000, Korado sau analogic	buc	1,0000	1 915,75	1 915,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	10,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	100,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,00
10	IB06B	Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 33K-500-1800 sau analogic	buc			3 224,19 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	282211570000091	Radiator 33K-500x1800, Korado sau analogic	buc	1,0000	3 151,17	3 151,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	100,00	0,80
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
11	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-500-1600 sau analogic	buc			2 571,08 67,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	282211570000092	Radiator 33K-500x1600, Korado sau analogic	buc	1,0000	2 481,00	2 481,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	10,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	100,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,00
12	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-600-2000 sau analogic	buc			3 772,66 67,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,97
	282211570000093	Radiator 33K-600x2000, Korado sau analogic	buc	1,0000	3 682,59	3 682,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	10,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	100,00	1,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,00
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2", (HERZ-RL-5 ,D1/2") sau analogic	buc			244,23 15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	28752742027001	Ventil de colt HERZ -RL-5 1/2" sau analogic	buc	1,0000	226,42	226,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	100,00	2,40
14	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(HERZ-RL-5,D3/4") sau analogic	buc			195,41 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	28752742027002	Ventil de colt HERZ -RL-5 3/4" sau analogic	buc	1,0000	171,67	171,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	100,00	4,00
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (HERZ-TS-90) sau analogic	buc			193,27 38,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,24
	29131346260001	Clapeta termostatica HERZ -TS-90 cu cap termostatie de unghi sau analogic	buc	1,0000	151,67	151,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	10,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
16	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S D32) sau analogic	buc			1 366,25 23,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	28752742027003	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=32mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	1 337,00	1 337,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	10,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	100,00	5,20
17	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D25)sau analogic	buc			1 023,32 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	28752742027004	Supapa de balansare manuala ASV-M(tur) d=25mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	999,58	999,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	100,00	4,00
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D20) sau analogic	buc			944,99 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	28752742027005	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=20mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	921,25	921,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	100,00	4,00
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S D15) sau analogic	buc			895,56 15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	28752742027006	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=15mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	877,75	877,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	100,00	2,40
20	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 80 mm	m			244,43 93,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	84,97	93,47
	25212167010001	Teava din otel electrosudate D=80mm	m	1,0150	137,50	139,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	35,00	2,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2110	35,00	7,38
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	21,00	1,01
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
21	IC12B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65 mm	m			188,59 74,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8800	84,97	74,77
	25212167010002	Teava din otel electrosudate D=65mm	m	1,0150	105,00	106,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	35,00	1,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1320	35,00	4,62
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0330	21,00	0,69
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
22	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m			168,43 63,73

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul de 50mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	25212167010003	Teava din otel electrosudate D=50mm	m	1,0150	95,00	96,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1460	35,00	5,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	21,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	35,00	2,20
23	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m			96,35 52,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	84,97	52,68
	25212167010004	Teava din otel electrosudate D=40mm	m	1,0150	37,00	37,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	35,00	3,67
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	35,00	1,75
24	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m			90,05 47,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,97	47,58
	25212167010005	Teava din otel electrosudate D=32mm	m	1,0150	37,00	37,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	35,00	3,01
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	21,00	0,50
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	35,00	1,33
25	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m			76,98 40,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,97	40,79
	25212167010006	Teava din otel d=25mm	m	1,0150	32,00	32,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	35,00	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	21,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,05
26	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m			62,06 33,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	25212167010007	Teava din otel electrosudate D=20mm	m	1,0150	24,00	24,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	35,00	2,24
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	21,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,05
27	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm	m			55,98 29,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	25212167010008	Teava din otel electrosudate D=15mm	m	1,0150	24,00	24,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0350	35,00	1,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	35,00	0,49
28	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			94,25 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	29131345000001	Автоматический воздухоотводчик угловой 90* Dn 1/2 " , OVENTROP sau analogic	buc	1,0000	83,75	83,75
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
29	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ,FIX MATIC 548 sau analogic	buc			29,67 8,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	29131345000002	Aerisitor automat D1/2" , FIX MATIC 548 sau analogic	buc	1,0000	19,17	19,17
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
30	ID04A	Robinet de evacuarea apei si implere , avind diametrul nominal de 1/2"	buc			70,68
						12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	28752742051001	Robinet de evacuarea apei si umplere1/2" , HERZ sau analogic	buc	1,0000	54,58	54,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	100,00	3,20
31	IC53A	Stut pentru furtun , avind diametrul de 1/2"	buc			34,10
						12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	28752741190001	Stut pentru furtun 1/2" , HERZ sau analogic	buc	1,0000	18,33	18,33
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	100,00	2,40
32	pret de piata	Furtun pentru drenaj L=20m-4buc.	m			26,00
						0,00
	100000	Furtun pentru drenaj	m	1,0000	26,00	26,00
33	IC42A	Suporti fix S.F1 de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			39,54
						19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	27107000000001	Suporti fix S.F.1 pentru tevi	kg	1,0000	20,00	20,00
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m			79,87
						38,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	84,97	38,24
	272210330600020	Teava apa-gaz GOST 3262-75*, zincata D20	m	1,0100	34,00	35,20
	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat D20	buc	0,1500	17,50	2,69
	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat D20	buc	0,1600	17,00	2,79
	272120412010020	Mufa din fonta maleabila, zincata D20 mm	buc	0,0300	15,00	0,46
	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, zincata D20 mm	buc	0,0200	12,00	0,25
	272120411404020	Reductie din fonta maleabila, zincata D20 mm	buc	0,0200	12,00	0,25
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m			100,34
						42,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	84,97	42,48
	272210330600025	Teava din otel GOST 3262-75*, zincata d25mm	m	1,0100	48,00	49,45
	272120411780025	Cot din fonta maleabila A1, zincat d25	buc	0,1500	22,50	3,44
	272120411500025	Teu din fonta maleabila , zincat d25mm	buc	0,1600	22,50	3,67
	272120412010025	Mufa fonta maleabila zingata d25mm	buc	0,0300	21,00	0,64
	272120412310025	Niplu din fonta maleabila, zincata d25mm	buc	0,0200	17,00	0,35
	272120411404025	Reductie din fonta maleabila, , zincata,d25mm	buc	0,0200	15,00	0,31
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm	m			131,79
						55,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	84,97	55,23
	272210330600032	Teava din otel, GOST 3262-75*zincata d32mm	m	1,0100	63,00	64,90
	272120411780032	Cot din fonta maleabila , zincat d32	buc	0,1500	30,00	4,59
	272120411500032	Teu din fonta maleabila , zincat d32mm	buc	0,1600	32,50	5,30
	272120412010032	Mufa fonta maleabila zingata d32mm	buc	0,0300	26,00	0,80
	272120412310032	Niplu din fonta maleabila, zincata d32mm	buc	0,0200	22,50	0,46
	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, zincata,d32mm	buc	0,0200	25,00	0,51
37	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m			152,47
						62,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7400	84,97	62,88
	272210330600040	Teava din otel, GOST3262-75* zincata d40mm	m	1,0100	71,00	72,79
	272120411780040	Cot din fonta maleabila , zincat d40mm	buc	0,1500	39,00	5,94
	272120411500040	Teu din fonta maleabila , zincat d40mm	buc	0,1600	52,50	8,53
	272120412010040	Mufa fonta maleabila zingata d40mm	buc	0,0300	29,00	0,88
	272120412310040	Niplu din fonta maleabila, zincata d40mm	buc	0,0200	45,00	0,91
	272120411404040	Reductie din fonta maleabila, zincata, d40mm	buc	0,0200	27,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
38	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m			212,61 78,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	84,97	78,17
	272210330600050	Teava din otel GOST 3262-75*, zincata d50mm	m	1,0100	106,50	109,18
	272120411780050	Cot din fonta maleabila , zincat d50mm	buc	0,1500	57,50	8,75
	272120411500050	Teu din fonta maleabila , zincat d50mm	buc	0,1600	82,00	13,32
	272120412010050	Mufa fonta maleabila zingata d50mm	buc	0,0300	44,00	1,34
	272120412310050	Niplu din fonta maleabila , zincata d50mm	buc	0,0200	50,00	1,01
	272120411404050	Reductie din fonta maleabila, zincata, d50mm	buc	0,0200	41,00	0,83
39	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm	m			293,80 106,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	84,97	106,21
	272210330600065	Teava din otel GOST 3262-75*, zincata d65mm	m	1,0100	130,00	132,61
	272120411780065	Cot din fonta maleabila , zincat d65mm	buc	0,1500	132,50	20,07
	272120411500065	Teu din fonta maleabila , zincat d65mm	buc	0,1600	164,00	26,50
	272120412010065	Mufa fonta maleabila zingata d65mm	buc	0,0300	130,00	3,94
	272120412310065	Niplu din fonta maleabila , zincata d65mm	buc	0,0200	98,00	1,98
	272120411404065	Reductie din fonta maleabila, zincata, d65mm	buc	0,0200	123,00	2,48
40	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 80mm	m			421,34 186,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	84,97	186,93
	272210330600080	Teava din otel GOST 3262-75*, zincata d80mm	m	1,0100	157,00	160,16
	272120411780080	Cot din fonta maleabila , zincat d80mm	buc	0,1500	184,50	27,95
	272120411500080	Teu din fonta maleabila , zincat d80mm	buc	0,1600	212,00	34,26
	272120412010080	Mufa fonta maleabila zingata d80mm	buc	0,0300	172,00	5,21
	272120412310080	Niplu din fonta maleabila , zincata d80mm	buc	0,0200	133,00	2,69
	272120411404080	Reductie din fonta maleabila, zincata, d80mm	buc	0,0200	205,00	4,14
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			39,54 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,65 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	150,00	6,00
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			16,85 9,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
44	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			20,05 11,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	150,00	9,00
45	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			23,25 12,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,74
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0700	150,00	10,50
46	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a	m			6,80

1	2	3	4	5	6	7
		aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	84,97	6,80
47	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,50 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
48	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			10,20 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	84,97	10,20
49	IE04D	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			11,89 11,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,89
50	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			8,24 5,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	15,00	0,04
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	250,00	2,25
51	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,75
52	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			16,99 16,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	84,97	16,99
53	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,50 8,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	84,97	8,50
54	SF03B	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			12,74 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,74
55	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,10 5,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	84,97	5,10
		1.2. Lucrari de izolarea				
56	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK" sau analogic	m			35,50 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352231	Termoizolatie conducte d=15mm ,dcilindru=22mm b=30mm "TERMOROCK" sau analogic	m	1,0300	5,33	5,76
57	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK" sau analogic	m			37,04 29,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352232	Termoizolatatie conducte d=20mm .dcilindru=28mm b=30mm "TERMOROCK" sau analogic	m	1,0300	6,75	7,30
58	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK" sau analogic	m			39,83 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352233	Termoizolatatie conducte d=25mm .dcilindru=35mm b=30mm "TERMOROCK" sau analogic	m	1,0300	9,33	10,09
59	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK" sau analogic	m			52,45 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	3320517352234	Termoizolatatie conducte d=32mm .dcilindru=48mm b=40mm "TERMOROCK" sau analogic	m	1,0300	21,00	22,71
60	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm	m			68,13 35,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	84,97	35,69
	3320517352235	Termoizolatatie conducte d=40mm .dcilindru=54mm b=40mm "TERMOROCK" sau analogic	m	1,0300	30,00	32,45
61	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm	m			70,11 35,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	84,97	35,69
	3320517352236	Termoizolatatie conducte d=50mm .dcilindru=60mm b=40mm "TERMOROCK" sau analogic	m	1,0300	31,83	34,42
62	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm	m			96,88 35,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	84,97	35,69
	3320517352237	Termoizolatatie conducte d=65mm .dcilindru=89mm b=50mm "TERMOROCK" sau analogic	m	1,0300	56,58	61,19
63	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =108mm si grosimea b=60mm pentru teava D=80 mm	m			140,24 35,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	84,97	35,69
	3320517352238	Termoizolatatie conducte d=80mm .dcilindru=108mm b=60mm "TERMOROCK" sau analogic	m	1,0300	96,67	104,55
64	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			23,45 12,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	65,00	1,95
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	70,00	1,05
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0500	120,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		1.3. Lucrari de demontarea				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (134buc.)	m2			13,60 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
66	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m			35,61

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				25,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	35,00	4,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	10,00	0,22
67	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			43,59
						32,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,00	2,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	35,00	5,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
68	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			49,94
						35,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	35,00	3,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	35,00	7,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	10,00	0,33
69	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			82,59
						45,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	84,97	45,03
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	35,00	23,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	35,00	4,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	35,00	8,54
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	21,00	1,36
70	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m			95,52
						52,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	84,97	52,68
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	35,00	4,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620	35,00	9,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	21,00	1,47
		2. Costul utilajului				
71	Danfoss	Supapa cu pana manuala ASV-M (tur) d=80mm , Danfoss sau analogic	buc			5 370,00
						0,00
	100001	Supapa cu pana manuala ASV-M (tur) d=80mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	5 370,00	5 370,00
72	Danfoss	Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) d=80mm , Danfoss sau analogic	buc			18 250,00
						0,00
	100002	Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) d=80mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	18 250,00	18 250,00
73	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=89mm , Danfoss sau analogic	buc			880,00
						0,00
	100003	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d=89mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	880,00	880,00
74	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=89mm , Danfoss sau analogic	buc			5 370,00
						0,00
	100004	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d=89mm , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	5 370,00	5 370,00
75	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur)	buc			785,00

1	2	3	4	5	6	7
		д=65мм , Danfoss sau analogic				0,00
	100005	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=65мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	785,00	785,00
76	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=65мм , Danfoss sau analogic	buc			3 750,00
						0,00
	100006	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=65мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
77	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=50мм , Danfoss sau analogic	buc			1 470,00
						0,00
	100007	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=50мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
78	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=50мм , Danfoss sau analogic	buc			1 500,00
						0,00
	100008	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=50мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
79	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=40мм , Danfoss sau analogic	buc			1 265,00
						0,00
	100009	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=40мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	1 265,00	1 265,00
80	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=40мм , Danfoss sau analogic	buc			1 330,00
						0,00
	100010	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=40мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	1 330,00	1 330,00
81	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=32мм , Danfoss sau analogic	buc			950,00
						0,00
	100011	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=32мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	950,00	950,00
82	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=25мм , Danfoss sau analogic	buc			660,00
						0,00
	100012	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=25мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	660,00	660,00
83	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=20мм , Danfoss sau analogic	buc			585,00
						0,00
	100013	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=20мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	585,00	585,00
84	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV- BD(retur) д=15мм , Danfoss sau analogic	buc			500,00
						0,00
	100014	Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur) д=15мм , Danfoss sau analogic	buc	1,0000	500,00	500,00
		3. Lucrari de montare				
85	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80	buc			264,65
						191,18
	1	Muncitor	h-om	2,2500	84,97	191,18
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16- (18) mm	t	0,0022	32 000,00	70,40
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0600	50,00	3,00
	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,0020	32,00	0,06
86	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50	buc			199,62
						191,18
	1	Muncitor	h-om	2,2500	84,97	191,18
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0400	50,00	2,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	32,00	6,43
87	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25,32	buc			103,10
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17

1	2	3	4	5	6	7
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0300	50,00	1,50
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	32,00	6,43
88	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc			102,60
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0200	50,00	1,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	32,00	6,43

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Ventilatie

Valoarea de deviz 593 863,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1	Systemair	Ventilator AXC 10/22'-02 (IIII1)sau analogic	buc	1,00	27 462,00 0,00	27 462,00 0,00
2		Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima" sau analogic	buc	2,00	2 700,00 0,00	5 400,00 0,00
3		Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair" sau analogic	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 562,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			426,74
		Total Utilajului Inclusiv salariu				35 988,74
		2. Montarea utilajului				
4	VC06E	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw	buc	1,00	3 827,64 3 192,32	3 827,64 3 192,32
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie	buc	3,00	48,54 42,49	145,61 127,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 973,25
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			796,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			28,94
		<i>Total</i>	100,00 +			4 798,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			1 327,91
		<i>Total</i>	100,00 +			6 126,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			367,61
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				6 494,46 3 319,78
		3. Lucrari de constructie				
6	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KO.000-03 D500)	buc	1,00	<u>1 181,23</u> 292,30	<u>1 181,23</u> 292,30
7	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm	m2	22,20	<u>1 036,15</u> 278,70	<u>23 002,50</u> 6 187,18
8	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,93	<u>999,53</u> 352,63	<u>3 928,15</u> 1 385,82
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	54,78	<u>557,74</u> 209,03	<u>30 552,98</u> 11 450,46
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	65,59	<u>674,73</u> 321,19	<u>44 255,45</u> 21 066,63
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	49,50	<u>734,74</u> 209,03	<u>36 369,44</u> 10 346,80
12	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	5,00	448,54	2 242,68

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150x200 sau analogic			42,49	212,43
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150x300 sau analogic	buc	48,00	548,53 42,48	26 329,68 2 039,28
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 250x250 sau analogic	buc	52,00	564,57 42,48	29 357,38 2 209,22
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 400x200 sau analogic	buc	40,00	673,49 42,48	26 939,40 1 699,40
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GAR "Klima" 400x200 sau analogic	buc	20,00	673,49 42,48	13 469,70 849,70
17	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX " Comfort" sau analogic	buc	195,00	525,94 350,08	102 557,60 68 264,90
18	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal ПФ-115	m2	26,13	65,43 50,13	1 709,74 1 309,95
19	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100mm	m2	77,94	251,58 44,18	19 608,02 3 443,73
20	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	77,94	541,26 19,80	42 185,56 1 543,06
		Total	lei			403 689,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			31 752,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			18 855,49
		<i>Total</i>	100,00 +			454 297,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			65 873,10
		<i>Total</i>	100,00 +			520 170,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			31 210,22
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				551 380,53 132 300,86

			593 863,73			
		Total deviz: Inclusiv salariu				135 620,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5 Ventilatie

Valoarea de deviz 593 863,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,9600	84,97	6 709,24
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,6888	84,97	4 986,79
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	4,1808	84,97	355,24
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 437,9945	84,97	122 186,41
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,2359	84,97	954,71
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0400	84,97	428,25
		Total manopera				135 620,64

Materiale:

1.	10000	Ventilator AXC 10/22-02 ,Systemair sau analogic	buc	1,0000	27 462,00	27 462,00
2.	10001	Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima" sau analogic	buc	2,0000	2 700,00	5 400,00
3.	10002	Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair" sau analogic	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	13,4892	33,00	445,14
5.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2625	38,00	9,97
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,2531	35,00	288,86
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,0662	35,00	107,32
8.	24301161041611	Vopsea ПФ-115	kg	3,9195	52,00	203,81
9.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	8,1604	50,00	408,02
10.	24302261008371	Grund ГФ-,021	kg	3,9195	50,00	195,98
11.	25213067168722	Clapeta AIR-BOX "Comfort" sau analogic	buc	195,0000	166,00	32 370,00
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,0000	2,50	210,00
13.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	85,8899	470,83	40 439,54
14.	26821626113051	Saltele vata minerala pt. izolare	m2	79,8885	200,00	15 977,70
15.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	233,3766	65,00	15 169,48
16.	27104036420001	Tabla zincata 0,5mm	kg	560,3308	65,00	36 421,50
17.	27104036430001	Tabla zincata de 0,7 mm	kg	359,9640	65,00	23 397,66
18.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	224,9932	15,00	3 374,90
19.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	44,5332	15,00	668,00
20.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	56,7798	15,00	851,70
21.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	56,1721	13,00	730,24
22.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	18,5498	21,00	389,55
23.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	13,1978	21,00	277,17

24.	28112363062001	Grila JR-7" Klima" 150 x200 sau analogic	buc	5,0000	400,00	2 000,00
25.	28112363062002	Grila JR-7" Klima" 150 x300 sau analogic	buc	48,0000	500,00	24 000,00
26.	28112363062003	Grila JR-7"Klima" 250x250 sau analogic	buc	52,0000	520,83	27 083,16
27.	28112363062004	Grila JR-7 "Klima" 400x200 sau analogic	buc	40,0000	629,75	25 190,00
28.	28112363062005	Grila GAR "Klima" 400x200 sau analogic	buc	20,0000	629,75	12 595,00
29.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3 353,3856	0,50	1 676,69
30.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	31,5000	10,00	315,00
31.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	31,5000	1,00	31,50
32.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,40	1,60
33.	28741158426611	Clapeta KO.000-03 D500	buc	1,0000	883,33	883,33
34.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	780,0000	1,20	936,00
35.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	780,0000	0,60	468,00
36.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3 353,3856	0,40	1 341,36
37.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,6525	32,00	20,88
38.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,50	2,00
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3 353,3856	0,30	1 006,01
40.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	8,4000	32,00	268,80
41.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,3394	5,00	21,69
		Total materiale de construcții				305 339,56

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,9156	100,00	1 691,56
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	150,00	90,00
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,3300	100,00	333,00
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	500,00	150,00
		Total utilaje de construcții				2 264,56

Total deviz:

**593 863,7
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1	Systemair	Ventilator AXC 10/22'-02 (IIII1)sau analogic	buc			27 462,00
	10000	Ventilator AXC 10/22-02 ,Systemair sau analogic	buc	1,0000	27 462,00	27 462,00
2		Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima" sau analogic	buc			2 700,00
	10001	Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima" sau analogic	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
3		Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair" sau analogic	buc			2 700,00
	10002	Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair" sau analogic	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		2. Montarea utilajului				
4	VC06E	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw	buc			3 827,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,5700	84,97	3 192,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	35,00	14,70
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	50,00	13,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	35,00	11,03
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	30,0000	1,00	31,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2500	38,00	9,97
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	30,0000	10,00	315,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	500,00	150,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	150,00	90,00
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie	buc			48,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		3. Lucrari de constructie				
6	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KO.000-03 D500)	buc			1 181,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,40	1,60
	28741158426611	Clapeta KO.000-03 D500	buc	1,0000	883,33	883,33
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
7	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm	m2			1 036,15
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	15,00	38,36
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	15,00	30,09
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	50,00	5,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	33,00	4,96
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	32,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	35,00	4,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	21,00	6,32
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	8,8000	65,00	573,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,40	22,47
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,50	28,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	100,00	10,00
8	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			999,53 352,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1500	84,97	352,63
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	13,00	10,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,35
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	50,00	0,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	33,00	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	32,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	21,00	1,70
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,4300	65,00	619,08
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	100,00	5,00
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			557,74 209,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,35
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	50,00	2,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	33,00	1,60
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	32,00	0,26
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	15,00	20,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036420001	Tabla zincata 0,5mm	kg	4,5000	65,00	295,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,40	6,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	100,00	7,00
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			674,73 321,19
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	84,97	321,19
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	13,00	10,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,35
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	50,00	0,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	33,00	0,57
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	15,00	18,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420001	Tabla zincata 0,5mm	kg	4,7000	65,00	308,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	100,00	5,00
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			734,74 209,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	50,00	2,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	33,00	1,60
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	15,00	20,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	35,00	1,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata de 0,7 mm	kg	7,2000	65,00	472,68
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,40	6,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	100,00	7,00
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150x200 sau analogic	buc			448,54 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	28112363062001	Grila JR-7" Klima" 150 x200 sau analogic	buc	1,0000	400,00	400,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150x300 sau analogic	buc			548,53 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	28112363062002	Grila JR-7" Klima" 150 x300 sau analogic	buc	1,0000	500,00	500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 250x250 sau analogic	buc			564,57 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	28112363062003	Grila JR-7"Klima" 250x250 sau analogic	buc	1,0000	520,83	520,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 400x200 sau analogic	buc			673,49 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	28112363062004	Grila JR-7 "Klima" 400x200 sau analogic	buc	1,0000	629,75	629,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GAR "Klima" 400x200 sau analogic	buc			673,49 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	28112363062005	Grila GAR "Klima" 400x200 sau analogic	buc	1,0000	629,75	629,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
17	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX " Comfort" sau analogic	buc			525,94 350,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	84,97	350,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	1,20	4,80
	25213067168722	Clapeta AIR-BOX "Comfort" sau analogic	buc	1,0000	166,00	166,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	100,00	2,00
18	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbΓΦ-021 si 2 strat de email alchidal ΠΦ-115	m2			65,43 50,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	84,97	36,54
	24302261008371	Grund ΓΦ-,021	kg	0,1500	50,00	7,50
	24301161041611	Vopsea ΠΦ-115	kg	0,1500	52,00	7,80
19	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100mm	m2			251,58 44,18

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26821626113051	Saltele vata minerala pt. izolare	m2	1,0250	200,00	205,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1140	21,00	2,39
20	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			541,26 19,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	84,97	19,80
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	470,83	518,85
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	21,00	2,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Retele interioare de gaze

Valoarea de deviz 349 155,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	pret de piata	Plita de gatit ПГ-4	buc	10,00	30 000,00 0,00	300 000,00 0,00
2		Supapa electromagnetica de blocare DN20	buc	5,00	1 520,00 0,00	7 600,00 0,00
3		Detector de gaz (CH4)и (CO)	buc	5,00	445,00 0,00	2 225,00 0,00
4		Contor de gaze G-10T	buc	1,00	10 400,00 0,00	10 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			320 225,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 842,70
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				324 067,70
		2. Lucrari de montarea				
5	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	5,00	17,80 13,60	88,98 67,98
6	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	5,00	96,02 96,02	480,08 480,08

1	2	3	4	5	6	7
7	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm	buc	1,00	529,12 501,32	529,12 501,32
		<i>Total</i>	lei			1 098,18
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			251,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			3,42
		<i>Total</i>	100,00 +			1 353,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			419,75
		<i>Total</i>	100,00 +			1 773,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			106,39
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				1 879,59 1 049,38
		3. Tevi si armaturi				
8	IB14B	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 3/4"	buc	10,00	240,84 212,43	2 408,45 2 124,25
9	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm	m	25,00	86,17 55,23	2 154,26 1 380,76
10	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm	m	4,00	95,31 55,23	381,22 220,92
11	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2mm	m	7,00	119,59 63,73	837,11 446,09
12	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze	m	25,00	149,29 76,47	3 732,34 1 911,83

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2mm				
13	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	20,00	36,50 10,20	729,93 203,93
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm 116126к	buc	10,00	105,76 38,24	1 057,57 382,37
15	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32mm11436к	buc	1,00	435,75 144,45	435,75 144,45
16	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G-10T	buc	1,00	1 002,94 169,94	1 002,94 169,94
17	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	36,00	16,85 9,35	606,48 336,48
18	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	32,00	23,25 12,75	743,86 407,86
19	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	36,00	13,65 7,65	491,30 275,30
20	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	25,00	20,05 11,05	501,15 276,15
21	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu	m	61,00	23,25 12,75	1 417,98 777,48

1	2	3	4	5	6	7
		diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei				
		<i>Total</i>	lei			16 500,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 173,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			447,69
		<i>Total</i>	100,00 +			19 121,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 772,68
		<i>Total</i>	100,00 +			21 894,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 313,67
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				23 208,25 9 057,81

			349 155,54
		Total deviz: Inclusiv salariu	10 107,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Formular Nr.3

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6 Rețele interioare de gaze

Valoarea de deviz 349 155,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	5,6500	84,97	480,08
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	104,1500	84,97	8 849,63
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,1500	84,97	777,48
		Total manopera				10 107,19

Materiale:

1.	10000	Plita de gatit ПП-4	buc	10,0000	30 000,00	300 000,00
2.	10001	Supapa electromagnetica de blocare DN20	buc	5,0000	1 520,00	7 600,00
3.	10002	Detector de gaz (CH4)и (CO)	buc	5,0000	445,00	2 225,00
4.	10003	Contor de gaze G-10T	buc	1,0000	10 400,00	10 400,00
5.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	1 100,00	22,00
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,0900	120,00	370,80
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0500	10,00	30,50
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7700	10,00	7,70
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,5870	35,00	125,54
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	7,7120	35,00	269,93
11.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,8300	65,00	118,95
12.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,9150	70,00	64,05
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,5400	100,00	154,00
14.	2430226101260	Grund minium	kg	0,9150	50,00	45,75
15.	25212167010001	Teava din otel apa si gaz d=15x2.8mm	m	25,3750	25,00	634,38
16.	25212167010002	Teava din otel d=20x2.8mm	m	4,0600	34,00	138,04
17.	25212167010003	Teava din otel apa si gaz d=25x3,2mm	m	7,1050	48,00	341,04
18.	25212167010004	Teava din otel apa si gaz d=32x3,2mm	m	25,3750	63,00	1 598,62
19.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1620	21,00	3,39
20.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,6380	21,00	34,39
21.	28112368295521	Cutie metalica G-10T	buc	1,0000	833,00	833,00
22.	28741158405581	Piulita G-10T	buc	1,0000	1,00	1,00
23.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	20,0000	0,50	10,00
24.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,0000	0,50	10,00
25.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,30	6,00
26.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	10,0000	17,50	175,00
27.	2875274204000	Bratară fixare	buc	20,0000	25,00	500,00
28.	28752742052001	Robinet de inchidere (cana) 11Б12БК d=15мм	buc	10,0000	65,00	650,00
29.	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) 11Ч3БК d=32мм	buc	1,0000	285,00	285,00
30.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0500	5,00	15,25

		Total materiale de construcții				326 669,33
Utilaje de construcții:						
1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,9800	150,00	1 047,00
		Total utilaje de construcții				1 047,00

Total deviz: **349 155,54**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	pret de piata	Plita de gatit ПГ-4	buc			30 000,00
	10000	Plita de gatit ПГ-4	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
2		Supapa electromagnetica de blocare DN20	buc			1 520,00
	10001	Supapa electromagnetica de blocare DN20	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
3		Detector de gaz (CH ₄)и (CO)	buc			445,00
	10002	Detector de gaz (CH ₄)и (CO)	buc	1,0000	445,00	445,00
4		Contor de gaze G-10T	buc			10 400,00
	10003	Contor de gaze G-10T	buc	1,0000	10 400,00	10 400,00
		2. Lucrari de montarea				
5	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			17,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	84,97	13,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	100,00	4,00
6	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			96,02
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,02
7	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm	buc			529,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	84,97	501,32
	28741158405581	Piulita G-10T	buc	1,0000	1,00	1,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	1 100,00	22,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	120,00	4,80
		3. Tevi si armaturi				
8	IB14B	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 3/4"	buc			240,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	84,97	212,43
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,0000	17,50	17,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0520	10,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1040	100,00	10,40
9	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm	m			86,17
						55,23

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	25212167010001	Teava din otel apa si gaz d=15x2.8mm	m	1,0150	25,00	25,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	35,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	35,00	3,36
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	21,00	0,46
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
10	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm	m			95,31 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	25212167010002	Teava din otel d=20x2.8mm	m	1,0150	34,00	34,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	35,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	35,00	3,36
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	21,00	0,46
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
11	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2mm	m			119,59 63,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	25212167010003	Teava din otel apa si gaz d=25x3,2mm	m	1,0150	48,00	48,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	35,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1290	35,00	4,52
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0250	21,00	0,52
12	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2mm	m			149,29 76,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	84,97	76,47
	25212167010004	Teava din otel apa si gaz d=32x3,2mm	m	1,0150	63,00	63,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0710	35,00	2,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1610	35,00	5,64
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0330	21,00	0,69
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
13	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc			36,50 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm 116126k	buc			105,76 38,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,24
	28752742052001	Robinet de inchidere (cana) 116126k d=15mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	100,00	2,40
15	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32mm 11436k	buc			435,75 144,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	84,97	144,45
	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) 11436k d=32mm	buc	1,0000	285,00	285,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	100,00	6,00
16	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G-10T	buc			1 002,94 169,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	84,97	169,94
	28112368295521	Cutie metalica G-10T	buc	1,0000	833,00	833,00
17	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			16,85 9,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	150,00	7,50
18	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			23,25 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	150,00	10,50
19	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			13,65 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	150,00	6,00
20	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			20,05 11,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	150,00	9,00
21	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			23,25 12,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	50,00	0,75
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	65,00	1,95
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	70,00	1,05
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	120,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Echipament electric de forta. Iluminat electric

Valoarea de deviz 1 586 118,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Electromontaj				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500, BZUM-TF-250	buc	1,00	440,79 145,14	440,79 145,14
2	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,00	98,65 71,65	591,91 429,90
3		Siguranta IIH-2-250/100	buc	6,00	80,00 0,00	480,00 0,00
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00	57,48 53,28	114,96 106,56
5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	2,00	190,07 148,81	380,15 297,63
6	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	2,00	3 326,84 863,49	6 653,67 1 726,97
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,CIIM75-2	buc	1,00	357,54 145,14	357,54 145,14
8	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	5,00	68,59	342,94

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare			68,59	342,94
9		Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	1,00	1 021,67 0,00	1 021,67 0,00
10		Расцепитель независимый PH32-33	buc	1,00	716,67 0,00	716,67 0,00
11		Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/C50	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
12		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
13		Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/C40	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,CIM75-2	buc	1,00	357,54 145,14	357,54 145,14
15		Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	1,00	1 021,67 0,00	1 021,67 0,00
16		Расцепитель независимый PH32-33	buc	1,00	716,67 0,00	716,67 0,00
17		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
18		Intreruptor I=80A, BA47-29/3P/C80	buc	1,00	100,83 0,00	100,83 0,00
19	52	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 12 module IP30)	buc	1,00	357,54 145,14	357,54 145,14
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 18module IP30)	buc	1,00	357,54 145,14	357,54 145,14
22	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850,(Panou 24 module IP30 incorporat)	buc	5,00	515,97 142,08	2 579,83 710,38

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 24 module IP30)	buc	5,00	357,54 145,14	1 787,69 725,69
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 36 module IP30)	buc	5,00	357,54 145,14	1 787,69 725,69
25	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500, AAR-25	buc	1,00	505,34 145,14	505,34 145,14
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	224,00	68,59 68,59	15 363,89 15 363,89
27		Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc	2,00	84,17 0,00	168,34 0,00
28		Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
29		Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16 tip C	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
30		Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	95,00	34,17 0,00	3 246,15 0,00
31		Intreruptor de sarcina 16A BH-32	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
32		Intreruptor de sarcina 25A BH-32	buc	1,00	84,17 0,00	84,17 0,00
33		Intreruptor de sarcina 40A BH-32	buc	5,00	84,17 0,00	420,85 0,00
34		Intreruptor de sarcina 50A BH-32	buc	2,00	84,17 0,00	168,34 0,00
35		Intreruptor de sarcina 63A BH-32	buc	5,00	100,83 0,00	504,15 0,00
36		Intreruptor de sarcina 80A BH-32	buc	3,00	100,83 0,00	302,49 0,00
37		Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	95,00	220,00 0,00	20 900,00 0,00
38		Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA	buc	10,00	220,00 0,00	2 200,00 0,00
39	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe	buc	2,00	549,55	1 099,10

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, curent pina la 160 A			242,51	485,02
40		Contactor U=220V	buc	2,00	330,00 0,00	660,00 0,00
41	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	57,48 53,28	57,48 53,28
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	5,80	2 594,14 2 333,24	15 046,04 13 532,82
43		Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	365,00	41,67 0,00	15 209,55 0,00
44		Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	170,00	54,17 0,00	9 208,90 0,00
45		Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	25,00	54,17 0,00	1 354,25 0,00
46		Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	20,00	66,67 0,00	1 333,40 0,00
47		Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului	buc	650,00	5,83 0,00	3 789,50 0,00
48		Cutie pentru instalare priza dubla	buc	190,00	16,67 0,00	3 167,30 0,00
49	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,35	5 422,69 4 654,23	1 897,94 1 628,98
50		Intreruptor blindat	buc	35,00	291,67 0,00	10 208,45 0,00
51	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,35	2 161,73 1 971,93	2 918,33 2 662,10
52		Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20	buc	130,00	41,67 0,00	5 417,10 0,00
53		Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP44	buc	5,00	50,00 0,00	250,00 0,00
54	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,15	2 198,47 2 008,67	2 528,24 2 309,97
55		Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP20	buc	110,00	50,00 0,00	5 500,00 0,00
56		Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP44	buc	5,00	58,33 0,00	291,65 0,00
57	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu	100 buc	2,86	12 681,80 5 407,49	36 269,96 15 465,43

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de mediu normale, monolampa				
58		Corp de iluminat LED 18W IP20	buc	52,00	291,67 0,00	15 166,84 0,00
59		Corp de iluminat LED 18W IP54	buc	117,00	333,33 0,00	38 999,61 0,00
60		Corp de iluminat LED 36W IP54	buc	10,00	500,00 0,00	5 000,00 0,00
61		Corp de iluminat LED 22W IP20	buc	46,00	375,00 0,00	17 250,00 0,00
62		Corp de iluminat LED 36W IP20	buc	22,00	500,00 0,00	11 000,00 0,00
63		Corp de iluminat LED 33W IP54	buc	10,00	583,33 0,00	5 833,30 0,00
64		Corp de iluminat LED 15W IP54	buc	22,00	375,00 0,00	8 250,00 0,00
65		Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete	buc	4,00	416,67 0,00	1 666,68 0,00
66		Corp de iluminat LED 17W IP65	buc	3,00	416,67 0,00	1 250,01 0,00
67		Corp de iluminat LED 33WIP20	buc	105,00	500,00 0,00	52 500,00 0,00
68		Bec de iluminat Led 33W IP20	buc	210,00	500,00 0,00	105 000,00 0,00
69	08-03-593- 10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,23	9 819,74 6 013,78	2 258,54 1 383,17
70		Indicatori luminosi Exit 3W	buc	23,00	175,00 0,00	4 025,00 0,00
71	08-03-603- 1	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25	buc	3,00	120,97 87,57	362,92 262,72
72	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	79,44	1 550,68 759,38	123 185,70 60 324,83
73	08-02-146- 2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,82	5 181,49 1 022,71	45 700,70 9 020,28
74		Cablu ВВГнгFR-hr-2x1.5-660	m	7,00	12,33 0,00	86,31 0,00
75		Cablu ВВГнг fr-hr-3x1.5-660	m	270,00	29,67 0,00	8 010,90 0,00
76		Cablu ВВГнг fr-hr-4x1.5-660	m	7,00	39,17 0,00	274,19 0,00
77		Cablu ВВГнгFRHR-5x1.5-660	m	35,00	59,83	2 094,05

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
78		Cablu BBГHГFRHR-5x2.5-660	m	65,00	72,08 0,00	4 685,20 0,00
79		Cablu BBГHГFRHR-5x6-660	m	15,00	138,33 0,00	2 074,95 0,00
80		Cablu BBГHГ Ls- 2x1.5-660	m	750,00	8,92 0,00	6 690,00 0,00
81		Cablu BBГHГLs- 3x1.5-660	m	3 850,00	12,75 0,00	49 087,50 0,00
82		Cablu BBГHГLs-4x1.5-660	m	900,00	16,08 0,00	14 472,00 0,00
83		Cablu BBГHГLs- 3x2.5-660	m	3 700,00	17,08 0,00	63 196,00 0,00
84		Cablu BBГHГLs-5x10-660	m	50,00	126,25 0,00	6 312,50 0,00
85	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,98	2 515,68 1 120,69	2 465,37 1 098,28
86		Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	m	110,00	49,17 0,00	5 408,70 0,00
87	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,36	3 583,75 1 420,78	1 290,15 511,48
88		Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	m	45,00	62,75 0,00	2 823,75 0,00
89	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,10	3 872,30 1 549,40	387,23 154,94
90		Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2	m	10,00	80,25 0,00	802,50 0,00
91	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,25	4 013,18 1 457,51	73 240,59 26 599,59
92	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	1,34	6 810,07 2 394,49	9 125,49 3 208,61
93	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,36	5 743,33 2 106,67	2 067,60 758,40
94	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	22,03	1 626,52	35 832,23

1	2	3	4	5	6	7
	6	instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm			1 169,68	25 768,14
95	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m	2,60	4 021,28 1 671,85	10 455,32 4 346,82
96		Teava din PVC 20mm	m	4 500,00	4,66 0,00	20 970,00 0,00
97		Teava din PVC 25mm	m	60,00	7,08 0,00	424,80 0,00
98		Teava din PVC 50mm	m	45,00	30,00 0,00	1 350,00 0,00
99		Teava din PVC 63mm	m	140,00	38,33 0,00	5 366,20 0,00
100	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,05	24 673,20 3 809,20	1 233,66 190,46
101	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,25	3 061,08 943,08	765,27 235,77
102	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	3,15	5 466,83 2 302,63	17 220,51 7 253,27
103		Canal metalic zincat 150x50mm	m	25,00	53,33 0,00	1 333,25 0,00
104		Canal metalic zincat 100x50mm	m	290,00	43,33 0,00	12 565,70 0,00
		Total Electromontaj Inclusiv salariu				980 472,79 198 554,85
		<i>Total</i>	lei			980 472,79
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			47 653,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			41 348,90
		<i>Total</i>	100,00 +			1 069 474,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			79 421,94
		<i>Total</i>	100,00 +			1 148 896,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			68 933,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 217 830,60 198 554,85
		2. Lucrari de constructie				
105	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat	buc	840,00	15,31 15,31	12 860,40 12 860,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
106	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 600,00	67,62 55,12	175 801,60 143 301,60
		<i>Total</i>	lei			188 662,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			37 478,88
		<i>Total</i>	100,00 +			226 140,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			32 790,43
		<i>Total</i>	100,00 +			258 931,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 535,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				274 467,19 156 162,00
		3. Utilaj				
107	preturile firmei	Dulap BZUM-TF-250	buc	1,00	9 333,33 0,00	9 333,33 0,00
108	preturile firmei	Transformator TT-20 380V, 100/5A	buc	2,00	291,67 0,00	583,34 0,00
109		Contor electronic 380V, 100/5A	buc	2,00	2 458,33 0,00	4 916,66 0,00
110		Limitator supratensiune neliniar, OPI1-B-4p	buc	2,00	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
111	preturile firmei	Panou de forta CIIM75-2	buc	2,00	17 500,00 0,00	35 000,00 0,00
112	preturile firmei	Panou de 12 module IP30	buc	1,00	983,33 0,00	983,33 0,00
113	preturile firmei	Panou de 18 module IP30	buc	1,00	983,33 0,00	983,33 0,00
114	preturile firmei	Panou de 24 module IP30	buc	10,00	1 150,00 0,00	11 500,00 0,00
115	preturile firmei	Panou de 36 module IP30	buc	5,00	1 458,33 0,00	7 291,65 0,00
116		Andasare automata rezervei AAR-25	buc	1,00	15 166,67 0,00	15 166,67 0,00
117	preturile firmei	Contor electronic 380V 5-60A	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
118		Cutie cu transformatori coboritori, ЯТII-0,25 -220/12V	buc	1,00	816,67 0,00	816,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
119		Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/36V	buc	2,00	816,67 0,00	1 633,34 0,00
		Total	lei			92 708,32
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			1 112,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				93 820,82

			1 586 118,61
		Total deviz: Inclusiv salariu	354 716,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Formular Nr.3

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7 Echipament electric de forta. Iluminat electric

Valoarea de deviz 1 586 118,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	3 242,2410	61,24	198 554,85
2.	7122050013400	Zidar	h-om	545,2000	61,24	33 388,05
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	184,8000	61,24	11 317,15
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 820,0000	61,24	111 456,80
		Total manopera				354 716,85

Materiale:

1.	10000	Siguranta ПН-2-250/100	buc	6,0000	80,00	480,00
2.	10001	Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	2,0000	1 021,67	2 043,34
3.	10002	Расцепитель независимый РН32-33	buc	2,0000	716,67	1 433,34
4.	10003	Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/C50	buc	1,0000	84,17	84,17
5.	10004	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	2,0000	84,17	168,34
6.	10005	Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/C40	buc	1,0000	84,17	84,17
7.	10006	Intreruptor I=80A, BA47-29/3P/C80	buc	1,0000	100,83	100,83
8.	10007	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25	buc	1,0000	84,17	84,17
9.	10008	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc	2,0000	84,17	168,34
10.	10009	Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B	buc	1,0000	84,17	84,17
11.	10010	Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16 tip C	buc	1,0000	84,17	84,17
12.	10011	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	95,0000	34,17	3 246,15
13.	10012	Intreruptor de sarcina 16A BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
14.	10013	Intreruptor de sarcina 25A BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
15.	10014	Intreruptor de sarcina 40A BH-32	buc	5,0000	84,17	420,85
16.	10015	Intreruptor de sarcina 50A BH-32	buc	2,0000	84,17	168,34
17.	10016	Intreruptor de sarcina 63A BH-32	buc	5,0000	100,83	504,15
18.	10017	Intreruptor de sarcina 80A BH-32	buc	3,0000	100,83	302,49
19.	10018	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	95,0000	220,00	20 900,00
20.	10019	Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA	buc	10,0000	220,00	2 200,00
21.	10020	Contactator U=220V	buc	2,0000	330,00	660,00
22.	10021	Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	365,0000	41,67	15 209,55
23.	10022	Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	170,0000	54,17	9 208,90
24.	10023	Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	25,0000	54,17	1 354,25

25.	10024	Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	20,0000	66,67	1 333,40
26.	10025	Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului	buc	650,0000	5,83	3 789,50
27.	10026	Cutie pentru instalare priza dubla	buc	190,0000	16,67	3 167,30
28.	10027	Intreruptor blindat	buc	35,0000	291,67	10 208,45
29.	10028	Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20	buc	130,0000	41,67	5 417,10
30.	10029	Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP44	buc	5,0000	50,00	250,00
31.	10030	Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP20	buc	110,0000	50,00	5 500,00
32.	10031	Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP44	buc	5,0000	58,33	291,65
33.	10032	Corp de iluminat LED 18W IP20	buc	52,0000	291,67	15 166,84
34.	10033	Corp de iluminat LED 18W IP54	buc	117,0000	333,33	38 999,61
35.	10034	Corp de iluminat LED 36W IP54	buc	10,0000	500,00	5 000,00
36.	10035	Corp de iluminat LED 22W IP20	buc	46,0000	375,00	17 250,00
37.	10036	Corp de iluminat LED 36W IP20	buc	22,0000	500,00	11 000,00
38.	10037	Corp de iluminat LED 33W IP54	buc	10,0000	583,33	5 833,30
39.	10038	Corp de iluminat LED 15W IP54	buc	22,0000	375,00	8 250,00
40.	10039	Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete	buc	4,0000	416,67	1 666,68
41.	10040	Corp de iluminat LED 17W IP65	buc	3,0000	416,67	1 250,01
42.	10041	Corp de iluminat LED 33WIP20	buc	105,0000	500,00	52 500,00
43.	10042	Bec de iluminat Led 33W IP20	buc	210,0000	500,00	105 000,00
44.	10043	Indicatori luminosi Exit 3W	buc	23,0000	175,00	4 025,00
45.	10044	Cablu BBΓhrFR-hr-2x1.5-660	m	7,0000	12,33	86,31
46.	10045	Cablu BBΓhr fr-hr-3x1.5-660	m	270,0000	29,67	8 010,90
47.	10046	Cablu BBΓhr fr-hr-4x1.5-660	m	7,0000	39,17	274,19
48.	10047	Cablu BBΓhrFRHR-5x1.5-660	m	35,0000	59,83	2 094,05
49.	10048	Cablu BBΓhrFRHR-5x2.5-660	m	65,0000	72,08	4 685,20
50.	10049	Cablu BBΓhrFRHR-5x6-660	m	15,0000	138,33	2 074,95
51.	10050	Cablu BBΓhr Ls- 2x1.5-660	m	750,0000	8,92	6 690,00
52.	10051	Cablu BBΓhrLs- 3x1.5-660	m	3 850,0000	12,75	49 087,50
53.	10052	Cablu BBΓhrLs-4x1.5-660	m	900,0000	16,08	14 472,00
54.	10053	Cablu BBΓhrLs- 3x2.5-660	m	3 700,0000	17,08	63 196,00
55.	10054	Cablu BBΓhrLs-5x10-660	m	50,0000	126,25	6 312,50
56.	10055	Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	m	110,0000	49,17	5 408,70
57.	10056	Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	m	45,0000	62,75	2 823,75
58.	10057	Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2	m	10,0000	80,25	802,50
59.	10058	Teava din PVC 20mm	m	4 500,0000	4,66	20 970,00
60.	10059	Teava din PVC 25mm	m	60,0000	7,08	424,80
61.	10060	Teava din PVC 50mm	m	45,0000	30,00	1 350,00
62.	10061	Teava din PVC 63mm	m	140,0000	38,33	5 366,20
63.	10062	Canal metalic zincat 150x50mm	m	25,0000	53,33	1 333,25
64.	10063	Canal metalic zincat 100x50mm	m	290,0000	43,33	12 565,70
65.	10064	Dulap BZUM-TF-250	buc	1,0000	9 333,33	9 333,33
66.	10065	Transformator TT-20 380V, 100/5A	buc	2,0000	291,67	583,34
67.	10066	Contor electronic 380V, 100/5A	buc	2,0000	2 458,33	4 916,66
68.	10067	Limitator supratensiune neliniar, OΠC1-B-4p	buc	2,0000	1 500,00	3 000,00
69.	10068	Panou de forta CIIM75-2	buc	2,0000	17 500,00	35 000,00
70.	10069	Panou de 12 module IP30	buc	1,0000	983,33	983,33
71.	10070	Panou de 18 module IP30	buc	1,0000	983,33	983,33
72.	10071	Panou de 24 module IP30	buc	10,0000	1 150,00	11 500,00
73.	10072	Panou de 36 module IP30	buc	5,0000	1 458,33	7 291,65
74.	10073	Andasare automata rezervei AAR-25	buc	1,0000	15 166,67	15 166,67
75.	10074	Contor electronic 380V 5-60A	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
76.	10075	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/12V	buc	1,0000	816,67	816,67
77.	10076	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/36V	buc	2,0000	816,67	1 633,34
78.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0088	32 000,00	281,60
79.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0947	21 000,00	1 988,70

		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
80.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	51,3924	65,00	3 340,51
81.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	32,7250	32,00	1 047,20
82.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	836,7030	5,00	4 183,52
83.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	14,0152	50,00	700,76
84.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	836,7030	5,00	4 183,52
85.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0203	13 000,00	263,90
86.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0840	70,00	5,88
87.	1019852	Vopsea	kg	0,8040	65,00	52,26
88.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1180	20 000,00	2 360,00
89.	5009030	Flanse	10 buc	43,2400	10,00	432,40
90.	5009031	Scoabe	10 buc	151,2650	10,00	1 512,65
91.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	89,9640	10,00	899,64
92.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,8344	90,00	525,10
93.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 252,5000	1,50	1 878,75
94.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,2000	5,00	121,00
95.	5009070	Racordari	10 buc	84,6500	10,00	846,50
96.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,0000	10,00	40,00
97.	5009090	Profil de montaj	buc	11,0150	25,00	275,38
98.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2315	30,00	6,93
99.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	44,8250	55,00	2 465,38
100.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1140	38,00	4,33
101.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,5869	55,00	197,28
		Total materiale de constructii				683 406,91

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	27,0062	500,00	13 503,10
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	279,4874	100,00	27 948,74
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	279,5354	100,00	27 953,54
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	526,6550	100,00	52 665,50
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,0404	500,00	23 020,20
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	98,1850	100,00	9 818,50
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	3,6800	250,00	920,00
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	3,6800	50,00	184,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	650,0000	50,00	32 500,00
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	74,5960	50,00	3 729,80
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	181,2996	50,00	9 064,98
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,0600	50,00	53,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	53,2333	420,00	22 357,99
		Total utilaje de constructii				223 719,35

Total deviz:

1 586 118,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Electromontaj				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500, BZUM-TF-250	buc			440,79 145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	500,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	100,00	84,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	420,00	50,40
2	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			98,65 71,65
	1	Muncitor	h-om	1,1700	61,24	71,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	32,00	5,09
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	70,00	0,35
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	5,00	10,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	38,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	55,00	0,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	420,00	1,68
3		Siguranta ПН-2-250/100	buc			80,00 0,00
	10000	Siguranta ПН-2-250/100	buc	1,0000	80,00	80,00
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			57,48 53,28
	1	Muncitor	h-om	0,8700	61,24	53,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	420,00	4,20
5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			190,07 148,81
	1	Muncitor	h-om	2,4300	61,24	148,81
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	32,00	12,48
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	0,0240	100,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	420,00	16,38
6	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set			3 326,84
						863,49
	1	Muncitor	h-om	14,1000	61,24	863,49
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,2000	65,00	143,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	32,00	259,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	5,00	4,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	5,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	65,00	7,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	500,00	1 450,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5300	100,00	153,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7400	100,00	274,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	420,00	168,00
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,CIIM75-2	buc			357,54
						145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			68,59
						68,59
	1	Muncitor	h-om	1,1200	61,24	68,59
9		Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc			1 021,67
						0,00
	10001	Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
10		Расцепитель независимый РН32-33	buc			716,67
						0,00
	10002	Расцепитель независимый РН32-33	buc	1,0000	716,67	716,67
11		Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/C50	buc			84,17
						0,00
	10003	Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/C50	buc	1,0000	84,17	84,17
12		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc			84,17
						0,00
	10004	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	1,0000	84,17	84,17
13		Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/C40	buc			84,17
						0,00
	10005	Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/C40	buc	1,0000	84,17	84,17
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,CIIM75-2	buc			357,54
						145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
15		Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc			1 021,67 0,00
	10001	Intrerupator automat BA88-32,125A tip C	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
16		Расцепитель независимый РН32-33	buc			716,67 0,00
	10002	Расцепитель независимый РН32-33	buc	1,0000	716,67	716,67
17		Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc			84,17 0,00
	10004	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/C63	buc	1,0000	84,17	84,17
18		Intreruptor I=80A, BA47-29/3P/C80	buc			100,83 0,00
	10006	Intreruptor I=80A, BA47-29/3P/C80	buc	1,0000	100,83	100,83
19	52	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25	buc			84,17 0,00
	10007	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25	buc	1,0000	84,17	84,17
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 12 module IP30)	buc			357,54 145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 18module IP30)	buc			357,54 145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
22	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850,(Panou 24 module IP30 incorporat)	buc			515,97 142,08
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,24	142,08
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	420,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 24 module IP30)	buc			357,54 145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 36 module IP30)	buc			357,54 145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	100,00	71,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	420,00	29,40
25	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500, AAR-25	buc			505,34 145,14
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,24	145,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2000	65,00	13,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	65,00	2,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	500,00	85,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	100,00	92,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	250,00	77,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	50,00	15,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	420,00	71,40
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			68,59 68,59
	1	Muncitor	h-om	1,1200	61,24	68,59
27		Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc			84,17 0,00
	10008	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	84,17	84,17
28		Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B	buc			84,17 0,00
	10009	Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B	buc	1,0000	84,17	84,17
29		Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16 tip C	buc			84,17 0,00
	10010	Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/C16 tip C	buc	1,0000	84,17	84,17
30		Intreruptor I=16A, BA47-29/IP/B16 tip B	buc			34,17 0,00
	10011	Intreruptor I=16A, BA47-29/IP/B16 tip B	buc	1,0000	34,17	34,17
31		Intreruptor de sarcina 16A BH-32	buc			84,17

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10012	Intreruptor de sarcina 16A BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
32		Intreruptor de sarcina 25A BH-32	buc			84,17
						0,00
	10013	Intreruptor de sarcina 25A BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
33		Intreruptor de sarcina 40A BH-32	buc			84,17
						0,00
	10014	Intreruptor de sarcina 40A BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
34		Intreruptor de sarcina 50A BH-32	buc			84,17
						0,00
	10015	Intreruptor de sarcina 50A BH-32	buc	1,0000	84,17	84,17
35		Intreruptor de sarcina 63A BH-32	buc			100,83
						0,00
	10016	Intreruptor de sarcina 63A BH-32	buc	1,0000	100,83	100,83
36		Intreruptor de sarcina 80A BH-32	buc			100,83
						0,00
	10017	Intreruptor de sarcina 80A BH-32	buc	1,0000	100,83	100,83
37		Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc			220,00
						0,00
	10018	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
38		Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA	buc			220,00
						0,00
	10019	Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
39	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			549,55
						242,51
	1	Muncitor	h-om	3,9600	61,24	242,51
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	32,00	16,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	70,00	1,89
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	20 000,00	180,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	55,00	3,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	420,00	3,36
40		Contactator U=220V	buc			330,00
						0,00
	10020	Contactator U=220V	buc	1,0000	330,00	330,00
41	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			57,48
						53,28
	1	Muncitor	h-om	0,8700	61,24	53,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	420,00	4,20
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 594,14
						2 333,24

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	61,24	2 333,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	420,00	16,80
43		Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc			41,67 0,00
	10021	Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	1,0000	41,67	41,67
44		Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc			54,17 0,00
	10022	Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20	buc	1,0000	54,17	54,17
45		Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc			54,17 0,00
	10023	Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	1,0000	54,17	54,17
46		Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc			66,67 0,00
	10024	Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44	buc	1,0000	66,67	66,67
47		Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului	buc			5,83 0,00
	10025	Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului	buc	1,0000	5,83	5,83
48		Cutie pentru instalare priza dubla	buc			16,67 0,00
	10026	Cutie pentru instalare priza dubla	buc	1,0000	16,67	16,67
49	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 422,69 4 654,23
	1	Muncitor	h-om	76,0000	61,24	4 654,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	1,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	32,00	113,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	100,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	420,00	42,00
50		Intreruptor blindat	buc			291,67 0,00
	10027	Intreruptor blindat	buc	1,0000	291,67	291,67
51	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 161,73 1 971,93
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,24	1 971,93
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	420,00	16,80
52		Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20	buc			41,67 0,00
	10028	Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20	buc	1,0000	41,67	41,67
53		Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP44	buc			50,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10029	Înteruptor cu o clapă pentru cablaje ascunse IP44	buc	1,0000	50,00	50,00
54	08-03-591-5	Înteruptor cu două clapă, tip neîngropat, la instalatie închisă	100 buc			2 198,47
						2 008,67
	1	Muncitor	h-om	32,8000	61,24	2 008,67
	5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	420,00	16,80
55		Înteruptor cu 2 clapă pentru cablaje ascunse IP20	buc			50,00
						0,00
	10030	Înteruptor cu 2 clapă pentru cablaje ascunse IP20	buc	1,0000	50,00	50,00
56		Înteruptor cu 2 clapă pentru cablaje ascunse IP44	buc			58,33
						0,00
	10031	Înteruptor cu 2 clapă pentru cablaje ascunse IP44	buc	1,0000	58,33	58,33
57	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 681,80
						5 407,49
	1	Muncitor	h-om	88,3000	61,24	5 407,49
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	32 000,00	98,46
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	90,00	183,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	55,00	17,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	500,00	680,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	100,00	4 240,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,3600	420,00	571,20
58		Corp de iluminat LED 18W IP20	buc			291,67
						0,00
	10032	Corp de iluminat LED 18W IP20	buc	1,0000	291,67	291,67
59		Corp de iluminat LED 18W IP54	buc			333,33
						0,00
	10033	Corp de iluminat LED 18W IP54	buc	1,0000	333,33	333,33
60		Corp de iluminat LED 36W IP54	buc			500,00
						0,00
	10034	Corp de iluminat LED 36W IP54	buc	1,0000	500,00	500,00
61		Corp de iluminat LED 22W IP20	buc			375,00
						0,00
	10035	Corp de iluminat LED 22W IP20	buc	1,0000	375,00	375,00
62		Corp de iluminat LED 36W IP20	buc			500,00
						0,00
	10036	Corp de iluminat LED 36W IP20	buc	1,0000	500,00	500,00
63		Corp de iluminat LED 33W IP54	buc			583,33
						0,00
	10037	Corp de iluminat LED 33W IP54	buc	1,0000	583,33	583,33
64		Corp de iluminat LED 15W IP54	buc			375,00
						0,00
	10038	Corp de iluminat LED 15W IP54	buc	1,0000	375,00	375,00
65		Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete	buc			416,67
						0,00
	10039	Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete	buc	1,0000	416,67	416,67
66		Corp de iluminat LED 17W IP65	buc			416,67
						0,00
	10040	Corp de iluminat LED 17W IP65	buc	1,0000	416,67	416,67

1	2	3	4	5	6	7
67		Corp de iluminat LED 33WIP20	buc			500,00 0,00
	10041	Corp de iluminat LED 33WIP20	buc	1,0000	500,00	500,00
68		Bec de iluminat Led 33W IP20	buc			500,00 0,00
	10042	Bec de iluminat Led 33W IP20	buc	1,0000	500,00	500,00
69	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			9 819,74 6 013,78
	1	Muncitor	h-om	98,2000	61,24	6 013,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	55,00	11,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	100,00	2 560,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	420,00	470,39
70		Indicatori luminosi Exit 3W	buc			175,00 0,00
	10043	Indicatori luminosi Exit 3W	buc	1,0000	175,00	175,00
71	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori, ЯТП-0,25	buc			120,97 87,57
	1	Muncitor	h-om	1,4300	61,24	87,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	50,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	420,00	8,40
72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 550,68 759,38
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,24	759,38
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	420,00	163,80
73	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			5 181,49 1 022,71
	1	Muncitor	h-om	16,7000	61,24	1 022,71
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	2,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	30,00	0,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	500,00	210,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	100,00	391,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	100,00	391,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	500,00	2 610,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	420,00	176,40
74		Cablu ВВГнгFR-hr-2x1.5-660	m			12,33 0,00
	10044	Cablu ВВГнгFR-hr-2x1.5-660	m	1,0000	12,33	12,33
75		Cablu ВВГнг fr-hr-3x1.5-660	m			29,67 0,00
	10045	Cablu ВВГнг fr-hr-3x1.5-660	m	1,0000	29,67	29,67

1	2	3	4	5	6	7
76		Cablu BBΓ _{HR} fr-hr-4x1.5-660	m			39,17 0,00
	10046	Cablu BBΓ _{HR} fr-hr-4x1.5-660	m	1,0000	39,17	39,17
77		Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x1.5-660	m			59,83 0,00
	10047	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x1.5-660	m	1,0000	59,83	59,83
78		Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x2.5-660	m			72,08 0,00
	10048	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x2.5-660	m	1,0000	72,08	72,08
79		Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x6-660	m			138,33 0,00
	10049	Cablu BBΓ _{HR} FRHR-5x6-660	m	1,0000	138,33	138,33
80		Cablu BBΓ _{HR} Ls- 2x1.5-660	m			8,92 0,00
	10050	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 2x1.5-660	m	1,0000	8,92	8,92
81		Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x1.5-660	m			12,75 0,00
	10051	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x1.5-660	m	1,0000	12,75	12,75
82		Cablu BBΓ _{HR} Ls-4x1.5-660	m			16,08 0,00
	10052	Cablu BBΓ _{HR} Ls-4x1.5-660	m	1,0000	16,08	16,08
83		Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x2.5-660	m			17,08 0,00
	10053	Cablu BBΓ _{HR} Ls- 3x2.5-660	m	1,0000	17,08	17,08
84		Cablu BBΓ _{HR} Ls-5x10-660	m			126,25 0,00
	10054	Cablu BBΓ _{HR} Ls-5x10-660	m	1,0000	126,25	126,25
85	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 515,68 1 120,69
	1	Muncitor	h-om	18,3000	61,24	1 120,69
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,29
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	500,00	280,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	420,00	235,20
86		Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	m			49,17 0,00
	10055	Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2	m	1,0000	49,17	49,17
87	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			3 583,75 1 420,78
	1	Muncitor	h-om	23,2000	61,24	1 420,78
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,28
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	500,00	580,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	100,00	534,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	100,00	534,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	420,00	487,19
88		Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2	m			62,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10056	Cablu AVVG-LS-660 5*35mm2	m	1,0000	62,75	62,75
89	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			3 872,30 1 549,40
	1	Muncitor	h-om	25,3000	61,24	1 549,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	30,00	0,70
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	55,00	13,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	500,00	610,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	100,00	584,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	100,00	584,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	420,00	512,40
90		Cablu AVVG-LS-660 5*50mm2	m			80,25 0,00
	10057	Cablu AVVG-LS-660 5*50mm2	m	1,0000	80,25	80,25
91	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 013,18 1 457,51
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,24	1 457,51
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,07
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	46,20
92	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			6 810,07 2 394,49
	1	Muncitor	h-om	39,1000	61,24	2 394,49
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,88
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	500,00	220,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000	100,00	2 940,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	50,00	448,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	420,00	184,80
93	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			5 743,33 2 106,67
	1	Muncitor	h-om	34,4000	61,24	2 106,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	46,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,39
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	500,00	165,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	100,00	2 350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	50,00	348,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	420,00	138,61
94	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 626,52 1 169,68
	1	Muncitor	h-om	19,1000	61,24	1 169,68
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	10,00	20,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	50,00	147,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	46,20
95	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m			4 021,28 1 671,85
	1	Muncitor	h-om	27,3000	61,24	1 671,85
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,42
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	500,00	165,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	100,00	1 150,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,2600	50,00	263,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	420,00	138,60
96		Teava din PVC 20mm	m			4,66 0,00
	10058	Teava din PVC 20mm	m	1,0000	4,66	4,66
97		Teava din PVC 25mm	m			7,08 0,00
	10059	Teava din PVC 25mm	m	1,0000	7,08	7,08
98		Teava din PVC 50mm	m			30,00 0,00
	10060	Teava din PVC 50mm	m	1,0000	30,00	30,00
99		Teava din PVC 63mm	m			38,33 0,00
	10061	Teava din PVC 63mm	m	1,0000	38,33	38,33
100	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			24 673,20 3 809,20
	1	Muncitor	h-om	62,2000	61,24	3 809,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	32,00	864,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	20 000,00	20 000,00
101	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in	100 m			3 061,08

1	2	3	4	5	6	7
		strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2				943,08
	1	Muncitor	h-om	15,4000	61,24	943,08
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	21 000,00	8,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,6000	65,00	104,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	13 000,00	1 055,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	100,00	719,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	420,00	231,00
102	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			5 466,83
						2 302,63
	1	Muncitor	h-om	37,6000	61,24	2 302,63
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	500,00	640,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	100,00	1 150,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	100,00	247,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	420,00	537,60
103		Canal metalic zincat 150x50mm	m			53,33
						0,00
	10062	Canal metalic zincat 150x50mm	m	1,0000	53,33	53,33
104		Canal metalic zincat 100x50mm	m			43,33
						0,00
	10063	Canal metalic zincat 100x50mm	m	1,0000	43,33	43,33
		2. Lucrari de constructie				
105	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,31
						15,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	61,24	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,24	13,47
106	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			67,62
						55,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,24	12,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	61,24	42,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
		3. Utilaj				
107	preturile firmei	Dulap BZUM-TF-250	buc			9 333,33
						0,00
	10064	Dulap BZUM-TF-250	buc	1,0000	9 333,33	9 333,33
108	preturile firmei	Transformator TT-20 380V, 100/5A	buc			291,67
						0,00
	10065	Transformator TT-20 380V, 100/5A	buc	1,0000	291,67	291,67
109		Contor electronic 380V, 100/5A	buc			2 458,33
						0,00
	10066	Contor electronic 380V, 100/5A	buc	1,0000	2 458,33	2 458,33
110		Limitator supratensiune neliniar, OPI1-B-4p	buc			1 500,00
						0,00
	10067	Limitator supratensiune neliniar, OPI1-B-4p	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
111	preturile firmei	Panou de forta CIM75-2	buc			17 500,00
						0,00
	10068	Panou de forta CIM75-2	buc	1,0000	17 500,00	17 500,00
112	preturile firmei	Panou de 12 module IP30	buc			983,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10069	Panou de 12 module IP30	buc	1,0000	983,33	983,33
113	preturile firmei	Panou de 18 module IP30	buc			983,33
						0,00
	10070	Panou de 18 module IP30	buc	1,0000	983,33	983,33
114	preturile firmei	Panou de 24 module IP30	buc			1 150,00
						0,00
	10071	Panou de 24 module IP30	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
115	preturile firmei	Panou de 36 module IP30	buc			1 458,33
						0,00
	10072	Panou de 36 module IP30	buc	1,0000	1 458,33	1 458,33
116		Andasare automata rezervei AAR-25	buc			15 166,67
						0,00
	10073	Andasare automata rezervei AAR-25	buc	1,0000	15 166,67	15 166,67
117	preturile firmei	Contor electronic 380V 5-60A	buc			1 500,00
						0,00
	10074	Contor electronic 380V 5-60A	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
118		Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/12V	buc			816,67
						0,00
	10075	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/12V	buc	1,0000	816,67	816,67
119		Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/36V	buc			816,67
						0,00
	10076	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 - 220/36V	buc	1,0000	816,67	816,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Automatizarea instalatiilor de ventilare AIVC

Valoarea de deviz 22 215,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50(Panou PS 395x310x220mm)	buc	1,00	1 609,81 437,60	1 609,81 437,60
2	11-03-001-01	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	2,00	44,19 44,19	88,37 88,37
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor BA47-29-1P C	buc	1,00	45,30 44,18	45,30 44,18
4		Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C	buc	1,00	34,17 0,00	34,17 0,00
5	10-04-066-05	Aparataj de perete:Priza GZM"RelPol"	buc	2,00	85,08 84,97	170,16 169,94
6		Priza GZM4"RelPol" sau analogic	buc	2,00	70,83 0,00	141,66 0,00
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Monobloc ,buton rotativ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde)	buc	6,00	45,30 44,19	271,83 265,11
8	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,45	1 564,16	703,87

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			1 053,62	474,13
9		KBBΓHΓ LS4x1,0	m	5,00	14,08 0,00	70,40 0,00
10	2-11	KBBΓHΓ LS5x1,0	m	40,00	24,17 0,00	966,80 0,00
11	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,45	4 526,69 2 022,29	2 037,01 910,03
12		Teava din PVH20mm	m	45,00	4,96 0,00	223,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 362,58
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			573,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			191,82
		<i>Total</i>	100,00 +			7 127,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			955,74
		<i>Total</i>	100,00 +			8 083,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			485,02
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 568,61 2 389,36
		2. Utilaj				
13	Preturile firmei	Panou de automatizare -PA 395*310*220mm	buc	1,00	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
14	Preturile firmei	Releu R4-2014-23-5230WT	buc	2,00	105,83 0,00	211,66 0,00
15	Preturile firmei	Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 sau analogic	buc	1,00	31,67 0,00	31,67 0,00
16	Preturile firmei	Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau analogic	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
17	Preturile firmei	Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic	buc	1,00	83,33 0,00	83,33 0,00
18	Preturile firmei	Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01 sau analogic	buc	1,00	83,33 0,00	83,33 0,00
19	Preturile firmei	Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104 sau analogic	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	Preturile firmei	Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103 sau analogic	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 484,99
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			161,82
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 646,81

			22 215,42		
		Total deviz: Inclusiv salariu	2 389,36		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Formular Nr.3

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8 Automatizarea instalatiilor de ventilare AIVC

Valoarea de deviz 22 215,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-8:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	28,1200	84,97	2 389,36
Total manopera						2 389,36

Materiale:

1.	10000	Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C	buc	1,0000	34,17	34,17
2.	10001	Priza GZM4"RelPol" sau analogic	buc	2,0000	70,83	141,66
3.	10002	KBBΓ _{HT} LS4x1,0	m	5,0000	14,08	70,40
4.	10003	KBBΓ _{HT} LS5x1,0	m	40,0000	24,17	966,80
5.	10004	Teava din PVH20mm	m	45,0000	4,96	223,20
6.	10005	Panou de automatizare -PA 395*310*220mm	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
7.	10006	Releu R4-2014-23-5230WT	buc	2,0000	105,83	211,66
8.	10007	Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 sau analogic	buc	1,0000	31,67	31,67
9.	10008	Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau analogic	buc	1,0000	375,00	375,00
10.	10009	Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic	buc	1,0000	83,33	83,33
11.	10010	Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01 sau analogic	buc	1,0000	83,33	83,33
12.	10011	Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104 sau analogic	buc	1,0000	100,00	100,00
13.	10012	Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103 sau analogic	buc	1,0000	100,00	100,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	21 000,00	18,90
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	21 000,00	8,40
16.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
17.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	70 000,00	0,00
18.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,4320	65,00	28,08
19.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2450	32,00	7,84
20.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,61
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,0300	5,00	30,15
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,0300	5,00	30,15
23.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	100,00	1 000,00

24.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0900	29,00	2,61
25.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	32,00	96,00
26.	5009030	Flanse	10 buc	0,4500	10,00	4,50
27.	5009031	Scoabe	10 buc	3,0150	10,00	30,15
28.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,1000	1,50	12,15
29.	5009070	Racordari	10 buc	0,8100	10,00	8,10
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0018	65,00	0,12
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0043	30,00	0,13
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,2250	55,00	12,38
33.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0040	55,00	0,22
Total materiale de construcții						16 225,21

Utilaje de construcții:

1.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,3500	100,00	135,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,1100	100,00	711,00
3.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,4450	100,00	144,50
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	50,00	26,50
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1780	50,00	108,90
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	420,00	12,60
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2250	420,00	94,50
Total utilaje de construcții						1 233,00

Total deviz:

22 215,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50(Panou PS 395x310x220mm)	buc			1 609,81 437,60
	1	Muncitor	h-om	5,1500	84,97	437,60
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 000,00	6,50
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	32,00	7,61
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	100,00	1 000,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	32,00	96,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	100,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	50,00	26,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	420,00	12,60
2	11-03-001-01	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc			44,19 44,19
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,19
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor BA47-29-1P C	buc			45,30 44,18
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,18
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,12
4		Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C	buc			34,17 0,00
	10000	Intreruptor automat BA47-29-1P 1A,C	buc	1,0000	34,17	34,17
5	10-04-066-05	Aparataj de perete:Priza GZM"RelPol"	buc			85,08 84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,11
6		Priza GZM4"RelPol" sau analogic	buc			70,83 0,00
	10001	Priza GZM4"RelPol" sau analogic	buc	1,0000	70,83	70,83
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Monobloc ,buton rotativ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde)	buc			45,30 44,19
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,19
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	32,00	1,12
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 564,16 1 053,62
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	18,67
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	70 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	65,00	0,27
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,29
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	55,00	27,51
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	420,00	163,80
9		КВВГнг LS4x1,0	m			14,08
						0,00
	10002	КВВГнг LS4x1,0	m	1,0000	14,08	14,08
10	2-11	КВВГнг LS5x1,0	m			24,17
						0,00
	10003	КВВГнг LS5x1,0	m	1,0000	24,17	24,17
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 526,69
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	29,00	5,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	46,20
12		Teava din PVH20mm	m			4,96
						0,00
	10004	Teava din PVH20mm	m	1,0000	4,96	4,96
		2. Utilaj				
13	Preturile firmei	Panou de automatizare -PA 395*310*220mm	buc			12 500,00
						0,00
	10005	Panou de automatizare -PA 395*310*220mm	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
14	Preturile firmei	Releu R4-2014-23-5230WT	buc			105,83
						0,00
	10006	Releu R4-2014-23-5230WT	buc	1,0000	105,83	105,83
15	Preturile firmei	Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 sau analogic	buc			31,67
						0,00
	10007	Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 sau analogic	buc	1,0000	31,67	31,67
16	Preturile firmei	Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau analogic	buc			375,00
						0,00
	10008	Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau analogic	buc	1,0000	375,00	375,00
17	Preturile firmei	Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic	buc			83,33
						0,00
	10009	Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic	buc	1,0000	83,33	83,33
18	Preturile firmei	Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01 sau analogic	buc			83,33
						0,00
	10010	Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01 sau analogic	buc	1,0000	83,33	83,33
19	Preturile firmei	Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104 sau analogic	buc			100,00
						0,00
	10011	Buton de comanda culoare rosie "LOVATO"	buc	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		8LP2TB104 sau analogic				
20	Preturile firmei	Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103 sau analogic	buc			100,00 ----- 0,00
	10012	Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103 sau analogic	buc	1,0000	100,00	100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Semnalizarea incendiului**

Valoarea de deviz 918 895,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare incendiului				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze,FS5200/32 zone	buc	2,00	2 405,86 2 388,36	4 811,72 4 776,72
2	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,00	3 802,55 2 002,55	3 802,55 2 002,55
3	10-06-015-02	Lucrari diverse: Boxa cu doua buce, capacitate conductori pina la: 40(модуль расширения для FS5200)	buc	4,00	567,38 551,16	2 269,54 2 204,64
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	4,00	122,48 122,48	489,92 489,92
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie FD8204C	buc	8,00	61,57 61,24	492,56 489,92
6	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala FD8030	buc	425,00	133,26 122,48	56 633,38 52 054,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate:	buc	15,00	65,35	980,25

1	2	3	4	5	6	7
		termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala FD8020			61,24	918,60
8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare FD3050	buc	15,00	122,48 122,48	1 837,20 1 837,20
9		Крепежный материал	buc	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00
10	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2,	100 m	27,50	1 428,28 863,48	39 277,81 23 745,81
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,00	759,38 759,38	2 278,13 2 278,13
12		Cablu ПСБВнгFRLS -4*0,8	m	2 800,00	12,50 0,00	35 000,00 0,00
13		Cablu ВВГнгFRLS -3*1.5	m	250,00	29,67 0,00	7 417,50 0,00
14	10-01-038-08	Jgheaburi	m	2 200,00	47,77 47,77	105 087,84 105 087,84
15		Лоток 10x22	m	2 200,00	13,33 0,00	29 326,00 0,00
16	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm,	100 m	3,00	2 699,55 1 671,85	8 098,66 5 015,56
17		Teava gofrata d20mm	m	300,00	4,96 0,00	1 488,00 0,00
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,25	3 955,80 1 800,44	988,95 450,11
19		Canal metalic neperforat 60x80x3000	m	25,00	162,50 0,00	4 062,50 0,00
20	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze, IFS7002R	buc	1,00	993,49 979,84	993,49 979,84
		Total Semnalizare incendiului Inclusiv salariu				305 436,00 202 330,84
		1.2. Semnalizarea incendiului				
21	10-08-001-02	Dispozitiv -микширующий усилитель TI-5006S	buc	1,00	2 400,36 2 388,36	2 400,36 2 388,36
22	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire 6U	buc	1,00	2 042,37 2 020,92	2 042,37 2 020,92
23	10-08-003-	Aparat de semnalizare de	buc	1,00	684,24	684,24

1	2	3	4	5	6	7
	01	capacitate ITC T-6203S			673,64	673,64
24	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor T-103E	buc	147,00	383,81 367,44	56 420,07 54 013,68
25		Cutii de distributie	buc	147,00	37,50 0,00	5 512,50 0,00
26	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m	12,00	1 428,28 863,48	17 139,41 10 361,81
27	18	Cablu КПСБЭБ--FRLS-1x2x1,5	m	1 200,00	12,33 0,00	14 796,00 0,00
28	10-01-038-08	Montare jgheaburi	m	1 150,00	47,77 47,77	54 932,28 54 932,28
29		Canal din plastic 10*20	m	900,00	10,00 0,00	9 000,00 0,00
30		Canal din plastic 40*25	m	250,00	30,00 0,00	7 500,00 0,00
		Total Semnalizarea incendiului Inclusiv salariu				170 427,23 124 390,69
		<i>Total</i>	lei			475 863,23
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			78 413,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			8 831,42
		<i>Total</i>	100,00 +			563 107,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			130 688,61
		<i>Total</i>	100,00 +			693 796,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			41 627,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				735 424,22 326 721,53
		2. Utilaje				
31	Pretul firmei	Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54 sau analogic	buc	2,00	11 320,83 0,00	22 641,66 0,00
32	Pretul firmei	Radioemitor ATS-100 sau analogic	buc	2,00	1 583,33 0,00	3 166,66 0,00
33	Preturile firmei	Модуль расширения для FS5200 sau analogic	buc	4,00	680,83 0,00	2 723,32 0,00
34	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	4,00	269,17 0,00	1 076,68 0,00
35	Pretul firmei	Sirena FD8204C sau analogic	buc	8,00	155,17 0,00	1 241,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	Preturile firmei	Detector conventional optic de fum FD8030 sau analogic	buc	425,00	158,33 0,00	67 290,25 0,00
37	Preturile firmei	Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020 sau analogic	buc	15,00	158,33 0,00	2 374,95 0,00
38	Preturile firmei	Buton conventional de incendiu FD3050 sau analogic	buc	15,00	158,33 0,00	2 374,95 0,00
39	Pretul firmei	Repetor pentru centrale adresabile UNIPOS IFs7002R sau analogic	buc	1,00	4 116,67 0,00	4 116,67 0,00
40	Preturile firmei	Система оповещения Audio TI-5006S 6-ти зонный микширующий уселитель 260Вт sau analogic	buc	1,00	13 172,50 0,00	13 172,50 0,00
41	Preturile firmei	Источник бесперебойного питания 1800Вт sau analogic	buc	1,00	4 241,67 0,00	4 241,67 0,00
42	Preturile firmei	Шкаф телекоммуникационный настенной 6U	buc	1,00	1 456,67 0,00	1 456,67 0,00
43	Preturile firmei	Панель аварийного голосового оповещения ITC T-6203S sau analogic	buc	1,00	6 274,17 0,00	6 274,17 0,00
44	Preturile firmei	Микрофонная консоль	buc	1,00	1 915,83 0,00	1 915,83 0,00
45	Preturile firmei	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=1/3Вт	buc	115,00	285,00 0,00	32 775,00 0,00
46	Preturile firmei	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=3/6Вт	buc	32,00	451,67 0,00	14 453,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			181 295,78
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 175,55
		Total Utilaje Inclusiv salariu				183 471,33

			918 895,55
		Total deviz: Inclusiv salariu	326 721,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Formular Nr.3

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9 Semnalizarea incendiului

Valoarea de deviz 918 895,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	5 335,1000	61,24	326 721,53
		Total manopera				326 721,53

Materiale:

1.	10000	Крепёжный материал	buc	2,0000	50,00	100,00
2.	10001	Cablu ПСБВнгFRLS -4*0,8	m	2 800,0000	12,50	35 000,00
3.	10002	Cablu ББГнгFRLS -3*1.5	m	250,0000	29,67	7 417,50
4.	10003	Jgheaburi 10x22	m	2 200,0000	13,33	29 326,00
5.	10004	Teava gofrata d20mm	m	300,0000	4,96	1 488,00
6.	10005	Canal metalic neperforat 60x80x3000	m	25,0000	162,50	4 062,50
7.	10006	Cutii de distributie	buc	147,0000	37,50	5 512,50
8.	10007	Cablu КПСБЭВ--FRLS-1x2x1,5	m	1 200,0000	12,33	14 796,00
9.	10008	Canal din plastic 10*20	m	900,0000	10,00	9 000,00
10.	10009	Canal din plastic 40*25	m	250,0000	30,00	7 500,00
11.	10010	Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54 sau analogic	buc	2,0000	11 320,83	22 641,66
12.	10011	Radioemitor ATS-100 sau analogic	buc	2,0000	1 583,33	3 166,66
13.	10012	Модуль расширения для FS5200 sau analogic	buc	4,0000	680,83	2 723,32
14.	10013	Акумулятор	buc	4,0000	269,17	1 076,68
15.	10014	Sirena FD8204C sau analogic	buc	8,0000	155,17	1 241,36
16.	10015	Detector conventional optic de fum FD8030 sau analogic	buc	425,0000	158,33	67 290,25
17.	10016	Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020 sau analogic	buc	15,0000	158,33	2 374,95
18.	10017	Buton conventional de incendiu FD3050 sau analogic	buc	15,0000	158,33	2 374,95
19.	10018	Repetor pentru centrale adresabile UNIPOS IFs7002R sau analogic	buc	1,0000	4 116,67	4 116,67
20.	10019	Система оповещения Audio TI-5006S 6-ти зонный микширующий усилитель 260Вт sau analogic	buc	1,0000	13 172,50	13 172,50
21.	10020	Источник бесперебойного питания 1800Вт sau analogic	buc	1,0000	4 241,67	4 241,67
22.	10021	Шкаф телекоммуникационный настенной 6U	buc	1,0000	1 456,67	1 456,67
23.	10022	Панель аварийного голосового оповещения ITC T-6203S sau analogic	buc	1,0000	6 274,17	6 274,17

24.	10023	Микрофонная консоль	buc	1,0000	1 915,83	1 915,83
25.	10024	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=1/3Вт	buc	115,0000	285,00	32 775,00
26.	10025	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=3/6Вт	buc	32,0000	451,67	14 453,44
27.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0588	32 000,00	1 881,60
28.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0063	21 000,00	132,30
29.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	79,6400	65,00	5 176,60
30.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	109,6500	10,00	1 096,50
31.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	43,3250	5,00	216,62
32.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	43,3250	5,00	216,62
33.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,2000	29,00	34,80
34.	4110041	Energie electrica	kw-h	9,9200	4,50	44,64
35.	5009030	Flanse	10 buc	3,0000	10,00	30,00
36.	5009031	Scoabe	10 buc	20,1000	10,00	201,00
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,0000	1,50	81,00
38.	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	5,00	1 800,00
39.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	2,6270	55,00	144,49
40.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,4700	55,00	80,85
41.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССy30-2"	kg	1,1800	55,00	64,90
42.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	13,7960	55,00	758,78
Total materiale de construcții						307 458,98

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2800	100,00	228,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	115,2900	100,00	11 529,00
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	69,6700	50,00	3 483,50
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	144,1550	50,00	7 207,75
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2625	420,00	530,25
Total utilaje de construcții						22 978,50

Total deviz:

**918 895,5
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare incendiului				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze,FS5200/32 zone	buc			2 405,86 2 388,36
	1	Muncitor	h-om	39,0000	61,24	2 388,36
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1000	55,00	5,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
2	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			3 802,55 2 002,55
	1	Muncitor	h-om	32,7000	61,24	2 002,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	5,00	1 800,00
3	10-06-015-02	Lucrari diverse: Boxa cu doua bucxse, capacitate conductori pina la: 40(модуль расширения для FS5200)	buc			567,38 551,16
	1	Muncitor	h-om	9,0000	61,24	551,16
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОС30-2"	kg	0,2950	55,00	16,23
4	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			122,48 122,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	61,24	122,48
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie FD8204C	buc			61,57 61,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	61,24	61,24
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0040	55,00	0,22
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	55,00	0,11
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala FD8030	buc			133,26 122,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	61,24	122,48
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	10,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0050	55,00	0,28
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala FD8020	buc			65,35 61,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	61,24	61,24
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	10,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0020	55,00	0,11
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare FD3050	buc			122,48 122,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	61,24	122,48

1	2	3	4	5	6	7
9		Крепежный материал	buc			50,00 0,00
	10000	Крепежный материал	buc	1,0000	50,00	50,00
10	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2,	100 m			1 428,28 863,48
	1	Muncitor	h-om	14,1000	61,24	863,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,9000	65,00	123,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2500	50,00	162,50
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			759,38 759,38
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,24	759,38
12		Cablu ПСБВнгFRLS -4*0,8	m			12,50 0,00
	10001	Cablu ПСБВнгFRLS -4*0,8	m	1,0000	12,50	12,50
13		Cablu ВВГнгFRLS -3*1.5	m			29,67 0,00
	10002	Cablu ВВГнгFRLS -3*1.5	m	1,0000	29,67	29,67
14	10-01-038-08	Jgheaburi	m			47,77 47,77
	1	Muncitor	h-om	0,7800	61,24	47,77
15		Лоток 10x22	m			13,33 0,00
	10003	Jgheaburi 10x22	m	1,0000	13,33	13,33
16	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm,	100 m			2 699,55 1 671,85
	1	Muncitor	h-om	27,3000	61,24	1 671,85
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	29,00	11,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,2600	50,00	263,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	420,00	138,60
17		Teava gofrata d20mm	m			4,96 0,00
	10004	Teava gofrata d20mm	m	1,0000	4,96	4,96
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 955,80 1 800,44
	1	Muncitor	h-om	29,4000	61,24	1 800,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,00	444,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,48
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	100,00	912,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	100,00	216,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	420,00	457,80
19		Canal metalic neperforat 60x80x3000	m			162,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10005	Canal metalic neperforat 60x80x3000	m	1,0000	162,50	162,50
20	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze, IFS7002R	buc			993,49 979,84
	1	Muncitor	h-om	16,0000	61,24	979,84
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0300	55,00	1,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
		1.2. Semnalizarea incendiului				
21	10-08-001-02	Dispozitiv -микширующий усилитель ТІ-5006S	buc			2 400,36 2 388,36
	1	Muncitor	h-om	39,0000	61,24	2 388,36
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
22	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire 6U	buc			2 042,37 2 020,92
	1	Muncitor	h-om	33,0000	61,24	2 020,92
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,1000	4,50	4,95
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1900	55,00	10,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,05
23	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate ITC T-6203S	buc			684,24 673,64
	1	Muncitor	h-om	11,0000	61,24	673,64
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0200	55,00	1,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,50
24	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor T-103E	buc			383,81 367,44
	1	Muncitor	h-om	6,0000	61,24	367,44
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	32 000,00	12,80
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,50	0,27
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0100	55,00	0,55
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	55,00	2,75
25		Cutii de distributie	buc			37,50 0,00
	10006	Cutii de distributie	buc	1,0000	37,50	37,50
26	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2	100 m			1 428,28 863,48
	1	Muncitor	h-om	14,1000	61,24	863,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,9000	65,00	123,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2500	50,00	162,50
27	18	Cablu КПСВЭВ--FRLS-1x2x1,5	m			12,33 0,00
	10007	Cablu КПСВЭВ--FRLS-1x2x1,5	m	1,0000	12,33	12,33
28	10-01-038-08	Montare jgheaburi	m			47,77 47,77
	1	Muncitor	h-om	0,7800	61,24	47,77
29		Canal din plastic 10*20	m			10,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10008	Canal din plastic 10*20	m	1,0000	10,00	10,00
30		Canal din plastic 40*25	m			30,00
						0,00
	10009	Canal din plastic 40*25	m	1,0000	30,00	30,00
		2. Utilaje				
31	Pretul firmei	Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54 sau analogic	buc			11 320,83
						0,00
	10010	Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54 sau analogic	buc	1,0000	11 320,83	11 320,83
32	Pretul firmei	Radioemitor ATS-100 sau analogic	buc			1 583,33
						0,00
	10011	Radioemitor ATS-100 sau analogic	buc	1,0000	1 583,33	1 583,33
33	Preturile firmei	Модуль расширения для FS5200 sau analogic	buc			680,83
						0,00
	10012	Модуль расширения для FS5200 sau analogic	buc	1,0000	680,83	680,83
34	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			269,17
						0,00
	10013	Acumulator	buc	1,0000	269,17	269,17
35	Pretul firmei	Sirena FD8204C sau analogic	buc			155,17
						0,00
	10014	Sirena FD8204C sau analogic	buc	1,0000	155,17	155,17
36	Preturile firmei	Detector conventional optic de fum FD8030 sau analogic	buc			158,33
						0,00
	10015	Detector conventional optic de fum FD8030 sau analogic	buc	1,0000	158,33	158,33
37	Preturile firmei	Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020 sau analogic	buc			158,33
						0,00
	10016	Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020 sau analogic	buc	1,0000	158,33	158,33
38	Preturile firmei	Buton conventional de incendiu FD3050 sau analogic	buc			158,33
						0,00
	10017	Buton conventional de incendiu FD3050 sau analogic	buc	1,0000	158,33	158,33
39	Pretul firmei	Repetor pentru centrale adresabile UNIPOS IFs7002R sau analogic	buc			4 116,67
						0,00
	10018	Repetor pentru centrale adresabile UNIPOS IFs7002R sau analogic	buc	1,0000	4 116,67	4 116,67
40	Preturile firmei	Система оповещения Audio TI-5006S 6-ти зонный микширующий уселитель 260Вт sau analogic	buc			13 172,50
						0,00
	10019	Система оповещения Audio TI-5006S 6-ти зонный микширующий уселитель 260Вт sau analogic	buc	1,0000	13 172,50	13 172,50
41	Preturile firmei	Источник бесперебойного питания 1800Вт sau analogic	buc			4 241,67
						0,00
	10020	Источник бесперебойного питания 1800Вт sau analogic	buc	1,0000	4 241,67	4 241,67
42	Preturile firmei	Шкаф телекоммуникационный настенной 6U	buc			1 456,67
						0,00
	10021	Шкаф телекоммуникационный настенной 6U	buc	1,0000	1 456,67	1 456,67
43	Preturile firmei	Панель аварийного голосового оповещения ИТС T-6203S sau analogic	buc			6 274,17
						0,00
	10022	Панель аварийного голосового оповещения ИТС T-6203S sau analogic	buc	1,0000	6 274,17	6 274,17

1	2	3	4	5	6	7
44	Preturile firmei	Микрофонная консоль	buc			1 915,83 0,00
	10023	Микрофонная консоль	buc	1,0000	1 915,83	1 915,83
45	Preturile firmei	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=1/3Вт	buc			285,00 0,00
	10024	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=1/3Вт	buc	1,0000	285,00	285,00
46	Preturile firmei	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=3/6Вт	buc			451,67 0,00
	10025	Настенной речевой оповещатель 100В,Т-103Е Р=3/6Вт	buc	1,0000	451,67	451,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Retea de calculatoare si telefonie

Valoarea de deviz 784 207,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de calculatoare si telefonie				
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,00	2 013,79 2 013,79	2 013,79 2 013,79
2	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,01	42 485,00 42 485,00	424,85 424,85
3	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii 19 15U 600x600	buc	1,00	4 056,30 3 245,85	4 056,30 3 245,85
4	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire, dulap 19", 4U	buc	11,00	2 851,46 2 804,01	31 366,06 30 844,11
5	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (Switch D-link)	buc	11,00	410,24 287,20	4 512,64 3 159,18
6	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii	buc	10,00	4 056,30 3 245,85	40 563,04 32 458,54

1	2	3	4	5	6	7
		Патч панель RJ45 cat 6, 24 port				
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	12,00	345,57 339,88	4 146,90 4 078,56
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: PDU-GM0010,8port	buc	12,00	85,33 84,97	1 023,95 1 019,64
9	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol NVR304-16E/32E	buc	1,00	189,43 185,23	189,43 185,23
10	10-07-001-02	Antena in forma de "Г"	buc	20,00	1 656,72 1 537,96	33 134,34 30 759,14
11	10-09-001-02	Aparataj de televiziune cu o singura camera de gabarit mic, fara tub, IPC3614LR3-PF28-D	set	21,00	1 337,80 1 274,55	28 093,70 26 765,55
12	10-04-066-07	Aparataj de perete: RJ modular plugin	buc	150,00	85,03 84,97	12 753,75 12 745,50
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,10	1 851,58 1 053,63	2 036,74 1 158,99
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	10,60	1 709,25 985,65	18 118,10 10 447,91
15		Cablu UTP cat.5E	m	1 050,00	10,83 0,00	11 371,50 0,00
16		Cablu optic FTTH UMM1 fiber	m	120,00	3,33 0,00	399,60 0,00
17	10-04-066-07	FTTH fast connector SC	buc	100,00	84,97 84,97	8 497,00 8 497,00
18	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc	10,00	85,03 84,97	850,25 849,70
19	10-04-066-07	Montare priza telefonica	buc	3,00	84,97 84,97	254,91 254,91
20		Priza telefonica	buc	3,00	125,00 0,00	375,00 0,00
21	10-01-038-08	Montare jgheaburi	m	120,00	66,28 66,28	7 953,19 7 953,19
22		jgheab metalic perforat 3000x160x50mm	m	40,00	58,33 0,00	2 333,20 0,00
23	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 20 mm	100 m	0,60	1 999,43 1 622,93	1 199,66 973,76

1	2	3	4	5	6	7
24		Teava din vinilplast gofrata 20mm	m	60,00	4,96 0,00	297,60 0,00
25	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,50	2 520,06 1 818,36	1 260,03 909,18
26		Teava din PVC 125H d50mm	m	50,00	35,83 0,00	1 791,50 0,00
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,002	28 670,00 5 285,00	57,34 10,57
28	10-01-039-06	Источник бесперебоинго питания Smart UPS 1000W	buc	1,00	169,94 169,94	169,94 169,94
29	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: SFP+10G Transceiver	buc	50,00	84,97 84,97	4 248,50 4 248,50
		<i>Total</i>	lei			223 492,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			43 961,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			1 604,60
		<i>Total</i>	100,00 +			269 059,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			73 269,44
		<i>Total</i>	100,00 +			342 328,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			20 539,71
		Total Retea de calculatoare si telefonie Inclusiv salariu				362 868,22 183 173,59
		2. Utilaj				
30	Pretul firmei	Dulap 19"15U 600*600mm	buc	1,00	2 644,17 0,00	2 644,17 0,00
31		Dulap de perete 19",4U	buc	11,00	1 266,67 0,00	13 933,37 0,00
32	Pretul firmei	SWITCH D-Link DXS-3400-24SC	buc	1,00	93 353,33 0,00	93 353,33 0,00
33	Pretul firmei	SWITCH D-Link DGS-1250-28X	buc	10,00	8 316,93 0,00	83 169,30 0,00
34	Pretul firmei	Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc	1,00	549,17 0,00	549,17 0,00
35		ODF 8 ports	buc	10,00	598,33 0,00	5 983,30 0,00
36		ODF 24 ports	buc	2,00	764,17 0,00	1 528,34 0,00
37		PDU-GM0010,8 port	buc	12,00	632,50	7 590,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
38		NVR304-16E/32E	buc	1,00	9 366,67 0,00	9 366,67 0,00
39	preturile firme	Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point UAP-AC-HD sau analogic	buc	20,00	6 916,67 0,00	138 333,40 0,00
40		IPC3614LR3-PF28-D sau analogic	buc	21,00	1 133,33 0,00	23 799,93 0,00
41		RJ modular plugin RJ-45	buc	150,00	4,17 0,00	625,50 0,00
42		FTTH fast connector SC sau analogic	buc	100,00	35,00 0,00	3 500,00 0,00
43	preturile firme	Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc	10,00	22,50 0,00	225,00 0,00
44	preturile firme	SFP+10G Transceiver sau analogic	buc	50,00	575,00 0,00	28 750,00 0,00
45	preturile firme	Smart UPS 1000W	buc	1,00	2 992,00 0,00	2 992,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			416 343,48
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			4 996,12
		Total Utilaj Inclusiv salariu				421 339,60

		Total deviz:	784 207,82
		Inclusiv salariu	183 173,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Formular Nr.3

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-10 Retea de calculatoare si telefonie

Valoarea de deviz 784 207,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 155,7444	84,97	183 173,59
		Total manopera				183 173,59

Materiale:

1.	10000	Cablu UTP cat.5E	m	1 050,0000	10,83	11 371,50
2.	10001	Cablu optic FTTH UMM1 fiber	m	120,0000	3,33	399,60
3.	10002	Priza telefonica	buc	3,0000	125,00	375,00
4.	10003	jgheab metalic perforat 3000x160x50mm	m	40,0000	58,33	2 333,20
5.	10004	Teava din vinilplast gofrata 20mm	m	60,0000	4,96	297,60
6.	10005	Teava din PVC 125H d50mm	m	50,0000	35,83	1 791,50
7.	10006	Dulap 19"15U 600*600mm	buc	1,0000	2 644,17	2 644,17
8.	10007	Dulap de perete 19",4U	buc	11,0000	1 266,67	13 933,37
9.	10008	SWITCH D-Link DXS-3400-24SC	buc	1,0000	93 353,33	93 353,33
10.	10009	SWITCH D-Link DGS-1250-28X	buc	10,0000	8 316,93	83 169,30
11.	10010	Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc	1,0000	549,17	549,17
12.	10011	ODF 8 ports	buc	10,0000	598,33	5 983,30
13.	10012	ODF 24 ports	buc	2,0000	764,17	1 528,34
14.	10013	PDU-GM0010,8 port	buc	12,0000	632,50	7 590,00
15.	10014	NVR304-16E/32E	buc	1,0000	9 366,67	9 366,67
16.	10015	Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point UAP-AC-HD sau analogic	buc	20,0000	6 916,67	138 333,40
17.	10016	IPC3614LR3-PF28-D sau analogic	buc	21,0000	1 133,33	23 799,93
18.	10017	RJ modular plugin RJ-45	buc	150,0000	4,17	625,50
19.	10018	FTTH fast connector SC sau analogic	buc	100,0000	35,00	3 500,00
20.	10019	Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc	10,0000	22,50	225,00
21.	10020	SFP+10G Transceiver sau analogic	buc	50,0000	575,00	28 750,00
22.	10021	Smart UPS 1000W	buc	1,0000	2 992,00	2 992,00
23.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0011	5 000,00	5,50
24.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0034	21 000,00	71,40
25.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0002	32 000,00	6,40
26.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,1440	70,00	10,08
27.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0134	32 000,00	428,80
28.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0077	70 000,00	539,00
29.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0084	65,00	0,55
30.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0002	65 000,00	13,00

31.	1011963	Colofoniu de pin	kg	2,0890	40,00	83,56
32.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	7,4240	32,00	237,57
33.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,4000	10,00	44,00
34.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4200	5,00	67,10
35.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4200	5,00	67,10
36.	1020057	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,4000	4 850,00	1 940,00
37.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,2200	32,00	7,04
38.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	8,4200	65,00	547,30
39.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	3,7380	55,00	205,59
40.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,3200	29,00	9,28
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
42.	4110041	Energie electrica	kw-h	222,9640	4,50	1 003,34
43.	5009030	Flanse	10 buc	1,1000	10,00	11,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	19,0800	10,00	190,80
45.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	11,0000	10,00	110,00
46.	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,00	10,00
47.	5009090	Profil de montaj	buc	0,2500	25,00	6,25
48.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,2200	5,00	1,10
49.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2703	30,00	8,11
50.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	4,4090	55,00	242,50
51.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	4,4300	55,00	243,65
52.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,1100	38,00	4,18
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭΠJI", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,6420	55,00	200,31
Total materiale de construcții						439 266,39

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1650	500,00	82,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	22,4500	420,00	9 429,00
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	32,4500	100,00	3 245,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	32,4500	100,00	3 245,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0302	100,00	3,02
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,5640	50,00	178,20
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8895	420,00	1 213,59
Total utilaje de construcții						17 396,31

Total deviz:

**784 207,8
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retea de calculatoare si telefonie				
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			2 013,79
						2 013,79
	1	Muncitor	h-om	23,7000	84,97	2 013,79
2	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			42 485,00
						42 485,00
	1	Muncitor	h-om	500,0000	84,97	42 485,00
3	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii 19 15U 600x600	buc			4 056,30
						3 245,85
	1	Muncitor	h-om	38,2000	84,97	3 245,85
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,1000	55,00	5,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	55,00	2,75
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,9100	420,00	802,20
4	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire, dulap 19", 4U	buc			2 851,46
						2 804,01
	1	Muncitor	h-om	33,0000	84,97	2 804,01
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	65,00	26,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,1000	4,50	4,95
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1900	55,00	10,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1100	55,00	6,05
5	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (Switch D-link)	buc			410,24
						287,20
	1	Muncitor	h-om	3,3800	84,97	287,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	5 000,00	0,50
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	65 000,00	1,18
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	40,00	0,80
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6700	32,00	21,44
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	32,00	0,64
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,3000	65,00	19,50
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,0200	5,00	0,10
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0300	55,00	1,65
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	38,00	0,38
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1500	55,00	8,25
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	420,00	54,60
6	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc			4 056,30
						3 245,85

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,2000	84,97	3 245,85
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,1000	55,00	5,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	55,00	2,75
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,9100	420,00	802,20
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			345,57 339,88
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	339,88
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	70,00	0,70
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	65,00	3,90
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,50	0,27
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0100	55,00	0,55
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	55,00	0,28
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: PDU-GM0010,8port	buc			85,33 84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	70,00	0,14
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,50	0,05
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0020	55,00	0,11
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	55,00	0,06
9	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol NVR304-16E/32E	buc			189,43 185,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	84,97	185,23
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	420,00	4,20
10	10-07-001-02	Antena in forma de "Г"	buc			1 656,72 1 537,96
	1	Muncitor	h-om	18,1000	84,97	1 537,96
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00001	32 000,00	0,32
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,00067	32 000,00	21,44
	1020057	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0200	4 850,00	97,00
11	10-09-001-02	Aparataj de televiziune cu o singura camera de gabarit mic, fara tub, IPC3614LR3-PF28-D	set			1 337,80 1 274,55
	1	Muncitor	h-om	15,0000	84,97	1 274,55
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0890	40,00	3,56
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,1780	55,00	9,79
	4110041	Energie electrica	kw-h	10,0000	4,50	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0890	55,00	4,90
12	10-04-066-07	Aparataj de perete: RJ modular plugin	buc			85,03 84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	55,00	0,06
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 851,58 1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	70 000,00	6,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,29
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	55,00	27,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	420,00	163,80
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si	100 m			1 709,25

1	2	3	4	5	6	7
		jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg				985,65
	1	Muncitor	h-om	11,6000	84,97	985,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	2,18
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	70 000,00	50,19
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	30,00	0,73
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	55,00	14,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	100,00	275,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	100,00	275,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	420,00	88,20
15		Cablu UTP cat.5E	m			10,83
						0,00
	10000	Cablu UTP cat.5E	m	1,0000	10,83	10,83
16		Cablu optic FTTH UMM1 fiber	m			3,33
						0,00
	10001	Cablu optic FTTH UMM1 fiber	m	1,0000	3,33	3,33
17	10-04-066-07	FTTH fast connector SC	buc			84,97
						84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
18	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-cord UTP RJ45 - 3m	buc			85,03
						84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	55,00	0,06
19	10-04-066-07	Montare priza telefonica	buc			84,97
						84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
20		Priza telefonica	buc			125,00
						0,00
	10002	Priza telefonica	buc	1,0000	125,00	125,00
21	10-01-038-08	Montare jgheaburi	m			66,28
						66,28
	1	Muncitor	h-om	0,7800	84,97	66,28
22		jgheab metalic perforat 3000x160x50mm	m			58,33
						0,00
	10003	jgheab metalic perforat 3000x160x50mm	m	1,0000	58,33	58,33
23	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 20 mm	100 m			1 999,43
						1 622,93
	1	Muncitor	h-om	19,1000	84,97	1 622,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	45,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	29,00	5,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	50,00	147,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	420,00	46,20
24		Teava din vinilplast gofrata 20mm	m			4,96
						0,00
	10004	Teava din vinilplast gofrata 20mm	m	1,0000	4,96	4,96
25	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			2 520,06
						1 818,36
	1	Muncitor	h-om	21,4000	84,97	1 818,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	21 000,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	29,00	11,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	10,00	20,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	500,00	165,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,6000	50,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	420,00	138,60
26		Teava din PVC 125H d50mm	m			35,83
						0,00
	10005	Teava din PVC 125H d50mm	m	1,0000	35,83	35,83
27	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			28 670,00
						5 285,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	84,97	5 285,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,00	275,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	32,00	865,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	20 000,00	20 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	100,00	1 510,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	420,00	735,00
28	10-01-039-06	Источник бесперебоинго питания Smart UPS 1000W	buc			169,94
						169,94
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94
29	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: SFP+10G Transceiver	buc			84,97
						84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
		2. Utilaj				
30	Pretul firmei	Dulap 19"15U 600*600mm	buc			2 644,17
						0,00
	10006	Dulap 19"15U 600*600mm	buc	1,0000	2 644,17	2 644,17
31		Dulap de perete 19",4U	buc			1 266,67
						0,00
	10007	Dulap de perete 19",4U	buc	1,0000	1 266,67	1 266,67
32	Pretul firmei	SWITCH D-Link DXS-3400-24SC	buc			93 353,33
						0,00
	10008	SWITCH D-Link DXS-3400-24SC	buc	1,0000	93 353,33	93 353,33
33	Pretul firmei	SWITCH D-Link DGS-1250-28X	buc			8 316,93
						0,00
	10009	SWITCH D-Link DGS-1250-28X	buc	1,0000	8 316,93	8 316,93
34	Pretul firmei	Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc			549,17
						0,00
	10010	Патч панель RJ45 cat 6, 24 port	buc	1,0000	549,17	549,17
35		ODF 8 ports	buc			598,33
						0,00
	10011	ODF 8 ports	buc	1,0000	598,33	598,33
36		ODF 24 ports	buc			764,17
						0,00
	10012	ODF 24 ports	buc	1,0000	764,17	764,17
37		PDU-GM0010,8 port	buc			632,50
						0,00
	10013	PDU-GM0010,8 port	buc	1,0000	632,50	632,50
38		NVR304-16E/32E	buc			9 366,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10014	NVR304-16E/32E	buc	1,0000	9 366,67	9 366,67
39	preturile firme	Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point UAP-AC-HD sau analogic	buc			6 916,67
						0,00
	10015	Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point UAP-AC-HD sau analogic	buc	1,0000	6 916,67	6 916,67
40		IPC3614LR3-PF28-D sau analogic	buc			1 133,33
						0,00
	10016	IPC3614LR3-PF28-D sau analogic	buc	1,0000	1 133,33	1 133,33
41		RJ modular plugin RJ-45	buc			4,17
						0,00
	10017	RJ modular plugin RJ-45	buc	1,0000	4,17	4,17
42		FTTH fast connector SC sau analogic	buc			35,00
						0,00
	10018	FTTH fast connector SC sau analogic	buc	1,0000	35,00	35,00
43	preturile firme	Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc			22,50
						0,00
	10019	Patch-cord UTP RJ45 -3m	buc	1,0000	22,50	22,50
44	preturile firme	SFP+10G Transceiver sau analogic	buc			575,00
						0,00
	10020	SFP+10G Transceiver sau analogic	buc	1,0000	575,00	575,00
45	preturile firme	Smart UPS 1000W	buc			2 992,00
						0,00
	10021	Smart UPS 1000W	buc	1,0000	2 992,00	2 992,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-11
Amenajarea teritoriului PG-1**

Valoarea de deviz 522 802,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (nod.1)V=350m2x0.41	m3	143,50	376,47 135,95	54 024,04 19 509,11
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100x80x20)	m	313,00	35,69 35,69	11 170,16 11 170,16
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	295,13	94,32 94,32	27 835,69 27 835,69
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	295,13	108,36 0,00	31 980,27 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,51	208,69 32,29	315,12 48,76
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				125 325,27 58 563,71
		2. Imbracamint si pavaj				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	8,10	727,90 31,44	5 896,02 254,66

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150mm)(nod.1) S=54m2				
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	8,10	757,28 25,49	6 133,98 206,48
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	54,00	284,06 5,10	15 339,14 275,30
9	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50mm)	m2	54,00	252,04 6,80	13 610,03 367,07
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Щебеночное основание толщ 10см (nod.2)	m3	13,10	770,31 31,44	10 091,05 411,85
11	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	131,00	178,00 8,50	23 317,61 1 113,11
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Щебеночное основание толщ 10см (nod.3)	m3	35,90	770,31 31,44	27 654,09 1 128,66
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=45mm)	m2	359,00	263,08 50,64	94 446,30 18 180,52
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	102,00	271,00 56,93	27 641,99 5 806,85

1	2	3	4	5	6	7
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	215,00	178,73 25,49	38 427,17 5 480,56
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов)	100m2	4,62	1 003,56 409,56	4 636,43 1 892,15
		Total Imbracamint si pavaj Inclusiv salariu				267 193,80 35 117,20

		Total	lei	392 519,07
		Asigurari sociale	24,00 %	22 483,42
		Cheltuieli de transport	7,00 %	15 748,85
		Total	100,00 +	430 751,34
		Cheltuieli de regie	14,50 %	62 458,94
		Total	100,00 +	493 210,28
		Beneficiu de deviz	6,00 %	29 592,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		522 802,90 93 680,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor cladirii caminului studentesc

Formular Nr.3

Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11 Amenajarea teritoriului PG-1

Valoarea de deviz 522 802,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	323,5888	84,97	27 495,34
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	22,2684	84,97	1 892,15
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,66	84,97	1 755,48
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	369,2681	84,97	31 376,71
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,46	84,97	11 170,16
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6722	84,97	481,97
7.	9310060019930	Muncitor	h-om.	229,60	84,97	19 509,11
		Total manopera				93 680,91

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	18,2952	150,00	2 744,28
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	7,614	1 900,00	14 466,60
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	17,245	2 000,00	34 490,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10,287	500,00	5 143,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,563	465,00	726,79
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,6191	465,00	4 937,88
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,795	465,00	834,67
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15,3652	465,00	7 144,82
9.	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 III°C	m3	64,239	500,00	32 119,50
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	542,64	2,50	1 356,60
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	574,40	2,50	1 436,00
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 825,33	2,50	7 063,32
13.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare g=45mm	m2	364,385	162,50	59 212,56
14.	26631021000011	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	14,91	1 875,00	27 956,25
15.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm	m	102,51	117,00	11 993,67
16.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	216,075	59,00	12 748,42
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,18	80,00	574,40
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,2842	15,00	34,26

		Total materiale de construcții				224 983,55
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h/ut	111,2125	250,00	27 803,13
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,081	420,00	1 294,02
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h/ut	2,7409	420,00	1 151,18
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,783	350,00	274,05
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,5951	350,00	4 408,28
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,783	700,00	548,10
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6342	420,00	266,36
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h/ut	111,2125	50,00	5 560,63
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	76,1435	420,00	31 980,27
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3538	420,00	568,60
		Total utilaje de construcții				73 854,61

Total	lei	392 519,07
Asigurari sociale	24,00 %	22 483,42
Cheltuieli de transport	7,00 %	15 748,85
Total	100,00 +	430 751,34
Cheltuieli de regie	14,50 %	62 458,94
Total	100,00 +	493 210,28
Beneficiu de deviz	6,00 %	29 592,62

Total deviz: **522 802,90**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (nod.1)V=350m2x0.41	m3			376,47
	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h/ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h/ut	0,7750	50,00	38,75
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h/ut	0,7750	250,00	193,75
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100x80x20)	m			35,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	84,97	35,69
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			108,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,36
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			208,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	420,00	176,40
		2. Imbracamint si pavaj				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150mm)(nod.1) S=54m2	m3			727,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	465,00	609,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	420,00	9,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (h=150mm)	m3			757,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	420,00	2,10
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			284,06 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 900,00	267,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
9	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (50mm)	m2			252,04 6,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	84,97	6,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 000,00	236,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	350,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	350,00	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	700,00	4,62
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Щебеночное основание толщ 10см (nod.2)	m3			770,31 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 III C	m3	1,3110	500,00	655,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	420,00	9,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
11	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			178,00 8,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	84,97	8,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	2 000,00	166,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	350,00	3,50
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Щебеночное основание толщ 10см (nod.3)	m3			770,31 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 III C	m3	1,3110	500,00	655,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	420,00	9,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=45mm)	m2			263,08 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare g=45mm	m2	1,0150	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	465,00	2,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	465,00	19,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			271,00 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021000011	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0450	1 875,00	84,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	465,00	4,18
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm	m	1,0050	117,00	117,58
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			178,73 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26631021000011	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 875,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	465,00	1,40
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	59,00	59,30
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов)	100m2			1 003,56 409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12
Mobilier si utilaj

Valoarea de deviz 268 514,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj nu montare				
1		Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A	buc	52,00	3 300,00 0,00	171 600,00 0,00
2		Masina de spalat automat -5kg	buc	10,00	4 150,00 0,00	41 500,00 0,00
3		Uscator de rufe automat, capacitate 5 kg (686x734x997)	buc	5,00	10 000,00 0,00	50 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			263 100,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 157,20
		Total Utilaj nu montare Inclusiv salariu				266 257,20
		2. Lucrari de constructii				
4	Тех часть	Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по п 1	h-om.	1,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			360,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 860,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			269,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 129,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			127,78
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 257,48 1 500,00

			268 514,68			
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 500,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc**

Formular Nr.3

**Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-12
Mobilier si utilaj**

Valoarea de deviz 268 514,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

Manopera:

1.	1010101	Сборка немонтируемого оборудования	h-om.	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total manopera				1 500,00

Materiale:

1.	1000	Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A	buc	52,0000	3 300,00	171 600,00
2.	1001	Masina de spalat automat -5kg	buc	10,0000	4 150,00	41 500,00
3.	1002	Uscator de rufe automat, capacitate 5 kg	buc	5,0000	10 000,00	50 000,00
		Total materiale de construcții				263 100,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

**268 514,6
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj nu montare				
1		Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A	buc			3 300,00 0,00
	1000	Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
2		Masina de spalat automat -5kg	buc			4 150,00 0,00
	1001	Masina de spalat automat -5kg	buc	1,0000	4 150,00	4 150,00
3		Uscator de rufe automat, capacitate 5 kg (686x734x997)	buc			10 000,00 0,00
	1002	Uscator de rufe automat, capacitate 5 kg	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		2. Lucrari de constructii				
4	Тех часть	Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 1	h-om.			1 500,00 1 500,00
	1010101	Сборка немонтируемого оборудования	h-om.	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.