

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Cucoara**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Cucoara**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a drumurilor cu imbrăcăminte din beton asfaltic din s. Cucoara,r-nul Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sector 1		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,000
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	90,000
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	300,000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare deseuri)	100 m3	1,485
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	267,750
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea / k=2	100m2	9,000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire piatra sparta LA30 fr.8-63mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,20m	m3	180,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,540

9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,270
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000
12	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 150x300x1000mm pe beton C15	m	300,000
		2. Sector 2		
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,000
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	50,000
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare deseuri)	100 m3	0,750
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	136,250
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea / k=2	100m2	5,000

19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore piatra sparta LA30 fr.8-63mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,20m	m3	100,000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,300
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,150
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	100,000

Intocmit

Verificat

Digitally signed by Cernitu Dumitru
Date: 2025.05.28 14:37:32 EEST
Reason: MoIaSign signature
Location: Moldova



(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

