

**Lotul 1. Lucrari de reparatie, Gradinita**  
**Nr.30,str.P.Zadnipru,7/1.**  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie, Gradinita Nr.30,str.P.Zadnipru,7/1.

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 179 694,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitolul 1. Timplarii</b>						
0	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	14,20	32,12	456,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,112		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,112		
1	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	160,50	14,91	2 393,05
	7422010060100	Timplar	h-om	33,705		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,705		
2	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	160,50	640,10	102 735,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	81,855		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,025		
3	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	65,60	48,91	3 208,50
	7422010060100	Timplar	h-om	5,248		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,656		
4	RpCJ06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	357,00	27,20	9 711,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	157,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,54		
5	CK18C n. K=3=1,00;	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Cornier perforat	m	357,00	16,14	5 763,77

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	7422010060100	Timplar	h-om	92,82		
6	CN54A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	78,00	15,84	1 235,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,92		
7	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,01	55,55	4 833,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,1522		
8	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,00	19,55	1 524,67
	7122050013400	Zidar	h-om	15,60		
9	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	44,35	3 459,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80		
10	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	3,45	269,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,34		
11	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,00	40,67	3 172,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,90		
<b>Total Capitolul 1. Timplarii</b>					<b>138 763,76</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>28 363,53</b>	
<b>2. Capitolul 2 Transportarea materialelor</b>						
12	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00;	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,00	34,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,72		
13	TrB05B2-9 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,00	118,00	236,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,44		
14	Ts150J n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	2,00	86,80	173,60
<b>Total Capitolul 2 Transportarea materialelor</b>					<b>477,60</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>304,00</b>	

Cheltuieli directe	lei	139 241,36
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 450,19
Transport	1,00 %	1 103,51
Total	100,00 +	146 795,07
Cheltuieli dev rejie	1,00 %	1 467,95
Total	100,00 +	148 263,02
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 482,63
Total	100,00 +	149 745,65
TVA	20,00 %	29 949,13

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**179 694,78  
28 667,53**



Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

Investitor  
Obiect

DETS sec. Ciocana  
Lucrari de reparatie, Gradinita Nr.30, str.P.Zadnipru .7/1.


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
Lucrari de reparatie, Gradinita Nr.30, str.P.Zadnipru .7/1.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitolul 1. Timplarii</b>						
0	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			32,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	31,00	11,16
1	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
2	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			640,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,00	1,55
3	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			48,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,00	0,31
4	RpCJ06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,00	6,82

1	2	3	4	5	6	7
5	CK18C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Cornier perforat	m			16,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
6	CN54A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
7	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
8	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
9	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
10	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
11	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
		<b>2. Capitolul 2 Transportarea materialelor</b>				
12	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			34,00

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	25,00	34,00
13	TrB05B2-9 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			118,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	25,00	118,00
14	Ts150J n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			86,80



Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Lotul 1. Lucrari de reparatie, Gradinita**  
**Nr.30, str.P.Zadnipru, 7/1.**  
 (denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
 Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie, Gradinita Nr.30, str.P.Zadnipru, 7/1.

Intocmit in prețuri curente

**Valoarea de deviz 179 694,78 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar				
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,60	57,66	899,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,10	57,66	2 023,87
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	263,2322	35,00	9 213,13
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,855	40,00	3 274,20
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,24	57,66	2 608,54
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,92	57,66	629,65
8.	7422010060100	Timplar	h-om	5,112	57,66	294,76
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,773	40,00	5 270,92
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,16	25,00	304,00
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	100,133	31,00	3 104,12
<b>Total manopera</b>						<b>1 044,86</b>

### Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,357	160,00	57,12
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2134	160,00	354,14
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,90	1,00	3,90
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	160,50	590,00	94 695,00
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,4825	57,00	1 509,50
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,70	9,50	111,15
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,20	14,50	452,40
8.	24302261010108	Grund cu quart Betonocontact	kg	32,37	18,00	582,66
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	19,7415	130,00	2 566,39
10.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,70	2,10	24,57
11.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	65,60	45,00	2 952,00
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	85,80	7,00	600,60
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	358,785	1,40	502,30
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,357	2 600,00	928,20
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,68	1,80	8,42
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	621,2514	1,80	1 118,25
17.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,2822	14,50	1 193,09
18.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	103,20	6,00	619,20
19.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	374,85	5,00	1 874,25
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 017,10	0,05	150,85
21.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,80	6,00	46,80
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>110 350,81</b>

### Utilaje de constructii:




1.	2922140006702	Macara de fereastră				
2.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,357	10,00	3,57
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,284	10,00	2,84
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,944	10,00	39,44
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,357	10,00	3,57
<b>Total utilaje de construcții</b>				0,868	200,00	173,60
<b>Total:</b>						<b>223,02</b>

Cheltuieli directe	lei	139 241,36
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 450,19
Transport	1,00 %	1 103,51
Total	100,00 +	146 795,07
Celtueli dev rejie	1,00 %	1 467,95
Total	100,00 +	148 263,02
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 482,63
Total	100,00 +	149 745,65
TVA	20,00 %	29 949,13

**Total deviz:**

**179 694,78**



Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0