

Semne organoleptice: * consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:


Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*. Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



semnătura
подпись

Ala HALACU

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6832 din „16 „ 10 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CHIMEXPERT” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Comrat, s. Congaz, str. Nicolaev, 38
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent alcalin de spumare redusă pentru spălarea și curățarea
Наименование образца (пробы), дата изготовления suprafețelor în industria alimentară PC 35/20CIP
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CHIMEXPERT” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Republica Moldova
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „13” 10 2020
Время и дата отбора час мин
- N.P.P.funția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „13” 10 2020
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție SF 41044207-005:2017, IT MD 41044207-005:2017
НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „13” 10 2020
Образец поступил час мин

Codul 6832.1.1.1.20
Код

Nr. de înregistrare 2013 în registru Nr. 2013 procesului – verbal din 16.10.2020
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	11,1	$\pm 0,1$	2,0-12,50	SM GOST R 50550-2005

Semne organoleptice: * consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la
parametrii cercetați.

Amendament:


Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

/ **Autorizat,** Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Ala HALACU

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Телефон 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
forma
Aprobat de MSMPs RM
утверждена МЗТЦЗ РМ
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6833 din „16 „ 10 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CHIMEXPERT” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Comrat, s. Congaz, str. Nicolaev, 38
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent acid de spumare redusă pentru spălarea și curățarea
Наименование образца (пробы), дата изготовления suprafețelor în industria alimentară PC Strong

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CHIMEXPERT” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „13” 10 2020
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „13” 10 2020
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție SF 41044207-005:2017, IT MD 41044207-005:2017
НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „13” 10 2020
Образец поступил час мин

Codul 6833.1.1.1.20
Код

Nr. de înregistrare 2014 în registru
Регистрационный в журнале
Nr. 2014 procesului – verbal
№ протокола испытаний din 16.10.2020

1	2	3	4	5	6
1.	pH	1,1	$\pm 0,1$	$\leq 2,0$	SM GOST R 50550-2005

3488



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828
Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7513/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om " 20 " octombrie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse chimice de menaj - detergenți lichizi PC 15, PC 35, PC Strong, PC Light

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
SF 41044207-005:2017, IT MD 41044207-005:2017, Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014
"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității
unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
Republica Moldova, "CHIMEXPERT" SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"CHIMEXPERT" SRL, Moldova, Comrat, s. Congaz, str. Nicolaev, 38

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, SF, IT MD, pașapoarte de inofensivitate, informații pe produs, aviz sanitar nr.2503 din 21.09.2017,
rapoarte a încercărilor de laborator nr.6830-6833 din 16.10.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.6830-6833 din 16.10.2020

Domeniu de utilizare / Область применения: producere, întreținerea, igienizarea suprafețelor
și echipamentelor în industria alimentară

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 octombrie 2023

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Vasile GUȘTIUC



[Signature]
(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

10-XVI-09

0003820

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

Anexa aviz

	Название продукта	Описание продукта
1	PC 15	Щелочное средство для пенной мойки с активным хлором на предприятиях пищевой промышленности
2	PC 35	Сильно щелочное пенное средство для мойки термокамер на предприятиях пищевой промышленности
3	PC Strong	Кислотное средство для низкопенной мойки на предприятиях пищевой промышленности
4	PC Light	Щелочное средство для пенной мойки на предприятиях пищевой промышленности

Director interimar



Vasile GUȘTIUC