

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Amenajarea teritoriului. Construcția terenului sportiv

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare, demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Inclusiv bordurilor)	m ³			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1910		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice	m ³			
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
3	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m ²			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900		
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1820		
		2. Drumuri				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(70mm)	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(50mm)	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
8	DE18A	Pavage executate din placi de trotuare gr.60mm din beton prefabricat asezate pe un strat de amestec uscat de ciment nisip,in proportie 1:6,grosime 5cm,rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip.	m ²			
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,5200		
	2661112800655-2	Placi din beton GR.60mm, pentru trotuare	m2	1,0150		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
9	DE13A	Placi prefabricate(Gr.80mm)din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m ²			
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,5200		
	2661112800655-1	Placi din beton GR.60mm, pentru trotuare	m2	1,0150		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
10	DE11A	Borduri mari, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x15x30 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	26661228003251	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 750 x 150 x 300	m	1,0050		
		3. Pireu,trotuare				
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 65x20x6,5 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 750 x 150 x 300	m	1,0050		
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de	m ³			

		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut.	0,0180		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(50mm)	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
14	DE13A	Placi prefabricate(Gr.30mm din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m ²			
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,5200		
	2661112800655-3	Placi din beton GR.30mm, pentru trotuare	m2	1,0150		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
		4. Fundatia teren sportiv				
15	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Inclusiv bordurilor)	m ³			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,1910		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,7750		
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
17	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m ³			
	9312040019600	Sapator	h-om.	2,3900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000		
18	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si	buc			

		transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm				
	8141260100100	Fasonator	h-om.	0,0200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0200		
19	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100 m ²			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut.	1,2000		
20	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1820		
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(70mm)	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	102200068-2	Pietris 40x70	m3	1,1500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(50mm)	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068-1	Pietris 5x20mm	m3	1,1500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa(B200)	m ³			
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6500		
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
		5. Imprejmuiri de protectie				
25	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata (d3mm)cu panouri de gard din rama de otel profil patrat(20x20mm) fixata pe stilpi	m			

		din profil (60x60mm) montati la 3,0 m distanta, cu inaltimea la coama de 4m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel profil patrat si plasa de sirma d3mm zincata	m2	2,9000		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60mm	kg			
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,0300		
26	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile (Armatura AIII d10mm,d 5,5 intarire plase,fundatii gard)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
27	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m ³			
	7123010010200	Betonist	h-om.	4,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4500		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut.	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
28	CK14A	Porti metalice(din plasa dr sarma zincata) cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m ²			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	0,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3800		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80	buc	4,0000		

		gr.5.8 S 6220				
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040		
	4100116202818	Apa	m3	0,0010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
		6. Fantani de canalizare,apa				
30	AcE07C	Montarea (Demontarea K=0,7)capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,8200		
31	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare(D=1000mm.) din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m ³			
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,4500		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,9500		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h/ut	0,5000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,1500		
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut.	0,0920		
32	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc			

		carosabil tip III A si B				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,8200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
		7. Elemente mici (amenajare)				
33	TsH80A	Montarea bancilor(scaune),masa pina la65kg(inclusiv pretul bancilor)	buc			
	2309980121-1	Scaune masa65kg	buc	1,0000		
34	TsH91B	Montarea urnelor (inclusiv pretul urnelor)	buc			
	23679021	Urne	buc	1,0000		
		8. Imbracamintea terenului sportiv				
35	CN 54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta" intr-un strat,(Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr + dizolvant 300gr la m2)	m ²			
	41020013400	Zugrav	h-om.	0,0500		
	24302261010101	Liant de poliuretan	kg	0,1000		
	24302261010101 1	Dizolvant	kg	0,0500		
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice, montate pe suport existent, curatate,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.(Invelitoare monolita de calitate inalta gr.10mm din amestec EPDM granule culoare rosie,fractie 1-3,5mm-10,20 kg/m2 si liant de poliuretan1,80 kg/m2)	m ²			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5000		
	26641021021	Cauciuc farimitat	kg	10,2000		
	24302261010101	Liant de poliuretan	kg	1,8000		
37	RpDE10C	Marcaje,simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate manual cu vopsea (vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic)	m ²			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,4800		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
		9. Poarta de mini fotbal 3,0x2,0x0,5 (2buc)				
38	TsH38A	Confectionarea si montarea porti (teava profilata 80x40x3-10m;40x20x3-12m) pentru o poarta, la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	2,7400		

	7123010010200	Betonist	h-om.	2,5100		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	13,4300		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	9,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400		
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870		
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690		
39	Pret	Plasa sintetica(d 2,2mm)	m ²			
	Pret	Plasa sintetica 2,2mm	m2	1,0000		
		10. Panou de baschet 1,8x1,05x0,21 cu iesire de 2,2m (2buc)				
40	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal(140x140x4mm), la teren de baschet	buc			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,8100		
	7123010010200	Betonist	h-om.	4,0700		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	35,7700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	5,3700		
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900		
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250		
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290		
41	Pret 2	Panou de baschet din plastic transparent antivandal (plexiglas) cu inel de amortizare si plasa	buc			
	Pret 2	Panou p/u baschet	buc	1,0000		

Intocmit

(N.Botnari)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)