

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1672835578720** din „**23**” februarie 2023

Denumirea procedurii de achiziție: **Reactive - 2023**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 23.5. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75	TYG01 Eprubete din sticlă borosilicată volum 5 ml 12x75 mm	China	NTL Co., Ltd	P/u fotometru Stat-Fax (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubete din sticlă borosilicată volum 5 ml 12x75 mm, cilindrică, compatibilă cu Stat-Fax	CE, ISO
Lotul 23.6. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă	TYG01-1 Eprubete din sticlă borosilicată 10x75 mm	China	NTL Co., Ltd	Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunoematologice, metoda în tub.	Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunoematologice, metoda în tub.	CE, ISO
Lotul 23.7. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3ml	22107 Eprubetă 12x56 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 2,5 ml	Italia	FL Medical	P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 12x56 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 2,5 ml pentru cercetări hematologice	CE, ISO
Lotul 23.8. Vacutainer cu K3-EDTA 2,5ml	TYK11 Eprubeta vacuum din plastic, cu K3EDTA, 2,5 ml. 13x75mm, PET pentru colectare sangelui	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sânge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă vacuumată, cu K3EDTA, 2,5 ml. 13x75mm, PET, pentru colectare sangelui	CE, ISO
Lotul 23.9. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10ml	22105 Eprubetă 12x86 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 5 ml	Italia	FL Medical	Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sânge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 12x86 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 5 ml	CE, ISO
Lotul 23.11. Vacutainer cu gel separator, volum singe 5ml, cu capac si eticheta	TYK05 Eprubeta vacuum vol. 5ml cu Gel&Clot activator, cu eticheta, 13x100mm	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă. Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă vacuumată, cu Gel&Clot activator, volum singe 5ml, 13x100mm, PET, cu capac și etichetă	CE, ISO
Lotul 23.12. Vacutainer cu gel separator, volum singe 8-10ml, cu capac si eticheta	TYK06 Eprubeta vacuum vol. 8ml cu Gel&Clot activator, cu eticheta, 16x100mm	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă. Volum: 8-10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă vacuumată, cu Gel&Clot activator, volum singe 8ml, 16x100mm, PET, cu capac și etichetă	CE, ISO

Lotul 23.13. Eprubeta cu gel separator, volum sînge 5ml, cu capac si eticheta	22734 Eprubetă 12x85 mm din PP cu gel și clot activator, volum sînge 5ml, capac roșu, cu etichetă	Italia	FL Medical	Cu gel separator, cu capac și etichetă. Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 12x85 mm din PP cu gel și clot activator, volum sînge 5ml, capac roșu, cu etichetă	CE, ISO
Lotul 23.15. Eprubetă din polipropilen conică, 10ml	TYD13 Eprubetă din polipropilen conică 16x102mm, 10 ml	China	NTL Co., Ltd	Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă din polipropilen conică 16x102mm, pentru urină, volum 10 ml	CE, ISO
Lotul 23.16. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5ml	22254 Eprubetă 12x86 mm cu 0,5 ml Citrat Na (3,8 %) capac galben pentru 4,5 ml de sînge (Coagulogramă)	Italia	FL Medical	Getabilă, cu dop, cu citrat de sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 12x86 mm cu 0,5 ml Citrat Na (3,8 %) capac galben pentru 4,5 ml de sînge (Coagulogramă)	CE, ISO
Lotul 23.17. Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5ml	TYK10 Eprubeta vacuum din plastic, cu Citrat de Na, 5 ml. 13x75mm, PET pentru colectare sangelui (Coagulogramă)	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer cu citrat Na 3,8%, cu capac și etichetă, volum sînge: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă vacuumată, cu Citrat de Na, volum sînge 5ml, 13x75mm, PET pentru colectare sangelui (Coagulogramă)	CE, ISO
Lotul 23.22. Lame sticlă p/u microscopie	TYI7105 Lame de sticla cu bandă marcată, 76,2mm*25,4mm*1-1,2mm	China	NTL Co., Ltd	P/u mirosopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Lame sticlă pentru microscopie, margine șlefuită și fâșie pentru notițe	CE, ISO
Lotul 23.25. Stative din plastic la 40-60 eprubete	TYD25 Stative din plastic la 50 eprubete	China	NTL Co., Ltd	La 40-60 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Stative universale din plastic la 50 eprubete	CE, ISO
Lotul 23.28. Vîrfuri 0-100mkl	TYC02 Vîrfuri plastic 0-200 mkl (galben)	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri plastic 0-200 mkl (galben) corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, ambalate de producător.	CE, ISO
Lotul 23.30. Vîrfuri universale în stative 0-100mkl	TYC12-1 Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, ambalate de producător.	CE, ISO
Lotul 23.31. Vîrfuri universale în stative 100-1000mkl	TYC14-1 Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, ambalate de producător.	CE, ISO
Lotul 29.1. Eprubete de unică folosință Ø 13mm	TYD03 Eprubetă din PS 13x75mm, fără capac	China	NTL Co., Ltd	Eprubete de unică folosință din polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Eprubetă din PS 13x75mm, fără capac, de unică folosință	CE, ISO

Lotul 35.1. Dozator semiautomat unicanal 10mkl-100mkl	A3025 Pipeta semiautomat cu un canal cu volum variabil 10-100 mkl	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 10-100 mkl cu pasul de Pasul schimbului diviziunilor: 1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±3,0%; Vol.med. ≤ ±2,2%; Vol.max ≤ ± 1,5%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 2,0%; Vol.med. ≤1,5%; Vol.max ≤ 1,0%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor.	CE, ISO
Lotul 35.2. Dozator semiautomat unicanal 1mkl-10mkl	A3022 Pipeta automat cu volum variabil 0,5-10 mkl	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-10 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 0,5-10 mkl cu pasul de Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±10,0%; Vol.med. ≤ ±6%; Vol.max ≤ ± 3%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 3,0%; Vol.med. ≤3,0%; Vol.max ≤ 2,0%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor.	CE, ISO

Lotul 35.3. Dozator semiautomat unicanal 1mkl-20mkl	A3023 Pipeta automat cu volum variabil 2-20 mkl	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 2-20 mkl cu pasul de Pasul schimbului diviziunilor: 0,5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±10,0%; Vol.med. ≤ ±3,0%; Vol.max ≤ ± 3,0%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 3,0%; Vol.med. ≤2,0%; Vol.max ≤ 1,5%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor.	CE, ISO
Lotul 35.4. Dozator semiautomat unicanal 10mkl-200mkl	A3026 Pipeta automat cu volum variabil 20-200 mkl	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 20-200 mkl cu pasul de Pasul schimbului diviziunilor: 1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±3,0%; Vol.med. ≤ ±1,5%; Vol.max ≤ ± 1,5%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,5%; Vol.med. ≤1,0%; Vol.max ≤ 1,0%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor.	CE, ISO

Lotul 35.5. Dozator semiautomat unicanal 100mkl-1000mkl	A3028 Pipeta automat cu volum variabil 100-1000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 100-1000 mkl cu pasul de Pasul schimbului diviziunilor: 5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 1,2%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤0,5%; Vol.max ≤ 0,5%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor.	CE, ISO
Lotul 35.6. Suport vertical p/u 4 dozatoare	TYC10 Suport petru pipete vertical	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Suport vertical pentru 4 dozatoare. Plastmass.	Suport din masă plastică petru 6 pipete, vertical	CE, ISO
Lotul 49. Tampon steril pe tija de lemn	TYJ10-1 Tampon steril pe suport din lemn	China	NTL Co., Ltd	Tampon steril pe tija de lemn - Marcaj CE. Steril, fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj	Tampon steril pe suport din lemn 150mm x 2,2 mm ambalate individual.	CE, ISO
Lotul 52. Vîrfuri conice sterile p/u dozator volum 5-100mkl (galbene)	TYC12-1 Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 5-1000mkl (galbene) p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri.	Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl sterile	CE, ISO
Lotul 53. Vîrfuri conice sterile p/u dozator volum 100-1000mkl (albastre)	TYC14-1 Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000mkl (albastre) p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri.	Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl, sterile	CE, ISO
Lotul 56. Container mase fecale, 30ml	25132 Container pentru masele fecale, cu lopatica, aseptice, 30ml	Italia	FL Medical	Container mase fecale, 30 ml. Eticheta mata. Capac infiletat. PP. Ambalat individual. Aseptice. Marcaj CE	Container pentru masele fecale, cu lopatica, 30ml, aseptice, cu etichetă mată, ambalat individual	CE, ISO
Lotul 57. Pipete plastic (pastior)	TYC22-1 Pipete Pasteur de plastic, volum 1,0 ml, transparente, sterilă	China	NTL Co., Ltd	Pipete plastic (pastior), Sterile, fiecare in ambalaj individual. Marcaj: CE	Pipete Pasteur de plastic, volum 1,0 ml, transparente, sterilă, ambalată individual	CE, ISO
Lotul 58. Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn	TYJ11 Eprubete cu tampon pe suport din plastic, sterile, de unică folosință	China	NTL Co., Ltd	Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn. Marcaj CE	Eprubete cu tampon pe suport din lemn, sterile, de unică folosință	CE, ISO

Lotul 59. Eprubetă G1005 test tube	TYD01 Eprubetă din PS 12x75mm, volum : 5ml	China	NTL Co., Ltd	Eprubetă G1005 test tube. Marime: 12x75. Volum: 5ml. PS. Marcaj CE	Eprubetă din PS 12x75mm, volum : 5ml	CE, ISO
Lotul 60. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1ml	TYM01 Pipetă serologică sterilă în ambalaj individual 1ml	China	NTL Co., Ltd	Pipete sterile gradate monoutilizabile 1ml. Marcaj CE	Pipetă serologică sterilă în ambalaj individual 1ml	CE, ISO
Lotul 61. Cutie Petri din plastic, sterile Ø10	29152 Cutii Petri getabile polistirol Ø 90 mm	Italia	FL Medical	Cutie Petri din plastic, sterile Ø10. Marcaj CE	Cutii Petri getabile polistirol Ø 90 mm x 16,2 mm, ambalate câte 20 bucăți	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: **„LifeMed Group” SRL** Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**