

Primaria or.Singera
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Constructia si instalarea unui teren de joaca pentru copii s Dobruja ,in interiorul scuarului/parc****Valoarea de deviz 280 322 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,575	1 030,354 0,000	1 622,808 0,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	267,750	33,670 0,000	9 015,050 0,000
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,500	44,184 44,184	198,830 198,830
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,500	712,049 712,049	3 204,219 3 204,219
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 100x20x8	m	90,000	142,642 25,491	12 837,812 2 294,190
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	45,000	320,733 76,473	14 432,985 3 441,285
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	45,000	413,130 84,120	18 590,863 3 785,413
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	22,500	413,130 84,120	9 295,432 1 892,707

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH224A	Aranjarea mranitei pe sector(Amestecarea cu petris/galca)	m3	22,500	133,403 133,403	3 001,565 3 001,565
10	p	Coarja de copac lemn tare (Stejar)	m3	22,500	379,000 0,000	8 527,500 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80 727,064
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			4 276,370
		<i>Transport</i>	7,00 %			3 483,672
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			6 194,097
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			2 840,436
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				97 521,639 17 818,209
		2. Utilaj				
11	01	Carusel cu 4 locuri (PTP 07) Materiale:HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat dediverse culori, rezistent la umiditate, teville metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere sicapace din plastic pentru toate racordurile filetate.Virstr: este recomandat copiilor cuvirsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 4 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55kg. Dimensiuni: Diametru: 1600 mm; Inaltime: 739 mm Inclusiv Livrarea si montarea	buc	1,000	9 425,000 0,000	9 425,000 0,000
12	02	Balansoar "Greieras" (PTP 012-02) Balansoar din metal cu doua locuri, compus din anortizatori din cauciuc, scaune si spatar din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, manere metalice. Din ambele parti ale balansoarului sunt prevazute manere cauciucate.Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa intre2 si 6 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2466 mm; Latime: 242 mm; Inaltime: 835 mm. Inclusiv Livrarea si montarea.	buc	1,000	4 583,330 0,000	4 583,330 0,000
13	03	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 Materiale:HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, anortizatori din cauciuc, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este	buc	1,000	4 583,330 0,000	4 583,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		recomandat copiilor cu virsta cuprinsa ontre 3 si 12 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime : 2209 mm; Latime: 293 mm: Inaltime:827 mm. Inclusiv livrarea si montarea.				
14	04	Nisipiera cu capac (PTP 034) Materiale: Nisipiera este realizatr din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vsrsta: este recomandat copiilor cu vsrsta cuprinsr ontre I si 6 ani.Greutate maxima unui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime:1345 mm, Latime: 1250 mm, Inaltime: 330 mm. Inclusiv Livrarea si montarea.	buc	1,000	4 583,330 0,000	4 583,330 0,000
15	05	Tabla p/u desen cu creta (PTP 640) Materiale:Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, suporturi sunt confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu vsrstacuprinsa intre 3 si 6 ani. Dimensiuni: Lungime: 1225 mm, Latime: 126 mm, Inaltime: 1510 mm.Inclusiv livrarea si montarea	buc	1,000	4 058,330 0,000	4 058,330 0,000
16	06	Bara orizontala cu mai multe nivele (PTP7 22). Materiale : Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere, bara transversala este din otel inoxidabil si capace din plastic la toate conexiunile filetate, cablu metalic. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 9 ani Greutate maxima totala: pnna la 200 kg. Dimensiuni: Lungime: 3860 mm Inaltime:2315 mm Inaltime nivel 1:1800, Inaltime nivel2:2200, Inaltime nivel 3:2000. Inclusiv livrarea si montarea	buc	1,000	9 291,670 0,000	9 291,670 0,000
17	07	Paralele (PTP 724-01). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3000 mm, Latime:600 mm, Inaltime:1320 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc	1,000	5 416,670 0,000	5 416,670 0,000
18	08	Gard (PTP 1028). Gard din placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, ancoraje metalice si capace din plastic pentru toate racordurile fi letate.Dimensiuni : Lungime: 2000 mm, Latime: 69 mm, Inaltime: 650mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc	23,000	1 222,000 0,000	28 106,000 0,000
19	09	Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet (PTP 712). Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi	buc	1,000	13 750,000	13 750,000

1	2	3	4	5	6	7
		metalice.(Plasa este inclusa in set) Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3160 mm, Latime:1110 mm, Inaltime:3540 mm Inklusiv livrarea si montarea.			0,000	0,000
20	10	Leagan (PTP 50-2) Leagan este constituit din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii.(Scaunele pentru leagan sunt incluse in set:(Scaun pentru leagan PTP019-02)+(Scaun p/u leagan PTP 019 04)).Materiale: tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu versta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 2 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime:3450 mm; Latime: 1677 mm;Inaltime:2163 mm.Inklusiv livrarea si montarea.	buc	1,000	8 166,670 0,000	8 166,670 0,000
21	11	Complex de joaca (PTP 21-10-T2). Material: Placaj nelunecos rezistent la umiditate, Tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu virsta de la 3+.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 8114 mm Latime: 3633 mm Inaltime: 3373 mm Inklusiv livrarea si montarea	buc	1,000	42 500,000 0,000	42 500,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134 464,330
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			1 613,572
		Total Utilaj Inklusiv salariu				136 077,902

		Cheltuieli directe	lei	233 602
		Tva	20,00 %	46 720
		Total deviz: Inklusiv salariu		280 322 17 818

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or.Singera

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Construcția și instalarea unui teren de joacă pentru copii s Dobruja ,în interiorul scuarului/parc

Valoarea de deviz 280 322 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	16,200	84,97	1 376,514
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,500	84,97	16 441,695
		Total manopera				17 818

Materiale:

1.	01	Carusel cu 4 locuri (PTP 07) Materiale:HDPE # polietilena de inalta densitate faracomponente toxice cu structura multistrat dediverse culori, rezistent la umiditate, tevide metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere sicapace din plastic pentru toate racordurilefiletate.Virstr: este recomandat copiilor cuvirsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.Proiectatpentru utilizareasimultana de catre maxim 4copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55kg. Dimensiuni: Diametru: 1600 mm;Inaltime: 739 mm Inclusiv Livrarea simontarea	buc	1,000	9 425,00	9 425,000
2.	02	Balansoar "Greieras" (PTP 012-02) Balansoardin metal cu doua locuri, compus dinanortizatori din cauciuc, scaune si spatari dinHDPE # polietilena de inalta densitate faracomponente toxice cu structura multistrat dediverse culori, manere metalice. Din ambeleparti ale balansoarului sunt prevazute manerecauciucate. Virsta: este recomandat copiilor cuvnrstacuprinsa intre2 si 6 ani. Greutateamaxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni:Lungime: 2466 mm; Latime: 242 mm;Inaltime: 835 mm. Inclusiv Livrarea simontarea	buc	1,000	4 583,33	4 583,330
3.	03	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 Materiale:HDPE # polietilena de inalta densitate faracomponente toxice cu structura multistrat dediverse culori, tevi metalice acoperite cuvopsea pulbere, anortizatori din cauciuc,toate conexiunile sunt acoperite cu capacespeciale antivandal. Virsta: este recomandatcopiilor cu virsta cuprinsa ontre 3 si 12 ani.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kgDimensiuni: Lungime : 2209 mm; Latime: 293mm; Inaltime:827 mm. Inclusiv livrarea simontarea.	buc	1,000	4 583,33	4 583,330
4.	04	acoperite cu capace speciale antivandal.Vsrsta: este recomandat copiilor cu vsrstacuprinsr	buc	1,000	4 583,33	4 583,330

		ontre 1 si 6 ani.Greutate maximaunui utilizator: 55 kg.Dimensiuni:Lungime:1345 mm, Latime: 1250 mm,Inaltime: 330 mm. Inclusiv Livrarea simontarea				
5.	05	Tabla p/u desen cu creta (PTP 640) Materiale:Placaj rezistent la umiditate, prelucrat sivopsit, suporturi sunt confectionat din metal siacoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu vrsstacuprinsa intre 3 si 6 ani. Dimensiuni:Lungime: 1225 mm, Latime: 126 mm,Inaltime: 1510 mm.Inclusiv livrarea simontarea	buc	1,000	4 058,33	4 058,330
6.	06	Bara orizontala cu mai multe nivele (PTP7 22). Materiale : Detaliile metalice suntacoperite cu vopsea-pulbere, bara transversalaeste din otel inoxidabil si capace din plastic latoate conexiunile filetate, cablu metalic.Virsta: este recomandat copiilor cu virstacuprinsa de la 9 ani Greutate maxima totala:pna la 200 kg. Dimensiuni: Lungime: 3860mm Inaltime:2315 mm Inaltime nivel 1:1800,Inaltime nivel2:2200, Inaltime nivel 3:2000.Inclusiv livrarea si montarea	buc	1,000	9 291,67	9 291,670
7.	07	Paralele (PTP 724-01). Materiale: Detaliilemetalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere.Virsta: este recomandat copiilor cu virstacuprinsa de la 14 ani Dimensiuni:Lungime:3000 mm, Latime:600 mm,Inaltime:1320 mm Inclusiv livrarea simontarea	buc	1,000	5 416,67	5 416,670
8.	08	Gard (PTP 1028). Gard din placaj rezistent laumiditate, prelucrat si vopsit, ancorajemetalice si capace din plastic pentru toateracordurile fi letate.Dimensiuni : Lungime:2000 mm, Latime: 69 mm, Inaltime: 650mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc	23,000	1 222,00	28 106,000
9.	09	Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet (PTP 712). Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi metalice.(Plasa este inclusa in set) Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la14 ani Dimensiuni: Lungime:3160 mm, Latime:1110 mm, Inaltime:3540 mm Inclusiv livrarea si montarea.la14 ani Dimensiuni: Lungime:3160 mm,Latime:1110 mm, Inaltime:3540 mm Inclusivlivrarea si montarea	buc	1,000	13 750,00	13 750,000
10.	10	Leagan (PTP 50-2) Leagan este constituitadin 2 suporturi metalice portante, unei baremetalice orizontale cu dispozitive de fixarepentru 2 suspensii.(Scaunele pentru leagansunt incluse in set:(Scaun pentru leagan PTP019-02)+(Scaun p/u leagan PTP 019-04)).Materiale: tevi metalice acoperite cuvopsea pulbere si toate conexiunile suntacoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu versta dela 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultanade catre maxim 2 copii.Greutatea maxima aunui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime:3450 mm; Latime: 1677 mm;Inaltime:2163mm.Inclusiv livrarea si montarea	buc	1,000	8 166,67	8 166,670
11.	11	Complex de joaca (PTP 21-10-T2). Material:Placaj nelunecos rezistent la	buc	1,000	42 500,00	42 500,000

		umiditate, Tevimentalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE# polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat dediverse culori, LLDPE (granule din plasticreciclate) prin tehnologia "rotomoulding",toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandatcopiilor cu vnrsta de la 3+.Proiectat pentruutilizarea simultana de catre maxim 6copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55kg. Dimensiuni: Lungime: 8114 mm Latime:3633 mm Inaltime: 3373 mm Inklusivlivrarea si montarea				
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	51,750	265,00	13 713,750
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,875	265,00	6 856,875
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,270	200,00	54,000
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,500	200,00	9 900,000
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	91,800	2,40	220,320
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,320	980,00	4 233,600
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	90,450	66,67	6 030,302
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	20,00	5,400
20.	4100126202818	Apa	m3	11,250	20,00	225,000
21.	p	Coarja de copac de lemn tare (Stejar)	m3	22,500	379,00	8 527,500
		Total materiale de construcții				184 232

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,250	35,00	1 653,750
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,625	36,00	850,500
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,513	216,00	1 622,808
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,730	185,00	9 015,050
		Total utilaje de construcții				13 143

Cheltuieli directe	lei	233 602
Tva	20,00 %	46 720

Total deviz:

280 322

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or.Singera

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 030,354 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	216,00	1 030,354
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			33,670 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	185,00	33,670
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			44,184 44,184
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,97	44,184
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,049 712,049
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,049
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 100x20x8	m			142,642 25,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	980,00	47,040
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	66,67	67,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			320,733 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	36,00	7,560
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			413,130 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	36,00	7,560
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			413,130 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	36,00	7,560
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
9	TsH224A	Aranjarea mranitei pe sector(Amestecarea cu petris/galca)	m3			133,403 133,403
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5700	84,97	133,403
10	p	Coarja de copac lemn tare (Stejar)	m3			379,000 0,000
	p	Coarja de copac de lemn tare (Stejar)	m3	1,0000	379,00	379,000
		2. Utilaj				
11	01	Carusel cu 4 locuri (PTP 07) Materiale:HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat dediverse culori, rezistent la umiditate, teville metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere sicapace din plastic pentru toate racordurile filetate.Virstr: este recomandat copiilor cuvirsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 4	buc			9 425,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55kg. Dimensiuni: Diametru: 1600 mm; Inaltime: 739 mm Inklusiv Livrarea si montarea				
	01	Carusel cu 4 locuri (PTP 07) Materiale:HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat dediverse culori, rezistent la umiditate, tevile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere sicapace din plastic pentru toate racordurile filetate. Virstr: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.Proiectat pentru utilizare simultana de catre maxim 4 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55kg. Dimensiuni: Diametru: 1600 mm; Inaltime: 739 mm Inklusiv Livrarea si montarea	buc	1,0000	9 425,00	9 425,000
12	02	Balansoar "Greieras" (PTP 012-02) Balansoar din metal cu doua locuri, compus din anortizatori din cauciuc, scaune si spatar din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, manere metalice. Din ambele parti ale balansoarului sunt prevazute manere cauciucate. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa intre 2 si 6 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2466 mm; Latime: 242 mm; Inaltime: 835 mm. Inklusiv Livrarea si montarea.	buc			4 583,330 0,000
	02	Balansoar "Greieras" (PTP 012-02) Balansoar din metal cu doua locuri, compus din anortizatori din cauciuc, scaune si spatar din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat dediverse culori, manere metalice. Din ambele parti ale balansoarului sunt prevazute manere cauciucate. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa intre 2 si 6 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2466 mm; Latime: 242 mm; Inaltime: 835 mm. Inklusiv Livrarea si montarea	buc	1,0000	4 583,33	4 583,330
13	03	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 Materiale:HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, anortizatori din cauciuc, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa ontre 3 si 12 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime : 2209 mm; Latime: 293 mm: Inaltime: 827 mm. Inklusiv livrarea si montarea.	buc			4 583,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	03	Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 Materiale:HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat dediverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, anortizatori din cauciuc,toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandatcopiilor cu virsta cuprinsa ontre 3 si 12 ani.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kgDimensiuni: Lungime : 2209 mm; Latime: 293mm; Inaltime:827 mm. Inclusiv livrarea simontarea.	buc	1,0000	4 583,33	4 583,330
14	04	Nisipiera cu capac (PTP 034) Materiale: Nisipiera este realizatr din HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vsrsta: este recomandat copiilor cu vsrsta cuprinsr ontre I si 6 ani.Greutate maxima unui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime:1345 mm, Latime: 1250 mm, Inaltime: 330 mm. Inclusiv Livrarea si montarea.	buc			4 583,330 0,000
	04	acoperite cu capace speciale antivandal.Vsrsta: este recomandat copiilor cu vsrstacuprinsr ontre I si 6 ani.Greutate maximaunui utilizator: 55 kg.Dimensiuni:Lungime:1345 mm, Latime: 1250 mm,Inaltime: 330 mm. Inclusiv Livrarea simontarea	buc	1,0000	4 583,33	4 583,330
15	05	Tabla p/u desen cu creta (PTP 640) Materiale:Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, suporturi sunt confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu vsrstacuprinsa intre 3 si 6 ani. Dimensiuni: Lungime: 1225 mm, Latime: 126 mm, Inaltime: 1510 mm.Inclusiv livrarea si montarea	buc			4 058,330 0,000
	05	Tabla p/u desen cu creta (PTP 640) Materiale:Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, suporturi sunt confectionat din metal siacoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu vsrstacuprinsa intre 3 si 6 ani. Dimensiuni:Lungime: 1225 mm, Latime: 126 mm,Inaltime: 1510 mm.Inclusiv livrarea simontarea	buc	1,0000	4 058,33	4 058,330
16	06	Bara orizontala cu mai multe nivele (PTP7 22). Materiale : Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere, bara transversala este din otel inoxidabil si capace din plastic la toate conexiunile filetate, cablu metalic. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de	buc			9 291,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		la 9 ani Greutate maxima totala: pnna la 200 kg. Dimensiuni: Lungime: 3860 mm Inaltime:2315 mm Inaltime nivel 1:1800, Inaltime nivel2:2200, Inaltime nivel 3:2000. Inclusiv livrarea si montarea				
	06	Bara orizontala cu mai multe nivele (PTP7 22). Materiale : Detaliile metalice suntacoperite cu vopsea-pulbere, bara transversalaeste din otel inoxidabil si capace din plastic latoate conexiunile filetate, cablu metalic.Virsta: este recomandat copiilor cu virstacuprinsa de la 9 ani Greutate maxima totala:pnna la 200 kg. Dimensiuni: Lungime: 3860mm Inaltime:2315 mm Inaltime nivel 1:1800,Inaltime nivel2:2200, Inaltime nivel 3:2000.Inclusiv livrarea si montarea	buc	1,0000	9 291,67	9 291,670
17	07	Paralele (PTP 724-01). Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere. Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3000 mm, Latime:600 mm, Inaltime:1320 mm Inclusiv livrarea si montarea	buc			5 416,670 0,000
	07	Paralele (PTP 724-01). Materiale: Detaliilemetalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere.Virsta: este recomandat copiilor cu virstacuprinsa de la 14 ani Dimensiuni:Lungime:3000 mm, Latime:600 mm,Inaltime:1320 mm Inclusiv livrarea simontarea	buc	1,0000	5 416,67	5 416,670
18	08	Gard (PTP 1028). Gard din placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, ancoraje metalice si capace din plastic pentru toate racordurile fi letate.Dimensiuni : Lungime: 2000 mm, Latime: 69 mm, Inaltime: 650mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc			1 222,000 0,000
	08	Gard (PTP 1028). Gard din placaj rezistent laumiditate, prelucrat si vopsit, ancorajemetalice si capace din plastic pentru toateracordurile fi letate.Dimensiuni : Lungime:2000 mm, Latime: 69 mm, Inaltime: 650mm. Inclusiv livrarea si montarea	buc	1,0000	1 222,00	1 222,000
19	09	Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet (PTP 712). Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi metalice.(Plasa este inclusa in set) Virsta: este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la14 ani Dimensiuni: Lungime:3160 mm, Latime:1110 mm, Inaltime:3540 mm Inclusiv livrarea si montarea.	buc			13 750,000 0,000
	09	Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet (PTP 712). Materiale: Placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi metalice.(Plasa este inclusa in set) Virsta: este recomandat copiilor cu virsta	buc	1,0000	13 750,00	13 750,000

1	2	3	4	5	6	7
		cuprinsa de la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3160 mm, Latime:1110 mm, Inaltime:3540 mm Inklusiv livrarea si montarea.la 14 ani Dimensiuni: Lungime:3160 mm,Latime:1110 mm, Inaltime:3540 mm Inklusiv livrarea si montarea				
20	10	Leagan (PTP 50-2) Leagan este constituit din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii.(Scaunele pentru leagan sunt incluse in set:(Scaun pentru leagan PTP019-02)+(Scaun p/u leagan PTP 019 04)).Materiale: tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandat copiilor cu versta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 2 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime:3450 mm; Latime: 1677 mm;Inaltime:2163 mm.Inklusiv livrarea si montarea.	buc			8 166,670 0,000
	10	Leagan (PTP 50-2) Leagan este constituit din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii.(Scaunele pentru leagan sunt incluse in set:(Scaun pentru leagan PTP019-02)+(Scaun p/u leagan PTP 019-04)).Materiale: tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu versta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 2 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.Dimensiuni: Lungime:3450 mm; Latime: 1677 mm;Inaltime:2163mm.Inklusiv livrarea si montarea	buc	1,0000	8 166,67	8 166,670
21	11	Complex de joaca (PTP 21-10-T2). Material: Placaj nelunecos rezistent la umiditate, Tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE # polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, LLDPE (granule din plastic reciclat) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Virsta: este recomandat copiilor cu virsta de la 3+.Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 8114 mm Latime: 3633 mm Inaltime: 3373 mm Inklusiv livrarea si montarea	buc			42 500,000 0,000
	11	Complex de joaca (PTP 21-10-T2). Material: Placaj nelunecos rezistent la umiditate, Tevi metalice acoperite cu	buc	1,0000	42 500,00	42 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pulbere, HDPE# polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, LLDPE (granule din plastic reciclat) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta: este recomandata copiilor cu varsta de la 3+. Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55kg. Dimensiuni: Lungime: 8114 mm Latime: 3633 mm Inaltime: 3373 mm Inclusiv livrarea si montarea				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.