

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare și reparație a PRG (montarea regulatorului, armaturii de închidere, carcasei metalice) № 46 Ceadăr-Lunga

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Кран шаровый фл. Ду 50	buc	1,00
	32000101004	Кран шаровый фл. Ду 50	buc	1,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		<i>Cheltuieli de achiziționare-depozitare</i>	1,20 %	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
2	GE02B	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h Существующий	buc	1,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,34
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,29
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,06
3	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (1 существующий)	buc	2,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,16
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,04
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,06
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,06
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %	
		<i>Cheltuieli de achiziționare-depozitare</i>	2,00 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %	

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		3. Lucrari sanitare		
		3.1. Среднее давление		
		3.1.1. Tevi si robinete		
4	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	3,00
	9312040019600	Sapator	h-om	7,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,80
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,29
6	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	1,17
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,52
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,16
	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,05
	2722103111033	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/I CL.A (стальная труба Д20мм)	m	1,20
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,80
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52
7	GD12A	Legatura conductei noi la reseaua in fuctiune	buc	1,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85
8	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie	buc	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,36
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5,38
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,07
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,03
	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	1,00

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,75
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,70
	2875274100089	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,00
	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029	kg	0,76
	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 I S 7656	m	0,30
	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 I S 7656	m	0,30
	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0,12
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,00
9	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00
	2875274400205 0	Flanse din otel Dn 50	buc	2,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66
10	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm	m	5,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,65
	2722103107050	Conducta de otel D57mm	m	5,02
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,54
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04
11	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 57 mm	buc	4,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	4,16
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,32
	2722103300057	Teava curbata Dn 57	buc	4,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,44
12	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	1,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,27

1	2	3	4	5
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
13	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,00
	7112020030100	Specialist	h-om.	0,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,16
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,15
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
14	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 50 mm	1 km	0,005
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01
	2733103610090	Tabla groasă 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,00
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,00
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,01
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,01
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,01
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,01
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,01
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,00
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00
15	GC03A	Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanșeității îmbinărilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 50 mm	1 km	0,005
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,00
		Total Tevi si robinete		
		Inclusiv salariu		
		Total Среднее давление		
		Inclusiv salariu		
		3.2. Низкое давление		
		3.2.1. Lucrari de terasament		
16	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,57

1	2	3	4	5
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,73
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)	m3	4,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,46
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,232
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,25
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,278
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	2,45
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,89
21	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными металлическими рейками, в выемках, в стесненных условиях, ширина между обрывами до 1,50 м, глубина разработки до 4 м, расстояние между рейками 0,00...0,20 м)	m2	15,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,30
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,04
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprjinirea sapaturilor	buc	0,09
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,02
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,34
		Total Lucrari de terasament		
		Inclusiv salariu		
		3.2.2. Tevi si robinete		
22	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm существующий	buc	2,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66
23	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm	m	1,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13
	2722103107050	Conducta de otel Д57mm	m	1,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,11
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01
24	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	m	6,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,84
	2722103107089	Conducta de otel Dn 89	m	6,02
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,13
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,72
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05
25	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108	m	47,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,93
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,74
	7212030022700	Sudor	h-om	8,46
	2722103107108	Conducta de otel Д108mm	m	47,19
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,47
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	1,03

1	2	3	4	5
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	1,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,56
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,09
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,11
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,42
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,85
26	TfA02C1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x57	buc	1,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00
	2875274040108	Reductie de otel Dn 108x57	buc	1,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,18
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01
27	TfA02C1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x89	buc	1,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00
	2875274042108	Reductie de otel Dn 108x89	buc	1,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,18
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01
28	TfA02C1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108	buc	2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00
	2875274041108	Cot de otel Dn 108	buc	2,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,75

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,14
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,37
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02
29	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm Заглушка	buc	1,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16
	2710403607005 0	Заглушка Ду 57	buc	1,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03
30	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	18,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	2,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	4,86
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	2,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,90
31	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	18,00
	7112020030100	Specialist	h-om.	5,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	2,88
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,64
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,74
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,90
32	GC01C	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm	l km	0,047
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,15
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,01
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,00
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,09
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,09
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,09
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,11
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,04
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
33	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	0,047
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,02
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00
34	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,91
35	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5	m3	2,80
	7123010010200	Betonist	h-om	9,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12
	2663102100000 1	Beton B12.5	m3	2,88
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (тpыба onopa)	kg	118,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18
	7212030022700	Sudor	h-om	1,18
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,18
	2775276309886 4	Confectii metalice onopa	kg	118,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,59
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГΦ-021	t	0,118
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,03
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПΦ-115	t	0,118
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,45
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПΦ - 115)	kg	0,61
	2320166200676	White spirit	kg	0,04
39	GD61D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 110 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. PE80SDR17.6	m	31,00

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,67
	2521216710110	Teava polietilena PE80 SDR17.6 Dn 110	m	31,00
	2710503808003	Fir trasor	m	34,10
	1724107361935	Banda de marcaj	m	33,48
	2416526101467	Mastic	kg	0,84
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,06
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,09
40	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	5,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,00
	25231567138110	Fiting polietilena Mufa Dn 110	buc	5,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,40
41	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40
	252315671382110	Fiting polietilena Cot Dn 110	buc	2,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,16
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,16
42	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	0,031
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,02
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00
43	VB27A	Caciula de protectie	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58
	2800010	ЗОНТ для ИФС	buc	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,53
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20
44	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	2,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,96
	28752744002100	Flanse din otel Dn 100	buc	2,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,18
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,04
45	GB06C	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 100 mm	2 buc	1,00

1	2	3	4	5
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,54
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,00
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	4,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,00
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	4,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,90
46	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Полоса 40x40	100 m	0,08
	1	Muncitor	h-om.	1,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019373	Otel fisie necalmat 40x40 mm	kg	25,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,25
47	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16mm) Заземлитель горизонтальный Д-16 мм	100 m	0,075
	1	Muncitor	h-om.	1,43
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,01
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01
		Total Tevi si robinete Inclusiv salariu		
		3.2.3. УПГ 3 - 1 (Д-110) 2шт. Вход-выход из земли п/э газопровода		
48	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	2,00
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,04
	9310060019900	Muncitor necalifikat	h-om.	2,34
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	3,04
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m ³	0,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,22
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m ³	0,32
	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m ²	2,10
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/I CL.A	m	3,00
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	5,60
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,14
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,04
49	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,19
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,37
	2521216780176 110	Teava polietilena PE80 SDR17.6 Д110мм	m	2,01

1	2	3	4	5
	2710503808003	Fir trasor	m	2,20
	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,05
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,20
50	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Д108мм	m	2,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	0,92
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,40
	2722103107108	Conducta de otel Д108мм	m	2,01
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,28
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,04
51	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,02
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,02
	7420000000500	Tractorist	h-om.	0,03
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0,70
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,03
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,80
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	1,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,12
52	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	2,40
	25231567110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Мyфга Д100мм	buc	2,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,16
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,16
53	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	252315637110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход п/э-сталь Д110/108мм	buc	2,00
54	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	2,00

1	2	3	4	5
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	2,40
	252315617110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод Д100мм	buc	2,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,16
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,16
55	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm	m	3,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	4,98
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,26
	2722103107219	Teava din otel Д219мм	m	3,06
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	13,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,36
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,45
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,50
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,90
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,87
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,93
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,18
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40x40 0,8м-2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350x450x3 - 1шт}=7,24кг)	kg	14,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,33
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	14,48
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
	2663102100000 2	Beton B12.5	m3	0,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,01
		Total УПГ 3 - 1 (Д-110) 2шт. Вход-выход из земли п/э газопровода Inclusiv salariu		
		3.2.4. УПГ 30-4 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 1 шт 4,5 м		
58	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	1,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,12

1	2	3	4	5
59	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10 mm	m	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,94
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,94
	2521216716011 0	Tub din polietilena Д110	m	4,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,07
60	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,60
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,37
	1421102200521 5	Nisip pentru amenajare	m3	0,61
		Total УПГ 30-4 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 1 шт 4,5 м Inclusiv salariu		
		3.2.5. УПГ 31-7 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией - 1 шт - 2 м, 1 шт - 6,5 м		
61	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	2,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,24
62	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14,6 mm	m	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,55
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,55
	2521216716016 0	Tub din polietilena Д160x14,6	m	8,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,85
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,14
63	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,20
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,73
	1421102200521 5	Nisip pentru amenajare	m3	1,23
		Total УПГ 31-7 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией - 1 шт - 2 м, 1 шт - 6,5 м Inclusiv salariu		
		3.2.6. Ограждение ШГРП		
64	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,12

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om.	1,99
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,11
	1019373	Otel fisie necalmat 40x40 mm	kg	37,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,38
65	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
	1	Muncitor	h-om.	2,49
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	kg	22,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,76
66	CO06A2G1	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Металлическая ограда из еврозабора	m	8,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	7,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,96
	2892011001	Евро забор	buc	4,00
	28111063030001	Stilpi din teava de otel	buc	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,57
	2952260003520	Sapator de gropi	h/ut	1,21
67	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, montate pe stilpi Калитка из еврозабора	m2	1,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57
	20301129301501	Калитка из еврозабора	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
68	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,05
	7129020012800	Pavator	h-om	1,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,16
69	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	5,00
	7129020012800	Pavator	h-om	2,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8,00

1	2	3	4	5
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	66,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	5,07
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,03
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,19
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,10
70	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5	m3	0,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2663102100000 1	Beton B12.5	m3	0,21
71	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24
		Total Ограждение ШГРП Inclusiv salariu		
		3.2.7. Козырек		
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x5 и ОП)	kg	53,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,53
	2775276309886 1	Confectii metalice (cornier 50x5)	kg	53,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,27
73	RCsB21B k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	12,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,25
74	CK35A	Dibluri din metal	buc	25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	25,00

1	2	3	4	5
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	6,28
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	49,14
76	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,053
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,01
77	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,053
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,02
78	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,23
79	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5	m3	0,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2663102100000 1	Beton B12.5	m3	0,11
		Total Козырек		
		Inclusiv salariu		
		Total Низкое давление		
		Inclusiv salariu		
		3.3. Демонтажные работы		
80	RpID20A	Demontarea robinetilor cu trei cai si presgarnitura, cu flanse, sorb cu ventil de retinere cu diametrul 50 mm	buc	1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44

1	2	3	4	5
81	RpGA27A	Demontarea tevilor de oțel pentru construcții montate aparent, prin sudare având diametrul de 50-32 mm	m	49,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	8,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,49
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,44
82	RpIC33D	Taieră manuală a tevi din oțel pentru instalații, cu ferastrăul de mină, teava având diametrul de 2"-3"	buc	4,00
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	1,28
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu		
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		<i>Asigurare socială</i>	24,00 %	
		<i>Cheltuieli de achiziționare-depozitare</i>	2,00 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrări sanitare Inclusiv salariu		
		Прямые затраты	lei	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Președintele Grupului de lucru



Ivan Garciu